XXII/3 Procest notamento

# 3ANHCKH

BANAAHO-CUBUPCKATO OTABIA

**UNIEPATOPCKAFO** 


РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

П погание 902

КНИЖКА ХХІ.

Печатано по постановленію Западно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.





# ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ, ВЕДЕННЫЯ ВО ВРЕМЯ ПОЪЗДКИ ВЪ КОКЧЕТАВСКІЙ УЪЗДЪ.

АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, въ 1878 году

И. СЛОВЦОВА.



# ВМѣСТО ПРЕДИСЛОВІЯ\*).

Предлагаемыя путевыя записки были составлены во время экскурсіи въ сѣверной части киргизской степи между лѣвымъ берегомъ Иртыша, правымъ берегомъ Ишима и частію такъ называемой Горькой линіи, на пространствѣ между Омскомъ и Петропавловскомъ.

Иртышъ на всемъ своемъ протяжении удерживаетъ здѣсь сѣверо-западное направленіе: широкая полоса суши по его лѣвому берегу имѣетъ общую покатость на сѣверо-востокъ и представляетъ безплодную солонцеватую равнину, оживающую только въ теченіе короткой весны. Въ сѣверной части ея на пространствѣ отъ Омска до урочища Баянъ встрѣчаются луговыя пространства, съ очень рѣдкими болотами прѣсной воды; небольшія березовыя рощи появ-

\*) От редакціи. Предлагаемый вниманію читателей трудь И. Я. Словцова, подъ тѣмъ-же скромнымъ названіемъ, но въ нѣсколько иномъ видѣ, былъ впервые напечатанъ въ 3-й книжкѣ "Записокъ" Западно-Сибирскаго Отдѣла Географическаго Общества, за 1881-й годъ. Выдающійся интересъ, новизна научныхъ данныхъ и увлекательное изложенів "Путевыхъ записокъ" сдѣлали то, что въ настоящее время первое изданіе ихъ составляетъ уже библіографическую рѣдкость и Географическій Отдѣлъ, за неимѣніемъ въ его распоряженіи ни одного экземпляра этого изданія, вынужденъ отказывать въ выдачѣ его многимъ изъ лицъ, интересующихся степнымъ краемъ вообще и описываемымъ И. Я. Словцовымъ раїономъ въ частности.

мымъ И. Я. Словцовымъ раіономъ въ частности.

Желая удовлетворить запросъ читающей публики, Распорядительный Комитетъ Географическаго Отдѣла, обратился къ автору "Путевыхъ записокъ" съ просьбою дозволить выпустить его трудъ вторымъ изданіемъ, съ тѣми измяненіями, дополненіями и сокращеніями, какія онъ самъ признаетъ полезнымъ сдѣлать въ первоначальномъ изложеніи его записокъ. И. Я. Словцовъ охотно откликнулся на предложеніе Географическаго Отдѣла и, капитально передѣлавъ начальный текстъ своего труда, съ многими къ нему дополненіями и тремъ

ляются радко; лась годень только на дрова. Близь урочища Баянъ было когда-то озеро, но оно высохло и поросло болотной травой: воду беруть здёсь изъ колодца. Лежащее далее по прямому пути на югь оз. Кошъ-куль тоже высохло, обратилось въ болото и поросло камышемъ. Въ этомъ мъсть обыкновенно запасаются пръсной водой, потому что далже на пространствъ 70 верстъ по направленію къ оз. Тек'в встрівчается вода большею частію негодная къ употребленію. Далве идеть открытая луговая мастность, которая вскорв, не довзжая 15-ти версть до Теке, переходить въ солончаки. На протяжении 105 верстъ между Омскомъ и оз. Теке почва, вблизи березовыхъ рощицъ представляетъ неглубокій черноземъ  $\binom{1}{4}$  арш.), покрытый въ весеннее время сочными бобовыми и зонтичными растеніями. Ближе къ солончакамъ почва становится глинистой; зонтичныя растенія дізлаются очень распространенными. На солонцоватыхъ сухихъ равнинахъ растеніе Тамаръ-Баяу (Statice Gmelini), кзъ котораго киргизы приготовляютъ желтую краску.

картами-планами, прислалъ въ Отделъ для напечатанія подъ темъ-же названіемъ "Путевыхъ записокъ въ Кокчетавскій увздъ" и съ тою-же датою, какъ

первое изданіе.

Печатая нынъ вновь видоизмъненный, такимъ образомъ, трудъ И. Я. Словцова, редакція настоящей книги "Записокъ" Географическаго Отдъла, въ устраненіе ошибочныхъ выводовъ и недоразумѣній, могущихъ быть при чтеніи въ настоящее время описанія страны, составленнаго по даннымъ собраннымъ 18 лѣтъ тому назадъ, —сочла себя обязанной снабдить "Путевыя записки" нѣсколькими выносками, поясняющими разницу между недавнимъ прошлымъ описываемымъ авторомъ и настоящимъ временемъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда эта разница особенно обращаетъ на себя вниманіе. Случаевъ этихъ, правда, (какъ сказано) немного, но всв они настолько существенны и характерны, что оставить ихъ безъ вниманія никоимъ образомъ нельзя. Достаточно указать, напримъръ, на то, что во время путешествія И.Я. Словцова въ описываемый имъ разонъ акмолинской степи, весь онъ былъ заселенъ почти исключительно кочевниками-киргизами, съ кое-гдѣ, лишь, разбросанными между ними казачьими поселками и пикетами; теперь-же, черезъ 18 лътъ, въ этомъ раіонъ, кром' киргизъ поселилось бол те 70,000 душъ русскихъ крестьянъ, разм' стившихся болъе чъмъ въ сотнъ сёль и деревень; казачье население достигло численности 35/т. душъ, не считая Горькой казачьей линіи, которая въ 1878 году прим'вчательна была только своими гнилыми болотами и сибирскою язвою, а теперь проръзана линіей жельзной дороги, привлекшей сюда массу частныхъ землевлядъльцевъ и промышленниковъ, снимающихъ для дорожныхъ и другихъ надобностей въ одномъ только исиль-кульскомъ участкъ, ежегодно болъе 60/т. саженъ березовыхъ дровъ и проч.

Редакція позволяєть себ'в над'вяться, что въ виду только что изложеннаго, почтенный авторъ "Путевыхъ записокъ" не будетъ въ особой претензіи за єд'вланныя подъ его текстомъ немногія выноски. Точно также, в'їроятно, не будуть поставлены редакціи въ укоръ и ніжоторыя исправленія въ присланныхъ для напечатанія картахъ и планахъ, соотв'єтственно нов'ющимъ съемкамъ чиновъ Омскаго военно-топографическаго отдѣла, производившимся въ сказанномъ раіонѣ почти одновременно съ посѣщеніемъ его Иваномъ Яковлевичемъ Словцовымъ. Г. Катанаевъ.

Соленое оз. Теке имъетъ въ окружности 70 вер. (Красовскій І ч. стр. 211). Воды въ озерѣ много но соль не можетъ выдамываться въ немъ повсемъстно, п. ч. между берегами и соленымъ пластомъ тянется широкая песчаная полоса въ такой степени топкая, что по ней невозможно ни пройти, ни провхать. Зимою Теке не замерзаеть, киргизы загоняють къ его берегамъ волковъ, которые вязнуть невдалек воть берега. Соль ломають около урочища Сагыръ-Сарай съ половины іюня до конца августа. Для поселеній около Теке трудно найти 600 десятинъ удобной земли въ одномъ мъстъ; однако невдалекъ выдаются увалы, на которыхъ хлъбопашество могло-бы производиться въ небольшихъ размфрахъ при искусственномъ орошеніи. Около Сагыръ-Сарая есть кара-су, или старица съ грязной солоновато-пресной водой. Въ большинстве притоки Теке, въ томъ числѣ и рѣчка Талды, -- соленыя. Въ колодцахъ, близь зимовокъ киргизъ, расположенныхъ кругомъ Теке, скопляется вода слегка солоноватая. Между Теке и озеромъ Денгизомъ пролегаеть степь, частію покрытая солончаками. Нанесенные на десятиверстную карту по старымъ съемкамъ леса Муртукъ и Джаргаинъ-Агачь состоять изъ какихъ-нибудь десятка небольшихъ березъ, ростущихъ подлѣ оврага. Озеро Денгизъ занимаетъ 1087 верстъ (Красовскій, стр. 213). Когда посмотришь на обширную водную поверхность его, сливающуюся съ горизонтомъ, можно подумать, что находишся на берегу моря; кругомъ мертвая пустыня. Вода въ озерв скорве соленая, чвмъ горькая. По рвчкв Киздымъ-Карасу, впадающей въ него весною, попадаются кое-гдф зимовки бфдияковъкиргизъ; въ колодцахъ вода мутная солоновато-горькая. Невдалекъ отъ Киздымъ-Карасу на югъ появляются невысокія сопки Тасъ-Чеку, совершенно безлёсныя и каменистыя; кругомъ ихъ степная равнина покрыта радкимъ кипцомъ. Далае сладуетъ тоже соленая рвчка Семизнымъ-Карасу; она впадаетъ весной въ соленое озеро Джаманъ-тузъ. Въ Джамантузѣ много соли непокрытой водою и доставать ее нетрудно; на вкусъ она слегка горьковата (едва замътно); почему озеро названо киргизами «дурной солью» (джаманътузъ) неизвъстно. Немного юживе находится ръчка Сулу-чакай со свіжей прісной водой, а даліве соленое озеро Джаксы-тузъ (хорошая соль). Оз. Джаксы-тузъ лежитъ подлѣ сопокъ; оно значительно меньше Теке и Джаманъ-туза. Въ окрестностяхъ находится до десятка дерновыхъ зимовокъ. Пресную воду киргизы добывають изъ снега. Река Селеты пръсная; на протяжения 10 ти верстъ при виадении въ Денгизъ-солоновата. Протекая по дуговымъ мъстамъ, она распадается

на рукава, образуя превосходные луга. Здёсь киргизы имёють покосы и являются сюда иногда за сто версть оть своихъ зимовокъ.

Южнѣе луговыхъ мѣстностей по теченію Селеты начинаются увалы и сопки, покрытыя тѣмъ-же кипцомъ; рѣка продагаетъ себѣ ложе между крутыми скалистыми берегами. Около урочища Джаксы-Алимбетъ она неглубока—мѣстами  $^{1}/_{2}$  арш., мѣстами  $^{1}/_{2}$  арш.; дно каменисто, теченіе быстро, поэтому киргизы называютъ ее Селеты-узунъ, а не кара-су. Обнаженія береговъ состоятъ изъ глинистыхъ сланцевъ-Въ оврагахъ и въ тѣни береговъ встрѣчается ива и жимолость.

Отъ Джаксы-Алимбета до Джаманъ-Алимбета тянется киндовая степь. За Джаманъ-Алимбетомъ въ Селеты весной впадаетъ ръчка Байганы-Карасу, а въ нее Сазъ; къ западу отъ последней виднется сосновый боръ Карагай-сазъ, а еще западнъе строевой сосновый льсь Кнанынъ-карагай. Между названными льсами есть прысныя озера и хорошіе покосы. Выше Байгана-Карасу въ Селеты впадаетъ весной соленая ръчка Ащи-айрыкъ, у устья которой вода Селеты также делается солоноватой. Южие близь сопки Ичке-Ульмесь берега Селеты становятся болве пологими и образують поемныя луга, поросшія таломъ и жимолостью. Близь сопки Ичке-Улымесь находятся заброшенные золотоносные пріиски Воинова. При внаденіи въ Селеты притока Каргаилы, киргизы занимаются земледівліемъ; въ 25-ти верстахъ къ вападу растетъ строевой сосновый ласъ. Боле значительное хлебопашество около сопки Майля (на карте Кауръ-Тюбе); здёсь растетъ превосходная пшеница, посвянная на цвлинв, глубоко впаханной плугомъ, но плохо обработанной. Искусственное орошеніе здёсь не производять; но подлё нёкоторыхъ полей видны следы прежнихъ арыковъ. Отъ сопки Майля, чрезъ р. Аксай до Акмолинска, лежитъ дуговая мъстность, гдъ киргизы засввають много пшеницы.

Южную границу описываемаго участка киргизской степи составляеть теченіе р. Ишима отъ Акмолинска съ востока на западь до урочища Джаргаинъ-агачъ, гдѣ рѣка Ишимъ, обогнувъ сданцовыя и песчанниковыя отложенія, круто поворачиваеть на сѣверовостокъ. Правый берегъ Ишима на пространствѣ отъ Акмолинска до Джаргаина представляетъ равнину, наклоненную къ рѣкѣ; къ правому берегу ея подходятъ холмистыя возвышенности: сопка Джабекъ-Чеку близь Карамандинскаго пикета, холмы Урнынъ-Чеку около пикета Джеландинскаго и сопки Джакъ-Тюбе около поселка Ченгарскаго. Всѣ эти возвышенности есть отроги водораздѣльной линіи горъ, идущихъ отъ Еремьтау къ Кокчетау, между

рѣками, впадающими въ Ишимъ и рѣками, впадающими въ озера, лежащія по низменной равнинѣ лѣваго берега Иртыша. Къ группѣ горъ этого водораздѣла относятся: Джуванъ-Тюбе, Кара-Тюбе, Учь-Булакъ, Сары-тау и пр.

Правый берегъ Ишима на описываемомъ пространстве представляетъ места вполне удобныя для земледельческой культуры. Въ настоящее время обработка полей здесь самая примитивная. Засеваютъ кубанку, семипалатинку, черноколоску; изредка ячмень, просо и въ большомъ количестве овесъ. Десятину считаютъ въ 100 саженъ въ длину и 40 въ ширину; высеваютъ на нее отъ 6—7 пуд. пшеницы. Снимаютъ въ урожайные годы до 200 пуд. и въ неурожайные до 25 пудовъ.

Далве внизъ по Ишиму на участкв отъ поселка Чанчарскаго къ Атбасарамъ, берега становятся ниже и почвы б'ядн'ве содержаніемъ чернозема; онъ залегаеть не толстымъ въ  $1^{1}/_{2}$  четверти слоемъ только въ ложбинахъ; на высокихъ открытыхъ мъстахъ почва суглинковая, перемёшанная съ дресвой. Участокъ отъ Атбасаръ до урочища Джарканъ-агачъ представляетъ невысокое плоскогорье, слегка наклоненное къ р. Ишиму. Въ обнаженіяхъ видны глинистые и песчаниковые сланцы. Почва состоить изъ глинъ, перемъшанныхъ съ дресвою; глины встрвчаются нередко оранжеваго цввта. Въ 6 верстахъ отъ упраздненнаго пикета Джаргаинъ-агачъ находятся залежи білой глины, а сіверніве, недалеко отъ р. Тандыкъ-су, близь того-же пикета залегаетъ голубая глина, годная для изготовленія посуды. По правому притоку Акъ-Кайракты (Акъ-Кайраксъ), впадающему здёсь въ Ишимъ, обнажается глинистый точильный сланець, цветь котораго въ различныхъ пластахъ изменяется изъ желтовато-свраго въ зеленоватый, въ синевато-черный, бурый, темнокофейный и красный. Пласты его раздёляются на слои отъ 3 до 7 вершковъ толщиною и склоняются отъ свверо-востока къ югозападу. Выше по теченію Акъ-Карайкты на правомъ берегу встръчаются холмы флецоваго тонкослоистаго глинистаго сланца. Слои эти мъстами изогнуты, мъстами горизонтальны, а иногда вертикально приподняты. Онъ употребляется на оселки; лучшіе сорта его сфровато-бълаго цвъта: тамъ, гдъ онъ залегаетъ вмъстъ съ желъзнякомъ, принимаетъ кровяно-красный цвътъ. По теченію этой ръки встрвчаются развалины семи древнихъ городищъ въ разстояніи другъ отъ друга не боле 150 саж.\*). Каждое окружено землянымъ

<sup>\*)</sup> На карт'в Топографическаго Отд'вла, 10 версть въ дюйм'в, они означены семью холмами.

валомъ и имѣетъ въ срединѣ развалины какихъ-то сооруженій повидимому изъ камня. На раскаленной степной почвѣ гнѣздятся тощіе кустарники ивы и жимолости. Въ растительномъ коврѣ, кромѣ кипца, являются замѣтными: Salsola alopecuroides, Astragalus melilotoides, Podalyria lupinoides, Plantago Asiatica, Tragopodon orientalis, Convolvulus, Sepium и Sagittacfolius. Ширина Ишима здѣсь не болѣе 20 саж.; ложе глинистое, съ заключенными въ немъ крупными голышами сланцевъ, кварцевъ, извѣстковаго камня, гранитовъ и порфировъ.

Послѣ крутаго поворота на сѣверо-востокъ Ишимъ принимаетъ въ себя съ правой стороны Кызылъ-су, Конуръ-су, Аканъ-Бурлукъ и многія др. рѣчки. На этомъ пространствѣ по правому берегу Ишима страна приподнята и имѣетъ тотъ-же пустынный характеръ, какъ и между Атбасарами и Джарканъ-Агачемъ. Лѣвый берегъ притока Кунуръ-су состоитъ изъ скалъ гранита, между которыми встрѣчаются иногда порфиры, яшмы, кварцы и глинистый сланецъ. По правому берегу залегаетъ неглубокій черноземъ. Между кустарниками дѣлаются замѣтными: татарская жимолость, Rosapimpifolia и сапіпа, Spirea orenatalis. Ниже въ Ишимъ впадаетъ съ правой стороны Бурлуки, по берегамъ которыхъ тянутся отъ горъ Иманътау и Якши-Янгизъ глинистые сланцы, кварциты и песчаники и доходятъ до рѣки Ишима.

Ниже по правому берегу Ишима поднимается гранитная сопка Улькунъ-кой-тазъ (Ю.-З. отъ мечети Даньяра); это послѣдніе сѣверные холмы по берегу Ишима; ниже онъ состоить изъ толщей слоистыхъ желтовато-охристыхъ суглинковъ съ прослойками галечника, связаннаго окисью желѣза и мелкаго песка. Около Петропавловска обвалъ берега Ишима вышиною въ 11 сажень обнаружилъ слѣдующіе пласты: черноземъ, желтый суглинокъ, темные суглинки, песокъ, галька и мергель.

Тотчасъ подъ неглубокимъ (въ  $^{1}/_{4}$  арш.) черноземомъ, толща желтыхъ суглинковъ, отдѣляется отъ ниже лежащихъ темныхъ суглинковъ слоемъ глинъ и галечника, связаннаго водной окисью желѣза; ниже находится слой мелкаго бѣлаго неска, отдѣленнаго слоемъ галекъ отъ суглинковъ съ мергельными включеніями.

Сѣверную границу описываемаго пространства составляетъ такъ называемая Горькая линія, между Петропавловскомъ и Омскомъ, по которой въ половинѣ прошлаго столѣтія были воздвигнуты рядъ форпостовъ, соединяющихъ Иртышскую линію крѣпостей съ Оренбургскою. Горькая линія имѣетъ видъ полосы, протянувшейся подъ

55° с. ш. длиною въ 288 верстъ и шириною приблизительно 25—30 верстъ. Поверхность ея довольно сложная і) и въ ней можно различить сладующіе главные скаты: Восточный или Камышловскій склонъ, Степной склонъ и линію займищъ.

- а) Восточный склонъ начинается отъ оз. Питнаго, близь станицы Полуденной и простирается до сліянія рѣчки Камы шловки съ Иртышемъ. Пространство это представляетъ неглубокую долину. Озера расположенныя по ней имѣютъ продолговатую форму, вытянуты по направленію склона и связаны такой же формы промежуточными солончаками. Они представляютъ, вѣроятно, остатокъ досыхающаго русла прежней соленой степной рѣчки.
- б) Степной склонъ начинается отъ группы солончаковыхъ озеръ Каскыръ и Бузуролъ (Кызылъ-Томакъ), а можетъ быть и отъ всей озерной группы, лежащей къ юго-западу отъ Теренгульскаго пикета. Онъ идетъ слабо понижающейся волнистой линіей къ озеру Питному, придерживаясь направленія съ S 35° W на N 35° о. У оз. Питнаго степной склонъ своимъ устьемъ входитъ въ Горькую линію.
- в) Линія займищъ начинается верстахъ въ 30 отъ Петропавловска внизъ по теченію Ишима и верстъ 16 отъ его праваго берега. Непрерывный рядъ займищъ тянется до Иртыша, спускаясь къ линіи горько-соленыхъ озеръ у станицы Полуденной, выселка Волчьяго, Покровскаго, Степнаго.

Въ предълахъ между описанными границами Иртыша, Ишима и Горькой линіи, часть киргизской степи представляетъ самыя благопріятныя условія для осѣдлаго населенія и культурной жизни. Здѣсь, на небольшомъ пространствѣ, страна развертываетъ самые разнообразные пейзажи: то горную страну съ вѣковыми соснами, напоминающими живеписный Алтай (сопки Айыръ-тау—двугорбая гора ²), Сандыкъ-тау ³)—Кокча-тау), то красивый пейзажъ луговъ, покрытый коврами разноцвътныхъ растеній (на Ю.-В. отъ горы Джаксы—Янгызъ-тау), то степь, гдѣ горизонтъ сливается съ моремъ пожелтѣвшихъ злаковъ (на Ю.-З. отъ Сандыктавскаго пикета)\*).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) По нивелировкѣ Петропавловскъ лежитъ на высотѣ 61 сажени, а Омскъ на высотѣ 38 саж. надъ уровнемъ моря.

<sup>2)</sup> Айыръ—двугорбый верблюдь, вылы—раздѣльный; тау—гора.

<sup>3)</sup> Сандыкъ – ящикъ, сундукъ.

<sup>\*)</sup> Сандыктавскаго пикета, какъ и вообще всѣхъ почтовыхъ пикетовъ по тракту между Кокчетавомъ и Атбасаромъ, въ настоящее время не существуетъ, такъ какъ весь этотъ трактъ занятъ многими крестьянскими поселками въ которые бывшіе пикеты (станціи) и перенесены. Сандыктавскій пикетъ перенесенъ въ Сандыктавскую станицу.  $\Gamma$ . K.

то пустыни, гдв миражъ даетъ очаровательныя картины отлаленныхъ сопокъ, какъ бы плавающихъ на поверхности безпредельныхъ водъ или повиснувшихъ въ воздух в (миражъ видели въ 15-ти вер. къ с. Джеманъ-тау), то, наконецъ, черноземныя пространства, гдъ десятина даетъ неслыханные урожаи (200-250 пудовъ). Приподнятая часть страны покрыта обширными, въ 20-30 вер. въ окружности, озерами съ пресной водой, чрезъ которую дно часто бываетъ видно на глубинв нескольких сажень, озерами съ крупною рыбою, которая можеть дать продовольствіе громадному населенію. Живописная природа, удовлетворяющая какъ номада, такъ и осъдлаго жителя, а также соединение разнородныхъ минеральныхъ богатствъ. каковы: жельзо, мьдь, золото-не могли не привлечь сюда человька съ очень отдаленныхъ временъ, о чемъ свидетельствуютъ многочисленныя могилы, каменныя бабы, курганы, сложенные изъ обломковъ близь лежащихъ горныхъ породъ, и каменныя насыпи, оставленныя, какъ бы на память, поколёніямъ древними обитателями.

Въ виду стремленія правительства заселить этотъ край земледѣльцами, не безъинтересно было ознакомиться съ его богатствами и принять посильное участіе въ собраніи, по крайней мѣрѣ, матеріаловъ въ естественно-историческомъ отношеніи.

Судя по извъстнымъ въ нечати матеріаламъ, оказалось, что Кокчетавскій уѣздъ мало изслѣдованъ, несмотря на то, что въ теченіе прошедшаго столѣтія, начиная съ 1771 года, онъ былъ посѣщаемъ многими путешественниками, изслѣдованія которыхъ до сихъ поръ не потеряли своего высокаго интереса; но къ сожалѣнію большинство ихъ, имѣя цѣлями болѣе отдаленныя глубокія степи, на площади между Ишимомъ и Иртышомъ мало останавливались.

Первое научное путешествіе въ сѣверную часть Киргизской степи было сдѣлано въ 1771 году капитаномъ Дьяковымъ. Онъ, отправившись изъ Орска сначала на р. Иргизъ, потомъ на Улькоякъ и далѣе на С.-В. къ верховьямъ Кара-Тургая, и, дойдя до лѣваго берега Ишима, около урочища Джаргаинъ-агачъ, посиѣшно повернулъ путь на С.-З. къ рѣчкѣ Абугѣ, впадающей въ Тоболь, чтобы носкорѣе достигнуть Усть-Уйской крѣпости.

Въ 1815 году провхаль по Кокчетавскому округу П. И. Шангинъ, но и онъ, какъ видно изъ отчета, напечатаннаго въ Сибирскомъ Въстникъ за 1820 годъ, болъе стремился на Ю., для изслъдованія степей по лъвую сторону Ишима.

Докторъ Мейеръ, спутникъ Дерптскаго профессора Ледебура въ 1826 году, сделавъ несколько поездокъ въ Киргизскую степь,

обозрѣлъ пространство отъ Семиналатинска до Каркараловъ; экскурсіи его не распространялись далѣе истоковъ рѣки Ишима.

Карелинъ въ 1840 году посътилъ ю.-в. часть Киргизской степи въ нынѣшней Семипалатинской области и наблюденія его относятся главнѣйше до мъстностей, лежащихъ въ Кокпектинскомъ округъ по Иртышу, Бухтармъ и другимъ ръкамъ Иртышской системы.

Риттеръ въ своемъ сочинении Die Erdkunde von Asien. Berlin 1832, собралъ все, что только было обнародовано о степи до выхода въ свътъ его сочинения; въ этомъ трудъ однако о намъченномъ нами участкъ говорится всего менъе.

Полковникъ Гельмерсенъ въ запискахъ, помѣщенныхъ въ Beitrage zur Kentnis der Russichen Reiches и баронъ Мейендорфъ въ приложенной къ путешествію въ Бухарію статьв Description dupays compris entre Orenburg et Buchara, хотя и сообщаютъ глубоко интересныя свѣдѣнія о геогностическомъ составѣ Киргизской степи, но они касаются болѣе южныхъ ея частей.

Горный журналъ содержитъ интересные труды горныхъ офицеровъ, какъ напр: Калитіевскаго, Германа, Меньшенина, Генгросса, Ковалевскаго и Влангали, но всѣ они (кромѣ Влангали) знакомятъ только съ рудными богатствами, обходя тѣ рельефныя особенности страны, которыми она такъ привлекательна.

Наконецъ, въ 1871 году доктора Якобій и Кравцовъ посѣтили Кокчетавскій уѣздъ, для гигіеническихъ изысканій, по поводу возникшаго тогда вопроса, о причинахъ распространенія чумы на рогатый скотъ. Изслѣдованія этихъ ученыхъ имѣли характеръ спеціально медицинскій, поэтому если въ нихъ и входилъ общій естественно-историческій очеркъ, то настолько, сколько это нужно было для рѣшенія спеціальныхъ задачъ.

Этимъ, насколько намъ извъстно, исчерпывается весь матеріалъ, изъ котораго можно было извлечь предварительныя свъдънія объ интересномъ во многихъ отношеніяхъ краж.

Западно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества предложилъ мнѣ въ 1878 году взять на себя трудъ по изслѣдованію богатствъ этой, пока еще мало извѣстной, страны. Вполнѣ сознавая трудность предстоящаго дѣла, я однако согласился принять его, будучи вполнѣ увѣренъ, что если однолѣтней экскурсіи будетъ недостаточно для выполненія возложенныхъ задачъ, то пробѣлы въ изслѣдованіяхъ могутъ быть пополнены въ слѣдующіе годы. Часть матеріаловъ объ этой странѣ была мною собрана въ 1876—1877 годахъ, во время поѣздокъ моихъ

въ степь въ разныхъ направленіяхъ съ чиновникомъ особыхъ порученій при Генераль-Губернаторѣ Н. Н. Балкашинымъ.

Срокъ, выпавшій на приготовленіе къ экскурсіи быль непродолжителенъ. Въ моемъ распоряженіи было только каникулярное время. Окончивъ 1-го іюня, въ качествѣ преподавателя и воспитателя, экзамены въ Сибирской военной гимназіи, 5-го іюня я отправился въ дорогу съ двумя спутниками: В. И. Ждановымъ и Н. С. Гуляевымъ.

Отъ Омска до Петропавловска вхали мы почтовымъ трактомъ; отъ Петропавловска, для сокращенія расходовъ и для удобства въ наблюденіяхъ, отправились въ степь на своихъ лошадяхъ по маршруту, который будеть приведень ниже. Успахами въ путешествіи я обязань энергическому содъйствію своихъ спутниковъ, на которыхъ, кром'в работъ соответствующихъ целямъ путешествія, лежали и вс $\dot{a}$  хозяйственные хлопоты, такъ какъ мы  $^2/_3$  пути (изъ 1200 вер.) сдёлали по безлюднымъ мёстностямъ, а остальную треть, хотя и но м'встностямъ населеннымъ, но съ населеніемъ, которое встрівчало и провожало насъ не всегда дружелюбно, вслъдствіе чего и въ мѣстахъ обитаемыхъ хозяйственные хлопоты, по удовлетворенію первыхъ потребностей, нисколько не уменьшились. Лёло въ томъ, что мы, по неопытности, не запаслись въ Омскъ «открытымъ предписаніемъ», будучи убѣжденными, что подобный документъ, широко открывающій двери въ канцеляріи, здёсь совершенно ненужень; между твиъ безъ него довелось испытать много дорожныхъ непріятностей. Путешествуя безъ предписанія, мы постоянно вводили крестьянъ и сибирскихъ казаковъ въ заблуждение. Что за люди? Зачемъ ездять? Что отыскивають на казенныхъ земляхъ? Не подлогъ-ли какой?

# дневникъ и маршрутъ пути.

# І. Отъ Омска до Петропавловска.

Мы выйхали изъ Омска въ Петропавловскъ 5-го іюня. Переправа черезъ р. Иртышъ около города производится на паромахъ, заведенныхъ здёсь въ 1762 году И. И. Шпрингеромъ, во время сооруженія Омской крёпости, для перевозки кирпича съ заводовъ, расположенныхъ по лёвому берегу рѣки; до того времени переправу чрезъ Иртышъ казаки совершали на плотахъ\*).

Дорога шла на С.-З. З по низменности, изрытой ложбинами и небольшими рѣчками, впадающими частію въ рѣчку Камышловку, частію непосредственно въ Иртышъ. Общее наклоненіе низменности и направленіе ложбинъ на С.-В. В. ясно обнаруживають древній стокъ въ этомъ мѣстѣ въ Иртышъ, высыхающихъ въ настоящее время, горько-соленыхъ озеръ. Иртышъ противу Омска сдѣлалъ сильное отступленіе на В., оставивъ старицы—Замарайку и Иртышную двѣ рѣчки, идущія почти параллельно теченію главной рѣки.

Отъ Мельничной до выселка Степнаго путь нашъ лежаль по лѣвому берегу рѣки Камышловки, которая, залегая въ широкой долинѣ, прорыла себѣ довольно глубокое русло. Но русло это недавняго происхожденія; направленіе стока соленыхъ водъ уклонялось къ С.-В., если обратить вниманіе на ложбины, идущія отъ выселка Степнаго къ селу Любинскому, что лежить на лѣвомъ берегу Иртыша, противъ села Чернолучинскаго.

Отъ Степнаго до поселка Покровскаго парадлельно почтовому тракту тянется съ З. на В. неглубокая впадина съ горько-солеными озерами, лівый берегь которой постепенно повышается къ степямъ Акмолинской области.

Отъ Покровскаго поселка до выселка Волчьяго почтовая дорога проложена по высохшему ложу древней, горько-соленой, широ-

<sup>\*)</sup> Прежніе гребные паромы зам'внены теперь паромами, приц'впляемыми къ маленькимъ пароходикамъ, которые и производятъ переправу черезъ Иртыптъ, что, конечно, значительно сокращаетъ время, необходимое для переправы, но во всякомъ случать не устраняетъ множества недостатковъ такого рода перетяги черезъ большую ръку. Желтвнодорожный мостъ, открытый съ текущаго года для пароваго и частью птышеходнаго движенія, къ та экипажахъ не приспособленъ. Г. К.

кой ріки и затімь, по направленію къ станиці Николаевской, она выходить на сіверный (лівый) берегь ея\*).

За выселкомъ Волчьимъ съ того мѣста, гдѣ дорога начинаетъ уклоняться на С.-З. З., черноземный слой дѣлается толще, а вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько измѣняется и растительность. До Волчьяго выселка преобладающими видами въ растительномъ коврѣ были потентиля, флома, подорожникъ, осока и съизрѣдка ковыль, за Волчьимъ являются густыми порослями шалфеи, кампанули, вербаскумы, (фіолетоваго цвѣта) силены, валеріаны, галіумъ, клубника и т. п.

Николаевская станица находится въ условіяхъ болѣе благопріятныхъ, чѣмъ другія станицы на пути къ Петропавловску. Черезъ нее проходитъ много скотопрогонныхъ дорогъ; жители занимаются солянымъ промысломъ; пахотныя земли здѣсъ лучше, чѣмъ въ другихъ станицахъ; казаки живутъ зажиточнѣе. Близъ станицы находится, едва-ли не лучшее по всей Горькой линіи, прѣсное озеро, лежащее въ довольно плотномъ глинисто-песчаномъ ложѣ.

Въ десяти верстахъ отъ Николаевской станицы, въ небольшой березовой рощв, были отысканы земляная насыпь и курганъ— первый и единственный, уцвлвый на всемъ пространств отъ Омска до Петропавловска. Отъ кургановъ, описанныхъ въ 1771 году академикомъ Фалькомъ при выселкахъ Лосевскомъ и Курганскомъ, не осталось даже следовъ.

До поселка Лебяжьяго характеръ Горькой линіи не измѣняется. Далѣе дорога поворачиваетъ на Ю.-З. Характеръ ковыльныхъ степей выражается яснѣе: злаки (фестука и стипа) являются преобладающими растеніями. Отъ станціи Чистинской слѣва, параллельно дорогѣ, опять начинается рядъ глубокихъ ложбинъ, которыя, составляя одну общую долину, тянутся отъ З. къ В. и достигаютъ особеннаго развитія за поселкомъ Медвѣжьимъ, гдѣ озера Камышловское и Ганькино еще въ очень недавнѣе время разливались по этому ложу на двадцать верстъ длиною.

Далѣе къ З., начиная отъ станицы Полуденной, степь становится суше, дорога идетъ какъ-бы въ гору, количество озеръ уменьшается и, наконецъ, за выселкомъ Плоскимъ до самаго Петропавловска, дорога проходитъ по совершенно сухой, глинисто-песчаной почвъ. Русло горько-соленаго стока водъ за станицей Полуденной отходитъ отъ почтовой дороги на югъ. Верховья его лежатъ близъ

<sup>\*)</sup> Обыкновенной грунтовой почтовой дороги по Горькой линіи между Омскомъ и Петропавловскомъ теперь не существуетъ, она замѣнена желѣзною дорогою; бывшій-же почтовый трактъ обращенъ въ земскій.  $\Gamma$ . K.

Теренгульскаго пикета; отъ озера Кара-соръ оно идетъ сначала на С.-В. къ озерамъ Каскыръ, Улькунъ-куль до озера Питнаго. Отсюда логъ поворачиваетъ на З. и тянется по длинѣ всей Горькой линіи до самаго Иртыша. Такимъ образомъ Степной и Восточно-Камышловскій склонъ, намѣченный докторомъ Якоби мы соединяемъ въ одинъ и называемъ его Камышловско-Иртышскимъ логомъ.

Если принять ложбины, залегающія по Горькой линіп за высыхающую систему рѣчекъ и протоковъ, спускавшихъ соленыя воды озерь въ Иртышъ, то Камышловско-Иртышный логь долженъ былъ представлять долину главной реки. Верховья его, по нивелировкамъ Захарова, по крайней мъръ на 10 саженъ выше средняго теченія близь Камышловскихъ озеръ1). Впадалъ Камышлово-Иртышскій логь въ Иртышъ или расширеннымъ устьемъ, или дельтой на пространстве между Омскомъ и селомъ Любинскимъ, причемъ ръчка Воровская около Любинска, соотвътствовала С. краю расширеннаго устья, а Камышловка и Иртышная, около Мельничной, южному краю. Въ этомъ убъждають насъ во 1-хъ, солонцоватыя глины, містами залегающія по всему лівому берегу Иртыша отъ Омска до Любинска, замъченныя нами еще въ 1875 году по обнаженіямъ, образовавшимся весною вслідствіе обваловъ; во 2-хъмногочисленные солонцы, разбросанные на всемъ этомъ пространствв и множество раковинъ мягкотвлыхъ, обитающихъ по горькимъ озерамъ въ настоящее время. Въ главную долину съ правой стороны впадають нёсколько мелкихъ. Такъ, между станицами Покровской и Николаевской одна изъ такихъ долинъ идетъ съ Ю.-В. на С.-В. Быть можеть по этимъ ложбинамь были направлены стоки водъ съ линіи озеръ Калибекя, Кичи-Карай и Ейбеты.

9-го іюня вечеромъ съ дороги показался Петропавловскъ. Высокіе минареты каменныхъ мечетей свидѣтельствуютъ о его азіатскомъ характерѣ. При въѣздѣ въ городъ насъ встрѣтила большая толна босоногихъ татарскихъ мальчиковъ, съ крикомъ и визгомъ ринувшихся въ запуски перегонять нашихъ лошадей; къ мальчикамъ вскорѣ присоединились стаи собакъ. Шумъ, визгъ, лай и крики ямщика сопровождали насъ до самой почтовой станціи.

Петропавловскъ—увздный городъ; расположенъ по правому берегу Ишима. Петропавловская крвпость заложена въ 1752 г. въ видв шестиугольника и окружена сверхъ деревянныхъ ствнъ въ 2 ряда палисадами. Въ ней сначала былъ гарнизонъ драгунъ, казаковъ и пъхотный баталіонъ; въ предмъстьи жили отставные чины и

<sup>1)</sup> Дъло Войсковаго Правленія Сибирскаго казачьяго войска № 4105.

семьи казаковъ. Въ 1771 году академикъ Фалькъ засталъ здёсь гарнизонъ изъ одной пехотной и двухъ драгунскихъ ротъ. Въ предмъстьи, или форштадтъ, было 172 двора и 914 человъкъ, состоящихъ изъ городовыхъ казаковъ, бухарцевъ, киргизъ и татаръ. Впоследствій, въ 1795 году, съ соизволенія Императрицы Екатерины Алексвевны, киргизомъ Касимовымъ въ нижней части города была воздвигнута первая въ киргизской степи каменная мечеть. Близь крвпости, на мвств, окруженномъ рогатками, стояли въ два ряда деревянныя лавки, въ которыя купцы въ летнее время ежедневно привозили свои товары, а вечеромъ увозили обратно въ городъ. Сюда-же пригоняли, для обмѣна, киргизы овецъ и рогатый скотъ. При входъ на мъновой дворъ постоянно стояла команда солдать. Въ настоящее время всъхъ домовъ въ Петропавловскъ считается 1247, изъ которыхъ 91 каменный. Жителей въ городѣ 10,301 человіть обоего пола, въ числі которых в 4623 человіта магометанъ \*).

Въ продолженіи трехдневнаго пребыванія въ Петропавловскѣ было произведено четыре экскурсіи по окрестностямъ; здѣсь мы купили 4 вьючныхъ лошади, арбу, юрту, заготовили сухарей и луку, наняли проводника Акилбека Кійбасова и 13-го іюня отправились въ степь.

# Отъ Петропавловска до Крутого-яра по берегу Ишима. — 15 верстъ.

Отъ Петропавловска дорога на Кокчетавъ идетъ на Ю. Ю.-В., мы же пошли нѣсколько правѣе, придерживаясь берега Ишима, чтобы выйти на забытый теперь древній путь изъ Кокана на Горькую линію. Къ Ю. отъ Петропавловска, Ишимъ отступилъ на З., оставивъ низменный берегъ (глинисто-песчаную косу) со множествомъ мелкихъ озеръ, каковы: Пестренькое, пять озеръ, называемыхъ Бишъкуль, три Горькихъ и Гусиное. Всѣ онѣ расположены по ложбинѣ, направляющейся съ Ю.-В. на С.-З., и въ половодіе соединяющихся съ Ишимомъ. Слѣва невдалекѣ видѣнъ древній, возвышенный берегъ рѣки, по которому пролегаетъ дорога на Кокчетавъ.

Въ семи верстахъ отъ Петропавловска мы почти незамѣтно поднялись на высокій берегъ и вышли на дорогу къ озеру Джалтыръ. На песчаныхъ холмикахъ по берегамъ, небольшими группами, росли

<sup>\*)</sup> Это было въ 1877 году; теперь въ Петропавловскѣ по свѣдѣніямъ за 1896 г. числится 19023 жител. обоего пола, въ томъ числѣ мужч. 9481 и женщ. 9542. Дворовъ 2219.  $\Gamma$ .  $\kappa$ .

Астрагалы, Лятирусы, Андрозацеи и пр. По дорогѣ черноземъ залегалъ не глубже четверти, а между тѣмъ ковыль волосистый и перистый покрываетъ степи на нѣсколько верстъ. Живописные овраги, впадающіе въ Ишимъ, покрыты кустарниками дикой вишни. Березовыхъ лѣсовъ на протяженіи 15-ти верстъ по берегу не встрѣчали. До озера Джалтыръ оставалось еще 15 верстъ; лошади наши, не привыкнувшія еще къ длиннымъ переходамъ, устали, и мы, по совѣту Акилбека, остановились ночевать на берегу Ишима вблизи одного крутого, поросшаго вишневникомъ, оврага, называемаго Крутояръ.

Ишимъ въ этомъ мѣстѣ течетъ по несоразмѣрно большой, аллювіальной долинѣ. Ширина ея достигаетъ до 2-хъ верстъ. Низменность, въ которой залегаетъ ложе, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ песчаная и сухая, въ другихъ глинистая и вязкая. Самая рѣка, шириною отъ 10—15 саженъ, проложила себѣ путь весьма красивыми извилинами. При берегахъ и по оврагамъ слабо пробивающіеся ключи имѣютъ воду солоновато-извѣстковую. Несоразмѣрность русларѣки съ заливной долиной, даетъ основаніе къ предположенію, что Ишимъ когда-то принималъ въ себя воды изъ обширныхъ озерныхъ бассейновъ.

Съ праваго высокаго берега, гдф мы остановились, открывалась прекрасная панорама на лѣвый, низменный, луговой берегъ. На пространствѣ 30-ти вер. станицы Вознесенская, Надежинская, Боголюбская и Новоникольская виднѣлись какъ на ладони. Проливной дождь продержалъ насъ въ кибиткѣ до сумерекъ; на экскурсію по окрестностямъ пришлось удѣлить нѣсколько часовъ.

# III. Отъ Крутого-яра, мимо озера Джалтыръ до зимовки киргиза Тотанова—40 верстъ<sup>1</sup>).

Рано утромъ 14-го іюня направились мы къ озеру Джалтыръ, которое лежить въ 25-ти вер. отъ Крутого-яра на Ю. Ю.-В. Дорога шла степью, между пашнями, засѣянными пшеницею и овощами. Толщина глинисто-песчанаго чернозема постоянно возрастала; измѣнялся вмѣстѣ съ тѣмъ и характеръ растительности. Численностъ губо-цвѣтныхъ и мотыльковыхъ начала возрастать; полыней становилось меньше, съизрѣдка попадалась кровохлебка, которую ранѣе отъ самаго Петропавловска намъ не доводилось встрѣчать. Пашни по дорогѣ принадлежатъ казакамъ поселковъ, расположенныхъ по лѣвую сторону Ишима. На бахчахъ, засѣянныхъ дынями, всходы

¹) Отъ Петропавловска прямымъ путемъ 37 версть.

были роскошные. Казаки, владъльцы этихъ полей, переселенцы Харьковской губерніи, какъ видно дѣлали первые опыты обработки земель, лежащихъ на высокомъ открытомъ берегу рѣки.

Джалтыръ, въ настоящее время, представляетъ небольшое озерко, въ окружности не болѣе полу-версты. Въ 1815 году, по измѣреніямъ П. И. Шангина, оно имѣло въ окружности около пяти верстъ. Неглубокое, высохшее ложе его солончаковое и покрыто камышемъ. На лугахъ, между березовыми, рѣденькими рощами, окружающими озоро, встрѣчаются стрепета, стаи кроншнеповъ и сукольней.

Послѣ двухчасоваго отдыха двинулись впередъ къ киргизскимъ зимовкамъ, принадлежащимъ бію Тотанову, которыя находятся въ густой, березовой рощѣ, въ 10 вер. отъ овера Джалтыръ. Вообще киргизскія зимовки чаще всего располагаются одиночно, рядами или группами; при выборѣ мѣста принимается въ соображеніе близость небольшихъ рѣчекъ, прѣсныхъ озеръ, густаго лѣса, защищающаго скотъ и населеніе отъ зимнихъ бурановъ, сопочникъ и тучная растительность, обѣщающая хорошіе сѣнокосы и т. п.

Зимовки Тотанова представляють небольшую деревеньку изъ 24 жилищъ, расположенныхъ группою и обнесенныхъ кругомъ изгородью. Правильности въ постройкъ домовъ и въ ихъ расположеніи нельзя было и ожидать. Форма построекть самая разнообразная: здесь есть три-четыре жилища, въ которыхъ видно желаніе владёльца подражать городскимъ домамъ, нёсколько четырехстённыхъ хать, безъ крышъ (съ одной земляною насыпью), похожихъ на крестьянскія избы, много землебитныхъ построекъ, и наконецъ образцы жилищь первобытнаго человека, выкопанныя въ земле съ небольшимъ, бревенчатымъ срубомъ, покрытымъ жердями съ земляной насыпью и дымовымъ отверстіемъ. Зимовку Тотановъ оставилъна лъто подъ присмотромъ караульнаго. Послъ длинныхъ разговоровъ съ проводникомъ Акилоекомъ, намъ, незваннымъ гостямъ, отвели лучшій домъ въ три комнаты (четвертая комната имѣла видъ чулана). Небольшой дворикъ съ лицевой стороны былъ отгороженъ заборомъ съ тесовыми воротами; задняя и боковыя части: двора были открыты и имѣли сообщеніе съ дворами другихъ зимовокъ. Загоны или стайки для скота, расположенные во дворе, сделаны изъ дерна и изъ жердей.

Несмотря на то, что вблизи зимовки находилась березовая роща, на нѣкоторыхъ дворахъ я замѣтилъ запасы тизека, сложеннаго полѣницами. Тизекъ, какъ топливо, по качеству своему разложенъ въ три большія кучи: самый высшій сортъ, дающій наибольшее количество теплоты, есть кый-тизекъ (бараній); за нимъ слѣдуетъ сыръ-тизекъ (коровій) и наконецъ джелкъ-тизекъ (конскій), горитъ скорѣе предъидущаго, но даетъ менѣе жару. Киргизы, какъ видно, берегутъ лѣсъ, находящійся близь зимовокъ и вообще расходуютъ его для топлива съ крайней расчетливостью, но зато не такъ бережно обращаются съ ними для другихъ надобностей. Одинъ небольшой дворикъ былъ весь покрытъ изрубленными вѣтвями молодыхъ березокъ; тутъ-же валялось нѣсколько недодѣланныхъ, върнѣе испорченныхъ, ободьевъ колесъ; здѣсъ жилъ киргизскій каретный мастеръ.

Арбы киргизскія—двухколесныя кареты—приготовляются кочевниками на мъстъ, преимущественно раннею весною и осенью. Самую таратайку сколотить всякій киргизь, но не всякій можеть сдівлать колеса; для этого нужно мастера. Срубивъ молодое дерево, киргизъ дёлить его на такія части, какія требуются предполагаемыми ступицами (13 вершковъ длины, 4 вершка ширины и 30 фун. въса); вдалбливаетъ съ наружной стороны ихъ пальцы и на нихъ надваетъ ободъ. Для ободьевъ киргизъ выбираетъ молодое, кривое деревцо и отнявъ у него искривленную часть, остальное бросаетъ, какъ ненужный матеріалъ. Такихъ кривыхъ частей деревьевъ на каждое колесо, при вышин\$ его въ  $2^{1}/_{4}$  арш., идетъ четыре штуки. Полагая на каждую юрту по меньшей мірь дві арбы (иначе невозможны перекочевки), мы будемъ имать въ области 132,602 арбы, изъ которыхъ каждая служить не более четырехъ леть, такъ что въ области ежегодно приготовляется 33,150 арбъ. На два колеса требуется восемь деревьевъ и мы будемъ имъть, что на приготовленіе таратаекъ ежегодно истребляется въ области не менфе 265,200 молодыхъ деревьевъ; но эту цифру можно безошибочно удвоить, потому что при такой тяжести, какую имфетъ ступица съ пальцами и при передвижении киргизъ безъ дороги, ободья неокованнаго киргизскаго колеса ломаются очень скоро. Если прибавить сюда матеріаль, необходимый для осей, оглобель и кузовка, то цифра истребляемаго ежегодно въ Акмолинской области молодаго леса достигаеть по крайней мара до 600,000 деревьевъ.

Въ пяти-стѣнной избѣ, которую мы заняли, были три равныя по величинѣ жилыя комнаты съ двумя печами, изъ которыхъ одна голландская, а другая русская. Въ первой комнатѣ со входа помѣщались общирныя нары, во второй наръ не было, третья служила кухней. Окна во всемъ домѣ были не одинаковой величины и не на одинаковой высотѣ, потому что прорубались онѣ не въ одно



время, а по мъръ пріобрътенія рамъ, покупаемыхъ при случав на городскихъ рынкахъ.

Утемленные повздкой, мы разсчитывали здёсь хорошенько выспаться, но разсчеты наши оказались напрасными. Вода вблизи зимовки оказалась до того отвратительной, что безъ очистки ею нельзя было воспользоваться, а двутрехлористое жельзо осаждало органическіе осадки медленно. Томимые жаждой, мы легли спать, но не менве голодные паразиты, оставленные обитателями жилища, вскор'в выжили насъ изъ жилаго пом'вщенія. На св'ту я ушель на экскурсію. Къ 10 часамъ спутники мои изготовили чай; къ зимовкв подошли пастухи, появился кабызъ-музыкальный инструменть и звонкая, гортанная, киргизская песня разлилась въ воздухв. Певецъ-«джетакъ» (бедный киргизъ) импровизировалъ, хвалилъ русскихъ чиновниковъ, радовался нашему прівзду, привътствоваль гостей; это обыкновенный приступъ степныхъ пвидовъ, чтобы получить подарокъ. Чашка чаю и несколько кусковъ сахара, тотъ часъ-же спущенныхъ въ широкіе карманы бешметовъ, доставили кочевнику величайшее удовольствіе.

Чрезъ Акилбека мы попросили спёть намъ что нибудь о богатыряхъ; желаніе наше было исполнено, но півецъ оказадся не важный. Извъстную легенду о Арстанъ-батыръ и Айдагыръ-чудовищъ исказиль и сократиль. Содержание легенды следующее: Въ старые годы, въ ханстве Бату, жилъ Арстанъ батырь (богатырь). Зналъ онъ языкъ зверей и птицъ и не было ему равнаго по уму и по силъ. Разъ прибежаль зверь-гонецъ и жаловался, что на солнце-закате цоявилось Айдагыръ-чудовище: голова-гора снежная, хвость-река крутоберегая. Захотвлось Арстану помвриться съ чудовищемъ силою. Спрашиваеть онъ Божьей милости и отправляется искать чудовище. Находить его спящимь; вынимаеть мечь, чтобы отрубить ему голову, но совъсть останавливаеть его: какъ убить соннаго? Три раза вынималь онъ мечь и три раза вкладываль въ ножны. Крикнулъ разъ Арстанъ, -- не просыпается, крикнулъ два раза-не просыпается, наконецъ послѣ седьмаго раза Айдагыръ проснулся. Поднялось чудовище выше горъ высокихъ, зашумѣло хвостомъ своимъ и засвистало по змѣиному. Битва еще не начиналась, Арстанъ испугался, но добрый духъ подсказалъ ему вскочить чудовищу на спину. Какъ только Арстанъ прыгнуль на Айдагыра, то тотъ тотчасъ-же превратился въ тургайчика (тургайчиками киргизы называють здёсь всякую, певчую, маленькую птицу; нвкоторые тургаемъ называютъ воробья). Арстанъ увезъ чудовище въ плѣнъ и подарилъ хану. Другая легенда Иръ-Таргынъ была пропѣта съ большимъ одушевленіемъ.

Приведя въ порядокъ подъ звуки пѣсенъ свои гербаріи и коллекціи убитыхъ здѣсь птицъ, мы, отблагодаривъ двугривеннымъ пѣвца, въ полдень вышли къ озеру Балыкты-куль.

# IV. Отъ зимовки Тотановыхъ до Балыкты-куль.—10 верстъ.

Отъ зимовки Тотановыхъ до Балыкты-куля (рыбное озеро) не болѣе 10 вер. Дорога сначала шла березовыми рощами, мимо зимовокъ Джанибека, потомъ лѣсъ началъ рѣдѣть и передъ нами открылась глинисто-солонцоватая равнина, покрытая кипцомъ, съизрѣдка полынями и подорожниками; она вытягивалась отъ С.-З. къ Ю.-В. къ озерамъ Яманъ-тузъ и Кара-соръ.

Почти на границѣ степной равнины, проводникъ Акилбекъ указалъ намъ на громандную, въ 5 саж. вышиною березу, увѣнчанную орлинымъ гнѣздомъ. Съ вершины дерева открывается обширное пространство, занятое горько-солеными озерами. Бѣлохвостый орелъ, по увѣренію Акилбека, прилетаетъ сюда ежегодно 15-й годъ, но не живетъ цѣлое лѣто. Весной появляется съизрѣдка; въ іюнѣ остается цѣлыми днями, къ іюлю мѣсяцу скрывается. Дѣтей въ гнѣздѣ никогда не находили.

Въ срединъ солонцоватой равнины показалось озеро Балыкты, простирающееся съ Ю-З. З. къ С-В. В. Направление солондоватой ложбины, составляющей продолжение озера на С-В. В. на протяжении болье 10 верстъ, указываетъ на соединение его протокомъ съ другими озерами. Есть основание къ продположению, что оно составляло одну систему съ озерами Камышловскими. Балыкты-куль длиною не болве 11/2 верстъ1); ширина озера приблизительно саженъ въ 50. Высохшій, песчаный берегь его покрыть м'встами камышемъ. Вода немного солондоватая, чистая и совершенно годная къ употребленію. Уловъ рыбы въ немъ давно прекратился, но зато нигдъ въ степи намъ не приводилось видеть такого громаднаго количества плавающихъ и голенастыхъ птицъ, какъ на Балыкты-кулъ. Тысячи утокъ и чаекъ сплошь покрывали берега его. Разсчитывая на богатую добычу, мы раскинули юрту и решились сделать привалъ на цёлые сутки; однако впродолжении трехчасовой охоты обнаружилось, что все населеніе озера составляють не болье семи видовъ: Мартышки рычныя Larus rudibundus L., Чайка сизая Larus canus L., Hupeys vema Podiceps cristatus L. Farayus Colum.

<sup>1)</sup> Въ 1815 году по описанію Шангина оно было длиною 5 версть.

bus glacialis L. и три вида самыхъ распространенныхъ утокъ (чирокъ, соксунъ и шилохвостъ). На зимовкѣ Тотанова киргизы разсказывали намъ, что на Балыкъ-кулѣ есть Бергазани, такъ называютъ они пеликановъ, но самые тщательные поиски не обнаружили этой птицы; вѣроятно съ исчезновеніемъ рыбы она покинула эти озера. Кругомъ по берегу вмѣстѣ съ чайками гнѣздятся чибисы, далѣе по степи кроншнепы, сукольни и лирутки.

# V. Отъ Балыкты-куля до горы Джеманъ-тау.—30 верстъ.

Зная по разсказамъ киргизъ, что въ 7 вер. отъ Балыкты-куля есть небольшое озерко прѣсной воды, а далѣе до горы Джеманътау путь совершенно безводный, мы рѣшились 16-го іюня подвинуться къ этому озерку, чтобы запастись здѣсь водою и въ ночь перейти 50-ти верстное пространство, безъ привала. Къ В. до озера Карасора и къ Ю-В. до Кумдукуля на протяженіи 16-ти вер. залегаетъ глинисто-песчаная, безлѣсная равнина, лишенная древесной растительности. Съ З. она замыкается небольшими березовыми рощами, въ которыхъ расположены зимовки Джатабыра.

Принявъ направленіе на Ю-Ю-З., мы скоро вышли изъ Балыктыкульской впадины. Дорога пошла не густыми березовыми рощицами, среди которыхъ высыхающее болотце казалось въ своемъ родѣ оазисомъ. Присутствіе прѣсной воды совершенно измѣнило характеръ окрестной флоры, верстъ на 5 въ окружности: Рдестъ, Сусакъ, Палочникъ, Кувшинка, Серебрянка (по высыхающимъ кочкамъ) и т. п. были для насъ неожиданною новостію. На пути отъ Петропавловска мы, ниразу не встрѣчались съ этими растеніями. Тамъ, гдѣ Серебрянка сплошными зарослями покрывала поля, темномалиновые цвѣты ея казались ярко-голубыми; милліоны бабочекъ изъ рода Сусаепа покрывали это растеніе. До поздняго вечера спутники мои и я были заняты сборомъ коллекцій. Съ прѣсноводнаго оазиса было собрано до 60-ти видовъ растеній, 187 экземпляровъ бабочекъ и тутъ-же набито 20 экземпляровъ птицъ.

Къ 10-ти часамъ вечера двинулись къ Джеманъ-тау. Послѣ знойнаго дня ночь была тихая и холодная. Шубы, которыми запаслись иы въ Петропавловскѣ по совѣту Акилбека, оказались какъ нельзя болѣе кстати. Въ трехъ верст. отъ зимовки Джалбатыра березовыя рощи исчезли; ихъ смѣнила глинистая, сухая степь, покрытая кищомъ и другими злаками. Необозримую равнину ограничиваль одинъ только куполъ горизонта. Утромъ, по мѣрѣ того, какъ свѣтовые лучи разсѣевали сумерки, кругозоръ расширялся. Первый

солнечный лучъ разлился блестящими полосами по выгорѣвшимъ здакамъ; еще немного времени и вся степь заблистала яркимъ, золотистымъ цвѣтомъ. Вдали на горизонтѣ, какъ-бы всплыла гора Джеманъ-тау; миражъ отдѣлилъ вершины ея отъ подошвы и она дѣйствительно казалась плавающею не то въ облакахъ, не то по поверхности водъ. Гранитные пики отъ набѣгающихъ облаковъ были закутанными въ сѣрую дымку и сопка не на шутку казалась вулканомъ. Темной змѣйкой протягивалась по равнинѣ степная дорожка, по которой тянулся намъ на встрѣчу въ Петропавловскъ небольшой караванъ, нагруженный шерстью и плетеными коробками. Встрѣтивщись съ караваномъ, мы сдѣлали привалъ на нѣсколько часовъ для нѣкоторыхъ поправокъ въ обозѣ и чтобы дать отдыхъ нашимъ лошадямъ.

Шерсть доставлялась изъ Атбасарскаго увзда, а коробки изъ станицы Аиртавской. Плетеніемъ коробокъ занимается тамъ отставной солдатъ, прівзжающій ежегодно въ станицу около масляницы для изготовленія товара. Впродолженіи 2-хъ мѣсяцевъ онъ выдѣлываетъ ихъ болѣе 1000 штукъ и продаетъ въ Петропавловскѣ каждую по 8 копѣекъ. Шерсть въ возахъ была 4-хъ сортовъ: казыджюне (снимаемая съ молодыхъ весеннихъ ягнятъ чрезъ первые три мѣсяца), джюнъ (шерсть, снятая чрезъ слѣдующіе три мѣсяца) и, наконецъ, джебага (снятая чрезъ семь мѣсяцевъ послѣ 2-й стрижки).

Первый сорть киргизы употребляють обыкновенно на дорогія текемети (шитыя кошмы, употребляемыя вмѣсто ковровь), второй на кошмы высшаго сорта, третій большею частью идеть въ продажу и на кошму для кибитокъ. Выдѣлка кошмы, между всѣми киргизскими производствами, занимаеть самое первое мѣсто. Громадное количество кошемь идеть исключительно на мѣстное потребленіе. Кошомная кибитка служить киргизу защитою оть холода, зноя и дождя; изъ кошмы же выдѣлывають чулки, которые кочевники носять зимой подъ кожаной обувью, для защиты отъ сырости и холода. Въ каждой юртѣ и зимнемъ жилищѣ разстилаются текемети и кошмы. Потники для сѣдель и т. п. мелкія вещи также требують громаднаго количества шерсти; наконецъ, какъ увидимъ ниже, кошма утилизируется еще и для другихъ цѣлей.

Изъ этого перечня можно уже заключить, какъ велика потребность въ кошемномъ производствъ. Не несмотря на громадный спросъ этого матеріала, несмотря на множество рабочихъ рукъ, приложенныхъ къ производству, цѣнность ея въ степи стоитъ чрезвычайно высоко. Пудъ шерсти въ области стоитъ отъ 1 руб. 80 коп. до 2-хъ

руб., а квадратный аршинъ кошмы, въсящій 17/0 фунта не можетъ быть купленъ дешевле 16 коп. даже въ Акмолинскомъ увздв (по отчету Акмолинскаго помощника увзд. начальника Мамонтова). Такимъ образомъ, шерсть въ дёлё цёнится болёе, чёмъ вдвое выше своей первоначальной стоимости. Замізчается, что текемети, искусно вышиваемыя шелками и сукномъ въ старое время, съ уменьшеніемъ киргизокъ-мастерицъ, начали вытёсняться фабричными кошомными изделіями на подобіе ковровъ, съ отпечатанными на нихъ рисунками. Цены на такіе предметы роскоши несообразно велики. Квадратный аршинъ при въсъ 6/7 фунта стоитъ 1 руб. 14 коп. Такая стоимость ковровъ изъ матеріала, который здёсь въ изобиліи и цённость котораго въ этихъ коврахъ увеличивается въ 261/2 разъ, должна въ самомъ непродолжительномъ времени привлечь сюда свободные капиталы для того, чтобы на мъстъ съ громадными выгодами заняться этимъ производствомъ. Замвчательно, что при обиліи въ степи шерстобитовъ, киргизы не научились до сего времени выдъдывать даже посредственной зимней обуви. Въ разговорв съ проводниками обоза время шло быстро. Спутники мои охотились въ окрестностяхъ на луней (Circus pallidus) и за болотными совами (Aegolius brachyotus Forst); незнакомыя съ свойствами огнестръльнаго оружія, птицы эти летали надъ самыми головами охотниковъ и низко спускались на нашу собаку. Степь, вследъ за первымъ пріятнымъ впечатлівніемъ, начала наводить ужасную скуку. Одинь переходъ отдёляль насъ отъ Джеманъ-тау, между тёмъ оводъ и жаръ въ 37° R. отнимали всякую возможность къ движенію впередъ. Къ 4-мъ часамъ вечера накатилась тучка и мы подъ дождемъ снялись съ привала.

Путь нашь до самой горы лежаль по глинисто-солонцеватой, безлѣсной впадинѣ. Дорога отъ дождя ослизла, къ колесамъ приставала вязкая грязь; пришлось идти сзади экипажа и очищать ободья, иначе движеніе впередъ было невозможно; наконецъ къ 10 часамъ вечера достигли желанной цѣли. Джеманъ-тау вдали казалась болѣе величественна, чѣмъ вблизи. На ней впродолженіи цѣлаго дни было сосредоточено всё вниманіе; воображеніе рисовало самыя блистательныя охоты на птицъ и экскурсіи, поэтому понятно съ какимъ разочарованіемъ подъѣхали мы къ небольшому, сажень въ 50, холму, покрытому рѣдкимъ сосновымъ лѣсомъ. Жажда мучила насъ съ ранняго утра, потому что на дневномъ привалѣ напиться было нечего. Подъѣхавъ къ самой сопкѣ, отправились на розыски колодцевъ и горныхъ ключей. При подошвѣ горы, въ небольшой

березовой рощѣ, въ одиночку стояли чрезвычайно ветхія, киргизскія зимовки. Отыскать колодцевъ мы не могли; тучи комаровъ и овода заставили искать убѣжища подъ кошмами. Лошади, несмотря на усталость послѣ утомительнаго перехода, отчаянно бились и рвались снова въ степь.

Киргизы, откочевывая на лѣто, по словамъ Акилбека, имѣютъ обыкновеніе прятать хорошіе колодцы; часто скрываютъ они источники прѣсной воды отъ незнакомаго люда даже весною и осенью, когда сами стоятъ на этихъ зимовкахъ.

Двлать было нечего; пришлось отойти отъ горы и раскинуть юрту на открытой степи. Наши нетеривливые стрвлки отправились къ близь лежащему озеру, Акилбекъ пошелъ отыскивать колодецъ, а я зажегъ въ юртв сввчу и приводилъ въ порядокъ свои записки. Стараго киргиза, какъ видно, сильно занимала мысль, куда владвтели зимовокъ скрыли свои колодцы; онъ зналъ, что близь Джеманъ-тау есть ключи съ првсной водой и не ошибся: прекрасный колодецъ нашелъ онъ внутри одной заброшенной избушки, закрытой со всвхъ сторонъ жердями, валежникомъ и хворостомъ. Неопытный лаучъ (провожатый) никогда-бв не догадался заглянуть въ такую избушку. Казаки, провожающіе караванъ шерсти, съ которыми мы повстрвчались въ дорогв, не нашли этихъ колодцевъ.

— «Вода тутъ, кизекъ тутъ, все Богъ далъ, безпокойства мало», проговорилъ Алкибекъ, вваливаясь въ юрту и поставилъ на землю ведро съ слегка солоноватой водою. «Три суткамъ однелева я голодомъ здѣсь жилъ;. ой - бой - ой!. Взадъ нильзя, передъ нильзя, озеру приду—пить нельзя», сказалъ онъ и усѣлся противъ меня на корточки.

Вскорѣ подошли спутники; нѣсколько экземпляровъ серебристой чайки Larus argentatus и Larus canus были трофеями ихъ охоты. Послѣ чая всѣ крѣпко уснули; къ утру комары и оводъ ворвались въ кибитку и наполнили воздухъ несноснымъ жужжаніемъ; когда проснулись, солнце стояло высоко. Акилбекъ спасалъ лошадей отъ овода, бевцеремонно размѣщая ихъ внутри киргизскихъ зимовокъ; усталый, возвращался онъ къ юртѣ съ обрывками старой, прокопченой, черной кошмы, которая за ненадобностью была оставлена однимъ изъ хозяевъ зимовки; посрединѣ, внутри юрты, разложилъ небольшой костеръ, бросивъ въ него нѣсколько кусковъ этого войлока, усѣлся около насъ и проговорилъ:

— "Теперь киргизъ болтаетъ... сказываетъ... говоритъ..., паутъ боится шерсти". Дъйствительно, какъ только кошма загорълась, оводъ

сняль осаду и стремительно очистиль наше убѣжище. Это было новымъ доказательствемъ до какой степени кочевникъ умѣетъ утилизировать продукты своего скотоводства. Скотоводство доставляетъ ему мясо, жиръ, сало, шерсть, нитки (тарамызъ приготовляется изъ кишекъ), топливо (кизекъ) и, наконецъ, даже лекарства (желчь и брюшина практикуются при излеченіи змѣёвика и порѣзовъ). Жажду, вызываемую сухостью воздуха, утоляетъ онъ кумысомъ, для защиты отъ овода нашелъ средство въ предметахъ, повидимому, совершенно сослужившихъ ему свою службу.

Посредствомъ той-же продымленой кошмы приготовляется саба, въ которой кумысъ подвергается броженію. Сырую кожу предназначенную для сабы сначала вымачиваютъ въ наварѣ дымленой кошмы, дубятъ, развѣшиваютъ на шесты и коптятъ, окуривая кизякомъ.

Короче сказать, овца и лошадь для киргиза составляють все; кром'в пищи, пріюта, необходимых в предметовъ хозяйства и роскоши, онъ пріобр'втаетъ за нихъ даже жену. Понятно, что при такихъ условіяхъ степнякъ видитъ величайшее счастіе въ обладаніи большими стадами, гордится ими и старается вс'ями силами умножить ихъ въ лучшемъ вид'в.

- Акилбекъ, что тебѣ нужно, чтобы быть счастливымъ?
- Десять головъ скота, пара жент, два ребять и юрту, раз-
- Немного-же ты просишь. Ну а сколько нужно скота, чтобы прокормить семью изъ пяти человѣкъ?
  - «Думать надо»... уже серьезно отвътиль онъ намъ.

Продолжительные разсчеты съ Акилбекомъ, провѣренные впослѣдствіи другили опытными киргизами и казаками, привели къ слѣдующимъ соображеніямъ:

Для прокормленія киргизской семьи, считая за экокомическую единицу 5 человіжь, необходимо вести разсчеть отдільно на літніе и зимніе місяцы.

Въ Акмолинской области киргизы кочуютъ впродолжении 5-тильтнихъ мъсяцевъ; зимняя жизнь ихъ вполнъ осъдлая.

Предметы потребленія киргиза—хлібъ, молоко, мясо и одежда. Въ літніе місяцы муки на баурсаки требуется 15 пуд., считая по три пуда въ місяць; зимою хліба потребляется вдвое боліве. На семь місяцевъ нужно не меніве 42-хъ пудовъ, т. е. на годъ 57 пуд. Предполагая, что мука будетъ взята ржаная и пішеничная пополамъ, ціною первая по 40 коп., а вторая по 60 коп., будемъ иміть

общую стоимость въ 28 руб. 50 коп. Въ лѣтнее время болѣе потребляется кумысъ и продукты лошадинаго, молочнаго хозяйства; въ зимнее—молоко коровы и его продукты.

Разсчитывая, что на каждый лѣтній день необходимо ведро лошадинаго молока и  $^{1}/_{2}$  ведра коровьяго, въ зимній день  $1^{1}/_{2}$  ведра коровьяго молока, будемъ имѣть, что для прокормленія той-же самой семьи въ теченіе года необходимо 150 ведеръ лошадинаго молока и 390 ведеръ коровьяго.

Средняя лошадь  $^{1}$ ) можеть дать въ день  $^{3}/_{10}$  ведра, а въ шесть дойныхъ мъсяцевъ 54 ведра, слъдовательно семь  $^{3}$  необходимо имъть не менъе  $^{3}$ -хъ лошадей.

Средняя корова $^2$ ) даетъ въ день  $^6/_{10}$  ведра, скидывая  $^1/_{10}$  ведра на неравный удой, будемъ имѣть въ 7 мѣсяцевъ 105 ведеръ, а для полученія 390 ведеръ требуется 4 коровы.

Добавимъ къ этому еще 10 овецъ<sup>3</sup>), которыя могутъ дать въ годъ 60 ведеръ молока, для приготовленія сушонаго сыра или курта.

Такимъ образомъ для обезпеченія упомянутой выше экономической единицы необходимо: 3 лошади (самки), 4 коровы и 10 барановъ.

Но чтобы стадо было безъ ущерба и чтобы быль запасъ мяса на 7 зимнихъ мѣсяцевъ и капиталъ отъ сырыхъ продуктовъ скотоводства на пріобрѣтеніе муки и одежды, можно имѣть еще одного двухлѣтняго жеребенка, одного произведителя и двухъ бычковъ различныхъ возрастовъ.

И такъ, стадо должно состоять изъ 5-ти лошадей, 6 коровъ и 10 барановъ. При этомъ, изъ приплода ежегодно два бычка могутъ быть отдъляемы на мясо, котораго необходимо до 30 пудовъ въ зиму, а старая лошадь и корова, два жеребенка и теленокъ пойдутъ

 $<sup>^{1}</sup>$ ) *Примписніе*. Киргизская лошадь "отхаживается" на третьемъ году, "жеребость" продолжается 9 мѣс. 10 дней; доятъ впродолженіи 6 мѣсяц. каждый день по 5 разъ. Хорошая лошадь даетъ въ день 5 чашекъ или по нашимъ измѣреніямъ немного болѣе полу-ведра; плохая даетъ 2 чашки; средняя 4 чашки въ день или  $^{4}$ /10 ведра, но такъ какъ удой къ осени уменьшается, то примемъ его за  $^{3}$ /10.

 $<sup>^2</sup>$ ) Корова "отхаживается" чрезъ  $1^1/_2$  года, стельность продолжается 9 мѣсяцевъ; доятъ хорошую корову 12 мѣсяцевъ, плохую 5, среднюю 7 мѣсяцевъ, каждый день по 2 раза. Удой хорошей коровы ведро или 7 среднихъ нашихъ кринокъ, 10 киргизскихъ чашекъ (цлохой— $^2/_{10}$  ведра, средней  $^6/_{10}$  ведра).

 $<sup>^3)</sup>$  Киргизская овца "отхаживается" чрезъ годъ; "стельностъ" продолжается 5 мѣсяцевъ, доится 4 мѣсяца; даетъ въ день хорошая овца  $^1/2$  чашки или  $^1/20$  ведра или 6 ведеръ въ годъ.

въ продажу для покрытія остальныхъ расходовъ хозяйства. Эти остальные расходы состоять въ пріобрѣтеніи муки на 28 руб. 50 к., одежды, приблизительно, на 20 р., уплаты кибиточныхъ и земскихъ сборовъ и т. д. Если, наконецъ прибавимъ, на случай упадка скота, еще двухъ двухлѣтнихъ лошадей, то получится хозяйство вполнѣ обезпечивающее семью изъ ияти душъ, т. е. съ ежегоднымъ приплодомъ придется на каждую душу по 6 головъ скота, а считая только остающійся на лицо скотъ, по скотинѣ на душу.

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ въ Кокчетавскомъ уѣздѣ считается 59,145 жителей и 305,260 головъ скота, т. е. по 5,1 животному на душу $^1$ ).

Число всѣхъ кибитокъ въ Кокчетавскомъ уѣздѣ 11,605; взявши отношеніе ихъ къ числу жителей, получимъ, что на каждую кибитку приходится по 5-ти человѣкъ. Однако, если принять въ соображеніе болѣе  $10^0/_0$  богатыхъ киргизъ, у которыхъ насчитываются лошади тысячами, а овцы десятками тысячъ, то окажется, что продовольствіе средняго и бѣднаго населенія можно считать не вполнѣ обезпеченнымъ. Такимъ образомъ, десяти головъ скота, которыми Акилбекъ обуславливалъ свое семейное благосостояніе, оказалось недостаточно; цифру пришлось почти удвоить.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ Кокчетавскомъ уъздъ: киргизъ: мужчинъ 30,810, женщинъ 28,335; лошадей 110,867, рогатаго скота 24,875, мелкаго скота 169,149, верблюдовъ 349.

Примъч. реданц. По новъйшимъ свъдъніямъ къ 1-му января 1895 г. въ Кокчетавскомъ увздв числилось киргизъ 35,510 душъ муж. пола и 29,194 женскаго, а всего 64,704 д. об. пола. У нихъ было скота: лошадей 105,073, рогатаго—39,285, овецъ и козъ 99,630 и верблюдовъ-267, а всего 244,255 головъ разнаго скота. Сравнивая эти цифры съ таковыми-же, приведенными И. Я. Словцовымъ за 1878 годъ, оказывается, что за 18 лѣтъ киргизское населеніе Кокчетавскаго увзда увеличилось на 5559 душъ, а число головъ имвемаго имъ скота уменьшилось на 61,005. Раньше приходилось на одну душу 5,1 головъ скота, а теперь всего лишь 3,8. Всего бол'те уменьшилось лошадей и мелкаго скота; взам'внъ ихъ значительно усилилось разведение коровъ, что объясняется съ одной стороны стъсненіемъ киргизскихъ кочевокъ, за приселеніемъ въ Кокчетавскій увздъ массы русскихъ крестьянъ, а съ другой-стремленіемъ возм'встить убыль въ кобыльемъ и овечьемъ молокъ, разведеніемъ болѣе продуктивнаго въ молочномъ отношении скота рогатаго. Тъмъ-же стъснениемъ кочевокъ и уменьшеніемъ пользовательнаго скота объясняется и параллельное съ ними увеличеніе киргизскаго хлъбопашества. Въ 1894 году киргизами этого увзда было снято болъ 35,000 пудовъ разнаго хлъба. Особенно сильно развивается хлъбопашество въ рядомъ съ Кокчетавскимъ лежащихъ съверныхъ частяхъ увздовъ Атбасарскаго и Акмолинскаго, гдв въ 1894 году было снято киргизами 136,470 четвертей разнаго хльба. Еще десять льть тому назадь ими заствалось всего лишь 2408 четвертей. T. K. stop a series on A from Series

Неужели Акилбекъ ошибся въ своихъ расчетахъ?

--- «Лучше съ мизинецъ счастія, чёмъ съ гору желаній», — отвётиль намъ киргизъ на своемъ языкѣ, когда экономическіе счеты были покончены.

18-го іюня утромъ отправились мы осматривать окрестности. При подошвѣ Джеманъ-тау разбросаны березовыя рощи съ кустарниками дикой вишни и кизильника. Гранитъ представляетъ здѣсь слѣды страшнаго разрушенія и вывѣтриванія; громадные монолиты, оторванные съ вершины ея и поваленный сосновый лѣсъ по склонамъ, дѣлалъ восхожденіе на сопку крайне затруднительнымъ.

Корни столѣтнихъ сосенъ развѣтляясь въ щеляхъ, образуемыхъ гранитомъ, выходятъ иногда наружу, переплетаясь съ мхами и лишайниками. Въ одномъ мѣстѣ мы видѣли сосну, пріютившуюся на медленно сползающемъ валунѣ, стволъ которой толщиною въ четверть аршина былъ закрученъ на подобіе каната.

Съ вершины Джеманъ-тау на С.-З. открывается море пожелтѣвшихъ травъ, отдаляющее горизонтъ на неимовѣрно большое разстояніе, такъ что синева неба какъ будто сливается съ желтизной травъ, принимающихъ вдали голубоватый отливъ.

Не болье какъ въ верств отъ подошвы сопки къ С.-З. находится горько-соленое озеро Джеманкуль, совершенно лишенное животной и растительной жизни. Съ вершины горы видны древнія очертанія его берега, судя по которымъ можно полагать что площадь, занимаемая озеромъ, уменьшилась по крайней мврв въ 50 разъ. Хвойный люсъ, спустившись съ горы, протянулся зеленой лентою къ съверному берегу озера. Очевидно, что эта сосновая полоса люса сползла съ горы вмъстъ съ гранитомъ, обнаружившимъ въ этомъ направленіи наибольшую степень разрушенія.

Къ Ю. Джеманъ-тау слегка холмистая мѣстность съ небольшими болотами и рѣчками покрыта березовыми рощами и роскошными зелеными лугами. Экскурсіи наши кругомъ въ окрестностяхъ сопки обнаружили выходы кремнистыхъ и глинистыхъ сланцевъ, а къ подчиненнымъ породамъ принадлежитъ гранитъ, прорвавшій вѣроятно эти сланцы на обширномъ пространствъ.

Въ пяти верстахъ на востокъ видно солоноватое озеро Кунду-куль, съ топкими поросшими камышемъ берегами. А вдали на юго востокъ озеро Сасыкъ-куль. Это пръсное озеро лежитъ на гранитномъ ложъ; съ юга ограничено совершенно вывътрившейся и разрушенной горой, отъ которой, осталась только гранитная подошва изъ монолитовъ, поднятая надъ горизонтомъ воды въ озеръ на 3 слишкомъ сажени.

При подошвѣ Джеманъ-тау съ С.-В. В. стороны, близь многочисленныхъ киргизскихъ зимовокъ, на открытой полянѣ расположено 6 древнихъ могилъ. Могилы эти насыпей почти совсѣмъ не имѣютъ и состоятъ изъ врытыхъ на ребро гранитныхъ плитъ, расположенныхъ въ видѣ круга. Въ срединѣ одного изъ такихъ круговъ остались слѣды врытой здѣсь каменной бабы. Впослѣдствіи такіе памятники древности видѣли мы на рѣчкѣ Чаглинкѣ къ Ю.-З. отъ станицы Кокчетавской.

Слѣдующій день (19-го іюня) прошель въ составленіи гербарія и въ набивкѣ чучель птицъ. 20-го іюня двинулись въ путь на Ю. Ю.-З- по направленію къ озеру Саумалъ-куль.

### VI. Отъ Джемантау до озера Саумалъ-куль—65 верстъ.

Дорога сначала шла по холмистой, песчано-глинистой равнинв между березовыми рощами, пріютившими много одиночныхъ киргизскихъ зимовокъ. На 12-й верств люсь начинаетъ редеть. Слева появляются займища и болота съ пресной водою, лежащія въ неглубокой ложбинь, ограниченной съ В. небольшой гривкой, которая тянется отъ горы Джеманъ-тау. Ложбина эта беретъ начало немного съвериве озера Кошъ-куль, почти по 55,5° с. ш. и тянется до озера Тарангуль. Весною, во время полноводья, на всемъ протяженіи ея течеть небольшая річка Камышь акты. Літомъ річка имбеть теченіе только въ верховьяхъ, соединяетъ между собою нісколько маленькихъ болоть и впадаеть възаймища въ 12-ти вер. къ Ю.-З. отъ сопки Джеманъ-тау. Далее по направленію къ Тарангулу остается только следь ея въ виде мелкихъ, расположенныхъ въ рядъ озерковъ. Берега речки глинисто-песчаные, выходовъ гранитныхъ и метаморфическихъ породъ не замъчали. Перевхавъ Камышъ-акты въ бродъ въ ея верховьяхъ, мы направились по холмистой равнинь съ ръдкими, березовыми рощами. Слъва сопка Аиръ-тау, а болье на Ю.-В. Имантавская служили намъ путеводными маяками.

Въ 7-ми вер. отъ Саумалъ-куля картина растительности рѣзко измѣнилась. Вѣтви высокихъ, сосновыхъ и березовыхъ деревьевъ загородили чудную даль горизонта; дорога шла холмами изъ глинисто-сланцевыхъ породъ, покрытыхъ наносами. Саумалъ-куль (кривое озеро), имѣя въ окружности не менѣе 25 вер., вытягивается съ Ю.-В. на С.-З. Берега его песчано-глинистые съ выходами на ю.-в. берегу глинистыхъ сланцевъ. Тамъ, гдѣ этотъ берегъ выдается полуобрывомъ сланцы называются точильными. По западному берегу найдены известковыя желваки и по восточному между кварцевыми гальками и дресвой обнаружены слады прекрасной болотной—желазной руды и бураго желазняка.

На ю.-з. берегу, вблизи березовой рощи, года два назадъ поселилось семейство челябинскихъ крестьянъ-переселенцевъ; къ нимъ присоединились шадринцы, затъмъ пермяки, а въ нынъшнемъ году явилась партія тобольскихъ крестьянъ. Образовалась небольшая въ 25 дворовъ деревенька: "она была рождена, но не крещена", говорили мужики. Заводя хозяйство, крестьяне не знали еще, дозволятъ-ли имъ здѣсь поселиться; жили подъ страхомъ и строились подъ секретомъ. Домики—по новости—сложены на скорую руку, въ большинствъ случаевъ безъ дворовъ и безъ крышъ съ потодками, покрытими землей.

На нашихъ глазахъ подошла партія въ 10 семей и къ утру смастерила себѣ небольшія шалаши, рядомъ съ шалашами, поставленными другими переселенцами. Настроеніе переселенцевъ производило самое отрадное впечатлѣніе; дома строятся помочами, пашни нанимаются у киргизъ "съ-обща", хлѣбъ убираютъ міромъ.

— Здісь у насъ благодать! говорили крестьяне.

Дъйствительно, по западной сторонъ криваго озера глинисто-черноземный пластъ залегаетъ глубже 3-хъ четвертей. Пашня безъ паровъ и безъ унаваживанія можетъ выдерживать не менѣе 6 посѣвовъ. Земли хотя и кортомятся у киргизъ по 60 коп. за десятину, но вполнъ окупаютъ арендные расходы и трудъ. На десятину въ прошедшемъ году было посѣяно 10 нуд. и получено 20 копенъ по 60 сноповъ каждая; 100 сноповъ дали 15 пуд., стало быть съ десятины снято 180 пудовъ. Цѣны на пшеницу 40 коп. пудъ, на овесъ 1 руб. 50 коп. четверть. Работникъ здѣсь получаетъ въ годъ 30 руб., а поденно жать десятину хлѣба нанимается за 25 коп., коситъ по 40 коп. Лѣсъ на постройку домовъ находится въ 16 верст. близь Аиртавскаго выселка. Крестьяне однако считаютъ болѣе выгоднымъ покупать у казаковъ готовые дома и перевозить ихъ въ свою деревню. Изба въ двѣ комнаты цѣнится здѣсь отъ 50—60 руб., въ одну комнату отъ 20—30 рублей.\*)

# VII. Отъ Саумалъ-куля къ горамъ Аиръ-тау—17 верстъ.

23-го іюня, въ 3 часа утра отправились мы на 3. къ казачьему

<sup>\*)</sup> Теперь описываемый эдъсь крестьянскій заселокъ получилъ права гражданства: наименованъ Кривоозернымъ и надъленъ землею по 15-ти десятинъ на мужскую душу. Дворовъ въ Кривоозерномъ считается 224; жителей мужескаго пола 917, женскаго 799, всего 1716 душъ. Въ селеніи имъется дерковь и школа. Г. К

выселку Апртавскому (выселокъ этотъ казаки называютъ Ертавскій, Ертавчикъ). Дорога пролегаетъ между невысокими, гранитными холмами. На вершинѣ одного изъ нихъ, слѣва отъ дороги, въ 2-хъ верст отъ выселка, мы нашли 15 могильныхъ кургановъ, сложенныхъ изъ гранитнаго щебня.

Въ Апртавскій выселокъ прибыли въ 11 часовъ утра. Селеніе это расположено на ю.-з-мъ берегу огромнаго рыболовнаго озера Чалкаръ, распространяющагося отъ В. къ З. Влизь самаго выселка начинается небольшой, горный кряжикъ, идущій сначала параллельно берегу озера на В., а потомъ круто поворачивающійся на Ю.-З. Береговая часть хребта состоитъ изъ разрушенныхъ сопокъ, соединенныхъ между собою подошвами, каковы: Толмачъ, Бевълмянная и Челкарская. Часть хребта отъ поворота на Ю.-З. называется Аиръ-тау. Внутри угла, образуемаго Челкарскими и Аирътавскими сопками, паходятся два чрезвычайно живописныя, торфяныя озера.

Аиртавскій выселокъ основанъ въ пятидесятыхъ годахъ. Населеніе состоитъ большею частью изъ переселенцевъ Саратовской, Пензенской, Пермской и Тобольской губерній, недавно приписавшихся къ казачеству. Старыхъ казаковъ, или старослужащихъ, какъ они себя навываютъ, немного. Они не отличаются предпріимчивостью и поэтому впродолженіи двадцатильтняго здѣсь обитанія не съумѣли воспользоваться щедрыми дарами природы ихъ окружающими. Горы кругомъ выселка покрыты прекраснымъ, строевымъ лѣсомъ, между тѣмъ дома жителей отличаются крайней бѣдностію и тѣснотой\*).

Верстахъ въ 7-ми отъ деревни залегаютъ известняки, но обжиганіемъ этого матеріала никто не занимается. Въ 15-ти верст. къ 3. по р. Бурлуку есть выходы глинистыхъ и точильныхъ сланцовъ; тутъ же встрвчается бурый желвзнякъ и. наконецъ, близь самаго

<sup>\*)</sup> Слѣдуетъ имѣть въ виду, что по существовавшимъ во время заселенія казаками Кокчетавскаго уѣзда, военнопоселенческимъ порядкамъ, казачьи дворы могли строиться не иначе какъ по утвержденному въ Департамантѣ военныхъ поселеній плану: одноэтажные, пяти, много шестистѣнные съ полисадиками. Во время поѣздки И. Я. Словцова такихъ подневольно построенныхъ домиковъ было еще много. Теперь, съ предоставленіемъ казакамъ большей свободы домостроительства, помянутые образцовые домики отживаютъ свой вѣкъ и быстро замѣняются новыми, болѣе общирными и выстроенными пособственному вкусу хозяевъ. Въ настоящее время въ Аиртавѣ болѣе 360 до мовъ, хорошая церковь и двѣ школы (мужская и женская). Жителей 912 душъ мужескаго и 909 женскаго пола, всего 1821 душа обоего пола. Г. К.

выселка—прекрасный матеріаль для жернововь. Чрезвычайно плодородныя земли, окружающія выселокь, при общинномъ владініи по 30 десятинь на душу, обработываются казаками въ самыхъ ничтожныхъ размірахъ\*). Окуни, щуки, караси и плотва (чебакъ) на озеріз Челкаріз вылавливаются только сітями и удочками для собственнаго употребленія.

Переселенцы, недавно приписавшіеся къ казачеству, болѣе предпріимчивы. Пермяки въ 2-хъ вер. отъ выселка Аиртавскаго устроили своими деревенскими средствами паровую печь для перегонки дегтя и смолы. Они же занимаются добываніемъ жерноваго камня изъ сопки Толмачъ и плетеніемъ лубяныхъ коробокъ.

25-го іюня изъ Аиртавскаго выселка я экскурсироваль на З. по теченію ріки Нижняго Бурлука, впадающей въ Ишимъ. Річка Нижній Бурлукъ вытекаеть изъ озера Копча небольшимъ ручьемъ въ довольно глубокихъ, илистыхъ берегахъ, обнаруживающихъ хорошіе признаки болотной, желізной руды. Даліе верстахъ въ 20-ти отъ истоковъ, по берегу до самаго ея впаденія, выступаютъ кремнистые и зеленоватые глинистые сланцы (оселочный камень) пересіченные містами прожилками білаго кварца. Въ окрестностяхъ выселка къ З. глинисто-черноземныя почвы только съизрідка прерываются солончаками. Березовыя рощи распространяются не боліве какъ на Зо вер. Мусорныя почвы тамъ, гді прежде стояли киргизскія зимовки, даютъ прекрасные урожаи конопли самаго высокаго качества.

Въ тридцати верстахъ на востокъ залегаетъ обширное горькосоленое озеро Джелдыбай, отдѣленное отъ озера Челкара сухой каменисто-песчаной равниной. Обширные камыши по всѣмъ его берегамъ скрываютъ табуны самыхъ разныхъ плавающихъ птицъ. Здѣсь мы провели двои сутки и выѣхали съ богатыми коллекціями. Къ югу отъ озера залегаетъ холмистая равнина, переходящая въ сопки Байкашкаръ и Илликты. Въ 4-хъ верстахъ отъ озера встрѣчаются обширные курганы, на двухъ изъ нихъ находится гряда кварцовыхъ камней, величиною съ голову и болѣе, расположенныя отъ Востока къ Западу.

26-го іюня мы собрались перевхать въ поселокъ Имантавскій; передъ отъвздомъ вышло маленькое недоразумвніе съ хозяиномъ квартиры. Помвстившись въ маленькой казацкой избв, мы имвли

<sup>\*)</sup> По свъдъніямъ за 1895-й годъ аиртавскими казаками засъяно было 1616 десятинъ разнаго хлъба, а снято 10,588 четвертей, т. е. на каждый дворъ, въ среднемъ выводъ  $4^1/2$  десят. засъва и 30 четвертей или до 240 д. сбора.  $\Gamma$ . К.

неосторожность условиться въ кортомной платъ весьма неопредълено. Рубль въ день, который онъ спросилъ съ насъ, показался цѣной подходящей. Казакъ сначала былъ доволенъ своими квартирантами; сосѣди завидовали счастію своего односеленца, но потомъ, когда увидѣлъ, что Богъ послалъ на его взглядъ "чудныхъ" и простоватыхъ гостей, рѣшился, выражаясь на мѣстномъ языкѣ, насъ "оказачитъ" (обмануть). На прощаньи, пересчитывая полученныя отъ насъ деньги, распорядился прежде всего затворить ворота и рѣшительно заявилъ, что не выпуститъ насъ со двора, если мы не заплатимъ за каждый день по рублю съ человѣка; такъ-де было ряжено.

Такимъ образомъ, въ Аиртавскомъ выселкѣ квартира (изба) и столъ изъ 3-хъ кринокъ молока и 20 яицъ стоили намъ гораздо дороже, чѣмъ въ лучшихъ меблированныхъ комнатахъ Петербурга.

Затребованныя деньги были немедленно отданы и, напутствуемые благодарностію, добрыми пожеданіями хозяина и приглашеніями пожаловать къ нему "на предки", мы отправились въ путь.

### VIII. Отъ Аиртау къ горамъ Имантавскимъ-20 верстъ.

Дорога шла по прекрасной, глинисто-черноземной почвѣ; слѣва, къ В. лежали ряды небольшихъ холмовъ, состоящихъ изъ кремнистаго сланца, пересѣченные отъ С.-В. къ Ю.-З. прожилками бѣлаго кварца съ вкрапленнымъ желѣзнымъ блескомъ.

Не довзжая 10-ти вер. до станицы Имантавской показалось громадное озеро Капча. С.-в. берегъ его низменный; противуположный — ю.-з. — гористый. Имантавскія сопки, покрытыя сосновымъ лѣсомъ, примыкая съ ю.-з. стороны къ озеру, придаютъ окрестности очаровательный видъ.

Въ настоящее время Копча, по длинѣ своей, простирается не болѣе 15-ти вер., но прежнее ложе его было втрое болѣе. Путь нашъ лежалъ по песчаному восточному берегу, покрытому гранитнымь щебнемъ и галькою, съ выброшенными на берегъ раковинками обитающихъ въ этомъ озерѣ Перловокъ. На этомъ берегу расположены казачьи рыбалки. Озеро Копча издревле славилось посвоимъ рыбнымъ промысламъ; въ немъ ловятся щуки, лини, караси, окуни, язи, чебаки (плотва), ерши и ельцы. Щуки въ настоящее время попадаются нерѣдко болѣе пуда; язи и лини 8 фунт., караси въ 7 фун., окуни въ 3 фун., ерши во ½ фунту. Нерестъ, или метаніе икры, рыбъ въ озерѣ идетъ въ слѣдующемъ порядкѣ. Ранѣе всѣхъ, въ концѣ апрѣля и не позднѣе 9-го мая нерестятся.

ельцы, язи, щуки и чебаки; чрезъ недѣлю окунь, въ половинѣ іюня карась и, наконецъ, послѣ половины іюня, линь. Рыболовство производится сѣтями, котцами и жерлицами; ловля неводами воспрещена, поэтому казаки уходятъ на промысла на р. Ишимъ. Засоленую рыбу лѣтомъ казаки Имантавской станицы отправляютъ въ Ялуторовскій округъ на ярмарки въ селахъ Мокроусовскомъ и Уковскомъ, а осенью въ село Моршихинское, Курганскаго округа, на ярмарку трехъ-святительскую.

Цвны на рыбу слъдующія:

1 пудъ щуки . . . 1 р. 50 к. (пудовая щука - 3 р.)

1 пудъ язей . . . отъ 1 р. 50 к. до 2 р.

1 пудъ сушеныхъ карасей,, 1 р. 60 к. до 3 р.

1 пудъ соленыхъ линей 1 р. 50 к.

1 пудъ соленыхъ окуней отъ — 70 к. до 1 р. 50 к.

1 пудъ соленыхъ чебаковъ 1 р.

1 пудъ ершей . . . 2 рубля.

Населеніе Имантавскаго выселка состоить изъ старыхъ казаковъ (около 60 семей), мордвы и татаръ изъ Пермской губерніи. Выселокъ раздѣляется на татарскую и русскую половину. Старые казаки, или старослужащіе, относятся къ новичкамъ-переселенцамъ Пермской губерніи свысока и съ пренебреженіемъ. При случаѣ напоминаютъ имъ, какъ мордва была приписана къ казачеству и отдана подъ надзоръ старослужащихъ, которые должны были обучать ихъ военному дѣлу и "обиходу" (чистоплотности) по отношенію къ домашней жизни.

— Пришли звъръ-звъремъ; мы ихъ обществомъ драли и били, чистоплотности учили, а теперь—смотришь, мордва лучше насъ живетъ, говорятъ обыкновенно казаки\*).

Мордвины—народъ трудолюбивый, отличные хлѣбопашцы и рыболовы. Старые казаки, въ большинствѣ случаевъ, живутъ менѣе обезпеченно. Татары, обитающіе въ выселкѣ, считаются древнѣйши-

<sup>\*)</sup> Согласно господствовавшихъ въ тѣ времена военнопоселенческихъ порядковъ, одновременно съ заселеніемъ кокчетавскихъ поселковъ мордвою, хохлами и частью татарами, въ этотъ уѣздъ были въ качествѣ руководителей выселены съ линій, по жребію, и старые казаки, по 10-ти—30-ти на поселокъ. Съ палкою и розгою въ рукахъ эти водворители казенной цивилизаціи не только заставляли новоселовъ строитъ дома по установленному, одинаковому для всѣхъ образцу, но и жить въ нихъ согласно установленныхъ правилъ: вставать въ извѣстное время по сигналу трубача, идти на уборку казенныхъ лошадей, мести по субботамъ улицы, мыть и чистить полы, горшки и кадушки, варить щи и т. д. Г. К.

ми обитателями; они причисляють себя къ роду сибирскихъ татаръ, населяющихъ пригорья Урала; производятъ предками своими родъ Алаты. Разсказывають, что отдѣлившись, вслѣдствіе несогласій отъ своего юрта, они спустились въ степи и подпали подъ владычество потомковъ Чингисъ-хана, задолго до образованія Киргизъ-кайсац-каго ханства\*).

Въ Имантавскомъ выселкѣ мы были гостями, давно ожидаемыми. Слухи о путешествіи быстро распространились по всему уѣзду, и мнѣніе объ насъ у мордвиновъ составилось самое невыгодное. Собираніе травъ для нихъ не казалось страннымъ, но зоологическія экскурсіи на змѣй, полевокъ, мышей и т. п. животныхъ, казались рѣшительно непонятными. Мордвины, а вмѣстѣ съ ними и старослужащіе не на шутку начали призадумываться, какъ-бы не заворожили ихъ вемлю и не отняли у нея плодотворную силу. За нами слѣдили: собирать образцы чернозема было небезопасно, а о рыбалкахъ, которыя мы предполагали произвести на озерѣ Копча, нельзя было и думать.

При въвздв 26-го іюня въ выселокь, толпа мордвиновъ встрвтила насъ вопросомъ: что за люди? Какъ видно, было рвшено, не пускать насъ въ деревню, но остановить лошадей никто не рвшался. Убъждать было безполезно; Акилбекъ, сидя на козлахъ бранился, а твмъ временемъ, понукая усталыхъ лошадей, въвхалъ въ знакомый ему казацкій дворъ. Дома никого не было—всв попрятались. Вывзжать изъ двора было нельзя и потому мы рвшились воспользоваться квартирой безъ разрвшенія. Вскорв явился и самъ хозяннь; за хорошую плату уступилъ намъ 2 комнаты и предложилъ сопровождать насъ по окрестностямъ. Казакъ этотъ не раздвлялъ невыгоднаго мнвнія объ насъ своихъ односельцевъ, но боялся только, по его словамъ, "перечить" старикамъ.

— "Хорошо сдѣлали, что остановились у меня", говориль онъ намъ впослѣдствіи, когда поближе познакомился "а то-бы не найти вамъ пристанища ни въ деревнѣ, ни около ея".

Когда мы заикнулись разъ о рыбалкахъ, онъ посовътывалъ намъ даже не думать "объ этомъ предметь".

<sup>\*)</sup> Имантавскіе татары-казаки въ настоящемъ мѣстѣ ихъ жительства поселены одновременно съ прочими новоселами конца 40-хъ годовъ. Въ поселкѣ ими построена мечеть; должность муллы исполняетъ одинъ изъ казаковъ-же. Православные жители поселка имѣютъ свою особую церковь. Къ 1-му января 1896 г. въ Имантавѣ числилось болѣе 500 домовъ и 2536 душъ жителей обоего пола, въ томъ числѣ татаръ 830 душъ. Г. К.

— "Вы послушайте только, что про васъ говорятъ!" Въ деревив ходили слухи, что прівхали "оборотна" рыбу завораживать и плодородіе изъ земли вынимають; нужно было держать себя крайне осторожно.

На другой день съ проводникомъ, мы отправились осматривать окрестности. Въ первую экскурсію обогнули съ Ю.-З. Имантавскія сопки до станицы Арыкъ-балыкской, къ С.-З. отъ которой въ 3-хъ вер, въ березовой рощъ, нашли до сихъ поръ сохранившіеся слъды чутскихъ копей. Имантавскій хребеть, какъ ранве было сказано, огибаеть южный и юго-западный берегь озера. Дорога къ станиць Арыкъ-бадыкской идеть близь этого хребта по гранитному помосту проразанному слоями балаго кварца и отделенному отъ подошвы довольно глубокимъ догомъ, выпадающимъ къ 3. въ реку Бурлукъ. Равнина, по которой мы вхали, покрыта березовымъ и сосновымъ лѣсомъ, за которымъ, верстахъ въ 7-ми на югъ, залегають глинисто-черноземныя поля, засваемыя рожью, белотуркою и черноколоскою, которыя въ благопріятные годы дають урожай самъ тридцать и болве. По открытымъ полянамъ, въ между-лвсьв и по холмамъ въ первый разъ встрётили мы заросли дикаго персика, тъснящагося здъсь среди кустарниковъ далеко отъ родины.

На ю.-з. сторонѣ озера, Имантавскія горы оканчиваются безлѣсными холмами, а при подошвѣ ихъ лежитъ станица Арыкъ-балыкская. Далѣе къ С.-З. и къ С. изъ озера Копча выпадаетъ рѣчка Нижній-Бурлукъ, по обѣ стороны которой, равнина покрыта прекрасной черноземной почвой. Слѣды заброшенныхъ арыковъ, раздѣляющихъ крестообразно поля, свидѣтельствуютъ о развитіи здѣсь хлѣбопашества въ самыя отдаленныя времена. Однако киргизы и казаки не помнятъ, кому принадлежали эти арыки.

Чудскія копи лежать къ С.-З. отъ станицы Арыкъ Балыкской, при подошвѣ небольшаго холма, покрытаго березовымъ лѣсомъ. Неглубокія ямы, которыхъ мы насчитали болѣе десятка, и кучи отваловъ¹), заключающихъ въ себѣ серебряныя и мѣдныя руды, могли бы дать въ настоящее время богатѣйшій источникъ горной промышленности. Шангинъ въ своемъ путешествіи упоминаетъ еще о другомъ мѣстонахожденіи чудскихъ копей вблизи Имантавскихъ горъ. Мѣстоположеніе ихъ онъ описываетъ слѣдующимъ образомъ:

<sup>1)</sup> Примьчаніє. Въ отвалахъ копей найдена желѣзисто-свинцовая, отверцѣлая серебряная руда; бурая желѣзистая глина съ примазками серебро-свинцовыхъ рудъ; мѣдный блескъ; лучистая мѣдная зелень; печенковая мѣдная руда; мѣдный колчеданъ и кирпичная мѣдная руда. Основная порода прінска—сѣро-зеленый глинистый сланецъ и слюдянной-глинистый сланецъ; кварцъ и змѣевикъ разсѣяны въ видѣ небольшихъ галекъ и отломковъ.

"Глинисто-сланцевая, плоская, неслишкомъ высокая, густымъ, сосно-"вымъ лѣсомъ, покрытая гора, отъ ю.-з. берега озера возникающая, "и отъ довольно высокой горы Иманъ-тау лѣсистымъ логомъ раздѣ-"ленная, обратила на себя наше вниманіе обширными копями древ-"нихъ народовъ". Отыскать мы ихъ не могли.

Къ В. отъ озера Конча до ръчки Чаглинки, на протяжении 40 верстъ залегаетъ слегка холмистая, безлесная равнина. Гранитный щебень по пригоркамъ состоитъ изъ крупныхъ зеренъ краснаго полеваго шпата и выв'трившейся серебристой слюды. Всюду встрвчаются глыбы бълаго кварца. Гранитное плато на всъмъ просторъ проръзано здъсь жилами бълаго кварца почти въ меридіональномъ направленіи. Киргизы разсказывали намъ, что на этомъ пространствъ, еще въ сравнительно недавнее время, находилось много врытыхъ въ землю, каменныхъ истукановъ (бабъ). Первая гранитная баба, по указанію киргизъ, найдена нами на річкі Чаглинкі близь брода Кунуспай, по направленію къ зимовкамъ Джаркына. Она представляеть довольно искусно высъченное изображение человъка съ отпущенными внизъ руками, обращеннаго лицемъ на З. Вышина истукана до темени 146 сантиметровъ, до лба 129 сантим., отъ темени до подбородка 51 сантим. и кругомъ шен 119 сантим. Въ  $2^{1}/_{2}$  шагахъ отъ этого изваянія былъ врытъ въ землю другой, небольшой истукань, величиною въ 30 сантим, чрезвычайно похожій по отдълкъ и по изображенію на перваго, съ лицемъ, обращеннымъ въ ту-же сторону. Вторая большая гранитная-же баба съ ръчки Чаглинки, близь озера Кона, была перенесена въ городъ Кокчетавъ и поставлена близь увзднаго управленія. Этотъ экземпляръ представляеть начто похожее на воина, держащаго въ правой рука чашку, а въ лввой мечъ. Вышина истукана 166 сант., отъ темени до подбородка 47 сант., кругомъ шел 121 сант. Третья баба имветь видъ обелиска, съ высвченнымъ изображениемъ воина на одной изъ сторонъ; она найдена въ двухъ верст. къ Ю.-З. отъ озера Джелтыбая. (Всв три экземпляра своевременно представлены мною въ Западно-Сибирскій Отдель Императорскаго Географическаго Общества.

Осмотрѣвъ окрестности Имантавскаго выселка и приведя въ порядокъ собранныя зоологическія и ботаническія коллекціи, 28-го іюня, мы отправились въ горы для ботаническихъ наблюденій. Иманъ-тау, по составу своего гранита и по степени его разрушенія, сходна съ знакомыми уже сопками: Апртавской и Джемантавской; но растительность, покрывающая склоны и долины, здѣсь совершенно иная. Ущелья горъ покрыты непроходимыми зарослями малины; въ доли-

нахъ, освъщенныхъ солнцемъ, встръчается калина, бълая и красная смородина, по склонамъ—вишня и дикій персикъ. При подошвъ горы по оврагамъ, вмъстъ съ березою попадаются черноталъ, бълоталъ, осокорь и ветла. Травянистая растительность ничъмъ не отличается отъ растительности Аиртавскаго сопочника.

### ІХ. Отъ Имантау къ горамъ Джаксы-Янгызъ-тау—35 верстъ.

1-го іюдя изъ выселка Имантавскаго отправились мы къ горамъ и озеру Джаксы-янгызъ. По разсказамъ киргизъ-старожиловъ, въ недавнемъ прошедшемъ, пространство, по которому пролегалъ нашъ путь до выселка Нижне-Бурлукскаго, было покрыто сплошными лѣсами; въ настоящее время лѣсная растительность здѣсь совершенно исчезла. Около выселка Мало-Бурлукскаго дорога шла правымъ берегомъ рѣки Бишъ-Томакъ. Рѣчка эта течетъ отъ В. къ З. Каменистое ложе и крутые берега ея представляютъ, по лѣвой сторонѣ, прекрасныя обнаженія роговиковъ, съ прожилками кварца, волчеца и роговой обманки, а по правой—слои мелкозернистаго гранита съ розоватымъ полевымъ шпатомъ и кварцемъ тѣльнаго цвѣта.

Около выселка Больше-Бурлукскаго мостъ чрезъ Бишъ-Томакъ укрвпленъ на устояхъ, представляющихъ естественные монолиты кремнистаго сланца. Отъ Больше Бурлукскаго выселка на Ю. къ станицѣ Аканъ-Бурлукской растилается совершенно ровная, кипцовая степь. Аканъ-Бурлукъ по народонаселенію состоить изъ мадороссовъ Саратовской губ., мордвы и старыхъ казаковъ, которыхъ насчитывають здёсь не болёе 15-ти семействъ. Станицу окружаетъ холмистая степь, покрытая кипцомъ и ковылями. Къ западу изъ озера, близь станицы, вытекаетъ ръка Аканъ-Бурлукъ, впадающая въ Ишимъ. Берега ея состоятъ изъ глинистыхъ сланцевъ, роговообманковых сланцевъ и порфировъ. Между слоями тонколистоватаго глинистаго сланца Шангинъ въ 1815 году нашелъ здесь, въ жельзистыхъ охристыхъ глинахъ, серебряную руду, въ пудв 1/, золотника серебра. Далве на 3. растилается сухая глинистая степь, среди которой возвышается въ 60 верстахъ отъ Джаксы-янгызъ-тау, сопка Салпыкъ, вышиною до 20 саженъ. На Ю.-В. въ 3-хъ вер., поднимаются порфировыя скалы горы Джаксы-янгызъ-тау (одна изъ красивыхъ горъ), съ громаднымъ, въ 15 вер. длиною, при подошвѣ ихъ съ С.-В., озеромъ того же названія. Ліса, покрывавшіе недавно сопку, выжжены и вырублены; почвенный, травянистый покровъ. характеризующій лісную растительность, погибъ. Степная флора кинцовъ и злаковъ дружными рядами поднимается по склонамъ горы, отвоевывая себф пространство у травъ, произраставшихъ ранфе подъ покровительствомъ хвойныхъ исполиновъ.

Нашни около Аканъ-Бурлукской станицы расположены большею частью по склонамъ уваловъ, въ особенности такихъ, вершины которыхъ покрыты кустарниками или березовыми рощами. Хлѣба, по причинѣ засухи въ 1878 году, были небольшіе; ждать хорошаго урожая было трудно. Повсемѣстные слѣды арыковъ, оставленные въ этой мѣстности древними обитателями, свидѣтельствуютъ о томъ, что хлѣбопашество во времена доисторическія велось здѣсь лучше чѣмъ теперь.

Рачка Бурлукъ, проходя по холмистой равнина, представляетъ много удобствъ для того, чтобы безъ большаго труда воспользоваться ея водами. Въ окрестностяхъ распространены всв богатства необходимыя для крестьянина; въ 15-ти вер. находится строевой лёсъ; вблизи деревни прекрасная вязкая красная глина, изъкоторой кирпичи можно выделывать простымъ просушиваніемъ безъ прокалки; граниты и жерновые песчанники залегають въ 17-ти вер. отъ станицы; озеро Джаксы-янгызъ-тау представляетъ неистощимый источникъ для рыбнаго промысла. Между темъ население живетъ бедно, никакими промыслами не занимается. Рыбу солить не умъютъ, жерновый камень привозять съ Горькой линіи, свічи покупають въ Кокчетавѣ за дорогую цѣну. Въ силу Высочайше утвержденнаго мнінія Государственнаго Совіта отъ 21-го апріля 1869 года, казакамъ при общинномъ владении землею, полагается по 30 десятивъ на каждую душу мужскаго пола, но такъ какъ 1/3 степнаго пространства признается неудобною землею, то въ действительности казакамъ отводится по 40 десятинъ на душу. Въ землъ, такимъ образомъ, недостатка нътъ, а земледъліе сравнительно незначительно\*).

<sup>\*)</sup> Въ описываемомъ раіонѣ расположено девять казачьихъ станицъ и поселковъ: Чалкарскій, Аиртавскій, Лобановскій, Имантавскій, Арыкбалыкскій, Верхне и Нижне-Бурлукскіе, Аканбурлукскій и Якшіянгизтавскій. Земельный надѣлъ всѣхъ этихъ поселеній равняется 277,858 десятинамъ; въ томъ числѣ: подъ озерами и болотами 14,951 десятина, совершенно неудобныхъ 12,624 д. и собственно удобныхъ 250,982 десятины, изъ которыхъ подъ усадьбами 2341 д., подъ лугами 14,060 десятинъ, подъ степью годною къ пашнѣ 126,412 десят., подъ выгономъ 66,707 д., подъ лѣсомъ—сосновымъ 7374 д., подъ смѣшаннымъ—7532, березовымъ—25,853 десятины. Значитъ на мужскую душу по населенію къ 1-му января 1896 г. приходится удобныхъ земель разныхъ наименованій 29½ десятинъ. Къ означенному времени во всѣхъ помянутыхъ девяти посел-кахъ числилось: 3153 двора, 8 церквей, одна мечеть, 14 школъ (въ томъ числѣ мужскихъ 5, женскихъ 5 и смѣшанныхъ 4), питейныхъ заведеній 9. Жителей мужескаго пола 8521 душа, женскаго 8193. Въ теченіе 1895 года всемъ этимъ

Описаніе горы Джаксы янгызъ-тау и береговъ озера въ минералогическомъ и геогностическомъ отношеніяхъ будетъ сдѣлано ниже. На одномъ изъ полуострововъ западнаго берега озера Джаксы-янгызътау находятся слѣды каменнаго вала шириною въ одну сажень, отдѣляющаго полуостровъ отъ материка и состоитъ изъ четыреугольныхъ порфировыхъ камней; мы не сдѣлали здѣсь археологическихъ раскопокъ, потому что масса матеріала, обширность предстоящаго пути и недостаточность времени, которымъ можно было воспользоваться, заставляли торопиться наблюденіями, которыя на насъ были возложены.

## X. Отъ Джаксы-янгызъ-тау къ Сандыктавской станиц $\pm -36$ в.

Четвертаго іюля двинулись мы по сѣверному берегу оз. Джаксыянгызъ-тау, чрезъ казачій поселокъ того-же названія. Зеленовато-сѣрый камень и бѣловатый кварцъ по обѣ стороны дороги представляютъ обнаженія въ видѣ небольшихъ холмовъ, простирающихся до самаго берета. Къ В. отъ поселка Джаксы-янгыставскаго мѣстность постепенно понижается къ долинѣ р. Таскыръ-Джеланды-су, впадающей въ р. Ащелы, притокъ Ишима. Луговыя мѣста во впадинѣ, по обѣ стороны Таскыра, покрытыя роскошными травами, служатъ скотопрогоннымъ трактомъ для перекочевокъ киргизъ \*\*).

Первая половина лѣта еще не миновала, а киргизы возвращались уже со своихъ лѣтнихъ кочевокъ. Вслѣдствіе сухаго бездожднаселеніемъ было засѣяно 15,781 десятина разнаго хлѣба (по 5 десятинъ съ небольшимъ на дворъ) и снято хлѣба 141,757 четвертей. Домашняго скота числилось: лошадей 6304 головы, рогатаго—13,651 и мелкаго скота 17,730 головъ.

Не безинтересно будеть къ сказанному добавить для характеристики сельскохозяйственныхъ начинаній описываемаго раіона за посл'ядніе три-четыре года, что казаками названныхъ поселковъ за это время, чрезъ посредство Войсковаго Хозяйственнаго Правленія, выписано: жатвенныхъ машинъ-сноповязалокъ 3 на сумму 1402 рубля, легкихъ жней и косилокъ 8 на 2095 рублей, молотилокъ конныхъ, ручныхъ съ соломотрясами и безъ нихъ 9 на 1214 руб., ручныхъ аропкинскихъ и австрійскихъ косъ и другихъ мелкихъ орудій на 257 рублей, а всего на 4968 рублей. Сверхъ того, по личному заказу самихъ казаковъ, сколько мнѣ извѣстно, за это-же время куплено двѣ жатвенныхъ машины, 15 дву и трехъ-корпусныхъ желѣзныхъ плуговъ и болѣе 120 въялокъ и сортировокъ; последнія приготовляются въ соседнемъ крестьянскомъ поселкъ Кривоозерномъ братьями Горчаковыми; чугунныя части выписываются съ Каслинскаго завода, Екатеринбургскаго увзда. Съ прошлаго года мастера этого дёла появились и между мёстными казаками, особенно въ поселке Нижне-Бурлукскомъ, гдъ приготовляются теперь не только въялки, но и молотилки съ деревянным приводами. Г. К.

<sup>\*\*)</sup> Теперь на мъстъ бывшаго пикета, образовался крестьянскій поселокъ Михайловскій, имъющій болъе тысячи душъ обоего пола.  $\Gamma$ . K.

няго лѣта въ южной части области, куда откочевывали весной киргизы Кокчетавскаго уѣзда, подножный кормъ для скота выгорѣлъ; пришла пора возвращаться къ зимовкамъ. Длинныя вереницы арбъ, запряженныхъ быками, табуны скота, масса погонщиковъ, медленно подвигались на С.: скрипъ колесъ, крики и ауканье пастуховъ разносились далеко по степному пространству и нѣсколько разнообразили и оживляли безмолвную тишину равнины.

Поздно вечеромъ мы добрались до Таскыръ-Джеланды су. Рѣчка эта въ верьховьяхъ своихъ лежитъ въ глинистомъ руслѣ съ довольно высокими (2 сажени) и крутыми берегами. По берегамъ попадаются круглыя гальки вывѣтрившагося гранита. Внизъ по теченію она мѣстами прорѣзываетъ глинистые сланцы; въ большинствѣ же случаевъ проходитъ по песчаному ложу.

Таскыръ-Джеланды-су извѣстна у киргизъ и казаковъ подъ именемъ Джеланды, т. е. змѣйной рѣчки. Киргизы разсказывали, что по берегамъ этой рѣчки въ среднемъ ел теченіи, змѣи встрѣчаются въ громаднемъ количествѣ, однако наши экскурсіи не обнаружили ихъ присутствія. На лѣвомъ берегу Джеланды, по прямому направленію изъ Джаксы-янгиставскаго поселка къ Сандыктавской станицѣ стоитъ уединенный казацкій пикетъ, въ которомъ мы переночевали и съ разсвѣтомъ отправились далѣе.

Отсюда равнина незамѣтно повышалась къ В.; вдали виднѣлись Моральдинскія горы, простирающіяся на 12 версть въ видѣ небольшаго хребта отъ Ю-З. на С-В. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ намъ пришлось перевалить черезъ эти сопки, ширина ихъ не болѣе 4-хъ верстъ. При в-хъ склонахъ отъ С-В. на Ю-З. течетъ рѣчка Джебай, или Сандыктава, впадающая въ р. Атбасаръ, притокъ Ишима съ правой стороны. Долина Джебая между Моральдинскими и параллельно имъ идущими Сандыктавскими сопками, имѣющая не болѣе 3-хъ вер. въ поперечниъѣ, постепенно расширяется къ югу. На правомъ берегу рѣки стоитъ Сандыктавскій пикетъ, куда мы прибыли 5-го іюля. Три дня, проведенные нами въ Сандыктавскомъ пикетѣ, были употреблены на пополненіе нашихъ зоологическихъ и ботаническихъ собраній посредствомъ экскурсій въ горы и по равнинамъ, доставившимъ намъ обильный матеріалъ.

6-го іюля экскурсироваль я по річкі Такырь-Джеланды-су, притоку Ащелы. Здісь, судя по названію ріки (Джелань—змія), я надіялся пополнить свои коллекціи пресмыкающимися животными, но надежды эти не оправдались, и я сухой глинистой степью перейхаль на річку Акъ-Карайкты, которая по прямому направленію на западъ

находится отъ Такыръ-Джеланды-су въ 50 верстахъ. Акъ-Карайкты впадаетъ въ Ишимъ съ правой стороны; по берегамъ ея всюду встрвчаются выходы глинистыхъ сланцевъ; цвътъ ихъ внизу свроватый и бурый, выше желтоватый и на самомъ верху холмовъ окрашенъ жельзняками въ красный цветъ. Всюду они тонкослоисты и нѣжные на ощупь, поэтому употребляются на оселки и точила. Киргизы утверждають, что по берегамъ реки Акъ-Карайкты въ прежнее время росъ сосновый боръ, но онъ уничтоженъ пожарами. Въ 19-ти верстахъ на Ю.-З. Шангинъ описываетъ найденный имъ мёдный рудникъ, въ которомъ по испытаніи оказалось въ пуде два фунта чистой м'вди. Этого рудника я найти не могъ; время уничтожило слады отъ турфовъ, а заняться изысканіями у меня не было времени. Здёсь же описаны Шангинымъ шесть древнихъ городищь: четыре изъ нихъ стоятъ другь отъ друга на сто саженъ, пятое позади ихъ въ сто саженяхъ отъ берега и шестое въ  $2^{1/2}$ верстахъ къ востоку. Городища имфютъ форму элипсовидную, съ воротами, обращенными къ восточной и западной сторонамъ. Ствны при воротахъ украшены четвереугольными башнями. Судя по остаткамъ двухъ сохранившихся дугообразныхъ валовъ, мъсто гдъ были городища, въ 23 верстахъ отъ истоковъ Акъ-Карайкты, было мною найдено, но отъ описанныхъ знаменитымъ путешественникомъ сооруженій не осталось никакихъ следовъ.

По направленію къ урочищу Джаркаинъ-агачъ и по направленію къ верховьямъ рѣчекъ Кызылъ-су и Кара-муръ глинистые сланцы обнаруживаются яснѣе и здѣсь они залегаютъ на кварцевыхъ сланцахъ и пещанникахъ.

Киргизы, прикочевавшіе въ окрестности, со своихъ лѣтнихъ стойбищъ, постоянно доставляли намъ прекрасные экземпляры птицъ и животныхъ. Елизко стоя къ живой природѣ, они гораздо яснѣе и лучше русскихъ казаковъ поняля цѣли нашего путешествія. Природная подвижность и пылкая любознательность кочевниковъ скоро связали насъ съ ними тѣснымъ тамырствомъ (дружбой). Наблюденія надъ проходящими табунами и разсчеты нашихъ друзей дали намъ слабую возможность оріентироваться къ вычисленіи пространства, необходимаго въ Кокчетавскомъ уѣздѣ для кочеваго скотоводства. Мы руководились такими соображеніями:

Для того, чтобы въ день совершенно потравить десятину луговаго пространства, необходимо спустить на нее не менве 27 головъ лошадей и рогатаго скота, стало быть одна дошадь можетъ потравить въ день двадцать седьмую часть десятины, или впродолжения семимъсячныхъ тебеневокъ (зимнихъ пастбищъ) восемь десятинъ.

Лѣтомъ лошадь въ выборѣ пищи болѣе разборчива: пущенные на луга косяки лошадей, насколько намъ доводилось наблюдать, выщипываютъ сначала бобовыя и губоцвѣтныя растенія, вмѣстѣ съ ними кипецъ, пшеничку, затѣмъ арженецъ, мятлицу, солянки и потомъ уже, какъ-бы по необходимости, принимаются за остальной кормъ. Вообще лѣтомъ десятина потравляется меньшимъ количествомъ скота.

По разсчетамъ оренбургскихъ киргизъ для зимнихъ пастбищъ нужно не менѣе 10 десятинъ на голову; у башкиръ приходится немного болѣе 9 десятинъ. Такимъ образомъ, для прокормленія кочевой семьи въ 5 человѣкъ, обезпечиваемой двадцатью тремя животными, необходимо не менѣе 184 десятинъ лугового пространства. Считая въ Кокчетавскомъ уѣздѣ всего скота около 305,260 головъ, окажется, что необходимо имѣть для прокормленія этихъ стадъ неменѣе 2.442,080 десятинъ.

Перекладывая разсчетъ пространства на количество кочеваго народонаселенія въ 59,145, считая при этомъ за экономическую единицу 5 человѣкъ, получимъ, что такому количеству народонаселенія потребуется не менѣе 2.121,336 десятинъ. Будь это населеніе осѣдлымъ съ надѣломъ въ 20 десятинъ на душу, для него потребовалось бы пространства въ 9 разъ менѣе.

Настоящіе разсчеты опредѣленія пространства, необходимаго въ кочевомъ быту, вводимъ мы въ нашъ трудъ не болѣе, какъ матеріалъ для сравненія съ другими подобными-же наблюденіями, отнюдь не приписывая имъ безусловной точности.

Дружескія бесёды съ киргизами открывали намъ въ нихъ самыя дорогія стороны внутренняго міросозерцанія. Киргизскій народъ необиженъ природою. Правда, киргизъ при первомъ съ нимъ знакомств'є кажется иногда угловатымъ, малоразговорчивымъ и пасмурнымъ на видъ; звуки его голоса жестки, отрывисты, лишены благозвучія. Но стоитъ только ближе съ нимъ познакомиться, получить его дов'єріе и тогда онъ обнаружитъ всю силу своей доброй, задушевной, поэтической природы. Киргизъ—ноэтъ, юмористъ и подчасъ глубокій мыслитель. Его сказки, пѣсни и въ особенности пословицы съ поразительной ясностью подтверждаютъ сказанное.

Въ нужныхъ случаяхъ онъ сдержанъ въ разговорѣ, слѣдуя по-словипѣ:

Онъ баленынъ тугузы тильденъ туваръ Ксы сюйлямей тилинъ буваръ.

Ore Essencies possesses pregen 74ap. Kici conseerent prist youp. Т. е. изъ десяти бѣдъ девять отъ языка, держи до времени языкъ на привязи.

Другое говорить онъ съ тамыромъ (другомъ) за чашкой кумыса: Сюзь сюзденъ туваръ

Сюйлямесенъ кайданъ туваръ.

Или (приблизительно): слово родится отъ слова, а если молчать—откуда оно возьмется.

Если киргизъ замъчаетъ, что собесъдникъ съ нимъ несоглашается по унорству, то старается прекратить разговоръ по пословицъ:

Сюзни айтса керекъ акыганга

Айтыбъ айтбай не мене кулагинъ мактамененъ ткканга.

Говори тому, кто можетъ понимать, а не тому, у кого уши заткнуты. Любознательный и пытловый киргизъ говоритъ:

Кургенымъ нянъ кобъ икенъ курмегенымъ Бу дуньяда яхши икенъ ульмегенымъ.

Т. е. въ этомъ мірѣ больше не виданнаго, чѣмъ видѣннаго; хорошо, что я не умеръ.

Ко всякому доброму начинанію киргизъ готовъ относиться сочувственно и поддерживать это начинаніе. Онъ говорить: дуракъ скорѣе спалить себѣ усы и бороду, чѣмъ задуетъ свѣтильникъ зажженный умнымъ:

Или: Акылды-нынъ джакканъ чирагынъ ахмакъ

Урюнъ учурелъ мазъ сакалы миненъ мурты куёръ.

Въ своихъ желаніяхъ и потребностяхъ киргизъ старается быть скромнымъ и къ жадности относится съ порицаніемъ. Одна изъ народныхъ пословицъ говоритъ:

Устаганъ-нынъ колынанъ кетмесе икенъ, Джегенъ нынъ аузынанъ кетмесе икенъ,

или: хорошо и то, если бы взятое въ руки не ушло, а попавшее въ ротъ не выпало.

Въ другой пословицѣ говорится:

Мулла укувга риза булмасъ Залимъ адамъ урлукъ ни коймасъ Хатунларъ джуктыге тоймасъ,

т. е.: только мулла не насытится ученьемъ, худой человъкъ воровствомъ, да женщина беременностью.

Скромность въ желаньяхъ лучше всего выражается такой пословицей:

Таудай талюоъ бергенче Бармактай бакъ берсюнъ.

или: лучше съ мизинецъ удачи, чемъ съ гору желаній.

Все богатство киргиза въ его стадахъ; въ нихъ все его благополучье и счастье. Но богатство это не прочное, вполнѣ зависящее отъ случайностей. Чума въ лѣтнее время, въюга и "джутъ" въ зимнее могутъ богача обратить въ бѣдняка совершенно неожиданно. Вотъ почему между киргизами богачь болѣе снисходителенъ и жалостливъ къ бѣдняку, чѣмъ это замѣчается между осѣдлыми землелѣльцами.

"Тангри биреу, кезекъ икеу", говоритъ кочевникъ. Т. е. Богъ одинъ, а время бываетъ разное.

Общественность и гостепріимство—черта свойственная кочевникамь—выработалась всявдствіе тасной зависимости одной семьи отъ другой, одного рода отъ другихъ родовъ. Кочевнику необходимо знать своихъ сосадей и родню за сотни верстъ, чтобы закранить родовыя связи, въ которыхъ заключается общественная сила.

Кичкене кушъ-нынъ куваты ёкъ

Азгана ильнынъ сюзнынъ байлау ёкъ,—

говорить пословица: т. е. какъ неть силы въ маленькомъ коше, такъ неть толку въ словахъ малаго общества.

Другая пословица говорить:

Ялгызъ агачь байра бульмайды Ялгызъ юрубъ тюре бульмайды.—

Дерево не станетъ лѣсомъ, а одинъ человѣкъ силой.

Гостепримство у киргизъ еще весьма недавно выражалось въ самыхъ широкихъ размърахъ. Теперь оно постоянно и очень быстро падаетъ. Въ прежнее время незнакомый путникъ спокойно, не боясь отказа, подъезжаль къ любой богатой юрте, слезаль съ лошади и садился на землю. Хозяинъ высылалъ кошму и вследъ затемъ приглашаль въ свою юрту, угощаль кумысомъ и потомъ уже начиналь распросы: кто такой, откуда, что видёль и слышаль въ пути? Для гостей сколько нибудь вліятельныхъ, если они прівхали не на одинъ день, ставилась бѣлая падатка. Въ обѣденную пору на деревянномъ блюдв въ юрту вносились наръзанные куски баранины. Хозяинъ, выбравъ насколько жирныхъ частей, подноситъ ихъ ко рту гостя и тотъ, прожевавъ мясо, долженъ ответить темъ же; при этомъ хозяинъ наклонившись къ гостю, принимаетъ мясо прямо ртомъ. Угощение кумысомъ, бараниной, сырьемъ считалось у киргизъ долгомъ и отказаться отъ него значило обидъть хозяина. Тщеславіе угостить хорошо гостя имфетъ отголосокъ въ следующей пословиць:

Кедей ликни кобъ кергенъ

Узи таймай мя! деимесъ Етмиликни кобъ коргенъ, Ушъ такырмай а! деимесъ!

Кто долго быль въ бѣдности, тоть не наѣвшись не скажеть на!, а кто долго быль въ сиротствѣ не скажеть а!, пока не позовуть его (къ ѣдѣ) трижды!

Гостей и знакомых у киргиза много, но друзья далеко не всѣ. Выборъ друзей въ кочевой жизни обусловливается чрезвычайно разнородными соображеніями. При тамырствѣ нерѣдко въ ходу пословица:

Ики-джаксы—касъ булмасъ, Ики джаманъ досъ булмасъ!

Два хорошихъ человъка не будутъ врагами, а два дурныхъ— друзьями Киргизъ входитъ иногда въ самыя безкорыстныя искреннія отношенія къ своимъ друзьямъ и тогда для него безразлично—богатъ или бъденъ его тамыръ. Онъ говоритъ:

> Берьги ёкъ торгнанъ Беркъ токыганъ бёзъ якшы.

Т. е.: прочная бязь-лучше шелковой матеріи.

Киргизы до того изнѣжены свободой и безпечной кочевой жизнію въ привольныхъ широкихъ степяхъ, что никакіе блага европейской цивилизаціи не возбудятъ въ нихъ особенной зависти. Привыкшіе къ простору, они не ищутъ лучшаго въ обѣщаемыхъ имъ удобствахъ осѣдлой жизни. Только сартъ, по мнѣнію киргиза, можетъ понимать сладость осѣдлой жизни, потому что "это-де лошадь давно осѣдланная." Дѣйствительно, трудно вѣрить, чтобы когда нибудь киргизъ сдѣлался осѣдлымъ земледѣльцемъ. При извѣстномъ давленіи племя скорѣе угаснетъ, чѣмъ усвоитъ новые устои общественной жизни<sup>1</sup>).

Вступивъ сравнительно недавно въ русское подданство, киргизы вполн'в оц'внили гуманность, правосудіе и блага государственной русской жизни. Ихъ взглядъ на законъ выражается необыкновенно отчетливо въ сл'ядующей пословиц'в:

Шаригатъ менъ кескенъ бармакъ аурмайды, Шаригатъ сызъ кессе каны тыйлмайды.

<sup>1)</sup> Приведенныя мною выше на стр. 26-й новъйщія данныя о ростъ киргизскаго населенія и увеличеніи запашекъ параллельно съ уменьшеніемъ земельныхъ ихъ угодій и количества домашняго скота, повидимому не вполнъ подтверждаютъ сомнънія автора въ способности киргизскаго племени приноравиться къ измъняющимся условіямъ жизни и хозяйства. Г. К.

Палецъ, отръзанный по закону не болитъ, а у отръзаннаго не по закону не уймешъ крови.

Всматриваясь во внутренюю, бытовую жизнь киргизскихъ племенъ, легко убъдиться, что магометанская религія въ продолженіи двухъ последнихъ вековъ не успела между этими кочующими племенами пустить глубокихъ корней; настоящихъ "правовърныхъ" мало, - покрайней мірь, несравненно меньше, нежели между татарами. Эль-хамду лиллаги, мусульман-ымъ исповедують они пока одними устами, но не въ глубинъ сердца. Мечети киргизъ, при кочующей жизни, посъщаеть ръдко. Въ прежнее время, да и теперь, у киргизъ считается знатокомъ "закона" правовърный, едва умѣющій прочесть насколько стиховь изъ корана. Бухарскіе и Туркестанскіе выходцы -- пилигримы, иногда весьма сомнительнаго поведенія, съумьли развить между киргизами магометанскій фанатизмъ и познакомить ихъ съ некоторыми обрядностями. "Не смотри, что ходжа (пилигримъ) дёлаетъ, а слушай чёму онъ учитъ"; такъ характеризуетъ киргизская пословица поведеніе ученыхъ пилигримовъ.

Въ религіозный кругозоръ киргиза входять элементы магометанства, христіанства и язычества. Не рѣдко уединенно стоящее дерево, камень и проч. служать для киргизъ предметомъ почитанія; горныя пещеры, ручьи, курганы причисляются къ мѣстамъ священнымъ. Проѣзжая мимо ихъ, нѣкоторые киргизы считають долгомъ совершить намазъ или что нибудь здѣсь оставить. Въ отдаленныхъ мѣстахъ сохранились до сего времени заклинанія и другіе остатки языческихъ обрядовъ.

На томъ основаніи, что Магометъ чтилъ всёхъ бывшихъ до него пророковъ, киргизы знаютъ: Иса-пайгамбаръ—Рухъ-Аллахъ, т.-е. Іисуса Христа, родившагося отъ Духа Божія, а также Яхія—Іоанна Крестителя и Ховары-юны, т. е. апостоловъ: Фетрусъ—Петра, Якубъ—Якова, Андрагисъ—Андрея, Филисъ—Филипа и Туманъ—Фому. Изъ Ветхозавѣтной исторіи чтятъ: Нухъ—Ноя, Ибрагимъ пайгамбаръ—Авраама и потомковъ его; Смагулъ (Измапла), Исхакъ (Исаакъ), Юсуфъ (Іосифа) и Якубъ (Іакова); Муса-пайгамбаръ—Моисея, Даудъ—Давида, Сулейманъ—Соломона, Ильясъ—Илью, Даніяль—Даніила и Юнуса—Іону.

По отношенію къ союзамъ и родовымъ связямъ сохранившимся у киргизъ въ уранахъ, т. е. въ кликахъ предковыхъ именъ, для созыва людей въ случаяхъ опасности, удалось собрать следующія устныя сведенія. Въ Кокчетавской и Баянаульской частяхъ сред-

ней орды существують потомки союза аргынь, съ племенами кирей, наймань, увакь и кипчакъ<sup>1</sup>). К и р е и распадаются на ашимя-киреевъ и абанъ-киреевъ; Н айманы имѣють роды сары и джумарть, джарлы, баганалы, балталы, терсъ-тамгалы, дюртъ-ауль, кары гирей, садыръ, матай, мурунъ, семизъ найманъ, акъ-найманъ, кызай, байджигить, кожамбетъ; У вак и (ерь-кокче) заключаютъ въ себѣ роды: сары-багызъ, сарча, сарманъ, чога, муратъ, бійдалы, джаксары и байбетъ.

Къ союзу аргынскому принадлежатъ какъ бы подсоюзы: 1) Момуны съ родами атыгай, богызъ, канджигалы, табуклы и проч. 2) Кувандыкъ съ родами алтай, калкаманъ, ягызъ, карпыкъ, темешъ, 3) Суюндукъ съ родами дюртъ-аулъ, карджасъ, казганъ, капсалъ и 4) особые роды—таракты, каракизякъ.

Случай доставиль намь возможность по поводу недавнихь похоронь одного кочевника собрать некоторыя сведенія, объ обрядахь при похоронахь и правахь на имущество покойнаго его наследниковъ. Обмытаго покойника киргизы кладуть на чистую кошму и, сложивъ руки на груди, обвивають тело холстомъ или белой бязью. Выносъ изъ палатки совершается по прочтеніи молитвы; покойнаго кладуть на войлоке въ сани или въ телегу и отвозять къ приготовленной могиле.

Могилы вырывають на общихь кладбищахь, бливь зимовокъ; лётомъ выбирають для этого мёста, отличающіяся красивыми окрестностями. Отверстіе могилы закладывають лёсомъ и потомъ уже засыпають грудою земли. Послёдняя почесть, которую въ старое время отдавали усопшимъ, состояло въ томъ, что всё сопровождающіе покойнаго отступали отъ могилы на 40 шаговъ и снова возвращались для прочтенія молитвы. Церемоніаль этотъ въ настоящее время соблюдается рёдко. Поминки совершаются чрезъ 3, 7 и 40 дней. Богатые поминки иногда сопровождаются байтой.

Если послѣ смерти мужа остаются двѣ жены: одна съ мальчикомъ, а другая съ дѣвочкой, то изъ каждой сотни выдѣляется отъ 10 до 15 головъ скота на "калымъ" мальчику и потомъ остальной дѣлится поровну; если бездѣтная жена пожелаетъ выйти замужъ, то ей выдѣляется только восьмая часть имущества; въ томъ случаѣ, если одна изъ женъ, имѣющая дѣвочку, выходитъ замужъ, то отъ ея имущество не отбирается; если же она отъ втораго мужа будетъ имѣть мальчика, то выдавая дочь отъ перваго мужа, полу-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) По имени пяти сыновей родоначальника-хана Кара-хожа: Аргынъ, Найманъ, Кипчаку, Увакъ и Кирей.

ченный отъ жениха калымъ отдаетъ сыну втораго. При одномъ или нѣсколькихъ братьяхъ покойнаго и женѣ съ дѣтьми, все имуществовыдается женѣ; если послѣдняя бездѣтна и изъявитъ желаніе выйти замужъ, то ей выдѣляется только  $^{1}/_{8}$  часть имущества.

Юрта по старымъ обычаямъ принадлежитъ младшей женѣ; платъе каждая беретъ свое, получено-ли оно отъ мужа или отъ родителей. По прежнимъ обычаямъ изъ платъя покойнаго: халатъ, пара рубахъ, шапка и шальвары выдѣлялись муллѣ, остальное отдавалось женѣ, имѣющей мальчика, если остальныя не имѣли мужскаго поколѣнія. Приданое за женой отъ ея отца не входитъ въ раздѣлъ.

Надъ малолѣтними дѣтьми, лишившимися отца и матери, назначается опека ближайшихъ родственниковъ. Духовныя завѣщанія киргизъ подписываются муллой и пятью свидѣтелями; оно однако ограничивается нѣкоторыми обычными правами. Такъ напр. нельзя оставить духовнаго завѣщанія на одну (любимую) жену или на брата, не одѣливъ по правамъ другихъ женъ. Точно также, несмотря на духовное завѣщаніе на жену или брата, если есть дѣти, то они участвуютъ въ раздѣлѣ на общихъ правилахъ.

#### XI. Отъ Сандынтавской станицы до поселка Щучинскаго – 115 верстъ.

Осмотрѣвъ окрестности и собравъ коллекціи на пространствѣ 60 верстъ, между верховьями р. Джебай и Таскыръ-Джеланды-су, въ окрестностяхъ Сандыктавской станицы, мы 11 іюля пошли прямымъ путемъ къ станицѣ Зерендинской. Дорога сначала шла холмами, по которымъ мы поднимались на пространствѣ четырехъ верстъ на небольшой пригорокъ Сандыктавскихъ горъ, покрытый хвойнымъ лѣсомъ; затѣмъ начали спускаться въ долину небольшой рѣчки Айдабулъ, впадающей въ р. Джебай, притокъ Атбасарки. На правомъ берегу этой рѣчки, въ 15 верстахъ отъ Сандыктавской станицы, находятся высокія насыпи (курганы) изъ гранита, добытаго изъ береговъ, гдѣ подъ глинистыми наносами онъ образуетъ довольно большія обнаженія. До пикета Карагайлыкульскаго, гдѣ мы ночевали, и далѣе до станицы Зерендинской идетъ ровная выгорѣвшая отъ солнца степь; только вблизи станицы появляются гранитныя обнаженія и хвойный лѣсъ.

Зерендинское озеро покоится въ гранитной впадинъ; съ юга его окружаютъ живописно расположенныя, покрытыя лѣсомъ сопки. Гранитныя острова, замѣченныя въ 1816 году Шаньгинымъ, въ настоя-

щее время, вслѣдствіе усыханія озера, слились съ его берегами въ полуострова. Зерендинская станица расположена по юго-восточному берегу; мордва выселилась сюда въ 1850 году и приписалась въ казачество\*). Въ настоящее время тамъ 180 дворовъ; жители занимаются земледѣліемъ и рыболовствомъ. Въ озерѣ вылавливаются большія щуки, окуни и караси, язи и подъязки.

На другой день, 12-го іюля мы рѣшили пойти степью къ поселку Щучинскому.

- Что, кавалеръ, сколько верстъ считаете вы отъ Зеренды до Щущьяго? спросили мы старослужащаго казака.
- А вамъ какъ? отвътилъ онъ, по казенной надобности верстъ сто будетъ, а на своихъ вхать такъ и семидесяти не наберется. Чиновники иногда сами просятъ прибавить, должно статься чести предъ начальствомъ больше!

Дорога отъ Зерендинской станицы къ Щучинской идетъ сначала въ гору, при весьма незначительномъ подъемѣ: сухая безводная степь покрыта пожелтѣвшимъ кипцомъ, кое-гдѣ уцѣлевшими репейникомъ, подорожникомъ и скабіозой. На пятнадцатой верстѣ появились холмики, вдали на горизонтѣ выплыли кокчетавскія сопки. Какъ только замѣтно измѣнился рельефъ суши, стали попадаться ручьи, и небольшія озерки прѣсной воды, окруженныя березовыми кустиками. Къ полудню дотащились мы до перваго небольшаго болота, съ закисшей прѣсной водой, близь горькаго Карангура. Карангуръ довольно обширное, версты три въ длину озеро, подобно дру-

<sup>\*)</sup> По свъдъніямь за 1895 годь, въ Зерендинской станицъ было 1733 души обоего пола, въ томъ числъ причислявшихъ себя къ мордвъ, 459 душъ, назывались малороссами 743 души и великороссами—524.

Изъ всего числа 25,878 душъ обоего пола собственно казаковъ, населяющихъ Кокчетавскій уѣздъ, причисляютъ себя къ великороссамъ 10,532 души, къ малороссамъ 7553, бѣлоруссамъ 1033, мордвѣ 5834 души, къ татарамъ 830 и къ черемисамъ 96 душъ. Въ сущности всѣ они, особенно молодое поколѣніе (за исключеніемъ татаръ), въ настоящее время, благодаря смѣшаннымъ бракамъ и другимъ обстоятельствамъ могутъ быть свободно причислены къ великороссамъ; всѣ они говорятъ чистъйшимъ русскимъ языкомъ, малорусскій-же и мордовскій языки сохраняются иногда только "для домашняго обихода" и для секретныхъ разговоровъ; точно также многіе изъ нихъ не хуже "старослужащихъ" казаковъ говорятъ по-киргизски, что считается своего рода франтовствомъ или казацкимъ шикомъ. Малороссійскій костюмъ - самодѣльщина сохраняется также не всѣми и то исключительно только для домашнихъ и полевыхъ работъ, а не для выхода. Мордва и мордовки уже совершенно оставляютъ свою національ ную одежду и замѣнили ее обыкновеннымъ казачьимъ съ киргизскимъ оттѣнкомъ и форменною шапкою съ кокардой, или городскимъ. Г. К.

гимъ озерамъ Кокчетавскаго округа, имфетъ съ южной стороны невысокіе холмы Карангуръ-тау. Оно отстоить отъ Зерендинскаго озера въ 30 верстахъ, а дале на востокъ въ десяти верстахъ находится другое озеро Кумды-куль, ограниченное съ южной-же стороны также гранитными холмами Кумды-куль-Айдыръ. Отъ Карангура до Щучинскаго поселка не болве 35 верстъ. Дорога проходитъ чрезъ невысокіе холмы и близь поселка Щучинскаго значительно понижается; мъстность здъсь становится солонцевато - болотистой; на сухихъ мъстахъ ростутъ лебеда (кокбокъ), желтокорень (томаръ-буяу), солянка (ала-бута) и. т. п. Съ южной стороны изъ озера Щучьяго, чрезъ этотъ солонецъ протекаетъ рвчка Колчактинка, впадающая въ озеро Копа около Кокчетава. По луговымъ берегамъ рвчки ярко зеленыя травы составляють рвзкій контрасть съ выгоръвшей равчиной, которой мы ъхали отъ Зерендинской станицы. Въ Щучинскій поселокъ мы прибыли 13-го іюля поздно вечеромъ. Эта небольшая деревня, расположенная по лавому берегу р. Калчактинки имъетъ чрезвычайно живописныя окрестности. Съ сввера, близь самаго поселка, лежить обширное въ  $6^{1}/_{2}$  версть въ діаметр'я пр'ясноводное Щучье озеро, окруженное гранитными утесами, покрытыми хвойнымъ лесомъ. Вода озера необыкновенно светда и изобилуетъ множествомъ рыбы. Съ запада къ самому поселку спускаются своими подошвами Кокчетавскія горы; съ востока идеть мъстами всходиденная низменность, покрытая смъщаннымъ лъсомъ и кустарниками; къ юго-востоку по равнинѣ, между небольшими рощами, расположены пашни, засвянныя былотуркой и черноколоской и, наконецъ, на югѣ открывается безпредъльная даль степей. Щучинскій поселокъ им'євть 130 дворовъ; казаки живуть зажиточно; дома въ большинствъ построены на городской образецъ съ сънями и горницей\*).

Окрестности Щучинскаго поселка и близь лежащей Котуркуль—
\*) Къ 1-му января 1896 года въ Щучинской станицѣ числилось 367 казачьихъ и неказачьихъ дворовъ, церковь, двѣ школы—мужская и женская. Жителей числилось 1167 душъ мужескаго пола и 1075 женскаго, всего 2242 души. Станицы Щучинская, Котурская, Зерендинская и Сандыктавская весьма сходны по естественнымъ условіямъ своего хозяйства; поэтому умѣстно будетъ здѣсь сказать, что къ 1-му января 1896 года въ этихъ станицахъ числилось 1180 казачьихъ и 67 неказачьихъ дворовъ, четыре церкви, восемь школъ. Жителей 3981 душа мужескаго и 4048 женскаго пола, а всего 8029 душъ. Въ земельномъ надѣлѣ этихъ родственныхъ по жизненнымъ условіямъ станицъ числилось всего 131,907 десятинъ, въ томъ числѣ безусловно неудобныхъ 6174 десятины и подъ озерами 7184 десятины. Изъ остальныхъ 118,549 десятинъ были заняты усадьбами 934 десятины, лугами 5583 дес., степью годною къ

ской станицы можно считать центромъ землед льческой промышленности всего увзда. Однако здвсь, какъ и на другихъ хлюбородныхъ оазисахъ, обработка земли самая первобытная. Ранве было сказано, что, при общинномъ владеніи, казакамъ на каждую душу мужскаго пола отводится по сорока десятинъ. Обработываютъ они въ отдёльности, самое меньшее, двв десятины и самое большое 100 десятинъ всехъ хлебовъ. На десятину (60×40 саж.) высевается пшеницы 8 и 10 мфръ, ячменя 10 и 12, ярицы 8 и 10, ржи 6 и 7 и овса 16 мфръ. При переложномъ хозяйстве на каждую десятину въ теченіе 5 літь сряду сіноть пшеницу, затімь рожь, овесь, ячмень или ярицу и только послѣ 8 лѣтняго, ежегоднаго посѣва на одной-же земль, она остается подъ паромъ. Случается, что земля выдерживаетъ посввъ до десяти летъ\*). Его начинаютъ въ конце марта съ пшеницы и оканчивають въ половинъ мая. Посъвь другаго рода хлёбовъ оканчивается значительно поздне. Рожь засёвають съ 1-го по 20-е августа. Почва обработывается тяжелыми малороссійскими передковыми плугами, въ которые запрягають 4 и 5 быковъ. Сёютъ руками сначала подъ борону, а потомъ подъ плугъ; жнутъ серпами, а молотять телегами, запряженными быками или лошадьми. Сортировочныхъ инструментовъ натъ. Зерно для свиянъ получается отбиваніемъ при молотьов крупных колосьевь, что требуеть много рукь и труда.

Трудъ, вообще здёсь, какъ видно, цёнится очень недорого. Пользуюсь случаемъ сообщить нёкоторыя свёдёнія о производительности почвы и оцёнкъ доходовъ земледёлія по свёдёніямъ, обязательно сообщеннымъ намъ священникомъ станицы Котурской отцемъ Говоровымъ:

Слѣдовательно десятина обходится отъ 10 до 20 руб. Въ сущности, при эксплуатаціи киргизскаго труда, обработка десятины пашнѣ 61,724 дес., выгономъ 22,207 дес., лѣсами сосновыми 11,122 дес., смѣшанными 3415 дес., и березою 13,563 дѣсятины. Воздѣлано было подъ хлѣбныя растенія собственно казаками 7267 десятинъ и снято 68,488 четвертей. (На дворъ въ среднемъ вывоводѣ по 6,1 дес. засѣва и по 58 четвертей сбора). Домашняго скота къ тому-же времени состояло 2901 лошадь, 7924 рогатаго скота, 6427 разнаго рода мелкаго скота. Г. К.

<sup>\*)</sup> Такихъ земель теперь въ юртовыхъ надълахъ казаковъ уже не встръчается; земли сильно и въшаханы, многіе изъ болѣе зажиточныхъ казаковъ давно уже перешли на свободныя киргизскія земли которыя арендуются ими у кочевниковъ за ничтожныя цѣны.  $\Gamma$ . K.

стоитъ гораздо дешевле. Бѣдняки киргизы часто забираютъ хлѣбъ у казаковъ впередъ, заработывая его въ страдную пору, и тогда сжатіе десятины стоитъ не болѣе 2 р. 50 к. Изъ записной книжки кредиторовъ одного казака мы получили слѣдующія свѣдѣнія:

"Киргизецъ Махамбетъ Яхмановъ взялъ 10 пудовъ ржаной муки (когда она стоила 25 коп. пудъ); долженъ жать одну десятину".

"Киргизецъ Атанъ Иделевъ взялъ 12 мъръ овса и три пуда ржаной муки (четверть овса стоила 1 р.); долженъ выжать одну десятину".

"Киргизецъ Карбасинскаго аула Нарсеке Кадыровъ взялъ четыре пуда муки; долженъ выжать полдесятины".

"Катерина Филипова взяла 2 мъры съмя; жать ей 4 дня" и т. д. (см. примъчаніе).

Первобытная почва въ поселкахъ Арыкъ-Балыкскомъ и Кокчетавскомъ даетъ отъ 700 до 1000 сноповъ съ десятины (1877 г.), а при среднемъ урожав 100 сноповъ даютъ 15 мъръ; считая каждую мъру 1 п. 10 фунъ съ досятины, получимъ:

$$\frac{700.15. (1 \text{ п.}+10 \text{ фун.})}{100.}$$
=131 пуду,

а принимая въ разсчетъ мѣстную мѣру 1 п. 20 фун. (у мордвиновъ изъ Самарской губерніи) и высшій урожай въ 1000 сноповъ, получимъ съ десятины 225 пудовъ.

Цъны на пшеницу колеблются отъ 40 коп. до 1 руб.; такъ, вслъдствіе урожая въ 1877 г., въ слъдующій годъ весною ее можно было купить за 40 коп.; за неурожайными-же 1878 и 1879 г., цъна возростала до 90 коп. и даже до одного рубля.

Следовательно десятина, засеянная пшеницею, при урожае въ

 $\it Ilpumnuanie$ . На 1878 г. киргизецъ Сенсень взялъ четверть ячменя, срокомъ до Петрова дня—1 руб. 50 коп.

Киргизецъ Авдула Нарсеке взялъ четверть овса до Благовъщенья—1 р. 30 к. Сексень взялъ 9 мъръ овса; косить ему 6 дней; еще 3 пуда муки—7 дней, еще Великимъ постомъ взялъ одинъ пудъ—два дня съ половиною,—всего 15 дней.

Киргизецъ Сулейманскаго аула взялъ 2 пуда ржаной муки, за которые долженъ косить 4 дня.

Киргизецъ Урзалы Джубасаровъ взялъ 17 мѣръ овса,—долженъ косить 15 дней. Порукою Айбасъ Жулуйбаевъ.

Авдульда Оку взяль 2 пуда пшеничной муки—косить ему 4 дня; а если Колуйбай-Култаевъ, то 5 дней; въ томъ прикладываю своеручную тамгу.

Киргизецъ Костунъ взялъ 8 мѣръ овса, за которыя долженъ косить 6 дней; въ случаѣ не откоситъ, за каждый день 50 коп.

Киргизецъ Исинскаго аула взялъ 4 мёры овса—косить 3 дня.

Киргизецъ Авульдинъ взялъ 1 пудъ пшеничной муки, за который косить ему  $2^{1/2}$  дня. Киргизецъ Конуръ взялъ  $^{1/2}$  пуда—косить день.

700 сноповъ, можетъ дать minimum 58 руб. 95 коп., а при дороговизнѣ на хлѣбъ 131 руб.

Овса въ 1877 г. высѣяно на десятину отъ 2-хъ до  $2^1/_2$  четвертей. Урожай бываетъ отъ 16 до 40 четвертей. Цѣна овса на мѣстѣ (1878 г.) отъ 1 руб. 50 коп. до 3-хъ и даже 4 руб. четверть.

Ячменю высѣвается до 10 пудовъ, а вымолачивается 176 пудовъ. Ячмень, по обыкновеннымъ цѣнамъ въ 1878 г.—отъ 90 коп. до 3 руб. за четверть.

Следовательно десятина въ урожайный годъ можетъ дать:

На пшеницѣ отъ 58 р. 85 к. до 131 р. (при 700°снопахъ урожая). На овсѣ . . ,, 24 р. ,, 64 р. (при 16 четверт. урожая).

На ячменв. ,, 18 р. ,, 66 р. (при 176 пуд. урожая).

Въ Джаксы-янгыставскомъ поселкѣ получають съ десятины 800 сноповъ; съ каждой сотни вымолачивается 20 мѣръ, стало быть съ десятины получится 200 пудовъ.

$$\frac{800.20 (1 \text{ п.}+10 \text{ фун.})}{100.}$$
=200 пуд.

Въ Аиртавскомъ поселкѣ съ десятины снимаютъ 1200 сноповъ (100 сноповъ даютъ только 15 пудовъ), стало быть десятина даетъ 180 пуд.

$$\frac{1200.15}{100.}$$
=180 пуд.

Такіе-же или весьма близкіе разсчеты получены нами отъ различныхъ лицъ, занимающихся хлібопашествомъ и по другимъ хлібороднымъ станицамъ утвада.

Рожь засѣвають мало, да и урожаи ея бывають плохіе; озимовая рожь часто вымерзаеть отъ недостатка снѣговъ.

Въ Кокчетавскомъ увздв, въ казачьихъ поселеніяхъ

Просо и горохъ засъвають мало, а греча вовсе не съется.

<sup>\*)</sup> Въ 1895 году въ казачьихъ поселеніяхъ Кокчетавскаго уѣзда было посѣяно озимыхъ хлѣбовъ 3553 четверти и снято 24,701 четверть; пшеницы и вообще яровыхъ хлѣбовъ за тотъ-же годъ было посѣяно 16,193 четверти и снято 173,652 четверти.  $\Gamma$ . K.

Общіе урожаи яровой пшеницы во всемъ увзді колеблются слівдующимь образомь:

въ 1876 г. было 
$$\frac{6619}{62,722}$$
 посѣяно сжато

" 1877 г. —  $\frac{7556}{80,959}$  посѣяно

" 1878 г. —  $\frac{9826}{23,821}$  посѣяно

" 1879 г. —  $\frac{10,455}{20,394}$  посѣяно

сжато

Причина неравномърности урожаевъ происходитъ вслъдствіе недостатка влажности въ воздухѣ, холодныхъ росъ и раннихъ инеевъ. Мы полагаемъ, что искусственное орошеніе и болѣе ранній посѣвъ могли-бы болѣе или менѣе регулировать производительность почвы. Заведеніе въ уѣздахъ образцовыхъ фермъ, какъ это сдѣлано Кокчетавскимъ уѣзднымъ начальникомъ Алексѣемъ Ивановичемъ Туполевымъ, должно оказать несомнѣнную и существенную пользу всему этому краю\*).

14-го іюля изъ станицы Щучинской предполагали пойти на озера Денгизъ и Улькунъ-карай, но проводникъ нашъ Акилбекъ рѣ-шительно заявилъ, что по случаю сухаго лѣта, прѣсной воды на этомъ пространствѣ намъ не найти, и отказался сопровождать насъ далѣе. Нужно было поѣхать въ Кокчетавъ, чтобы нанять другаго "лауча".

## ХП. Окрестности Кокчетавскихъ горъ, отъ Кокчетава-75 в.

Въ центрѣ описываемаго нами пространства, между р. р. Ишимомъ и Иртышемъ, подъ 40° в. д. и 53° с. ш. лежатъ самыя высокія сопки, называемыя горами Кокча-тау, или Кокчетавскими. Онѣ простираются въ видѣ хребта длиною на 20 верстъ, образуя дугу, обращенную выпуклой стороной на западъ, а вогнутой на востокъ и юго-востокъ. Западные склоны круты, мало доступны и представляютъ наисильнѣйшую степень вывѣтриванія и разрушенія гранита, восточныя болѣе пологи, хотя разрушены не менѣе западныхъ. Подняться на вершины хребта легче всего съ сѣв,-восточной

<sup>\*)</sup> Фермы этой въ настоящее время не существуеть, такъ какъ изъ числа всъхъ устроенныхъ при каждомъ изъ уъздныхъ управленій бывшимъ Генераль-Губернаторомъ Н. Г. Казнаковымъ мужскихъ и женскихъ киргизскихъ интернатовъ съ фермами и мастерскими при нихъ, въ Акмолинской области теперь оставлены только двъ киргизскія школы близь Петропавловска и Акмоловъ, преобразованныя въ низшія сельско-хозяйственныя школы. Г. К.

стороны, между озерами Боровымъ и восточной частью Чебачьяго. Подковообразно вогнутая сторена хребта заключаеть въ себф пространство покрытое чрезвычайно красивыми гранитными сопками, между которыми, какъ бы разсыпались, множество маленькихъ озеръ (Карасье, Брусничное, Малинное, Безымянка и пр.) съ чистой какъ стекло и пріятной на вкусь водой. У юго-восточнаго края Кокчетавскаго хребта въ гранитной впадинъ находится живописное озеро Щучинское, или Чёртанъ-куль имфющее овальное очертаніе и простирающееся въ длину на  $6^{1/2}$  верстъ. Оно окружено съ трехъ сторонъ горами, покрытыми лёсомъ, а съ юго-востока низменностью съ дугами и пашнями. Здёсь, какъ ране было сказано, изъ него выпадаеть річка Колчактинка (Бала-калчакты), изливающаяся въ озеро Копа, близь Кокчетава; на этой річкі расположень поселокь Щучинскій. Верстахъ въ восьми отъ Щучинскаго озера прямо на востокъ лежитъ еще болве живописное озеро Котуръ-куль, со станицей того же имени на южномъ его берегу. Озеро это также имветъ около шести верстъ длиною и также окружено густымъ сосновымъ лісомъ. Гранитныя почвы на этомъ пространстві проръзаны съ С.С-В. на Ю.Ю-З. довольно широкими жилами кварца и крвпкихъ по сложенію порфировъ. Эти двв горныя породы, подвергавшіяся меньшему разрушенію, представляють надъ озеромъ Котуркулемъ естественные каменные мосты; одинъ изъ нихъ въ восточной половинъ озера протягивается версты на полторы понерегъ озера, въ видв прямой снежно-белой панели, покрытой вековыми соснами, которыя располагаются по объ стороны естественной аллеей. Весьма жаль, что жители не берегуть этихъ деревьевъ; на одну треть красивыя прямыя сосны вырублены или сломаны буреломами. Эта аллея, или совершенно прямо вытянутая по меридіану панель, до того поражаеть съ перваго раза, что нехочется върить, чтобы здёсь дёло обощлось безъ инженера-строителя.

Съ западной стороны изъ озера Котуръ-куля выпадаетъ рѣчка Сары-Булакъ; пройдя безчисленными извилинами по всхолмленной поверхности на протяженіи 12-ти верстъ, она впадаетъ въ озеро Боровое, или Карагайлы. Послѣднее лежитъ отъ озера Щучинскаго на противуположномъ концѣ Кокчетавскихъ горъ, около сѣверо-восточнаго ихъ склона. Кокчетавскія горы представляютъ видъ подковы, съ двумя высокими вершинами на концахъ, а Боровое и Щучинское озера находятся при подошвѣ этихъ двухъ вершинъ. Боровое озеро почи круглое, не болѣе 2 верстъ въ самомъ широкомъ мѣстѣ. Берега его пустынны, но представляютъ своеобразно - прелест-

ные виды, совершенно напоминающіе окрестности живописнъйшаго Колывань-озера на Алтав. Мвстами по берегамъ награмождены каменныя глыбы и плиты, какъ бы выброшенныя водою содна; мъстами онъ кажутся сложенными человъческими руками въ каменные столбы, м'ястами представляють колоссальныя развалины замковъ. Въ одномъ мъстъ такая сопка стоитъ посреди воды, совершенно одиночной. Волны постоянно быють въ естественную белогранитную набережную и разсыпаются брызгами, какъ слеза прозрачными и блестящими. На одномъ только восточномъ берегу встрвчаются песчаныя отмели-самыя удобныя міста, гді можно освізжить тёло въ холодноватой, чистой и свётлой водё. Северный берегь Бороваго озера, примыкающій къ подошвѣ Кокча-тау, представляеть самые сильные следы разрушенія гранитовь; здёсь нагромождена такая масса громадныхъ обломковъ скалъ, что иногда негдъ проложить тропу и она, чтобы обогнуть неудобныя мъста, спускается въ озеро; въ этомъ случат приходится брести по водт, чтобы снова выйти на дорожку. Въ щеляхъ между обломками скалъ гнвздятся кусты ивы, березы, малины. На этомъ берегу находятся и достопримъчательности Бороваго озера бълогранитныя сопки: Окъджедпесь (стрилой не достать), иминещая видь сжатаго съ боковъ конуса; Сахарная голова, похожая на остроконечный кошъ (малая юрта); сопка, называемая Коровой, съ камнемъ на вершинъ, который почему-то сравнивають съ головой этого животнаго, и наконецъ соика дъйствительно напоминающая птичью голову. Склоны всвхъ этихъ холмовъ или совершенно гладки, или представляютъ уступы, по которымъ легко забраться на самую вершину. Кустарная и древесная растительность пріютилась всюду въ щеляхъ и разсвлинахъ и такъ какъ последнія образовались по известнымъ направленіямт, то и деревья, по нимъ расположенныя, представляютъ правильные ряды, какъ бы посаженныя человъческою рукою.

Боровое озере изливается въ сѣверо-восточный край озера Чебачьяго шумнымъ, саженъ въ 400 длиною, протокомъ. Такъ какъ Боровое озеро лежитъ саженъ на шесть выше Чебачьяго, то протокъ этотъ представляетъ весьма живописный водопадъ. На немъ стоятъ четыре мельницы, пользующіяся даровой силой воды, безъ плотинъ и необходимыхъ приспособленій. Благодаря неряшеству, этотъ прелестный уголокъ, напоминающій финляндскіе дандшафты, такъ засоренъ, что долго оставаться здѣсь нѣтъ большаго удовольствія. Близъ протока, среди живописныхъ окрестностей, лежитъ плохенькій казачій поселокъ въ 10 домовъ, если считать въ томъ числѣ двѣ раз-

валившіяся вемлянки. Жители, частью мельники, частью рыболовы, — ланивы и безпечны\*).

По сверной и сверо-западной подошвахъ Кокчетавскихъ горъ лежить Чебачье озеро, простирающееся въ длину на 15 верстъ и огибающее горы дугообразной полосой; самая большая ширина его 21/2—3 версты. Оно раздъляется на большую часть западную и меньшую - восточную. Объ части соединены узкимъ проливомъ длиною въ  $2^{1}$ , версты. Сѣверо-восточный конецъ Кокчетавскихъ горъ входить угломъ между озерами Боровымъ и восточной частью Чебачьяго и ограничивается водопадомъ, на которомъ стоитъ Боровской поселокъ и мельницы. Восточная часть Чебачьяго озера въ свою очередь на свверо-восток сливается съ озеромъ Белымъ, а это последнее речкой Джаны-су изливается въ озеро Дать-куль. Чебачье озеро болже оживлено, камыши и кустарники по берегамъ пріютили много птиць; здісь въ іюлі місяці мы неожиданно встрівтили скопъ, которые необыкновенно удачно охотились за рыбой въ прозрачныхъ водахъ и были такъ неосторожны, что легко подпускали къ себъ на выстрълъ. Крестьяне доставили намъ одну скопу, пойманную живой на щукъ, которую она не могла поднять и изъ которой не могла быстро освободить свои когти. Лно Чебачьяго озера каменистое; на озерж есть несколько узкихъ гранитныхъ острововъ, покрытыхъ кустарниками.

Едва-ли по всей киргизской степи найдется такая живописная и богатая разнородными дарами природы мѣстность, какую представляють описанныя окрестности Кокчетавскихъ горь и въ особенности склоны послѣднихъ съ восточной стороны. На небольшомъ сравнительно клочкѣ земли, верстъ въ 20 въ діаметрѣ, горные утесы, напоминающіе Кавказъ и Алтай, поросшіе хвоями, вошли въ чудное сочетаніе со стихіей водъ, которая представляеть здѣсь множество крупныхъ и мелкихъ озеръ, съ водой прозрачной, какъ кристаллъ и окруженныхъ барикадами скалъ самыхъ фантастическихъ очертаній: въ видѣ грибовъ, церквей, столовъ, разрушенныхъ крышъ и пр. и прч. Поразительно чудную картину представляетъ это сочетаніе суши и воды во время восхода солнца, когда неподражаемыя переливы свѣта отражаются отъ поверхности голубыхъ

<sup>\*)</sup> Число домовъ этого выселка станицы Котуркульской и теперь не увеличилось, но внѣппній видъ ихъ сильно измѣнился къ лучшему: всѣ они перестроены и разширены; а одинъ даже обратился въ весьма красивый, большой, двухъэтажный домъ въ девять комнатъ. Мельницы также перестроены, двѣ изъ нихъ весьма большія работаютъ на восьми поставахъ съ толчеей.  $\Gamma$ .  $\kappa$ .

водъ, а солнечные лучи разсыпаются въ радужные отливы въ кварцевыхъ кристаллахъ гранита, изъ котораго сложены береговыя скалы. Съ любаго холма можно видъть то необъятыя степныя пространства, то роскошныя нивы самыхъ лучшихъ пшеницъ (китайка, черноколоска, б\u00e4лотурка и проч.), то зеркальную поверхность чудныхъ озеръ, то окутанныя густой сверный хвоей гранитныя горы. Воздухъ чистъ и ароматиченъ; дышется легко во всю грудь. Въ полдень камни нагръты какъ раскаленная печь, а рядомъ озера даютъ освъжающую влагу, поэтому растительность всюду отличается сочностью и свежестію. Словомъ, это уголокъ, где больной и здоровый можеть вполнъ отдохнуть, набраться за льто силь и здоровья, чтобы бороться съ нашей суровой свверной природой. Такихъ уютныхъ уголковъ въ Сибири немного и они требуютъ особеннаго покровительства со стороны правительства, отъ порабощенія и расхищенія м'єстнымъ населеніемъ. Котуркуль, Боровое и Щучье давно извъстны, какъ превосходные курорты, для слабогрудыхъ и чахоточныхъ. Сюда прівзжають изъ Тобольской, Томской губ. и Семипалатинской области пользоваться превосходнымъ воздухомъ и кумысомъ, который здёсь, благодаря прекраснымъ пастбищамъ, отличается высокими качествами.

Однако, удовольствіе, за которымъ прівдеть сюда здоровый не окупаеть твхь огорченій, какія приходится вынести оть безпріютности, вслвдствіе плохихъ жилищь и оть грубости казаковъ насельниковъ; а больной, испытывая постоянныя лишенія, безъ врачебнаго надзора, находится въ постоянной опасности забольть и разстроить свое здоровье\*).

Пути сообщенія въ Котуркульскій курорть идуть чрезъ Петропавловскъ и Кокчетавъ<sup>1</sup>). Отъ Кокчетава до поселка Щущьяго считаютъ 75 верстъ; изъ Щучьяго прямой дороги на озеро Боровое нѣтъ, а она проложена чрезъ поселокъ "Котуркульскій\*\*); считая до Котуркуля 8 верстъ, нужно полагать, что до Боровскаго поселка не болѣе 20 вер.

<sup>\*)</sup> Нельзя не сознаться что и въ настоящее время положеніе этого зам'єчательнаго по своей живописности курорта въ санитарномъ отношеніи мало чёмъ улучшилось противъ описываемаго И. Я. Словцовымъ. Хотя число пос'єтителей его съ каждымъ годомъ возрастаетъ, особенно изъ Омска. Г. К.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Отъ Петропавловска до Кокчетава 189 верстъ. Станціи: Каратальская 22 вер., Каратамарская 18, Камышловская (Теренгульская) 28 вер., Яманъ-туз-кая 28 в., Мизгильская 35 в., Азатская 30 в. и Кокчетавъ 28 вер.

<sup>\*\*)</sup> Въ настоящее время между ст. Щущинской и озеромъ Боровымъ проложена довольно сносная прямая дорога, идущая густымъ сосновымъ боромъ, обитаемымъ еще и до сего времени медвъдями.  $\Gamma$ . K.

Желая отыскать прямой удобный путь въ эту замвчательную мвстность прямо изъ Омска, мимо горько-соденыхъ озеръ, я долженъ былъ побывать въ Кокчетавв, чтобы найти опытнаго проводника. Кстати тамъ 18-го іюля была назначена байга, на которую прівхали киргизы изъ самыхъ отдаленныхъ мвсть.

# XIII. Городъ Кокчетавъ; выставка и байга.

Кокчетавъ замѣчателенъ тѣмъ, что въ началѣ текущаго столѣтія былъ тѣмъ опорнымъ пунктомъ, посредствомъ котораго русская народность внѣдрилась въ киргизскія степи и съ котораго начала подчинять ихъ себѣ въ административномъ и промышленномъ отношеніяхъ. Бросимъ бѣглый взглядъ на исторію присоединенія киргизскихъ ордъ и на положеніе послѣднихъ въ Азіи въ теченіе прошедшихъ столѣтій.

Извѣстно, что разноплеменная киргизская орда во время завоеваній Чингизхана, перекочевавъ изъ внутренней въ среднію Азію, образовала здѣсь казачій союзъ и, раздвинувшись къ сѣверу отъ Сыръ-Дарьи, раздѣлилась на большую, среднюю и малую. Съ того времени, когда на дальнемъ востокѣ, вслѣдствіе междуусобій, монголы подпали подъ власть манжуровъ и ойратскій союзъ распался, западная джунгарія усилилась и киргизамъ пришлось подчинитья владычеству послѣднихъ. Большая орда была покорена, а средняя и малая постоянно опустошались. Киргизскій ханъ Тявка (Тауке) въ царствованіе Петра Великаго замышлялъ, ради защиты отъ Джунгаровъ, отдаться Россіи, но это затянулось до 1731 года. Послѣ Тявки ханская власть пала, явилась толпа претендентовъ на нее и возникли междуусобія. Болѣе сильными искателями явились Абулъ-Хаиръ (Усякъ) и Абулъ-Махмедъ въ малой ордѣ; Шемяка п Баракъ—въ средней.

Абулъ-Хапръ, въ виду личныхъ выгодъ, которыхъ могъ достигнуть въ ордѣ, чрезъ признаніе надъ собою власти русскихъ, рѣ-шился въ 1730 году просить Императрицу Анну Іоанновну о принятіи его со всѣмъ киргизъ-кайсацкимъ народомъ въ подданство Россіи. Въ 1732 году султанами Абулъ-Хапромъ и Шемякой была принесена присяга за весь свой народъ, но такъ какъ султаны эти не пользовались вліяніемъ, то новые подданные на присягу, данную за нихъ ханами, обращали мало вниманія, по прежнему грабили караваны и нападали на русскую границу. Не зная дѣйствительнаго положенія, въ какомъ находилась орда, и не имѣя достаточно силъ, чтобы властно воздѣйствовать на киргизъ, Оренбургскій

начальникъ Неплюевъ старался ослабить соседние азіатскіе народы, ссоря ихъ между собою: онъ поддерживаль раздоры съ калмыками и травиль перешедшихъ въ степь башкировъ киргизами, а последнихъ первыми. Такая политика развивала въ киргизахъ воинственныя наклонности, а страсть къбарантв способствовала упадку народнаго благосостоянія и нисколько не способствовала сліянію съ Россіей. Да и народъ, давно потерявшій уваженіе къ ханской власти, не признавалъ себя подвластнымъ Россіи. Такъ шло дело при Абуль-Хапрв и при малоспособномъ его преемникв Нуръ-али, почти до 1785 года. Замвчая общее недовольство ханами, которые грабили народъ и неспособствовали упроченію русскаго владычества въ степи, оренбургское начальство перешло къ управленію краемъ посредствомъ народныхъ собраній, открывъ въ малой ордів пять судебныхъ расправъ. Тотчасъ-же грабежи и баранта уменьшились, но не надолго. Ничтожныя, незаслуживающія вниманія обстоятельство навели начальника края Игильстрема на мысль возвратиться въ 1791 году снова къ управленію степью посредствомъ нелюбимыхъ народомъ хановъ<sup>1</sup>) и грабежи возобновились по прежнему. Такимъ образомъ малая орда, несмотря на полстолътие со времени присоединенія къ Россіи, не могла считаться намъ подвластною, осложненія могли возникнуть при первомъ броженіи умовъ.

Исторіи присоединенія, ближе къ намъ лежащей -- средній орды. представляеть другое теченіе. Здісь Россій приходилось вступить за обладаніе киргизами, въ дипломатическое, такъ сказать, состяваніе съ соседнимъ Китаемъ. Дела повидимому должны были усложниться, но благодаря административному таланту Генералъ-Губернатора Петра Мих. Капцевича, они устроились наилучшимъ для насъ сбразомъ. Въ 1740 году вліятельный султанъ средней орды Аблай, вивств съ своимъ сосвдомъ принялъ присягу на подданство Россіи. Это быль азіатскій дипломать и отличный военачальникь, пользовавшійся вдіяніемъ на народъ. Въ войнахъ съ джунгарами не разъ попадаль въ плинь и быль освобождаемь то выкупомъ, то посредничествомъ Россіи. Однажды въ 1757 году, проигравъ сраженіе съ китайскими калмыками и бывъ представленъ пленникомъ въ Цекинъ къ китайскому двору, вмёсто откупа, принялъ китайское подданство. Этой присягь, какъ и той, которая дана была на върность Русскому царю, Аблай очевидно непридаваль правственнаго значенія, но изъ страха скрываль свое двоеданство. Киргизы считали

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Игильстремъ быль подъ вліяніемъ молоденькой киргизки Тай-хоры, дочери султана Нуръ-али.

сію власть вполнѣ самостоятельной и сильной на столько-же насколько сильна власть въ Россіи. Съ 1771 года онъ пересталъ заботиться о сохраненіи даже наружной покорности Россіи, несмотря на то, что получалъ отъ правительства установленное жалованье; вскорѣ сталъ именовать себя ханомъ.

Чтобы укрвнить въ киргизскомъ народв ввру въ то, что нельзя быть ханомъ безъ посредства Россіи, Аблаю было указано, чтобы онъ о правв на ханскій титулъ просилъ Императрицу Екатерину II (1778 г.). Аблай самъ не повхалъ въ Петербургъ, а послалъ съ ходатайствомъ своего сына. Когда-же грамота объ утвержденіи Императрицей Аблая въ ханскомъ достоинствв была ему послана, то онъ уклонился принять ее и, опасаясь китайцевъ, отказался принести присягу на подданство въ ханскомъ титулв.

Вскорѣ Аблай заболѣлъ и въ 1781 г. умеръ; побочный сынъ его Вали, кочевавшій около Кокчетава, склониль интригами старъйшинъ киргизкихъ просить русское правительство объ утвержденіи за нимъ ханскаго достоинства. Разумвется со стороны Россіи на это не могло быть препятствій и Вали приглашенъ быль въ Петропавловскую крипость, для совершенія присяги (1782 г.). Чрезъ 12 льтъ происки китайцевъ склонили его на свою сторону и онъ въ 1794 году послалъ своего сына къ бохдыхану для принятія покорности. Вскорф сталь обнаруживать притесненія по отношенію къ твиъ киргизскимъ родамъ, которые были преданы Россіи; вслвдствіе чего въ 1795 году 2 султана, 12 старшинъ съ 120,000 киркизъ подали на имя Императрицы прошеніе объ избавленіи ихъ отъ власти Вали и о принятіи въ непосредственное зав'ядываніе русскаго правительства. Вследъ затемъ число недовольныхъ стало возрастать; правительство, выжидая удобнаго случая, не снимало съ Вали даннаго ему званія хана. Въ это время каргизы юго-восточной степи (теперешній Каркаралинскій увздъ) избрали себв другаго хана Букея, который и быль утверждень въ 1816 году Императоромъ Александромъ I.

Въ 1819 году Букей умеръ, а вслёдъ за нимъ въ 1821 году умеръ и Вали. На ихъ мёсто никого не избирали; правительство рёшилось ввести въ сибирскихъ степяхъ порядокъ управленія, сходный съ тёмъ, какой существовалъ въ западной Сибири. Въ 1822 году Генералъ-Губернаторъ Западной Сибири Петръ Михаиловичъ Капцевичъ предложилъ открыть въ кочевьяхъ Кокчетавскихъ, принадлежащихъ семейству умершаго хана Вали, и въ кочевьяхъ Каракизякскихъ (Каркаралы), гдё жили родичи Букея,

внёшніе округа и при нихъ "диваны" (приказы). Для этого въ городъ Петропавловскъ былъ вызванъ наслёдникъ Валія султанъ Габайдулла и ему было объявнено новое уложеніе по управленію киргизами, переведенное на татарскій языкъ. Габайдулла, въ присутствіи почетныхъ старшинъ, новое положеніе принялъ и "призналь его во всёхъ отношеніяхъ истинно полезнымъ для народа ему подвластнаго". (Такъ говорится въ журналѣ Совѣта Главнаго управленія Западной Сибири 12 іюня 1826 года<sup>1</sup>).

Китайское правительство пров'ядало о предначертаніяхъ Капцевича и начало создавать имъ препятствія. Въ 1823 году комендантъ Семипалатинской крѣпости Кемпенъ представилъ Генералъ-Губернатору перехваченныя имъ на имя Габайдуллы три китайскихъ письма: одно отъ амбаня города Чугучака, другое отъ китайскаго Дзяньзюня и третье отъ султана Чамы Аблайханова (китайскаго чиновника). Въ письмахъ этихъ просятъ Габайдуллу, чтобы онъ или явился самъ, или послалъ депутата къ богдыхану въ Пекинъ для засвидѣтельствованія своего подданства.

Осторожный администраторъ Петръ Михаиловичъ Капцевичъ, имвя въ рукахъ эти документы, тотчасъ отправляетъ Габайдуллв любезное письмо, въ которомъ делаетъ намеки, что правительство не оставить и его наградить жалованьемъ, какимъ пользовался Вали, отецъ его; но это, дополнялъ П. М., возможно исполнить при образованіи на первый разъ хотя одного изъ внішнихъ округовъ Омской области. При этомъ сообщается, что по полученіи разрѣшенія, Габайдулли будеть послано войско для приведенія въ послушаніе подвластнаго народа. Такая сиисходительность Петра Михаиловича Капцевича объясняется темъ, что онъ умель оценить Кокчетавскій округъ, какъ самый близкій и удобный пункть, съ котораго можно вивдриться въ глубину степей, а волости наслъдника Вали самыми подходящими для того, чтобы съ нихъ начать экономическое и административное подчинение русской власти киргизскаго народа. А потомъ, пишетъ Петръ Михаиловичъ въ одномъ изъ своихъ доношеній, "съ величайшей осторожностію и, такъ ска-"зать, тихими измъренными шагами, не военнымъ порядкомъ, но "мирными гражданскими распоряженіями и строгою справедливо-"стію предполагается приступить къ открытію другихъ округовъ". Вслёдь за симт 17-го февраля 1823 года, для того чтобы поддержать Габайдуллу и родство его, со стороны правительства и поднять во мивніи народномъ, испрошено было ему и брату его Бе-

¹) Дѣло Главнаго управленія 1826 г. по сдаточной описи № 773.

гамъ Валиханову Высочайшее соизволение на прибытие ко Двору Его Императорскаго Величества\*).

Въ 1824 году были отправлены дв'в экспедиціи: одна, подъ начальствомъ полковника Григоровскаго, въ Кокчетавскій округъ, а другая, подъ начальствомъ управляющаго Омской областью полковника Броневскаго, — въ Каракизякскія велости (Каркаралинскій округъ), для открытія округовъ и при нихъ дивановъ (приказовъ) По прибытіи на м'ясто Григоровскій послаль къ почетнымъ киргизамъ Кокчетавскаго округа депутаціи для приглашенія къ выбору старшаго султана. При этомъ неудовольствіе на новые порядки выразиль только одинъ султанъ Сартай Чингисовъ; онъ даже оказалъ сопротивление, окруживъ себя вооруженными киргизами, и угрожалъ нападеніемъ. Осторожный Григоровскій оставиль этотъ фактъ безъ вниманія, стараясь умалить его значеніе. 24-го апрёля собравшіеся въ Кокчетавъ старшины и почетные киргизы, при многочисленномъ стеченіи народа, открыли "дивань" и избрали предсёдателемь и старшимъ султаномъ Габайдуллу Валиханова. При этомъ онъ со всвми засвдателями, біями и старшинами бывшими на выборахъ приняль чрезъ муллу присягу на върность службы русскому Императору. После этого, какъ видно изъ донесеній, была сдёлана въ Кокчетав'я байга (это первая правительственная), на которую употреблено сто двадцать девять рублей двадцать пять коптекъ и угощеніе, которое стоило сто восемьдесять рублей тридцать семь копѣекъ съ половиною\*\*).

<sup>\*)</sup> Пользуясь любезнымъ разръшеніемъ И. Я. Словцова вносить въ мои примъчанія "все полезное" для его статьи, я и въ настоящей части его труда позволяю себъ сдълать нъсколько добавокъ, хотя эти послъднія и не касаются событій и явленій, бывшихъ послъ его путешествія въ Кокчетавскій уъздъ.

Для объявленія киргизамъ новаго, выработаннаго Сперанскимъ, положенія о нихъ, водворявшаго въ степи русскія поселенія (приказы) и облагавшаго киргизъ впервые, ясакомъ, было командировано внутрь степи изъ пограничныхъ крѣпостей тринадцать казачьихъ партій, каждая при офицерѣ и двухъ трубачахъ, которыя подобно тому какъ объявляется герольдами въ Москвѣ о днѣ Коронованія Россійскихъ Государей, должны были, съ трубными звуками разътажая по степи, объявлять особыми "прокламаціями" о Монаршей волѣ, подводящей киргизъ подъ высокую царскую руку. Одновременно съ этимъ, для открытія двухъ внѣшнихъ округовъ и приказовъ были командированы болѣе сильные казачьи отряды въ нынѣшніе Кокчетавъ и Каркаралы. Г. К.

<sup>\*\*)</sup> Для охраненія вновь открытых окружных приказовъ, съ отбытіемъ изъ нихъ Броневскаго и Григоровскаго, оставлены были: въ Каркаралахъ, подъ начальствомъ сотника Карбышева, и въ Кокчетавъ — войсковаго старшины Лукина, по двъ сотни казаковъ. Вмъстъ съ тъмъ, для доклада Государю Импера-

Разумвется, какъ и следовано ожидать, въ среде киргизскаго народа, привыкшаго къ свободъ, должны были явиться недовольные новыми порядками, особенно когда поняли, что собственно означаетъ учреждение называемое "диваномъ". Льготы и ограничения при образованіи округовъ состояли въ следующемъ: 1) киргизы. принявшіе новое положеніе пользуются пятил'ятнею свободою (впоследствіи увеличена еще на три года) отъ платежа ясака; затемъ въ теченіе первыхъ трехъ літь брать ясакъ не со ста головъ одну, но съ 150 быковъ одного и одного же съ 200 барановъ, при чемъ верблюды исключены изъ ясачнаго сбора. Чтобы постепенно пріучить къ вводимому податному порядку предоставлено было платить ясакъ деньгами по 35 р. (ассигнаціями) за лошадь, по 20 р. за быка и по 2 р. за барана; 2) киргизы, кочующіе ви пограничной линіи по уликамъ въ измінь, убійствь, грабежь, барантв и явномъ неповиновеніи установленнымъ властямъ судятся военнымъ судомъ; 3) киргизы за кражи и вообще всв проступки и преступленія, сделанныя ими въ городахъ и селеніяхъ, а не въ местахъ ихъ кочеванія, должны судиться по общимъ государственнымъ законамъ, а не біями по обычаямъ киргизъ.

Вмѣстѣ съ внѣдреніемъ русской народности въ киргизскихъ степяхъ, направлена была чрезъ Кокчетавъ христіанская паства: назначенъ изъ Тобольской эпархіи священникъ и два причетника съ жалованьемъ священнику 100 р. и причетникамъ по 60 р. (вѣроятно ассигнаціями).

Недовольство киргизъ новыми порядками въ первый разъ оффиціально выразилось въ письм'я кокчетавскаго султана Сартая Чингисова на имя войсковаго старшины Алексъя Максимовича Лукина. Содержаніе его въ сокращенномъ вида сладующее: "Пребывающему въ Кокчетавскомъ диванв Алексвю Максимовичу свидвтельствую мое высокопочитание и съ темъ уведомляю, что прибыть въ диванъ народъ управляемый мною не изъявилъ согласія, полагая, что учрежденіе дивана одно разорініе и поіздку въ оный считають себіз пагубой. Судя о томъ, что въ царствованіе Государыни Императрицы и при жизни славнаго хана Аблая подобныхъ сему дивановъ тору о совершившемся открытіи внішнихъ приказовъ и введеніи новаго положенія о киргизахъ, командированъ быль въ Петербургъ хорунжій Нюхаловъ. Благосклонно выслушавъ докладъ о приведеніи киргизъ въ русское подданство, Государь Александръ Павловичь, между прочимь, преподаль къ руководству, что "только мирнымъ управленіемъ, осторожностью, строгимъ и справедливымъ обхожденіемъ съ киргизами можно достигнуть ціли, но отнюдь не оружіемъ, которое должно употребляться только въ крайнемъ случав". Г. К.

не было, а потому прошу почтенный маіоръ на насъ не судачить, ибо мы находимся въ твердомъ намѣреніи оставаться въ своей религіи, чтобы предъ Всевышнимъ Богомъ не согрѣшить. При томъ же султанъ Касымъ и ханъ Джума прислали ко мнѣ нарочнаго, который доставилъ мнѣ двѣ печати, которыя указываютъ отнюдь не вступать въ подданство, также чтобы и въ диванѣ никогда не быть"1).

Вмѣстѣ съ этимъ султанъ Касимъ Аблайхановъ 25 іюня 1825 года принесъ жалобу Оренбургскому Военному Губернатору Эссену въ слѣдующемъ: "Генералъ Капцевичъ, учредивъ при горѣ Кокчетау присутственныя мѣста, принуждаетъ султановъ и старшинъ имѣть въ нихъ засѣданія, съ немалымъ при томъ притѣсненіемъ, хотя султаны и старшины вовсе на то не соглашаются и не одобряютъ учрежденія тѣхъ присутственныхъ мѣстъ, ябо изъ приверженныхъ хану Аблаю ордынцевъ никто о томъ не просилъ и Государю Императору представлено несправедливо, и притомъ просъбы на Высочайшее имя чрезъ сибирскую страну не принимаютъ; а потому просимъ позволить проводить жизнь, какую при ханѣ Аблаѣ проводили и присутственныя мѣста съ диваномъ уничтожитъ"»).

Выраженіе неудовольствія киргизъ д'яйствительно видно изъ донесеній Генералъ-Губернатору областнаго начальника Броневскаго. Онъ писалъ, что бій Чонъ и братъ его Турайгыръ увели свои волости въ Бухару, увлекая съ собой киргизъ, состоящихъ подъ управленіемъ м'ястныхъ приказовъ, и производя баранту. Въ это-же время старшій султанъ Каркаралинскаго окружнаго приказа Турсунъ Чингисовъ ссобщилъ Броневскому, что біи, старшины и почетные киргизы волнуются, высказываютъ недовольство и д'ялаютъ сов'ящанія. Между "растройщиками" киргизскаго народа онъ указываетъ на бія Чона, Тарауйгары и Саржана Касимова (брата Кенисары).

Броневскій просить Петра Михаиловича Капцевича немедленно командировать сотника Карбышева, чтобы подъ благовиднымъ предлогомъ захватить злоумышленниковъ силою и вырвать зло съ его корнемъ. Но П. М. Капцевичъ дозволилъ примѣнить эту мѣру только къ одному Саржану Касимову. Во всѣхъ административныхъ распоряженіяхъ между начальникомъ края и его ретивымъ помощни-

¹) Дѣло 1824 г. Главнаго Управленія по сдаточной описи № 772.

<sup>\*)</sup> Слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ это время Оренбургскіе киргизы, такъ называемой Малой орды, пользовались прежнею свободою управленія, безъ вмѣшательства русскихъ, безъ обложенія ясакомъ въ русскую казну (хотя и числились въ русскомъ подданствѣ уже почти цѣлое столѣтіе) и безъ выкомандированія съ линій внутрь степи русскихъ стрядовъ. Г. К.

комъ видна різкая противуположность. Броневскій старался дійствовать на киргизъ крутыми мфрами и страхомъ, между тфмъ Капцевичъ всеми силами старался сдерживать излишнюю ревность своего сподвижника и вліять на киргизь мірами мягкими, человічными. И въ данномъ случав сдвлавъ распоряжение относительно Саржана Касимова, Петръ Михаиловичъ написалъ бію Чону письмо, въ которомъ поставивъ на видъ, сделанныя имъ баранты, высказалъ, что "только непростительная дерзость киргизъ вынудила писать къ поч-,,тенному бію и сказать, что онъ поступиль неблагоразумно, тогда жакь я (генераль-губернаторь) оказываю каждому киргизу всю "справедливость и, въ свъжей еще памяти, показалъ сіе недавно "роспускомъ отрядовъ, которые были уже готовы пойти въ степь "для укрощенія бунтовщиковъ". Курьеръ нашелъ Чона за Ишимомъ; онъ ласково принялъ посланца, объщаль возвратить баранту и остался въ округъ. Между тъмъ сотникъ Елишевъ, посланный Броневскимъ въ погоню за Саржаномъ Касимовымъ, настичь его не могъ; дошель до Сарымской волости и къ дальнъйшимъ поискамъ султанами и біями допушенъ не быль, потому, удостовфряли они, что "многограшный" Саржанъ съ "легкомысленными киргизами" дошелъ до управляемыхъ имъ волостей и, собравъ немалое число воиновъ въ одно мѣсто, ожидаетъ погоню, чтобы заманить ее въ ловушку.

Пока шла переписка съ Чономъ о преслѣдованіи Саржана Касимова, въ Омскомъ областномъ совѣтѣ состоялось постановленіе, чтобы захватить силой и предать военному суду султана Сартая Чингисова, какъ открыто противудѣйствовавшаго учрежденію Кокчетавскаго "дивана". На это постановленіе Петръ Михаиловичъ также не изъявиль своего согласія (резолюція 21-го іюня 1824 г.)\*). На домогательство Броневскаго дозволить ему захватить Саржана Касимова, грабившаго караваны, Петръ Михаиловичъ сначала разрѣшаеть это, нодъ условіемъ, чтобы "поимка была безъ всякой драки и смятенія въ народѣ"; но потомъ секретно предписалъ (10 іюля 1824 г.) не приводить въ исполненіе это распоряженіе, пока Саржанъ не возвратится на зимнія кочевки, "ибо тогда киргизъ и

<sup>\*)</sup> Черезъ два года Сартая пришлось всетаки захватить. Изъ подъ Петропавловска въ 1826 г. былъ командированъ сотникъ Чириковъ съ партіею казаковъ въ 25 человѣкъ, которые, настигнувъ Сартая ночью, послѣ нѣкотораго сопротивленія, арестовали его и привезли подъ конвоемъ въ Омскъ, откуда онъ, по приказанію П. М. Капцевича, былъ высланъ въ Березовъ. Послѣ недолгаго пребыванія здѣсь, онъ, по настоянію графа Нессельроде, былъ переведенъ сначала въ Тобольскъ, а затѣмъ въ Петербургъ "для узнанія характера и способностей его, Сартая". Г. К.

слабъ, и тощь, и лишенъ всёхъ способовъ къ продерзостнымъ предприятиямъ", сказано въ предписании.

Вскорф, въ томъ-же 1824 году, чтобы расположить киргизъ къ Россіи и укрѣнить ихъ въру въ благородныя стремленія Правительства, повельно выстроить въ степи мечеть Валихановой вдовъ-Айханымъ. Засимъ, во время отъезда Петра Михаиловича Капцевича въ Петербургъ, было проведано, что Габайдулла Валіевъ не только не оставиль своихъ сношеній съ Китаемъ, но даже принималь депутацію отъ китайскаго правительства, которое наміревалось провозгласить его ханомъ Средней орды въ Баянъ-ауль. Броневскій призваль его въ Омскъ и взяль подь караулъ\*). Поэтому Габайдулла быль устранень оть должности старшаго султана Кокчетавскаго приказа, а на мъсто его назначенъ племянникъ Аблай Габбасовъ. Но Габбасовъ удалился изъ Кокчетава съ своимъ дядей Габайдуллой за 60 верстъ. Когда къ нему посланъ былъ войсковой старшина Лукинъ съ депутаціей киргизскихъ старвишинъ, то онъ предъявилъ, что онъ можетъ вступить въ должность тогда, когда его изберутъ старвишины по 20 изъ каждой волости и притомъ не прежде, какъ по принятіи его депутаціи къ Высочайшему Двору. Оказалось вскоръ, что интригами китайскаго правительства, чрезъ султана Большой орды Адилева, находившагося въ кочевь Гиббасова, онъ приготовляль брата своего султана Пирали къ отправленію въ Пекинъ. 8-го ноября 1826 года посольство Гиббасова отправилось къ городу Кульджь, при ташкентскомъ каравань, изъ следующихъ лицъ: Пи-

<sup>\*)</sup> Для провозглашенія Габайдуллы ханомъ Средней орды китайскимъ начальствомъ Илійской провинціи быль командированъ въ наши степи трехсотенный отрядь подъ начальствомъ амбаня. На встръчу этому отряду, Габайдулла тайно вы халь изъ Кокчетава съ толпою вліятельныхъ родственниковъ и сторонниковъ; въ Баянъ-аульскихъ горахъ они должны были встрѣтиться; но извещенный о готовящихся событіяхъ начальникъ помянутаго Каркаралинскаго казачьяго отряда сотникъ Карбышевъ быстро выступилъ къ Баянаульскимъ горамъ; цъпь разътодовъ, выставленныхъ имъ, прервала всякое сообщеніе Габайдуллы съ китайскимъ амбанемъ. Не им'тя никакихъ изв'ть другъ о другъ, сообщники, раздъленные цъпью казачьихъ разъъздовъ, спокойно остановились на ночлегъ 7-го іюля, не подозрѣвая, что они находятся одинъ отъ другого всего лишь въ нъсколькихъ верстахъ. Не теряя времени, Карбышевъ въ ту-же ночь окружилъ станъ Габайдуллы, заставивъ его торжественно при всѣхъ поклясться, что онъ вѣрноподданный Русскаго Государя; когда-же на другой день подошель китайскій отрядь, было уже поздно; Габайдулла при амбанъ подтвердилъ данную ночью клятву. Амбань не ръшился проявить силу китайскаго оружія и мирно возвратился въ свои предѣлы, а Габайдулла въ Кокчетавъ. Засимъ, онъ, какъ сказано, былъ арестованъ и высланъ въ Омскъ.  $\Gamma$ . K.

ралы, двухъ теленгутовъ и трехъ киргизъ: Тогалака и Нугора отъ волости Атагаевской и Кожагула—отъ волости Багышевской.

Исправление должности старшаго султана въ Кокчетавскомъ диванъ было поручено преданнъйшему русскому правительству султану Джелгаиру Байтокину. Съ этого времени управление вившнимъ Кокчетавскимъ округомъ приняло надлежащее теченіе. Въ дальнихъ же округахъ и въ Малой ордъ сыновья Касима, въ особенности Кенисара, волновали народъ въ теченіе всего следующаго десятильтія\*). Въ заключеніе, 2 марта 1827 года графъ Карлъ Васильевичъ Нессерольде въ письм'в П. М. Капцевичу сделалъ следующія указанія: 1) Родъ султана Габайдуллы Валіева, показавшаго слабые опыты преданности, оставить безъ вниманія. 2) Старшему султану Каркаралинскаго дивана Турсуну Чингисову испросить грамоту на награжденіе чиномъ подполковника, а старшин в 9 класса Байтокину (председателю Кокчетавскому) — на награждение чиномъ майора. 3) Касательно предполагаемаго возраженія Пекинскому трибуналу, за непосредственныя сношенія съ подвластными Россіи киргизами, посл'в недавно сдъланныхъ объясненій, неудобно было бы входить съ нимъ въ переписку о такомъ предметъ, коего опредъленность зависить боле отъ времени и благопріятных случаевъ (См. въ концѣ приложеніе о первыхъ волостяхъ и кочевьяхъ киргизъ, сдѣлавшихся подданными).

Такое значеніе имѣлъ Кокчетавъ назадъ тому полстольтія въ ад-

<sup>\*)</sup> Въ образованномъ русскомъ обществъ, благодаря полному отсутствію въ нашей литератур'в статей касающихся д'влъ нашей орды за первую половину текущаго стольтія, сложилось неправильное убъжденіе въ томъ, что Средняя орда въ противуположность Малой (Оренбургской), сразу подчинилась русскому владычеству, безъ всякихъ попытокъ борьбы за собственную свободу и управленіе. Борьба и здісь была кровавая, продолжавшаяся боліве двадцати літь. Вся разница между степью Сибирскаго въдомства и степью Оренбургскаго, въ данномъ случав, заключалась лишь въ томъ, что занятіе нашей степи командированными внутрь ея казачьими отрядами и сопротивленіе таковому занятію внутреннихъ округовъ, началось далеко раньше, чемъ со стороны Оренбурга, вслъдствіе этого и усмиреніе всякихъ волненій у насъ было закончено лътъ на тридцать ран'ве, чтыт тамъ. Этимъ между прочимъ объясняется и то обстоятельство, что въ то время какъ "Степное положеніе" 1868 года было принято киргизами нашей орды совершенно спокойно, тамъ введение его потребовало вооруженной силы. Располагая достаточнымъ историческимъ матеріаломъ, извлеченнымъ частью изъ здешнихъ, частью изъ столичныхъ архивовъ, я имъю въ виду, если дозволятъ обстоятельства, опубликовать его, въ цъляхъ ознакомленія публики съ чрезвычайно интереснымъ для историка нашего занятія Средней Азіи, временемъ такъ называемыхъ "киргизскихъ бунтовъ" двадцатыхъ, тридцатыхъ и частью сороковыхъ годовъ этого стольтія, Г. К.

министративномъ отношеніи. Сельскохозяйственныя выставки устраиваемыя теперь вмѣстѣ съ байгой и угощеніями киргизъ, показываютъ, что пунктъ этотъ удачно выбранъ и въ настоящее время для распространенія въ степяхъ между кочующими народами земледѣльческой культуры и осѣдлости. Съ этого времени должно начаться экономическое завоеваніе киргизскихъ степей. Въ теченіе полустолѣтія, со времени открытія приказа, Кокчетавъ развивался слабо, несмотря на то, что въ 1825 году онъ былъ передвинутъ отъ прежняго урочища Чатъ на 4 версты по лѣвому берегу Чаглинки, въ мѣстность съ болѣе благопріятнымъ климатомъ и удобную для хлѣбопашества. Кочевой образъ жизни населенія не способствовалъ увеличенію населенія; въ настоящее время въ городѣ считается 395 домовъ съ 2568 жителей обоего пола\*).

Въ день моего прівзда, всё были заняты приготовленіями къ выставкъ и «байгі», народному киргизскому празднику.

Близь города, на отведенномъ полѣ, толпились тысячи пѣшихъ и конныхъ киргизъ, спѣшно разбирались кибитки и домашняя утварь кочевниковъ; общая суматоха, крики погонщиковъ, скрипъ арбъ, блеяніе стадъ далеко разносились по степнымъ окрестностямъ. Администрація города была завалена работой: всѣ члены ея буквально съ утра до поздняго вечера находились въ средѣ кочевниковъ, вводя порядокъ и умиротворяя ихъ взаимныя столкновенія.

Не могу не выразить глубокой признательности представителю мѣстной административной власти, Алексѣю Ивановичу Туполеву, за оказанныя вниманіе и любезность, съ которыми онъ удѣлиль нѣсколько часовъ, чтобы снабдить меня необходимыми совѣтами и указаніями въ изслѣдованіи степного пространства.

Желая познакомить кочевниковъ со способами раціональнаго хозяйства, Алексій Ивановичь въ этомь году арендоваль у казаковъ 50 десятинъ пахатной земли для устройства фермы. Было-бы весьма желательно, чтобы добрый прим'яръ нашелъ себі ревностныхъ послідователей въ другихъ убздахъ. Осматривая арендованный участокъ и его живописныя окрестности, мы не могли однако не пожаліть, что выборъ паль на земли не совсімь благонадежныя. Кремнистые сланцы и кварцъ, составляющіе основныя породы участка, слабое, сравнительно, развитіе глинисто-черноземнаго пласта, глу-

<sup>\*)</sup> Къ 1895 году въ Кокчетавѣ числилось 4003 души обоего пола, въ томъ числѣ городскихъ сословій 1616 душъ, казаковъ 1071 д. и киргизъ 422 души. Въ городѣ двѣ церкви, двѣ мечети, городское трехклассное училище и женская станичная школы.  $\Gamma$ . K.

бокая долина рѣки и холмы по берегамъ ея, загораживающіе во многихъ мѣстахъ нашни отъ дѣйствія солнечныхъ лучей, влажность окрестностей, могущая въ долинѣ вызывать ранніе инеи,—все это мы сочли условіями не вполнѣ благопріятными для полныхъ успѣховъ земленашества.

17-го іюля прибыль въ Кокчетавъ Акмолинскій военный губернаторъ, В. С. Цытовичъ, а на другой день была назначена выставка и при ней «байга».

Въ виду стремленія правительства ознакомить киргизъ съ земледіліємъ, главная задача выставки состояла въ поощреніи развитія сельскаго хозяйства и кустарной промышленности. Для распространенія грамотности и ремеслъ между киргизами, въ томъ же году учреждены школы-интернаты.

Интернаты или киргизскія школы, на 25 мальчиковъ и 25 дѣвочекъ, существуютъ на средства, ассигнованныя по приговорамъ киргизскихъ волостныхъ обществъ; эти первые проводники русской цивилизаціи въ средѣ кочеваго населенія имѣютъ цѣлью обученіе ремесламъ: плотничному, столярному, портняжному и шорному. Курсъ ученія въ нихъ числомъ лѣтъ не ограниченъ; выпускаются тѣ изъ воспитанниковъ, которые удовлетворяютъ требованіямъ программы. Важное значеніе въ интернатахъ безспорно будетъ имѣть не столько самое обученіе, сколько воспитаніе дѣтей въ средѣ осѣдлаго русскаго общества\*).

Для выставки было отведено нѣсколько юртъ, изъ которыхъ каждая вмѣщала въ себѣ какой-нибудь особый родъ киргизской промышленности.

По сельско-хозяйственной промышленности выставлены были различные сорта хлѣбовъ въ зернѣ и въ колосьяхъ отъ киргизскаго полеводства. Тутъ-же стояли сохи, бороны мѣстнаго издѣлія.

Небогатый разнообразіемъ выставленныхъ вещей отдѣль деревянныхъ издѣлій, состоялъ изъ чашекъ, блюдьевъ, ковшиковъ, корытцевъ и кроватей. При нихъ находились Каргыше (точильщикъ) и Уйше (плотникъ) со своими незатѣйливыми инструментами.

Ручной трудъ этого производства, когда-то сильно развитый въ степи, въ настоящее время падаетъ, такъ какъ предметы его обходятся чрезвычайно дорого.

<sup>\*)</sup> Вс $\dot{\mathbf{t}}$  эти интернаты теперь, какъ сказано выше, закрыты. Причины закрытія интернатовъ и оц $\dot{\mathbf{t}}$ нка самаго факта закрытія ихъ, заняли-бы слишкомъ много м $\dot{\mathbf{t}}$ ста, а потому отм $\dot{\mathbf{t}}$ тимъ зд $\dot{\mathbf{t}}$ сь лишь самый фактъ закрытія, безъ оц $\dot{\mathbf{t}}$ нки его.  $\Gamma$ . K.

Отдёль кошемнаго и вообще шерстянаго производства, какъ ранке было сказано, въ кочевомъ быту занимаетъ самое видное место. Въ этомъ дёлё русскій шерстобитъ съ киргизомъ не можетъ соперничать. Быстрота и умёнье, съ какимъ выдёлываются кошмы—поразительны. На нашихъ глазахъ дзюнсабайтъ (шерстобитъ) дзюнсалатъ (равняющій и раскладывающій шерсть на камышъ) и джюнбасатъ (катальщикъ), приготовили небольшую, аршина въ 2 кошомку, не болёе какъ въ полчаса.

Образцы армячины, предназначенной для халатовъ и капъ (мѣшковъ) были выставлены чрезвычайно высокаго качества. Шерсть въ армячинѣ увеличиваетъ свою цѣнность, противъ рыночной цѣнности почти въ 5 разъ; а потому и производство это составляетъ для киргизъ выгодную статью дохода. Арканы и возжи были выставлены двухъ сортовъ: изъ бараньей шерсти чистой и съ примѣсью къ ней конскаго волоса. Главное достоинство ихъ заключается въ томъ, что на нихъ не оказываетъ вліяніе сырость; они не скоро подвергаются гніенію, какъ обыкновенныя, пеньковыя веревки и обладаютъ большой эластичностью, оттого и предпочитаются русскимъ произведеніямъ той-же промышленности.

Кожаная обувь, приготовленная киргизами, отличалась необыкновенной прочностію и чистотою въ отдёлкё. На выставкі кожь обращала на себя вниманіе сыромятина и кожи для чамбаровъ.

Особенной отделкой и красотою отличались предметы кузнечной работы съ накладнымъ серебромъ. Топоры, уздечки, седельные наборы, ножи, стремена и т. п. Качество этихъ вещей нисколько неуступаетъ лучшимъ предметамъ производства этого рода у насъ въ Россіи. Тутъ-же выставлена была небольшая наковальня, нёсколько разныхъ молотковъ и щипцовъ, большіе кузнечные мёхи, ватъ и все, что составляло принадлежность темера, или кузнечнаго мастера.

Отдёлъ одежды состоялъ изъ разнообразныхъ костюмовъ киргизъ, начиная съ богатаго и кончая бёднымъ. Рядомъ, въ отдёльной юртё поставлены были, русскіе и киргизскіе, ткацкіе станки. Тогуйды (ткачихи) ревностно показывали свое искусство посётителямъ. На отдёльныхъ столахъ нёсколько киргизокъ работали на швейныхъ машинахъ, выписанныхъ сосгоятельными киргизами.

На выставкъ домашнихъ животныхъ были дошади, рогатый скотъ. Несмотря на то, что скотоводство составдяетъ единственный источникъ благосостоянія киргиза, однако скотъ у нихъ крайне мелкій и тощій. Это происходитъ оттого, что они болье заботятся объ увеличеніи количества скота, чъмъ о его качествъ. Лошадь

составляеть для киргиза предметь тщеславія; онъ любить ее и оть нея зависить все его благосостояніе, между тѣмъ ихъ нельзя назвать хорошими коневодами; о правильномъ коневодствѣ они не имѣютъ никакого понятія; въ подтвержденіе приводимъ нѣсколько примѣровъ.

Киргизская лошадь складывается очень поздно, въ 8 и 9 летъ, между темъ въ степи весьма часто находятся косяки изъ двухлетней и трехлатней молодежи. Выкладывають скоть иногда ранае трехъ лътъ, лишая себя возможности отбирать лучшихъ производителей. Въ малыхъ табунахъ обданваютъ всёхъ лошадей (самокъ) поголовно, а это вредно отзывается на потомствв. Наконецъ, всв. скакуны пропадають совершенно безследно для киргизскаго коневодства, потому что такихъ лошадей, которыя въ раннемъ возраств отличаются на скачкахъ, холостятъ, предполагая, что съ этимъ увеличивается легкость лошади. Типъ киргизской лошади по своей выносливости едва-ли не единственный на всемъ земномъ шаръ. Небольшая, длиная, на пропорціональныхъ, короткихъ ногахъ, съ сухой выразительной головой, съ широкой грудью и прямою сниной, лошадь эта не боится ни летняго зноя, ни суровых в зимв, ни страшныхъ гололедицъ. Она легко переноситъ трудъ, лишенія и можетъ по нфскольку дней почти безъ корма выдерживать длинный путь. Небрежное отношение къ своимъ табунамъ ведетъ къ тому, что породы киргизскаго скота мельчають, это легко можно было зам'ятить на выставкв.

Въ концъ выставки была устроена байга, раздача наградъ и угощение гостей.

Байги и туйи— народные праздники кочевыхъ народовъ—относятся къ глубокой древности. Необходимость въ постоянной поддержкѣ дружественныхъ отношеній къ сосѣдямъ, слава на далекія пространства и тщеславіе, при избыткѣ богатства, способствовали къ сохраненію этого обычая до настоящаго времени. Степныя байги устраиваются въ память какихъ нибудь общественныхъ или семейныхъ событій и происходятъ на открытыхъ, болѣе или менѣе красивыхъ мѣстностяхъ.

Каждый почетный гость, прибывшій на байгу, помвидается въ особой юртв или въ ташкентской палаткв, которыя располагаются то рядами, то дугою, обращенной къ сторонв, гдв начинаются дошадиныя скачки. Свади кругомъ юрть толпятся сотни пвшихъ и конныхъ киргизъ, прибывшихъ посмотрвть на торжества и въ надеждв полакомиться отъ стола богатыхъ "двтей соколиной породы" (см. между пословицами). Наканунѣ байги вечеромъ, а иногда въ тотъ-же день, раннимъ утромъ отправляютъ верстъ за 15-ть и далѣе призовыхъ— бѣговыхъ лошадей туда, откуда предназначаются скачки.

Байга въ Кокчетавъ была назначена въ 6 часовъ вечера. Послъ осмотра сельско-хозяйственной выставки, на открытой полянъ, близь своихъ юртъ, строго соблюдая старшинство, размъстились почетные кочевники. Какъ обыквовенно, действія начинаются борьбой киргизскихъ силачей "батырей", затемъ происходитъ бъгъ въ запуски киргизскихъ мальчиковъ, взлезание на вымазанный саломъ столбъ, чтобы снять съ верхушки его назначенный призъ, джигитовка на лошадяхъ, соколиная охота и пъніе подъ акомпанименть кобыза легендъ о прежнемъ житъв кочевниковъ. Самый интересный для киргизъ актъ байги-это конскія скачки. Молва о хорошей лошади идетъ въ степи далеко: охотники спорта знаютъ скакуновъ не только въ Туркестанъ, но и въ Бухаръ. Въ продолжени выставки и увеселеній байги все вниманіе киргиза обращено въ ту сторону, откуда должны прибъжать скакуны. Дастаточно, чтобы на горизонтъ показалось едва замътное облачко пыли, откуда ожидають лошадей, какъ вся толпа приходить въ движение, кидаясь на встрвчу къ всадникамъ. Все приходитъ въ смятение: крикъ, свистъ, споры заглушаютъ все. Здёсь азіата можно увидёть во весь его рость!

Къ чести распорядителей нужно сказать, что въ Кокчетавской байгѣ многія увеселенія киргизъ, какъ-то: разрываніе всадниками живаго барана, брошеннаго въ воздухъ, борьба полунагихъ атлетовъ, доставаніе ртомъ монетъ со дна чана, наполненнаго кислымъ молокомъ, и пр.—были уничтожены. Они замѣнены пѣніемъ хоровыхъ русскихъ и киргизскихъ пѣсенъ киргизскими дѣвочками и мальчиками, обучающимися въ Кокчетавской школѣ—интернатѣ.

Послѣ байги и раздачи призовъ, началось угощеніе гостей, подъ необъятнымъ небеснымъ сводомъ голубаго зала, на бархатныхъ зеленыхъ коврахъ изъ душистыхъ травъ. Приготовленный для киргизъ ужинъ изъ конины, баранины, колбасъ и пилава разносился на деревянныхъ блюдахъ. Кушанья ставятся на кошмы и текемети противъ гостей, размѣстившихся кругомъ своихъ юртъ. Послѣ шумной оргіи, усталые гости пріумолкли: во время ѣды азіаты не любятъ оживленной бесѣды. Вскорѣ площадъ стала пустѣть, наступила темная ночь.

Нътъ сомнънія, что школы и сельско-хозяйственныя выставки лучшій путь для проведенія культурной жизни въ среду кочевыхъ

азіатскихъ народовъ. Кочевники - русскіе подданные при общественномъ и семейномъ стров, вылившемся въ иныя чуждыя намъ формы, тяготвють на пути своего развитія къ востоку. Безъ особаго воздъйствія на нихъ правительства они скорфе угаснутъ, чемъ войдуть въ колею культурныхъ народовъ запада. Вотъ почему изслъдование экономическаго быта ихъ требуетъ особаго предпочтения, воть почему всякая административная мера къ улучшенію ихъ благосостоянія требуеть опытовь и наблюденій. Бідность и угасаніе инородцевъ служитъ печальнымъ явленіемъ, показывающимъ на сколько вредно предоставлять развитіе экономическаго быта ихъ среди осъдлаго населенія, времени и обстоятельствамъ. Выставки вводять даровитую киргизскую народность въ активное общение съ народами освдлыми, ставить ее на одну колею, по которой движется культурная жизнь. Она важна еще и въ томъ отношеніи, что наглядно знакомить съ успъхами экономического быта инородцевъ, даетъ средства для провърки статистическихъ сведеній о степяхъ и иметъ громадное значение при определении меръ и средствъ, какія необходимо предпринимать для поднятія экономическаго благосостоянія края. Наконецъ, самое устройство выставокъ наводитъ кочевниковъ на мысль, что ихъ интересы не чужды Правительству\*).

Теперь посмотримъ на обратную сторону вопроса о выставкахъ и байгахъ, но прежде всего сдълаемъ разсчетъ расходовъ на Кокчетавскую выставку, которую мы имъли возможность обслъдовать.

На выставку и байгу приглашено 8 волостныхъ управителей, 64 бія и 80 аульныхъ старшинъ. Кромѣ того 8 почтарей по найму отъ волостей, 8 почтарей отъ уѣзднаго управленія и у каждаго волостнаго управителя по 2 человѣка прислуги (16 челов.), итого minimum 184 человѣка. Всѣ они въ теченіе двухъ недѣль содержатся на общественный счетъ.

Положимъ, волостные управители со свитой създаютъ въ день по 3 барана, въ 14 дней—42 барана по 3 руб.—136 руб.

Бараны эти берутся въ долгъ до Покрова (10 октября), когда собирается кибиточный сборъ. Барановъ собираютъ для байги не управители, а аульные старшины, чтобы потомъ легче было сдёлать раскладку; продаютъ барановъ люди богатые, имъ это выгодно, потому что цёна барана въ это время 2 р., а они продаютъ его по 3 р.

Шестьдесять четыре бія, восемьдесять аульныхь<sup>1</sup>) съ почтарями и съ прислугой легко съёдають въ день 20 барановъ на 840 руб.

<sup>\*)</sup> Степныя выставки теперь также уже не устраиваются. Г. К.

<sup>1)</sup> Если не считать кандидатовъ на аульныхъ.

Кумысу сабу выпивають 20 челов.; саба кумысу стоить 4—5 р.; следовательно 180 человекь выпьють 9 сабь, т. е. почти на 40 р.

Кибитки перевозятся на мірской счетъ изъ дальнихъ волостей приблизительно за 10 р., изъ ближнихъ по 4 р., среднимъ числомъ 7 руб. Хотя бы казалось всѣ кибитки удобнѣе брать изъ ближнихъ волостей, однако, вблизи иногда хорошихъ кибитокъ не бываетъ. И такъ на 24 кибитки, выставленныя въ Кокчетавѣ нужно 168 р.

Кибитки даются на байгу богатыми киргизами не даромъ, а за плату отъ 20 до 5 р., среднимъ числомъ 10 р., а за 24 кибитки—240 р.

Текеметь дается на байгу по 2 р., клемъ (простой коверъ) по 1 р., хорошій коверъ за 2—3 руб. На кибитку 5 ковровъ, въ среднемъ по 2 р., слѣдовательно 10 р., а всего на всѣ кибитки 240 р.

Шубы на байгу отдаются по 2 руб.; всъхъ шубъ на выставкъ было 30 или на 60 руб.

Платья и рубашки отдаются по 1 руб., въ трехъ юртахъ было 60 экземпляровъ—60 руб.

#### Выставка ремеслъ.

Шорникъ (камшереде) нанимается на двѣ недѣли за 6 руб. Сѣдельникъ (іегладъ) за награду отъ начальника.

Шерстобитъ (джюнсабайтъ) нанимается мужчина за 4 р., женщина за 3 руб.

Раскладывающій и ровняющій шерсть на камышѣ (джюнсалатъ) нанимается за 3 руб.

Каталыщиками (джюнбасатами) обыкновенно нанимаются 4 женщины—12 руб.

Пимникъ (пима-басатъ) нанимается за 10 руб.

Точильщикъ (кыргыше) работаетъ за награду.

Ящичной мастеръ (чеберъ) нанимается за 6 руб.

Швея (кулекъ-тейге) нанимается за 6 руб.

Ткачиха (тегуйде) работаетъ за награду. Итого . . . 1470 руб.

Въ виду неоцѣнимаго значенія выставокъ для кочеваго населенія, расходъ на нихъ, даже при неразсчетливости и несообразности во многихъ статьяхъ, нельзя считать особенно большими; но наблюденія показываютъ иныя неблагопріятныя стороны, мѣшающія ихъ развитію, которыя необходимо устранить. Очевидно, выставками населеніе тяготится. Излишняя настойчивость, съ какою привлекаются на нихъ вліятельные киргизы, во время, нерѣдко совпадающее со степными ярмарками или съ перекочевками въ сухіе года, порождаетъ мнѣніе, что этотъ актъ подневольный и что все это дѣлается

только въ угождение начальству. Продолжительность подготовления къ выставкѣ, а иногда недѣльныя ожидания начальствующихъ лицъ представляютъ много причинъ для раздражения экспонентовъ. Наконецъ, нельзя отнестись съ похвалой къ странному порядку на выставкахъ: нанятый ремесленникъ не получаетъ награды, а если таковая выпадетъ на его долю, то она достается аульному старшинѣ.

Не дожидаясь окончанія киргизских угощеній, я пожелаль еще разъ взглянуть на выставку, но къ удивленію моему всё выставочные предметы наскоро складывались на арбы и юрты снимались, между тёмъ праздникъ еще не кончился. Къ чему нужна такая поспешность? Причину угадать было не трудно: всё торопились въ привольныя степи, послё исполненія тяжелой повинности.

На другой день, когда въ городѣ суматоха по случаю байги утихла, я приступилъ къ собиранію справокъ о степныхъ дорогахъ между станицей Щучинской и Омскомъ.

Киргизы волостей, расположенныхъ по этому пути, рѣшительно заявляли, что, по случаю жаркаго лѣта, степь высохла и колодцевъ отъ озера Булатъ-Челкаръ до озера Кошкуля, на разстояніи 150 в. нѣтъ. Проводника по степямъ было найти трудно. Пришлось остаться въ Кокчетавѣ еще на нѣсколько дней. Старикъ Акилбекъ, бывшій нашъ лаучъ, помогъ отыскать мнѣ такого-же старца киргиза Мунджу Джангырбаева, который, уступая нашимъ просьбамъ, рѣшился сопровождать насъ прямымъ путемъ въ Омскъ.

Въ тотъ-же день, 22-го іюля, перебрались мы въ станицу Котуркульскую и затъмъ къ озеру Боровому, лежащему къ С-З. отъ озера Щучьяго. Отсюда предполагали двинуться въ Омскъ.

Впродолженіи пяти-дневнаго пребыванія близь озера Бороваго были осмотр'єны отвалы заброшенныхъ пріисковъ цвётныхъ камней на урочищ'є Терсъ-Кыстау, между озерами Щучьимъ и Кокчетаунынъ; сдёлана экскурсія на річки Сары-Булакъ и Бекъ-тасъ-булакъ, впадающія въ озеро Кашкарбай къ С. отъ Кокчетавскихъ горъ. По этимъ річкамъ съиздавна добывается золото. Пріиски Маріинскій и Вознесенскій, ранте разработывались К<sup>©</sup> Зенкова и Большакова, ныні принадлежатъ К<sup>©</sup> Фыгина и Подсосова. Вблизи отъ Маріинскаго пріиска находится третій пріискъ Азбай, на которомъ промывается золото въ настоящее время.

Къ Ю-В. В. отъ озера Бороваго въ озеро Ташъ-Челкаръ съ 3. впадаетъ много сухихъ логовъ, образованныхъ ръчками Арбачи-Булакъ, Курай-Булакъ, Эсеки-Булакъ и Туруайгыръ. Здъсь въ на-

стоящемъ году сдѣланы заявленія золотыхъ прінсковъ Фыгинымъ, Петровымъ и Хотимскимъ.

Непредвидвным обстоятельства заставили меня возвратиться снова къ озеру Котуркуль и затвмъ черезъ Кокчетавъ вывхать на Горькую линію.

Спутники мои Ждановъ и Гуляевъ отъ Бороваго озера вывхали 27-го іюля къ озеру Булатъ-Чалкаръ. Дорога на протяженіи 10 вер. до рвчки Джаны-су, впадающей въ озеро Копу шла рвдкимъ, березовымъ люсомъ; затемъ люса исчезли и открылась холмистая, выжженная солнцемъ черноземно-глинистая степь.

Круглое, небольшое озеро Булатъ-Чалкаръ съ солоноватой водою заросло камышами. Верстахъ въ 10-ти за этимъ озеромъ, холмы переходять въ поверхность, слегка волнистую; степь становится ровною, но гранитный щебень и сланцевые выходы не исчезаютъ. Отъ Булатъ-Чалкара до озера Куль-Довлета считается не болѣе 3,0-ти верстъ. Надежды найти въ послѣднемъ прѣсную воду не оправдались; озеро совершенно высохло. Отъ лѣсовъ Кундубай, которые отмѣчены на 10-ти вер. картѣ Западной Сибири, близь озера не осталось никакихъ слѣдовъ.

До следующей стоянки, близь озера Джангильды было более 20-ти вер. Усталыя лошади едва передвигали ноги. Сухой воздухъ и запахъ гари отъ степныхъ паловъ усиливалъ жажду. Перспектива найти въ Джангильдахъ горько-соленую гнилую воду, делала положение дель отчаяннымъ. На этомъ пути, года три назадъ, какъ потомъ мы узнали отъ казаковъ, мещанинъ Сусловъ, пропустивъ водопои, потерялъ пять лошадей, а самъ съ несколькими обозными, заплутавшись въ степи, трое сутокъ оставался безъ воды и едва не погибъ отъ жажды.

Проводникъ Манджа замѣтилъ далеко въ сторонѣ караванъ съ шерстью и черезъ киргизъ, его сопровождающихъ, мы узнали о небольшомъ колодцѣ съ 5—6 ведрами прѣсной воды, лежащемъ верстахъ въ 4-хъ отъ дороги. Не мало труда стоило отыскать этотъ колодецъ; поиски его продолжались далеко за полночь.

Утоливъ жажду и переночевавъ на этомъ колодцѣ, на другой день 28-го іюля спутники мои отправилить на С-В. къ озеру Джангильды, по совершенно гладкой, безводной степи. Дымъ и зарево отъ паловъ и степныхъ пожаровъ застилали кругомъ горизонтъ. Солнечные лучи принимали ярко-красный отливъ. Жаръ, запахъ гари и голая, лишенная растительности равнина производила самое подавляющее впечатлѣніе. Въ Джангильдахъ воды не оказалось; на-

дъялись найти ее въ 20-ти верст. въ большомъ озеръ Ала-бата, но и оно оказалось совершенно высохшимъ. Утолить жажду довелось изъ небольшаго колодца въ 4-хъ верст. отъ озера гнилою, наполненною паразитами, водою.

Слѣдующій перевалъ предполагалось сдѣдать 29-го іюля на озеро Кошъ-куль, лежащее въ 40 верст. отъ Алабота къ С-В. и 3. отъ большаго озера Кичи-карай.

Кошъ-куль, также какъ и остальныя, встрѣчающіяся на пути овера, представляло, покрытую бѣлымъ налетомъ соли, впадину—высохшее ложе. Вблизи, среди высохшей равнины, въ видѣ оазиса зеленѣлъ небольшой лужокъ, на которомъ киргизы косили сѣно; почти въ центрѣ луговой впадины былъ вырытъ колодецъ.

Киргизы зорко стерегли этотъ колодецъ; право воспользоваться водой было куплено за 50 коп.

Кругомъ вер. на 60 равнина носила характеръ безводной пустыни: всв озера въ окрестностяхъ совершенно высохли, а травы были выжжены солнцемъ и спалены степными пожарами. До озера Кельтъ-соръ, гдв предполагали 30-го іюля сдвлать следующую остановку, считалось болве 40 вер. Около этого озера, верст. въ 6-ти отъ дороги, небольшой колодецъ также охранялся киргизами, которымъ за водопой пришлось заплатить по 5-ти коп. съ лошади. Вблизи Кельтъ-сора, къ С. показались березовыя рощи; характеръ почвы совершенно изм'внился. Въ растительномъ ковр'в стали появляться травы черноземной полосы; слой чернозема залегаль довольно глубокимъ, четверти въ двъ толщиною, пластомъ. Вдали показались аулы киргизъ. Вследстве крайне жаркаго и сухаго лета. киргизы въ нынъшнемъ году не ръшились откочевывать въ ю. часть степей, а наняли, вблизи Горькой линіи, казацкія земли и остались зд'ясь на "желау" (летовка киргизь). На следующій день 31-го іюля обозъ нашь вышель въ станицу Николаевскую.

Такимъ образомъ сто пятидесяти - верстное пространство отъ озера Бороваго до Горькой линіи, между Булатъ-Чалкаромъ и Кельтъсоромъ занято совершенно безводной, глинисто-солонцеватой равниной. отъ Кельтъ-сора до станицы Николаевской, на протяженіи въ 40 вер., залегаютъ глинисто-черноземныя, луговыя пространства, покрытыя березовыми рощами.

# ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

## СЪВЕРНОЙ ЧАСТИ КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ

МЕЖДУ ПРАВЫМЪ БЕРЕГОМЪ ИШИМА И ЛЪВЫМЪ ИРТЫША.

И. СЛОВЦОВА.

### І. ОРОГРАФИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ СТРАНЫ.

Указанное пространство по строенію горныхъ породъ и почвъ можно разділить на три части: А) Центральную съ выходами гранитовъ, гнейсовъ, порфировъ и другихъ первозданныхъ породъ); В) Поясъ глинистыхъ сланцевъ и песчанниковъ, окружающихъ центральную часть и В) часть периферическую, состоящую изъ глинъ, песковъ, солонцевъ, містами покрытыхъ нетолстымъ слоемъ чернозема.

А. Центральный участокъ представляетъ гранитное плато, приподнятое въ среднемъ саженъ на сто надъ Петропавловскомъ1) и надъ низменностью по Горькой линіи. Отдільные холмы и сопки на этомъ плато вышиною отъ 20 до 80 саженъ имъють форму штоковидныхъ выходовъ. Между ними наиболе замечательны следующіе: Кокча-тау (Чертанкульскія горы) близь станицы Шучинской: въ окрестностяхъ этихъ горъ къ северу находятся сопки-Аксоранъ, Беркуты, Учь-Упрекъ, Акъ-чучанъ, Тюлессъ-джалъ, а къ востоку Туръ-Айгыръ и Акъ-Чеку. Между Щучинскимъ поселкомъ и Сандыктавской станицей, влево отъ дороги-лежатъ сопка Карангурътау и Алакуль-Айдыръ. Сандыктавскій хребеть-около станицы того же имени, а западние за ричкой Джебай Моральдинскія горы. Къ свверу отъ нихъ проходять горы Илликты и Байкашкаръ, а далве къ свверу - Зерендинскія близь станицы того-же имени. Далве слвдуютъ холмы на урочища Чаръ, близь города Кокчетава и Азатская сопка близь пикета Азатскаго\*), а къ востоку отъ нея по правому берегу Чаглинки возвышается сопка Айгыръ-Джалъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Нивелировкой опредѣлено, что Петропавловскъ лежитъ надъ уровнемъ моря на 57 саж., а станица Зерендинская—на 168 саженъ.

<sup>\*)</sup> Нынъ крестьянскій поселокъ Александровскій. Г. К.

Къ западу отъ этихъ горъ почти въ одинъ рядъ расположены слёдующія: Джаксы-янгизъ-тау—близь станицы Аканъ-Бурлукской, Имантавскія—около озера Копча и станицы Арыкъ-Балыкской, Аиртавскія—около станицы того-же имени и озера Челкаръ, и холмы на южномъ берегу озера Сасыкъ-куль. Наконецъ, въ самомъ свверномъ пунктѣ центральной части гранитнаго плато, на границѣ съ глинисто-черноземной равниной, лежитъ сопка Джаманъ-тау, близь горько-соленаго озера Джеманъ-куль.

На всей площади центральнаго участка гранить занимаеть не только главныя высоты, но и всв холмы, начиная отъ крупныхъи кончая едва поднимающимися надъ уровнемъ степей. Всюду въсвоемъ составъ онъ представляетъ совершенное однообразіе, неодинакова только степень вывѣтриванія и разрушенія. Такъ напр., Зерендинскія горы подверглись большему разрушенію, чёмъ Джемантавскія, Джемантавскія -- большему, чемъ Сандыктавскія, а последнія бол'ве, чімь Джаксы-янгизь-тавскіе. Большинство горь распространяются съ съв.-востока, на юго-западъ; только въ горахъ Кокчатау заметно некоторое уклонение. Въ некоторыхъ местахъ, какъ гранитное плато, такъ и сопки прорезаны въ меридіанальномъ направленіи жилами білаго кварца, иногда очень тонкими, а иногда достигающими 3 и 6 саженъ въ толщину и простирающимися на десятки верстъ въ длину. Разстояніе между такими жильными вивдреніями достигаеть иногда до 100 и болье сажень; особенно хорошо видны такія кварцевыя жилы въ окрестностяхъ Имантав-

Горы, горныя сопки и холмы всюду представляются сложенными изъ огромныхъ каменныхъ глыбъ и монолитовъ, въ видѣ такъ называемыхъ "матрасовъ". Близь вершинъ и по склонамъ такая форма отчетливѣе, а при подошвахъ каменныя глыбы имѣютъ форму валуновъ.

Прослои гранитовъ во всёхъ горахъ почти постоянно параллельны и паденіе пластовъ почти одинаково. Во многихъ сопкахъ силою вывётриванія образовались углубленія и небольшія пещеры. Нижемы укажемъ какое участіе въ этомъ процессѣ принимаютъ распространенное здёсь растеніе "Куке-моралъ" (Sedum herbidum). Зерна гранитовъ залегающихъ на всей площади бываютъ начиная отъ величины горошины и кончая едва замётными кристалликами. Цвѣтъ ихъ бываетъ бѣловатый, сѣрый, красноватый (отъ водной окиси желѣза); магнезіальная слюда чаще всего желтоватаго и зеленоватаго цвѣтовъ.

Кром'в гранитовъ встрвчаются порфиры, гнейсы, кварциты и сланцы. Порфиры обнаруживаются: въ сопкахъ Карангуръ-тау, по дороги изъ Кокчетава на Азбай, въ 8 верстахъ отъ сопки Азатъ, близь водопада, соединяющаго Боровое озеро съ Чебачьимъ, и въ особенности въ горахъ Джаксы-янгизъ-тау. Гнейсы на указанномъ пространств образують выходы весьма незначительные въ окрестностяхъ Кокча-тау по верховьямъ р. Аканъ-Бурдука и Кокъ-Сенгиръ-карасу; по южному берегу озера Копчи; около Чебачьяго и Бороваго озеръ, а также по верховьямъ р. Чаглинки. Змпьевики -въ горахъ Имантавскихъ и Джаксы-янгизтавскихъ. Кварциты представляютъ обнаженія около Бороваго озера, въ особенности около города Кокчетава, въ Азатской сонкв и въ другихъ горахъ. Кремнистые и роговообманковые сланцы въ горахъ Джаксы-янгизтавскихъ и Ймантавскихъ; особенно хорошъ темный роговообманковый сланецъ, прорезанный белыми парадлельными пластами кварца на юго-восточномъ берегу озера Щучьяго.

Въ центральной области плутоническихъ горныхъ породъ незначительными обнаженіями входятъ также и *глинистые* сланцы. Такъ напр.: около озера Джелтыбай по дорогѣ къ горѣ Байкашкару и при подошвѣ послѣдней; по берегамъ рѣчки Колджебай-карасу, впадающей въ Чаглинку; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ къ сѣверу и къ сѣверо-востоку отъ озера Чебачьяго; восточнѣе озера Булатъ-Чалкаръ, къ юго-западу отъ Имантау; въ окрестностяхъ Кокча-тау глинистый сланецъ иногда сопровождается глинисто-слюдяннымъ и слюдяннымъ сланцами и въ Моральдинскихъ горахъ обнаруживается актинолитовый сланецъ.

Б) Поясъ ілинистыхъ сланцевъ окружаетъ центральную часть описываемаго пространства. На границѣ съ послѣдней глинистые сланцы обнажены или лежатъ подъ незначительными наносами, а далѣе къ периферіи они покрыты толстыми почвами глинъ, щебня и песка. Поясъ этотъ особенно распространенъ на Ю.-З. къ рѣкамъ Нижнему и Верхнему Бурдукамъ, Кунуръ-су, Кызылъ-су и Карагайты; на С.-В. отъ Кокча-тау, наприм. по рѣчкѣ Джаны-су, около озеръ Каракуль и Булатъ-Чалкаръ, къ Ю.-З.—по р. Селеты и на Ю.—по р. Таксыръ-Джеланды-су.

Холмы, преимущественно состоящіе также изъглинистых сланцевь, въ этомъ поясѣ встрѣчаются въ слѣдующихъ мѣстахъ: близь дороги изъ Кокчетава въ Акмолинскъ на рѣчкѣ Карайкты (Ай-Кайракты) сопка Мая-тау, по дорогѣ изъ Акмолинска на Атбасаръ: сопки Джабекъ-чеку, около станціи Каромендинской, Ченгарскаяблизь пикета того же имени, холмы Джиландинскіе, Джаркаинъагачь и Солпыкъ по правому берегу Аканъ-Бурлука.

На всемъ указанномъ пространствѣ глинистые сланцы бываютъ различныхъ цвѣтовъ: по берегамъ Аканъ-Бурлука они зеленоватосѣрые; въ окрестностяхъ Кокча-тау и на юго-восточномъ берегу озера Саумалъ-куля—темносѣрые, синевато-сѣрые; по рѣчкѣ Карай-кты—свѣтлые, желтоватые, красноватые и красные; по правому берегу рѣчки Кунуръ-су глинистые сланцы свѣтло-сѣрые (лѣвый берегъ состоитъ изъ гранита, между которымъ встрѣчаются порфиры, яшмы и брекчіи). Наконецъ, сѣрые глинистые сланцы въ горѣ Салпыкъ лежатъ подъ глубокими слоями наносовъ. Этотъ холмъ простирается въ длину на 5 верстъ, въ ширину на 2 версты и въ высоту, надъ уровнемъ рѣки, не болѣе 17 саженъ. Онъ сложенъ преимущественно изъ желтыхъ, бурыхъ и синихъ желѣзистыхъ глинъ, желѣзнаго камня и бѣлыхъ глинъ.

Известняки залегають съизръдка въ весьма немногихъ мѣстахъ, а именно: къ сѣверу отъ Чебачьяго озера между сланцами, близь озера Карагайлы и въ центральной области первозданныхъ породъ, около поселка Аиртавскаго; по рѣчкамъ Сары-Булакъ, Кркъюлы-Булакъ и Арачи-Булакъ.

Добыча золота произволилась въ 1878 г. на 11-ти пріискахъ и съ 11-го мая по 12 октября промыто машинами при помощи рабочихъ рукъ 1.280,400 нудовъ и получено шлиховаго золота 1 п. 39 ф. и 13 золотниковъ, при чемъ среднее содержание золота въ 100 пуд. песку обощлось въ  $50^{7}$ /s долей. Въ 1876 году добыто было 38 фун. 62 зол., въ 1877 году 2 пуд. 8 фун. 48 зол.; среднее содержание обошлось въ 57 долей. Толщина пластовъ турфа отъ 1/8 до 3 аршинъ, а золотосодержимыхъ отъ  $\frac{1}{4}$  арш. до  $1^{1/2}$  арш. Работы производятся открытыми, неглубокими шурфами, а промывка-на самыхъ первобытныхъ вашгартахъ, совершенно неумвлыми киргизами-работниками. Общее мнвніе, что Кокчетавскіе пріиски истощаются едва-ли справедляво. Трудно сделать по этому вопросу заключение на основаніи тёхъ ничтожныхъ разработокъ, какія мы видёли на Азбав, Маріинскомъ и другихъ пріискахъ. Пробные шурфы обнаруживають золото часто тотчась подъ перегноемь, но это золото мелко и не имфетъ хорошихъ качествъ. Болфе крупныя зерна встрфчаются весьма часто въ щеляхъ, поставленными на ребро глинистыми и кремнистыми сланцами \*).

<sup>\*)</sup> И теперь, по истеченіи 18-ти лътъ послѣ посѣщенія описываемыхъ И. Я. Словцовымъ пріисковъ, положеніе ихъ не только не улучшилось, но ско-

В) Периферическую часть разсматриваемаго пространства составляють глинисто-солонцоватые наносы, покрытые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тонкимъ слоемъ чернозема. Къ сѣверу и сѣверо-востоку они залегаютъ толщами болѣе мощными, чѣмъ къ югу и къ юго-востоку. Черноземная степь, проходя по длинѣ Горькой линіи и утончаясь къ югу, внѣдряется въ солонцоватую степь въ видѣ полуострововъ въ слѣдующихъ пунктахъ: до озера Балыкъ-куль, до Каратамарскаго пикета и до озеръ Кельтъ-соръ и Кошкуль. Отъ послѣдняго черноземная полоса пѣсколько разширяется къ лѣвому берегу Иртыша. Слои дерновой и черноземной почвъ лежатъ здѣсь на желтовато-сѣромъ довольно мощномъ суглинкѣ, какъ это указано было въ предисловіи къ нашему очерку. Тоджественность напластованія при берегахъ Ишима и Иртыша, судя по обнаженіямъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что на пространствѣ между Петропавлевскомъ и Омскомъ стратеграфическое сложеніе почвъ, лежащихъ подъ черноземомъ, одинаково.

Солонцоватая степь (солонцы) залегаеть оть озерь Ульджебая и Чагалакъ-куля (что сѣвернѣе сопки Джамантау) на востокъ, постоянно разширяясь по долинѣ Иртыша. Здѣсь она простирается оть озера Кельтъ-сора до Куль-довлата на протяженіи 150 версть. На этомъ пространствѣ залегаетъ множество крупныхъ и мелкихъ озеръ, которыя представляютъ съ одной стороны всѣ степени концентраціи солей, а съ другой стороны всѣ степени опрѣсненія ихъ, чрезъ сообщеніе или съ рѣкою Иртышемъ или съ другими озерами.

Чтобы закончить орографическій обзоръ страны, остается сділать частное описаніе главнійшихъ сопокъ на всемъ разсматриваемомъ пространстві.

1. Сопка Джеманъ-тау лежить по прямому направленію на югь отъ Петропавловска въ 80 верст., немного вытянута съ В. С-В. на З. Ю-З. и занимаетъ пространство вмѣстѣ съ предгорьями не

ръе, наоборотъ, еще болъе ухудшилось: тъ-же первобытные пріемы добыванія золота, то же неряшество и бъдность въ пріисковомъ хозяйствъ, тотъ-же недостатокъ знаній и капиталовъ и тъ-же убогіе каргизы-старатели. Года два тому назадъ одинъ изъ пріисковъ на Туръ-Айгыръ попаль было въ руки свъдущаго олекминскаго золотопріискателя Гусева, устроившаго золотопромывальные станки американскаго типа, но онъ возвратился въ Восточную Сибирь. Лучпими теперь можно считать пріиски Суслова на Азбать и Щучинскаго казака Николаева, но и то "лучшими" только на здъшній аршинъ. На вста пріискахъ существующихъ теперь въ описываемомъ раіонъ, было получено шлиховаго золота, въ 1892 году—2 пуда 87 сотыхъ, въ 1893—2 пуда 53 сотыхъ и въ 1894 г.—всего 1 пудъ 97 сотыхъ. Г. К.

болъе версты; высота ен едва-ли превышаетъ 60 саженъ. Она имъетъ двъ вершины, отдъленныя съдловиною въ 200 саженъ шириною, по всей длинъ которой и идетъ неглубокая зигзагообразная разсълина. Юго-западныя покатости ен болъе круты, чъмъ съверо-восточныя. Подъемъ на гору съ съверо-восточной стороны сначала пологій, но на высотъ одной трети высоты отъ подошвы дълается крутымъ, а къ вершинъ представляетъ отвъсныя скалы. Въ одной верстъ на съверо-востокъ отъ Джеманъ-тау лежитъ горько-соленое озеро, занимающее въ окружности болъе 3-хъ верстъ. По направленію къ нему идетъ невысокая каменная гряда, покрытая нагроможденными одинъ на другой валунами, достигающими до сажени въ діаметръ. Гранитъ въ этой сопкъ слоистъ и имъетъ трещины по съверо-западному и юго-восточному склонамъ, раздъляющія его на ромбоидрическіе "матрасы".

Находясь на границѣ глинисто-солонцоватой равнины и центральнаго участка всхолмленной новерхности, Джеманъ-тау служитъ какъ-бы маякомъ для кочевника, блуждающаго по степямъ со сволми стадами. За этимъ маякомъ характеръ страны быстро мѣняется. Съ вершины Джеманъ-тау открываются два пейзажа, представляющіе между собою рѣзкій контрастъ. На сѣверѣ и сѣверо-востокѣ—выгорѣвшая, пожелтѣвшая степь, на которой озера кажутся свѣтлыми пятнышками различной величины, какъ разсыпанная ртуть; на югѣ—зеленый коверъ сочныхъ травъ и широкія поля, занятыя нивами. На горизонтѣ въ разныхъ разстояніяхъ видны отдѣльно стоящія сопки, какъ шапкой покрытыя хвойными лѣсами. Подъѣзжая къ сопкѣ съ сѣвера, далеко слышно освѣжающее дѣйствіе воздуха; даже лошади, несмотря на усталость послѣ пятидесяти-верстнаго пути по сухой безводной степи, приближаясь къ Джеманъ-тау, какъ-бы ободряются, начинаютъ ржать и прибавляютъ свой ходъ.

2. Горы Аиръ-тау находятся въ 80-ти вер. къ югу отъ Джеманъ-тау. Хребетъ этотъ идетъ по южному берегу Челкарскаго озера отъ З. Ю-З. на В. С-В., а потомъ въ восточномъ концѣ круто поворачиваетъ на югъ, принимая меридіональное направленіе. Часть, ближайшая къ озеру, называется Челкарскими горами, а удаленная—Аиртавскими. Первыя имѣютъ три вершины: западная называется Толмачь, за ней—на востокъ—Безымянная, а еще далѣе Челкарская. Вершины Аиртавскихъ горъ не имѣютъ собственныхъ названій, восточная изъ нихъ представляетъ разрушенный холмъ, а западная—остроконечную вершину. Какъ продолженіе Аиртавскаго хребта на западъ можно считать въ 7-ми верстахъ отдѣльно стоящую

сопочку Малиновую. Вследствіе присутствія на Челкарскомъ хребть двухъ вершинъ, онъ вдали кажется раздвоеннымъ, почему и получилъ название вилы гора (Аиръ – раздвоенный, вилы). Въ углу между Челкарскимъ и Апртавскимъ хребтами находятся два глубокихъ озера: одно ближе къ востоку-маленькое, а другое западное глубокое и большое, называемое Апртавскимъ. Оба хребта, покрытые прекраснымъ сосновымъ лёсомъ, представляютъ одинъ изъ самыхъ живописныхъ и благопріятныхъ для оседлой жизни оазисовъ въ киргизской степи. Всюду среди горныхъ ущелій и по склонамъ поражають наблюдателя своимъ величіемъ результаты гигантской работы воды и воздуха надъ разрушениемъ первозданныхъ породъ. Въ этой стихійной борьбъ съ твердыми почвами льсь только помогаетъ разрушенію последнихъ. Проникая въ щели гранита своими корнями и проводя туда углекислоту и влагу, онъ самъ подъ собою разрушаетъ точки опоры и вмъстъ съ оторвавшимися отъ горъ монолитами валится и гионеть цалыми участками. Бываеть, что полоса лёсныхъ великановъ валится и калёчится сползающими и обрушившимися глыбами. Когда же ромбическія гранитныя глыбы сдвигаются медленно и правильно, то образують среди непроходимаго леса гигантскія лестницы сажень въ 50 шириною. Лестницы, драпированныя самыми фантастическими гирляндами и куртинами изъ зелени папоротниковъ, куке морала, пиролей и разноцветныхъ лишайниковъ, начиная отъ кровяно-краснаго и кончая оранжевожелтымъ. Иногда тотъ-же гранитъ нагроможденъ среди лъса въ видъ пирамидъ, развалинъ гигантскихъ стънъ, обелисковъ и пр. Между Малиновой сопкой и соседней есть весьма интересное ущелье. Оно приводить къ ствив, спускающейся внутрь тремя колоссальными уступами. Весеннія воды, падая съ нихъ водопадомъ, выбили на див разселины круглую чашу, въ которой стоитъ всегда прозрачная, холодная вода, пополняющаяся ключами изъ гранитныхъ трещинъ. Органическая жизнь въ этомъ ущельи даетъ много матеріала для наблюдателя, а прохлада и свіжесть воздуха-источникъ наслажденій для усталаго путника.

Гранить Аиртавскихъ горъ большею частію сёраго и красноватаго цвёта; зерна неодинаково велики: такъ, въ Малиновой сопкё они крупнёе, чёмъ въ Аиртавской. Иногда въ составъ этого гранита слюда входитъ довольно большими гнёздами; въ Безымянной сопкё онъ твердъ и поэтому употребляется на жернова. Слюдянной и кремнистый сланцы дёлаютъ выходы у подошвы горы Толмачь и по сёверному берегу Челкарскаго озера.

3. Горы Иманъ-тау находятся въ 25-ти верстахъ отъ Аиртавскихъ. Онѣ по южному берегу озера Копчи простираются отъ В.С-В. на З. Ю.-З. и состоятъ изъ соединенія 10-ти сопокъ, расположенныхъ въ рядъ отъ Аканъ-Бурлукской станицы до поселка Имантавскаго; высота ихъ достигаетъ не болѣе 60 саженъ. На югозападной сторонѣ озера, тамъ, гдѣ вытекаетъ изъ него рѣка Аканъ-Бурлукъ, находится небольшой глинисто-сланцевый пригорокъ, отдѣляющійся отъ главнаго хребта глубокимъ логомъ, замѣчательный по мѣстонахожденію на немъ путешественникомъ Шангинымъ мѣдныхъ и серебряныхъ рудъ.

Глыбы, изъ которыхъ сложены Имантавскія горы, крупнѣе и закругленнѣе, чѣмъ тѣ, которыя видѣли мы въ горахъ Джемантавскихъ и Аиртавскихъ. Полевой шпатъ распредѣленный въ гранитѣ неравномѣрными внѣдреніями, подвергаясь вывѣтриванію, образуетъ пещеры, начиная отъ величины кулака и кончая величиной въ нѣсколько саженъ въ діаметрѣ. Между обвалившимися монолитами мы нашли экземпляръ саженъ пять діаметромъ, съ вывѣтрившейся пещерой, до того обширной, что въ нее можно было свободно въѣхать всаднику. Мѣстное населеніе увѣряетъ, что подобныя углубленія въ горахъ выдуваетъ вѣтромъ. Дѣйствительно, въ общемъ можно замѣтить, что горы вывѣтриваются сильнѣе по направленію господствующихъ вѣтровъ и пещеръ съ этой стороны болѣе, чѣмъ съ другихъ.

Къ западу и къ юго-западу отъ Иманъ-тау расположены холмы, бугры и гривы, по строенію гранита сходные съ главнымъ хребтомъ. Подошва Имантавской горной группы и степи кругомъ ея покрыты острымъ щебнемъ, который представляетъ остатки разрушенныхъ холмовъ. Все пространство къ югу и юго-востоку отъ главнаго хребта и самый хребетъ прорѣзаны въ меридіональномъ направленіи параллельными грядами кремнистаго сланца и кварца. Гряды эти, возвышаясь надъ уровнемъ почвы отъ 2—3 четвертей и отъ 2 до 6 саженъ толщиною, представляютъ какъ-бы остатки стѣнъ, раздѣленныхъ пространствомъ отъ 50 до 100 саженъ.

Кром'в гранитовъ и кварца Имантавскія горы обнаруживаютъ глинистые зеленовато-сфрые и темно-сфрые сланцы (близь Арыкъ-Балыкской станицы), змівевикь въ видів гніздъ и валуновъ на западномъ берегу озера. Кварцъ на югів отъ главнаго хребта містами заключаетъ въ себів кристаллы мізднаго колчедана, а въ верстів отъ юго-восточнаго берега одинъ изъ плоскихъ гранитныхъ холмовъ, между жилами кварца, содержитъ руды желізнаго блеска. Лівсистыя

Имантавскія горы врѣзываются въ озеро Копча мысами и переходять въ гранитные острова. Самый большой изъ нихъ имѣетъ 9 верстъ въ окружности и поднятъ надъ водою до  $3^4/_2$  саженъ. Непроходимый лѣсъ, покрывающій островъ, буреломъ, валежникъ и всюду разбросанныя глыбы кварца и гранитовъ дѣлаютъ его недоступнымъ для изслѣдованія. При посѣщеніи этихъ лѣсныхъ дебрей, мы имѣли цѣлью отыскать здѣсь указанное Шангинымъ рѣдчайшее для Западной Сибири растеніе таранушку (Ribes diacantha), и поиски наши увѣнчались полнымъ успѣхомъ; мы нашли варіантъ R. diacantha tupirae Traut.

4. Горы Джаксы-янгизъ-тау (однъ изъ красивыхъ горъ) лежать въ 35-ти верстахъ на югъ отъ Иманъ-тау на протяжении 10-ти верстъ по южному берегу Джаксы-янгызтавскаго озера. Онв начинаются вътрехъ верстахъ отъ Аканъ-Бурлукской станицы двумя небольшими кряжами соединенными на западномъ концѣ въ горный узель, поднимающійся на 83 сажени надъ уровнемь воды въ озерф. Первый — болье съверный - кряжь идеть параллельно берегу съ 3.-Ю-3. на В.-С-В., а другой уклоняется къ юго-востоку. Пространство между двумя отрогами горъ занято долиной, постепенно расширяющеюся на востокъ. Сѣверный кряжъ Джаксы-янгызтавскихъ горъ образуетъ два вилообразныя развътвленія: одинъ изъ нихъ направляется на свверо-востокъ и спускается глинисто-сланцевыми кабанами къ берегу озера, а другой отклоняется на юго-востокъ. Кромв этихъ двухъ главныхъ хребтовъ, параллельно южному берегу озера (у самаго берега) третій низенькій хребеть, спускаясь къ воді сравнительно отлогими склонами. У южнаго берега озера прямо надъ берегомъ круго поднимается конуссобразная малая сопка съ пологими склонами на востокъ. Къ востоку отъ главныхъ высотъ, разбросанъ небольшой сопочникъ, между которымъ обращаетъ на себя вниманіе небольшой холмъ, лежащій близь юго-восточнаго берега озера и отдъленный отъ Джаксы-янгизъ-тау широкой долиной, спускающейся къ озеру крутыми глинисто-сландевыми покатостями. Вдали, верстахъ въ 8-ми на свверо-востокъ виднвются сопочки Сартовская и Кирчавая, покрытыя лесомъ. Наконецъ, какъ продолжение Джаксы-янгизъ-тау, на съверномъ берегу озера выдвинулся небольшой холмъ, называемый Домашней горой.

Подъемы на Джаксы-янгизтавскія горы съ южной стороны болье пологи, чьмъ съ сверной, хотя и сверные склоны нельзя назвать неприступными. Горныя породы, изъ которыхъ сложенъ главный горный кряжъ, располагаются приблизительно въ слъдующемъ порядкъ:

Скалы при подошвѣ горы, въ пять и болѣе саженъ вышиною, состоятъ изъ сѣро-зеленаго роговаго камня съ тонкими прослойками бѣлаго кварца. Между скалами округленные монолиты и валуны роговаго камня имѣютъ такой-же зеленоватый цвѣтъ, но роговый каменъ плотнѣе предыдущаго и безъ прожилокъ. Поверхъ ихъ начинаютъ появляться сначала съизрѣдка, а потомъ сплошными залеганіями кварцъ съ волчецомъ и шерломъ.

Надъ этимъ ярусомъ на восточныхъ склонахъ горы вновь появляются глыбы съро-зеленаго роговаго камня съ тончайшими прослойками бълаго кварца и тонкими пластинками желтой слюды. Этотъ слой также покрытъ глыбами бълаго кварца, но со слюдой или въ видъ тончайшихъ пленочекъ, или въ видъ внъдреній въ бобъ величиною.

Третій ярусъ, составляющій среднюю высоту горъ, занимають норфиры, основная масса которыхъ тотъ-же роговый камень, но съ вросшими зернами кварда желтоватаго цвъта, величиною съ горошину. Надъ ними залегаютъ монолиты порфировъ изъ съроватожелтаго роговаго камня, включающаго мелкіе кристаллы красноватаго полеваго шпата и темныя зерна кварда, почти въ одинаковыхъ количествахъ.

Въ ярусѣ, лежащемъ выше, между порфирами начинаютъ появляться огромныя глыбы кварца, съ кристаллизованнымъ горнымъ хрусталемъ и, наконецъ, подъ самыми вершинами горы красный полевой шпатъ въ порфирахъ начинаетъ преобладать надъ кварцемъ и потому вся горная порода принимаетъ красный цвѣтъ.

Самые высочайшие пункты Джаксы-янгизтавскихъ горъ оканчиваются скалами, достигающими отъ 2 до 4-хъ саженъ вышины, выдвигающимися въ видѣ стѣнъ по меридіональному направленію. Замѣчательно, что на такой высотѣ скалы эти сложены изъ контломератовъ, зерна въ которыхъ состоятъ изъ округленныхъ обломковъ ниже лежащихъ горныхъ породъ, цементированныхъ краснобурой желѣзистой глиной.

Юго-западные склоны Джаксы-янгизтавскихъ горъ къ Аканъ-Бурлукской станицѣ сложены изъ порфировъ съ преобладающими, красными включеніями полеваго шпата и съ мелкими зернышками кварца. Мѣстами эти перфиры принимаютъ сланцеватое сложеніе. При подошвѣ этихъ склоновъ встрѣчаются тѣже глинистые роговообманковые сланцы перемѣшанные съ порфирами; палево-желтый кварецъ залегаетъ гнѣздами и прожилками. Мелкозернистый гранитъ встрѣчается по западному берегу Джаксы-янгизтавскаго озера. Онъ вдается здѣсь въ озеро въ видѣ длиннаго, съ полверсты длиною, полуострова, отдѣленнаго отъ материка искусственнымъ каменнымъ валомъ, о которомъ уже было разсказано выше.

- 5. Зерендинскія горы (міздныя горы) идуть по южному берегу Зерендинскаго озера на протяжении пяти версть, принимая направленіе тожественное съ другими горными сопками этой области. Гранить Зерендинскихъ горъ отличается тёмъ, что здёсь чаще, чёмъ въ другихъ горахъ, встрічаются какъ кварцъ, такъ и полевой шпатъ большими отдельными включеніями; кварцъ белаго цвета, а полевой штать красноватый. На восточной сторонъ Зерендинскаго озера гранитные холмы образують полуостровь длиною боле полуверсты; часть его примыкающая къ берегу низменна и болотиста, а дальняя представляеть холмъ изъ разрушенныхъ гранитовъ, покрытыхъ густымъ хвойнымъ лёсомъ. Оригинально сложенныя валуны и матрасы гранитовъ образують на полуостровѣ подобіе пещеръ до того большихъ, что въ нихъ можетъ помъститься нъсколько человъкъ. "Старослужащіе" в'врять, что въ этихъ пещерахъ скрыты клады, въ то отдаленное время, когда полуостровъ былъ отделенъ отъ материка проливомъ. Это обстоятельство, какъ потомъ обнаружилось, было причиной почему никто не соглашался быть нашимъ проводникомъ вч этоть живописный уголокъ.
- 6. Маральдинскія и Сандыкъ-тавскія горы идуть почти параллельно, отдёляясь другь отъ друга долиной реки Джебай, котарая составляеть притокъ р. Атбасары, впадающей въ Ишимъ съ правой стороны. Оба хребта имъють сходный геогностическій составь, первый значительно ниже втораго. Сопка Сандыкъ-тау (сундукъгора), имъя, подобно сосъднимъ горамъ, съверо-восточное направленіе, вытягивается на три версты въ длину при широтв не болве 300 саженъ. Она имветъ трапецевидное очертание, что придаетъ ей сходство съ ящиками, которые были въ употреблении въ прошломъ стольтіи. Сыверо-восточный и юго-западный склоны ея почти отвъсные, съ нагроможденными другъ на друга гранитными матрасами. Юго-восточный склонъ хотя и имветь паденіе почти въ 50°, но все же онъ самый удобный для восхожденія на гору. Отыскавъ опытнаго киргиза-проводника, мы, то подсаживая другь друга, то всползая при помощи аркановъ съ одного матраса на другой, едва добрадись до самаго высокаго пункта. Юго-восточный склонъ горы представляеть двв очень широкія террасы поднимающіяся сажень на пять одна надъ другой; ближе къ сверо-восточному концу горы террасы прерываются глубокимъ оврагомъ отъ небольшаго остро-

конечнаго пригорка, сильно разрушившагося. Сѣверо - западный склонъ крутъ, обрывистъ и мало проходимъ вслѣдствіе присутствія гигантскихъ монолитовъ, которые нависли отвѣсными скадами.

Монолиты и матрасы Сандыкъ-тау отличаются округленностію, а горныя ущелья и овраги—большою глубиною. Вершина хребта представляеть ровную, сажени въ полторы шириною, платформу, идущую съ небольшими перерывами почти вдоль всего хребта. Платформа эта до того правильна и такъ хорошо отполирована водою, что напоминаетъ панель на улицахъ большихъ городовъ. На ней встрѣчаются круглыя въ аршинъ въ діаметрѣ неглубокія ямки, наполненныя водой и служащія водопоями для обитающихъ по лѣсистымъ склонамъ горы хищныхъ птиць.

Къ Сандыктавской горной грядѣ примыкаетъ шесть небольщихъ отвѣтвленій: три съ юго-восточной и три съ сѣверо-западной стороны. Кромѣ того почти параллельно юго-восточному склону идетъ въ видѣ кряжа небольшой длинный холмъ, отдѣленный отъ главнаго хребта глубокимъ лѣснымъ оврагомъ.

7. Гора Кокча-тау относительно своего положенія была описана выше. Поднимается она надъ уровнемъ окружающихъ озеръ не болье 70 саженъ. Склоны со всьхъ сторонъ круты и мало доступны. Найти проводника въ горы здысь очень трудно; вызвавнійся провожать насъ "старослужащій" завель въ такія непроходимыя ущелья, что попытка наша выбрать удобный пунктъ для барометрическихъ наблюденій не увычалась успыхомъ. Впослыдствій дорогу къ вершины горы мы отыскали самостоятельно. Киргизы разсказывають, что вершина Кокча-тау, была доступна только для могучаго Аблай Хана, который всходиль на нее, чтобы осматривать свои владінія.

Послѣ пятичасоваго утомительнаго восхожденія на гору, съ сѣверо-восточнаго ея конца, между Боровымъ и Чебачьимъ озерами, цѣплясь другъ за друга и проползая въ щеляхъ между гранитными глыбами, среди валежника и щебня въ сосновомъ лѣсу, забрались мы, наконецъ, на ея вершину. Попути гребни вершинъ то скрывались, то выглядывали изъ за сосноваго лѣса; потомъ лѣсъ кончился, открылась поляна и мы остановились предъ гранитнымъ въ 15 саженъ вышиною утесомъ, съ котораго открывался живописный видъ на окрестности. Кругомъ утеса лежала груда камней и щебня, оторваннаго отъ горы. Обходя его, мы нашли между монолитами, изъ которыхъ онъ сложенъ, широкую, аршина въ полтора, щель и по ней всполяли на скалу. На самомъ гребнѣ плоскіе, гладкіе камни

наклонялись на сверо-западь и потому при сильномъ вътръ долго держаться на нихъ было трудно и опасно.

Кокчетавскій гранить представляеть крупно-зернистую смісь ортоклаза (сірній и красный), планоклаза (сіраго-же цвіта), крупно-зернистаго микроклина, магнезіальной слюды и кварца; кромі того вы нікоторых кускахы встрічается роговая обманка и хлорить. Оны раскалывается и имбеть форму матрасовь, сходную сы гранитомь другихы горь области. Подошва хребта покрыта щебнемь, вы которомы встрічаются мелкіе кристаллы горнаго хрусталя, покрытые желізистой накинью и куски фіолетоваго плавиковаго шпата, которые вы 1830 г. золотоискателями Большаковымы и Зенковымы были приняты за аметисты, что подало имы мыслы приступить кы поискамы вы этой містности драгоцінныхы камней.

Кокча-тау къ Чебачьему озеру спускается круто, безъ предгорій, между тёмъ какъ склоны на юго-востокъ имѣютъ впереди себя холмы и гранитныя скалы. Между ними особенно красивъ остроконечный пикъ Окъ-джелтесъ, лежащій противъ Бороваго выселка. Совершенно гладкій, имѣющій видъ правильнаго конуса, съ небольшою площадью основаній. Окъ-джелтесъ съиздали кажется гигантскимъ обелискомъ, искусственно сложеннымъ изъ гранитныхъ плитъ. Киргизы съ этимъ пикомъ соединяютъ много различныхъ легендъ. Они разсказываютъ, что въ цвѣтущее время ханскаго владычества, на вершинѣ сопки гнѣздился "вѣщунъ-орелъ", зорко слѣдившій за злыми дѣлами султановъ. Пытались разорить гнѣздо, но ни одна стрѣла не поднималась такъ высоко и ни одинъ богатыръ не могъ взлѣсть на самую вершину горнаго утеса. Отсюда и произошло названіе сопки Окъ-джелтесъ, т.-е. стрѣлой не достать.

### II. ГИДРОГРАФИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ.

По происхожденію своему всё озера на описанномъ пространствё относятся къ котловиннымъ, т. е. образовавшимся посредствомъ измѣненія въ залеганіи породъ (складчатости и поднятія суши). Весьма многія озера въ центральной части страны можно отнести къ дизлокаціоннымъ, обусловленнымъ складчатостію горныхъ породъ. На это указываетъ явленіе всюду замѣчаемое, что самыя большія озера, каковы: Челкарское, Джемантавское, Копча, Зерендинское, Джаксы-янгизтавское и другія вытянуты почти параллельно съ сѣверо-востока на юго-западъ, и соотвѣтственно своему опущенному дну имѣютъ на южныхъ берегахъ удлиненныя, въ видѣ хребтовъ, сонки, какъ бы соотвѣтствующія поднятому или верхнему крылу

складки. При этомъ, если иногда и встрѣчаются озера еще и на южной сторонѣ сопокъ, то они значительно меньше и мельче, чѣмъ расположенныя съ сѣверо-западной стороны. Такое, напримѣръ, отношеніе имѣютъ озера Боровое и Щучье съ Чебачьимъ.

Озера изучаемой страны разделяются на пресныя, соленыя и горько-соленыя. Первыя распределяются къ западу, где гранитныя почвы приподняты, а вторыя къ востоку, составляя какъ бы часть исчезнувшаго Барабинскаго моря простирающагося отъ Чановъ до озера Ленгиза. Въ выдъленіи прысныхъ и соленыхъ озеръ, изъ общаго бассейна, могли имъть мъсто два случая: Въ первомъ, когда обособившіяся озера, вслідствіе преобладанія притока воды изъ атмосферныхъ осадковъ надъ испареніями, имёли стокъ къ рекамъ и постепенно оприснямись; а во второмь, когда, вслёдствіе преобладанія испаренія надъ притокомъ атмосферной воды, они дізлались непроточными и концентрировали свои соли. При этомъ они уменьшались въ своей величина до тахъ поръ, пока не возстанавливались отношенія между притокомъ и убылью воды. Изміненіе климата относительно количества атмосферныхъ осадковъ, а также свойства почвъ по ихъ водопроницаемости вызвали разныя степени усыханія озерь и разныя степени концентраціи въ нихъ солей.

Въ предвлахъ описываемаго пространства можно встрътить примъры, какъ перехода соленыхъ озеръ въ пръсныя, такъ и обратно пръсныхъ въ соленыя. Опръсненныя озера, по направленію вытекающихъ и вытекавшихъ изъ нихъ водъ, принадлежатъ: 1) къ съверному, 2) западному и 3) южному склонамъ.

1) Самая большая группа пръсныхъ озеръ лежитъ почти въ срединъ гранитной центральной части страны. Къ ней принадлежать озера: Джукей, Котуркуль, Щучье, Боровое и Чебачье. На южной сторонъ отъ этихъ озеръ, близко къ берегу, залегаетъ неглубокая, солонцеватая впадина (отъ сопки Джелпакъ до урочища Бащигулъ), которой они соединялись до опръсненія въ одинъ общій бассейнъ. Опръсненіе произошло, въроятно, чрезъ ръку Колчектинку, которая и теперь еще соединяетъ озеро Щучье съ Копой и впадаетъ въ р. Чаглинку, уходящую къ съверному склону. Въ этой группъ прежде всего образовался перешеекъ между Щучьимъ и Котурскимъ озерами; Котуркульское озеро, какъ и въ настоящее время, ръчкой Сары-Булакъ соединялось съ Боровымъ, а послъднее съ Чебачьимъ. Чебачье озеро, въ свою очередь, соединялось съ Щучьимъ посредствомъ пролива, лежавшаго по съверо-западному склону Кокчетавскаго хребта; проливъ этотъ впослъдствіи сдъ-

лался рѣкой, которая въ настоящее время пересохла; наконецъ, Щучье оверо было соединено съ Боровымъ, посредствомъ рѣчекъ, вытекающихъ изъ лежащаго между ними озера Карасьяго. Постепенное отдѣленіе другъ отъ друга описанныхъ озеръ изъ общаго бассейна обусловило и различіе въ ихъ фаунѣ\*).

Рѣчка Чаглинка, вытекая изъ Вай-Кашкарскихъ холмовъ, однимъ изъ своихъ притоковъ, а именно Терсуканомъ, нынѣ пересохшимъ въ своемъ верховьи, брала воды изъ озера Зерендинскаго (въ юго-западномъ углу) и, пролагая себѣ ложе на сѣверъ, попути промывала, впадающія въ нее озера Копу, Джелдыбай и Чаглы, которое въ отдаленное время распространялось до Горькой линіи, на что указываетъ масса разсчлененныхъ озеръ по этому направленію. Въ эту-же систему теченія Чаглинки входило озеро Чалкаръ; оно, судя по высохшимъ озерамъ, распространялось въ сѣверо-восточномъ направленіи и отдавало свои воды въ рѣчку Сары-узекъ, которая чрезъ озера Джелдыбай, Джанасанъ и Чуркунъ - куль впадала въ Чаглинку. Параллельно Чаглинкѣ протекала на сѣверъ рѣка Камышъ-Акты, которая опрѣсняла озера Малый Кошкуль, Большой Кошкуль и Тарангулъ.

- 2) Къ озерамъ, которыя отдаютъ свои воды по западному склону, къ правому берегу Ишима относятся: Салкынъ-куль, Калмакъ-куль, Якши-янгизтавское и Копча. Салкынъ-куль стекаетъ чрезъ рѣчку Чаданай, Калмыкъ-куль—чрезъ одинъ изъ притоковъ Аканъ-Бурлука, Якши-янгизтавское—чрезъ Аканъ-Бурлукъ и, наконецъ, озеро Копча—чрезъ Нижній Бурлукъ.
- 3) Къ опръсненнымъ озерамъ южнаго склона относятся: Каракуль, Кара-адыръ, Ечинды, Балы-куль и Чукалы. Всъ эти озера промывались теченіемъ ръкъ Аргалы и Баканъ-Карасу, впадающихъ съ правой сторены въ Ишимъ, ниже пикета Карабинскаго. Здъсь заслуживаетъ вниманія обширное—длиною въ 12 верстъ—озеро Каракуль, которое собираетъ въ себя воды на пространствъ 9000 квадратныхъ верстъ и отдаетъ ихъ въ Ишимъ узкимъ рукавомъ ръки Колутона.

<sup>\*)</sup> Замъчательно, что въ извъстной Чертежной книгъ Сибири Тобольскаго боярскаго сына Ремезова, составленной въ концъ XVII столътія, въ мъстности по своему положенію приблизительно соотвътствующей нынъшнему Кокчетавскому уъзду, изображено имъ нъсколько кольцеобразно расположенныхъ озеръ, соединенныхъ между собою протоками и сливающихся въ текущую омутами ръку Камышловъ—притокъ Иртыша. Это какъ-бы служитъ подтвержденіемъ справедливости дълаемаго вдъсь авторомъ предположенія о существовавшемъ нъкогда общеніи между всъми кокчетавскими озерами и стокъ ихъ въ Камышловскую долину посредствомъ ръчекъ Колчантинки и Чаглинки. Г. К.

Концентрація солей и превращеніе прісных озерь въ соленыя происходить преимущественно въ свверо-восточной переферической части описываемаго пространства. На этомъ пространствъ распредълнотся самыя большія соленыя и горькія овера, къ нимъ принадлежать Денгизь, Теке, Улькунь-Карай, Эйбейты, Кичи-Карай, Кали-бекъ, Ала-бата, Кокъ-Сенгиръ, Кызъ-какъ, Джала-улы и пр. Если всв эти озера были когда-либо соединены между собою въ одинъ морской бассейнъ, то самая глубокая часть его была въ томъ мъстъ, гдъ теперь лежитъ Денгизъ и три больщія свера на свверовосток в отъ него, симметрично расположенныя: Теке, Кызылъ-какъ и Джала улы. Провзжая степью отъ Омска къ Акмоламъ, легко заметить незначительный уклонь местности къ котловине Денгиза. Отъ Кокчетавскихъ горъ и вообще съ юго-запада равнина опускается круче, чамъ съ саверо-востока, этимъ обусловливается направленіе теченія рікъ: Бокана, Кокъ-сентиръ-карасу, Богонбай, Семизнымъ-Карасу, Селеты и пр.

Если превращение проточныхъ водъ въ непротечныя и пресныхъ въ соления указываеть на перемену влажнаго климата въ сухой, то явленія эти въ описанномъ пространств'я представляють приміры. совершающися на нашихъ глазахъ. Такъ, всего летъ пятнадцать назадъ, я видёлъ, что реки Кызылъ-карасу и Семизнымъ-карасу питали озера Денгизъ и Яманъ-тузъ пресной водой; это обозначено было и на существующихъ въ то время картахъ. Теперь устья этихъ ръкъ недоходять до озера на 10 и болъе верстъ. Озера Мамай, Аттонъ-соръ, Алтай-соръ и Бощи-куль промывались этими реками и были пресными; теперь все они обратились въ соленыя и горькосоленыя. Русла річекъ иногда постепенно пересыхають на всемъ своемъ протяжении, иногда же скрываются въ пескахъ, подъ скипввшейся отъ засухи глинисто-песчаной корой. Въ весеннее время сухія русла наполняются водой и она быстрыми потоками углубляеть ихъ несчаное ложе. Усыханіе озеръ начинается иногда съ береговой линіи, а иногда со средины, причемъ образуется широкая постепенно расширяющаяся мель, переходящая потомъ въ островъ, какъ напримёрь въ озерахь Улькунъ-карай, Такты-куль (западный заливъ Денгиза), Улькунъ-кана, Кокъ-накъ-соръ и проч.

Въ частности пръсныя озера описываемаго раіона имъютъ слъдующія величины:

Чаглы занимаетъ первое мѣсто; оно имѣло длину, по описанію Красовскаго, 25 верстъ, ширину 20 верстъ и глубину до 10 аршинъ; дно его иловатое; въ немъ живутъ щуки, окуни, караси и Чебаки. Тараниуло вытянуть отъ свверо-запада къ юго-востоку, длина 12 верстъ, ширина 7 верстъ и глубина 12 аршинъ.

Кошъ-куль имфеть длину 9 версть, ширину 4 версты и глубину 6 аршинъ; оно соединяется весной широкой протокой съ лежащимъ южифе Малымъ Кошъ-кулемъ.

Саумало-куль имъетъ форму подковообразную, длиною въ 5 верстъ. Устройство его береговъ описано выше.

Чалкаръ 15 верстъ длины, 5 верстъ ширины, при глубинъ въ 9 аршинъ. Къ востоку отъ него находится котловина съ расчлененными мелкими озерами\*).

Джелдыбай длиною 8 версть, шириною 6 версть, при глубинв 10 аршинь.

Kona, при юго восточномъ берегу котораго находится гор. Кокчетавъ, имѣетъ окружность 13 верстъ и 6 аршинъ глубины. Рыбы здѣсь очень мало, вылавливается преимущественно карась.

Konuu простирается отъ свверо-запада на юго-востокъ на 13 верстъ, наибольшая его ширина противъ Бурлука  $4^1/_2$  вер.; наибольшая глубина 30 аршинъ.

Зерендинское озеро имъетъ длину 6 верстъ; глубина достигаетъ до 22 арпинъ; оно полуостровомъ раздъляется на двъ части. Обитатели его тъ-же, что и въ другихъ озерахъ: щуки, караси и чебаки.

Джаксы-янизтавское имбеть длину около 8 версть, ширину 7 версть и глубину 60 аршинь.

Чебачье (Кокчетаунынъ - челкаръ) состоить изъ двухъ озеръ, соединенныхъ узкимъ проливомъ: западное имъетъ длину 9 верстъ и ширину  $2^{1}/_{2}$  версты, восточное, при той-же ширинъ, немного менъе 7 верстъ. На съверо-востокъ съ Чебачьимъ озеромъ соединены Бълое озеро и Дайтъ-куль. Берега этихъ озеръ каменисты, поросли камышемъ и кустарниками. Населяющіе его окуни и чебаки отличаются своею величиною. Среди озера есть нъсколько длинныхъ и узкихъ острововъ.

Шучье (Чертанъ куль) имъетъ длину 7, а ширину 5 верстъ, при глубинъ до 20 арш. Здъсь живутъ крупные щуки, окуни, караси и чебаки.

Котуръ-куль, по длинѣ не превышающей 6-ти версть, имѣеть ширину 2 версты. Озеро это, прежде обильное рыбой, теперь неудовлетворяеть даже потребности населенія прилежащей станицы.

<sup>\*)</sup> По словамъ мѣстныхъ рыбаковъ, Чалкаръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ достигаетъ глубины 30 аршинъ.  $\Gamma$ . K.

Eopoвоe (Карагайлы) длиною 2 версты и шириною  $1^{1}/_{2}$ . Замѣ-чательно своими живописными окрестностями.

Ташъ-Челкаръ къ востоку отъ Котуркуля, длиною 4 вер. и шириною 3 вер., также замѣчательно своими утесистыми берегами. Вода его слегка солоноватая, посреди озера находится скала въ четыре сажени высоты. На сѣверо-западной сторонѣ оно было соединено съ общей группой озеръ, лежащихъ около горы Кокче-тау; слѣды этого соединенія представляетъ впадающая въ нее рѣчка Айгыръ.

Наконецъ, нельзя не включить въ списокъ замѣчательныхъ озеръ Таинии-куль. Это маленькое прѣсное озерко лежитъ въ 80 верстахъ на юго-востокъ отъ Петропавловска, около Большихъ Чагловъ; оно замѣчательно своей іюньской ярмаркой, гдѣ киргизскій скотъ мѣняется на русскіе товары.

Между озерами, превратившимися въ недавнее время изъ пръсных въ горько-соленыя, отмътимъ: Мамай, который имъетъ въ длину и ширину 8 верстъ, при глубинъ 7 аршинъ. Въ прежнее время въ озеръ было такъ много рыбы, что сюда прівзжали рыболовы съ Горькой линіи, ради окуней, отличавшихся необыкновенною величиною (10 фун. въсомъ). По мъръ обмеленія, рыба начала исчезать. Итемиень имъетъ длину 12 и ширину 6 верстъ; озеро это прежде было также рыболовнымъ, а изъ рыбъ особенно славились своею величиною караси.

Соленыя и горько-соленыя озера въ сѣверо-восточномъ углу переферической части описываемаго пространства слѣдующія:

\* *Теке*, имѣвшее въ окружности около 70 верстъ, значительно обсохло. Въ лѣтнее время оно покрывается твердой корой, которая только въ срединѣ озера имѣетъ небольшіе водоемы. Отлагающаяся соль дурнаго качества.

Улькуню-карай имветь форму круга, съ діаметромъ въ 25 версть. Съ сввера оно принимаеть рвчку Джарлы, а съ юга Боканъ и Кара-су. Лвтомъ оно почти высыхаеть; образовавшійся среди его обширный островъ занять зимовками\*).

Эбейты горькое озеро имжеть въ длину 13 верстъ и въ ширину 11 верстъ, при глубинъ въ 5 аршинъ.

Сары Дениизъ (Селеты-тенизъ) самое большое горько-соленое озеро, находящееся въ 150-ти верстахъ на югъ отъ Омска, прости-

<sup>\*)</sup> Въ настоящее время озеро Улькунъ-карай уже имѣетъ видъ не кольца, а только полукольца и въ середин $\dot{b}$  его расположенъ не островъ, а только полуостровъ,  $\Gamma$ . K.

рается въ длину на 68 верстъ и въ ширину отъ 8—24 верстъ. Окружность его 185 верстъ, а глубина 18 аршинъ. Берега съ сѣверовосточной стороны круты и озеро въ этомъ мѣстѣ имѣетъ большую глубину; къ юго-западу они пологи и при каждомъ сѣверо-восточномъ вѣтрѣ заливаются водой на значительное разстояніе.

Kызылъ-какъ лежитъ въ 20-ти верстахъ отъ Денгиза на с $\pm$ веро-востокъ; оно простирается на 18 вер. въ длину и 13 въ ширину.

Джала-улы лежить въ 35-ти верстахъ на юго-востокъ отъ Денгиза; оно имъетъ длину 19 верстъ и ширину 8 верстъ.

Вст горькія озера лишены ихтіологической фауны, въ нткоторыхъ изъ нихъ водятся мелкіе раки "мармыши" (Branchipus sp.?), свойственные многимъ озерамъ Чанскаго бассейна, и свидетельствующіе, можетъ быть, о реликтовой фаунт этихъ озеръ.

Степень усыханія озеръ на описываемомъ пространств'я весьма различна. Некоторыя изъ нихъ уже исчезли и на месте ихъ находятся только низменныя солончаковыя котловины: напримерь, Улькунъ-капа, Кызылъ-чапъ къ югу отъ Денгиза. Другія замѣтно уменьшаются ежегодно: напримфръ, Джеманъ-тузъ, Алтыбай-соръ и множество другихъ озеръ на юго-западъ отъ Денгиза. Наконецъ, нъкоторыя озера усыхають сравнительно медленно. Такъ, по описанію Шангина въ 1815 году, Джемантавское горькое озеро (около горы Джеманъ-тау) имъло въ окружности 7 верстъ, а въ 1878 году таже окружность уменьшилась до 3 версть (измфреніе производилось посредствомъ педометра). Балыкты-куль въ 1815 г. имъло въ длину 5 верстъ, а въ 1878 году не болфе 11/2 верстъ; окружность Кундукуля уменьшилась съ 12 верстъ на 8 вер. Зерендинское озеро по описанію Шангина имело длину около 6 версть, та-же длина принята Красовскимъ въ 1868 году, мы не имали средствъ сдалать соотвътствующее для сравненія измъреніе.

Усыханіе првсныхъ и нѣкоторыхъ горькихъ озеръ центральной части пространства идетъ медленно, и объ немъ можно составить представленіе по набросаннымъ водой галешнику, дресвѣ и песку, которые ограничивали древнія берега бассейновъ. Примѣръ такого берега можно представить озеро Джемантавское (Джеманкуль). Древній сѣверный берегъ его отстоитъ отъ воды болѣе версты и рѣзко ограниченъ валомъ, поднимающимся полудугою. Объ очертаніяхъ южнаго берега можно судить по вымоинамъ горныхъ породъ при подошвѣ Джемантавской горы и горизонтальнымъ полосамъ, образовавшимся прибоемъ воды. Что отступленіе берега произошло сравнительно давно, объ этомъ можно судить по древнимъ курганамъ

и могиламъ расположеннымъ по берегу на мѣстѣ отступившей воды. Такіе же признаки медленнаго усыханія можно видѣть около озеръ Зерендинскаго, Копча и Джаксы-янгизтавскаго. Относительно озеръ кругомъ Кокче-тау выше было указано: здѣсь о раздробленіи общаго водянаго бассейна можно судить по оставшимся солонцеватымъ впадинамъ и по ложбинамъ, свидѣтельствующимъ о соединеніи раздробленныхъ озеръ проливами и рѣками. Громадныя отвалы обточенныхъ водой галекъ въ вогнутой юго-восточной дугѣ Кокча-тау, между озерами Щучьимъ, Боровымъ и Котуркулемъ, также неопровержимо подтверждаютъ высказанное положеніе высыханія озеръ.

Есть среди описываемой области и такія озера, гдѣ повидимому установилось равнов'ясіе между убылью воды посредствомъ испареній и притокомъ ея отъ водяныхъ осадковъ на окружающемъ бассейнѣ. Къ такимъ относятся Айдабулъ, Каракуль и проч.

Остается въ заключение сказать, что нѣкоторыя весьма немногія чисто соленыя озера лѣтомъ пересыхаютъ и покрываются на поверхности сплошнымъ толстымъ слоемъ соли (новосадка), которая издали представляется въ видѣ льда. На окраинахъ такого озера видна полоса жидкости, окрашенная синеватымъ цвѣтомъ. Наконецъ, при высыханіи соленыхъ озеръ, когда концентрируются соли, въ присутствіи почвъ, богатыхъ углекислыми закисями желѣза и мѣди, чрезъ посредство растеній вызываются химическіе процессы, которыми объясняютъ почернѣвшія ложа многихъ озеръ и топи близь береговъ, выдѣляющія сѣроводородные газы.

#### ІІІ. ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ СТРАНЫ.

Растительность изследуемой местности разделяется на черноземно-стинитыя почвы неимеють резкаго отграниченія оть солончаковыхь, а врезываются въ последнія многими полуостровами, о которыхь было говорено ранее. Линія, отделяющая эти почвы представляеть сложную кривую, съ исчезающими во многихь местахь очертаніями, вследствіе постепенныхь переходовь глинисто-черноземныхь почвъ въ солонцы. Въ центральной части страны, въ области первозданныхъ горныхъ породъ, растительность луговая и лесная выражаются съ замечательною резкостью, и на своихъ границахъ съ замечательной энергіей ведуть борьбу за территоріальныя права. Наконецъ, горныя сопки, отделенныя другь оть друга обширнейшими равнинами, подобно морскимъ островамъ, консервировали въ своихъ первобытныхъ лесахъ такіе растительные виды, которыхъ нетъ въ окрестныхъ лесахъ такіе растительные виды, которыхъ нетъ въ окрестными подобно морскимъ такіе растительные виды, которыхъ нетъ въ окрестныхъ лесахъ такіе растительные виды, которыхъ нетъ въ окрестными подобно морскимъ такіе растительные виды.

ностяхъ и которые встрвчаются только за нъсколько сотъ и даже тысячи верстъ.

Въ настоящей главѣ я имѣю въ виду изложить только фактическій матеріалъ, который былъ собранъ во время экскурсій, предоставляя право на выводы тѣмъ изслѣдователямъ, которые дополнятъ наши свѣдѣнія по этому предмету новыми матеріалами, болѣе обширными, чѣмъ тѣ, какіе въ нашемъ распоряженіи.

Степной флорой окрестностей Омска я занимался съ 1875 года и пока приводилъ въ порядокъ свои коллекціи, получилъ извѣстіе, что натуралистъ Килломанъ и докторъ медицины Колоколовъ приготовили въ 1880 году къ печати обработанный ими трудъ, подъ названіемъ "Флора города Омска и его окрестностей". Упрежденный указаннымъ изслѣдованіемъ, я беру смѣлость дополнить ихъ капитальный трудъ нѣкоторыми видами растеній, о которыхъ или совсѣмъ неупоминаетъ г. Килломанъ, или неуказываетъ варіантовъ, или, наконецъ, перечисляетъ ихъ подъ другими синонимами. Растенія эти слѣдующія:

- 1. Ranunculus Flammula. L. var. reptans.
- 2. Sisymbrium hieracifolium. Traut.

var. virgata.

- 3. Isatis costata C. A. M.
  - 4. Polygala vulgaris. L.
    - 5. Dianthus sinensis. L.
  - 6. Cerastium vulgatum. L.
- 7. Cerastium arvense L.
- 8. Geranium palustre. L.
  - 9. Trifolium arvense. L.
    - 10. Trifolium medium. L.
      - 10. Illionam meatam. 11.
- 11. Trifolium montanum. L.
- 12. Hedysarum alpinum. L.
  - 13. Geum strietum. Ait.
- 14. Potentilla fragariodes. L.

var. sprenge liano. Maxim.

- 15. Cotonaster integerrima. Medik.
- 16. Libanotis vulgaris. Dec.
  - 17. Valeriana officinalis. L.

var. dasycarpa.

18. Galatella punctata. Lind. var. radiata. Traut. var. discoidea. Lablem. var. hauptii. Traut.

- 19. Erigeron acer. L.
- 20. Inula hirta L.
  - 21. Ptarmica cartilaginea. Led.
- 22. Leucathemum vulgare. Lam.
  - 23. Matricaria inodora. L.
  - 24. Artemisia latifolia. Ledeb.
  - 25. enecio campester. Dec. var. genuina. Traut.
  - 26. Cirsium heterophyllum. All.
  - 27. Achyrophorus maculatus. Scop.
  - 28. Podospermum laciniatum. De-Cand.
  - 29. Scorzonera hispanica. L.
  - 30. Picris hieracioides. L.
  - 31. Crepis praemorsa. Tausch.
  - 32. Crepis sibirica. L.
  - 33. Mulgedium sibiricum. Lessg.
  - 34. Mulgedium tataricum. De Cand.
  - 35. Hieracium virasum Pall. var. latifolia. Tr.

var. oblongifolia. Tr.

- 36. Campanula sibirica. . var. typica. Tr.
- 37. Campanula cervicaria. L.
- 38. Campanula simplex. Stev. var Steveniana. Traut.
- 39. Vincetoxinum officinale. Monel.
- 40. Castilleja pallida. Kunch.
- 41. Thymus Serpyllum. L. var. Marschalliona. Led.
- 42. Salvia pratensis. L.
- 43. Galeopsis Ladanum. L.
- 44. Leonurus cardiaca. L.
- 45. Flomis tuberosa L.

var. typica. Traut. var. hirsuta. Traut.

- 46. Goniolimon speciosum. Bois.
- 47. Polygonum sibiricum. Lax.
- 48. Thesium refractum. C. A. Mej.

- 49. Euphorbia virgata.
- var. discolar. Ander.
- 51. Salix cinerea. L.
- 52. Salix depressa. L.
- 53. Gymnadenia conopsea. R. Br.
- 54. Iris Güldenstaedtiana. Lepech.
- 55. Iris flavissima. Pall.
- 56. Smilaciana bifolia. Desf.
  - 57. Alium angulosum. L.
  - 58. Asparagus trichophyllus. Bung.
    - 59. Iuncus bulbosus. L.
    - 60. Carex verna. Will.
    - 61. Triticum cristatum. Schreb.
    - 63. Poa sterilis M. a. Bieb.
    - 62. Poa serotina Ehrh.
    - 64. Digraphis arundinacea. Trin.
    - 65. Alopecurus ruthenicus Wein.

По дорогв изъ Омска на западъ равнина заметно повышается. степь делается суще, количество растеній, свойственных в черноземной полось, увеличивается. Кислыя болотистыя мочажины количественно уменьшаются, оставляя слои черной грязи, пропитавшей ниже лежащіе глинисто-солонцеватые слои почвы. Отъ Омска до станціи Мельничной только изрѣдка попадается Potentilla argentea, Campanula sibirica, Phomis tuberosa, Aster alpinum u Tragopogon floceossus. He uvuшей представляется степь и далье по львую сторону рычки Камышловки, вплоть до поселка Курганскаго. За Курганскимъ поселкомъ растительные ковры дёлаются гуще. На сравнительно небольшомъ пространствъ между станицей Николаевской и поселкомъ Лебяжьимъ я нашель болье 40 видовь растеній, свойственных черноземной полось Дале почтовая дорога поворачиваеть немного на юго-западъ и ковыльная сухая степь різче проявляеть свои особенности. Пестрѣющіе передъ этимъ Verbascum, Spirea и Hieracium'ы стали встръчаться съизръдка. За станицей Медвъжьей раскинулись поля Koeleria, въ перемежку съ Triticum, Bromus, Agrostis и другими злаками; далве характеръ степи не измвнялся до рвки Ишима.

Правый берегь Ишима, спускаясь къ рѣчкѣ крутыми, высокими обрывами и оврагами, поросъ кустами вишневника. На береговыхъ холмахъ глинисто-песчаная почва чрезвычайно тверда, слой чернозема тонокъ. Растенія—Libanotis montana, Galium vernum, Salvia

pratensis, Epilobium angustifolium и пр. выглядывають карликовыми, сравнительно съ тѣми, которыя мы видѣли ближе къ Омску. Но зато Stipa consanguinea покрываеть поля на большихъ пространствахъ. Мѣстами суглинки окрашены въ лиловый цвѣть сплошными коврами Astragalus onobrychis, съ голубыми пятнами отъ Echinops davuricus и Dracocephalum thymiflorum. Степныя полосы изъ подъ пашенъ быстро заселяются формами сорныхъ травъ, какъ будьто даже не встрѣчающихся въ окрестностяхъ. Жители станицы Вознесенской, нереселенцы Харьковской губерніи, имѣютъ на правомъ берегу Ишима бахчи, дающія хорошіе урожаи\*).

При поворот'я на югъ къ озеру Балыкъ-кулю растительный коверъ составляють сл'ядующіе виды 1).

Ranunculus crepis L. Ranunculus scleratus L. Isopirum fumaroides L. Nasturcium palustre L. Thlapsi arvense L. Sisymbrium hieracifolium. Mej. Dianthus senensis. Pal. (Симіанъ—кирг.). Artemisia longifolia. М. (Джуссанъ-кирг.). Glycyrrhîza asperrîma L. (Mis-kupr.). Astragalus onobrychis L. (Туя-сениръ-кирг.). Astragalus austriacus. L. Vicia sepium. L. (Бокля—кирг.). Lathyrus tuberosa L. (Кунго—кирг.). Spiraea crenifolia. C. A. M. (Tabyma-кирг.). Filipendula hexapctala. Sib. Filipendula Ulmaria. Max. Potentila bifurea. L. var. major. Led. Comarum polustre L. Libanotis vulgaris. Dec.

Inula hirta. L. Senecio campester. Dec.

<sup>\*)</sup> Зам'вчательно, что въ настоящее время вознесенцы почти совершенно забросили бахчи; наоборотъ, рядомъ съ ними расположившійся Новоникольскій поселокъ изъ "старослужащихъ" или коренныхъ казаковъ, перенявъ отъ новоселовъ бахчеводство, весьма выгодно сбываетъ арбузы, дыни и огурцы въ Петропавловскъ. Г. К.

<sup>1)</sup> Курсивомъ напечатаны виды, не найденные до сего времени въ Омской флоръ.

var. monocephala. Tr. Echinops duvurícus. Pall. Centaurea sibirica. L. Cirsum arvense. Scop. Achyrophorus maculatus. Less. Pedospermum laciniatum. De-Cand. Crepis tectorum. I.. (Траганъ-куппа—кирг.). Mulgedium, sibiricum. Less. Campanula sibirica. L. Androssace septentrimalis. L. Lithospermum officinale. L. Verbascum phoenicum. L. Pedicularis comosa. L. Scutellaria galericulata. L. Statice caspica. W. (Сарбулчу—кирг.). Ctatice Gmelini. W. (Тумаръ-баяу). Plantago media. L. (Боко-джіапе—кирг.). Salix cinerea. L. (Cayma). Sparganium minimum. L. Iris Guldenstaedtiana Lep. (Саусань—кирг.). Scirpus lacustris. L. (Xoxymv-knpr.). Scirpus maritimus L. Scirpus palustris. L. Scirpus acicularis. L. Triticum cristatum. Schr. (Бидай—кирг.). Bromus inermis. Less (Konypv-башь). Koeleria cristata, Pers. Stipa consaguinea Trin. (Ceney--kupr.). Alopecurus fulvus. Gm.

По дорогѣ отъ озера Балыкъ-куля до горы Джеманъ-тау разразилась гроза съ проливнымъ дождемъ, глинистая почва сдѣдалась неудобной для движенія и мы 30 верстъ шли цѣлый день. Джемантавская сопка и на небольшомъ пространствѣ ея окрестности, покрыты сосновымъ лѣсомъ. Граниты всюду украшены разноцвѣтными Lichen saxatilis, Byssoides sp? и Sclandicum. sp?, а въ щеляхъ между ними гнѣздится густыми свѣтло-зелеными кустиками каменный звѣробой (Polipodium filex max.). Тамъ, гдѣ великаны сосновыхъ деревьевъ раздвинулись и пропустили солнечные лучи, растутъ Чрашъ (Umbilicus spinosus) и Джиберъ (Thymus serpullum). Мѣстами, гдѣ лишаи подготовили достаточно почву, на ней разростается неболь-

шими зарослями кике-мораль (sedum hebridum) и при помощи углекислоты и влажности, быстро разрушая гранить, вибдряется въ него своими корнями. Стнившіе стебли дають перегной для новаго ноколвнія; раствореніе горно-каменной породы идеть глубже и быстрве, до твхъ поръ, пока порывистый ввтеръ не вырветь разросшійся кусть куке-морала вм'єсть съ корнями. Образовавшееся углубленіе наполняется дождемъ и служить водопоемъ для горныхъ птицъ. По склонамъ горы и при ея подошвъ, подъ защитою сосны, ютятся кустарники кизыль (Cotonaster integerrina), вишенки (Prunus chamoe-cerasus), смородины (Ribes nigrum) и розы (Rosa cinnamonea). Здёсь солнечные лучи проникають до самой почвы, поэтому лёсь зеленве и вытвистве; кроны сосны хотя и не имвють большой густоты, какъ въ лесахъ северныхъ, но зато стволы деревьевъ более пирамидальны и пышны. Корни выполняя трещины гранитныхъ плить весьма часто, уступая напору вътровъ, отрываются вмъстъ съ плитнякомъ и скользятъ по подошвѣ горы. Поваленныя сосны, захвативъ своими корнями оторванный плитнякъ, умираютъ чрезвычайно медленно; ихъ зеленыя вътви цвътутъ, но плоды недозръвая засыхають.

Восточный склонъ Джемантавской сопки представляеть болже сильные следы разрушенія. Въ одной изъ долинъ его сползъ цельй участокъ сосноваго леса величиною въ сто квадратныхъ саженъ. Растенія, собранныя мною на Джемантавской сопке и въ окрестностяхъ ея не далее 3-хъ верстъ следующія:

Nasturcium palustre. Dec. Clausia aprica. Tur. Sisymbrium hieracifolium. L. var. Virgata. Traut. Brassica Rapa I. (Шальтамь—сред.-аз.). var. campestris. Traut. Silene multiflora. L. Oxitropis pilosa. L. Astragalus Onobrydis. L. (Туя-сенгиръ-кирг.). Astragalus austríacus. L. Prunus chamaecerasus. L. (Сія—кирг.) Sanguiserbra officinalis. L. Potentilla supina. L. Potentilla bifurca. L. Cotonaster integerrima. Med. Sedum hebridum. L. (Куке-мораль-кирг.)

Umbillicus spinosus. L. (Ipaut-Kupr.)

Ribes nigrum. L.

Libanotis vulgaris. Den.

var. sibirica. Traut.

Antennaria dioica. Gast.

Galium trifdum. L. (Саръ-басъ-кирг.)

Leucanthemum vulgare. Lav.

Matricaria inodora. L.

Artemisia austriaca. L. (Джуссанъ-кирг.)

Sanssurea salicifolia. L.

Centaurea sibirica. L.

Centaurea scabiosa L.

Cirsum arvense. Ecop.

var. mitis. Koch.

Crepis tectorum. L.

Mulgedium sibiricum. Less.

Campanula sibirica. L.

Primula longiscapa. Led.

Lithospermum officinale. L.

Veronica spicula. Led.

Statice caspica. W.

Statice Gmelini. W.

Plantago majur. L. (Бако-джіапе—кирг.)

Plantago media. L.

Pertosimonia volvox. Bong.

Salix caprea. 1.

Salix cinerea. (Caymo—Kupr.)

Salix repens L.

Sparganium minimum. L.

Allium angulosum. L. (Сарауссакъ, Піясъ-кирг.)

Iuncus bulbosus. L.

Carex hordeistichos. Will. (Бусъ, Ранга—кирг.)

Hordeum pratense. L.

Elymus juncus. Fieb.

var. salsuginosa. T.

Triticum repens. L.

Festuca ovina. L. (Битеге, Иркикъ-кирг.)

Atropis distans. Gris

var. lonvolvula. Tr.

<sup>\*)</sup> Курсивомъ напечатаны виды, въ Омскъ не найденные.

Koeleria cristata. Reis. Agrostis alba. L. Alopecurus ruthenicus. Wem. Alopecurus fulvus. Sm.

Аиртавскія сопки покрыты болье густымь сосновымь льсомь, чёмъ Джемантавскія. Строевой люсь ростеть здісь не только по склонамъ и на вершинъ, но и при подошвъ горы, мъстами уходя версты на четыре въ степь. Самыя крупныя деревья, 16 вершковъ въ отрубъ, встръчали мы у самой подошвы горы; ниже лежать болота и рямы, покрытыя густой мелкой молодой сосной. Рямы-это торфяныя болота, засоренныя валежникомъ, который при льсной чащь делаетъ ихъ совершенно непроходимыми. Первобытный характеръ Аиртавскаго лъса и слъды крайняго разрушенія горъ еще болье поразительны, чёмъ въ горахъ Джемантавскихъ; здёсь, по сравненію съ последними, все проявленія жизни и разрушенія представляются въ размърахъ увеличенныхъ. Лъсъ доживаетъ последние дни: пройдеть десять, двадцать лёть и онъ останется только въ воспоминаніяхъ.\*) Бури, разрушающаяся гранитная почва и степные палы, ежегодно губять тысячи деревьевь. Человекь, хозяйничая въ этомъ прекрасномъ лесномъ оазисе, оказываетъ разрушающимъ силамъ природы самую деятельную помощь. Мы видели десятки срубленныхъ и брошенныхъ деревьевъ, потому что жадность завела промышленника глубоко въ люсъ, а средствъ вывезти нарубленныя бревна въ наличности не было. Между сосновыми деревьями въ Аиртавскихъ горахъ кустарники гуще и свъжъе, чъмъ въ Джемантау. Береза, осина, ива, малина, смородина, вишня, жимолость татарская занимають огромныя пространства. Влажность воздуха обусловливаеть развитие папоротниковь и некоторыхь ятрышниковь, какъ напримъръ Struthiopteris germanica. W., Asplenium filex, Cystopteris fragillis, Polypodiym vulgare, Equistum silvaticum u Gymnadenia conospea.

Въ лесной тени Аиртавскихъ горъ найдены следующія растенія: Alissium linense. Dec. Stelaria graminea L.

var. dasicarpa. Dianthus acicularis. Fid.

var. haxmani. Tr. Clausia aprica. Traut Prunus chamaecerasus Iac. (Cia). Cotonaster integerrina (Ирга). Githago segetum. Dest. Senecio Iacobea L.

<sup>\*)</sup> Къ счастью, на этотъ разъ, предсказаніе Ивана Яковлевича не оправдалось; лъса Кокчетавскаго уъзда и въ настоящее время имъютъ почти совершенно тотъ-же видъ, что и 15-20 летъ тому, назадъ. Г. К.

Echinops davuricus. Fid. var. humilis Asd. var. angustifolia, De. Cand. Verbascum Thposus. L. Campanula sibirica L. Verbascum phoeniceum. L. Pyrola rotundifolia L.

Senecio paluster. Dec. Solanum nigrum L. Veronica iucana. Gymodenium conopsea. R. Br.

На горахъ Имантавских в вса значительно реже, чемъ на горахъ Аиръ-тау; широкія долины покрыты черной землей, и вообще гранить въ этихъ горахъ обнаженъ гораздо меньше, чемъ въ предыдущихъ. Щели между камнями заросли густыми кустами малины и барбариса (Berberis sibirica). Въ долинахъ непроходимая чаща калины, бёлой и красной смородины, бёлой (Rosa pimpinellifolia) и красной розы, ветлы, осокоря и ивъ. Дикій персикъ (Amygdalus nana) силошь покрываеть открытые къ югу холмы; но деревца эти, вследствіе ежегодных в наловь, недостигають даже аршина. Верескь (Iuniperus communis) мы нашли только по свверовосточному склону горы и на островъ Имантавскаго озера. Травы и кустарники Имантавскихъ горъ, ниже перечисленные, свидътельствуютъ, что это былъ самый богатый островъ лёсной растительности, среди окружающихъ степей. Теперь, когда строевой лёсь вырублень и выжжень, солвечные лучи накаливають почвы и высушивають накопившійся віками въ широкихъ долинахъ слой черной земли, а дождемъ смываеть его вмаста съ самянами къ подошва горы. Вотъ почему Имантавскую гору окружаеть поясь густыхъ травъ, какія можно встратить только на самыхъ плодородныхъ почвахъ. Къ нимъ относятся:

Alyssum linense. L. Potentilla bifurea L. var. major. Led. Hieracleum sibiricum L. var. latifola. Traut

Inula salicina. L. Campanula bononiensia. L. Naumburgia thyrsiflora Reid. Galeopsis ladanum L. Euphorbia humilis Mej. Lathyrus tuberosus. L. Vicia cracca, L. Pyrola rotundifolia Pall. Sanguisorba officinalis. L. Setaria viridis. P.

Кустарники:

Amygdalus nana L. (наготь). Spirea crenifolia L. (Табума). Rosa pimpinellifolia L. Rosa cinnamomea. L. (Ит-мурунъ) Berberis sibirica. L. (Кизыль-зиркь) Ribes Diacantha. Pal.

Ribes nigrum. L. (Kaparamı). Ribes aciculare. L. (Кизылать). Prunus chamaecerasus Iac. (Cin) Ribes Grossularia Prunus padus. L. (Moins).

Слѣдующій затѣмъ островъ древесной растительности представляютъ сопки Джаксы-янгизъ-тавскія. На этихъ, самыхъ красивыхъ горахъ, какъ свидѣтельствуетъ названіе, обитатели сосѣднихъ поселковъ все что можно было вырубить—вырубили, все что можно было сжечь—сожгли\*). На вершинахъ ихъ уцѣлѣли только небольшія, искривленныя сосенки, да ползучій можевельникъ. Кустарники сдвинулись къ подошвѣ сѣверныхъ склоновъ тамъ, гдѣ воды озера набросали илъ и дали необходимую влажность. Здѣсь между ними встрѣчаются тѣ же виды, которые произрастаютъ на Имантавскихъ горахъ, исключая Amygdalus nana (дикій персикъ) и Ribes Diacantha (таранушка). Преобладающіе виды травъ слѣдующіе:

Alisum linense L. Gypsophila altissima L. Silena multiflora L.

var. vulgaris Tr.
Melilotus dentata. Pers.
Potentilla bifurea L.
Umbelicus spinosus L.
Sedum gubridum L.
Libanotis eriocarpa Sch.
Lonicera tatarica L.
Galium boreale L.
Scabiosa isetensis L.
Achillea milifolium L.
Artemisia Armeniaca Leis.

var. borealis Fr,
var. borealis Fr,
Serratula coronata L.
Campanula sibirica L.
Campanula bononiensis L.
Adenophora communis Fid.
Calystegia sepium R. B.
Veronica spuria L.
Galeopsis ladanum L.
Plantago media.
Rumex Acetosa Led.
Salix tenuijulis Led.
Iuniperus sabina L.
Allium angulosum L.

Сопки Сандыктавскія и Зерендинскія, сравнительно съ ранве нами посвіщенными горами, отличаются різдкимъ лівсомъ и недостаткомъ подлівсной растительности. Травянистый коверъ бізденъ видами, кое-гдів видны кустики куке-морала, отдівльные экземиляры скабіозы и кипрея. Громадныя сосны держатся корнями только въ щеляхъ между гранитомъ, вмізсто кустарниковъ малины и смородины подлівсье составляетъ криворослыя березки и кое-гдів можевельникъ. По склонамъ и особенно при подошвів кругомъ горы собраны сліздующіе виды растеній:

<sup>\*)</sup> Съ учрежденіемъ для степныхъ областей Управленія государственными имуществами, всё свободные и частью надёльные лёса поступили въ ближайшее вёдёніе вновь назначенныхъ лёсничихъ и стражи, благодаря чему рубка лёса въ настоящее время не только въ государственныхъ, но и въ юртовыхъ казачьихъ дачахъ производится уже не столь безконтрольно, какъ ранёе. Г. К.

#### Сандыктавская сопка:

Dianthus campestris L. var. glabra. Tr. Gypsophila altissima L. Geranium pratense L. Epilobium palustre L. Galium boreale L. Artemisia Dracunculus L. Artemisia Sieversiane. Wul. Centaurea scabiosa L. Cardus nutans L.

Cirsum desertorum Fid. Hieracium umbellatum L. Adenophora communis Fid. Gentiana cruciata L. Veronica spicata Stachis palustris L. Planthago maxima. Ait. Polypodium Driopteris L. Wiodsia hiperborea. Kod.

#### Зерендинская сопка:

Francaria bistarta L. Inula Britanica L. Artemisia maritima L. Senecio Iacoboea L. Saussurea cemara De. Con. Soussurea crassifolia Dec. Sonchus urvensis L.

var. brachyotus L. Mycsotis caespitosa. Sch. Licopus euripaeus L. Statice caspica W. Obione Verrucifora. Mag. Salix pentandra L.

Въ горахъ Кокче-тау по свверному, мало доступному для населенія, склону м'ястами находятся еще густые сосновые ліса; но юго-восточный склонъ сильно испорченъ неправильной вырубкой. Здёсь, какъ и на другихъ горахъ, находящихся вблизи населенія, сотни древесныхъ стволовъ, срублены и брошены; поэтому восхожденіе на гору по южному, болье пологому склону, весьма затруднительно; приходится иногда проползать на четверинкахъ подъ повалеными деревьями, потому что ни обойти, ни перелазть чрезъ нихъ нётъ никакой возможности. • Кустарники малины, розы, барбариса, смородины, пріютились вм'єсть съ криворослями березы и ивъ, также въ щеляхъ между гранитными глыбами. Травяной коверь состоить изъ следующихъ наичаще встречающихся растеній: Юго-восточный склонъ:

Francaria hirsuta L. Diantus campestes E. Silene repens. Part. Silene multiflora L. var. vulgaris Tr. Silene Altaica. Pers. var. tipica Tr.

Galium verum L. Scabiosa succica L. Artemisia maritima L. Senecio Iacobea L. Saussurea amara De Caid. var. tipica Traut. Saussurea crassifolia. Lonicera tatarica L. Adenophora communis Fid.

Myosotis caespitosa Sch. Salix pentandra L. Statice caspia W. Obione verrucifera. Meg.

Triticum turgigum.

Съверо-восточный склонъ:

Furmaria Vailantii, Led. Viola montana L. var. stagnina. Traut. Silene repens. Part. Lonicera tatarica L.

Scabiosa succica L. Cirsum arvense L.

var. incana Led. Adenophora communis Fid. Veronica Anagallis L. Scutellaria galericulata. L. Galeopsis Tetrahit. L. Chenopodium hybridum L. Axiris amarantoides L.

Къ югу отъ Кокчетава до Джаргаинъ-агача, Атбасара и Акмолинска, на глинистыхъ сланцахъ залегаетъ сухая глинистая степь, покрытая по склонамъ горъ около верховьевъ Селеты и по берегу Ишима нетолстымъ слоемъ чернозема. Этотъ участокъ, который можно назвать имнисто-степнымъ, въ отличіе отъ сввернаго черноземно-степнаго, характеризуется следующими растительными видами: Dianthus leptopetalus¹). Will. (Cu- \ Scabiosa isetensis L.

міанъ). Linum perenne L. (Cerups). Lygophyllum Fabago L. (T109-ma- Inula Britannica L.

*набъ*).

Medicago platicarpa. Led. Caragana pygmaea. Dec. (Карагень). Artemisia procera W. Oxitropis glabra. Dec. Astragalus Alopecurus. L. (Tys- \

сениръ).

Astragalus testiculatus L. Hedisarum polimorfum L. Onobrichis viciafolia Scop. Spirea hypericifolia Lam. (Tabyma). Potentilla bifurea L. Potentilla argentata L.

Potentilla cinerea, Chaix. Potentilla fruticosa. L. Seseli Hippomarathum L. (Inciunгачка).

var. virescens Tr.

Tripollium vulgare Nees. Galatella punctata Lind.

Artemisia pauciflora. Stech. (Джус-

санъ).

Tanacetum fruticulosum. Led. Centaurea glactifolia. L. Mulgedium tataricum. De-Can. Convolvolus arvensis L. (Чермакъ). Zizifora clinopobiodes. Lam. Chenopodium album. L. Atriplex laciniatum L. (Кокбокъ). Eurotia ceratoides Mej. (Tepe-

Champhorosma monspeliaca L. Kochia prostrata. Schrad. (Изенъ). Salicina herbacea L. Kalidium foliasum. Mog. Tand. Halocnemum strobilaceum. M. Lonicera microphylla W. (Сельпе). Salsola brachiata Pall.(Бллак-кузія).

<sup>1)</sup> Курсивомъ напечатанные виды не встръчаются въ Омскъ.

Brachylepis salsa C. A. M. (MT- \ Carex diluma M. a Bieb. ссыгыкъ). { Arundo Phragmitis L.

Pertosimonia sibirica. Bunge. Lasiagrostis splendens. Kunch (Чп). Epedra vulgaris. Kod. (Кизыл-ча), {

Къ востоку и съверовостоку отъ горъ Кокчатау лежитъ солонцово-песчанная равнина со множествомъ озеръ и ръчекъ въ различныхъ степеняхъ высыханія. Здёсь господствують два типа растительности: солонцовый и пещаный. Многія виды этой равнины встречаются и на глинистыхъ почвахъ, но они тамъ не заметны между другими господствующими растеніями, а здёсь они, несмотря на видовую малочисленность, имвють большое индивидуальное распространение. Къ нимъ относятся:

Salsola brachiata Pal. (Балак-кувія). В Centaurea glastifolia L.

Salsola affinis C. A. M. Salsola Kali. L. (Комчакъ). Kochia prostrata. Schrad. Atriplex nitens. Reb. (Ana-6yta). Glycyrrhiza asperrima L. (Mis). Axyris amarantoides L. Atriplex laciniatom L. Statice suffruticosa L. (Сарбуячу). Lepidum crassifolium. Waldst. Statice Gmelini. W. Statice caspia W. Statice macrorhisa Led. Glaux maritima L.

Echinops Ritro. L. Artemisia pontica L. (Джуссанъ). Inula hirta. L. Medicago platycarpa Led. Gypsophila Gmelini Bunge. Lepidum perforatum. L. Atraphaxis lanceolata. Meisn. (Боялышъ). Scirpus maritimus L. (Xoxymb). Scirpus lacustris L.

Для типа песчаной растительности можно указать на следующіе преобладающіе виды:

Sisimbrium Loeselii L. Clausià aprica Tr. Dianthus leptopetaus Willd. Dianthus avicularis. Fid. Gypsophila muralis. L. Gypsophila Gmelini Bunge. var. angustifolia. Gypsophila paniculata. L. Silene Otites Sm. Silene altaica. Pers. Melilotus dentata. Pers.

Astragalus alopecurus. Pall.

Mulgedium tataricum. Less. Scorzuronera parviflora Sag.

> Astragalus testiculatus. Pall. Potentilla argentea L. Potentilla cinerea. Chaif. Artemisia campestris. L. Artemisia armeniaca Lam. Centaurea glastifolia. L. Plantago maxima. Ait. Polygonum aviculare. L. Thesium ramosum. Rayne. Euphurbia Esula. L. Carex diluta. M. a Bieb.

> to preserve a structure of appropriate

Этимъ заканчиваю я перепись растеній, собранныхъ мною въ теченіе двухмѣсячнаго пребыванія въ Кокчетавскомъ уѣздѣ. На основаніи сравнительно ничтожнаго комплекта растительныхъ формъ, здѣсь перечисленныхъ, сужденія о растительности страны будутъ лишь приблизительными, и я позволяю себѣ высказать ихъ только какъ попытку, къ изученію страны въ геоботаническомъ отношеніи. Само собою разумѣется, что дальнѣйшія систематическія и тщательныя изслѣдованія флоры этой интересной страны дадутъ матеріалъ для изученія ея болѣе полный (т. е. характера ея растительнаго покрова) и составятъ тотъ фундаментъ, на которомъ будутъ покоиться положительные выводы.

Часть Акмолинской области въ предвлахъ, указанныхъ въ началв статьи въ геоботаническомъ отношении можетъ быть раздвлена на три террассы: 1) Периферическую нижнюю, состоящую изъ глинистыхъ сланцевъ, покрытыхъ слоями глинъ, песковъ и чернозема; 2) Среднюю террасу, лежащую на первозданныхъ гранитахъ и порфирахъ; и 3) террасу горныхъ кряжей и сопокъ, покрытыхъ лъсами.

І. Флора нижней террасы представляеть соединеніе слѣдующихъ растительныхъ сообществъ: а) сообщество черноземно-глинистыхъ растеній, занимающихъ сѣверную часть пространства, б) сообщество солончаково-песчаныхъ растеній—на востокѣ и юго-востокѣ отъ Кокчетавскихъ горъ до Иртыша и в) сообщество полынныхъ травъ, преобладающихъ въ южной части пространства.

- а) Составъ сообщества черноземно-глинистыхъ растеній быль уже указанъ ранве при описаніи пространства между Петропавловскомъ и оз. Балыкъ-кулемъ; не перечислена только флора озеръ и поемныхъ луговъ этой полосы. По болотамъ и озерамъ встрвчается преимущественно большой выборъ осокъ и другихъ Сурегасеае. Тутъ же попадаются Alisma, Butomus и Sagitaria и заросли камышей. Въ рвчкахъ и по поемнымъ лугамъ: Nymphacea alba, Nuphar luteum, Scirpus lacustris (найдена въ Чаглинкъ).
- б) Къ востоку пръсныя озера попадаются реже и преобладающее по количеству значение получають непроточныя пръсныя озера съ водою никогда не освъжаемой; онъ представляють всъ переходы къ соленымъ и горькосоленымъ. Дно и окружающая кайма нъкоторыхъ горькихъ озеръ отъ разложения, въ присутстви гниющихъ корней, минеральныхъ солей представляють вязкую, черную пъну, съ выдълениемъ газовъ; около такихъ озеръ не растутъ даже осоки. На побережьяхъ озеръ съ осадочною солью, а болъе всего по солончакамъ съ сырыми почвами господствуютъ растения съ пропи-

танными солью листьями, или даже просто съ зелеными вмѣсто листьевъ бородавками, какъ наприм. разные Salsolt'и, Salirui'и и т. под. Вообще вся эта полоса носитъ на себѣ характеръ недавно отступившаго моря.

в) Южная часть нижней террасы представляеть степи съ высыхающей глинистой почвей, она покрыта сплошными коврами полыней, кипца и ковылей. Множество мелкихъ рфчекъ, впадающихъ въ Ишимъ, развели въ своихъ долинахъ прекрасные сфнокосные луга и пастбища. Хотя свита растеній, составляющихъ чіевое сообщество къ востоку и къ югу отъ Акмолинска имфетъ своихъ представителей, но чій является только съизрфдка.

П. Средняя терраса, лежащая въ центрѣ страны на первозданныхъ гранитахъ поднята довольно значительно надъ уровнемъ моря (см. выше), но съ какой бы стороны мы не приближались къ ней—подъемъ совершенно незамѣтенъ. Объ измѣненіи рельефа свидѣтельствуютъ только растительная и животная жизнъ. Быстрыя рѣчки, вытекающія изъ горъ и озеръ, вызвали въ органическомъ мірѣ кипучую жизнъ. Въ горько-солонцеватыхъ впадинахъ съ сѣвера и востока растенія мелки, кажутся карликовыми; въ сухихъ южныхъ степяхъ тирга и кипецъ завоевали себѣ общирныя пространства, выдвинулись въ лѣсную область, вытѣсняя оттуда ея аборигеновъ. Здѣсь-же въ равнинахъ между сопочникомъ, растительные ковры гуще, листва зеленѣе и цвѣты разнообразнѣе и ароматичнѣе.

Образчики почвы, взятой въ различныхъ мѣстахъ и съ различныхъ высотъ показываютъ, что на вершинахъ горъ она или гранитная или покрыта щебнемъ; участки богатые перегноемъ располагаются по склонамъ и при подошвѣ горъ, а также мѣстами въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были покрыты лѣсами. Необыкновенное плодородіе страны обусловливается, вѣроятно, причинами заключающимися въ томъ, что не толстые черноземные пласты лежатъ здѣсь не на суглинкахъ, а на разрушенныхъ на мѣстѣ горныхъ породахъ содержащихъ въ себѣ много минеральныхъ солей и орошаемыхъ водою, богатою углекислымъ газомъ. Эта мысль, впервые высказанная русскимъ академикомъ Миддендорфомъ по отношенію къ южному Уралу и степямъ алтая встрѣчаетъ здѣсь себѣ подтвержденіе.

Выше была указана богатая производительность здёшнихъ почвъ и доходы отъ урожаевъ, несмотря на то, что нынёшній годъ, когда собирались эти свёдёнія, не отличался особеннымъ плодородіемъ. Плодородныя почвы однако не покрывали сплошь весь центральный участокъ, здёсь спорадически имёютъ мёсто и солонцы и сухія по-

лынныя участки. Тамъ, гдв приходилось съ высоты сопокъ осматривать лежащую кругомъ равнину, — распаханныя поля казались ничтожными точками, луговыя травы — густымъ растительнымъ войлокомъ, по которому островки солончаковой, полынной флоры выступали свроватыми пятнами.

Вфроятно, еще недавно большинство равнить въ центральномъ участкв первозданныхъ породъ было покрыто хвойными лвсами и множествомъ болотъ. Такъ, въ запискахъ Шангина 1815 года говорится, напримвръ следующее: «а поручику Логинову указалъ я принять на себя описаніе сосноваго бора, сплошь отъ горы Имантаудо Джаксы-янгизъ тау простирающагося». По разсказамъ киргизъ пространство между горами Моральдинскими, Сандыктавскими, Зерендинскими и Байкашкарскими было когда то покрыто сосновыми лвсами, въ которыхъ водились медведи и дикія козы. Теперь всё эти пространства обратились въ такія типичныя степи, что трудно представить, что здёсь когда нибудь былъ сплошной сосновый лёсъ\*).

<sup>\*)</sup> Въроятнъе всего, что этого сплошного сосноваго лъса на указанномъ пространствѣ не было никогда. Что-же касается сплошного бора, упоминаемаго Шангинымъ на пространствъ между Имантавомъ и Якши-Янгизтавомъ, то и это едва-ли не плодъ ошибки Шангина, которую И. Я. Словцовъ, ѣхавшій западною мало-лесною частью описываемаго пространства, не имель возможности исправить. Восточнъе на протяжении 60-ти верстъ между поселками Аиртавскимъ, Лобановской станицей, Верхнимъ Бурлукомъ и Якши-Янгизтавомъ дъйствительно тянется если не сплошь, то во всякомъ случат весьма густо льсь площадью въ 26,458 десятинъ, въ томъ числь чистой сосны 5546 десятинъ и въ смъси съ березою и осиною 4507 десятинъ. Не про эти-ли лъса, называя ихъ боромъ, упоминаетъ Шангинъ? Вообще, мнѣ думается, что при взглять на дъйствительно варварское обращение съ лъсомъ мъстныхъ жителей. въ почтенномъ Иванъ Яковлевичъ проснудся поэтъ и публицистъ, взявшій верхъ надъ ученымъ. Не смізя выдавать, въ виду несомнізннаго ученаго авторитета автора "Записокъ" и "Очерка" мои взгляды и выводы за что либо неопровержимое, я позволяю себъ лишь замътить здъсь, для свъдънія любознательнаго читателя, что въ печатаемой въ книжкъ XXI Записокъ Географическаго Отдъла, моей статъъ "Къ вопросу объ усыханіи озеръ и уменьшеніи л'ісовъ въ киргизскихъ степяхъ" я провожу взглядъ на современное состояніе лізсовъ Акмолинской области, значительно рознящійся отъ взгляда И. Я. Словцова. Независимо отъ фактовъ истребленія л'всовъ, я привожу въ означенной стать в и факты, говорящіе о замічательной устойчивости ліса въ борьбъ съ травянистою растительностью и человъкомъ; я привожу факты, показывающіе несомнівнюе увеличеніе площади лівсовъ, особенно березовыхъ, во многихъ мъстностяхъ съверной части названной области и въ томъ числъ въ Кокчетавскомъ уъздъ; я привожу факты, какъ обширныя пространства нъкогда занятыя (и по словамъ И. Я. Словцова) водою, какъ наприм'єръ между Щучьимъ, Котуромъ и Боровымъ, теперь заполнены густымъ

Также разсказывають, что кругомъ Кокчетавскихъ горъ лѣсъ распространялся далеко и въ старое время здѣсь киргизы били кабановъ; стало быть болотистая мѣстность къ югу отъ Щучьяго и Котуркульскаго озера обсохла сравнительно недавно. Присутствіе лѣсовъ и болоть подтверждается также и тѣмъ, что въ глинисто-солонцоватыхъ отложеніяхъ находять здѣсь черепа Воз priscus; такъ, одинъ такой черепъ былъ найденъ въ моемъ присутствіи къ сѣверо-востоку отъ Чебачьяго озера. Въ настоящее время, когда лѣса выжжены и вырублены, на равнину, лежащую между сопками наступають съ трехъ сторонъ сообщества травъ полынныхъ, солонцовыхъ и черноземныхъ. Лѣсная флора держится только при подошвахъ горъ, но уничтожаемая ежегодно палами, она проигрываетъ въ борьбѣ съ наступающей на нее степной флорой.

III. Верхнюю террассу описываемаго нами пространства представляютъ сопки. На нихъ уцѣлѣли лѣса (скоро и они исчезнутъ) со своей первобытной подлёсной флорой. Такія растенія какъ Ribes Diacantha или Amygdalus nana, не представляють ли потомковь третичной флоры? Иначе какъ объяснить отсутствіе ихъ въ сосёднихъ флорахъ кругомъ на тысячи верстъ. Вфроятно всф сохранившіяся на склонахъ сопокъ Кокчетавскаго увзда кустарники представляють древнейшихъ аборигеновъ страны, предъ которыми совершились и совершаются всв перемвны въ рельефв, страны, начиная съ ледниковаго періода. Подъ топоромъ дровосвка и отъ огня, пускаемаго въ степяхъ, повидимому, скоро исчезнутъ и эти драгоцвные люсные участки, пережившіе столько выковь и столько перемвнъ. Культура, лишая страну последнихъ лесовъ, грозитъ превратить страну въ совершенную пустыню; а между твмъ та же культура могла бы этоть замічательный степной оазись превратить въ Кокчетавскую Швейцарію.

#### IV. 300ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ СТРАНЫ.

Матеріалъ по фаунѣ края представляетъ намъ новыя доказательства къ намѣченному нами дѣленію страны на центральную и периферическую части.

сосновымъ боромъ; какъ высыхающія озера и болота покрываются березою; какъ уступы береговъ постепенно опускающихся озеръ Щучьяго, Зерендинскаго и другихъ заростаютъ сосною; какъ взамѣнъ выжженныхъ ивырубленныхъ дровосѣкомъ сосенъ и березъ появляются таковыя-же вновь въ числѣ большемъ, чѣмъ прежде и т. д. и т. д.  $\Gamma$ . K.

Фауна Горькой линіи до Петропавловска не отличается обиліемъ типовъ, свойственныхъ черноземной полосѣ Европейской Россіи. Животный міръ какъ будто притаился, только при внимательномъ наблюденіи можно обнаружить, что мелкіе кустарники и открытые суглинковые острова имеють своеобразную жизнь. Mus agrarius. Pall., Mus minutus. Pall., Sorex vulgaris и Sorex рудмасия прячутся при малейшемъ шорохе, между валежникомъ и въ лесной чаще. По суглинковымъ прогалинамъ между густымъ полынникомъ встръчается Spermorhilus erythrogenus. Изумительная осторожность и быстрота дівлають его невидимкой; только разступающіяся травы во время прогулокъ животнаго обнаруживають его движенія. Въ черноземныхъ равнинахъ Cricetus frumentarius, Dipus sagitta, Alactaga jaculus, встрвчаются только съизрвдка. Особенно большими обществами распространена по всему пространству черноземной полосы Ellobius talpinus и Avricola sp. По берегамъ рѣкъ и озеръ встрѣчаются довольно часто Hypudacus amphibius.

Сравнивая фауну праваго и ліваго берега Иртыша, оказывается, что въ пределахъ Кокчетавскаго уезда нетъ распространенныхъ около Омска: Cricetus songarus и Myoides lagurus. Нельзя впрочемъ сказать, чтобы Иртышъ служилъ западной границею ихъ распространеній, потому что первый изъ этихъ видовъ мы встрвчали и на лфвомъ берегу рфки. Зато какъ здфсь, такъ и тамъ, самыми распространеными видами будуть: Foetorius putorius, Mistela vulgaris, Mustela erminea, Meles taxus, Canis lupus, Vulpes vulgaris, Vulpus corsac (съизрѣдка), Lepus variabilis. Изъ летучихъ мышей около Омска и въ предвлахъ Кокчетавскаго увзда постоянно находился Vesperugo discolor. Этимъ едва-ли не исчерпывается весь обзоръ млеконитающихъ, которые обитаютъ въ участкъ чернозема. На глинисто-солондоватыя почвы въ тъхъ направленіяхъ, по которымъ проходить нашь путь, проникли виды Avricola sp. и Arctomis Bobac, распространенный въ южныхъ степяхъ за Акмолинскомъ; Байбакъ израдка появляется также между озерами Ала-Баты и Кокъ-Сенгизъ.

По дорогѣ въ Петропавловскъ до станицы Николаевской, орнитологическая фауна чрезвычайно бѣдна: чаще другихъ встрѣчаются Anthus trivialis, Lanius minor, Glareola melanoptera и Falco tinnunculus. Отъ Николаевской станицы численность видовъ начала увеличиваться, особенно отъ станицы Лебяжьей, гдѣ дорога поворачиваетъ на Ю-З. Озера, встрѣчающіяся ранѣе, казались мертвыми между тѣмъ какъ здѣсь они оживлены присутствіемъ лебедей, утокъ, гагаръ и куликовъ. По сухимъ холмамъ стали появляться чаще та-

буны Numenius arquata и Numenius phaeorus. По дорогв и въ чащъ кустовъ Falco vespertinus, Falco tinnunculus, Falco candicans, Falco aesalon, Falco subbuteo, Buteo vulgaris, Ruticilla phoenicura, Pratincola rubicola, Picus minor и Picus martius (весьма рѣдко). По озерамъ большими стадами Sterna leucortera. Съ переходомъ въ полосу глинистыхъ почвъ животная жизнь измѣняется; численное превосходство составляютъ Glareola Nordmanni, Chettusia gregaria и Limosa melanura. Три вида луней: Circus rufus, Circus pallidus и Circus cineraceus сопровождали насъ до Балынты-куля; далѣе до Джеманъ-тау проникаетъ только послѣдній.

Озеро Балыкты-куль, считавшееся лѣтъ тридцать назадъ рыболовнымъ, въ настоящее время заслуживаетъ названія Косъ-куль (птичьяго озера). Въ продолженіи всего нашего пути отъ Петропавловска мы нигдѣ не видали такого множества птицъ, какое встрѣтили здѣсь; впрочемъ озеро богато не численностію видовъ, а количествомъ экземпляровъ. По солонцовато-песчаному берегу громадные табуны Larus rudibundus и Larus canus, а въ камышахъ Рофісерь сгізтати и Colymbus glacialis. Разсказываютъ, что еще въ недавнее время на этомъ озерѣ водились Пеликаны и Бакланы, но теперь за недостаткомъ рыбы они останавливаются здѣсь только на перелетѣ. Рѣдкія березовыя рощи привлекли изъ черноземной полосы Суапесиlа suecica, Parus major и Carpodacus erythrinus. По разсказамъ киргизъ, воробей распространился здѣсь съ того времени, какъ начали ходить караваны съ хлѣбомъ на Атбасаръ; онъ гнѣздится только около зимовокъ.

Обильная для промышленника, но дурная для коллектора, охота за животными приводила насъ въ отчаяніе, въ продолженіе всего пути до Джаманъ-тау. Верстахъ въ двадцати отъ сопки, вылетѣвшія одна за другой четыре совы (Aegolius brachyotus) предвѣщали обильную жатву. Разсчитывая на богатый сборъ впереди, мы рѣшились пройти солонцоватую полосу въ одинъ переходъ. Ожиданія наши однако не оправдались; тщательные поиски обнаружили въ рошѣ только Falco aesalon, Silva hortensis и Otocoris albigula Bdt. На склонахъ горы вылетали большими выводками Tetrao tetrix и Saxicola leucomela, а единственнымъ здѣсь горькосоленымъ озеромъ завладѣли Larus argentatus.

Удаляясь въ глубь области, по направленію къ озеру Самалъкуль, мы встрѣтили одиночками драфъ, но онѣ были чрезвычайно бдительны, а потому и охоты на нихъ были неудачны: осторожная птица предупреждала всѣ наши ухищренія. «Думу человѣческую знаеть», такъ объясняль намъ это нашъ проводникъ-киргизъ.

Въ березовыхъ рощахъ передъ Самалъ-кулемъ большими табунами гнѣздятся Parus cianus, Picus minor и Acentor atrogularis, а по озерамъ Totanus stagnatilis и Sterna herundo. По полямъ снова встрѣтились съ знакомыми формами млекопитающихъ, свидѣтельствующими о черноземныхъ свойствахъ почвъ, каковы: Миз minutus, Mus agrarius, Sorex pigmeaes и Горностай. Волки водятся всюду; зайцевъ, по разсказамъ киргизъ, здѣсь двѣ породы: одинъ безспорно Lepus variabilis, другого болѣе мелкаго вида намъ не удалось отыскать. Avricola здѣсь гораздо темнѣе тѣхъ же экземиляровъ по солонцамъ.

Аиртавскія сопки могуть дать богатый матеріаль для зоолога, если провести въ нихъ раннюю весну и позднюю осень. По вершинамъ горъ гнѣздятся орлы, изъ которыхъ намъ удалось достать два вида: Наliaëtus albicilla и Aquila Clanga. При склонахъ и подошвахъ Сурselus pacificus, Picus martius, Picus major, Picus minor, Columba gelastes, Aegolius brachyotus, Surnia nisoria, Strix bubo и Nyctale Tengmalmi. Въ березовыхъ рощахъ тѣ же Ассепте atrogularis, Oriolus galbula, Falco aesalon. По опушкамъ лѣсовъ Coracias, garrula, а около болотъ Parus camshatcensis. Водяная птица весьма немногочисленна. Соксунъ (Anas clypeata), свистунецъ (Anas penelope), чирокъ (Anas querquedula) составляютъ все населеніе здѣшнихъ озеръ. Цапли и аисты не гнѣздятся.

Казаки Кокчетавскаго увада очень лвнивы для того, чтобы сдвлаться охотниками, однако охота съ помощью приснащиванія здвсь изрвдка производится: на соколовъ посредствомъ тора, на горностая и хорька кулемой и плашкой, на зайца и лисицу—петлей или оченомъ\*). Торъ устанавливаютъ слвдующимъ образомъ: разсчистивъ мъсто (токъ), сначала вколачиваютъ въ землю, въ аршинъ длиною, жиденькій съ одного конца, стебелекъ или древко; свободный конецъ его загибаютъ и привязываютъ къ нему замороженную тетерьку, подставивъ снизу, около ногъ, небольшую деревянную вилочку, которая-бы только слегка поддерживала птицу, дълая положеніе ен мало устойчивымъ. Кругомъ древка по расчищенному току вбиваютъ въ землю 4 камышевыхъ стрвлки, арш. 1 1/2 или 2 длиною, но такъ, чтобы при малвйшемъ сотрясеніи они могли упасть; на

<sup>\*)</sup> По отчетности за 1894 годъ, казаками Кокчетавскаго уъзда убито въ теченіе того года: крупнаго звъря (медвъдя, водка, лисицы)—49 штукъ; мелкаго (корсакъ, заядъ, барсукъ, сурокъ, хорекъ и др.)—5336 штукъ и птицъ—11,198 головъ, Казаковъ, занимающихся охотою показывалось 158 чел. Г. К.

нихъ натягиваютъ тонкую и мелкую сѣть. Для этого сѣть плетется неровной петлей, а съ напусками въ тѣхъ мѣстахъ, которыя будутъ приходиться между камышевыхъ стрѣлокъ. Каждый такой мѣшокъ за середину или дно подтягивается бичевкой къ небольшимъ колышкамъ, расположеннымъ внѣ тора. Такимъ образомъ установленный торъ не требуетъ близкаго присутствія охотника. Завидѣвъ тетерьку съ высоты, соколъ отлетаетъ въ сторону (сверху онъ не нападаетъ на птицу) и старается подкрасться издали, изъ-за травъ. Онъ летитъ сначала медленно, какъ-бы нехотя, то опускаясь въ кусты, то снова поднимаясь въ воздухѣ, потомъ, когда разстояніе не велико и ударъ разсчитанъ, устремляется на добычу съ страшною силою, не замѣчая тонкихъ мережъ, врѣзывается въ нихъ, и, выдергивая длинныя стрѣлки тора, роняетъ сѣть на себя.

Имантавскія сопки и ихъ окрестности не прибавили ничего новаго къ нашимъ орнитологическимъ коллекціямъ. Фауна здѣсь несравненно бѣднѣе, чѣмъ на Аиръ-тау, только одинъ видъ Coracias carrula имѣетъ болѣе широкое распространеніе; отсюда на Юъ и на В. численность экземпляровъ его значительно возрастаетъ.

По дорогѣ къ Аканъ-Бурлуку, на сухихъ открытыхъ холмахъ сопровождали насъ большими табунами Numenius arquatus и Vanellus gregarius, а по низменностямъ и болотамъ Totanus stagnatilis, Totanus glareola, Totanus glottis, Totanus calibris, Glareola Nordmanni. Озера богаты Podiceps cristatus, Fuligula elangula и Colymbys glacialis. Близъ С. берега Джаксы-янгызтавскаго озера водится большими табунами Tringa subarquata. Къ мъстностямъ болье богатымъ разнообразными представителями животнаго царства, относятся Сандыктавскія, Моральдинскія и Котуркульскія сопки.

Въ лѣсахъ Сандыктавскихъ въ 50-хъ годахъ маралы и косули не были рѣдкостью: первые теперь совершенно истреблены; такаяже участь ожидаетъ и косулю, сохранившуюся до настоящаго времени. Разсказываютъ; что года три назадъ въ Сандыктавской сопкъ казаки, въ удачныя охоты, пользуясь глубокими снѣгами, убивали её до 150 штукъ. Птичій міръ здѣсь разнообразнѣе, чѣмъ въ другихъ осмотрѣнныхъ нами мѣстностяхъ. Орлы и орланы встрѣчаются гораздо чаще. Въ лѣсахъ гнѣздятся Buteo vulgaris, Falco gyrfalco L., Columba gelaster, а по озерамъ, богатымъ рыбою, не разъ встрѣчали Pandion haliaetos. L.

По дорогѣ отъ Аканъ-Бурлукской станицы на В. къ Зерендинскому озеру животная жизнь ничѣмъ не отличается отъ остальныхъ равнинъ. На Зерендинскомъ озерѣ небольшими табунками толкутся

по берегу Actitis hypoleucos, Totanus glareola. Отъ зеренды къ Шученскому выселку дорога идетъ сначала черноземной, а потомъ содонцовой степью; справа остается рядъ солонцоватыхъ озеръ, мало населенныхъ птицами. Впродолжении всего пути намъ удалось найти только одинъ видъ крохаля Mergus albelius. Чёмъ ближе подвигались къ Щученскому выселку, темъ чаще и гуще встречались табуны Corvus cornus, monedula, corax и frugelegus. Надъ озерами плавали въ воздухѣ Pandion Haliaetus, по временамъ съ необыкновенною ловкостью падающія на воду за добычей. Изобиліе рыбы въ озерахъ позволяетъ скопъ выдавливать её объими данами. Около береговъ преследують рыбу Mergus albellus, Podiceps cristata, Podiceps sp.; по песчанымъ отмелямъ не разъ поподались Motacilla alba вмість съ Tringa alpina. Горные ліса около Щучинскаго и Боровыхъ озеръ, несмотря на варварское истребленіе, сохранили еще свою первобытную форму; мараль, косуля и медвёдь безспорно водятся до настоящихъ дней\*). Намъ представили случай пріобрёсти экземиляръ молодой косули, затравленной собаками, но она была до того изранена, что скоро погибла. Въ лесахъ Котуркульскихъ сопокъ, кромѣ видовъ ранве перечисленныхъ, найдены слѣдующіе: Fringilla coelebs L., Turdus musicus, Tringa alpina, Circus sp., Podiceps и Actitis hypoleucos. По степямъ, дежащимъ къ В., въ первый разъ встретили стерховъ (Grus leucogeranus), журавлей (Grus cinerea) и коршуна (Milvus niger), называемаго по-киргизски Карагузъ. Киргизы сильно не долюбливають эту птицу вмёстё съ ворономъ Corvus corax (кузгупъ), считая появленіе первой предв'ястникомъ скотскихъ падежей, а вторую вожакомъ волковъ. Ю-в. горная окраина расматриваемой равнины более сохранила древніе типы животной жизни, чемъ Кокча-тау. По горамъ Еременьтавскимъ и Каркаралинскимъ до сихъ поръ еще сохранились Аркары (Ovis colsum), Малинъ (Felis manul) и малоизвестная сабанча Felis caubatus. (Последній очень редкій и малоизв'ястный видъ былъ описанъ Еверсманомъ подъ именемъ Felis servalina, Lardin).

Этимъ мы заканчиваемъ орнитологическій очеркъ; время и обстоятельства не позволили намъ выполнить его болье подробно. Животная жизнь этой страны требуетъ весьма тщательныхъ и продолжительныхъ изслъдованій; непредвидьнныя обстоятельства со-

 $<sup>^*</sup>$ ) О маралѣ теперь въ Кокчетавскомъ уѣздѣ, можно сказать, совсѣмъ не слыхать; медвѣди-же неособенно рѣдко встрѣчаются и убиваются до сихъ дней казаками Щученской, Котурской, Сандыктавской, Зерендинской и Лобановской станицъ.  $\Gamma$ . K.

вершенно лишили насъ возможности заняться изслѣдованіемъ фауны здѣшнихъ озеръ; распредѣленіемъ рыбъ по прѣснымъ и солоноватымъ озерамъ, а также совершеннее стсутствіе низшихъ животныхъ въ однихъ озерахъ и непомѣрное распространеніе въ другихъ представляютъ для будущаго глубокій научный интересъ. Приводя къ итогамъ настоящія наши наблюденія, невольно напрашиваются слѣдующіе, быть можетъ, поспѣшные выводы:

- 1) Поднятіе горных в кряжей и холмовъ Кокчетавкаго и Акмолинскаго убздовъ одновременно съ поднятіемъ Западнаго Алтая, доказательствомъ чему служитъ однородность метаморфическихъ породъ, залегающихъ по сѣвернымъ склонамъ этихъ горъ.
- 2) Лѣсная растительность въ эпоху наибольшаго поднятія равнинъ Европейской Россіи и Западной Азіи представляла силошное насажденіе отъ в. склоновъ Урала до Алтая. Отдѣльныя звѣнья этой древнѣйшей растительности чернолѣсья сохранились до настоящаго времени въ видѣ острововъ, разбросанныхъ по степнымъ равнинамъ рѣки Иртыша и по сопочнику Кокчетавскаго уѣзда.

Вымываемые русломъ рѣки и обнажающіеся при провалахъ почернѣвшіе полулигниты неопровержимо свидѣтельствують о богатой растительности въ мѣстахъ, занимаемыхъ теперь обитаемыми нами степями.

- 3) Эпоха эта относится къ общежитному существованію Bos priscus, Cervus capreolus, Cervus turandius и Rhinoceros, остатки которыхъ неоднократно были находимы многими изслѣдователями по долинѣ р. Иртыша, внизъ по теченію отъ Омска. Экземпляръ черепа Bos priscus, найденный въ глинисто-песчанныхъ наносахъ на пріискѣ Азбай и обязательно переданный мнѣ почтеннѣйшимъ П. И. Фыгинымъ, свидѣтельствуетъ, что киргизская степь, въ изслѣдованныхъ нами предѣлахъ подлежала поднятію вмѣстѣ съ другими равнинами и была населена однородными животными.
- 4) Въ эпоху вымиранія мамонта и носорога, когда произошло отдівленіе Кавказа отъ черноземной полосы Россіи и когда совершилось погруженіе Арало-Каспійской котловины, разсматриваемая нами містность въ своихъ низменностяхъ была затоплена неглубокими заливами, обрамляющими сопочникъ и разчленяющими сушу на многіе полуострова. Въ это время животная жизнь безспорно должна была изміниться. Обиліе водъ придвинуло Каспійскую фауну ближе къ сіверу. Пеликаны, Anas rutila, Colymbus, Larus, Recurvirostra и другіе виды, населяющіе теперь соленыя озера описанной нами глинисто-солонцоватой равнины, безспорно принадле-

жать къ аборигенамъ, оставшимся здёсь после отступленія водъ.

- 5) Волье новышая эпоха поднятія Каспійской впадины вызвало обсыханіе степей со стороны черноземной области и со стороны сопочника, а вмысты съ этимъ началось переселеніе съ С. и съ Ю. сухопутныхъ формъ, обитающихъ на глинисто-солонцоватой степи въ настоящее время, каковы: Spermophilus erythrogenys, Avricola, Lagopus albus, Canis lupus, Dipus, Alauba, Ruticila phoenicula, Cyanecula suecica и Carpodacus erythrinus и т. п.
- 6) Впоследствіи за этимъ поднятіємъ произошло раздёленіе озеръ на замкнутыя и проточныя. Первыя сконцентровали въ себё расстворы солей, а последнія, промываясь пресной водой, наоборотъ, потеряли свою соленость.

Ишимъ, углубляясь своимъ русломъ въ алювіальныя почвы, съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе нарушаетъ равновѣсіе водъ, лежажащихъ по глинисто-песчанымъ равнинамъ степной полосы.

7) Вмѣстѣ съ высыханіемъ водъ и съ уменьшеніемъ ихъ солености измѣняется флора и фауна озеръ. Изъ черноземной полосы переселились тѣ изъ растеній, которыя могутъ произрастать на черноземѣ, на глинѣ и на супескѣ, каковы: Festuca ovina, Calamagrostis, Onobrychis и Stipa. Первое и послѣднее растенія легче сживаются съ сухими почвами, что безъ сомнѣнія обусловливается свойствомъ ихъ очень острыхъ, сѣмянныхъ пленокъ, легче чѣмъ у другихъ растеній, углубляющихся въ почву. Между сопочникомъ въ долины, освободившіяся отъ воды, проникли Dactylis и Melica, принадлежащіе къ флорамъ лѣснымъ.

Замѣщеніе однѣхъ формъ другими по глинисто-солонцоватымъ степямъ происходить и въ настоящее время; солянки и различныхъ видовъ Сагех'ы начинаютъ вымирать. Тамъ, гдѣ солонцоватое или прѣсное болото только-что обсохло, ложе его принимаетъ Triti-сит герепѕ и иногда Melilotus, Medicago Staticeae и тому подобные виды, свойственные мягкимъ почвамъ; затѣмъ, по мѣрѣ затвердѣванія, всѣ указанныя растенія начинаютъ произрастать довольно туго. Кипецъ и Коеlerіа, прежде незамѣтные между другими травами, начинаютъ выступать сплошными насажденіями. Вскорѣ почва принимаетъ цеспитозность и получается общій колорить желтоватой сухой равнины.

# СПИСОКЪ

# млекопитающихь и птиць,

найденныхъ между

ONCROMЪ, ПЕТРОПАВЈОВСКОМЪ, АКМОЈИНСКОМЪ И АТБАСАРОМЪ.

-- 3 W.S.

#### КЛАССЪ I. МЛЕКОПИТАЮЩІЯ. MAMMALIA.

По собраннымъ свёдёніямъ и личнымъ наблюденіямъ, въ предёлахъ означеннаго пространства, количество обитающихъ въ настоящее время млекопитающихъ животныхъ весьма не велико.

#### Chiroptera.

Изъ отряда рукокрылыхъ встрвчается два вида: самый распространенный

1) Кожанъ двуцвѣтный. Vesperugo discolor. Natt. и весьма ръдко попадающійся.

#### 2) Ушанъ. Plecotus auritus. L.

Въ 1878 году мий доставили одинъ экземпляръ этого вида съ верховьевъ р. Чаганки, виадающей съ ливой стороны въ р. Иртышъ, и еще два экземпляра изъ Каркаралинскихъ и Акмолинскихъ горъ. Въ Акмолинской области видъ этотъ едва заходитъ сиверийе 50 паралдели; въ Кокчетавскомъ уйзди я не нашелъ Ушана.

#### Carnivora Insestivora.

# 3) Кутора обыкновенная. Sorex vulgaris. L.

Кутора часто встрѣчается въ березовыхъ рощахъ по Горькой линіи и по лѣсамъ внутри Кокчетавскаго уѣзда, близь озеръ Челкаръ, Копча, Саумалкуль.

### 4) Водяная Кутора. Sorex fodiens. Pall.

Водяную кутору по берегамъ Иртыша встръчали отъ станціи Красноярской до станціи Жельзинской.

#### 5) Кутора малютка. Sorex pigmaeus. Pall.

Кутора малютка держится около березняковъ близь казачьихъстаницъ Щучинской, Котуркульской и особенно въ большомъ количествъ мы нашли этотъ видъ около выселка Саумалъ-кульскаго, близь озера того же названія, на С.-З. отъ озера Челкара\*).

#### 6) Ушастый Ежъ. Erinaceus auritus. Pall.

Ушастый ежь въ предълахъ Кокчетавскаго округа не встръчается. Мы находили его не разъ между Семипалатинскомъ и станицею Семіярской (южнѣе Ямышевской). По лѣвому берегу Иртыша онъ встрѣчается въ Каркаралинскихъ горахъ. Киргизы называютъ его Карпычечень.

#### 7) Обыкновенный Кротъ. *Talpa europaea*. *L*.

Обыкновенный кротъ въ изследованной нами области, на пространстве между Омскомъ, Петропавловскомъ, Атбасаромъ, Акмолами и Баянъ-ауломъ, не обитаетъ.

#### Carnivora ferae.

#### 8) Медвѣди. Ursina.

Въ двадцатыхъ и сороковыхъ годахъ настоящаго столѣтія, по разсказамъ киргизъ - старожиловъ, медвѣди по всѣмъ сопкамъ Кокчетавскаго уѣзда не составляли особенной рѣдкости, а теперь, съ выжиганіемъ хвойныхъ лѣсовъ, они удержались только въ горахъ Аиръ-тау и Кокча-тау. Однако и здѣсь при самыхъ тщательныхъ поискахъ, мы не нашли не только живаго звѣря, но не имѣли даже возможности видѣть у казаковъ и киргизовъ шкуру этого животнаго. Разсказы охотниковъ про недавніе травли и встрѣчи со звѣремъ сомнительны; они были вызваны желаніемъ получить съ насъвознагражденіе за сопутствованіе при охотахъ\*\*).

<sup>\*)</sup> Нынъ крестьянскій поселокъ Кривоозерный. Г. К.

<sup>\*\*)</sup> По опросамъ, которые мнѣ доводилось дѣлать во время неоднократныхъ моихъ поѣздокъ по Ќокчетавскому уѣзду въ періодъ времени между 1889 и 1896 годами, медвѣдь до настоящаго времени сохранился въ Аиртавскихъ, Чалкарскихъ, Лобановскихъ, Зерендинскихъ, Щученскихъ, Боровскихъ, Сандыктавскихъ и Маралдинскихъ горахъ этого уѣзда. Одинъ изъ нихъ (самка) былъ убитъ на Боровомъ въ день моего отъѣзда съ Бороваго въ іюлѣ 1893 года; шкура другого небольшого убитаго тамъ-же медвѣдя была прислана мнѣ въ слѣдующемъ 1894 году. Въ томъ-же 1894 году во время проѣзда моего изъ Якши-Янгизтава въ Сандыктавъ, крестьяне Михайловской деревни жаловались

# 9) Тигръ. Felis tigris. L.

Тигры въ началѣ нынѣшняго столѣтія изрѣдка попадались въ предѣлахъ Кокчетавскаго уѣзда, заходя вѣроятно отъ южныхъ береговъ Балхаша; встрѣчались также изрѣдка они и въ Алтайскихъ горахъ. Такъ, Спаскій въ 1814 году нашелъ тигровъ между Иртышемъ и Ишимомъ¹). Гумбольдтъ и Эренбергъ заявили о присутствіи тигровъ на Тарбагатаѣ къ юго-западу отъ озера Зайсана. По доставленнымъ мнѣ свѣдѣніямъ С. И. Гуляевымъ изъ Барнаула, на Иртышѣ и въ Алтайскомъ округѣ было убито четыре тигра.

Первый убить казачьимь урядникомъ Землянухинымъ въ 1814 году, по дорогѣ изъ Ямышева, при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во время проѣзда мимо кустарника выскочилъ тигръ, вырвалъ бокъ у лошади и схватилъ Землянухина за лѣвую руку. Землянухинъ не растерялся: перекинувъ лѣвую ногу на правую сторону и опираясь на стремя, выхватилъ пистолетъ изъ чушки, всунулъ въ пастъ звѣря, и взведя какъ-то курокъ, выстрѣлилъ, отчего разорвало голову у тигра, который успѣлъ однако раздробить руку у Землянухина. На казачьей линіи до сего времени еще сохранились картинки, изображающія нападеніе тигра.

Второй тигръ убитъ жителями Локтевскаго завода, въ октябрв 1817 года, въ трехъ верстахъ отъ него. Одинъ мастеровой, провзжая изъ лесочка на заводъ, по только что выпавшему снегу, замътилъ какого-то невиданнаго звъря, погналъ свою лошаденку и прибъжавъ на заводъ, сейчасъ-же далъ знать начальнику. Человъкъ пятьдесять, верхами, схвативъ винтовки, бросились на указанное м'всто и, увидевъ тигра, дали залиъ. Тигръ, успевшій разорвать сколько-то собакъ, бросился на одного изъ охотниковъ, но быль убить ударами топоровь. Экземплярь животнаго тогдашнимъ мнь, что медвъди "разорили" ихъ ночными нападеніями на конскій табунъ, изъ котораго они въ двѣ послѣднихъ ночи, на глазахъ у оторопѣвишхъ пастуховъ-крестьянъ, уволокли въ сосъдній лъсь двухъ кобылъ. Въ Сандыктавъ есть казакъ, который перебилъ на своемъ въку болъе десятка медвъдей. Казакъ той-же станицы Безсоновъ не далъе какъ весною текущаго 1896 года, убиль въ Сандыктавскихъ горахъ отличнаго чернаго медвъдя, шкура котораго была доставлена въ Омскъ еще не очищенною отъ мяса и костей конечностей, а отсюда отправлена мною, въ числе прочихъ степныхъ экспонатовъ, на Нижегородскую выставку. Въ музев здвшняго Географическаго Отдвла летъ шесть стояло чучело большаго рыжаго медвёдя, набитаго изъшкуры звёря, убитаго щученскими казаками л'этъ десять тому назадъ и тогда-же присланной въ Отдълъ покойнымъ О. Н. Усовымъ. Г. К.

<sup>1)</sup> Русская фауна Симашко. Часть І-я, стр. 570.

Министромъ Двора, княземъ Волконскимъ, былъ переданъ въ Музей Академіи наукъ.

Третій убить въ 1839 году крестьянами близь деревни Сѣтовки (Бійскаго округа). Онъ изуродоваль кажется трехъ охотниковъ. Покойный Государь Николай Павловичъ приказалъ тогда выдать наиболѣе пострадавшимъ 1000 руб. Чучело этого тигра хранится въ Барнаульскомъ музеѣ.

Четвертый тигръ убитъ осенью въ сороковыхъ годахъ однимъ изъ заводскихъ мастеровыхъ на Иртышѣ. Чучело его также въ Барнаульскомъ музеѣ.

Въ 1877 г. мнѣ доставили шкуру тигра, убитаго въ Акмолинскомъ уѣздѣ, къ сѣверу отъ Балхаша, которая мною отправлена въ Академію наукъ<sup>1</sup>).

Собственно въ Кокчетавскій увздъ едва-ли заходили когданибудь эти звври. Послв заявленія Спаскаго о тиграхъ между Иртышемъ и Ишимомъ, въ 1815 году сдвлалъ повздку въ Кокчетавскій округъ П. И. Шангинъ, но въ отчетв своемъ, напечатанномъ въ Сибирскомъ Вестникв<sup>2</sup>), о тиграхъ нигдв не упоминаетъ.

Другіе виды кошачьихъ, каковы: Felis manul. Pall. и Felis servalina. Lárdin также не встрвчаются въ Кокчетавскомъ увздв.

#### 10) Степная кошка. Felis manul. Pall.

Кошка степная, по киргизски Малинъ, не разъ доставляема была намъ изъ Каркаралинскихъ горъ. По разсказамъ, находили этотъ видъ въ Баянъ-аульскихъ и Кентскихъ горахъ. У одного изъ киргизъ Каркаралинскаго увзда, видвли это животное въ прирученномъ состояніи. Осенью малинъ бываетъ чрезвычайно жиренъ и мало подвиженъ, киргизы иногда догоняютъ и убиваютъ его палками. Шкурка животнаго мало употребляется на мѣха мѣстными жителями; обыкновенно для мѣховъ предпочитаютъ охоту за другимъ близкимъ видомъ Сервалина.

#### 11) Сервалина, по киргизски Сабанча. Felis servalina. Sárdin.

Сабанча распространена въ Джюржинскихъ горахъ, Теленгутовской волости на 10—13 вер. отъ Каркаралинска. Нужно полагать, что видъ этотъ добывается въ весьма достаточномъ количе-

 $<sup>^{1})</sup>$  См. стр. 99, № 267. Зоологическій музей Императорски Академіи наукъ. Штрауха. изд. 1889 годъ.

<sup>2)</sup> Сиб. Въст. 1820 г. к. І.

ствѣ, потому-что на Куяндинской ярмаркѣ (деревня и станція Куянды между Каркаралинскомъ и Баянъ-ауломъ) шкурки сабанчи идутъ въ гуртовой продажѣ иногда отъ 15 до 45 коп.

#### 12) Рысь. Felis Linx. Lin.

Рысь убивають иногда въ горахъ Каркаралинскихъ и Кентскихъ. Въ Атбасарскомъ, Акмолинскомъ, Кокчетавскомъ, Петропавловскомъ и Омскомъ увздахъ звърь этотъ не встрвчается. Съвернъе, въ Ишимскомъ увздъ, по разсказамъ крестьянъ, убитъ одинъ экземпляръ въ 1875 году.

#### 13) Обыкновенная Лисица. Vulpes vulgaris. Pall.

Лисица, по киргизски Тюльке, видъ самый обыкновенный въ Кокчетавскомъ увздв\*).

### 14) Караганка. Vulpes melanotus. Pall.

Караганка выдавливается къ сѣверу отъ Балхаша и въ Атбасарскомъ уѣздѣ\*).

## 15) Корсакъ. Vulpes corsac. Pall.

Корсакъ найденъ былъ Палласомъ около Омска и въ степяхъ около Устьской станицы. Намъ доставляди шкурки и живыхъ корсаковъ изъ увздовъ Омскаго, Петропавловскаго, Кокчетавскаго и Акмолинскаго. Съизредка корсаки попадаются около Ларихинскаго селенія (къ югу отъ Ишима) и около Тюкалинска. Едва-ли эти места не представляютъ северной границы животнаго. Южне, въ Павлодаре, корсаковъ убиваютъ очень много; не разъ случалось видеть ихъ здёсь прирученными.

#### 16) Волкъ. Canis lupus. Lin.

Волкъ, или Коскыръ по киргизски, встрѣчается всюду. По сѣвернымъ берегамъ Балхаша, если вѣритъ разсказамъ киргизъ, попадается еще небольшой волчекъ, довольно темнаго цвѣта, называемый ими коркоу. Къ сожалѣнію мы до сего времени не имѣли возможности пріобрѣсти этотъ интересный видъ.

<sup>\*)</sup> Къ Нижегородской выставкъ 1896 года, въ Западно-Сибирскій Отдълъ Географическаго Общества, были представлены изъ Каркараловъ шкура прекрасной черно-бурой лисицы, въ качествъ весьма ръдкаго экземпляра, встръчающагося въ уъздъ, и бълая—съдая лисица, напоминающая песда, изъ окрестностей Омска съ границы Каинскаго округа. Г. К.

#### Куницеобразныя Mustelina.

17) Барсукъ. Meles taxus. Sehreb.

Барсукъ встрвчается всюду.

18) Соболь. Mustela zibellina. L.

Соболь въ киргизской степи уничтоженъ. Торговцы мѣхами разсказываютъ, что имъ уже лѣтъ тридцать не доводилось покупать шкурки соболей у мѣстныхъ охотниковъ.

19) Хорекъ. Fostorius putorius. L.

Хорекъ по киргизски Сасыкузенъ, распространенъ всюду.

20) Горностай. Mustelina erminea. L.

Горностай по киргизски Актеинъ, попадается съизрѣдка во всемъ Кокчетавскомъ уѣздѣ.

21) Колонка. Foetorius Sibiricus. Pall. Колонка мы не встрътили въ Акмолинской области.

#### Отрядъ. Грызуны. Glires.

22) Бѣлка. Sciurus vulgaris. L. и 23) Бурундукъ. Tamius striatus. L.

Бѣлка и Бурундукъ въ Омскомъ, Петропавловскомъ, Кокчетавскомъ, Акмолинскомъ и Атбасарскомъ уѣздахъ не водится. Нѣтъ также и Летяги.

#### 24) Сурокъ. Arctomis Bobac. Pall.

Сурокъ въ большомъ количествѣ встрѣчается между Акмолинскомъ, Каркаралинскомъ и Актавскимъ укрѣпленіемъ, около холмовъ Норчинколь, по рѣчкѣ Акъ-посты. Къ сѣверу отъ Акмоловъ 27-го іюля встрѣтили сурковъ около озера Булатъ-Чалкара, къ С.-В. отъ Кокчетавскихъ горъ. Киргизы сурка называютъ Сууръ.

# 25) Краснощекій Сусликъ. Spermophilus erythrogenys. Brandt.

Краснощекій сусликъ, по киргизки Тюскуланъ-тшканъ и другой 26) Рыжеватый Сусликъ. Sp. rufencens. Wag., подътвиъ-же киргизскимъ названіемъ, найдены были нами около Сандыктавскаго Джаксы-янгизтавскаго и Щучинскаго поселковъ. Эти-же виды встръчаются около Омска и Петропавловска.

# 27) Водяная Крыса. Avricola amphibius. L.

Водяная крыса неоднократно была находима нами по берегамъ Иртыша и по притоку р. Атбасара Джебай и по ръчкамъ между озерами Челкаръ и Копча. Разность водяной крысы Arvicola terestris, Savi, Mus terrestris. L. темнаго цвъта съ бълымъ пятномъ надъ лопатками найдена по дорогъ отъ станицы Джаксы-янгизтавской къ станицъ Сандыктавской, при ръчкъ Джеланды.

#### 28) Полевка. Arvicola. n sp.

Полевка, по киргизски керъ-тшканъ, распространена въ Кокчетавскомъ увздв чрезвычайно сильно. Особенно много экземпляровъ встратили мы около озера Зерендинскаго, по дорога отъ Зерендинскаго пикета къ станицѣ Щучинской и по дорогѣ отъ Джаксыянгизтавскаго выселка къ станице Сандыктавской. Этотъ видъ въ 1878 году я въ первый разъ встретилъ ранней весной, въ начале апръля мъсяца, на правомъ высокомъ берегу Иртыша около Омска. Оттаявшій снагь обнаружиль множество травянных галлерей, разбросанныхъ по полянамъ въ видъ веревокъ. Мелкіе, сухіе злаки и полыни, силетенные своими вершинами, прикрывали надземные хода полевки. Некоторыя изъ галлерей скрывались подъ нерастаявшимъ еще снъгомъ. Несмотря на видимый безпорядокъ въ ихъ направленіи, вся сеть давала отъ себя вётви къ крутому берегу ръки, которыя спускались отсюда въ долину. Разрывая эти галлереи, я нашелъ дно ихъ какъ-бы утромбованнымъ. Некоторыя спускались въ наклонныя норки, имфющія несколько выходовъ. Къ маю мъсяцу, когда Иртышъ разлился, полевокъ сдълалось меньше, а лътомъ они попадались только изръдка. Пара звърковъ жили у меня целое лето, но потомства не дали. Подсаженныя мышки всегда съёдались полевкой. Собранные въ степи виды полевокъ отправлены мною въ Академію наукъ Ивану Семеновичу Полякову, который и описаль ихъ въ особомъ сочинении.

# 29) Степная Пеструшка. Myodes lagurus.

Степная пеструшка найдена была около озера Копча при станиць Имантавской. Звърокъ этотъ водится также около Омска.

# 30) Мышь полевая. Mus agrarius. Pall.

Полевая мышь найдена въ березовыхъ рощахъ близь озера Сау-

малъ-кудя. Неръдко встръчается окодо Омска по пашнямъ и березовымъ кустарникамъ, гдъ она весьма часто дълаетъ себъ неглубокія норки между корнями деревьевъ.

#### 31) Мышь малютка. Mus minitus. Pall.

Мышь малютка найдена близь станицы Щученской; довиль её также не разь по лівому берегу Оми, верстахь въ 10 отъ Омска близь казацкихь бачей.

#### 32) Бродячая мышь. Mus vagus. Pall.

Бродячая мышь найдена между украпленіемъ Актау и Каркаралинскомъ.

# 33) Хомякъ обыкновенный. Cricetus frumentarius. Pall.

Хомякъ обыкновенный встрвчается около Омска на правомъ берегу Иртыша, найденъ также около станицы Щучинской.

# 34) Хомякъ Зюнгорскій. Cricetus songarus. Pall.

Хомякъ зюнгорскій встрічаєтся на сухихъ поляхъ по правому берегу Иртына; по лівому попадаєтся мало. Въ Кокчетавскомъ и Петропавловскомъ уіздахъ нітъ. Зимняя шерсть білая, літомъ цвіть на спині и голові сірый, съ темноватою полоскою вдоль хребта. Нижняя сторона тіла, ноги и кончикъ хвоста білыя. Легко ділаєтся ручнымъ; живетъ въ неволі нісколько літъ и даєть потомство.

# 35) Слѣпущонка. Ellobius talpinus. Wag.

Слѣпушонка встрѣчается весьма часто по правому берегу Иртыша около Омска; по лѣвому берегу звѣрка этого мы не встрѣчали. Не нашли его также и въ Кокчетавскомъ уѣздѣ. Безчисленныя норки съ выброшенной землей, разбросанныя по степи, принадлежать полевкамъ.

36) Заяцъ бѣлякъ. Lepus variabilis Pall. Заяцъ бѣлякъ распространенъ по всему Кокчетавскому округу.

#### 37) Чекушка. Lagomys pusillus. Pall.

Чекушка распространена къ югу отъ Акмолинска около урочища Акъ-Посты и по теченію р. Нуры при ея верховьяхъ.

#### 38) Земляной Заяцъ. Alactaga Iaculus. Pall.

Земляной заяцъ встрвчается по глинисто-песчанымъ степямъ праваго берега Иртыша около Омска; несколько разъ встрвчалъ я его на севере отъ Омска по дороге къ Ишиму и на юге къ Семипалатинску. Въ Кокчетавскомъ округе землянаго зайца мы не нашли.

#### 39) Тарбаганчикъ. Dipus Sagitta Schreb.

По свидѣтельству Палласа, онъ чаще всего попадается въ песчаныхъ холмахъ около южной части Иртыша, начиная отъ Ямышевской крѣпости до Семипалатинска. Мы находили его гораздо сѣвернѣе, но въ Кокчетавскомъ уѣздѣ не встрѣтили.

#### Отрядъ. Однокопытныя. Solidungula.

#### 40) Куланъ. Equus onager.

Куланъ еще весьма недавно заходилъ до р. Куланъ-Утмесъ, впадающей съ Ю.-В. въ озеро Денгизъ, что лежитъ на югъ отъ города Атбасара, и до притоковъ рѣки Терсъ-аккана, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Ишимъ близъ того мѣста, гдѣ послѣдняя дѣлаетъ поворотъ, огибая урочище Джаргаинъ-Агачъ. Лѣтъ сто назадъ ихъ встрѣчали подъ 52° с. ш. на берегу Иртыша противъ Коряковской станицы (см. архивъ военно-походной канцеляріи генералъ-маіора Киндермана).

Въ настоящее время, по разсказамъ киргизъ-охотниковъ, находять табуны кулановъ на сѣверномъ берегу Балхаша, отъ р. Баканасъ и притока ея Денгильде на западъ черезъ горы Кызылърай (красная трава), урочища Джелпакъ-калпъ и Бештюки до Актау. Позднею осенью они удаляются отсюда южнѣе къ р. Чу. Весною, въ мартѣ мѣсяцѣ, идутъ съ юго-запада къ сѣверо-востоку по сѣв. берегу Балхаша, переходятъ пески Аккумъ и Сары-кумъ, останавливаясь по рѣчкамъ Джемши и Токрау.

Куланы сходятся въ большіе табуны въ іюлѣ, когда жеребята достаточно окрѣпнутъ. Число головъ въ табунахъ бываетъ различно. Весною жеребцы и кобылы ходятъ попарно; въ табунахъ количество тѣхъ и другихъ неизвѣстно. Во время пастьбы весьма осторожны; напуганные бѣгутъ всегда на вѣтеръ, не обращая вниманія на опасности, за что и получили отъ киргизъ названіе альджиганъ (потерявшій свѣтъ и разсудокъ). Зимняя шерсть довольно густа и мягка; въ апрѣлѣ и маѣ куланы линяютъ; по спинѣ шерсть дѣлается слегка доснящейся. Пищу кулановъ составляють: ибилекъ

(Ceratocorpus arenaris), баялышь (Caraxilon orborescens), кокпекъ— Atriplex canium и куланъ-чупъ. (Что такое куланъ-чупъ не знаю; растенія не могъ пріобрѣсти\*\*).

# Отрядъ. Толстокожія. Bellua.

41) Кабанъ. Sus scrofa aper. Lin.

Кабанъ встрвчается по озерамъ въ камышахъ южной части Акмолинской области; въ Кокчетавскомъ увздв кабановъ нвтъ\*\*\*).

# Отрядъ. Жвачныя. Ruminantia.

42) Маралъ. Cervus elaphus Sibiricus. Pall.

Въ настоящее время маралы въ Кокчетавскомъ округв не обитаютъ, но разсказы старожиловъ и многія названія містностей, напр. маралдинскій горы, маралдинскій лісь (около Сандыктав-

<sup>\*\*)</sup> Не безинтересно, полагаю, будеть привести здѣсь три извѣстныхъ мнѣ случая прирученія кулановъ. Въ 1890 г., при прозадз чрезъ деревню Прапорщикову, близь Устькаменогорска, я видёль молодого кулана, пасшагося въ коровьемъ табунт названной деревни; куланъ совершенно свободно подпустилъ меня къ себъ и хотя не далъ себя погладить, но поданный ему хлъбъ приняль изъ рукъ и съёлъ. По словамъ хозяина-крестьянина Соколова, куланъ этотъ пойманъ молодымъ, послъ того какъ была убита его мать въ окрестностяхъ озера Зайсана. Скоро привыкнувъ къ людямъ, молодой куланъ однакоже ни разу не даль, ни обсъдлать себя, ни запречь. Къ сожальнію, я не знаю дальнъйшей судьбы этого кулана. Въ прошломъ году мнъ удалось также узнать при пробаде черезъ Каркаралы и Павлодаръ (Семипалатинской области) о существованіи въ этихъ городахъ ручныхъ кулановъ (бывшихъ въ мой профадъ не въ городъ, а на отгонъ). По показаніямъ хозяевъ этихъ кулановъ, им'вющіеся у нихъ экземпляры очень податливы на ласки челов'вка, не притязательны къ пищъ, но никоимъ образомъ не даются быть осъдланными или запряженными. Тотъ и другой хозяинъ послъ безустанной борьбы съ бурно-страстными наклонностями ихъ кулановъ, вынуждены были, какъ того, такъ и другого кастрировать, послѣ чего они сдѣлались спокойнѣе. Съ наступленіемъ весны и тотъ и другой куланъ (самцы) сдълались необычайно нервными и при всякомъ удобномъ и неудобномъ случать срывались съ привязи или повода и мчались куда глаза глядять для пріисканія самки, будь то ослица или кобылица; бъгая по улицамъ, они садились на кобылъ, не различая свободныли тъ или въ упряжи или подъ верхомъ. Одинъ изъ нихъ, завидъвъ кобылицъ пасущихся въ степи, первымъ дёломъ подбёжалъ къ пастуху киргизу-мальчику, сидъвшему на травъ вблизи табуна, схватилъ его зубами за рубашку, потрясъ на воздухъ и бросивъ на землю, ворвался въ косякъ, накрывая первую попавшуюся кобылу. Г. К.

<sup>\*\*\*)</sup> Мнъ говорили, что въ концъ 60-хъ годовъ, когда озеро Чалкаръ было значительно больше чъмъ теперь, въ немъ близь поселка Аиртавскаго въ камышахъ охотились на кабановъ.  $\Gamma$ . K.

ской станицы) свидѣтельствують, что еще въ очень недавнее время маралы съ козулями паслись почти по всѣмъ горамъ, разъединеннымъ низменностями. Они отступили въ предѣлы Каркаралинскаго уѣзда, въ горы Каркаралинскія и Чингизъ-тау. Къ Каркаралинску маралъ подходитъ осенью и зимой, лѣтомъ уходитъ въ болѣе скалистыя мѣста, гдѣ лѣсъ не такъ густъ. На ярмаркахъ и вообще въ торговлѣ шкура животнаго безъ роговъ цѣнится отъ 3 до 4-хъ руб. Киргизы выдѣлываютъ изъ нен замшу (на чамбары), употребляютъ для сбруи; рога иногда продаются ташкентцамъ, но большею частію бросаютъ. Самецъ марала у киргизъ называется богу; самку называютъ маралъ-богу.

Охота на марада производится тремя способами: съ собаками, скрадомъ и на дудку. Лучшимъ временемъ для охоты считается осень, когда преимущественно и охотятся съ собаками. Весной густая зелень машаеть собакамь выслаживать зваря. Собираются на охоту ночами, чтобы къ разсвету попасть на следы животнаго. Застигнутый собаками, мараль бёжить отъ нихъ до тёхъ поръ, пока не замътитъ какого-нибудь обрыва или скалы, прыгаетъ на нее, поворачивается къ тому мѣсту, откуда происходитъ нападеніе и защищается отъ собакъ рогами и ногами; собаки держатъ звъря въ засадъ до выстръда. Иногда звърь, завидя охотника, бросается на собакъ, топчетъ ихъ и бъжитъ далве. Охота скрадомъ требуетъ большой опытности: выследивь тропу, опытный охотникъ, определяеть, гдв находится мараль, но требуется много времени, чтобы обойти звъря; такіе поиски или "обхиживанія" продолжаются часто по нъскольку дней; случается, что звърь пропадаеть безслъдно. Осторожное животное пользуется всякой оплошностію охотника. Показалась голова марала, выцёливать его не приходится; онъ тотчасъ замътитъ опасность, и охотнику придется снова отыскивать звъря съ прежними трудностями. Обыкновенно маралы выбираютъ мъста, поросшія л'єсомъ и сътой и съ другой стороны окруженныя горами, отлогими для подъема въ случав опасности. Охота на дудку употребляется не часто, съ ней можно охотиться только въ концв августа, предъ и во время брачной жизни животнаго. Дудка дълается изъ дерева; она имъетъ форму конуса, четверти въ три длиною, съ очень узенькимъ отверстіемъ. Черезъ это отверстіе охотникъ, втягивая воздухъ, производитъ звуки, сходные съ крикомъ марала. Животное обыкновенно ранве узнаеть обманъ, чвмъ охотникъ замётить его, поэтому охота на дудку требуетъ большаго терпвнія.

#### 43) Козуля. Cervus capreolus pygargus. Pall.

Козулю въ Кокчетавскомъ увздв постигла та же участь, какъ и марала. Она несомнвно водилась во всвхъ сопкахъ, покрытыхъ когда-то сплошными лвсами. Въ горахъ Аиръ-тау, Джаксы-янгизътау, близъ Зерендинскаго озера охотились за дикими козлами (такъ называютъ здвсь козулю) въ пятидесятыхъ годахъ. Въ горахъ Сандыкъ-тау истребили козулю лвтъ десять назадъ. Казаки, воспользовавшись глубокими снвгами, загнали разъ стадо козуль въ долину и заразъ перебили болве 200 головъ. Въ настоящее время мы нашли козуль въ горахъ Кокчетау; едва-ли это не единственное мвсто, гдв онв уцвлвли отъ безпощаднаго истребленія.

#### 44) Сайга. Antilope Saiga. Pall.

Сайга встрвчается въ южныхъ предвлахъ Атбасарскаго и Акмолинскаго увздовъ; на правый берегъ Ишима не заходитъ Большею частью является въ твхъ-же мвстахъ, гдв и куланъ\*).

#### 45) Каменный баранъ, аркаръ. Ovis sp.

Аркаровъ во время экскурсія мы не встрѣчали. Въ 1877 году доставили мнѣ аркара, убитаго въ 94 верстахъ отъ г. Акмоловъ по направленію къ Каркаралинску. Шкурка этого животнаго отправлена мною въ Императорскую Академію наукъ. По опредѣленію Штрауха этотъ аркаръ есть Ovis collium. Въ Каркаралинскихъ и Кентскихъ горахъ аркары не составляютъ рѣдкости. Эквемпляръ, убитый въ этихъ горахъ, доставленъ мною въ музей Западно-Сибирскаго отдѣла географическаго общества.

### классъ и. птицы.

#### AVES.

# Rapaces.

# 1) Орланъ бълохвостый. Haliaëtus albicilla. Briss.

Вблизи Омска по линіи горьких возерь между Омскомъ и Петропавловскомъ, по разсказамъ охотниковъ, этотъ видъ встрвчается часто, но гнездъ его намъ не удавалось встрвчать. Углубившись въ степь по правому берегу Ишима мимо озера Джалтыра, по направленію къ озеру Балыкъ-кулю, за зимовками киргизъ Тотано-

<sup>\*)</sup> Мить приходилось видъть сайгу ("Буконь"—по-киргизски) въ окрестностяхъ озера Зайсанъ.  $\Gamma$ . K.

выхъ, въ 50 верстахъ отъ Петропавловска, мы нашли бѣлохвостаго орлана на совершенно открытой степи (13-го іюня). Нашъ проводникъ Акилбекъ указалъ намъ на громадную березу, уцѣлѣвшую послѣ вырубки лѣса, увѣнчанную гнѣздомъ мѣстнаго царя птицъ. Съ вершины ея открывался обширный видъ на окрестности, покрытыя солеными озерами. При осмотрѣ, гнѣздо оказалось болѣе 1½ арш. въ діаметрѣ, сравнительно неглубокое, крѣпко сплетенное изъ сухихъ березовыхъ вѣтвей; около гнѣзда остатковъ пищи не нашли.

По разсказамъ киргиза-проводника, орель этотъ живетъ здѣсь болѣе 15 лѣтъ, но дѣтей не выводитъ. Видѣли мы потомъ этотъ видъ парами и по одиночкѣ въ сопкѣ Аиръ-тау, между озерами Чалкарскимъ и Лобановскимъ (24-го іюня), въ горахъ Сандыкъ-тау (8-го іюля) и Кокче-тау (23 іюля). Вообще бѣлохвостъ, какъ видно, предпочитаетъ горныя мѣстности, окруженныя озерами, равнинамъ, хотя бы и покрытымъ лѣсной растительностью. Экземпляръ орлана бѣлохвоста, убитый въ Аиръ-тау, представленъ въ З.-Сибирскій отдѣлъ географическаго Общества.

#### 2) Холзанъ. Aquila chrysaëtos. L.

Беркутовъ мнѣ не разъ приводилось пріобрѣтать на Омской ярмаркѣ (въ ноябрѣ мѣсяцѣ). По указаніямъ киргизъ, чаще встрѣчаются они въ Каркаралинскомъ и Баянъ-аульскомъ уѣздахъ. Около Омска беркуты представляютъ рѣдкость; впродолженіи 10-ти лѣтъ охотники доставили мнѣ 3 экземпляра. Нынѣ беркутовъ я встрѣтилъ въ горахъ Сандыкъ-тау, Джаксы-янгистау. Экземпляръ, доставленный въ 3.-Сибирскій отдѣлъ географическаго Общества—съ горъ Кокче-тау около озера Бороваго.

### 3) Карагужъ. Орелъ караптыль, или крикунъ. Aquila Clanga. Pall.

Карагужъ нами быль встрѣчаемъ въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ и бѣлохвостъ; кромѣ того разъ, 25-го іюня, я нашелъ его къ 3. отъ озера Копча близь рѣчки Бурлукъ, на совершенно открытой равнинѣ и въ другой разъ (3-го іюля)—въ долинѣ, совершенно лишенной растительности, въ горахъ Джаксы-янгизтау. Здѣсь-же близь самаго озера встрѣтилъ я трехъ карагужей, преслѣдующихъ какуюто птицу. Около Омска въ сентябрѣ мѣсяцѣ былъ убитъ видъ крикуна, отличающійся болѣе свѣтлой, темнобурой окраской перьевъ, особенно на головѣ и верхней части шеи; нижнія, кроющія перья хвоста бѣловатыя.

### 4) Скопа степная. Pandion Haliaëtus. L.

Скону, впродолжении всего путешествія по степи, мы нашли только около станицы Щученской, по озерамъ Щученскому и Боревому; здісь, на рыболовномъ озерів, она не имість себів соперниковъ. Въ озерів обитаєть щука, карась, окунь и чебакъ. Надъ поверхностію его непрерывно впродолженіи цілаго дня, можно видіть нісколько скопъ, то описывающихъ круги не шевеля, по видимому крыльями, то останавливающихся на нісколько минутъ, какъ-бы повиснувъ въ воздухів, то наконець съ быстротою сокола бросающихся въ бездну водъ за добычею.

#### 5) Коршунъ черный. Milvus niger. Briss.

Коршунъ съизрѣдка появляется около жилыхъ мѣстъ въ Омскомъ и Петропавловскомъ уѣздахъ. Трудно рѣшить, что мѣшаетъ водиться коршуну въ степяхъ Акмолинской области, такъ разнообразныхъ по своему орографическому и гидрографическому состоянію. Ни на открытыхъ равнинахъ, гдѣ, по видимому, ни одно животное не можетъ укрыться отъ зоркаго глаза хищника, ни около большихъ озеръ, покрытыхъ пернатымъ царствомъ, ни въ лѣсахъ, покрывающихъ холмистыя, степныя возвышенности, коршунъ намъ не попадался; единственный экземпляръ, убитый въ теченіе всего лѣта, попался намъ близъ вороваго озера къ С.-З. отъ Котуркульской станицы, близъ Кокчетавскихъ горъ.

#### 6) Обыкновенный Сарычь Buteo vulgaris. Bechst.

Непродолжительные поиски обнаружили гнвзда сарыча въ лвсахъ Сандыктау. Въ одномъ изъ нихъ мы нашли трехъ птенцовъ, слетышей. Пока мы занимались ихъ ловлею, подлетвлъ старый самецъ и довврчиво усвлен на одно изъ ближайшихъ высокихъ деревьевъ. Доввріе его къ охотникамъ не оправдалось; сильно раненый, онъ сдвлался вскорв нашей добычей. На шумъ и ружейные залны изъ лвса вышли нвсколько киргизъ; одинъ изъ нихъ съ крикомъ "карчага" бросился къ намъ, умоляя отдать ему молодыхъ сарычей. Это былъ, какъ оказалось послв, киргизъ птицеловъ. Сарычь или карчага употребляется здвсь для охоты и представляетъ для киргизъ нвкоторую цвиность, отъ 10 до 15 руб. Семейство сарычей, найденное нами, ввроятно принадлежало къ послвдышамъ, потому что остальныя гнвзда въ томъ же лвсу оказались пустыми.

# 7) Бѣлый Кречетв. Falco gyrfalco. L. Falco candicans. L.

Одинъ экземпляръ бёлаго кречета убили мът по дорогё изъ Омска въ Петропавловскъ, близь станицы Лебяжьей, и другой около Имантавскихъ сопокъ.

# 8) Чеглокъ. Falco subbuteo. L.

(По опредвленію Сверцова этотъ видъ есть Erytropus vespertinus. Pall).

Чеглокъ лѣтъ пятъ тому назадъ очень часто встрѣчался около Омска. Въ березовой рощѣ, въ 12-ти верстахъ отъ Омска, по дорогѣ къ Новой станицѣ, на такъ назывяемомъ хуторѣ, гнѣзда его не представляли особенной рѣдкости. Теперь встрѣчается съизрѣдка. Во время экскурсіи въ Кокчетавскій округъ, мы встрѣтили его около станціи Лебяжьей, затѣмъ около озера Джалтыръ, въ поселкѣ Аканъ-Бурлукскомъ и около станицы Щученской. Отъ станціи Лебяжьей ковыльныя степи болѣе рѣзко выражаютъ свои характерныя особенности; лѣса и березовыя рощи начинаютъ рѣдѣть, къ югу вдали виднѣются соленыя озера, населенныя множествомъ утокъ, лебедями и другою водяною и болотною дичью.

#### 9) Дербникъ. Falco aesalon. L.

Дербника мнѣ приходилось видѣть въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ около Омска близь такъ называемаго хутора и къ С. отъ Омска около деревни Чернолуцкой. Набитый экземпляръ этого вида находится въ Омскомъ кадетскомъ корпусѣ.

#### 10) Пустельга. Falco tinnuculus. L.

Пустельту мы встрѣчали во время нашей поѣздки всюду; главную добычу этого сокола составляють здѣсь: полевыя мыши и землеройки. Гнѣзда ен чаще всего встрѣчаются въ березовыхъ рощахъ, лежащихъ вблизи рѣчекъ или озеръ.

#### 11) Соколъ кобецъ. Копчикъ. Falco vespertinus. L.

Соколъ-кобецъ самый распространенный видь въ Акмолинской области. Прилетаетъ онъ довольно рано. Въ 1875 году мив лове-лось убить кончика 15-го анрвля.

#### 12) Ястребъ перепелятникъ. Astur nisus. L.

Ястреба-перепелятника мы встрачали по березовымъ рощамъ около Омска, до Петропавловска. Далае на югъ отъ Горькой линіи мы нашли его около Аиръ-тау, Котуркуля и близь озера Бороваго.

# 13) Лунь камышевый. Circus aeruginosus. L. Circus rufus (Briss).

Камышевый дунь весьма обыкновенень во всей Акмолински области. Особенно много встрътили мы камышевыхъ луней въ 130 верстахъ къ югу отъ Петропавловска близь горы Джаманъ-тау.

#### 14) Лунь блѣдный. Curcus pallidus. (Sykes).

Лунь блідный около Омска не составляєть рідкости; виділи его также по берегамъ Ишима, около Петропавловска (5-го іюня) и близь Джеманъ-тау (15-го іюня).

### 15) Лунь луговой. Circus cineraceus. (Keys).

Между многими экземплярами луней, вывезенных в нами изъ различных мёстъ киргизской степи, по опредёленію доктора Сёверцева, одинъ экземпляръ, убитый 7-го іюня близь поселка Аканъ-Бурлукъ, оказался *Circus cineraceus*.

Луговаго луня встрётили мы еще по дорогё отъ станицы Джаксыянгизтавской къ станицё Сандыктавской, по рёчкё Такыръ-Джеланды.

#### 16) Болотная Сова. Asio brachyotus. (Forst).

Болотная сова прилетаеть весною въ Омскъ въ послѣднихъ числахъ апрѣля (21—29). Встрѣчали ее всюду въ продолженіи нашей поѣздки. Особенно много нашли мы болотныхъ совъ не доѣзжая до горы Джеманъ-тау и по прямому пути отъ Сандыктавскаго пикета къ станицѣ Щученской, близь рѣчки Арчалы.

Вечерами болотныя совы слетаются въ безводныхъ степяхъ къ киргизскимъ колодцамъ и служатъ върными указателями для отыскиванія въ степяхъ этихъ водоемовъ. Однажды на пути изъ Зерендинскаго пикета къ Щученской станицѣ, пройдя по безводному пространству болѣе 60 верстъ и миновавъ, по неосторожности проводника, колодцы, мы рисковали остаться безъ воды еще на цѣлыя сутки. Къ вечеру усталыя лошади отказывались идти далѣе; жажда томила спутниковъ, но поиски прѣсной воды оказались напрасными; рѣшено было ждать разсвѣта. Къ счастію, зоркій глазъ киргиза-

лауча (проводника) замѣтилъ на горизонтѣ кружающуюся сову; тотчасъ же ночью отправились по направленію этого указателя и набрели на небольшой колодецъ, съ котораго поднялся небольшой табунокъ совъ.

# 17) Ястребиная Сова. Surnia ulula. L. Lath.

Одинъ экземпляръ этой совы найденъ нами въ Апртавскихъ, покрытыхъ смѣшаннымъ лѣсомъ, сопкахъ, и другой—въ горахъ Сандыктавскихъ. Въ Омскъ ястребиную совку мнѣ приходилось видъть въ началѣ мая и въ сентябрѣ мѣсяцахъ близь Моховаго озера.

#### 18) Улунь бѣлый. Strix nyctaea. Pall.

Бѣлаго улуня лѣтомъ никогда не приводилось встрѣчать; съ половины октября и въ продолженіи всей зимы улуней быютъ очень много. Во времи ярмарки, которая бываетъ въ Омскѣ въ концѣ ноября, киргизы иногда привозятъ шкурки улуней. Мнѣ доводилось покупать изъ первыхъ рукъ отъ охотниковъ Петропавловскаго и Кокчетавскаго уѣздовъ.

#### 19) Сычикъ смирный. Nyctale Tengmalmi. Gmel.

Нѣсколько экземпляровъ этого вида убито въ Омскѣ между 13—18 мая и одинъ экземпляръ около станицы Щученской въ сопкахъ Кокчетавскихъ 20-го іюля. Нѣтъ сомнѣнія, что сычикъ этотъ, какъ разсказываютъ охотники, водится и въ Аиръ-тау.

#### 20) Канюкъ Штрауха. Scops Strauchi. Bogd.

Однажды, 1878 г. 1-го мая, убиты два экземпляра около Омска въ 7-ми верстахъ къ съверу, въ камышахъ на берегу Иртыша.

#### 21) Филинъ-пугачъ. Strix bubo. L.

Въ Омскъ приходилось убивать въ концъ сентября.

#### Passeres fissirostres.

#### 22) Козодой полуночникъ. Caprimylgus europaeus. L.

Козодоя-полуночника встрѣтили мы по берегу рѣки Ишима, къ югу отъ Петропавловска, (Крутой яръ, 7-го іюня), около Саумалъ-куля. На равнинѣ около Имантавскихъ горъ 28-го іюня нашли молодыхъ козодоевъ на взлетѣ. Крикъ козодоевъ слышали въ Аирътау. Нѣтъ сомнѣнія, что они водятся по всему Кокчетавскому уѣзду.

#### 23) Ласточка-касаточка. Hirundo rustica. L.

Ласточка-касаточка встрѣчается около всѣхъ казачьихъ поселеній Кокчетавскаго, Петропавловскаго и Омскаго уѣздовъ. Не утверждаю есть-ли эта птица въ Атбасарскомъ уѣздѣ. Появляется въ Омскѣ около 25-го апрѣля.

#### 24) Городская-ласточка. Chelidon urbica. L.

Видъ, распространенный въ Омскомъ и Петропавловскомъ уѣздахъ. Гнѣздится около поселка Захламенскаго и по заимкамъ (дачамъ) около города Омска. Въ городахъ является очень рѣдко.

#### 25) Береговой Стрижъ. Cotyle riparia L.

Около Омска приходилось замѣчать первое появленіе стрижей между 5 и 11 мая. Гнѣзда вьють по высокимъ берегамъ и оврагамъ Иртыша и Оми. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ не встрѣчали стрижей.

#### 26) Стрижъ обыкновенный, Cypselus pacificus. Hath.

Стрижа обыкновеннаго въ первый разъ встрѣтили, подъѣзжая къ озеру Копча, въ сосновой рощѣ близь станицы Имантавской; потомъ въ горахъ Сандыкъ-тау и особенно много—большими табунами—въ горахъ Аиръ-тау, близь Зерендинской станицы и близъ-Щученской; въ Омскѣ, въ Петропавловскѣ и въ горахъ Джеманъ-тау стрижъ не живетъ; нѣтъ его и сѣвернѣе этихъ городовъ.

#### 27) Сивоворонка. Coracias garrula L.

Въ Омскъ залетаетъ она очень рѣдко; въ продолжени 10 лѣтъ довелось встрѣтить только 3 экземиляра. Сивоворонки начали появляться къ Ю. отъ озера Копча за станицей Имантавской; затѣмъ много ихъ около выселка Бурлуцкаго, станицы Зерендинской, Айдабульскаго цикета, Сандыктавской станицы, рѣдко—близь Кокчетава, въ Аиртавской и Лобановской станицахъ и наконецъ къ пикету Азатскому—не встрѣчались.

#### Passeres tenuirastres.

#### 28) Удодъ. Upupa epops. L.

Удодъ около Омска гнёздится каждое лёто. Въ Кокчетавскомъ и Петропавловскомъ уёздахъ не встрёчали.

29) Поползень древесный. Sitta uralensis. Licht. Насколько экземпяровъ убито въ Омека; одинъ—въ Аиръ-тау.

30) Пищуха-сверчокъ. Certhia familiaris. L.

Пищуху нѣсколько разъ находили въ березовыхъ рощахъ въ окрестностяхъ Омска.

#### Passeres dentirostres.

- 31) Садовый Кузнечикъ. Silvia hortensis. Penn. Въ 1877 году 12-го іюня убить въ Омскѣ.
  - 32) Сърый Кузнечикъ. Silvia cinerea Briss.

Кузнечикъ встръченъ былъ нами между кустарниками и въ камышахъ, въ окрестностяхъ горы Джеманъ тау; болъе мы нигдъ его не встръчали.

33) Пересмѣшка Silvia curruca. Lath.

Пересмѣшка найдена въ окрестностяхъ Омска и по Горькой линіи, около станицы Николаевской.

34) Пѣночка, Таловка. Hypolis caligama Lich.

Таловка обитаетъ въ кустарникахъ около Омска по Горькой линіи до Петропавловска; встрічаль я её также около г. Ишима.

35) Королекъ желтоголовый. Regulus flavicapillus (Naum).

Королекъ убитъ около Омска 21-го іюня 1878 года.

36) Варакушка. Cyanecula succica. L. Silvia suecica. Br,

Варакушка водится около Омска, по Горькой линіи, около Петропавловска и по дорог'я къ озеру Саумалъ-куль, около зимовки Тотанова.

37) Обыкновенная горихвостка.  $Ruticilla\ phoenicurus.\ L.$ 

Обыкновенная горихвостка водится около Омска, по Горькой диніи и къ югу отъ Петропавловска по всему Кокчетавскому увзду.

38) Камышевка-трескунчикъ. Calamodyta phragmitis. Bechst.

Видъ этотъ найденъ вблизи горъ Джеманъ-тау по высохшимъ и нокрытымъ камышами озерамъ; также по озерамъ Ульджубай и Чагалакъ-куль

#### 39) Обыкновенная каменка. Saxicola oenanthe. L.

Обыкновенная каменка убита около Омска 7-го мая. Во время нашей пофадки по Кокчетавскому уфаду этотъ видъ каменника не встрвчался, но за то нашлась:

#### 40) Каменка плъшанка. Saxicola leucomela. Pall.

Плѣшанка найдена нами на скалистой сопкѣ Джеманъ-тау, въ сосновомъ лѣсу. Каменка водится также и въ Аиртавскихъ сопкахъ.

# 41). Обыкновенный Чеканчикъ. Pratincula rubetra. L. (Опредъленіе Вогданова).

Обыкновенный чеканчикъ найденъ около Омска по лѣвой, луговой сторонѣ Иртыша, на солонцеватой, глинистой равнинѣ въ 30 верст. отъ Джеманъ-тау и около Саумалъ-куля.

# 42) Чеканчикъ луговой. Pratincula rubucola L., Pratincula indica, по опредъленію Съверцова.

Чеканчикъ часто встрвчается около Омска; затвмъ по правому берегу Ишима, начиная отъ Петропавловска верстъ на 60 къ югу (убита 11-го тюня) и--около Котуркульской станицы.

#### 43) Завитушка. Accenter atrogularis. Br.

Одинъ эквемпляръ, убитый въ 1878 г. 15-го мая, отправленъ былъ профессору Финшу.

## 44) Обыкновенная Синица, Мясникъ. Parus major. L.

Обыкновенная синица встрѣчается на всемъ пространствѣ въ такихъ мѣстахъ, которыя представляютъ удобства для ея жизни. Въ Омскѣ ее можно встрѣтить въ продолженіи всего года.

#### 45) Синица болотная. Parus camshatcensis. Br.

Одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ синицы въ окрестностяхъ Омска; но странно, что мнѣ никогда не доводилось видѣть ее здѣсь зимою. Она всегда въ большомъ количествѣ появляется вслѣдъ за Parus cíanus между 20-мъ апрѣля и 3-мъ мая. Болотныхъ синицъ стрѣляли мы около станицы Аиръ-тау и Сандыкъ-тау.

46) Синичка голубая. *Parus cyanus. Pall.* Голубая синичка прилетаетъ въ Омскъ около половины апрѣля.

Въ густыхъ рощахъ, а иногда по мелкимъ кустарникамъ появляется она сначала по одиночкѣ, то тутъ, то тамъ, на оголенныхъ вѣточкахъ, мало отличаясь отъ хлопьевъ снѣга; потомъ къ маю мѣсяцу—большими обществами размѣщается въ кустарникахъ по берегамъ рѣкъ и остается здѣсь на лѣто. Во время поѣздки по дорогѣ на Ю. отъ Петропавловска, близь озера Саумалъ-куль въ березовой рощѣ мы нашли (21-го іюня) нѣсколько семействъ этой синички съ птенчиками, хотя и оперившимися, но не достигшими еще полнаго возраста, съ блѣдно-грязно-голубой окраской перьевъ. Затѣмъ синичка найдена въ Имантавскихъ горахъ.

#### 47) Обыкновенная Трясогузка. Motacilla alba. L.

Обыкновенная трясогузка является въ Омскъ между 22 и 29 апръля. Улицы, огороды, дровяные и лъсные склады служать ей мъстопребываніемъ. Въ началь іюля птенцы начинаютъ летать; цвътъ ихъ грязно-бълый.

#### 48) Трясогузка желтозобая. Motacilla flava. L.

Видъ настолько-же обыкновенный, какъ и *Motacilla alba*. Гнізда вьетъ чаще всего въ поляхъ. 18-го іюня нашли молодыхъ, летающихъ уже, трясогузокъ около Джеманъ-тау.

#### 49) Трясогузка желтоголовая. Motacilla citreola. Pall.

Во время поёздки въ стень, желтоголовую трясогузку видёли около озера Саумалъ-куль, но убивать не доводилось. Въ Омскё она не составляеть рёдкости.

#### 50) Шеврица лъсная. Anthus trivialis. L.

Около Омска начинается прилеть около 5-го апрёля и къ 17-му сплошь покрывають сухіе холмики съ небольшими кустарниками, а затёмь число недёлимых в начинаеть уменьшаться. Шеврица весьма обыкновенна по всёмь лёснымъ мёстностямъ Кокчетавскаго и Петропавловскаго уёздовъ.

#### 51) Дроздъ деряба. Turdus viscivorus. L.

Убитъ 27-го іюля въ станицѣ Котуркульской. Не разъ замѣчалъ я этого дрозда въ выселкѣ Боровомъ близь Кокчетавскихъ горъ.

52) Пѣвчій дроздъ.  $Turdus\ musicus.\ L$ . Дроздъ пѣвчій налетаетъ въ Омскъ около послѣднихъ чиселъ ап-

рёля. Въ 1878 году быль убить 20-го апрёля, но въ этомъ году весна была чрезвычайно поздняя. Ранее, въ 1875 году, певчий дроздь быль замечень 24-го апрёля.

## 53) Дроздъ рябинникъ. Turdus pilaris. L.

Рябинникъ появляется около Омска между 15 и 30 апрѣля. Изъ семи экземпляровъ моей коллекціи убиты: 16-го апрѣля (самецъ) въ Загородной рощѣ 1875 г.; 3-го мая 1876 г. (самецъ); 21-го октября 1876 г., 22-го апрѣля 1877 г. (самки); 30-го апрѣля 1878 г. (самка); въ 1879 году 2 экземпляра (самецъ и самка), 25-го апрѣля. Во время путешествія нашего рябинника не встрѣчали.

## 54) Дроздъ чернозобый. Turdus atrogularis. Natl. Turdus Bechteini Naum.

Turdus fuscatus. Br.

Чернозобикъ самецъ былъ убитъ около Омска въ 1878 году 3-го мая; ранве его не приводилось встрвчать.

## 55) Oreocincla varia. Pall.

Экземплярь этоть убить около Омска въ концѣ сентяря 1878 г.

## 56) Иволга. Oriolus galbula. L.

Иволга весьма обыкновенна по всямъ березовымъ рощамъ около Омска, Петропавловска и въ Кокчетавскомъ округъ.

Гнізда себі пволга устраиваеть здісь изъ тоненькихъ прутьевь березы и сухихъ стеблей полыни, искусно сплетая ихъ шерстью, конскимъ волосомъ и другими. Разъ мні довелось найти гніздо, въ которое чрезвычайно искусно быль вплетенъ кусокъ кошмы (войлока); средина лоскута приходилась подъ ложемъ гнізда, а края его иміли видъ складокъ, проткнутыхъ прутьями березы. Иволга прилетаетъ въ Омскъ въ началі мая місяца; она распространена по березовымъ рощамъ въ Петропавловскомъ и Кокчетавскомъ уйздахъ.

## 57) Мухоловка сърая. Muscicapa grisola. L.

Мухоловки встръчаются часто въ березовыхъ рощахъ около Омска. Однажды, въ началъ іюня, въроятно преслъдуя насъкомыхъ, мухоловка залетъла черезъ окно внутрь комнаты. Пойманная, жила въ неволъ до поздней осени и скоро приручиласъ. Въ березовыхъ рощахъ около Саумалъ-куля и Сандыктава этотъ видъ можно считать распространеннымъ.

## 58) Сорокопуть-жуланъ. Lanius collurio. Ménét.

Жулана встрѣтили мы 9-го іюня въ станицѣ Николаевской; 28-го іюня въ березовыхъ рощахъ около сопокъ Иманъ-тау. Въ Омскѣ голосъ птицы слышится съ половины апрѣля. Плавно, протяжно подсвистываетъ она, сидя на высокихъ длинныхъ вѣтвяхъ, еще не покрытыхъ листвою, деревьевъ. Голосъ дѣлается рѣзкимъ, трескучимъ, когда сорокопутъ, потревоженный опасностію, долженъ оставить насиженное мѣсто. Мягкое гнѣздо сорокопута дѣлается главнымъ образомъ изъ полыней.

## 59) Чернолобый Сорокопутъ. Lanius minor. Sm.

Чернолобый сорокопуть встрѣчаемъ былъ нами около Саумалъкуля, въ горахъ Иманъ-тау, Джаксы-янгизъ-тау, Аиръ-тау, около Сандыктавской станицы и въ Кокчетавскихъ горахъ. 2-го іюня, молодые сорокопуты вездѣ были на слетѣ, но окраску перьевъ имѣли грязно-сѣрую, на спинѣ съ долевыми бурыми полосками.

#### Passeres conirostres.

## 60) Воронъ. Corvus corax.

Воронъ въ Омскъ, такъ же какъ и во всей Акмолинской области, появляется одиночками. Нъсколько экземпляровъ убиты близь станицы Щученской. Проводникъ нашъ, киргизъ Манджи, сообщалъ намъ, что въ южной части степи кузгунъ (воронъ) считается вожакомъ волковъ; если воронъ вечеромъ появляется около табуновъ, то настухи усиливаютъ ночной караулъ. Кромъ того, киргизы питаютъ особую ненависть къ этой птицъ, считая ее предвъстникомъ скотскихъ падежей.

## 61) Сърая ворона. Corvus cornix.

Сърая ворона обыкновенна около всъхъ поселеній Кокчетавскаго, Петропавловскаго и Омскаго уъздовъ.

## 62) Грачь. Corvus frugelegus. L.

Встрвчается около Омска и по Иртышу, гдв есть поселенія. По дорогв изъ Петропавловска къ Ю. встрвчали грачей нервдко. Около станицы Котуркульской убили (самку) грача 27-го іюля.

## 63) Галка. Corvus monedula. L.

Галки отъ Омска по линіи ріки Иртыша и по дорогі къ Пет-

ропавловску составляють рёдкость. Появляются онё весной вмёстё съ грачами; гнёзда вьють отдёльно отъ нихъ: грачи преимущественно въ березовыхъ рощахъ, галки же выбирають себё мёста по берегамъ рёкъ. Въ селеніяхъ галки не показываются; на поляхъ бывають чрезвычайно осторожны и пугливы. Внутри Кокчетавскаго уёзда, въ станицахъ Аиртавской и Щученской, галки по образу жизни сходны съ галками сёверныхъ нашихъ уёздовъ (Ишимскаго, Тюменскаго и Тобольскаго); также держатся вблизи жилыхъ мёстъ и близь овиновъ и не такъ пугливы, какъ по Иртышу.

## 64) Copoka. Pica europea. Cuv.

Сорока водится на всемъ пространствѣ Кокчетавскаго уѣзда, на открытыхъ мѣстахъ, поросшихъ лѣсами или кустарниками, вблизи казачьихъ поселеній и киргизскихъ зимовокъ.

## 65) Сойка обыкновенная. Garrulus glandarius

Въ Кокчетавскомъ, Петропавловскомъ и Акмолинскомъ увздахъ соекъ не встрвчали. По прівздв въ Омскъ убили пару этихъ птицъ въ сентябрв місяців (18-го).

## 66) Оръховка, пестрая. Nocifraga caryocatactes. L.

Орѣховки найдены 13-го августа около Омска. Въ 1878 году ихъ было особенно много до начала сентября мѣсяца.

## 67) Обыкновенный скворець. Sturnus vulgaris. L.

Распространенъ около Омска по линіи Иртыша. Прилетаетъ между 15 и 25 марта. Въ степяхъ къ Ю. отъ Петропавловска по правому берегу Ишима скворцовъ не встрвчали.

## 68) Ширкунъ. Pastor roseus. L.

Въ 1874 году 24-го мая убито нѣсколько зкземпляровъ къ Ю. отъ Омска, около Новой станицы. Въ 1876 году 16-го мая одинъ экземпялръ ширкуна убитъ близь Омска, около кладбища.

## 69) Зябликъ. Fringilla coelebs. L.

Зяблика нѣсколько разъ въ началѣ весны встрѣчали мы въ 50 вер. къ С. отъ Омска, въ смѣшанномъ сосновомъ и березовомъ дѣсу около деревни Чернолучинской. Въ хвойныхъ дѣсахъ Кокчетавскаго уѣзда зябликовъ не встрѣчали.

## 70) Вьюрокъ. Fringilla montifringilla. L.

Весной въ началѣ мая въ 50 вер. отъ Омска въ сосновомъ дѣсу близь деревни Чернолучинской.

## 71) Чечетка. Fringilla linaria. L.

Чечетка является въ Омскъ между 25-го апрѣля и 7-го мая. Съ половины сентября держится здѣсь въ продолженіи всей зимы.

## 72) Щеголъ. Carduelis elegans. L.

Весною и осенью щеголь обыкновенень около Омска и Петропавловска, а также и по линіи горько-соленных возерь; есть-ли онь въ степяхъ Кокчетавскаго увзда—неизвъстно.

## 73) Домашній воробей. Passer domesticus L.

Домашній воробей въ настоящее время распространился отъ рѣки Иртыша на 3. до береговъ Ишима. Въ глубину степи къ Ю. отъ Петропавловска и по степямъ Акмолинскаго и Атбасарскаго уѣздовъ, по разсказамъ старожиловъ-киргизъ, воробей проникъ въ началѣ сороковыхъ годовъ, вмѣстѣ съ колонизаціей русскаго населенія.

## 74) Снигирь. Pyrrhula rubicilla. Pall.

Снигири появляются въ Омскъ весною въ апръдъ мъсяцъ (18), осенью въ концъ сентября; видали неръдко зимою.

## 75) Чечевица. Carpodacus erythrinus. Pall.

Чечевица появляется въ Омскѣ съ 15—23 мая, остается на лѣто. Во время путешествія по степи, чечевица встрѣчалась по Ишиму (Крутой яръ) и около Имантавской станицы.

## 76) Обыкновенная Овсянка. Emberiza citrinella. L.

Самый обыкновенный видъ около Омска, по Горькой линіи и около Петропавловска. Прилетаетъ съ половины апрёля и держится въ продолженіи всего лёта.

## 77) Садовая Овсянка. Emberiza hortulana. L.

Найдена около Омска 29-го апрѣля (самецъ), 13-го мая (самецъ), 18-го іюля (самка).

## 78) Болотная овсянка. Emberiza schoeniclus. L.

Встрвчали въ продолжении лета всюду въ Кокчетавскомъ и Петропавловскомъ увздахъ. Въ Омске гнездится.

## 79) Просянка. Emberiza miliaria. L.

Найдена около Омска въ станицѣ Захламинской.

80) Стрепатка полевая. Emberiza rustica. Pall.

Сравнительно большими стайками встрвчается около Омска въконцв марта; къ 15-му апрвля число недвлимыхъ уменьщается.

81) Стрепатка чернолицая. Emberiza aureola. Pall.

Держится въ Омскѣ въ продолженіи всего лѣта. Найдена въ іюнѣ мѣсяпѣ около станицы Аканъ-Бурдукъ, Имантау и Щученской:

- 82) Клестъ сосновникъ. Loxia pythiopsittacus. Bechs. Убитъ около Омека 17-го августа 1879 года.
  - 83) Пуночка. Plectrophanes nivalis.

Держится около Омска цёлую зиму, перелетая по открытымъ степямъ небольшими табунами.

## 84) Пуночка. Plectrophanes lapponica

Встрвчается рвже, чвмъ предъидущій видъ. Экземпляры этой пуночки убиты 24-го апрвля (самецъ) и 3-го мая (самецъ).

85) Жаворонокъ юла или полевой. Въ Сибири верховой жаворонокъ. Alauda arvensis. L.

Распространенъ около Омска и на Ю. по Иртышу. Появляется около половины марта. Въ Петропавловскомъ и Кокчетавскомъ убздахъ жаворонки встръчаются съизръдка. Къ югу отъ Иманъ тау, Зерендинскаго пикета и Сандыктавской станицы жаворонка не видали.

86) Жаворонокъ татарскій. Melanocorypha tatarica. L.

Въ Омскъ положительно никогда но залетаетъ; нѣтъ его и въ Кокчетавскомъ уѣздѣ. Найденъ однажды только верстахъ въ 4-хъ на С.-В. отъ озера Аига-бата (на С.-В. отъ Кокчетава), по дорогѣ изъ Боровскаго выселка въ Омскъ.

87) Жаворонокъ сибирскій. Alauda sibirica. Gm.

Въ 1877 году экземпляръ этого жаворонка былъ убитъ около-Омска 16-го мая и отправленъ доктору Финшу.

## 88) Жаворонокъ снѣжный. Alauda alpestris. L.

Появляется около Омска въ началѣ мая; остается здѣсь на лѣто и держится на солончакахъ. Въ степи снѣжнаго жаворонка мы не встрѣчали.

#### Scansores.

## 89) Дятелъ-желна. Picus martius. $L_{\bullet}$

Въ Омскъ дятелъ-желна встръчается ръдко; приходилось убивать въ половинъ апръля. 24-го іюня нашли его въ сосновыхъ лъсахъ около горъ Аиръ-тау и 8-го іюля около Сандыктавскихъ горъ. Несомнънно, что онъ обитаетъ въ Кокчетавскомъ уъздъ во всъхъ сосновыхъ лъсахъ.

## 90) Дятелъ обыкновенный пестрый. Picus major. L.

Дятель въ окрестностяхъ Омска не составляетъ рѣдкости, Часто находили его въ 50 верстахъ къ С. около деревни Чернолучинской. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ встрѣтили этотъ видъ въ большомъ количествѣ около Сандыктавскихъ и въ Аиръ-тавскихъ горъ и еще въсмѣшанныхъ хвойныхъ и березовыхъ лѣсахъ, близь озера Копча.

## 91) Дятель маленькій пестрый. Picus minor. L.

Самый распространенный видъ около Омска. Особенно много появляется маленькихъ дятловъ въ сентябрв мвсяцв; держится здвсь всю зиму. Въ Кокчетавскомъ увздв этотъ видъ убили на Аиръ-тавскомъ пикетв 25-го іюня и близь Иманъ-тау.

## 92) Дятелъ трехпалый. Picus tridactylus.

Дятелъ трехналый былъ убитъ около Омска въ 1875 году 16-го апръля (самецъ).

## 93) Вертиголовка. Iunx torquilla. L.

Вертиголовку во время перелета видѣли около Омска большими стаями 20-го апрѣля 1874, 17-го апрѣля 1877 года и отдѣльными особями 2-го мая 1875 года.

## 94) Кукушка. Cuculus canorus. L.

Появляется въ окрестностяхъ Омска въ концѣ апрѣля. Экземпляры убиты 27-го апрѣля, 23-го апрѣля и 7-го мая. Къ югу отъ Петропавловска кукушекъ нашли около Саумалъ-куля и близь станицы Щученской.

## Columbae.

## 95) Клинтухъ. Columbae oenas. Gm.

Клинтухъ распространенъ по Кокчетавскому, Омскому и Петронавловскому увздамъ.

## 96) Columbae gelastes. Temm.

Этотъ видъ голубя большими табунами водится около станицъ Сандыктавской (убиты 10-го іюдя), Щученской (убиты 20-го и 21-го іюля), выселка Боровскаго (23-го іюля) и Апртавскаго (24-го іюня), по полямъ и вблизи хвойныхъ лъсовъ; встръчается верстахъ въ 20 отъ Омска.

## 97) Горлица. Columbae turtur. L.

Въ степяхъ Кокчетавскаго увзда нашли въ 20-ти верстахъ отъ озера Бороваго на С.-В. Callinae.

## 98) Тетеревъ косачъ. Tetrao tetrix. L.

Въ продолжении нашего пути мы встречали тетерева во всехъ лесистыхъ участкахъ Кокчетавскаго округа. Во время лесныхъ пожаровъ (въ 1871 году), а также и въ сухіе годы собирается въ сентябрв мъсяць большими стадами около озера Кошкуль, въ 60 вер. отъ Омска къ Ю.-З.

Въ громадныхъ гуртахъ тетеревовъ, доставляемыхъ на Омскую ноябрскую ярмарку поподаются иногда экземпляры самокъ, имъющіе пепельно-сизый, переходящій въ буроватый цвіть перьевъ.

## 99) Бѣлый снѣжникъ. Lagopus albus. L.

Живеть около Омска въ продолжении всего года; летомъ-на степяхъ между пролесками, въ засушливые годы понадается близь дорогъ, осенью въ тальникахъ около воды и зимой разсыпается всюду. Встричается по Горькой линіи, въ Петропавловском уйзді, въ Кокчетавскомъ утздт около Бороваго озера. Выводитъ дътей нъсколько ранвететеревовъ.

## 100) Гуменникъ. Perdix cinerea. L.

Видъ этотъ около Омска встрвчается очень редко. Въ 1879 г. выводокъ убитъ около Захламиной въ начале іюня месяца. Въ Кокчетавскомъ увздв не находился.

## 101) Перепелка. Coturnix communis. Bonn.

Водится во множеств въ окрестностяхъ Омска и Петронавловска и по Горькой линіи; встр вчалась также и въ Кокчетовскомъ у вздв.

#### Grallae.

## 102) Дудакъ. Otis tarda. L.

Въ окрестностяхъ Омска въ 1878 г. нѣсколько экземпляровъ дрофъ было убито около солдатскихъ лагерей. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ въ первый разъ встрѣтили дрофъ по дорогѣ отъ горы Джемантау къ Саумалъ-кулю, затѣмъ на равнинахъ въ окрестностяхъ горъ Аирътау и наконецъ къ Ю. до пикета Аканъ-Бурлукъ. Видѣли мы её на большихъ, открытыхъ равнинахъ, окруженныхъ рощами или кустарниками, по большой части въ одиночку. На С.-В. отъ Кокчетавскихъ горъ, по равнинамъ близъ озера Алабата, дрофы попадаются большими табунами въ сотню и болѣе экземпляровъ, а затѣмъ, приближаясъ къ Иртышной линіи, птица эта снова начала встрѣчаться въ одиночку.

Охотники-казаки въ станицѣ Аиртавской увѣряли, что кромѣ большой дрофы и стрепета въ окрестностяхъ встрѣчается съизрѣдка еще маленькая дрофа (степная курица, джекъ); вѣроятно это Дрофа виляй, Otis Macqueni Gray. Намъ, однако, не привелось её встрѣтить въ Кокчетавскомъ уѣздѣ.

## 103) Стрепеть. Otis tetrax. L.

Стрепетъ появляется около Омска 20-го апрѣля; съизрѣдка остается парами на лѣто; отлетаетъ почти одновременно съ дрофой. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ не составляетъ рѣдкости.

## 104) Пигалица въ Сибири пиздрикъ. Vanellus cristat. Meyer. Charadrius vanellus Pall.

Пиздрикъ находится во множествѣ въ Омскомъ и Петропавловскомъ уѣздахъ. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ встрѣтился близь озера Балыкъ-куль, а затѣмъ сталъ значительно рѣже. Около большихъ озеръ, каковы: Чалкаръ, Копча, Саумалъ-куль, Зерендинское, Чебачье, Щучье и Боровое пигалицъ мы не встрѣчали совсѣмъ. Причиною отсутствія служатъ вѣроятно твердые, часто гранитные берега этихъ озеръ, лишенныхъ растительности, а также недостатокъ въ дождевыхъ червяхъ и насѣкомыхъ, составляющихъ главную пищу птицъ. Въ Омскѣ чибисы появляются довольно рано, около поло-

вины апрёля, размёщаясь на больших болотах и влажных лугах, напр. при озерах, имёющих мокрые, кочковатые берега. Живут въ сосёдстве по нёскольку паръ. Удаляются въ концё августа и въ началё сентября.

## 105) Торгакъ. Chettusia gregarus. Pall.

Торгакъ появляется въ Омскѣ въ началѣ мая. Убитые экземпляры: 4-го мая (самецъ), 6-го мая (самецъ) и 14—(самка). Торгаковъ находили мы всюду въ продолжении пути; чаще же встрѣчались они около озера Саумалъ-куль (17-го іюня). Громадными табунами въ 200 и болѣе экземпляровъ встрѣтилъ я этотъ видъ 17-го іюля, подътѣзжая къ Кокчетаву изъ станицы Щученской. Здѣсь по открытой, безлѣсной равнинѣ, въ 7-ми верстахъ отъ города, кромѣ торгаковъ не было ни одной птицы.

## 106) Тулесъ. Squatarola helveticus. L.

Тулесъ является въ Омскѣ въ концѣ апрѣля (около 20-го числа) и держится здѣсь иногда до половины мая. Лѣтомъ не доводилось встрѣчать ихъ, да, вѣроятно, они здѣсь и не остаются.

## 107) Ржавка-сивка. Charadrius pluvialis. L.

Сивка прилетаетъ въ окрестности Омска одновременно съ тулесомъ большими стаями; табунки ея отдыхаютъ по сухимъ мѣстамъ на степяхъ. Къ концу августа начинается ея осенній перелетъ. Экземиляры, убитые около Омска: 27-го августа (самецъ), 2-го сентября (самка).

# 108) Рѣчной Зуекъ. Charadrius hiaticula. L. Charadrius minor. Meuer. Charadrius fluviatilis Bech.

Въ 1874 году зуйка (самецъ) убитъ 15-го апрѣля, самецъ—18-го апрѣля, самка—4-го мая; въ 1877 году (самка)—26-го апрѣля и самка—7-го мая. Въ это время большіе табуны зуйковъ по берегамъ Иртыша встрѣчалъ я верстахъ въ 30-ти къ С. отъ Омска. Зуйки подпускаютъ къ себѣ очень близко. Бѣгаютъ они очень быстро, по временамъ останавливаясь на нѣсколько секундъ. Спугнутый не отлетаетъ далеко, а почти всегда скоро садится. Остаются на все лѣто.

109) Глупый Зуекъ. Eudromias morinellus. L. Глупаго зуйка мив не случалось встрвчать часто. Въ продолженіи

4-хъ лѣтъ (съ 1874—78 г.) убито только два экземпляра. Послѣдній изъ нихъ вмѣстѣ съ ржанками 15-го августа (самка). Несомнѣнно, что онъ на пролетѣ долженъ ежегодно посѣщать наши страны.

## 110) Тиркушка степная. Glareola melanoptera. Nord.

Тиркушку мы постоянно встрвчали по всей степи къ Ю. отъ Петропавловска, начиная съ 7-го іюня. Особенно много тиркушекъ находили около Балыкъ-куля и по другимъ пересохшимъ озеркамъ; по одиночкъ встрвчали ръдко, чаще небольшими табунами штукъ въ 15 и болъе. Около Омска тиркушка держится постоянно въ продолженіи всего дъта.

111) Другой видъ тиркушки, принятый нами за Glareola melanoptera и оказавшійся по опредѣленію М. Н. Богданова Glareola Nordmanni. Fig., найденъ между озерами Улькунъ-Карай и Эйбейты на Ю.-З. отъ Омска.

## 112) Морской кривокъ. Haematopus ostralegus. L.

Морской кривокъ посъщаетъ окрестности Омска ежегодно, остается на лѣто. Въ іюлѣ мѣсяцѣ встрѣчали по лѣвому берегу Иртыша, противъ станицы Захламинской. Нѣсколько паръ кривковъ мнѣ привелось однажды видѣть 15-го іюня на рѣкѣ Оми; много кривковъ приводилось убивать въ 1870 г. по южному берегу озера Чаны. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ кривка мы не встрѣчали.

## 113) Журавль сърый. Grus cinerea. L.

Самый обыкновенный видъ около Омска. Прилетаетъ въ началѣ апрѣля. Въ 1875 году стаи журавлей тянулись на С.-В. 2-го апрѣля, а въ 1877 году 7-го апрѣля. Въ степяхъ видѣли журавлей 27-го іюля около озеръ Булатъ-Чалкара, къ С.-В. отъ озера Бороваго, что лежитъ при подошвѣ Кокчетавскихъ горъ.

## 114) Бѣлый Журавль, стерхъ. Grus leucogeranus. Pall.

Пару бёлыхъ журавлей видёлъ я только однажды 26-го іюля по дорогё отъ озера Бороваго къ золотымъ прінскамъ Азбай.

## 115) Цапля сърая. Ardea cinerea. L.

Цаплю убили около Омска въ 1872 году 2-го апрѣля. (Экземпляръ этотъ находится въ Сибирскомъ кадетскомъ крцусѣ). Позднѣе не приходилось ее встрѣчать даже во время перелетовъ. Не нашли нигдѣ ее и въ Кокчетавскомъ уѣздѣ.

## 116) Цапля-выпь. Ardea stellaris. L. Botaurus stellaris. Severtz.

Въ большихъ болотахъ, поросшихъ камышами, тростникомъ и осокою, по лѣвую сторону Иртыша, вблизи отъ Омска, случалось находить съ мая до сентября мѣсяца. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ слышали голосъ выпи около ст. Аиртавской; болѣе нигдѣ не найдена.

## 117) Аистъ черный. Ciconia nigra L.

Въ 1872 году врачемъ Благочинскимъ убитъ около Омска 18-го сентября. Экземиляръ, мною набитый, находится въ коллекціи Сибирскаго кадетскаго корпуса. Аистовъ въ окрестностяхъ Омска и въ Кокчетавскомъ увздв не встрвчали.

## 118) Куликъ-кроншнепъ. Numenius arquata. L.

Нѣсколько разъ приводилось убивать около Омска въ іюнѣ мѣсяцѣ. Весною являются кроншнены почти съ половины апрѣля: 1875 (самецъ) 12-го апрѣля, 1876 (самецъ) 30-го апрѣля, 1877 (самка) 22-го апрѣля. Между Петропавловскомъ и Кокчетавомъ они попадались вмѣстѣ съ малымъ кроншненомъ съ 13-го по 18-е іюня ежедневно, по высохшимъ степнымъ озерамъ и на совершенно открытыхъ, высокихъ равнинахъ.

## 119) Куликъ степной. Numenius phaeopus. L.

Въ окрестности Омска прилетаетъ одновременно съ кроншнепомъ; лѣтомъ не доводилось убивать. Въ Кокчетавскомъ и Петропавловскомъ уѣздѣ встрѣчается съизрѣдка. По опредѣленію Сѣверцова это Numenius lincatus.

## 120) Суколень чернохвостый. Limosa melanura. Heisl.

Сукольня чернохвостаго часто можно встрётить въ продолженіи цёлаго лёта въ окрестностяхъ Омска, но никогда не приводилось находить его такъ часто, какъ по Горькой линіи и къ Ю. отъ Петропавловска. Здёсь онъ преобладаетъ надъ другими голенастыми; держится обыкновенно на чистыхъ болотахъ, на большихъ влажныхъ лугахъ, на открытыхъ, сухихъ холмахъ и равнинахъ. Около Омска яйца его мнё случалось находить на совершенно сухихъ степяхъ, вдали отъ воды, покрытыхъ рёденькимъ кипцомъ или полынкой. Гнёздо представляетъ небольшую ямочку, ничёмъ не выстланную и ничёмъ не защищенную.

## 121) Турухтанъ. Machetes pugnas. L.

Появляется около Омска въ началѣ мая; къ 11-му числу турухтановъ бываетъ особенно много, а затѣмъ часть остается здѣсь на лѣто. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ мы нашли ихъ около Зерендинскаго озера.

## 122) Улитъ большой. Totanus glottis. L. (Опредъленіе М. Н. Богданова).

Найденъ 5-го іюня въ окрестностяхъ Зерендинской станицы.

## 123) Улитъ прудовой. Totanus stagnatilis. Becht.

Держится съизрѣдка цѣлое лѣто около Омска. Въ Акмолинской области убитъ около Зерендинской станицы 6-го іюля; на Щученскомъ озерѣ—17-го іюля.

## 124) Улитъ обыкновенный. Totanus calidris. L.

Встрѣчается около Омска. Въ степи стрѣляли его вблизи Зерендинской станицы 6-го іюля и Сандыктавской 9-го. Ранѣе въ концѣ іюня видѣли на озерѣ Балыкъ-куль.

## 125) Улитъ болотный. Totanus glareola. L.

Не внаю остается-ли на лёто около Омска; на перелетахъ появляется каждую весну. Нёсколько экземпляровъ убито около Котуркульской станицы 24-го іюля 1878 г.

## 126) Улитъ темногрудый. *Totanus fuseus*. *Briss*. Встрвчали въ Омскв во время пролетовъ въ апрвлв мвсяцв.

## 127) Березовикъ. Actitis hupoleucus. L.

Около Омска березовики встрвчаются изрвдка. Довольно много нашли ихъ около Котуркульской станицы между 15—23 іюля.

## 128) Шилоклювка европейская. Recurvirostra avocetta. L.

Въ Кокчетавскомъ и Петропавловскомъ увздахъ встрвтили шилоклювокъ по озерамъ между Петропавловскомъ и Джемантау. Въ Омскв появляется иногда въ концв апреля; много я встретилъ ихъ въ 1870 году на соленыхъ озерахъ по южному берегу Чановъ, особенно на озере Ключи близъ села Чумашинскаго. Горькосоленое озеро Ключи имветъ чрезвычайно густой растворъ солей. Вода его изобилуетъ рачками бокоплавниками (Branchipus), которые и составляютъ главную пищу этихъ птицъ. По цёлымъ днямъ, съ ранняго утра, небольшія стайки шилоклювокъ, плавая по озеру, занимаются ловлей рачка, подхватывая его изъ воды своимъ загнутымъ вверхъ клювомъ. Гнёзда устраиваютъ на открытыхъ песчанныхъ берегахъ, въ видё небольшой ямочки, выложенной въ одинъ слой рёдкими травками.

## 129) Песочникъ кривоносый. Tringa subarquata Guld.

Пара этихъ песочниковъ убита около озера Зерендинскаго 20-го іюля. Здёсь, несомнённо, песочникъ проводитъ целое лёто.

## 130) Песочникъ пестрозобый. Tringa alpina. L.

Стада его, иногда довольно большія, появляются около Омска въ началѣ мая мѣсяца. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ этотъ видъ не найденъ.

## 131) Песочникъ малый. Tringa minuta. Leich.

Стайки малаго песочника встрѣтили мы на берегу озера Джаксыянгизтау, подъѣзжая 4-го іюля къ станицѣ Аканъ-Бурлукъ.

## 132) Вальдшнепъ. Scolopax rusticula. L.

Около Омска появляется на перелетѣ весною между 12 и 20 апрѣля и осенью въ концѣ сентября. Бываетъ также, что вальдшненъ начинаетъ летѣть съ половины августа; такъ, въ 1872 г. три вальдшнена было убито 23-го августа. Избѣгая открытыхъ полей, онъ держится обыкновенно березовыхъ рощь и такъ какъ окрестности Омска не изобилуютъ лѣсами, то ихъ находятъ изъ года въ годъ въ однихъ и тѣхъ-же мѣстахъ.

Однажды въ 1875 гуду, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, стайка вальдшнеповъ размѣстилась по деревьямъ сада, на берегу Иртыша, близь кадетскаго корпуса. Усталая птица сидѣла такъ плотно, что ученикамъ, въ перемѣну между уроками, удалось поймать одного вальдшнепа живымъ. Къ слову сказать, дѣти этого корпуса народъ чрезвычайно живой, здоровый и воспріимчиво относящійся къ явленіямъ природы: терпѣливое отношеніе къ рѣзвости ихъ во время дѣтскихъ прогулокъ по полямъ, вполнѣ окупалось удовольствіемъ, которое они доставляли своей необыкновенной находчивостью и наблюдательностью.

## 133) Дупель. Scolopax major. L.

Въ 1877 году дупеля пролетали черезъ Омскъ между 1 и 12

мая; затёмъ начали рёдёть и съ 20-го мая. Если нельзя утверждать, что они остаются здёсь на цёлое лёто, то съ достовёрностію можно сказать, что охотникъ долженъ считать за необыкновенное счастье, если онъ убьетъ здёсь эту птицу. Въ Кокчетавскомъ уёздё дупелей мы не нашли.

## 134) Бекасъ, чикъ. Scolopax gallinago. L.

Остается въ Омскѣ на лѣто. Бекасы появляются въ концѣ апрѣля, а иногда даже въ половинѣ апрѣля, когда еще не растаялъ снѣгъ; осенью начинается пролетъ съ половины августа и въ сентябрѣ. Иногда выводные бекасы не успѣваютъ улетѣть, какъ появляются изъ ближайшихъ мѣстъ—перелетные.

## 135) Гаршнепъ. Scolopax gallinula. L.

Нѣсколько экземпляровъ гаршнепа убито около Омска 2-го мая 1878 г. на пролетѣ. Не знаю, остаются-ли они здѣсь на лѣто. Въ Кокчетавскомъ и Петропавловскомъ уѣздахъ не встрѣчали.

## 136) Плавунчикъ. Phalaropus angustirostris. Naum.

Во время пролета появляется въ Омскъ приблизительно съ 11-го мая. Остается здъсь на лъто, но не распространенъ. Въ Кокчетавскомъ уъздъ не нашли.

## 137) Коростель-дергачь. Crex pratensis. Bechst.

Весной появляется въ окрестностяхъ Омска около половины мая. По правому высокому берегу Иртыша, за недостаткомъ болотъ и густыхъ, луговыхъ травъ, коростелей гораздо менѣе, чѣмъ на лѣвомъ, низменномъ берегу. На правомъ же охотятся за коростелями на лугу близъ Новой станицы и на болотѣ Боровомъ, въ 15-ти вер. отъ города. Молодыхъ, не оперившихся еще, дергачей, мнѣ приносили 20-го іюня 1876 года.

Въ Кокчетавскомъ увздв, коростели не рвдкость; намъ довелось видъть ихъ около Имантавскихъ горъ и на лугахъ, близь станицы Щученской 23-го іюля.

## . 138) Курочка водяная. Ortygometra porsana. Steph.

Начинаетъ съизръдка появляться около Омска въ началѣ мая. Всъ экземпляры, имъющіеся у меня, убиты между 7—18 мая. По разсказамъ охотниковъ, остается здъсь на лъто. Въ Кокчетавскомъ уъздъ не встръчали.

## 139) Курочка малая. Ortygometra pusilla. Pall.

Курочка малая найдена около Омска также около половины мая.

## 140) Лысуха черная. Fuica atra. L.

Лысуха принадлежить къ самымъ обыкновеннымъ обитателямъ озеръ, покрытыхъ тростникомъ и камышемъ по Горькой линіи, между Петропавловскомъ и Омскомъ и въ окрестностяхъ этихъ городовъ. Найдена также 23-го іюля на Щученскомъ озеръ.

#### Natatores.

## 141) Лебедь-кликунъ. Cygnus musicus. Bech.

Въ окрестностяхъ Омска кликунъ рѣдко останавливается, даже во время весеннихъ перелетовъ; нужно полагать, что онъ летитъ къ 3. отъ Омска, придерживаясь горько-соленныхъ озеръ, въ направленіи отъ озера Малаго Денгиза на Улькунъ-карай, Эйбейты, Лебяжье, Курталь и далѣе къ сѣверу. На лѣтнее пребываніе, для вывода дѣтей, лебеди въ окрестностяхъ Омска не остаются. Не встрѣчали ихъ также мы и въ Кокчетавскомъ уѣздѣ.

## 142) Лебедь малый. Cygnus bewicki. Varrell.

Встрвчается чаще, чвмъ предъидущій видъ. Этотъ видъ лебедя въ 1876 г. во время перелета былъ убитъ 10-го мая. Ранве въ 1875 г. 6-го августа, изъ селенія Утечьяго, что къ 3. отъ Омска, мнв приносили птенцовъ въ пестрой одеждв, уже оперившихся.

## 143) Лебедь - шипунъ. Cygnus Olor. Gmel.

Въ 1870 году, шипуновъ большими стаями встрѣчалъ я, вмѣстѣ съ двумя перечисленными видами лебедей, на озерахъ въ котловинѣ Чановъ. Здѣсь они остаются на лѣто и ловля ихъ составляетъ промысель жителей. Въ 1870 году, въ Чумакинской и Юдинской волостяхъ, у 7-ми крупныхъ промышленниковъ я видѣлъ болѣе 700 лебединыхъ шкуръ весенней добычи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно по близости селеній раскольниковъ, охота за ними преслѣдуется. Около Омска шипуны встрѣчаются на озерѣ Кошъ-куль. Въ Кокчетавскомъ уѣздѣ лебеди есть, но намъ не доводилось ихъ убивать, а потому трудно рѣшить, къ какимъ видамъ они относятся.

144) Гусь сърый. Anser cinereus. Meyer.

Гусь сёрый встрёчается около Омска во время пролета. Нашли

6-го іюня на озерѣ Лебяжьемъ, по дорогѣ изъ Омска къ Петропавловску, и видѣли ихъ 13-го іюня на озерѣ Балыкъ-куль. Въ 60 вер. отъ Омска на озерѣ Кошкуль гуси гнѣздятся.

## 145) Отайка Anas tadorna.

Отайка нерѣдко встрѣчается по восточному (правому) берегу Иртыша, вер. въ 20-ти отъ Омска, подъ деревней Узкой. Остается на лѣто; гнѣзда устраиваетъ въ норахъ. По озерамъ Кокчетавскаго уѣзда отайку не нашли.

## 146) Кряква. Anas boschas. L.

Крякву въ окрестностяхъ Омска встръчали лътомъ весьма ръдко. Въ Кокчетевскомъ уъздъ встръчается всюду по большимъ озерамъ. Убита нами между Зерендинской и Щучьимъ.

## 147) Полуха. Anas strepera. L.

Встръчается гораздо чаще, чъмъ предъидущій видъ, но только по озерамъ, отстоящимъ отъ Омска не менъе какъ на 20 и болье верстъ. Остается на лъто.

## 148) Соксунъ. Anas clypeata. L.

Самый распространенный видъ около Омска по дорогѣ къ Петропавловску, особенно около станицы Лебяжьей, на озерахъ Балыкъкуль, Булато-Челкаръ и на озерахъ близь горъ Аиръ-тау.

## 149) Шилохвость. Anas acuta. L.

Съизрадка встрачается во всей области.

## 150) Свистунецъ. Anas penelope. L.

Видъ, распространенный въ окрестностяхъ Омска. Въ Кокчетавскомъ увздъ, по разсказамъ казаковъ, часто встръчается около станицы Аиръ-тау.

## 151) Чирокъ. Anas querquedula. L.

Обыкновенный видъ, чаще другихъ встрвчающійся во всей Акмелинской области.

## 152) Гоголь-нырокъ. $Fuligula\ clangula.\ L.$

Часто встрѣчается въ Омскѣ, во время перелетовъ, въ первыхъ числахъ апрѣля. Въ Кокчетавскомъ округѣ убитъ около Сандыктавскаго пикета 19-го іюня.

## 153) Нырокъ бълоглазый. Fuligula Nyroca. Guld.

Встрвчается часто по Горькой линіи; одинъ экземпляръ (самки) убитъ въ Аиртавской станицв 7-го іюня.

## 154) Савка. Undina mersa. Pall.

Савка, однажды въ 1875 году, 17-го апрёдя, была убита въ окрестностяхъ Омска. Обитаетъ на озерахъ Барабинской степи, гдв мы встрёчали ихъ въ 1870 году въ большомъ количестве.

## 155) Чернавка-свирокъ. Oedemia fusca. L.

Убить около Омска 2-го іюля 1874 года. Рѣдко встрѣчается даже во время перелетовъ.

- 156) Крахаль длинноносый. Mergus serrator. L. и
- 157) Крахаль-лутокъ. Mergus albellus. L. Застрълены оба въ окрестностяхъ Омска 15-го мая.
  - 158) Крахаль большой. Mergus merganser.

Убитъ на Иртышѣ, въ 25-ти вер. отъ Омска къ сѣверу, 17-го августа.

## 159) Гагаучь. Columbus arcticus. L.

Охота за гагаучемъ въ Барабинской степи составдяетъ предметъ промышленности. Гагаучь остается здѣсь на лѣто. Въ Омскѣ убитъ 17-го іюня въ 1874 году. По озерамъ птица эта встрѣчается нерѣдко, но всегда удаляется въ мало доступные камыши; на полетѣ держатся высоко и летаетъ очень быстро, почему и охота ва ней не всегда бываетъ удачна. Гагауча въ Кокчетавскомъ округѣ мы нашли на озерѣ Балыкъ-куль 16-го іюня.

## 160) Нырецъ-чемга. Podiceps cristatus. L.

Рѣже встрѣчается въ окрестностяхъ Омска, часто по Горькой линіи. Найденъ на озерахъ между сопками Аиръ-тау, около станицы Сандыктавской и на озерѣ Балыкъ-куль.

## 161) Нырецъ-поганка. Podiceps auritus. Gm.

Часто встрѣчается вмѣстѣ съ чемгой около Омска. Видѣли нырца на озер. Балыкъ-куль, Копча и по озерамъ около Сандыктава.

## 162) Нырецъ красношейка. Podiceps rubricollis. L.

Встрвчается тамъ-же, гдв предъидущій видъ нырцовъ и кромв того 21-го іюля застрвлень одинь экземплярь на оз. Щучьемъ.

## 163) Мартышка рѣчная. Larus ridibundus. L.

Громадныя стаи мартышекъ въ 100 и болѣе экземпляровъ встрѣтили мы на озерѣ Балыкъ-куль. Разсѣянно-раздѣльными парами попадались на всемъ пространствѣ отъ Омска до станицы Щученской.

## 164) Чайка серебристая. Larus argentatis. Brunn.

Обитаетъ по большимъ озерамъ Кокчетавскаго увзда. 20-го іюля серебристую чайку нашли мы на озерв Щученскомъ; ранве 28-го іюня на оз. Копча, близь горы Иманъ-тау и на оз. Джеманъ-куль.

## 165) Чайка сизая. Larus canus. L.

Въ окрестностяхъ Омска является съизрѣдка. Большими стайками застали мы сизую чайку 19-го іюня на озерахъ Балыкъ-куль и Джеманъ-куль.

166) Экземпляръ чайки, убитой 23-го іюня 1876 г. въ окрестностяхъ Омска, по опредѣленію Dr. Otto Finch'a, ecmb Larus fuscus. Видъ этотъ встрѣчается около Омска рѣдко.

## 167) Крачка ръчная. Sterna hirundo. L.

Въ Кокчетавскомъ увздв найдена около озеръ Щученскаго и Бороваго 18-го іюля. Въ Омскв встрвчается съизрвдка; большинство экземпляровъ стрвляли въ апрвлв мвсяцв.

## 168) Крачка свѣтлокрылая. Sterna (Hydrochelidon) leucoptera. Tem. и

## 169) Крачка черная. Sterna (Hydrochelidon) nigra.

Большими стаями по Горькой линіи, въ особенности около Петропавловска и къ Ю. по всей солонцеватой площади до горы Джемантау; далье въ Кокчетавскомъ увздъ черную крачку встръчали ръдко.

## 170) Pelecanus crispus. Bruch. и

## 171) Phalacrocorax carbo. L.

Мнф доставлены были изъ окрестностей станицы Прфсногорь-

ковской. Въ Омскомъ и Петропавловскомъ увздахъ бакланы и пеликаны не бываютъ даже на перелетахъ. Кокчетавскій увздъ, по разсказамъ охотниковъ, птицы эти не посвщаютъ уже лётъ двадцать. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ пеликаны водились на Балыкъ-кулѣ, Кумды-кулѣ и Тарангулѣ.

## нъкоторыя киргизскія названія животныхъ.

#### Млекопитающія.

Малинъ	•	KE ST		200					· Felis manul.
Сабанча						•		•	· Felis servalina.
Джолъ-барсъ						•	•	•	. Felis tigris.
Слеусинъ	•	•	•		•			•	. Felis lynx. L.
Барсыкъ				•		•			. Meles taxus Schb.
Актеинъ		•	•		•	•	•	OY	. Mustela erminea. L.
Сасыкузенъ.	•	3 X	3100	•	•	•	•	•	. Mustela putorius. L.
Кундусъ					•	•	•		. Lutra vulgaris.
Тюльке					•	•	•	•	. Canis vulpes.
Акъ-кундусъ						•			. Canis lagopus.
Каскыръ								•	
Итъ					•	•	•	•	· Canis familiaris.
Кырпы-чечень							•		. Erinaceus.
	•						•		· Sorex pugmaeus.
Джарканатъ.	•	•				•	•	•	. Vesperugo.
Тёинъ			o de			A CONTRACTOR			· Sciurus vulgaris.
Тюе-куланъ.	•		•	•			•		. Spermophilus.
Тшканъ1) .	131				•				. Spermophilùs.
									. Artomis bobac.
Соры-тшканъ	и ']	Гча	кал	дан	ъ-1	шк	ан	Б	. Hypudaeus amphibius. L.
Кёръ-тшканъ							•		. Hypudaeus socialis. Pall.
Камчать									O 1 6:1

<sup>1)</sup> Тшканъ киргизы называють вообще мышь и домашнюю, и полевую.

Куянъ
Косоякъ Dipus jaculus.
Ать Equus caballus. L.
Однокопытнымъ и двукопытнымъ животнымъ киргизы даютъ
названія, соотв'ятственно возрасту и полу, такъ:
Тай одногодовалая лошадь.
Кунанъ-атъ двугодовалая лошадь.
Кунанъ-джинъ двугодовалая матка.
Куланъ Equus onager. Pall.
Orycь Bos taurus. L.
Огусъ быкъ кладеный.
Бука быкъ-порозъ.
Куланъ-огусъ двугодовалый быкъ.
Сыиръ корова.
Кой Ovis Steatopyga. Pall.
Кошкаръ некладеный баранъ.
Ысекъ одногодовалый кладеный.
Кунанъ двугодовалый.
Дуненъ Трехгодовалый.
Тусакъ Овца.
Сарыкъ Ovis aries.
Кульджа самецъ аркара.
Аркаръ-ечкё
Уданъ
Уланъ-ечкё коза.
Кара-куйрюкъ Antilopa subgutturosa.
Акъ-куйрюкъ и Кіикъ Antilopa Saiga.
Bory Cervus elaphus.
Маралъ-богу самка марала.
Кусъ или Кушъ птицы.
Карагушъ
Турунтай
Джегалтай
Кюйкентай
Буктерге Falco tinnunculus. L.

Кыргый	•	•		. Astur nisus. L.
Карчага	•			. Buteo vulgaris. Becht.
Кула-андыкъ	•		•	. Circus cyaneus.
Акъ-сары			WIII	: Circus rufus¹). Bon.
Кушугунъ	·H	•		. Milvus niger. Briss.
yky dienie in tenenie.				· Bubo maximus.
Джепалакъ	•		•	. Aegolius brachyotus.
Кузгунъ		•	•	. Corvus Corax. L.
Kapra	•			. Corvus cornix. 1.
Узанъ	•	•		. Corvus monedula. L.
Кара-карга	. 1		•	. Corvus frugilegus. L.
Соуксанъ.	•			. Pica europaea. Cuv.
Тургай		•	•	· Passer domesticus. L.
Сарбауръ-тургай	•	•	•	. Parus major. L.
Сукъ-тургай	•	•	•	. Pyrrhula vulgaris.
Кртъ-тургай	•	•		. Lusciola suecica. L.
Агашъ-тургай	•			. Antus trivialis. L.
Быль-Быль	•			. Oriolus galbula. L.
Когорчинъ ч		•		. Columba.
Кара-куръ	•	•	•	. Tetrao tetrix. L.
Акъ-куръ	•		•	. Lagopus albus. L.
Будене		•		. Coturnix dactylisonans. Meyer.
Булдрукъ				. Syrrhaptes paradoxus. Pall.
Тудакъ и Дуадакъ	•	•		. Otis tarba.
Джекъ	•	•	•	. Otis orientalis.
Безгильдекъ		•		. Otis tetrax.
Кызгышъ	•		•	. Vanellus cristatus. Meyer.
Таргакъ	•	·V	ane	ellus (Chettusia) gregarius. Pall.
Ишевъ	•	•		. Limosa melanura. Leis.
Джелкше:		•		. Numenius arquata. L.
Тырна	•	•	•	. Grus cinerea. Bechst.
Kapadan		•	•	. Ardea cinerea. L.
Канджаръ	•	•		. Crex pratensis. Bechst.
Акку	•	•		. Cygnus.
Sugartions a half				i orong a room I

н) Большое разнообразіе цв'ятовъ у луней не дало возможности точно опред'ялить, какой видъ киргизы называють Джеманъ-сары. Показанія ихъ, собранный изъ различныхъ м'ястъ степи, самыя сбивчивыя.

Казъ
Уйрёкъ
Чуругей-уйрёкъ од
Саралагасъ Anas rutila. Pall.
Италакасъ Anas tadorna. L.
Бергазанъ Pelecanus crispus. Bruch
Чарлакъ Larus.
Чагала Sterna leucoptera. Temin.
Огусъ-Чагала Larus argentatus. Brun.
Пресмыкающіяся.
Ташбака Testudinata.
Кесертке,
Джиланъ Serpentes.
Бака
Чаянь
Рыбы.
Джаинъ, по татарски Джейнъ-балыкъ . Silurus glanis. L.
Табанъ, по татарски Тубанъ-балыкъ . Carassius vulgaris.
Кара-балыкъ
Сазанъ Idus melanotus.
На Волгѣ сазаномъ называютъ карпа.
Татарское названіе Idus melanotus – Inma.
Акъ-кейранъ, по татарски Талохъ, по
Башкирски Чебакъ Leuciscus rutilus
Акъ-балыкъ Coregonus Nelma.
Ишъ-балыкъ, татарское-керте балыкъ,
Джумба, шамле Lota vulgaris.
Ала-буга
Тазбашъ Acerina cernua. L.
Чортанъ Esox lucius.
Насъкомыя.
Apa Vespa.

 Балкуртё.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

И. Словцовъ.

HPROM BIA RAIO MITACA

Sauria. Serpentes

and it was the state of the sta

la a la 9

a Boarh cosanows named name rapus

re-redpens, no trispera Tarove, no ... Demensions rutilus.

(ше базыкт, Татарское —керге базыкк,
Пяумба мамия

HERS . . . PHENY . . . . ESOX INCOME.

## СПИСОКЪ

КИРГИЗСКИМЪ РОДАМЪ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ ВОШЛИ ВЪ СОСТАВЪ КОКЧЕТАВСКАГО ОКРУГА И УЧАСТВОВАЛИ ВЪ ОТКРЫТІИ "ДИВАНА", СЪ УКАЗАНІЕМЪ МЪСТЪ, ГДІЬ НАХОДИЛИСЬ ИХЪ КОЧЕВКИ.

R.S. Списокъ этотъ указываетъ точныя древнія наименованія горъ, рѣкъ и урочишъ весьма часто искажаемыхъ при обозначеніи на картахъ. Онъ даетъ указанія на распространеніе въ сравнительно недавнее время лѣсовъ въ области, и, наконецъ, знакомитъ съ киргизскими родами, съ пространственнымъ ихъ распространеніемъ и наслѣдственными кочевьям и

Званіе волостей и глав-	Кто какими родами управлят и сколько имъетъ подъ упра		Время вступленія волостей подъ упра леніе		занимаютъ кочевки, въ какомъ и какъ обширны сіи кочевки
,	леніемъ кибитокъ	число кибит.	годы мъсяцы чи	Въ зимнее время	Въ лътнее время
І. ХУДАЙ-БЕРДЫ АТАГА- ЕВСКАЯ.				sa bananira- 50 1834 Honope	Crapmaa, 618 My
Главные роды оной:				C.A. C.	Mak graneri «
1) подъ управленіемъ таршины матора Джил- гиры Байтокина:				Cyrypous. 45	An's-Manaire Crapmure Monnelle
Андагулъ.	Бій Чопанъ Карестокинъ » Дапкара Байтокинъ	70 60 50 45	1004 A- V	Отъ города Петропавловска главныя шовыя мѣста: вверхъ по р. Ишиму в урочища <i>брода Уруст-уткуль</i> назы- шмаго, на 200 верстномъ простран-	ной сторон'в отъ Приказа: при озер'в Таранции; по об'в стороны горы Яманъ янгызъ-тау; при камышныхъ озерахъ
Джумукъ.	Старшина Тасыбекъ Мынбаевъ » Чувашъ-Кунаевъ . Вій Кемпиръ Баталаринъ	60 60 55	1824 Апръля 20	пвь, разстояніемъ отъ Приказа въ 160 верстахъ.	мышь-акты, Сары-узекь, Кара-узекь и озерѣ Кошкуль; по обѣимъ сторонамъ
Подъ управлениемъ султана 8-го класса Авулмамета Валиева:	ens artota, the accommunic	400		Landy resulted the state	горъ: Аиръ-тау и Яманъ-тау, сопкв Тъянъ; по рвчкамъ Бурлукамъ и да- лве въ полуденную сторону до озеръ
Рысай.	Старшина 12-го класса Даніеръ Кульбековъ	60 50	824 Ноября В	Тамъ-же.	Салмалъ-куль. На 350 верстномъ про- странствѣ, въ западной сторонѣ,—раз- стояніемъ отъ Приказа отъ 60 до 160 верстъ.
	» Турдубай Яркыловъ Старшина Мурджукъ Худайку-	60 55	1	ив	RYTHEO TO LEGENDER BEGIN
	ловъ	45 45		Gerces	Мендекс. На Кунана Сомана в Къмпана Ант-п
р) Подъ управленіемъ вія Кара-Батыръ Саргазакова:	» Кабылъ Медетевъ	$\left  \frac{40}{420} \right $			Cuprembers . Volumnapa Aurzo
Качкулы.	Бій Ботай Исанбековъ	65 65 60		Тамъ-же.	Тамъ-же.
	Старшина Такай Исеньгельдинъ	55			I axenese rousi onos,
Уразъ.	» Кубулды Освевъ Вій Умурбекъ Акчинъ	65 50 - 50		Тамъ-же.	Тамъ-же.
) Подъуправлениемъ гаршины 12-гокл. Тю- еджана Итемпенева:	noote na partheory and arms as channed common or partheory and consider the control of the control of the control of the control	410			Saunos Bisturent laur menter de de de la constant d
Джантели.	Старшина Сутемгень Кусесовъ	50	ro	Тамъ-же.	Тамъ-же.

Званіе волостей и глав-	Кто какими родами управлял и сколько имъетъ подъ управ		Время вступлен волостей подъ упр леніе		занимаютъ кочевки, въ какомъ какъ обширны еіи кочевки.
ныхъ родовъ оныхъ	ніемъ кибитокъ	число кивит.	оды мъсяцы ч	Въ зимнее время	Въ лътнее время
Акъ-Малычъ.	Старшина, бій Мурза Байжигитовъ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	45 55 45 40 50	824 Ноября	Тамъ-же.	Тамъ-же.
И. БАШИБЕТЬ АТАГАСА- СНАЯ ВОЛОСТЬ.	Agis assertation as security as the magis		141 (135, 152)	Assessment to the second of th	
1) Подъ управлениемъ султана, Чигеня Валиева, главные роды: Айбашъ. Тюка. Тилекъ. Кулике. Мендеке.	Вій Байчура Тимбулатъ » Бубетай Утеповъ	50 18 40 55 55 40 40 40 45 55 50 30 500	824 Ноября	ачиная отъ урочища Худай, вверхъ р. Ишиму до рѣчки Бурлукъ, на ю верстномъ пространствѣ въ зачной сторонѣ, отъ Приказа разстонемъ въ 170 верстахъ.	При урочищахъ: озерахъ Каръ-ка- ралы, Сувлы-кимышъ, по рѣчкамъ Бур- лукамъ, при озерахъ: Колманъ-кулъ Сал- кынъ-кулъ и далѣе въ полуденную сто- рону по рѣчкамъ: Кызылъ-су, Конуръ-су На 150-ти верстномъ пространствѣ, вт западной сторонѣ отъ Приказа раз- стояніемъ отъ 120 до 200 верстъ.
III. АТАГАЙ БАГЫЩЕ- СНАЯ ВОЛОСТЬ.  1) Главные роды оной; состоящие подъ управ- деніемъ султана Авул- хаира Габвасова: Данной.	Бій Тилепъ Давкаринъ » Илимесъ Балпышевъ » Бугумбай Таптыбаевъ	60 50 50	26 Іюня 1	Въ юго-восточной сторонѣ отъ риказа главныя зимовки при горѣ миставъ на сѣверной и западной пронѣ и въ окрестностяхъ оной, при	По рвчкв Акт-Чурант, при горв Та кырт-Джиланда; по рвчкамъ: Дженбу якт, Асчалы-Акт-Кайракта, на рвку Ишима. На 300 вер. пространствъ

лианен га маа	Кто какими родами управляе	тъ	Время	вступлені	Въ какихъ именно мѣстахъ з	анимаютъ кочевки, въ какомъ
Званіе волостей и глав-	и сколько имъетъ подъ управл			й подъупра леніе:	разстояніи отъ Приказа и	какъ обширны сіи кочевки.
ныхъ родовъ оныхъ.		число кибит.	оды	т илкожи	Въ зимнее время	Въ лътнее время
Раскулъ. Кулансу.	Бій Байджгигитъ Мунтаевъ  » Сейтень Бурамбаевъ  » Кажагулъ Тамбулатовъ  » Бекташъ Искенинъ,  » Давлетъ Бійжановъ  » Джантилесъ Байкаринъ  » Санерыкъ Кучунбаевъ  » Даутбай Чангаринъ	50 45 40 50 45 45 45 30 25 500	826	плоп При	резовых в лёсах в Кызыль-агачь, на- пваемых в на западной сторонё сопки фркуты-терсъ-кыстау; при оз. Ханъ- мхата; на полуденной стороне оз. мкара, при горё Кокчетау лежащаго; ри озерах в в сёверной стороне ле- мщих от кокчетава: Балтай-сорь, фтань-сорь; при сосновом в лёсу—Бишь- прагай называемый. На 100 верстн. постранстве, въ разстояни от При- за от зо до 70 версть.	разстояніемъ отъ Приказа отъ 15-ти до 200 верстъ
2) Подъ управлениемъ старшины 12 класса Джандалъ Токтамы-шева: Назаръ. Байназаръ. Серкечъ.	Старшина 12-го класса Мандай Тохтамышевь	60 1 60 45 30 30 40 60 55 50 40 30 480	826	Іюля	При урочищахъ: Камышномъ озерв [жирангалъ-Копа, озерахъ Кухмурза- уъ, Касагалъ-соръ, Боку-Камышъ- [жингильды. На 80-ти верстн. про- транствъ, разстояніемъ отъ Приказа тъ 20-ти до 100 верстъ.	Начиная съ зимовокъ въ свверную сторону при урочищв Акизъ по рвчкв Часынкъ, при озерахъ Карауй-Эбайты въ лвсахъ Кабалъ-алачъ называемыхъ. На 200 верстномъ пространствв, гдв соединяются съ ними и кочующіе по Омской дистанціи роды Байназаръ-Серкечъ и Аджимбетъ, разстояніемъ отъ Приказа отъ 25-ти до 150 верстъ.
3) Подъ управленіемъ вія Теветъ Якудакова: Аджимбеть. Баби.	Старшина Иртышъ-бай Исеньтугуловъ	50 70 50 35 30	DOME TO SERVICE THE SERVICE TH		Начиная отъ редута Ганкина до рвности Лебяжьей на рвчкв Камыш- овъ на 30-ти верстн. пространствв, большая часть рода сего имвютъ мовку съ киргизами Назаровскаго ода.	Лѣтнія кочевки имѣютъ съ Назаровскимъ родомъ Атагай-Багышевской волости.

Званіе волостей и глав-	Кто какими родами управляет и сколько имъетъ подъ управлі	CARL STATE OF THE	Время вступленіа волостей подъ упра леніе		Въ какихъ именно мъстахъ занимаютъ кочевки, въ какомъ разстояніи отъ Приказа и какъ обширны сіи кочевки.		
ныхъ родовъ оныхъ		число кибит.	годы	мъсяцы	Въ зимнее время	Вълътнее время	
Баби.	Бій Курумсы Арыстамбаевъ . » Игеу Тимирбековъ » Дандырбекъ Дулатовъ	$\begin{vmatrix} 30 & 1 \\ 30 & 25 \end{vmatrix}$	826	І вкої	ngmank, kvel od skue . w adbig da koga za 166 er ; danns about. Sestima ods (476		
Акъкіинъ.	Бій Байсанъ Тилековъ	20 30 30 30 30 20 20 470	To an of the state	25000 1 250000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 2500000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 250	Отъ Приказа къ крѣпости Петрововской при урочищѣ по рѣчкѣ мышловкѣ и въ <i>Игай-Баубекъ-Чу-</i> ръ На 50 верстномъ пространствѣ, встояніемъ отъ Приказа въ 130 ротахъ.	Начиная съ зимовокъ на полдень по урочищамъ: оз. Карасоръ, Камыты-Джузъ-Камышъ, оз. Ямантузъ, притокъ Метчай при оз. Уймикулъ, съ онаго ниже Азатскаго пикета по ръчкъ Часлинкъ, а оттуда обратно въ западную сторону при урочищахъ Сопкъ-Акамбет и озерахъ Сасыкъ-кулъ, Дзукъ-кулъ и Кулиды-кулъ На 100 в. пространствъ, разстояніемъ отъ Приказа отъ 40 до 130 вер.	
<ul><li>IV. МАЙЛИ БАЛТА АТА- ГАЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ.</li><li>1) Подъ управлениемъ султана Пиралы Гав- васова, главные рода:</li></ul>	s don ka Haudillen - dependeronan eur hen suneender - pous sold de 60 ades austra d'ét posinerail : poi ners l'ormots a d'ét poets au rojos.			AFRICAN MARINE	Approximate the contract of th	ECONTRACTOR POLICE  AND	
Сарыбаласы,	Бій Сапулать Карамендинь.  Нугуръ Датавъ  Тогалакъ Датавъ  Мурзагельды Бабиновъ  Ангалъ Сапулатовъ  Сексанбай Нуралинъ  Джаныбекъ Байсаловъ  Касышъ Матеневъ  Месей Тобулбаевъ	40 50 40 40 30 35 25 20 20	824 Д	екабря 3	Главныя зимовыя м'яста при гор'я мистау на восточной сторон'я и при очищахъ: гор'я Туруайтырь, сопкахъ к-чоку, Чакмыкъ-ташъ п сосновыхъ кахъ Кондубай-Карагай. На 100 вер. остранств'я, разстояніемъ отъ Приза отъ 70 до 80 верстъ.	Отъ зимовыхъ мѣстъ на полдень по рѣчкѣ Арчилы, при сепкѣ Малды-ко нуръ, по рѣчкѣ Джилиначъ, Калутонъ, соттуда на р. Ишимъ; при урочищахъ Сопкахъ, Каръ-караля и Амантай, поной лежащихъ. На 250 верстн. про странствѣ, разстояніемъ отъ Приказотъ 60 до 200 верстъ.	
Бабасанъ. Ильтокъ.	Старшина поручикъ Аманджолъ Худайназаровъ	60 50 40 70 50	aro y	us tipe L. serve M. s	Въ сѣверной сторонѣ отъ Приказа турочищахъ: у озера Каралы; по т. Камышловъ; при лѣсахъ Кум-моетъ-чубаръ и при камышахъ Бай-тКопака. На 80 верстн. пространъв, отъ Приказа разстояніемъ отъ 0 до 160 верстъ.	Отъ зимовыхъ мѣстъ на полдень пр урочищахъ озеръ Алабай, при лѣсах Кайлибай-Карамалъ, по рѣчкѣ Боли шой Чаллинктъ и при оз. Кылчактъ обратно на 100 верстномъ простран ствѣ, разстояніемъ отъ Приказа отъ 7 до 160 верстъ.	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Кто какими родами управляе:	D'E PARS		емя вступлен		анимаютъ кочевки, въ какомъ		
И СКОЛЬКО ИМЪЕТЪ ПОДЪ УПРАВЛ		волостей под в управ			разстояніи отъ Приказа и какъ обширны сіи кочевки.			
ныхъ родовъ оныхъ		число кибит.	годы	мъсяцы	Възимнее время.	Въ лътнее время.		
Суюніукъ-кара.	Бій Истекъ Акчуринъ » Полковникъ Исень-аликъ .	65 55 690	1894	Декабры	Противъ редута Камышловскаго, крѣти Полуденной и редута Ганькина р. Камышловъ. На 50 верстн. проманствѣ, разстояніемъ отъ Приказа мо въ 170 верстъ. Начиная отъ Петропавловска до мпости Лебяжсьей по рѣчкѣ Камышът На 150 верстн. пространствѣ, в Приказа разстояніемъ отъ 170 до верстъ.	тамъ-же .Лъ́тнія кочевки между тв́хъ же крѣ- ностей и по той же рѣчкѣ Камыш- ловѣ.		
<ul> <li>Ф. ДЖАВЛУБАЙ КАУЛЬ- СКАЯ ВОЛОСТЬ.</li> <li>ПОДЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ БІЯ КЕНДЖЕВУЛАТА АЛИБЕ- КОВА, ГЛАВНЫЕ РОДЫ:</li> </ul>	CHANGE SOURCES					data da sa		
Дусень. Майли.	Бій Алтыбай Мардаковъ  « Аульбекъ Кайайдаровъ.  « Кельдыбекъ Балаказовъ.  « Джангулы Джантемудъ.  « Держалы Алибековъ.  « Конай Джасыбековъ.	30 20 20 20 20		Октябрь	При урочищахь отъ Приказовъ въ мад, сторон'в при солонцахъ Кенаш- , по правой сторон'в рвки Большой млинкъ при л'всахъ Утеганъ Чубаръ тор'в Никты тау, Камышъ-Бусур- жъ, камышъ при сопкахъ Джулду-	Начиная съ зимовокъ при оз. Куш- ды-куль, Иркитынъ по восточной сто- ронъ горъ Акръ-тау и на полдень по Имантау, ръчкамъ Кутень-кумъ, Дже- ке-буянъ, Ашчилы при оз. Урманбанъ и на р. Ишимъ и обратно на 200 вер-		
Кучей.	» Тамарбекъ Байгелевъ  » Муйнакъ Бердалинъ  » Идылбай Тойгулинъ  » Иралы Токтамбетевъ	20 20 30 20 20			й, Джувань, Тюбе - барчинь, горв микарбай, оз. Зеренды, горв Должаны въ полуденную сторону Приказа м сопкв Мулда-чаку. На 70 верстн. мстранствъ, разстояніемъ отъ Приза отъ 10 до 50 верстъ.	стномъ пространствѣ, разстояніемъ отъ Приказа отъ 15-ти до 200 верстъ.		
Кульдей.	» Бурѣ Чанчаковъ	20 20 20	24		ва отъ то до во версть. Въ Западной сторонъ Приказа при речищахъ оз. <i>Каракамышь, Ораль</i> мышь, сосновомъ бору <i>Чувашь-ка-пай</i> . На 30 версты, пространствъ,	THE GRADE TO SERVICE THE SERVI		
Сарке	Старшина Мендеке Байчува- ковъ	30 25			встояніемъ отъ Приказа въ 80 вер. Рода Кульдей, Сарке и Каратума з	 имнія и лётнія кочевки имёють на тёхъ сень и Майла-Джавлубай Каульской вол.		
Кара-гума. Сануръ.	» Даутъ Джумартовъ » Манкай Бійсаринъ » Кіучь Барановъ	$ \begin{array}{ c c c } \hline 20 \\ 35 \\ 30 \\ \hline 450 \\ \hline \end{array} $			Зимнія и л'втнія кочевки им'вють Х иной Маіоромъ Джингарай Вайтоки	удайберды Атагаевской волости со стар- нымъ и біемъ Чапаномъ Каратакинымъ		

					the state of the s	and the second provide access to the second	
Званіе волостей и глав-		Кто какими родами управляеть и сколько имъетъ подъ управ-			Въ какихъ именно мъстахъ занимаютъ кочевки, въ какомъ разстояніи отъ Приказа и какъ обширны сіи кочевки.		
ныхъ родовъ оныхъ	леніемъ кибитокъ	число кибит.	годы мъсяц	ы чи	Въ зимнее время	Въ дътнее время	
VI. КЫЛДЫ-КАРАУЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ.						Distant Frankling	
1) Подъ управлениемъ старшины Валелья До- сетева, главные роды:	L peringil ere	PARTI			perantitation , varous est.	Байкочкаръ, (ларшиня Алын	
Кумекей.	Вій Бугунбай Куттугадасидъ Наурузъ Тагаевъ	40	1824 Декабр	)Ь 3	Родъ Кумеквевъ зимнюю и лётнюю раульской волости.	ь кочевку имжетъ съ киргизами Нагай- 	
Джалигалъ.	Старшина Кулень - Муркаба- совъ	45 40	THE CHARGE RESIDENCE OF THE CH		отъ Азатскаго пикета въ низъ по якв на 30-ти вер. пространствв, раз- иніемъ отъ Приказа въ 30 вер. в окрестностяхъг. Нетропавловска.	Лѣтняя кочевка по той-же рѣчкѣ Чаг- линкѣ.	
Мусакулъ.	» сартъ Кыдыровъ	35			Въ окрестностяхъ Окр. Приказа п шъ отъ Приказа отъ 5 до 10 верст	о западной сторон'в горы Чать, растоя- гь.	
Тарагай.	» Тыныбекъ Джалыкуль » Тыныкуль Кудасовъ	40 45			Родъ Тарагай зимнюю и лѣтнюю коче јай Караульской волости.	евки имъетъ вообще съ киргизами Джав-	
Кувандыкъ.	» Джамансыры Дайраповъ .	30 315	OR PROPERTY OF THE PARTY OF THE		Родъ Кувандыкъ зимнюю и лѣтнюю кольскаго.	о кочевки имѣетъ около редута Ново-	
VII. КУТТУМБЕТЬ КАРА- УЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ.	Harrist Harris Andrews		CH. LONG TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PART		The state of the s		
Главные роды подъ управленіемъ султана Камбара Чингисова. Канай.	Бій Искене Иткаринъ	30 ] 45 40 35	1828 Феврал	H 21	Въ полуденной сторонѣ отъ При- при урочищахъ: сопкѣ Катуръ- пиъ, при борѣ Исенъ-аманъ-джанъ, рѣ Джилды-тау, при оз. Ямактузъ, рѣ Джаманъ-Такты, оз. Кара-ун-	Начиная съ зимовыхъ мѣстъ въ по- луденную сторону по рѣчкѣ <i>Аргалы</i> , при сопкѣ <i>Манды-Конуръ</i> по рѣчкамъ <i>Ашчилы</i> , <i>Кара-муюль</i> , на рѣку Иши <b>и</b> ъ, при уроч. <i>Каръ-каремы</i> . На 200 вер.	
Малай.	» Кулумбеть	40 35 20		00	в, Кумды-куль. На 100 верстномъ остранствъ отъ приказа, разстоя- ъ отъ 15 до 80 вер.	пространства, разстояніемъ отъ Приказа отъ 60 до 200 верстъ.	
Аъ́. Бунай.	» Игимъ Картавъ » Иралы Джанчуринъ	50 35	100 4 7200			Tannata Managan	
APARTA INGRA SHOL	Старшина Куланъ-Урумбаевъ . Вій Байсары Урусовъ	$\begin{array}{c c} 30 \\ 50 \\ \hline 400 \end{array}$	827 ноября	18	Daniel Period Paris India	ming-squakt aid arnongyn-reaged	

Званіе волостей и глав-	Кто какими родами управлян и сколько имъетъ подъ управ.		Вре	мя вступлен стей подъупр леніе:	DD RURAND MINORIO MEDITARE	анимаютъ кочевки, въ какомъ какъ общирны сіи кочевки.
ныхъ родовъ оныхъ.	ніемъ кибитокъ	число кибит.	годы	мъсяцы ч	Възимнее время.	Въ лътнее время.
2) Подъ управленіемъ Султана Утеля Кали- барова.					asori NSBUOR dans	Sypase-Rypaners bill Apare-Liora and second and aparent Organica con tres disminerally
Байкочкаръ.	Старшина Алтымъ Барановъ . Сараякъ Мынбаевъ . Казанганъ Маркинъ » Тобатай	50 25 40 35	1824	Октябрь	Къ гор. Петропавловску при уро- дахъ по рвч. Камышловъ, по логу денсай и по р. Ишиму къ редутамъ вобишкульскому и Новокаменскому. 1 50 верстн. пространствв, разсто-	Начиная съ зимнихъ кочевокъ н полуденную сторону по урочищамъ- озерамъ: Джусь-камышь, при лъсъ Сара Агачь и ръчкъ Чангинко ниже Азаг скаго пикета. На 100 верстн. прос
Идынбай.	Біюрукъ Арандъ . Бій Маранъ Джарынгаповъ . Старш Мурзабай Джакановъ	$ \begin{array}{c c} 50 \\ 35 \\ 25 \\ \hline 255 \end{array} $	OTAX OSA BO OL OT		јемъ отъ Приказа отъ 130 до 170	ранствъ, разстояніемъ отъ Приказа и 130 верстахъ.
VIII НАГАЙ-КАРАУЛЬ. СКАЯ ВОЛОСТЬ.	peopre hongener on screen(1 .q	200	#1550P			APDAGE TORE TORE
1) Подъ управлениемъ султана Тортая Чин- гисова. Главные роды:	nition area no stamped women in a	4 (3.11%)	da Bal	rate di a	ketana kest oa da acasmobo.	Engrande Anisadora
Исеньгельды.	Бій Сапулать Каймановь	40 30 30 50 60		Февраля	На западную сторону отъ Приказа пурочищахъ: горахъ Иманъ-тау, прикамышахъ Оджакъ-копа, попкъ Тъянъ и озеръ Баяктай. в 60-ти верстномъ пространствъ, стояніемъ отъ приказа отъ 60 до верстъ.	Начиная съ зимнихъ кочевокъ мого-западъ по ръчкъ Аканъ-Бургукъ, оттуда на полдень при озер. Каймак куль, Салпыкъ-куль, по ръчкамъ: Казылъ-су и Конуръ-су, по р. Ишиму. В 250 верстн. пространствъ, разстоянием отъ Приказа отъ 60 до 150 верстн
Бектагулъ.	Бій Бекмурза Тастамиръ » Кубетей Машутовъ	40 30			Bakreseer. 60 1825 Gennary	Taranaua, ananauar
Корсакъ.	» Джанабай	$ \begin{array}{ c c } 30 \\ 20 \\ 20 \\ \hline 400 \end{array} $	ATTENDED	MESSEL PARTIES THE MESSEL THE MES		SCHAL BARTA EH- FERREKAH BOJ. OJS VIRABBERKE
1X. КУРСАРЫ КИРВЕВ- СКЛЯ ВОЛОСТЬ 1) ПОДЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ	eep Astronomong materials (1996) n. 6008-10. 600 to	101 - 111 - 110 11 - 1108	3831 3831	20179 017 (10479 017		Terrimora. Pertimora. Larber volu:
старшины Капитана Коченова. Главные роды:					CEDOCHORS . 65 1828 Deplement to the contract of the contract	Abersa,
Буразъ-Курманъ.	Вій Юсифъ-Бакинъ	40	1824	Іюля	2 Зимними кочевками расположены	Противъ техъ-же дистанцій въ загр

					***************************************
Званіе волостей и глав-	Кто какими родами управляет и сколько имъетъ подъ управл ніемъ кивитокъ	E- Hi	волосте	я вступлен ей подъ уп леніе	Въ какихъ именно мъстахъ занимаютъ кочевки, въ какомъ разстояніи отъ Приказа и какъ обширны сіи кочевки.
arran ara	HIEMD ANDNIORD	число кибит.	годы	мъсяцы	Въ зимнее время Въ дътнее время
Буразъ-Курманъ	Бій Аралъ-Костановъ	30	1824	Іюля	Омской и Желвзенской дистанці- ничной сторонв при урочищахъ: озе
Сарыкъ.	» Мажень Мурзагуловъ » Джурунтай Байбуринъ	30 30	acone (1		5, по линіи обоихъ фланговъ по рахъ Казылганъ-Теке, по рачка Селе нымъ мастамъ на 300 верстн. та и по рака Иртышу.
Сагалъ-Сары.	» Исень-берды Костемировъ. » Токпанъ Байжигитовъ.	30 30	PEN Ly of	na salah Banasa	а отъ 350 до 500 верстъ
Исень-Берды.	» Бекъ Тогузбаевъ » Илемесъ Азайуаровъ	$\begin{array}{c c} 35 \\ 25 \\ \hline 250 \end{array}$	qu aro		C. VEARORCEAR RO.
Х. БАЛТА-КИРВЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ.					CUSTARA TARRACA SEPARBE - MARRIERE
Главные роды подъ управленіемъ стар- шины Атени Яніахова:					Feath: A This Manney's Tournament . To 1825 Alar
Балта.	Старшина Алтай-Кайбагаровъ .  « Ногай Бозаевъ « Сугоніукъ Куртуновъ . « Джавлубай Итенинъ .	50	1824 A	endik.	Противъ крѣпостей Кабаньей, Прѣ- вской и редутовъ Сеналарскаго и адбанскаго, при урочищахъ Кара- в-Сатыбалды, лѣсахъ Акбасъ-адачь, 100 верстн. пространствѣ, разстояніем
Кучубе.	» Байтене Джанаевъ . « Джурна Жонаевъ .	40 50	Liuka oman Sesou		и. Сатыбалды, льсахъ Акбасъ-адачь, зыль-агачь, Миненсаръ - калджув- в, Бакта; сз. Узунъ-куль Икы- Убай. На 300 вер. пространствъ,
Сибанъ.	» Исеней Истелиновъ » Сугондукъ	40	ATO BY	43995 7	Приказа отъ 200 до 250 верстъ.
Чагаланъ.	» Байгель Байтелеевъ	383	$1825 \Phi$	евраля	Родъ Чагалановъ зимнюю и лѣтнюю кочевки имѣетъ при редутахъ Сени скомъ и Кальдбинскомъ разстояніемъ отъ Приказа въ 200 верстахъ.
XI. ИСЕНЬ-БАКТЫ КЙ- РЪЕВСКАЯ ВОЛ.					Tanryas
Подъ управленимъ султана Кекжесары Рустемова. Главные роды:					Crapmana Cyryp Xyjan Gept 50
Абызъ.	Бій Акынбекъ Нусурбеновъ	45 55 40	1828 P	евраля	Въ Восточной сторонѣ Приказа при начиная съ зимовокъ въ полуденнув сторону по урочищамъ: озерѣ Чуквам куль, старицы Таттымбеть-карасу, клю чахъ Учь-Булакъ, оз. Чалкаръ и Телпени
Андагулъ.	<ul> <li>Мусеть Джаныбековъ  </li> </ul>	60	195241	2. 预展为 4	в борв Чуртекъ-Карагай. На 100 Мамай. На 150 верстн. пространствъ

Званіе волостей и глав-	Кто какими родами управляетъ и сколько имъетъ подъ управ- леніемъ кибитокъ число кибит.		Время вступлены волостей подъ упра леніе		Въ какихъ именно мъстахъ занимаютъ кочевки, въ какомъ разстояніи отъ Приказа и какъ обширны сіи кочевки.		
ныхъ родовъ оныхъ					Въ зимнее время Въ лътнее время		
Андагулъ. Козу.	Бій Балтабекъ Дербасовъ	30 60 55 35 440	1828	Февраля	разстояніемъ отъ Приказа отъ 80 до 180 верстъ.		
XII. УВАКОВСКАЯ ВО- ЛОСТЬ. ПОДЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ СУЛТАНА ГАББАСА	. A CA MERCEL AND TRANSPORT				NIV. ROBER ATAFARE		
Бегалина, главные годы: Чога.  Бійдалы.  Джансары  Барь-Яхши.  Чангузъ.	Вій Джарбуль Кулжановъ	60 80 60 60 70	1825	Мая	Противъ означенной дистанціи втирочищахъ: озерахъ Кара-камышь, ты балды-Итезпекъ. На 80 верстн. странствв, разстояніемъ отъ Прига прямо чрезъ киргизскую степь 200 верстъ. Большая часть этихъ зовъ находится зимовками внутри пи Првсногорьковской дистанціи.		
Волости, не имъющія еще волостныхъ упра- вителей. ХІІІ. КИРГИЗСОНСКАЯ. Байкиргизъ.	Бій Рысымбеть Кузуновь » Баймурза Сопинъ	dog antiga	18 <b>2</b> 8	Февраля	д Малая часть имѣютъ зимовку въ   Лѣтнія кочевки имѣютъ вообще с ружностяхъ Приказа при самомъ   киргазами. эрѣ въ камышахъ и большая часть		

Званіе волостей и глав-	НІЕМЪ КИБИТОКЪ		анимаютъ кочевки, въ какомъ какъ обширны сіи кочевки. Въ лътнее время.
Байкиргизъ. Яна-киргизъ.	Бій Кувандыкі Кутмамбетевь 45 1828 Фев  » Байтугуль Джибековь	раля  27- шмуютъ смежно съ Атагай-Багыча-  дами Назаровскаго рода.  Въ Восточной сторонѣ горы Кукче- му при рѣчкѣ Кукъ-узекъ, при лѣсахъ  вызылъ-агачъ, смежно съ киргизами выдыръ-Атагаевскаго рода Майла- Валтинской волости, на 50 верстн.  пространствѣ.	Сары-Баласы и Надыръ-Атагаевских родовъ Мойки-Балтинской волости.
хіv. койли атагаев- ская волость. Главные рода: Карабалыкъ. Джіевъ. Аммембеть.	Старшина Яншугуръ Баубекъ. Вій Картышканъ Нарботинъ .  » Баранъ Байкучуковъ	абря 30 Отъ Приказа къ крвпости Петро- павловской при урочищахъ на рвчкв  Камышловъ и въ лвсахъ Баубекъ- Пубаръ на 50 верстн. пространствв,  разстояніемъ отъ Приказа въ 130 верстахъ.	Начиная съ зимовокъ на полдень п урочищамъ: озерѣ Карасиръ-камыши Долузъ-камышъ, Ямантузъ, при лѣсах Мезгилъ, при оз. Уйма-кулъ, а отъ неи ниже Азатскаго пикета по рѣчкѣ Чал линкѣ, а оттуда обратно въ западну сторону при урочищахъ: сопкѣ Акыл беть, озерахъ: Сажинъ-кулъ, Узунъ-кул и Кумды-кулъ. На 100 верстн. про странствѣ, разстояніемъ отъ Приказа 4 до 130 верстъ.

## ПРИМЪЧАНІЯ КЪ ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

"ПУТЕВЫХЪ ЗАПИСОКЪ" И. Я. СЛОВЦОВА.

- 1) Списки видовъ окрестностей г. Омска и другихъ мѣстностей, внесенные въ настоящее изданіе "Путевыхъ записокъ" И. Я. Слов-дова, составлены по опубликованной 10 лѣтъ тому назадъ, но извѣстной, конечно, только спеціалистамъ, работѣ академика Траутфеттера: "Plantas in deserto Kirghisorum sibiricorum a Slowzow collectas enumeravit Е. R. а Trautvetter, Petropoli, 1887". Около 220 видовъ изъ 451-го въ спискѣ Траутфеттера имѣютъ при себѣ помѣту Отк, т. е. показаны найденными И. Я. Словцовымъ около города Омска.
- 2) 30 изъ 65-ти видовъ 1-го списка настоящей книги И. Я., а именно: № № 3, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (обѣ разновидности), 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 62 и 64, констатированы въ мѣстной флорѣ также и К. Л. Гольде, давшимъ намъ "Перечень сосудистыхъ растеній, собранныхъ въ 84, 85 и 86 гг. въ окрестностяхъ Омска и лежащихъ близь него поселковъ". Явившись почти одновременно со спискомъ Траутфеттера и совершенно независимо отъ него, капитальная работа Гольде исправила многія погрѣшности въ опредѣденіяхъ Ю. И. Килломана и прибавила къ списку послѣдняго болѣе 70-ти видовъ (въ томъ числѣ —новый видъ осоки, найденный около ст. Суховской, Сагех Goldeana Меіпѕh.). Въ послѣдующихъ работахъ по Омской флорѣ, изданныхъ Западно-Сибирскимъ Географическимъ Отдѣломъ, имя Гольде фигурируетъ постоянно: считаться съ его трудами необходимо каждому изслѣдователю....
- 3) На мѣстѣ только что упомянутыхъ видовъ, окрещенныхъ Гольде тѣми-же именами, что у Траутфеттера, очень полезно было бы видѣть другіе. Дѣло въ томъ, что, по причинамъ намъ неизвѣстнымъ, въ 1-й списокъ настоящаго сочиненія не вошли изъ списка Траутфеттера №№ 9, 27, 45, 47, 59, 62 (var.), 70, 77, 86, 118, 143, 153, 160, 164, 167, 168, 172, 187 (var.), 200, 211 (var), 219,

235, 240, 250 m 251 (var.), 277, 291 (var.), 294 (var.), 295, 307 (var.), 313, 314 (var.), 365 (var.), 407, 409, 421 и 432 (var.), —рядъ формъ, поименованныхъ Траутфеттеромъ иначе, чемъ у другихъ изследователей Омской флоры, разновидностей, которыхъ не опредъляли Килломанъ и Гольде, и, наконецъ, видовъ, никамъ крома Ив. Як-ча въ ближайшихъ окрестностяхъ Омска не встрвченныхъ. Изъ этихъ пропусковъ мы можемъ объяснить только два, — № № 77 и 172, подъ коими значатся Hypericum perforatum L. и Linnaea borealis Gron.: ввиду ненахожденія этихъ растеній около Омска послі И. Я. Словцова, почтенный натуралисть, очевидно, соглашается не включать ихъ болье въ списокъ омскихъ видовъ. По нашему мньнію, такъ же следовало-бы поступить и съ № № 9, 10, 12, 14 и 54 перваго списка настоящей книги. Trifolium medium, Potentilla fragarioides и Iris Güldenstaedtiana никъмъ кромф И.Я. около Омска не были найдены. Trifolium arvense быль встрвчень только во дворв аптечнаго магазина г. Омска, въ количествъ одного экземпляра; тутъ-же встратиль Гольде насколько экземпляровь Trif. hybridum L. Оба вида включены Гольде въ Омскую флору, очевидно, преждевременно. 12-й № списка — Hedysarum alpinum L. (H. sibiricum Poir.) — никъмъ кромъ И. Я. около Омска не былъ найденъ<sup>1</sup>) Вмъсто этого вида у насъ, на высотахъ пр. берега Оми, разбросанъ Н. polymorphum Led., forma caulescens (см. "Флору долины Оми" М. Сіязова). Килломанъ неправильно приписываетъ этому виду синонимъ H. sibiricum. III A Azrinogereano sa areanindaren pirome ekuakan

- 4) Въ интересахъ подведенія итоговъ и дальнѣйшаго детальнаго изученія флоры окрестностей Омска, І-й списокъ фитогеографической части настоящаго изданія мы позволили-бы себѣ расширить слѣдующими данными:
- 1. Ranunculus aquatilis L. v. flaccida Trautv. R. aquatilis К, Г. и С. Гольде различ. 2 разновидности: panthotrix Led. и succulentus Koch. Въ герб. Сіязова П. Н. Крыловъ нашелъ нервую разновидность, въ формахъ circinata и terrestris.
- 2. Ran. Flammula L. v. reptans auct. R. reptans К., Г. и С.
- 3 Cochlearia amphibia Led. v. natans Trautv. C. natans C. A. M.-

<sup>1)</sup> Въ январѣ тек, года нѣсколько экз. Hed, alpinum L. были намъ доставлены Ф. А. Щървиной: они были найдены около Зеренды (Кокч. уѣзда).

Nasturtium amph. R. Br. другихъ авторовъ; Гольде указыв. формы terrestre и aquaticum.

- 4. Isatis costata С. А. М. Тоже Гольде, вм. І. tinctoria Килл.
- 5. Sisymbrium hieracifolium v. virgata Tr. Erys. virg. Κ. n Γ.
- 6. Brassica Rapa L. v. campestris. Br. campestris L. К. и Г.
- 7. Viola canina, v. typica и arenaria Trautv.—V. canina и arenaria Dc. другихъ авторовъ. Г. различ. 2 формы 1-го вида: lucorum и montana Rchb. Есть и V. sylvestris Lam.
  - 8. Polygala vulgaris L.—(v. comosa C.)—P. comosa K. n Γ.
- × Dianthus sinensis L. v. montana Trautv. около Омска другимъ не попадалась. Въ герб. Сіязова Крыловъ нашелъ только D. acicularis Fisch. (Г.), D. pallidiflorus Ser. и форму помъси между послъдн. в. и D. Seguieri Vill.
- 9. Silene Cucubalus Wib.—S. inflata Sm. прочихъ авторовъ.
  - 10. Sil. multiflora L. v. vulgaris. Tr.—S. multifl. Pers. Гольде.
- 11. Arenaria graminifolia Schrad. v. parviflora Fenzl.—Ar. graminifolia Кил., Г., Сіязова.
- 💢 Geranium palustre L. Другими не найдено.
  - 12. Medicago falcata L. v. typica Tr. У другихъ-только видъ.
- 13. Trifolium montanum L. Впоследствій встречент только Сіязовымъ, семейкой, въ одномъ месте (Фл. долины Оми).
  - 14. Onobrychis viciaefolia Scop.=О. sativa Lam. др. авторовъ.
- 15. Rosa cinnamomea L. v. typica Reg. У друг. только видъ.
- 16. Cotoneaster integerrima Med.=С. vulgaris Lindl. др. автор.
  - 17. Sedum Telephium L v. purpurea Tr.—S. purp. Link. др. авт.
- 18. Seseli Hippomarathrum L. v. hebecarpa Dc. У др. только видъ.
- 19. Libanotis vulgaris Dc. v. montana и sibirica. Seseli atham. Килломана, Lib. sibirica C. A. M. Гольде.
- 20. Angelica sylvestris L. v. decurrens. Avè. Arch. decur. Γ. (?)
- 21. Heracleum sibiricum L. v. angustifolia Tr. У другихъ только видъ.
  - 22. Pleurospermum austriacum Hoffm. (Сл. и К.)=P. ural. Г. и С.
- . X Valeriana officinalis v. dasycarpa Trautv. et Меу. Прочіе авторы нашли только Val. dubia Bunge. (Пров'єр. Кр.).
- 23. Galatella punctata Lindl. v. radiata Tr. Другими эта разновидность не показана. Var. Hauptii Tr.=G. Hauptii Lindl. др. авт.

- 24. Erigeron acer L. v. brachyglossa Dc.  $\Pi$ o  $\Gamma$ .—microcephalum et podolicum.
- × Inula hirta L. По Траутфеттеру, найдена между Омскомъ и Петропавловскомъ. Около-же Омска не найдена.
- 25. Matricaria inodora L. (Chrysanth Килл.) не значится въ спискъ Г., а между тъмъ в. обыкновенна, даже обильна около Омска (см. Сіязова). Зато напрасно присчитываетъ Г. къ омскимъ видамъ случайно занесенные и не размножившеся Matricaria Chamomilla и discoidea (такъ же какъ Anthemis tinctoria).
- 26. Artemisia campestris L. v. glabra Trautv. Килломанъ не указаль разновидн, Гольде Art. inodora M. a B.
- 27. Tanacetum vulgare L. v. borealis Tr. Друг. наз. лишъ видъ.
  - 28. Senecio campester Dc. v. genuina Tr. Друг. наз. лишъ видъ.
- 29. Saussurea amara Dc. v. glomerata Tr. Друг. наз. только видъ. Около Омска Сіязовымъ найдено также S. crassifolia Dc.
- × Cirsium heterophyllum All. Другими не указанъ; омскіе виды Cirsium еще ждуть изслѣдователя.
  - 30. Tragopogon pratensis L. v. orient. Asch. = Т. orientale др. авт.
  - × Scorzonera hispanica L. См. сказанное объ Inula hirta.
- × Podospermum laciniatum Dc. Никъмъ не найденъ ок. Омска.
- 31. Taraxacum vulgare Schrank. v. genuina Asch. T. offic. K., T.
  - 32. Campanula sibirica L. v. typica Tr. Друг. наз. лишъ видъ.
- 33. Сатр. Сегvicaria L. v. typica Tr. Въ одномъ мѣстѣ, въ ничтожномъ количествѣ, послѣ Ив. Як. Словцова встрѣтился только Сіязову.
- 34. C. simplex St. v. Steveniana Tr.—C. Steveni M. B. Г. и С. Килломаномъ ошибочно опр. какъ С. infundibulum.
  - 35. Echinospermum strictum ked. Другими пока не встрвченъ.
- 36. Veronica spicata L. v. cristata Koch. Другими разновидности
- 37, Veronica Teucrium L. v. minor. Tr. \ не показаны. Вместо V. Teucrium омскихъ авторовъ едва-ли не правильнее будетъ различать у насъ V. prostrata и latifolia.
- 38. Castilleja pallida Kunth. (см. Сіязова). У Гольде—С. sibirica.
- 39. Salvia pratensis L. v. dumetorum Tr.=S. dumet. Andr. Г. Килломаномъ ошибочно опредёл. какъ S. sylvestris.
- 40. Brunella vulgaris L. Ок. Омска позднее найд. тойько Сіязовымъ.

- 41. Scutellaria galericulata L. v. genuina Reg [ Друг. навыв. только
- 42. Phlomis tuberosa L. v. typica и hirsuta Tr. Виды.
- 43. Goniolimon speciosum B.—Statice speciosa друг. авторовъ.
- 44. Polygonum aviculare L. v. latifolia Tr. Др. назв. лишъ видъ.
- 45. Salix triandra L. v. discolor And.—S. amygdalina др. автор.
  - 46. Iris flavissima Pall. Κ. n Γ. прив. I. arenaria W. et K.
- 47. Asparagus trichophyllus Bnge, v. gracilis Trautv. У Гольде показанъ Aspar. tenuifolius Lam.
  - 48. Iuncus bulbosus L.=I. compressus Jacq. Гольде.
- 49. Scirpus lacustris L. v. typica Reg. Не обозначая разновидности, Гольде отделяеть этотъ видь отъ Sc. Tabernaemontani.
  - 50. Carex verna Vill.=Carex praecox Jacq. Гольде.
- 51. Triticum cristatum Schreb. y. typica Tr. (Другими пока не
- 52. Poa sterilis M. B. найдены.
- 53. Atropis distans Gris. v. convoluta Tr. Другими назв.
- 54. Avena pratensis L. v. versicolor C. A. M. \ только виды.
- 55. Alopecurus ruthenicus Weinm. v. typica Trautv. Alopecurus nigricans Horn. Гольде.

Подобное сопоставление показаний помогло бы разобраться въ нихъ будущимъ работникамъ, а помъты при видахъ встръченныхъ только разъ обратили-бы на эти виды особенное вниманіе, ихъ стали-бы настойчиво искать и быть можеть нашли-бы, какъ найдены были Campanula Cervicaria, Brunella и другіе виды, впервые констатированные уважаемымъ авторомъ этой книги.

- 5) На стран. 101 этого изданія упомянуть Tragopogon floccosus W. К. Такой формы, описываемой иногда за разновидность Tr. brevirostris Dc. (см. напр. Шмальгаузена, указывающаго, что Tr. brevirostris свойствень и киргизскимъ степямъ), въ спискъ Траутфеттера мы не находимъ. Не следуеть-ли читать тутъ: Tr. pratensis L. var. orientalis? Tr. floccosus указывается Шмальгаузеномъ лишъ для Юго-Западной Россіи....
- 6) Напечатанная безъ надвора спеціалиста, фитогеографическая часть книги, можно сказать, переполнена опечатками въ латинскихъ именахъ растеній. Но всего прискорбиве ошибки въ обозначеніи косымь шрифтомь (на дальнейшихъ страницахъ этой части) видовъ не найденныхъ въ Омской флорв досель: косымъ шрифтомъ обо-

начены туть очень часто такіе виды, которые уже давно констатированы около Омска, а прямымъ, наоборотъ, не встръченные. Отметимъ сперва, какіе виды ошибочно показаны отсутствующими. Это: Spiraea crenifolia (см. "Флору дол. Оми", М. Сіязова; прежде это растеніе определяли какъ S. hypericifolia); Statice caspia (см. Гольде), Libanotis vulgaris v. sibirica. (Траутф.), Antennaria dioica (Килл., Г., С.1), Cirsium arvense v. mite (Г.), Sparganium minimum  $(\Gamma.)$ , Elymus junceus  $(\Gamma.)$ , Atropis distans  $(\Gamma.)$ , Dianthus acicularis (Γ.), Githago segetum (Γ., Κ.), Cotoneaster (Tp.), Senecio paluster (Г., К., С.); Gymnadenia conopsea (всв авторы давно нашли), Роtentilla bifurca (Γ., C.), Naumburgia thysiflora (Γ., C.), Galeopsis Ladanum ( $\Gamma$ .), Setaria viridis ( $\Gamma$ .), Adenophora communis Fisch. A. liliifolia Led. (Κ., Γ.), Astragalus testiculatus (Γ., C.), Hedysarum polymorphum (K., C.), Onobrychis viciaefolia (Tp.), Tripolium vulgare (Γ., C.), Artemisia procera (Κ., Γ.), Mulgedium tataricum (Γ., C.), Eurotia ceratoides (C. , Φπορα ποπ. Omn"), Carex diluta (Γ.), Arundo Phragmites (K., Γ., C.), Atriplex nitens (Γ.), Glaux maritima (K., Γ., C.), Scirpus maritimus (K., T., C.).

Въ заключение перечислимъ виды ошибочно напечатанные прямымъ шрифтомъ, такъ что можно думать, будто они *констатированы* въ Омской флорѣ, чего въ дъйствительности не было до сихъ поръ:

Artemisia longifolia (у Траутф. нътъ), Astragalus austriacus, Inula hirta, Senecio campester Dc. v. monocephala; Podospermum laciniatum, Pedicularis comosa, Salix repens, Stellaria graminea L. v. Laxmanni, Solanum nigrum L. v. humilis As., Rosa pimpinellifolia L. (хотя показана Килломаномъ, ни Гольде, ни Сіязовъ, ни самъ И. Я. не нашли ея около Омска: у Траутфеттера обозначено— Imantau); Berberis sibirica L., Ribes aciculare Sm. (указ. только въ садахъ), Cirsium desertorum Fisch., Polypodium Dryopteris L., Woodsia hyperborea Koch., Silene repens Patr. (Тр. указ. между Щучьимъ в Боровымъ), Silene altaica Pers., Scabiosa succisa, Triticum turgidum, Fumaria Vailantii Lois., Chenopodium hybridum, Spiraea hypericifolia Lam. (см. выше), Potentilla argentea L. v virescens Wahl. (Траутф. показ. далеко отъ Омска), Artemisia

<sup>1)</sup> Давно изв'єстна. Въ 1895 г. Сіязову попались н'єск. экз. и Gn. arenarium L. (См. также А. Гордягина: Геобот. изсл'єд, въ южн. полос'в Тобольск. губ.)

pauciflora Stech., Glycyrrhiza asperrima, Gypsophila Gmelini, Atraphaxis lanceolata M., Clausia aprica, Dianthus leptopetalus Willd., Astragalus alopecurus Pall., Potentilla cinerea, Artemisia armeniaca Lam.? (у насъ—laciniata); Centaurea glastifolia, Thesium ramosum Н. (Килломанъ показ. для Омска, но Гольде—только Т. refractum С. А. М.; въ гербаріи Сіязова Крыловымъ найдены Т. refractum и Т. intermedium Schrad.).

Вотъ поправки и дополненія, съ которыми необходимо считаться при пользованіи настоящимъ изданіемъ.

Омскъ 24 мая.

Членъ Расп. Комитета М. Сіязовъ

## ОПЕЧАТКИ ВЪ ЛАТИНСКИХЪ ИМЕНАХЪ РАСТЕНІЙ.

Стран	и, напечатано:	слѣдуетъ:	Стран	. напечатано:	слѣдуетъ:
87	tupirae	typica	103	Pedospermum	Podospermum
99	aryense	arvense	» s	septentrimalis	septentrionalis
»	strietum	strictum	»	phoenicum	phoeniceum
»	fragariodes	fragarioides	<b>»</b>	Ctatice	Statice
»	sprenge-liano	Sprengeliana	»	Polipodium	Polystichum
×	Cotonaster	Cotoneaster	<b>»</b>	filex max	Filix mas R.
100	enecio	Senecio	<b>»</b>	serpullum	serpyllum
*	virasum	virosum	104	integerina	integerrima
>	Vincetoxinum	Vincetoxicum	<b>»</b>	Onobrydis	Onobrychis
»	Monel	Mönch.	<b>»</b>	Sangui serbra	Sanguisorba
»	Kunch.	Kunth.	105	Den	Dc.
>	Flomis	Phlomis	<b>»</b>	Gast	Gärtn
101	discolar	discolor	<b>»</b>	trifdum	trifidum
<b>»</b>	floceosus	floccosus	<b>»</b>	Lav	Lam.
<b>»</b>	vernum	verum	»	Sanssurea	Saussurea
102	crepis	acris?	»	spicula	spicata
>	scleratus	sceleratus	>	majur	major
»	senensis	sinensis	»	Bong.	Bnge.
» ·	bifurea	bifurca	<b>»</b>	juncus	junceus
»	fumaroides	fumarioides	<b>»</b>	Fieb	Fisch.
103	Cirsum	Cirsium	>	lonlolvula	convoluta

Стр	. напечатано:	слѣдуетъ:	у Стр	. напечатано:	слѣдуетъ:
106	Reis	Pers.	109	Verrucifora	Mag.—verruci-
» _	Wem.	Weinm.	} = 10 H		fera M. T.
	Polypodiym	Polypodium	} »	campestes L.	campesterM.B.
» »	Equistum	Equisetum	} »	Part	Patr.
<b>»</b>	conospea	conopsea	<b>»</b>	De Caid.	Dc.
>	Alissium	Alyssum	<b>»</b>	Fid. bestless	Fisch.
>	Traut	Trotzky.	110	Meg.	M. T.
>	Fid was access	Fisch.	<b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *	turgigum.	turgidum L.
>>	Dest	Desf.	» i	Furmaria	Fumaria
>	haxmani	Laxmanni	<b>&gt;</b> :	Lygophyllum	Zygophyllum
<b>»</b>	Iac	Jacq.	>	argentata	argentea
107	Fid	Fisch.	»	Tripollium	Tripolium
>	Asd	Asch.	>	glactifolia	glastifolia
*	Thposus	Thapsus	<b>»</b>	Zizifora	Ziziphora
>>	iucana	incana L.	»		s clinopodioides
>	Gymodenium	Gymnadenia	»C	hamphorosma	Camphorosma
<b>»</b>	bifurea	bifurca	»	Salicina	Salicornia
>	Hieracleum	Heracleum	»	foliasum Mog	g. foliatum M.
>	bononiensia	bononiensis	<b>»</b>	M	M. a B.
<b>»</b>	Reid	Reichb.	111	Epedra	Ephedra
108		Silene	»	Kob.	Rich.
»	gubridum	hybridum	<b>»</b>	diluma	diluta
>>	Leis	Lam.	»,»	Kunch.	Kunth.
109	Wul	Willd.	>	laciniatom	laciniatum
>>	Cardus	Carduus	>	Scorzuronera	a Scorzonera
<b>»</b>	Wiodsia hip.Ko		»	Sag	Jacq.
	hype	rborea Koch.	<b>»</b>	Lepidum	Lepidium
.>>	Francaria	Frankenia }	> 21	leptopetaus	
»	bistarta	hirsuta	> a		acicularisFisch.
<b>»</b>	cemara	amara {	>>	Chaif	Chaix.
*	urvensis	arvensis {	»	Rayne	Hayne
>	brachyotus	uliginosaTr. }	>	Euphurbia	Euphorbia
*	euripacus e	uropaeus {	112	Nymphacea	Nymphaea

## ОПЕЧАТКИ ВЪ ЛАТИНСКИХЪ ИМЕНАХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

			~~~		oncumulation that
•Стр.	. Напечатано	Слѣдуетъ.	{ Стр.	Напечатано:	Слѣдуетъ:
19	rudibundus	ridibundus	$\{122$	Alauba	Alauda
116	pygmacus	pygmaeus	{ -	phoenicula	phoenicura
_	Spermorhilus	Spermophilus	123	Insesti	Insecti
-	Avricola	Arvicola	124	ferae	fera
	Hypudacus	Hypudaeus	128	Sehreb	Pall.
	Myoides	Myodes	} —	Fostorius	Foetorius
_	Mistela	Mustela	} —	Tamius	Tamias
117	phaeorus	phaeopus	{ -	Arctomis	Arctomys
_	phoenicura	phoenicurus	{ · -	genys	genus
_	leucortera	leucoptera	}	rufencens	rufescens
_	rudibundus	ridibundus	129	Avricola	Arvicola
-	Silva	Silvia	130	minitus	minutus
118	cianus	cyanus	131	Onager	Onager Schreb.
_	Acentor	Accentor	134	pygargus	pyrargus
<u> </u>	stagnatilis	stagnalis	{ 138	Curcus	Circus
5	herundo	Hirundo	$\{139$	mylgus	mulgus
-	pigmeacs	pygmaeus	} 140	rastres	rostres
-	avricola	arvicola	141	Hypolis	Hypolais
-	accenter	Accentor	}	caligama	caligata
119	carrula <sub>z</sub>	garrula	} —	succica	suecica
	calibris	Calidris	142	cula	cola
	elangula	clangula	} —	rubucola	rubicola
_	Colymbys	Colymbus	}	Accenter	Accentor
	gelaster	gelastes	144	atro	atri
120	albelius	albellus	_	Natl	Glog.
	cornus	cornix	_	Bechteini	Bechsteini
_	colsum	collium	145	Menet	L.
_	caubatus	caudatus	-	Sm.	Gm.
121	turandius	tarandus	_	fruge	frugi
122	genys	genus	146	Noci	Nuci
_	Avricola	Arvicola	148	nivalis	nivalis L.

Стр.	Напечатано:	Слѣдуетъ:	Стр.	Напечатано:	Слѣдуетъ:
148	lapponica	lapponica E.	158	Fuica	Fulica
149	tridactylus	tridactylus L.		bewicki	Bewickii
150	Columbae	Columba	159	tadorna	tadorna L.
_	Callinae	Gallinae	160	Oedemia	Oidemia
152	Chettu	Chaetu		Columbus	Colymbus
_	gregarus	gregaria	161	argentatis	argentatus
_	helveticus L.	helvetica Gray.	162	pugmaeus	pygmaeus
_	Meuer.	Meyer.	-	Artomis	Arctomys
153	ostral	ostreal	163	Antilopa	Antilope
155	pugnas	pugnax		subboteo	subbuteo
_	fuseus	fuscus	164	tarba	tarda
	hupoleucus	hypoleucos	166	Culef	Culex
156	rusticula	rusticola	{		

## Опечатки въ русскомъ текстъ, замъченныя авторомо:

58	сѣверный	сѣверной	{ 117	Баланты	Балакты
65	40нъ	Чопъ	{ -	Джеманъ	Джаманъ
66	<b>Чону</b>	Чопу		драфъ	дрофъ
-	Чона	Чопа	137	съизрѣдка	изръдка
113	тирга	тирса	}	Копчикъ	Кобчикъ

