ЗАПИСКИ

ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГВОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

по общей географіи.

(отдъленіямъ географіи математической и физической.)

томъ девятый.

СЪ ОДНОЮ КАРТОЮ И ОДНИМЪ ЧБРТЕЖЕМЪ.

изданъ подъ Редакцією.

ПРОФЕССОРА Р. Э. ЛЕНЦА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
(Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1881.

низовья

AMY-AAPEM

ОПИСАННЫЯ ПО СОБСТВЕННЫМЪ ИЗСЛЪДОВАНІЯМЪ ВЪ 1873 Г.

ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА ПОЛКОВНИКОМЪ

Барономъ А. В. КАУЛЬБАРСОМЪ.



оглавление.

C.	гран.
Вступленіе	1
Аму-Дарья отъ урочища Учъ-Учакъ до переправы у города Ханки. 12-	
Отъ урочища Учь-Учакъ до урочища Ичке-Ярь	12
» ичке-Ярь до урочища и развалинъ Мешекли	14
» » Мешекли до начала большой луки Аму-Дарьи у	
ЮЗ. конца урочища Базирьянъ-Тогай	15
» начала Питнянской луки до высотъ лъваго берега близъ ис-	
тока оросительной канавы Шейхъ-Арыкъ	17
Низовья Аму-Дарьи19-	38
Отъ Шейхъ-Арыка до Ханки	19
Отъ Ханки до истока Куваншъ-Джермы	22
Дельта Аму-Дарьи	
Гидрографическій очеркъ	38
Бассейнъ Улькунъ-Дарьи. Западная вътвь большаго раздвоенія	
Аму-Дарьи	41
» Куваншъ-Лжермы или большое восточноо раздвоеніе	
» Куваншъ-Джермы или большое восточноо раздвоеніе Аму-Дарьи	42
» восточнаго раздвоенія Куваншъ-Джерма	43
Даукаринская низменность и ея озера	76
Соединитегьный между озерами Кунградъ и Кара-Теренъ. про-	
TOKE	86
Озеро Кара-Теренъ или Кара-Тейренгъ	90
Ръка Яны-Су 95	120
Истокъ Даукаринскихъ озеръ въ море	95
Средній участокъ Яны-Су отъ истока до раздвоенія Ике-Ата	101
Низовья Яны-Су, 3-ій участокъ отъ Ике-Ата до моря	109
Истоки Куваншъ-Джермы	136
Протокъ Кегейли	121
Участокъ отъ Куваншъ-Джермы до Бузъ-Гула	123
Участокъ отъ Бузъ-Гула до Чимбая	125
Участокъ ниже города Чимбая	125
Каналъ Наупыръ	127
Каналь Наупырь Протокъ Кру-Узякъ	128
Кру-Узякъ	130
Кру-Узякъ. Арыкъ или Ярма изъ Кукъ-Узяка.	131

		ран.
[I	Протокъ Пурханъ	135
Бассейн	нъ западнаго раздвоенія	204
	Аму-Дарья отъ вершины дельты у истоковъ Куваншъ-Джермы	
	до сухой части его русла у отделенія протока Векъ-	
		136
(Эбщій очеркъ Кушканатауской низменности	138
ī	Протокъ Чортамбай	
1	Арыкъ Акъ-Джабъ	142
. Z	Thomasse Herowe	147
ı ı	Протокъ Ишанъ	149
	Гилия-Бай	149
	Протокъ Бекъ-Джабъ или Бій-Джабъ	154
	Аму-Дарья отъ конпа сухаго ея русла (устье Саркраука) до Кун-	
	града или до началы ръки Талдыкъ у плотины	
	Улу-Бентъ	162
·I	Іротокъ Огузъ	165
1	Іроходы изъ озера Кушканатауской низменности въ Улькунъ-	
: ,	Дарью.	168
F	Ръка Уль-Кунъ-Дарья	172
2	Уль-Кунъ-Дарья отъ устья Джаны-Дарьи до моря	191
. P		196
n	(ельта Талдына	202
Crance	русло Яны-Дарьи или Джаны-Дарьи	
Ulapoe	Готориноскій опоруж	205
7 IL	Историческій очеркъ	
7	Іжулекская система старыхъ руслъ	212
T.	екогносцировка Генеральнаго Штаба Капитана Макшееаа исто-	004
	жа Яны-Дарьи въ 1853 г	225
ν.	Істокъ Яны-Дарьи въ 1853 и 1857 г	236
E	Іизовья Яны-Дарьи	238
O		241
E	Sacceйнъ озеръ Акча и Кукча-Тенгизъ	243
	ъемки маленькихъ участковъ русла Яны-Дарьи	247
	Іны-Дарья отъ Акъ-Кыра до моря	248
IN	Порскія устья Яны-Дарви.	253
Путь от	ъ урочища Дау-Кара до форта Перовскаго 266—	333
0	отъ Клычъ-Кала до минаретовъ Кошъ-Минаръ	268
, and the second	» минаретовъ Кошъ-Минаръ до конца воды въ озеръ Кара-	
		271
	» конца воды до оврага Бозъ-Ганакъ	273
	- Elderde Double No opputus 2002 is unautoble to the territory of the contract	281
	The second secon	201
	стахъ къ Западу отъ пересъченія Иркибайской до-	285
	TOOLOGIANTO TO THOU TO MONOTODOD OF CONTINUE OF THE CONTINUE O	286 290
	" MOMOROOD CICHMOUNT HO PRODUCTION DRIMED LUMBER 111111	
	and the second property of the contract of the	293
		295
	Zipiti z tolito po zitota zitjikali z tri i tri	298
· .		301
	» плеса Кокъ-Чунгулъ до колодеза Алдамъ-Джаръ	303
	» колодезовъ Алдамъ-Джаръ до плотины Косъ-Бугутъ	306
	» плотины Косъ-Бугутъ до бугровъ Джаманъ-Минъ-Чеку и	
	колодеза Успанъ-Казганъ	311
	» колодца Успанъ-Казганъ до аула старшины рода Ходжей-	
,	Исенъ-Ходжи Старшины рода кодиси	315
		3.0
	» аула Бія-Исенъ-Ходжи до вочлега въ пескахъ по дорогѣ въ	321
	Tolera Indiana de la constante	321 ·
0	бъясненіе отклоненія водъ Аму и Сыръ-Дарьи	333

	гран.
Старыя русла Аму-Дарьи	-439 ·
Каналы западнаго берега Аму-Дарьи	366
Старыя русла. извъстныя подъ названіемъ Дауданъ	37.4
Протокъ Зейкешъ или Зейкашъ	384
Старое русло или Кунэ-Дарья, не имъющее особаго названія	`387
Почини Ляузанъ	398
Урунъ-Парья или старое русло Аму-Дарьи отъ Кунэ-Ургенча до Сары-	
Камыша	
Отъ развалиня Акъ-Кала до ночлега на арыкъ Кужукъ	408
До плесовъ Салакъ-Бентъ	410
Отъ Салакъ-Бента къ плотинъ Егенъ-Клычъ	416
» плотины Егенъ-Клычъ къ Акъ-Бугуту	419
» Акъ-Бугута къ урочищу Декче	421
» урочища Декче до колодеза Сары-Камышъ	425
Озеро Сары-Камышъ	428
Распросныя свёденія о старыхъ руслахь къ Югу отъ Урунъ-Дары. 434-	-439
Южный или Змукширскій Дауданъ	434
Съверный или Ильялинскій Дауданъ	4 36
Происхождении песковъ внутри Хивинскаго Оазиса. Мысли о причи-	
нахъ отклоненія Аму-Дарьи отъ Каспійскаго моря	4.00
въ Аральское	
Границы бассейна степнаго теченія Аму-Дарын	441
Очеркъ историческихъ свъдънй о течени Аму-Дарьи въ Каспій-	. 440
ское море	442
Попытка объясненія причинъ отклоненія Аму-Дарыи на Хивин-	450
скомъ оазисв.	459
Нъкоторыя измъненія, происшедшія на дельть Аму-Дарьи посль	400
1842 г	469 482
Уровень Аральскаго моря	404
Причины частныхъ измъненій направленія стока кодъ къ морю	484
на дельтв Аму	496
Вліяніе мъстности на политическую исторію дельты	498
Народы, нынъ насъляющие дельту Аму-Дарьи	500
Общій очеркъ распред вленія территоріи между различными племенами,	500
населяющими дельту Аму-Дарьи	-524
Границы территорій, на которыхъ значительное большинство	
жителей принадлежить къ тому или другому пле-	
мени, населяющему дельту Аму-Дарьи	501
Дъленіе Кара-Калпаковъ на отдълы, отдъленія и роды	502
Географическое распредъление Кара-Калпанскихъ родовъ	505
Исчисленіи племени Кара-Калпаковъ	514
Племя Казаккъ (киргизы) населяющее дельту Аму-Дарьи	
Узбекъ-Аралы	523
Общей выводъ численности населенія дельты	524
Релягіозныя в'трованія и взаимныя отношенія народностей, на-	
селяющихъ дельту	527
Владъніе землею какъ причина разлада народностей, населяю-	-100
щихъ дельту	529
Условія жизни народовъ, населяющих дельту; Кара-Калпаки	531
Осъдине Кара-Калпаки	532
Наружный видъ и устройство садовъ и селеній	533
Богатство осъдлыхъ Кара-Калпаковъ	536
Кочевые Кара-Калпаки	543
Богатства кочевыхъ Кара-Калнаковъ	546
Землъделіе кочевыхъ Кара-Калпаковъ	551
Уражан.	553
Саранча	554

	Стран.
Жизнь кочевыхъ Кара-Калпаковъ	555
Условія жизни Казакковъ, населяющихъ дельту Аму и ея окраины	559
Условія жизни Узбекъ-Араловъ	567
Рыбная ловля	568
Охота	
Добываніе саксаульнаго угля	573
Добываніе золы изъ саксаульныхъ корней	
Приложение 1-ое	577
Приложеніе 2-о.е	587
Прклеженіе 3-ье	611
Алфавитный указатель	621

11-го мая 1873 года, въ 1 часъ пополудни, русскія Туркестанскія войска, совершивъ почти безпримѣрный въ военныхъ лѣтописяхъ походъ по безводнымъ песчанымъ степямъ, вступили на берега великой Средне-Азіатской рѣки Аму-Дарьи и вмѣстѣ съ ними здѣсь водрузилось знамя Европейской цивилизаціи въ одномъ изъ самыхъ неприступныхъ уголковъ міра. Полумракъ, покрывавшій донынѣ Хивинскій оазисъ и особенно нижнее теченіе классическаго Оксуса или Джигуна — долженъ былъ теперь проясниться.

29-го мая окончилась двухъ—вѣковая періодическая борьба Россіи съ Хивою. Стѣны столицы оазиса пали передъ штыками русскихъ войскъ, а на слѣдующій день — 30-го мая, въ память рожденія Великаго Петра, на Хивинской городской площади отслужено благодарственное молебствіе за окончаніе труднаго дѣла, рѣшившаго вѣковой вопросъ Россіи въ Средней Азіи и покрывшаго русскаго солдата неувядаемой славою. Теперь достигнута была возможность обратиться къ научному изслѣдованію самыхъ интересныхъ вопросовъ въ бассейнѣ нижняго Аму, на разрѣшеніе которыхъ уже давно было обращено вниманіе ученыхъ и политическихъ дѣятелей Европы.

Въ ряду такихъ вопросовъ первенствующее значеніе имѣло изслѣдованіе низовьевъ Аму - Дарьи и тѣхъ древнихъ ея руселъ, по которымъ она прежде изливала свои воды въ Каспійское море.

Разрѣшеніе этого и другихъ вопросовъ, прежде всего требовало времени, а между тѣмъ его было очень мало. Въ началѣ осени всѣ отряды 1) должны были уже очистить территорію лѣваго берега Аму, чтобы успѣть, по дорогѣ восвояси пройти непріютныя степи до начала распутицы и холодовъ — вмѣстѣ съ тѣмъ кончалась и возможность производить изслѣдованія.

Непредвидинныя обстоятельства еще болие сократили это время.

19-го іюня изъ-подъ Хивы выступиль Оренбургскій отрядъ, направляясь по восточной окраинѣ Хивинскаго оазиса къ классическому Куня-Ургенчу, и оттуда, какъ предполагалось, черезъ Ходжейли и Кунградъ въ обратный путь на Оренбургъ. Этимъ движеніемъ воспользовались для производства изследованій на оазисѣ; назначено было нѣсколько лицъ, на обязанности которыхъ лежало всестороннее изучение проходимой отрядомъ мъстности вообще и старыхъ руселъ Аму-Дарьи въ особенности. Генеральнаго штаба полковнику Глуховскому было поручено, воспользовавшись предполагаемою продолжительною стоянкою отряда надъ Куня-Ургенчемъ, попытаться продвинуть, возможно дальше на западъ, изследованія стараго русла. Такимъ образомъ состоялась Урунъ - Дарынская экспедиція, которая, благодаря энергіи ея начальника, посл'є многихъ трудностей и лишеній, достигла оз. Сары - Камышъ, связавъ Кавказскія съемки Туркменской степи съ Туркестанскими²).

Покуда мы странствовали на Сары-Камышѣ, на оазисѣ возгорѣлась новая ожесточенная и кровопролитная война, (Туркменское возстаніе) — и только послѣ большихъ усилій и потерь удалось, повидимому, укротить этихъ гордыхъ, свободолюбивыхъ, дикихъ сыновъ пустыни.

Экспедиція не успѣла еще возвратиться къ отряду у Куня-Ургенча, когда тамъ уже получено было приказаніе, замѣняю-

¹⁾ Туркестанскій, Кавказскій и Оренбургскій.

²⁾ Въ Урунъ-Дарьинской экспедиціи приняли участіє: генеральнаго штаба полковникъ Жилинскій (начальникъ Туркестанскаго военно - топографическаго отдѣла); Турк. сапер. роты капитанъ Рѣзвой; въ качествѣ переводчика 1-го стр. батал. подпоручикъ Бекчуринъ; корпуса топографовъ поручикъ Кушковъ; класный чиновникъ того-же вѣдомства Шимановскій; топографъ Ульяновъ; поручикъ 11-го Турк. л. бат. Петровъ, получившій уже извѣстность своими Тьяньшанскими съемками въ 1868 и 1869 годахъ и наконецъ авторъ этихъ строкъ. Конвопровала экспедицію кавалерія Оренбургскаго отряда подъ начальствомъ полковника Леонтьева.

щее прежнее движеніе на Ходжейли новымъ на югъ, къ театру дѣйствія Туркменской борьбы. Такимъ образомъ изученіе края должно было пріостановиться на продолжительное время.

Лишь въ концѣ іюля мѣсяца порядокъ въ оазисѣ быль на столько водворенъ, что можно было думать о возобновленіи изслѣдованій.

Вскорѣ послѣ окончательнаго разгрома, генераломъ Головачевымъ, Туркменъ подъ Чендыромъ, 15-го іюля, въ Петербургъ къ Государю Императору отправился курьеръ в) съ донесеніемъ.

Для безопасности, ему приказано было слѣдовать изъ гор. Иланли (или Ильялли въ западной части оазиса) черезъ Хиву къ Аму-Дарьв, и затвмъ спуститься по этой рекв на Хивинскихъ лодкахъ, на сколько будетъ возможно, послъ чего продолжать путь верхомъ на Казалинскъ. Такимъ образомъ курьеръ должень быль подойти къ дельт Аму, или пройти часть ея. Въ концѣ августа, или началѣ сентября, всѣ отряды должны были уже начать обратное движение по домамъ — оставалось следовательно не боле месяца времени. Въ виду этого, решено было командировать меня вмёстё съ курьеромъ, поручая мнё изслёдованіе дельты Аму-Дарын, при чемъ главною задачею мит было поставлено отыскание судоходнаго пути черезъ дельту рѣки въ море. Рѣшеніе послать меня съ курьеромъ вызывалось еще и тѣмъ, что слѣдованіе этого послѣдняго (онъ шелъ съ Киргизскимъ конвоемъ изъ 10 человѣкъ) было болѣе обезпечено, присутствіемъ 6 — 7 челов'єкъ русскихъ, во время пере'єзда его по оазису. Неудобство для изследованія заключалось при этомъ въ томъ, что курьеръ долженъ былъ фхать съ возможною посившностью, что не могло не ствснять связанных съ нимъ изслвдователей. Но съ этимъ надо было мириться.

Для изследованія дельты были назначены изълагеря подъ Иланли, для астрономическихъ определеній, корпуса топографовъ подпоручикъ Сыроватскій, и для съемки портупей — юнкеръ Рудневъ. Кроме того, на судахъ Аральской флотиліи, стоявшей на Улькунъ - Дарье (ниже Кунграда) находились корпуса топографовъ поручикъ Козловскій и топографы Кисарійскій и Даниловъ. Ко времени моего прибытія къфлотиліи, они сделали:

^{3) 3-}й стр. бат. штабсъ-капитанъ Ефремовъ.

1) съемку Улькукъ-Дарьи до Кунграда, 2) съемки во время неоднократныхъ попытокъ нашихъ пароходовъ проникнуть въ Аму-Дарью черезъ разливы этой рѣки у высотъ Кушканатау. Кромѣ того, еще раньше поручикъ Козловскій сдѣлалъ 3) съемку теченія Аму-Дарьи, начиная почти отъ Учь-Учака до начала Кушка-Нашаускихъ разливовъ, и 4) съемку одного изъ протоковъ этой послѣдней мѣстности до стоянки нашихъ пароходовъ, во время преслѣдованія на лодкахъ возвращающагося въ Петербургъ Великаго Князя Николая Константиновича.

Выступивъ, 28-го іюля, изъ лагеря подъ Иланли, мы направились черезъ Ташаузъ и Хазаватъ, и 30-го достигли Хивы, гдѣ и остановились въ уютномъ Ханскомъ саду, изъ котораго болѣе мѣсяца тому назадъ вышли, двигаясь на СЗ.

Свёдёнія, имёвшіяся у насъ о положеніи дельты Аму, были весьма неутёшительны. Извёстно было, что баръ передъ протокомъ Талдыкъ рёшительно не проходимъ. Входъ въ Улькунъ-Дарью (черезъ Кичкине-Дарью), со стороны моря былъ довольно удобенъ, и пароходы Аральской флотиліи, воспользовавшись этимъ, углубились внутрь дельты. Слёдуя вверхъ по рёкѣ, они форсировали проходъ мимо крѣпости Акъ-Кала. Оказалось, однако, что выше, не доходя по прямому направленію верстъ 35 до Кунграда, Улькунъ-Дарья была перепружена нѣсколькими плотинами и питалась водою изъ Кушканатаускихъ разливовъ.

Дальнъйшія неоднократныя попытки пароходовъ, проникнуть черезъ эти разливы въ Аму-Дарью оказались безуспъшными.

Работы, предпринятыя вследствіе этого Хивинскимъ правительствомъ, по иниціативе генераль - адъютанта ф. Кауфмана, съ целью проложить судоходную линію изъ Улькунъ въ Аму-Дарью, производились туземцами безъ какого-бы то ни было участія Русскихъ; даже сведенія объ этихъ работахъ, имевшіяся въ русскомъ лагере, были шатки, и потому не внушали доверія — и во всякомъ случае, трудно было ожидать ихъ окончанія и результатовъ въ томъ-же году.

Занятые изследованіемъ Кушканатаускихъ разливовъ, пароходы наши не успели обратить свое вниманіе на самый восточный путь изъ моря въ Аму-Дарью, на рукавъ Яны-Су. Крометь того было известно, что капитанъ Бутаковъ, изследовавшій этотъ путь въ 1848 и 1849 годахъ, нашель по теченію Яны-Су

каменную гряду, черезъ которую большіе Сыръ - Дарынскіе пароходы проходить не могли.

Такимъ образомъ надежда найти для нашихъ пароходовъ путь въ Аму - Дарью слабѣла все болѣе и болѣе и на флотилѣ ожидали разрѣшенія этой задачи, послѣ уничтоженія плотинъ на верховьяхъ Улькунъ - Дарьи. Въ виду этого, подробное изслѣдованіе дельты, съ главною практическою цѣлью найти удобный для пароходовъ проходъ изъ моря въ рѣку, становилось необходимымъ.

Для усившнаго хода изследованія, прежде всего, надо было конечно заручиться хорошимъ вожакомъ, человекомъ до совершенства знакомымъ съ дельтою.

Намъ извѣстенъ былъ только одинъ туземецъ, удовлетворявшій этимъ условіямъ, то былъ, приближенный хана, хивинскій чиновникъ, въ званіи эсаулъ-баши, но этотъ почтенный старикъ въ это время былъ главнымъ распорядителемъ помянутыхъ выше работъ, производившихся въ окрестностяхъ Кунграда; отвлечь его отъ нихъ конечно было невозможно.

Все это побудило меня обратиться съ просьбою къ самому хану. Въ пробадъ черезъ Хиву, я отправился къ нему съ визитомъ. Онъ принялъ меня весьма радушно и тотчасъ сдълалъ всъ распоряженія о немедленномъ приготовленіи для насъ лодокъ съ гребцами; снабдилъ меня фирманомъ (ханскій указъ) съ ханскою печатью, по которому мн всюду въ его влад ніяхъ должны были оказывать полное содъйствіе. Не могъ онъ меня только снабдить вполнъ знакомымъ съ дельтою человъкомъ, — назначилъ однако чиновника, который должень быль сопровождать насъ и доставлять намъ свёдующихъ людей изъмёстныхъ жителей. Впослёдствіи неудобства такого порядка не преминули ярко выразиться и оказать свое вліяніе на ходъ нашихъ работъ. Въ разговорѣ со мною ханъ, между-прочимъ, выразилъ мнѣніе, что я на хивинскихъ каюкахъ, безъ особенныхъ препятствій пройду отъ Ходжейли, по самымъ восточнымъ протокамъ дельты, черезъ урочище Доукара, въ море. Это свъдъніе, требовавшее конечно подтвержденія, однако значительно ободрило меня.

31-го числа, на разсвѣтѣ, мы оставили Хиву, простившись не безъ сожалѣнія съ тѣнистымъ ханскимъ садомъ, который пріютилъ насъ тотчасъ же по занятіи столицы ханства. Путь нашъ лежалъ къ городу Ханки 4). Дорога наша вела черезъ густые сады и богатыя пашни; среди послѣднихъ, рѣзко бросались въ глаза посѣвы джугары (Sargum). Темная и густая зелень этихъ высокихъ растеній, какъ-то, рѣзко отдѣлялась отъ желтѣвшихся кругомъ полей, на которыхъ послѣ жатвы оставались лишь одни стебли. Мѣстность эта снабжается водою изъ одного изъ главныхъ каналовъ ханства — Палванъ-Ата. Народъ по пути всюду встрѣчалъ насъ радушно. Онъ видимо былъ пораженъ тѣмъ, что война и раззореніе, которыя у Азіатцевъ почти тождественныя понятія, у насъ строго отличались одна отъ другаго.

Жители также всюду выражали признательность и удовольствие по поводу жестокаго погрома, постигшаго Туркменъ, которымъ до сихъ поръ не было повелителя въ Хивѣ, вслѣдствіе чего они сильно злоупотребляли своимъ положеніемъ на оазисѣ.

Пройдя версть 15, мы достигли канала Палванъ-Ата, орошающаго всю южную полосу ханства и его столицу. Онъ поразиль насъ своею величиною. Въ Хивъ это не болье какъ довольно значительный арыкъ, здёсь онъ представлялся рёкою. Изъ этаго можно заключить, какъ значителенъ расходъ его воды на орошеніе садовъ и пашень этой, самой богатой и прекрасной, части ханства. Но значение его этимъ не исчернывается. На долю Палванъ-Ата, более чемъ на все остальные каналы ханства, выпала борьба со степью за существованіе оазиса. Смертоносные пески пустыни все больше и больше надвигаются къ оазису, на южной границъ котораго видны явные слъды борьбы — вызывающей къжизни воды, сънеутомимою, мертвящею силою песковъ. На пути отъ Шейхъ-Арыка, черезъ Хазаръ-Аспъ къ Хивѣ, на окрайнахъ оазиса, можно часто видеть цветущія деревья, нижняя часть ствола которыхъ уже глубоко зарыта въ сыпучій песокъ, явившійся сюда изъ соседней песчаной пустыни, конечно, когда эти деревья уже окрыпли въ своемъ рость. Теперь, кругомъ ихъ на пескъ нътъ и слъдовъ растительности и новая жизнь болье не зарождается. Богатая растительность лучшій тормазъ движенію песковъ.

Путь отъ Хивы до Ханки, хорошо описанъ въ одной изъ

⁴⁾ Близъ него расположена переправа черезъ Аму-Дарью, противъ Шурахана.

корреспонденцій Ф. Костенко въ Русскомъ Инвалидъ, поэтому я здъсь не буду говорить о немъ.

Мы ѣхали быстро, и около полудня достигли моста на каналѣ Хазаватъ, около версты не доѣзжая Ханки.

На той сторонь, намъ представилась оживленная картина лагеря нашего 4-го линейнаго батальона. Онъ приготовляль здѣсь переправу для всего отряда на правый берегъ Аму-Дарьи и каналь выше моста быль уставлень жельзными (русскими) и деревянными (хивинскими) лодками. Здёсь мы были радушно приняты Командиромъ батальона Подполковникомъ М. П. Чайковскимъ. Около версты за мостомъ, на С, начинается городской базаръ. Желая переговорить съ Хивинскимъ начальникомъ города о приготовленіяхъ къ нашему завтрашнему путешествію на лодкахъ, я направился къ городу. Былъ базарный день, и густая толпа народу толкалась межлу временными лавками, окаймлявшими большую дорогу. Ближе къ городской стене, лавки были расположены въ сакляхъ и вскоръ я очутился на обыкновенномъ Средне-Азіатскомъ базарѣ съ крытыми улицами, которыя меня довели до городскихъ воротъ, въ глиняной стѣнѣ съ башнями 5) и выступами, какъ всегда строятся здёшнія крёпости. За воротами базаръ продолжался почти до дома правителя, въ темныхъ прохладныхъ комнатахъ котораго, мы легко вздохнули, измученные зноемъ во время перехода отъ Хивы. Жажду мы утолили превосходнымъ виноградомъ, персиками, грушами, яблоками, дынями и арбузами, которыми славится южная часть Хивинскаго оазиса. Здёшній базаръ повидимому довольно значителенъ, благодаря близости переправы на восточный берегъ Аму-Дарьи съ его довольно многочисленнымъ населеніемъ Туркменскихъ и Киргизскихъ племенъ. Меня поразило и обиліе и превосходное качество Фруктовъ; особенно хороши были персики.

Городъ самъ по себѣ принадлежитъ къ числу второстепенныхъ ханства.

Вечеромъ мы собрались на берегу канала Хазаватъ къ С. В. отъ Ханки, гдѣ насъ ждали лодки. Ширина его не менѣе 70 саж., глубина не болѣе одной саж. Благодаря своимъ размѣрамъ, онъ производитъ впечатлѣніе рѣки. Теперь было половодіе, но къ зимѣ, когда вода въ Аму значительно сбываетъ и когда нѣтъ

⁵⁾ Туземныя дома изъ глины.

болье надобности въ поливкѣ полей, Хазаватскій, какъ и другіе большіе арыки ханства, запруживается плотиною. Работа эта, хотя и сама по себѣ довольно значительная, однако съ лихвою вознаграждается тѣмъ, что въ теченіи зимы каналъ не засоряеть своего русла, осаждая, при медленномъ, сравнительно съ Аму-Дарьею, теченіи, муть изъ своей воды. Ежегодная очистка каналовъ есть необходимое условіе жизни Ханства, а она конечно можетъ быть произведена только когда въ нихъ нѣтъ вовсе воды, или когда ее весьма мало.

Для насъ были приготовлены два большихъ каюка и при нихъ одна маленькая рыбачья лодка. Каюкъ есть большая плоскодонная безпалубная лодка, длина которой весьма различна, и доходить до 20 аршинь, а ширина отъ 3 до 4 аршинъ. Носъ и корма лодки сильно загнуты на верхъ, оканчиваясь толстымъ и плоскимъ съ боковъ закругленіемъ. 6) Осадка, въ водѣ съ полнымъ грузомъ, весьма значительна, до 2 и болбе футъ, при чемъ борта лодки возвышаются надъ водою мен'ье фута и такъ какъ на Аму-Дарь в иногда разводится сильное волнение, то необходимость заставила поднять борты лодки для чего на нихъ привязываются фашины до 3/4 фута въ діаметръ. Эти-же фашины удобны на переправахъ, потому что оберегаютъ отъ ушибовъ ноги впрыгивающихъ и выпрыгивающихъ изъ лодки лошадей, верблюдовъ и т. п. Управляется такой каюкъ безобразными тяжелыми веслами; это длинныя палки на концѣ которыхъ прикрѣплены трехъ-угольныя доски съ отверстіемъ въ серединъ. Такихъ весель на каюк оть 2 до 4-хъ. Затымъ имытся тяжелые шесты до 21/2 саж. длиною съ заостренными и обитыми жельзомъ концами, по числу рабочихъ на лодкѣ, которыми отталкиваются отъ берега, а главное, на мъстахъ гдъ нельзя идти бичевою, толкаются вверхъ противъ теченія. На кормъ каюка устроена глиняная печка для варки пищи и печенія хлібба. На передней части лодки поставленъ отвъсно довольно толстый брусъ отъ 3 до 4 аршинъ длиною, черезъ верхній конецъ котораго проходитъ толстая веревка, служащая какъбичева. Конецъ этой веревки снабженъ мягкими шлеями, которыя надваются черезъ плечи людей, когда тянуть лодку вверхъ по теченію.

Лодка выстроена изъ брусковъ, а не изъ досокъ какъ у

⁶⁾ См. рисунокъ № 1-ый.

насъ; тѣмъ не менѣе конструкція этихъ лодокъ довольно хороша. Новая лодка воды вовсе не пропускаетъ. Но матеріаль изъ мѣстныхъ тополей весьма неудовлетворителенъ, почему служба такой лодки продолжается отъ 6 до 7 лѣтъ. Стоимость ихъ довольно значительная и доходитъ отъ 130 до 150 рублей. Маленькія рыбачьи лодки на Аму-Дарьѣ строятся очень хорошо; онѣ довольно легки на ходу и не дороги.

Въ Хивинскомъ ханствъ количество большихъ лодокъ каюкъ повидимому довольно значительное; нельзя покуда еще привести и приблизительной цифры, но не подлежитъ сомнѣнію, что ихъ считаютъ сотнями — чему особенно способствуетъ, почти повсемъстная, судоходность многочисленныхъ каналовъ. Со временемъ, когда у насъ соберутся болѣе полныя свъдѣнія, интересно будетъ опредѣлить отношеніе длины судоходной линіи къ пространству територіи оазиса, но можно съ увъренностью впередъ сказать, что Хивинскій оазисъ принадлежитъ въ этомъ отношеніи къ нанболѣе роскошно надѣленнымъ странамъ міра.

Каюки, составляющіе частную собственность, (есть и казенные) большею частью принадлежать артелямъ. Въ такой артели участвуеть отъ 5 до 8 иногда даже 9 человѣкъ. Они складываются, покупають каюкь, и затёмь въ теченіи всего лёта занимаются, или самостоятельною торговлею вдоль прибрежныхъ пунктовъ, или нанимаются у купцовъ, при этомъ они довольствуются почти только тъмъ, что необходимо для выручки уплачиваемыхъ за каюкъ денегъ и для собственнаго пропитанія. Когда плывуть внизь по реке, работа легкая: только двое людей, одинь на носу, другой на корм' управляють лодкой посредствомъ помянутыхъ выше неуклюжихъ веселъ. Люди занимающіе эти посты каждый день сміняются, а остальные при движеній внизъ отдыхають. Искуство управленія лодкою состоить въ томъ, чтобы не быть наброшеннымъ на берегъ силою теченія въ изгибахъ русла; но это не совсемъ легко, какъ достаточно доказали плаванія цёлыхъ партій каюковъ съ нашими войсками и грузами, при чемъ только не многіе каюки управлялись туземцами. Но за то, при движеніи вверхъ по теченію, почти вся артель безпрерывно работаетъ шестами, или-же тянетъ бичеву. Въ артели одинъ, самый опытный и хорошо знающій ріку и каналы, выбирается за старшаго — другой служить артельщикомъ и поваромъ; онъ же дълаетъ вст необходимыя закупки, при чемъ

его однако всегда сопровождають одинь, или двое изъ остальныхъ членовъ артели. Ровно въ полдень каюкчи (такъ называются люди, занимающіеся судоходствомъ въ ханствѣ) останавливаютъ лодку на полчаса для обѣда — вечеромъ они также, уже на берегу, принимаютъ легкій ужинъ. Ночью каюкчи двигаются только въ экстренныхъ случаяхъ. Для защиты отъ безчисленныхъ комаровъ, всякая артель имѣетъ огромный пологъ. Это холщевый, или матяный мѣшокъ, имѣющій форму открытаго съ одной стороны ящика. Тотчасъ по прибытіи на берегъ каюкчи вколачиваютъ четыре, изъ своихъ остроконечныхъ, окованныхъ внизу желѣзомъ, шеста въ землю и между ними растягиваютъ пологъ, края котораго забираются подъ кошму (войлокъ), служащую каюкчамъ постелью.

Вся артель пом'ящается подъ однимъ пологомъ.

Я подробнее остановился на этомъ описаніи, потому что большая часть нашихъ передвиженій и работь на дельте совершалась на хивинскихъ лодкахъ и при помощи каюкчей, которые заслужили полное наше уваженіе какъ трудолюбивый и добродушный народъ.

Оказалось, что мы съ лошадьми ⁷) не могли пом'єститься на 2-хъ каюкахъ, и вечеромъ я послаль за третьимъ, который прибылъ ночью.

1-го августа, на разсвѣтѣ, мы двинулись въ путь. Большіе каюки пошли впередъ, а я самъ поѣхалъ съ топографомъ Рудневымъ, производившемъ съемку, на маленькой лодкѣ.

Работа эта производилась слѣдующимъ образомъ: на берегу устанавливалась мензула, оріентировалась, брали направленіе на какую-либо точку близъ крутаго поворота рѣки — разстояніе опредѣлялось на глазъ, и затѣмъ лодка съ мензулой плыла къ означенной точкѣ — по дорогѣ рисовали окружающую мѣстность, русло рѣки и отмѣчали промѣры; по прибытіи на избранную точку мензула снова устанавливалась на берегу и т. д. Кромѣ насъ двухъ на лодкѣ помѣщались: 2 казака, мой переводчикъ и работникъ при съемкѣ, а изъ туземцевъ вожакъ и одинъ или два гребца. Промѣры производилъ, большею частью, я самъ, для этого служило, раздѣленное на футы, древко отъ рыбачей остроги, которою здѣсь бьютъ рыбу. Длина ея была 15 ф. и

⁷⁾ Въ большомъ каюкъ можетъ помъститься до 16 лошадей.

поэтому, всё глубины болёе этой, отмёчались на съемкі, собственно Аму - Дары, крестиками. Такимъ порядкомъ производились работы до входа въ дельту, но здёсь, на частыхъ извилинахъ узкихъ протоковъ, пришлось по неволі видоизмінить ее въ томъ отношеніи, что мензула устанавливалась на большомъ каюкі, и изміренія угловъ ділались на ходу, не останавливалсь, что при плавныхъ движеніяхъ большой лодки не вызывало опасенія за слишкомъ большія погрішности.

Сознавая однако вполнѣ неточность нашихъ работъ, мы старались дать имъ возможно большее число опорныхъ точекъ, посредствомъ астрономическихъ опредѣленій пунктовъ. Такихъ пунктовъ было опредѣлено всего 7: на истокъ, серединъ и устыт Куваншз - Джермы въ оз. Кунградъ, на истокъ протока Кукъ, изъ озера Кара - Теренъ (остр. Манатай), на ур. Сары-Атау, недалеко отъ устья въ морѣ Янги-су, у мъста стоянки нашихъ пароходовъ на Улькунъ-Даръѣ и на устыт Улькунъ-Даръв и на устыт Улькунъ-Даръи въ море. Болѣзнь поручика Сыровоцкаго, къ сожалѣнію, не позволила опредѣлить нѣсколько пунктовъ въ центрѣ дельты, какъ напримѣръ: Чимбой, Кушканатау и др. Результаты окончательныхъ вычисленій этихъ пунктовъ опоздали ко времени составленія прилагаемой здѣсь карты низовьевъ Аму - Дарьи по съемкамъ 1873 года.

Когда мы были на дельтѣ берега всѣхъ почти ея протоковъ были залиты водою на общирное пространство, покрытое почти всюду камышемъ и кустами, слѣдовательно, съ берега съемка была невозможна, да къ тому - же главная наша задача была, изслѣдованіе судоходности протоковъ дельты, что могло быть достигнуто только при помощи лодки. Впрочемъ, тамъ, гдѣ намъ приходилось работать на сухопутіи, принимались всѣ мѣры, къ возможно точному производству работъ. Такими сухопутными работами упирающимися на астрономическіе пункты, опредѣлено положеніе центра дельты города Чимбай, а также и высотъ Кушканатау.

Мнѣ было необходимо остановиться на этихъ подробностяхъ, чтобы читатель могъ составить себѣ ясное понятіе о степени точности нашихъ работъ; остается добавить, что при сводкѣ общей карты, нигдѣ не было замѣчено рѣзкихъ погрѣшностей.

И такъ, намъ предстояло познакомиться съ значительнымъ участкомъ низовыхъ Аму - Дарьи. Но прежде чѣмъ приступить

къ описанію нашего плаванія внизь по рѣкѣ, я, для полноты описанія, счель необходимымь составить обзорь Аму-Дарыи отъ Учь - Учака до Ханки. Бо́льшая часть свѣдѣній объ этой части рѣки были любезно сообщены мнѣ, однимь изъ моихъ сотрудниковъ по изслѣдованію дельты Аму - Дарыи, поручикомъ Козловскимъ, который, во время наступленія Туркестанскаго отряда отъ Учь - Учака, по правому берегу къ Шурахану, плылъ съ русскою гребною флотиліею внизъ по рѣкѣ, дѣлая съемки и учавствуя во всѣхъ смѣлыхъ ея дѣйствіяхъ въ виду непріятеля.

АМУ-ДАРЬЯ ОТЪ УРОЧИЩА УЧЬ-УЧАКЪ ДО ПЕРЕПРАВЫ У ГОРОДА ХАНКИ.

Отъ урочища Учь-Учакъ до урочища Ичке-Яръ.

На урочищѣ Учь - Учакъ (три холма) мы впервые увидѣли Аму-Дарью. Отдѣливъ у южнаго конца гряды Учъ - Учакъ изъ праваго берега ласъ, по которому вода достигаетъ озеръ Сардаба-Куль, лишь въ высокую воду, рѣка течетъ вдоль ея западной подошвы одною глубокою струею — саж. 350 шириною. Далѣе, теченіе ея вообще довольно прямолицейное, но рѣка безпрерывно описываетъ мелкія извилины.

Ширина рѣки весьма измѣнчива, мѣстами, гдѣ ее раздѣляютъ многочисленные въ этой части острова, она доходитъ до 3-xъ и $3^{1}/_{2}$ верстъ; если при этомъ, вмѣсто острововъ, являются подводныя мели то рѣка иногда наѝоминаетъ большое озеро.

Острова на Аму не что иное, какъ возвысившіяся отъ наносовъ надъ уровнемъ воды мели. Всѣ они почти заливаются водою, въ полноводіе. Нѣкоторые изъ нихъ, меньшинство, поросли кустарникомъ — большею частью гребеньщикомъ; остальные - же или совершенно голы, или поросли камышемъ. Извиваясь, рѣка безпрестанно подмываетъ наружные берега извилинъ и мелкія частицы грунта, уносимыя водою, даютъ ей чрезвычайно мутный видъ. На внутреннихъ-же берегахъ извилинъ, гдѣ теченіе задерживается, происходитъ обильное осажденіе твердыхъ частицъ. Накопляясь съ годами, эти осадки заставляютъ рѣку отодвигаться въ сторону, а на образовавшихся такимъ образомъ приорежныхъ, секторообразныхъ площадяхъ развивается роскошная, травяная и кустарная, растительность. На этихъ-то приорежныхъ площадкахъ мы встръчаемъ большую часть развалинъ, которыхъ вообще довольно много по берегамъ Аму. Вновь образовавшаяся площадка часто направляетъ струю рѣки, на такую-же площадку, отложившуюся раньше, и тогда начинается постепенное уничтоженіе этой послѣдней отъ напора водъ. Этимъ объясняется существованіе площадокъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ напоръ и быстрота достигаютъ своего maximum'a ⁸).

Правый берегъ ръки, начиная отъ Учь-Учакскихъ высотъ возвышенъ. Высоты Учь-Учакъ представляютъ вообще твердыя породы. Онъ шире на югъ и постепенно съуживаются къ съверу. Около Сардаба-Куля, онъ, раздвигаясь, образують обширную котловину съ крутыми, часто отвёсными, стёнами и плоскимъ дномъ. Здъсь очевидно когда-то было озеро, наливаемое съ верху изъ Дарьи 9). По мъръ удаленія къ съверу, поверхность высоть состоитъ изъ болѣе рыхлыхъ породъ и, подходя къ уроч. Акъ-Камышъ, онѣ уже представляются въ видъ сыпучихъ песчаныхъ бугровъ. Лъвый берегь ріки также возвышень и, хотя подчась высоты нісколько удаляются отъ реки, давая просторъ передвиженіямъ ея русла, но все-таки он всегда остаются въ виду и зат вмъ опять подходять къ самой рѣкѣ. Не уступая по высотѣ высотамъ праваго берега, онъ, кажется, состоять изъ болъе твердыхъ породъ, чъмъ эти послѣднія. Теченіе рѣки вообще быстрое, а глубина чрезвычайно измѣнчивая. Отъ Учь - Учака рѣка не долго течетъ одною массою - вскор на ней появляются мели, острова, и она начинаетъ значительно расширяться и, въ то-же время, до того мельеть, что удобный фарватерь отъискивается съ трудомъ. Впрочемъ, на одномъ мѣстѣ, высокіе берега съ двухъ сторонъ съуживаютъ ен русло до 60 саж. и здёсь, при значительной быстротъ теченія, ръка чрезвычайно глубока.

Высоты праваго берега между Учь - Учакомъ и урочищемъ Ичке-Яръ, отклоняясь къ востоку, образуютъ обширную низменную площадь, большая часть которой занесена песчаными бу-

⁸⁾ Площадки эти, когда онъ покрыты растительностью, называются туземцами тогай.

⁹) Самый проваль быть можеть вулканическаго происхожденія, но въроятнъе, есть послъдствіе размыва легко растворимых в породъ.

грами. Здёсь кстати замётить, что наши путешественники, посётившіе Аму - Дарью по окончаніи хивинскаго похода, выше уроч. Учь - Учакъ, могли наблюдать, какъ сильные ЮЗ. вётры переносили песокъ съ сыпучихъ бархановъ (бугровъ) Туркменской степи съ лёваго берега рёки на правый.

На уроч. Ичке - Яръ высоты праваго берега опять подходять къ рѣкѣ, которая съ большою быстротою несеть свои мутныя воды вдоль ихъ подошвы; нѣсколько выше этого мѣста, на правомъ берегу расположена одна изъ наибольшихъ площадокъ (тогай). Ниже Ичке - Яра высоты праваго берега почти безъотлучно сопровождаютъ берега рѣки, на протяженіи около 68 верстъ, до самаго урочища Акъ - Камышъ. У подошвы ихъ часто образуются площадки.

Я опишу теченіе рѣки, раздѣляя ее на участки между значительнѣйшими площадками ¹⁰).

Къ сожалѣнію, промѣры дѣлались только, начиная отъ урочища Мешекли, почему мы и не въ состояніи болѣе опредѣлительно судить о глубинѣ рѣки выше этого пункта. Но и промѣры наже этого пункта должны быть приняты съ осторожностью, такъ какъ военныя обстоятельства вынудили нашу маленькую гребную флотилію, состоявшую всего изъ 5-ти небольшихъ лодокъ, держаться, по возможности, правому берегу.

Отъ урочища Ичке-Яръ до урочища и развалинъ Мешекли. Около 20 верстъ.

Примпчаніе. Съемка рѣки производилась поручикомъ Козловскимъ бывшемъ на гребной флотиліи, начиная отъ Ичке-Яра; съ его словъ и работъ составлено описаніе ръки до Ханки.

Противъ Ичке-Яра Аму-Дарья значительно расширяется, ее раздѣляютъ низменные, большею частью залитые водою, острова — правый берегъ крутъ, на нижнемъ склонѣ его подошвы пролегаетъ узкая тропинка, по которой могутъ пройти пѣшеходы, или отдѣльные всадники на привычныхъ лошадяхъ. Обогнувъ горный мысъ, рѣка течетъ около 5 верстъ одною массою; но затѣмъ высоты праваго берега отступаютъ, и рѣка сильно разливается; группы острововъ дѣлятъ ее на протоки, которые то сливаются, то расходятся. Наибольшое расширеніе рѣки

¹⁰⁾ См. съемку.

замѣтно близь урочища Мешекли, гдѣ она, считая протоки и острова, разливается на $3\frac{1}{2}$ версты.

На всемъ этомъ протяжении, начиная отъ горнаго выступа у Ичке-Яра, съ правой стороны тянется узкій тогай между высотами и рекою (длиною 9 версть) Въ одномъ месте на немъ встречается довольно обширная площадь запашекъ, вся-же остальная часть его покрыта кустами и м'єстами хорошими травами. Только подходя къ Мешекли рѣка, или вѣрнѣе восточный ея рукавъ, опять омываеть непосредственно подошву высоть на протяженій около $2^{1/2}$ версть, а затѣмъ горы опять удаляются и въ исходящей лукъ образуется, впрочемъ весьма возвышенная относительно уровня ріки, площадка около 4 версть длиною, съ густою травою и кустами. На ея СВ. углу возвышается развалина крипости Мешекли. Глиняные стины форта съ башнями образують небольшой квадрать; он хорошо сохранились, что указываеть на недавность ея опустенія. Вожаки говорили мнё, что и на томъ берегу есть развалины города Садыгерт или Садлыварт, и что, начиная отсюда внизъ и особенно вверхъ по рѣкѣ, встрѣчаются подобныя развалины на обоихъ берегахъ, въ разстояній около 25-ти версть одна отъ другой.

Лѣвый берегъ рѣки на всемъ этомъ протяженіи, начиная отъ Ичке - Яра, сначала довольно низменъ и покрытъ кустами, за которыми, въ разстояніи около 1 или 1½ верстъ, начинаются илоскія высоты. Съ половины-же разстоянія до Мешекли онѣ кончаются и берегъ, покрытый густыми и невысокими кустами, окаймляетъ широкою полосою рѣку, сохраняя эти свойства версты на 2 или на 3 ниже Мешекли.

Нельзя не опасаться, что на этомъ участкі и особенно противъ Мешекли судоходство встрітить серьезныя препятствія.

Отъ урочища Мешекли до начала большой луки Аму-Дарын у 103. конца урочища Базирьянъ-Тогай.

Версты двѣ ниже Мешекли всѣ рукава Аму-Дары сливаются, и еще 3 версты ниже высоты съ двухъ сторонъ съуживаютъ рѣку до ширины около 250 — 300 саж. Въ такомъ видѣ рѣка течетъ на весьма короткомъ протяжении. Затѣмъ она опять начинаетъ расширяться и на слѣдующихъ 3-хъ верстахъ имѣетъ ширину около 1 версты, но здѣсь она вся испещрена остро-

вами и мелями, съ узкими между ними проходами. Далѣе ширина рѣки быстро увеличивается, достигая, близъ урочища Зенке-Куйганъ 11), до 3 верстъ: здѣсь въ самомъ широкомъ мѣстѣ рѣки залегаютъ подводныя мели, а, образовавшаяся вслѣдствіе этого, водная площадь замкнута, выше и ниже по рѣкѣ, островами, что придаетъ ей видъ озера. Затѣмъ ширина рѣки опять уменьшается и русло ея медленно отклопяется къ югу, а верстъ 12 — 13 отъ Зенке-Куйгана начинается крутая Питнякскай лука рѣки.

Начиная отъ Мешекли, производились промѣры, которые указали на весьма неравномѣрную глубину рѣки. Надо однако думать, что одна изъ причинъ этого заключалась въ томъ, что лодки часто отклонялись отъ направленія главной струи.

Между Мешекли и помянутою выше тѣсниною рѣки мы находимъ глубину отъ 6 до 12 ф. Въ самой же тѣснинѣ лодки, слѣдовавшія вдоль берега, нашли 3 и 4 ф., что очевидно не можетъ относиться до средины рѣки или пространства у праваго ея берега, гдѣ спертая струя должна была размыть значительную глубину.

Далѣе, въ мелкихъ западныхъ проходахъ, между островами мы находимъ глубину отъ 10 до 3 ф., но, судя по конфигураціи береговъ, есть основаніе думать, что въ восточномъ проходѣ пролегаетъ главный талвегъ рѣки.

Затѣмъ лодки перешли къ уроч. Зенке-Куйганъ, и слѣдуя береговою струею, нашли ничтожную глубину отъ $1^1/_2$ до 7 ф. Середина рѣки и западныя струи остались неизслѣдованными. У СЗ. конца уроч. Зенке-Куйганъ, высоты подходятъ къ самому берегу и глубина тотъ-часъ увеличивается до 12 и 10 ф. Вѣроятно этотъ выдающійся мысъ отталкиваетъ массу воды къ серединѣ рѣки, и фарватеръ, повидимому, обходитъ островъ съ запада, о чемъ можно судить по ничтожной глубинѣ, непосредственно ниже мыса; здѣсь она оказалась въ 2, 3, 5,7 футъ и т. п.

Но затѣмъ, глубина увеличивается и держится отъ 10 до 12 ф. почти до начала Питнякской луки. Здѣсь, у сѣвернаго конца ур. Базирьянъ-Тогой, рѣка нѣсколько расширяется, и глубина уменьшается до 2 ф. почти на серединѣ рѣки.

Правый берегъ рѣки, начиная отъ Мешекли, окоймленъ значительными высотами, у подошвы которыхъ тянется узкою по-

¹²⁾ По другимъ Занки-Курганъ.

лосою одна изъ характеристичныхъ для этой части рѣки площадокъ. На всемъ этомъ протяженіи тогай этотъ только разъ прерывается выдвинувшимся къ рѣкѣ мысомъ на С. оконечности ур. Зенке-Куйганъ; но вслѣдъ за симъ, склоны холмовъ опять отступаютъ и подошву ихъ окаймляетъ длинная площадка иногда до 1 версты шириною.

Версты 4 ниже Мешекли къ лѣвому берегу подходятъ довольно значительныя высоты, сопровождающія его до окрестностей гор. Питнякъ, оканчиваясь здѣсь крутымъ скалистымъ мысомъ, далеко выдающимся въ рѣку. По временамъ подошва этихъ высотъ отступаетъ отъ рѣки, на берегахъ которой, въ такихъ мѣстахъ, образуются зеленыя площадки; но здѣсь эти послѣднія вообще незначительны.

Отъ начала Питнякской луки до высоть лѣваго берега близъ истока оросительной канавы Шейхъ-Арыкъ.

Питнякская лука составляеть чуть-ли не самый крутой изгибъ Аму-Дарьи на всемъ ея теченіи. Дуга луки имѣетъ 20 в. длины, а хорда около $6\frac{1}{2}$ верстъ. Въ началѣ рѣка течетъ подъ прямымъ угломъ къ направленію предъидущей части теченія, затѣмъ отклоняется къ югу и верстъ 8 течетъ почти на встрѣчу главному направленію своего теченія.

Причина тому заключаетчя въ томъ, что рѣка встрѣтила на своемъ пути твердыню изъ высотъ праваго берега и направилась къ югу, отъискивая удобное мѣсто для ихъ прорыва, такъ какъ эти высоты здѣсь очевидно составляли одно цѣлое съ нынѣшними холмами лѣваго берега 12). Огромные обломки скалъ, оторванные отъ высотъ на обоихъ берегахъ тѣснины, загромождая берега рѣки, вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствують о вѣрности этого предположенія.

Рѣка прорвала хребетъ въ окрестностяхъ нынѣшняго Питняка — тутъ прежде вѣроятно былъ водопадъ, а потомъ долго оставались пороги, и наконецъ, по уничтоженію ихъ, быстрина. — Вѣроятно это мѣсто, въ числѣ другихъ, дало поводъ къ разсказамъ объ Аму-Дарьинскихъ порогахъ.

Ширина рѣки на обѣихъ вѣтвяхъ луки измѣняется отъ 1 до

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. ІХ т.

¹²⁾ Прорывъ этотъ носитъ названіе Львиная пасть. Это названіе встрѣчается уже въ Джеганъ-Нума, по переводу Jaubert XII т. Nouveau journal asiatique.

 $1^{1}\!/_{2}$ верстъ, а въ тѣснинѣ она уменьшается до 200-250 саж. и только въ вершинѣ луки, гдѣ рѣка омываетъ Питнякскіе сады, она расширяется до $2^{1}\!/_{2}$ верстъ. У истока-же Шейхъ-Арыка, ширина рѣки до 400 саж. 13).

Относительно размѣровъ рѣки Ф. Б. Дорандъ даетъ намъ слѣдующія точныя данныя по измѣреніямъ, произведеннымъ 7 Іюля 1875 г. двѣ версты выше Питняка.

 Средняя глубина рѣки
 3,532 метра

 » скорость теченія
 1,673 » въ 1"

 Ширина рѣки
 604 »

 Протекало воды въ каждую секунду
 3,570 кубическ
 метровъ

Верхнее кольно луки мыстами имыеть небольшия мели, острова-же появляются только въ окрестностяхъ Питняка близъ самыхъ береговъ.

Одинъ изъ нихъ въ самой вершинѣ луки, длиною въ $1^{1}/_{2}$ версты, покрытъ тополевымъ лѣсомъ (пирамидальная тополь). Это чуть – ли не единственный островъ на всей Даръѣ, покрытый высокоствольными деревьями.

На низовой части луки есть двѣ группы острововь и нѣсколько мелей. Послѣдняя изъ этихъ группъ расположена противъ истока Шейхъ-Арыка, и мало стѣсняеть русло рѣки, находясь въ заливѣ праваго берега.

Отъ верхняго начала луки глубина рѣки вообще увеличивается. Она на всемъ почти протяженіи верхней части луки держится около 10 ф. и только въ окрестностяхъ первой мели уменьшается до 6 и 8 футъ. Нижняя вѣтвь луки, начиная отъ Питнякскихъ садовъ, менѣе глубока, у этихъ-же послѣднихъ на серединѣ рѣки, мы встрѣчаемъ 6 и 7 ф. Затѣмъ до большой мели, выше Шейхъ-Арыка, 10, а между этою мелью и правымъ берегомъ опять 6 — 7 и 8 ф.; протокъ истока Шейхъ-Арыка 10 ф.

О берегахъ рѣки кое что уже сказано, здѣсь остается добавить, что западный склонъ высотъ, окаймляющихъ нижнюю вѣтвь луки, уже покрытъ песками.

У первой группы острововь ниже Питняка, на правомь берегу, высоты начинають постепенно удаляться отъ береговъ рѣки,

¹³⁾ Здёсь происходило артиллерійское дёло 17 мая и переправа войскъ Туркестанскаго отряда.

и уже далье, сливаясь съ песчаною степью, на долго не подходять къ ней. Здёсь хивинцы построили весною укрёпленіе Куртле, которое однако было брошено защитниками при нашемъ приближеніи. Далье этоть берегь понижается и уже противъ Шейхъ-Арыка подверженъ наводненіямъ во время разлива рѣки. Вмѣств съ темъ онъ покрывается густою растительностью (кусты, таль и камышъ). Здъсь изъ него выведены арыки, орошающие урочище Акъ-Камышъ, на окрайнѣ бугристыхъ песковъ степи. На лівомъ берегу высоты и песчаные бугры широкимъ кругомъ охватывають низменность Питняка, начиная отъ истока перваго арыка, выведеннаго здёсь изънизменнаго берега; 7 верстъ ниже они опять подходять къ нему, еще нъсколько времени сопровождають ріку до Шейхь-Арыка, а потомъ рішительно отступають на западъ. Окаймляя обширную низменность Хивинскаго оазиса, онъ уже болъе не подходятъ къ Аму-Дарьъ. Вершина Питнякской луки на протяженіи около 6 версть имбеть низменный берегъ, покрытый сплошными садами Питняка. Здёсь выходить изъ Дарыи несколько значительныхъ арыковъ, вносящихъ влагу и жизнь въ участокъ песчанаго моря. Питнякъ и его окрестности составляють какь бы отдёльный оазись, служащій предверіемь главному Хивинскому.

И такъ, приблизительно у Шейхъ-Арыка, кончается возвышенный характеръ береговъ Аму. Рѣка здѣсь вступаетъ въ свои низовья; средняя часть ея теченія осталась назади. Вмѣстѣ съ началомъ низовьевъ рѣки на ея берегахъ, и особенно на лѣвомъ, развивается осѣдлая жизнь. Выше встрѣчаются почти исключительно кочевники — исключая конечно Питнякскаго оазиса и нѣсколькихъ стратегическихъ пунктовъ съ ничтожнымъ осѣдлымъ населеніемъ.

низовья аму-дарьи.

Отъ Шейхъ-Арыка до Ханки.

32 версты.

Отъ Шейхъ - Арыка рѣка течетъ вообще довольно прямолинейно. Ширина ея сначала увеличивается быстро, она выдѣляетъ арыкъ Палванъ-Ата, а потомъ съуживается до 1 версты, сохраняя эту ширину до начала 9-й версты отъ Шейхъ-Арыка. На этомъ протяженіи на ней, въ половодіе, нѣтъ почти острововъ, но есть подводныя мели; далѣе она расширяется и въ тоже время покрывается группами низменныхъ пустынныхъ острововъ. Первая группа встрѣчается на 9-й и 10-й верстѣ, близъ праваго берега, при чемъ ширина рѣки превосходитъ 1½ версты. Вторая группа начинается близъ лѣваго берега, верстъ 14 — 15 ниже Шейхъ-Арыка, и вмѣстѣ съ нею обнаруживается широкая мель, сопровождающая группу на первой половинѣ ея 7-ми верстнаго протяженія. Верхніе острова расположены у берега, а послѣдніе уже на самой серединѣ рѣки.

Затёмъ слёдуетъ перерывъ отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ верстъ длиною, послё котораго начинается третья, самая значительная на этомъ протяженіи, группа острововъ. Они тянутся длиннымъ рядомъ съ мелкими протоками, раздёляя рёку на двё части, при чемъ, выше Ханки, западный рукавъ значительне восточнаго, а ниже Ханки, на оборотъ, почему первый здёсь и получилъ названіе Кичкине-Дарья, т. е. Малой - Дарьи. Ширина всей рёки, возрастая постепенно, доходитъ наконецъ у Ханки, со включеніемъ острововъ, до 4 верстъ.

Глубина рѣки отъ Шейхъ - Арыка до Ханки вообще весьма незначительная и очень неравном рная, такъ что есть основание признавать этотъ участокъ ея наименте удовлетворительнымъ въ смыслѣ судоходства, сравнительно со всѣми другими извѣстными намъ частями ръки. Промъры, производившіеся здъсь довольно тщательно, показали мъстами по всей ширинъ ръки, въ различныхъ направленіяхъ, 2 и 3 фут. глубины. Правда, что это было во второй половин мая, когда летняя прибыль воды была еще незначительна. Въ узкой части ръки, ниже Шейхъ-Арыка, глубина держится около 6 ф. и увеличивается до 10 ф., но какъ только рѣка расширяется и на ней появляются острова. глубина уменьшается до 6 ф., а ближе къ островамъ она 3 и 2 ф. Однако вдоль западнаго берега, хотя въроятно и на узкомъ фарватерѣ, между мелью и берегомъ, глубина еще версты 4 держится около 10 ф., но затъмъ она быстро уменьшается и, кажется, по всей ширинъ ръки около 2 и 3 ф.; по крайней мъръ три направленія, по которымъ прошли промітры, дали везді такую глубину. На сколько мн изв изв изв стно, это самое затруднительное для судоходства мъсто но всему изслъдованному нами теченію Аму-Дарый. Есть только одно ут шительное обстоятельство;

мъстные жители говорили намъ, что нигдъ на Аму - Дарьъ бродовъ нетъ, хотя это, конечно, можетъ зависеть, кроме глубины воды, и отъ вязкости грунта на дне реки. Мелкое пространство это тянется почти на 4 версты; затъмъ у праваго берега встръчается глубина въ 10 и до 20 ф.; а близъ лѣваго отъ 7 до 10 но этотъ последній протокъ неудобень по своей узкости. Къ сожальнію, промыры, начатые на правой стороны острововь, доведены только до середины длины этой группы; нъть, однако, основанія думать, что неизследованная часть значительно мельче предшествующей, такъ какъ объ въ одинаковыхъ условіяхъ. При вступленіи въ посліднюю, чуть-ли не величайшую на всей Аму - Дарьв, группу острововь, покрывающую реку, начиная отъ Ханки — Аму-Дарья опять значительно мельеть, 8, 5, 4 и, наконецъ, 3 фута. Но здёсь есть надежда найти болёе глубокія пространства, особенно у праваго берега, куда, по словамъ туземцевъ, главная струя начинаетъ постепенно переходить, приближаясь къ Ханкъ. Въ подтверждении этого служатъ обширныя низменныя, нынъ оставленныя водою, пространства на лъвомъ берегу въ окрестностяхъ этого города.

Начиная отъ Шейхъ-Арыка, оба берега рѣки на столько низмены, что здѣсь уже начинаютъ появляться тѣ береговыя плотины, которыя далѣе сопровождаютъ, почти непрерывно, берега рѣки и особенно лѣвый.

Правый берегь описываемаго здёсь участка, сначала покрыть густою растительностью, возникшею на арыкахъ, орошающихъ урочище Акъ-Камышъ, потомъ становится низменнымъ и почти безъ растительности. Въ одномъ мёстё онъ состоитъ изъ рыхлаго песку, лежащаго плоско безъ бугровъ и, близъ переправы, опять покрытъ растительностью. Впрочемъ, близъ Ханки, вдали виднёются обширные сады Шурахана. Лёвый берегъ почти всюду покрытъ садами; изъ него здёсь часто выходятъ больше арыки. Изъ нихъ отмёчу:

- 1) Палванъ-Ата 9 верстъ ниже переправы у Шейхъ-Арыка, выходитъ двумя рукавами.
- 2) Не доходя Ханки 14 версть, арыки: Хазавать и Ходжабай, имѣють водное соединеніе съ Палванъ-Ата, что сокращаеть путь для тѣхъ судовъ, которыя идуть вверхъ по Палванъ-Ата и затѣмъ имѣютъ въ виду направиться внизъ по Аму-Дарьѣ.

Вернемся теперь къ нашимъ собственнымъ изследованіямъ.

Отъ Ханки до истока Куваншъ-Джермы.

1-го августа, мы съли на лодки въ Ханки на каналѣ *Шаххабатг*, или *Шаутатг*, вытекающемъ изъ Аму-Дарьи, берега которой въ этой мъстности отдълены протоками и топями отъ границы садовъ и пашень лъваго берега.

Рѣка здѣсь раздѣляется, выпуская влѣво судоходный протокъ Кичкине-Даръя и изъ этого послѣдняго уже выходить названный выше каналь, имѣя въ истокѣ до 70 саж. шириною. Это тотъ самый каналь, который несетъ свои воды мимо Ташауза къ Ильялли (Иланли). На его лѣвомъ берегу, нѣсколько выше устья въ него канала Арна, начинается весьма неудобная ханкинская переправа черезъ Аму. Лодки должны тащиться на бичевѣ около 5 верстъ вверхъ, противъ довольно живаго теченія, съ начала Шаууата, а потомъ Кичкине -Дарьи; при этомъ люди, тянущіе бичеву, идутъ все время по колѣно въ вязкомъ наносѣ рѣки и безпрестанно должны переправляться черезъ мелкіе протоки между островами, покуда наконецъ достигнутъ, не очень широкаго, но быстраго, главнаго русла. Въ день каюкъ можетъ совершить только одинъ рейсъ.

Жители разсказали намъ, что, лѣтъ 10 — 20 тому назадъ, главное русло Аму - Дарьи пролегало вдоль опушки садовъ Ханки; нынѣ - же эти мѣста заливаются изъ рѣки лишь во время сильныхъ разливовъ, а въ среднюю воду кое-гдѣ по нимъ протекаютъ ничтожные протоки. По ихъ словамъ, рѣка, въ указанный промежутокъ времени, начала отклоняться къ востоку, перешла въ русло современной Малой - Дарьи и теперь, довольно быстро, переходитъ въ новые, болѣе восточные, протоки. Лодочники указывали намъ на лѣвомъ берегу, нынѣ безводныя, мѣста, по которымъ прежде они сами еще ходили на баркахъ.

Мы потянулись на бичевѣ; мѣстами теченіе было довольно быстрое особенно это замѣчалось не далеко отъ исхода Шаууата, гдѣ русло его сильно стѣснено боковыми стѣнами, ежегодно возводимой здѣсь, плотины. Время запруживанія на зиму арыковь въ ханствѣ совпадаетъ съ періодомъ окончательной зрѣлости джугары (sorgum), плоды котораго, повидимому, дозрѣваютъ позднѣе другихъ культурныхъ растеній оазиса, когда уже поля и сады, при значительно понизившейся температурѣ воздуха, въ орошеніи не нуждаются. Не особенно значительные раз-

мѣры плотины доказывають, что вода, ко времени возведенія насыпи, значительно сбываеть въ Аму. Впрочемь, надо замѣтить и то, что при большей ширинѣ канала Шаууать, онъ въ истокѣ очень не глубокъ, всего около 7 ф. Это-же явленіе повторяется у большинства ирригаціонныхъ каналовъ ханства.

Дотянувшись внизъ до Малой - Дарьи, мы уже пустились внизъ по теченію ея, которое, съ свойственною Аму - Дарьѣ быстротою, понесло насъ къ цѣли нашего путешествія — дельтѣ рѣки. Надо замѣтить, что въ это время лѣтній (іюльскій) разливъ рѣки быль еще въ полной силѣ, хотя, по оставленнымъ уже водою участкамъ на берегахъ, можно было замѣтить, что насталъ періодъ убыли воды.

Длина Кичкине-Дарьи, по которой мы спускались, до ея соединенія съ восточнымъ русломъ, около 25 верстъ. Ширина ея въ началѣ около 200 саж., а потомъ, по мѣрѣ приближенія къ устью, уменьшается до 100 и меньше саж.; вѣроятно, вслѣдствіе значительнаго расхода воды черезъ протоки въ восточное русло и черезъ оросительныя канавы, отходящія на западъ.

Изъ числа этихъ каналовъ 14) наиболье замьчательны: Ургенит-Ama 15), впадающій въ Шаууатъ, Xант-баба, Kамбарт-Дурмент, Eальи и Hргымт-Hбт.

Всѣ они несуть свои воды въ густые сады, окаймляющіе лѣвый берегъ рѣки; сначала въ разстояніи около версты, а съ 13-й версты сады гораздо ближе къ рѣкѣ, называясь каждый по имени своего владѣтеля, при чемъ они, о́днако, образуютъ группы, носящія общія названія по урочищамъ; такъ напримѣръ, по берегамъ Аму - Дарьи встрѣчаются: Крыкъ - Ябъ, Дурменъ, Карамалъ - Юкары и т. д. На востокъ, въ дали, виднѣлись сады праваго берега Аму.

Близъ истока арыка Яргымъ-Ябъ, Кичкине-Дарья сливается съ восточнымъ, болѣе многоводнымъ, русломъ и мы вступили въ мощную быструю рѣку. Ширина Аму здѣсь измѣнчива, но доходила до 600 — и до 700 саж. Далѣе-же, увеличиваясь, достигаетъ мѣстами 1000 — 1200 и до 1400 саж. (по глазомѣрному опредѣленію).

^{, &}lt;sup>14</sup>) Въ Средней Азін каналы называются Араскъ, а въ Хивѣ нѣкоторые изъ нихъ носять названіе Джерма или Ерма.

15) Нѣкоторые говорили Урденъ-Апы.

Теперь скажу нѣсколько словъ объ общихъ характеристичныхъ чертахъ этой рѣки.

Прежде всего въ глаза бросаются ея мощные размѣры и, кажется, нельзя сомнѣваться, что она величиною своею превосходить Сыръ-Дарью, въ два, а можеть быть и больше разъ.

По вычисленіямъ капитана Л. Зубова, 23-го сентября 1874 года, Сыръ-Дарья у Казалинска им'єть:

Ширину..... $= 593 \, \Phi$. Среднюю быстроту теченія $= 2,9 \, \Phi$. въ 1" Проходъ воды въ 1".... $= 8966 \, \text{куб}$. Φ .

По выводу Г. Дорандта Сыръ-Дарья въ три раза меньше Аму.

Грязно-желтыя воды Аму мутнъе даже Сыръ-Дарынскихъ; теченіе вообще быстрое, но весьма неравном ріное. Глубина ріновично вобще быстрое, но весьма неравном ріновично вобще вобщ ки, сравнительно съ шириною, незначительная и крайне неравномърная. Общее направление течения Аму довольно прямолинейное, только близъ Кипчака, гдф подходять горы Шейхъ-Джейли, и ниже до окрестностей Ходжейли, река съуживается между высокими берегами и течеть нъсколько извилистъе. Мелкіе-же изгибы береговъ встречаются часто. Въ русле острова и мели встречаются часто. Первые большею частью покрыты камышемъ, а иногда кустами колючки, тальника, гребеньщика и др. кустарныхъ — вторыя всегда, если обнажены, показываютъ сёрую топкую поверхность, способную всасывать въ себя тяжелые предметы, попадающие на нее — и горе неосторожному человеку, или животному, ступившему на нихъ доверчиво. Если необходимость заставляеть оставаться временно на такихъ меляхъ, то приходится безпрерывно переставлять ноги съ мъста на мъсто, чтобы не дать имъ слишкомъ углубиться въ почву, потому что, чтмъ глубже опускается нога въ нее, ттмъ сильнте тина ее охватываеть, засасываеть 16). Низменные берега ръки, а также всв ея, всегда низменные, острова, состоять изъ такого наноса; мъстами, однако, онъ на столько высокъ и осълъ такъ плотно, что способенъ поддерживать тяжести, но у самой воды

¹⁶⁾ Я говорю по опыту—на моихъ глазахъ почти совсѣмъ засосало лошадь и только дружныя усилія нѣсколькихъ безстрашныхъ людей спасли животное — его отгребли руками и выкатили на сухой берегъ.

почва почти вездѣ полужидкая, такъ, что мы иногда съ трудомъ отыскивали мѣсто, удобное для высадки.

Во время половодія большая часть острововъ и всё мели заливаются водою; поэтому ни на одномъ изъ первыхъ не встрёчается постояннаго жительства. Фарватеръ рѣки, часто на значительномъ протяженіи, раздёленъ на двё части, причемъ обѣ вётви сохраняютъ довольно одинаковую глубину, которая иногда весьма значительна и, повидимому, всегда достаточна для прохода судовъ Аральской флотиліи; не смотря на то, что фарватеръ иногда весьма тѣсенъ. Фарватеръ Аму-Дарьи весьма измѣнчивъ и располагается обыкновенно вдоль одного изъ береговъ рѣки, пересѣкая ее только при переходѣ съ одной стороны на другую; на прямолинейныхъ-же участкахъ русла часто встрѣчаются два фарватера, а по серединѣ между ними пролегаетъ мель.

При измѣненіи направленія рѣки, или при уменьшеніи ширины русла, береговые фарватеры сходятся и тогда большею частью общій фарватерь пересѣкаеть діагонально рѣку, направляясь къ наружной дугѣ слѣдующаго изгиба. Въ рѣдкихъ случаяхъ, и то на сравнительно небольшихъ протяженіяхъ, фарватеръ держится середины рѣки.

Дно рѣки весьма неровное, глубокія ямы встрѣчаются часто, положеніе ихъ большею частью означается водоворотами. При значительной быстротѣ рѣки достаточно небольшаго искуственнаго выступа берега, устроеваемаго рыбаками для ловли осетровъ, чтобы непосредственно ниже его произвести быстрое противуположное теченіе вдоль берега водовороть. Это обстоятельство вѣроятно составляеть одну изъ главныхъ причинъ мутности воды и безпрерывныхъ измѣненій не только въ положеніи фарватера, но даже и всего вообще русла рѣки. Массы илу и песку поднимаемыя съ дна водоворотами и, отрываемыя быстрымъ теченіемъ отъ береговъ, разносятся по руслу и осаждаются въ мѣстахъ гдѣ теченіе плавное. Проводники наши часто указывали намъ, то въ право то въ лѣво, мѣстность по которымъ сравнительно недавно направлялось главное русло рѣки.

Глубина рѣки весьма изменчива, часто на протяженіи 5—6 версть 15 футовый футстокь не доставаль дна: въ этомъ случаѣ фарватеръ обыкновенно пролегаль вдоль берега при чемъ развивалось весьма быстрое теченіе.

Въ другихъ мъстахъ, мель занимаетъ почти всю ширину

рѣки и глубина воды надъ нею доходила въ нашу бытность на Аму отъ $2\frac{1}{2}$ до 3 ф. Впрочемъ только на первомъ переѣздѣ встрѣтилось одно или два такихъ мѣста; ниже нашего 1-го ночлега и до начала дельты у города Ходжейли рѣка всюду имѣетъ болѣе значительную глубину.

Переходъ отъ мели къ глубинъ въ Аму большею частью весьма быстръ.

Мъстами на быстромъ течени, въроятно отъ съуженія фарватера мелью, на ръкъ разводится сильное волненіе съ шумомъ, какъ на порогахъ. Берега ръки, вообще говоря, низмены, особенно лъвый, хотя часто трудно ръшить который берегъ выше; только съвернъе нашего 1-го ночлега нъсколько ниже города Гурленъ на правомъ, а также изръдка на лъвомъ берегахъ, являются высоты, но на правомъ онъ вообще значительнъе; однако обыкновенно и здъсь остается способная къ арычному орошенію низменная полоса между берегомъ ръки и подошвою высотъ.

Низменныя берега большею частью заливаются водою въ разливъ, образуя топи и лиманы, поросшіе камышемъ.

Характеристичныя теченію ріки, выше Шейхъ-Арыка и Питняка, поросшія густыми травами и кустами, площадки (тогай), здісь не встрічаются, такъ какъ образованіе ихъ обусловливается высокими берегами ріки, тогда какъ ниже Ханки, берега состоять большею частью изъ илистаго наноса, который обсыхаеть на поверхности во время низкой воды и покрывается скудною растительностью. Вода безпрерывно растворяеть и размываеть этоть нанось, вслідствіе чего на внішнихъ дугахъ извилинъ ріки берега почти отвісно уходять въ воду на значительную глубину. Въ такихъ містахъ берега часто обрушаются, представляя опасность для каюковъ и лодокъ. Однажды мы замістили близъ самого берега большаго сома, и безъ усилія вытащили его изъ воды. Туземцы увітряли насъ, что онъ былъ контуженъ обрушившимся берегомъ и не успіть оправиться ко времени нашего прибытія.

Такихъ значительныхъ раздвоеній ріки, какъ Кичкине Дарья у Ханки ниже не встрівнается, довольно часто однако обширные острова временно разділяютъ ріку. Зато мелкіе протоки встрівнаются довольно часто. Кромів того ріка безпрерывно уділяєть часть своихъ водъ арыками обоихъ береговъ. Ирригаціонные каналы праваго берега въ сложности ничтожны по массі расхо-

дуемой ими воды, сравнительно съ каналами и канавами лѣваго берега ¹⁷).

Вернемся къ разсказу нашего путешествія.

Выйдя изъ Кичкине-Дарьи въ главное русло, мы продолжали безостановочно плыть до тёхъ поръ, покуда не стемнёлось на столько, что нельзя было производить съемки и дёлать промёры; къ этому времени мы находились ниже города Гурлена близъ однаго изъ самыхъ значительныхъ острововъ, раздёляющихъ рёку и фарватеръ на двё почти равныя части. Мы остановились ночевать на его западномъ берегу. Близъ острова, на лёвомъ берегу рёки растилаются сады Яны-базара 18) или гор. Ургенчъ.

На пройденномъ сегодня протяженіи ріка иміветь низкія и часто низменные берега, такъ что, почти всюду, вдоль ихъ устроены непрерывныя береговыя плотины, отстоявшія въ началѣ Августа отъ 1/2 до 1 версты, а иногда и больше, отъ береговъ рѣки. За плотинами начинаются, охраняемыя ими отъ наводненія, пашни, окаймляемыя въ свою очередь на лівомъ берегу сплошными почти садами, а на правомъ большею частью кочевьями Туркменъ и Киргисъ. На этомъ протяженіи рѣки, близъ ея береговъ, встръчаются значительные города ханства, а именно: на лѣвомъ берегу Ханки, Гурленъ, и Ургенчъ, а на правомъ Шейхъ-Абасъ-Ами и Рахманъ-берды-бія или Бій-базаръ, какъ его называють многіе изъ туземцевь; но не одинъ изъ нихъ не расположенъ непосредственно на берегахъръки, и мы, съ лодки, могли иногда видёть несколько глиняных стёнь среди густой зелени садовъ, окружающихъ всё здёшнія жилыя мёста и особенно города, но самыхъ городовъ не видали.

Размѣры береговыхъ плотинъ ничтожны какъ можно видѣть изъ прилагаемаго рисунка № 2-ой.

На этомъ пространствѣ, пользуясь свойствомъ береговъ, рѣка течетъ широкою струею, достигая мѣстами 2 верстъ ширины ¹⁹).

При этомъ довольно часто встръчаются острова, большею частью расположенные группами, съ узкими и мелкими между

¹⁷⁾ Наблюденія Аму-Дарьинской Экспедиціи 1874 г. опред'єлили расходъ виды Аму въ каналы Ханства около 43% всей массы ея.

¹⁸⁾ Кажется онъ часто называется тоже Янги-базаръ.
19) Еще разъ считаю нужнымъ напомнить, что я описываю ръку въ томъ состояни какъ мы ее видъли т. е. въ довольно высокую воду.

ними проливами. Близъ этихъ группъ всегда есть и значительныя мели въ рѣкѣ — но кромѣ того есть и самостоятельныя мели, которыя иногда достигають общирныхъ размѣровъ. Теченіе рѣки на широкихъ мѣстахъ довольно плавное, оно значительно ускоряется лишь на крутыхъ поворотахъ и тамъ гдѣ его стѣсняютъ мели.

Глубина рѣки вообще весьма неравномѣрная. На большей части этаго пространства она значительна. Мелкія мѣста встрѣчались на 9 и 10 верстѣ отъ устья Кичкине-Дарьи, гдѣ лодка, плывя поперегъ рѣки, нашла глубину не болѣе 3 футъ; есть однако основаніе думать, что вдоль лѣваго берега въ этомъ мѣстѣ глубина больше. Другое мѣсто такого рода, верстъ 20 ниже перваго; здѣсь наименьшая глубина на діогональной черезъ рѣку линіи 5 ф., но рядомъ, по сторонамъ встрѣчаются 6 и 8 футовъ. На всемъ остальномъ пространствѣ, глубина больше и часто весьма значительна.

Надо сказать, что иногда мелкіе пром'єры глубины могли завис'єть отъ того, что лодка не прошла по настоящему фарватеру. Намъ приходилось неотступно сл'єдить за рулевыми изъ туземцевъ, чтобы заставить ихъ держаться главнаго, добольно извилистаго фарватера, тогда какъ для нашей маленькой лодочки, конечно не могло представиться препятствій при движеніи по хордамъ этихъ извилинъ.

Оть лѣваго берега рѣки отходять довольно значительные каналы: на 3-й верстѣ ниже устья Кичкине-Дарьи каналь Ярмыши. Нѣсколько ниже отходить большой каналь Клычг-Ніазг-Вой; на пространствѣ между нимъ и Ярмышомъ быль когда-то истокъ стараго русла Аму-Дарьи, по которому въ то время рѣка достигала быть можетъ Каспійскаго моря. Теперь этотъ истокъ со стороны рѣки не замѣтенъ; онъ, по разсказамъ туземцевъ заваленъ иломъ и пескомъ, при чемъ русло ясно очерчивается лишь въ нѣсколькихъ верстахъ отъ берега; тутъ-же они показывали намъ къ западу пространство, гдѣ прежде было главное русло Аму-Дарьи и отъ котораго, рѣка теперь отклонилась къ востоку.

На пространствѣ между городами Гурленъ и Ургенчъ выходитъ, кажется, еще нѣсколько значительныхъ каналовъ и арыковъ, истоки которыхъ однако намъ не были видны, такъ какъ они отдѣляются изъ протоковъ Аму-Дарьи. Здѣсь опять жители указывали на прежнее теченія Аму, отъ котораго она отклонилась къ востоку. Изъ числа видѣнныхъ нами истоковъ арыковъ замѣчу Янги-базаръ-ябъ. Нѣсколько ниже его, проводники наши указали на, будто-бы и тутъ когда то бывшее, старое русло Аму-Дарьи, направлявшееся къ Куня-Ургенчу, начало котораго и здѣсь незамѣтно ²⁰). Не доходя острова гдѣ мы ночевали, начинается первый изъ помянутыхъ выше протоковъ, но устье самаго значительнаго изъ нихъ находится еще верстъ 8—9 ниже. Этотъ протокъ, снабжая водою каналы, способствуетъ орошенію широкой полосы ханства къ сѣверу отъ канала Клычъ-Ніазъбой. Ширина его истока около 100 саж.

На 7-й верстѣ отъ своего истока онъ присылаетъ Аму часть своихъ водъ` черезъ протокъ, а устье его въ мать рѣку находится еще верстъ 8 ниже за небольшою мелью.

На всемъ пройденномъ сегодня участкъ ръки, мы не видъли ни одного значительнаго арыка изъ праваго берега. Но зато ръка имъетъ здъсь нъсколько протоковъ, изъ которыхъ и отдъляются каналы. Однако встръчаются также арыки, вытекающіе изъ главной ръки; они появляются группами, причемъ одна изъ самыхъ значительныхъ, расположена нъсколько выше гор. Рахманг-берды-бія.

На ночлегъ сегодня мы должны были въ первые, въ сласть, познакомиться съ тъмъ бъдствіемъ, которое потомъ не покидало насъ до самаго окончанія нашихъ работъ. Я говорю о комарахъ.

Островъ, на которомъ мы остановились, низменъ и, какъ всѣ ему подобные, еще недавно быль покрытъ водою. Берега его, состоя изъ темно-сѣраго наноса, возвышались до аршина надъ водою, но были до того топки, что мы долго искали удобнаго для пристани мѣста, и наконецъ нашли на столько подсохшее пространство, что можно было вывести на него изъ лодокъ лошадей. Сами-же мы остались на каюкахъ. Островъ быль весь сплошь покрытъ густымъ камыщемъ и на болѣе окрѣпшихъ участкахъ мелкимъ тальникомъ. Какъ только мы подъѣхали къ нему, тучи комаровъ налетѣли на насъ. Всѣ средства отдѣлаться отъ этихъ страшныхъ мучителей оказывались тщетными, за исключеніемъ

²⁰) На 10 верстной картѣ Хивинскаго ханства, составленной передъ походомъ чинами Туркестанскаго топографическаго отдѣла на СЗ. отъ Гурлена показана продолговатая впадина такого-же вида, но короче той, которая изображаетъ старое русло между каналами Ярмышъ и Клычъ-Ніазъ-бой.

пребыванія въ густой струѣ дыма, который душитъ васъ, извлекая въ тоже время изъ глазъ обильныя слезы, — но если колебанія вѣтра только на мгновеніе отгоняли дымъ — то немедленно миріады комаровъ появлялись и облѣпляли людей и животныхъ. Лошади наши страдали отъ нихъ невыразимо. Если такъ было здѣсь, на широкой рѣкѣ, то читатель можетъ себѣ представить, что мы и наши лошади выстрадали среди густыхъ камышей на узкихъ протокахъ, разливахъ и на тропинкахъ дельты Аму. Ни днемъ, ни ночью небыло покоя отъ комаровъ, руки и лица покрылись язвами и наше интересное путешествіе, благодаря комарамъ, обратилось въ настоящую каторгу.

Мы окончательно избавились отъ комаровъ уже послѣ первыхъ холодныхъ дней и ночей, во время путешествія нашего въ Ташкентъ по старому руслу Яны-Дары, около 15 Сентября.

2-го августа, рано утромъ, мы отчалили отъ непріятнаго острова, и только когда мы вы хали на середину ріки, комары оставили насъ.

Рѣка сохранила свою ширину, но характеръ мѣстности значительно измѣнился. Уже вчера мы издали въ право на С. видёли вершины горнаго кряжа Султанг-Уизг-Дагг (Вейсъ-Баба): Начинаясь въ степи, горы эти возвышаются по мере приближенія къ рѣкѣ, правый берегъ которой, вслѣдствіе этаго, перестаеть быть низменнымъ почти до окрестностей Ходжейли. Версть на 15 выше города, высоты эти образують мысь, на которомъ возвышаются небольшая могилка Мазумъ-Мулла-Токмакт и кладбище Кушт-Хана, и затъмъ отклоняются, принимая видъ возвышеннаго берега къ СВ. Горы Султанъ - Уизъ - Дагъ сначала тянутся нъсколько съвернъе паралелли 42° с. ш. и, въроятно, составляють продолжение целаго ряда высоть, пролегающихъ въ степи, въ видъ съвернаго продолженія Нуратинскихъ горъ (у Джизака). Эти последнія делятся на две ветви съверную Кара-тау и южную Акт - тау и та и другая продолжаются на западъ въ степь, въ видъ отдъльныхъ высотъ, сохраняющихъ общее СЗ. направленіе. Звенія южной цёпи мен'є извъстны, между тъмъ какъ съверныя мъстами вошли въ районъ маршрутныхъ съемокъ.

Горы Султанъ-Уизъ-Дагъ пролегаютъ отъ востока къ западу до меридіана мѣстечка *Календарт-Хане*, а затѣмъ описываютъ дугу въ сѣверо-западномъ направленіи, приближаясь постепенно къ Аму - Дарьѣ. Здѣсь часть ихъ переходитъ на противуположный берегъ рѣки, образуя тамъ отдѣльныя высоты; главная-же масса окаймляетъ рѣку почти до высоты селенія Нукуст. При этомъ подошва горъ часто удаляется на значительное разстояніе отъ рѣки, образуя низменныя площади на высотѣ уровня рѣки, и ниже его, на которыхъ расположены мѣстами довольно значительныя озера, какъ напримѣръ: Ходжа - Куль, Майли-Куль, Чатана - Куль, Кошт - Тюбе, Арыкт - Балыкт, Чекай - Куль, Кара-Куль и еще нѣсколько болѣе мелкихъ. Большая часть этихъ озеръ питаются верховыми истоками рѣки и съ другой стороны возвращаютъ ей избытокъ своихъ водъ посредствомъ такихъ-же протоковъ.

Мутныя воды Аму, вступая въ озера, осаждають иль и возвращаются къ ръкъ прозрачными, какъ слеза, струйками.

На некоторыхъ изъ озеръ встречаются острова, какъ напримеръ на самомъ большомъ изъ нихъ Ходжа - Куле, и на Майли-Куле.

Сѣверный склонъ описываемой горной системы упирается на возвышенную песчаную степь, надъ которой вершины ея поднимаются не высоко, и самый склонъ не широкъ, въ противность южному склону, упирающемуся въ низкую долину рѣки и представляющему вслѣдствіе этого значительное паденіе и развитіе. Съ береговъ Аму горы Султанъ-Уизъ-Дагъ — представляють видъ довольно высокаго кряжа, выпускающаго къ сторонѣ рѣки иногда довольно длинные отроги, которые, приближаясь къ рѣкѣ, частью окаймляютъ долины прибрежныхъ озеръ, частью образуютъ второстепенные, паралелльные главной цѣпи, хребты и вѣроятно когда-то служили звеніями соединенія съ современными высотами лѣваго берега рѣки.

Повидимому высшія точки Султанъ-Уизъ-Дага находятся въ окрестностяхъ Календаръ-Хане и въ части ея, окаймляющей Аму-Дарью, приблизительно до озера Ходжа-Куль; къ ЮВ. отъ этого послѣдняго, главный хребетъ кончается крутымъ мысомъ, отъ подошвы котораго, направляясь къ озеру, идетъ главный склонъ, выдѣляющій къ сторонѣ рѣки довольно значительный отрогъ. Этотъ отрогъ тянется на значительномъ протяженіи параллельно рѣкѣ, и южный его конецъ прорванъ въ окрестностяхъ развалинъ Гяуръ-Калы довольно глубокою долиною. Нѣсколько ниже этого пункта, крутыя осыпи подходятъ совершенно близко

къ берегу рѣки, которая здѣсь стремительно течетъ черезъ тѣснину, ограничиваемую на лѣвомъ берегу кряжемъ Джумыръ-Тау. Легко можетъ быть, что здѣсь также когда-то были тѣ пороги, о которыхъ говорятъ старыя описанія Аму-Дарьи. Въ настоящее время, если они дѣйствительно существовали, отъ нихъ остаются слѣды лишь на береговыхъ высотахъ, рѣка-же имѣетъ значительную глубину и ускоренное противъ обыкновеннаго теченіе. Туземцы называютъ участокъ между двумя описываемыми высотами Киснякъ, или ворота, черезъ которыя проходитъ Аму.

Хребетъ Султанъ-Уизъ-Дагъ носитъ въ разныхъ частяхъ мѣстныя названія, какъ-то: СЗ. конецъ его называется тузем-цами Алтынъ-тау (золотыя горы), а названіе Шейхъ-Джейли, принятое въ прежнихъ описаніяхъ для всего хребта, мѣстные жители придаютъ мелкимъ высотамъ на западномъ и СЗ. склонахъ этой послѣдней цѣпи; такъ по крайней мѣрѣ говорили намъ наши вожаки.

Начиная отъ сѣвернаго конца Алтынъ-тау, высоты внезапно понижаются и, составляя окрайну возвышенной степи, окаймляютъ Аму, имѣя видъ плоскихъ уваловъ, склоны которыхъ ниспадаютъ довольно круто на долину рѣки, причемъ иногда близъ нея возвышаются отдѣльныя конусообразныя сопки различной величины.

Ниже гор. Кипчакт, одна изъ этихъ сопокъ увѣнчена развалиною стараго укрѣпленія, извѣстнаго подъ именемъ Чилпыкт. Иногда на плоскихъ увалахъ возвышаются отдѣльныя небольшія вершины какъ напр. Бошай-Джингильды, Ике-тюбе, Кошт-тюбе, Бишт-тюбе и др. и на самомъ СЗ. концѣ системы бугоръ Кушт-Хане съ расположеннымъ на немъ кладбищемъ.

Затым высоты исчезають, уступая мысто широкой низменности, орошаемой арыками изъ Аму-Дарьи, причемъ однако берегь мыстами настолько возвышень, что на немъ существують селенія не затопляемыя въ высокую воду.

Есть поводъ думать, что далѣе на СЗ. песчаную степь окаймляетъ продолженіе этихъ высотъ, отклоняющихся на СВ. Предположеніе это основано на существованіи цѣлаго ряда отдѣльныхъ бугровъ и холмовъ, разбросанныхъ параллельно рукавамъ восточнаго развѣтвленія дельты Аму почти до самаго моря.

Изъ сообщенія полковника Леонида Николаевича Соболева въ Императорскомъ Географическомъ Обществъ, възиму 1874—

1875 гг., видно, что вдоль южнаго склона горъ Султанъ Уизъбаба, пролегаетъ огромное старое русло, называемое туземцами Акча-Даръя. На Востокъ направление его извъстно до колодезовъ Кукче ²¹).

На лѣвомъ берегу Кисняка возвышается высота Джумырт или Джумры-тау; боковые склоны ея отлоги, гребень широкъ и высота его незначительна.

Кром'в этой высоты на томъ-же берегу ниже на р'вку выходять скалистыя обнаженія на которыхь построень городь
Китчак, зам'вчательный тімь, что это единственный городь Хивинскаго оазиса, который расположень непосредственно на берегу Аму-Дарыи и наконець еще ниже, противь горы Ике-тюбе,
(на правомь берегу) круто спадаеть въ р'вку высота Джемыр,
на вершині которой расположена могила святаго МыскынхАульэ. На всемь-же остальномъ протяженіи этого берега онь
низмень, и только, приближаясь къ Ходжейли, берегь опять
нісколько возвышается, при чемъ р'єка, ст'єсненная между двумя
возвышенными берегами, значительно съуживается.

На пространствѣ между Киснякомъ и Ходжейли изъ лѣваго берега рѣки выходить множество орасительныхъ каналовъ и мелкихъ канавъ, болѣе замѣчательныя между ними: Бозъ - су, Кинчакскій-каналъ, два канала, изливающіе свои воды въ старое русло Лаудана или Лаузана, и наконецъ значительный каналъ Суали 22), снабжающій водою городъ Ходжейли и его богатыя окрестности; онъ - же изливаетъ черезъ каналъ Ханъ-Ябъ массу своихъ водъ въ старое русло Лаудана, и, усиленная такимъ образомъ, водная струя этого послѣдняго, уносится далеко на западъ къ Куня-Ургенчу и далѣе къ сторонѣ подножья Чинка (Усть-Уртъ), почти до высоты развалинъ города Кизылча-Кала.

Ширина рѣки ниже Кисняка немного уменьшается, а верстъ 10 выше гор. Кипчакъ, она опять значительно расширяется, достигая непосредственно выше этого города до 2 верстъ. Затѣмъ близъ самаго города, скалистая гряда, на которой онъ расположенъ, внезапно стѣсняетъ теченіе рѣки. Масса воды, принесенная общимъ направленіемъ теченія въ заливъ, образовавшійся близъ Кипчака, вынуждена выйдти оттуда подъ боль-

²¹) Русло это и расположенные на немъ развалины нанесены на прилагаемую карту полковникомъ Соболевымъ.

²²) Върнъе Су-Али.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. ІХ т.

шимъ угломъ къ прежнему направленію, обтекая подводное продолженіе Кипчакской гряды. Вследствіе этого быстрота теченія удвоивается и ръка несется черезъ скалу, разводя сильное волненіе съ пъною, сопровождая это сильнымъ весьма далеко слышнымъ шумомъ. Въроятно и Кипчакская стремнина дала поводъ къ известнымъ разсказамъ о порогахъ Аму-Дарьи; но надо принять въ соображеніе, что стремительность теченія здёсь настолько въ зависимости отъ вліянія предшествующей конфигураціи берега близь Кипчака, что въ низкую воду она мало замътна, изъ чего въ свою очередь видно, что камни на днъ порога не особенно значительны. 2-го августа, Кипчакскіе пороги были такъ быстры, что ни одинъ пароходъ не былъ-бы въ состояни подняться по нимъ вверхъ; они однако не могутъ оказать вліянія на судоходство, такъ какъ занимають не болбе 1/5 всей ширины весьма глубокой въ этомъ мъстъ ръки; внизъже по нимъ (въ полую воду) безпрепятственно пройдетъ любое судно, такъ какъ измфренная нами глубина ихъ въ самомъ быстромъ мѣстѣ болѣе 15 ф.; выше-же и ниже глубина измѣняется оть 7 до 10 ф. Чтобы положительно убедиться въ свойстве этихъ пороговъ, мы решились на нашей рыбачей лодке, пройти по самой серединъ стремнины — при чемъ производимыя мною измъренія футстокомъ туть - же записывались на планъ. Лодка наша какъ стрѣла понеслась въ пучину, волны и пѣна перелетали черезъ бортъ — минута была опасная — но потокъ быстро вынесъ насъ на спокойную воду. Вся длина порога 50 саж.

Далѣе рѣка опять нѣсколько расширяется. Вдоль ея праваго берега тянется длинный низменный островъ, покрытый мелкимъ кустарникомъ; мель на его западномъ берегу значительно стѣсняетъ русло рѣки. Начиная отсюда, вдоль лѣваго берега, тянутся узкія мели, ширина рѣки нѣсколько уменьшается и, не доходя верстъ 7 до арыка Есаулъ - баши и расположенный близъ него на старомъ руслѣ Лаудана брошенной крѣпости Вентъ, значительная мель перегораживаетъ діагонально почти все теченіе рѣки, оставляя вдоль праваго берега глубокій проходъ.

На всемъ пути, пройденномъ сегодня, глубина рѣки значительная. Промѣры на съемкѣ указываютъ на два сомнительныхъ въ этомъ отношеніи мѣста; но если взглянуть на карту, то сдѣлается очевиднымъ, что въ первомъ случаѣ, лодка отклонилась въ право отъ фарватера, а во второмъ въ лѣво.

Быстрота теченія рѣки на пройденномъ пространствѣ значительная, особенно-же вдоль подошвы горъ Султанъ-уизъ-баба. Здѣсь надо имѣть весьма сильные пароходы, чтобы идти вверхъ по теченію, особенно съ баржами.

Подъ вечеръ, мы причалили къ правому берегу, покрытому кустами и здѣсь ночевали. Къ ужину намъ подали большаго осетра, купленнаго за 80 коп. сер. проѣздомъ у рыбаковъ.

Рыболовствомъ здѣсь занимаются довольно усердно — хотя способы ловли весьма несложны. Я видѣлъ два способа ловли:

1) съ берега бреднемъ, прикрѣпленнымъ къ треугольной рамѣ, которую опускаютъ на дно и быстро поднимаютъ когда замѣтятъ, что рыба попала въ него — и 2) острогой (ченшъ): лодку привязываютъ на мелкомъ мѣстѣ рѣки и, сидящій въ ней человѣкъ, по движенію воды, узнаетъ, когда рыба приближается. Опредѣливъ ее положеніе по этому наружному признаку, онъ съ изумительною ловкостью колитъ острогой въ мутную воду и почти всегда успѣшно. Мы ночевали на правомъ берегу почти противъ той части лѣваго берега, изъ которой еще во 2-й четверти нашего столѣтія (и даже позже) вытекалъ западный значительный протокъ Аму - Лауданъ или Лаузанъ, изливавшій свои воды въ Айбугирское озеро ²³), а также черезъ городъ Куня-Ургенчъ въ озеро Сары-Камышъ.

Толки о возможности возобновленія теченія Аму - Дарьи на западъ и о причинахъ, прекратившихъ это теченіе, дѣлали осмотръ этого истока весьма интереснымъ. По разсказамъ туземцевъ, Лаузанъ (Лауданъ) въ послѣднее время своего теченія собирался изъ нѣсколькихъ мелкихъ руселъ и на дѣлѣ это подтверждается. Рѣка здѣсь дѣлаетъ изгибъ къ западу и прежнее устье располагалось слѣдовательно на наружной дугѣ этого изгиба.

Мы въ подробности осмотрѣли это интересное урочище. Вся мѣстность здѣсь представляется совершенно дикою трущобою, по которой, благодаря камышамъ, густой кустарной растительности и непролазной грязи отъ свѣжихъ рѣчныхъ осадковъ, можно только съ величайшимъ трудомъ пройдти пѣшкомъ. Комары здѣсь царствуютъ. Бросаясь на насъ цѣлыми тучами, они препятствовали намъ рисовать, записывать и работать.

²³) Нынѣ высохло.

Ниже истока Лаудана, характеръ рѣки значительно измѣняется: берега, особенно на правой сторонѣ, возвышаются, рѣка съуживается вообще, а въ двухъ мѣстахъ: близъ Мулушки-Мазумъ - Мулла или Токмакъ - Ата на правомъ берегу и близъ странно вдающихся въ рѣку, съ лѣваго берега, бѣлыхъ обломковъ скалъ Акъ - тамъ - тамъ, ширина ея доходитъ до 100 съ чѣмъ-то саженъ. При значительной глубинѣ повсюду, теченіе становится сравнительно плавнымъ и правильнымъ. Только противъ бывшей крѣпости Нукусъ, дно рѣки нѣсколько повышается хотя и тутъ можно думать, что фарватеръ остался нѣсколько въ лѣво отъ курса лодки.

Проплывъ сегодня около 30 верстъ, мы подошли къ значительной лукѣ, которою Аму-Дарья огибаетъ расположенный верстахъ въ 4-хъ отъ ея береговъ городъ Ходжейли. Здѣсь въ вершинѣ этой дуги, мы достигли ближайшей цѣли нашего путешествія — истоковъ Куванию - Джермы, по которой наше плаваніе должно было продолжаться черезъ Даукара къ морю.

И такъ мы здѣсь окончили первую работу нашу по изслѣдованію Аму-Дарьи.

Я не вдавался въ подробное описаніе глубины фарватера ріжи, потому что, на прилагаемой здісь подробной карті, представлены два проміра: первый, рідкими цифрами, составляеть трудь поручика Козловскаго и относится къ маю місяцу, на протяженіи отъ Учг-Учака до Шейхг-Арыка и къ іюлю місяцу на остальной части ріжи. Второй промірь съ частыми цифрами прочаведень нами. На карті оба проміра по возможности согласованы, причемь, конечно, самый способъ производства той и другой снимокь опреділяють и степень точности, которую возможно было дать этой сводкі. Съемка поручика Козловскаго производилась приблизительно также какъ и наша 24).

Изъ этого обзора видно, что къ сожалѣнію Аму - Дарья, на протяженіи отъ Учь - Учака до начала дельты несравненно менѣе удобна для судоходства, какъ то вообще полагали, основываясь на прежнихъ свѣдѣніяхъ. Правда, что въ лѣтній разливъ, масса воды въ рѣкѣ на столько увеличивается, что въ этотъ періодъ врядъ - ли рѣчные пароходы съ осадкою отъ 2 до 3 ф.,

²⁴) Въ 1874 Капитанъ-Лейтенантъ Зубовъ доставилъ следующія дянныя объ **А**му-Дарьв и протокахъ ея дельты (Труды Аму-Дарьинской Экспедиціи).

встрѣтятъ серьезныя препятствія, но къ сожалѣнію, есть нѣкоторое основаніе думать, что въ малую воду препятствія будутъ довольно значительны, по крайней мѣрѣ такого было мнѣніе нѣкоторыхъ моряковъ Аральской флотиліи, видѣвшихъ рѣку въ началѣ лѣта. Мнѣ отъ нихъ довелось слышать, что Сыръ - Дарья, не смотря на то, что она меньше Аму - Дарьи, представляетъ больше удобствъ для судоходства; въ числѣ другихъ причинъ, для объясненія этого, они особенно ссылались на замѣченную ими

Время года.	Названіе м'яста наблюденій. Аму-Дарья.	Ширина рѣки въ футахъ.	Средная быстрота теченія въ 1"	Наиболь- шая глу- бина фар- ватера в футахъ.	Протека 1" воды бических тах	въ ку-
17 · ва 29	1) Немного выше истока Ку- аншъ-джерма (см. 20 Августа). 2) Немного выше истока Лау-	1374,8	•	21		
31	3) У горъ Бишъ-Тюбе 4) У города Кипчакъ 5) У Тюя — боюнъ, выше	2416	7,06 7,77 6,4	$\frac{28}{20}$ $\frac{24^{1}}{2}$		
20 II	Гойхъ-Арыка	1120	. 7,56	30	1 333 88	К. Ф.
Д 21	жермы 17 Іюля	1547	4,37	15	49192	к. Ф.
Д	жермы	1173,5	4,72	21		
11 в	1) Кокъ-Узякъ верхній пра- ый истокъ Куваншъ-Джермы.	200	5,34	12		
13 Іюня	Улькунъ-Дарья непосредственно ниже Джаны-Дарьи	406,5 539	4,98 3,14	14 33	23751	к. Ф.
25 A			•	14	20,01	10. 4.
9 н	Истокъ протока Чортамъ-бой иже соединенія отд'ёльныхъ ру- авовъ	355	7,0	19		
11	Истокъ протока Куваншъ- Джерма.		.,.			
	а) правый рукавъ	200 406,5	5,34 4,98	12 14 }	22920	к. Ф.
	. Истокъ изъ Даукаринскихъ озеръ р. Джаны-су Джаны - су 15 верстъ выше озера Кылы	242	2,3	17	3857	к. Ф.
		163	3,53	16	4406	к. ф
	(a	593	2,9	13	89663	к. Ф.

^{*)} тахітит по вычисленіямъ г. Зубова = 15756 куб. ф. minimum » » » = 6475 » »

быстроту, съ которой фарватеръ и мели на днѣ рѣки передвигались. Въ теченіи н'єсколькихъ часовъ, создавались новые наносы и размывались старые. Конечно, это все относится до періодовъ маловодія, потому что въ межень Аму-Дарья значительно увеличивается и врядъ-ли представить серьезныхъ препятствій переходамъ Аральской флотиліи. Самое невыгодное протяженіе по ръкъ есть плесъ между Шейхъ-Арыкомъ и Ханки, на которомъ, даже въ началъ лътней прибыли воды, глубина оказывалась въ разныхъ мъстахъ около 2 ф. Во всякомъ случать, до болье точныхъ продолжительныхъ изследованій реки, нельзя въ этомъ отношеній сказать последняго слова; но есть другое обстоятельство, которое заставляетъ значительно задумываться о возможности вообще здёсь судоходства. Я говорю о топливе. Какъ мы увидимъ ниже, на дельтъ Аму и особенно на рукавахъ ея восточнаго развѣтвленія, не можетъ встрѣтиться въ этомъ отношеній недостатка, но нельзя сказать того-же о среднемъ и верхнемъ теченій ріки. На сколько извістно, здісь нигді не встрічается на столько значительныхъ саксаульныхъ лёсовъ, чтобы можно было смотрёть на нихъ, какъ на постоянный источникъ добыванія топлива. О существовавій - же угля въ окрестностяхъ Аму-Дарьи у насъ покуда положительныхъ сведеній нетъ.

Вопросъ этотъ имѣетъ первостепенную важность, и крайне необходимо обратить на него самое серьезное вниманіе будущихъ изслѣдователей рѣки.

ДЕЛЬТА АМУ-ДАРЬИ.

Гидрографическій очеркъ.

Устья Аму-Дарьи подвержены безпрерывнымъ измѣненіямъ. На глазахъ современниковъ вода перестала направляться по однимъ протокамъ, усиливаясь въ то же время въ другихъ. Есть большое различье между современной картой дельты и тѣми, которыя были составлены въ 1848 и 1859 годахъ. Такъ напримѣръ въ тѣ времена Аму-Дарья изливала частъ своихъ водъ черезъ протокъ Лауданъ (Лаузанъ) въ южный конецъ озера Айбугыръ, а въ наше время Лауданъ не имѣетъ прямаго сообщенія съ Аму-Дарьею и Айбугырское озеро пересохло. Моряки наши, въ то время, были правы, причислять Лауданъ къ дельтѣ Аму-Дарьи, мы же для этого не имѣемъ достаточнаго основанія. Те-

перь Лауданъ представляетъ такое же старое русло какъ расположенныя южите его, Куне-Дарья и Дауданъ; быть можетъ не дальше какъ черезъ итсколько лттъ границы дельты 1873 въсвою очередь устартнотъ.

Въ наше время дельта Аму-Дарьи заключается приблизительно между $28^{\circ}\,30'$ и $30^{\circ}\,30'$ восточной долготы отъ меридіана Пулкова и между $42^{\circ}\,22$ и $43^{\circ}\,45$ сѣверной широты.

Такимъ образомъ ограниченная дельта заключаеть въ себѣ всѣ современные рукава, разливы, озера, которыми вода Аму-Дарьи достигаетъ Аральскаго моря.

Поразительно разнообразіе физическихъ свойствъ этой мѣстности: тутъ можно встрѣтить богатые сады и пустынные участки степи, низменности, покрытыя сплошь водою и камышемъ и бугристые, безводные пески со скудною растительностью. Только высокія горы не имѣютъ на дельтѣ своихъ представителей, хотя на ней встрѣчаются здѣсь и тамъ довольно значительныя высоты и даже цѣлыя цѣпи бугровъ.

Разнообразіе природы дельты повлекло за собою и различные образы жизни ея обитателей.—Туть можно прекрасно прослёдить всё переходы отъ осёдлой къ кочевой жизни.

При подробномъ изучении дельты Аму - Дарьи невольно бросается въ глаза различіе между сѣверною и южною ея частями, котя и нельзя точно опредѣлить границы между шими, такъ какъ онѣ, какъ бы не замѣтно, переходять одна въ другую; но различіе быстро возрастаетъ по мѣрѣ удаленія, на Сѣверъ и на Югъ. Это особенно замѣтно въ центральной части дельты. Правда случается, что въ южной половинѣ встрѣчаются участки, которые, по своему характеру, относятся къ сѣверной, но въ общей сложности существуетъ строгое различіе.

Южная полоса преизобилуеть водою, образующей мѣстами огромнѣйшія площади, покрытыя камышами, лиманами, протоками, озерами. Она имѣеть прекрасно орошенные, плодородные участки земли, имѣеть удобные водныя и сухопутныя сообщенія съ главною густо населенною частью Хивинскаго оазиса. Поэтому здѣсь образовались торговые центры и развилась осѣдлая жизнь, даже среди поселившихся здѣсь кочевниковъ. Тутъ почти нѣтъ необработанныхъ земель — луговъ же, вообще говоря, мало.

Напротивъ того съверная часть, хотя мъстами и изоби-

бильно над'влена водою, но низменное ея расположеніе и отсутствіе значительнаго склона м'єстности къ морю, препятствуютъ распространенію орошительныхъ канавъ, — Арыки же южной полосы, такъ значительно расходуются на пашни м'єстнымъ поселеніемъ, что ихъ воды часто не доходять до южныхъ частей с'єверной полосы, или вступаютъ на нее въ вид'є ничтожныхъ канавъ — въ с'єверную же часть этой полосы ихъ воды никогда не заливаются.

Такимъ образомъ въ сѣверной полосѣ сплошь и рядомъ встрѣчаются безводныя пространства. Тамошнее скудное земледѣліе совершенно въ зависимости отъ случайныхъ годовыхъ измѣненій количества воды въ Аму-Дарьѣ. Кромѣ того на него имѣютъ большое вліяніе лѣтніе дожди, которые, какъ извѣстно, не входятъ въ соображенія хлѣбопашцевъ остальныхъ частей центральной Азіи. Сообщенія почти исключительно сухопутные, причемъ по окрайнамъ они всюду ограничиваются водами.

Если въ южной полосѣ являются развитіе земледѣлія и осѣдлость, то здѣсь, на оборотъ, мы встрѣчаемъ довольно обширное скотоводство и, неизбѣжный при этомъ въ центральной Азіи, кочевой образъ жизни, хотя ограниченность територіи вообще придаетъ кочевкамъ жителей дельты характеръ отличный отъ номадной жизни въ необъятныхъ Киргизскихъ и Туркменскихъ степяхъ.

Вследствіе совокупности этихъ условій во всей северной полост нетъ ни одного значительнаго торговаго центра.

Для удобства описанія гидрографіи дельты разсмотримъ посл'єдовательно два большихъ бассейна р'єки Аму, при посредств'є которыхъ нын'є ея воды изливаются въ Аральское море, а именно: западный, который мы назовемъ бассейномъ Улькунъ-Дарьи, причисляя къ нему и, нын'є окончившій свое существованіе, рукавъ Талдыкъ и восточный, или бассейнъ р. Яны-су.

Начало большаго раздвоенія Аму-Дарьи находятся въ окрестностяхъ города Ходжейли.

Воды Аму-Дарьи въ настоящее время изливаются въ Аральское море по 2-мъ главнымъ рукавамъ: западному Улькунъ-Дарья и восточному Яны-су.

Протокъ Талдыкъ теперь перепруженъ плотиною, почти не имѣетъ теченія, и поэтому долженъ быть въ данное время разсматриваемъ, какъ одна изъ вѣтвей большаго западнаго раз-

вътвленія Аму-Дарым, вершина котораго находится въ окрестностяхъ города Ходжейли, у истоковъ Куваншъ-Джермы, бассейнъ-же этой последней реки состовляетъ большое восточное раздвоеніе Аму. Есть много общаго въ характер'я этихъ двухъ бассейновъ; какъ Аму-Дарья, такъ и Куваншъ-джерма, отклоняясь къ востоку, изливають всю массу своихъ водъ въ общирные, поросшіе камышами, разливы и озера, ограниченные съ востока грядами холмовъ. Исчезая въ этихъ разливахъ, ръки теряють свои названія, а избытокъ водъ озеръ изливается въ море посредствомъ вновь образовавшихся значительныхъ рекъ съ свътлою, отстоявшеюся въ камышахъ и разливахъ, водою. Бассейнъ западнаго раздвоенія такимъ образомъ изливается въ море черезъ Улькунъ-Дарью, а восточнаго черезъ Яны-су. Въ первомъ бассейнъ распространенія на востокъ разливовъ пренятствують гряда холмовъ Кушканатау, во второмъ ту же роль играютъ горы Бель-тау.

Изъ сказаннаго видно, что въ настоящее время есть нѣкоторое основаніе сказать, что нынѣ Аму-Дарья непосредственно не доноситъ своихъ водъ до Аральскаго озера, за неимѣніемъ такого русла, которое впадало бы прямо въ море, миновавъ озера и разливы. Въ этомъ обстоятельствѣ и заключаются причины неудобствъ для судоходства, представляемыхъ протоками дельты.

Бассейнъ Улькунъ-Дарьн ²⁵) Западная вътвь большаго раздвоенія Аму-Дарьн.

Общій характеръ, направленія водъ этого бассейна слѣдующій: Отдѣливъ отъ себя близь Ходжейли многоводный рукавъ Куваншъ-джерму, Аму-Дарья направляется на СВ., т. е. отклоняясь къ Западу отъ прямаго пути къ морю; но вскорѣ воды ея начинаютъ стекать въ право, по прямому пути къ морю. Цѣлый рядъ значительныхъ протоковъ уносятъ воды ея въ огромиую низменность, прилегающую къ подошвѣ высотъ Кушканстау, отъ чего постепенно уменьшается величина рѣки, покуда наконецъ послѣдній протокъ Бекъ-джабъ не отнимаетъ у русла,

²⁵⁾ Быть можеть было бы верные назвать его бассейнъ главнаго устья Аму-Дарьи, но для избъжанія сбивчивости, я приняль названіе бассейна по его главному устью въ море. Улькунъ-Дарья что значить въ переводъ Большая-Дарья.

матери ръки, послъднюю каплю воды. Здъсь и далъе русло ея представляется сухимъ логомъ. Нъсколько ниже однако этотъже Бекъ-джабъ, подъ разными названіями, вносить въ сухой логь Аму-Дарьи, тамъ гдё этотъ последній принимаеть почти сѣверное направленіе къ морю, значительную массу воды и вновь ожившая река течеть къ Кунграду, отъ котораго прежде воды ея шли по рукаву Талдыкъ въ море; но теперь огромная плотина заграждаеть этотъ путь — рѣка разсыпается; нѣсколько мелкихъ обходныхъ протоковъ несутъ ея воды отъ части въ Талдыкъ отъ части прямо въ море. На этотъ разъ Аму-Дарья уже безвозвратно прекратила свое существование. Однако воды ея, отклонявшіеся въ Кушканатаускую низменность, скатываются по ея наклоненной къ съверу поверхности къ морю; при этомъ среди камышей и разливовъ образуются. часто измѣняющіеся, новыя руслы, которыя вст наконецъ сливаются въ новую, мощную глубокую ръку Улькунъ-Дарья и по ней достигаютъ моря.

Бассейнъ Куваншъ-джермы или большое восточное раздвоеніе Аму-Дарьи.

Отъ большаго раздвоенія Куваншъ-джерма несеть свои воды въ СВ. направленій, и вскорт начинаетъ отдълять ихъ направляясь почти на стверъ по прямому направленію къ морю. Подходя къ урочищу Даукара она разсыпается на протоки, которые встативности въ камышахъ и озерахъ большой низменности, растилающейся у подошвы горы Бель-булакъ-тау или Бель-тау. Куваншъ-Джерма здъсь кончается, и уже изъ Даукаринскихъ озеръ вытекаетъ новая ртка Яны-су съ свтатою, отстоявшеюся водою, которая и уноситъ избытокъ озерныхъ водъ въ море.

Изъ этого бѣглаго обзора уже видно, что между обоими бассейнами есть много общаго: какъ Аму-Дарья, такъ и Куваншъ-Джерма, текутъ по окрайнамъ дельты, отклоняя массу своихъ водъ къ ея серединѣ, что какъ будто указываетъ на современный главный склонъ дельты въ направленіи отъ ея вершины черезъ Кушкане-тау къ морю. И та и другая кончаются озерами и разливами на огромныхъ низменностяхъ, ограниченныхъ высотами съ восточной стороны. Наконецъ каждая изъ этихъ двухъ

низменностей образуеть новую, самостоятельную реку, по которой изливаеть свои воды въ море. У подошвъ Кушкана-тау и Бель-булакъ-тау прежде, повидимому, было море, принимавшее прямо въ себя рѣку, а потомъ оно отступило, и образовавшіеся озера платять ему дань, посылая свои воды по вновь образовавшимся рекамъ. Боле подробное описание течений дельты Аму еще ръзче выставить сходство двухъ ея водныхъ системъ и покажетъ какія он' представляютъ данныя для установленія судоходства изъ моря въ Аму.

Собственно следовало бы начать описаніе съ западнаго, т. е. наибольшаго раздвоенія, но принимая во вниманіе, что восточное раздвоеніе уже успёло доказать свою пригодность для судоходства, я начинаю разсказъ съ этого послъдняго.

Бассейнъ восточнаго раздвоенія. а) Р. Куваншъ-Джерма.

Куваншъ-Джерма ²⁶) вытекаетъ изъ праваго берега Аму-Дарьи въ окрестностяхъ гор. Ходжейли двумя рукавами, истоки которыхъ отстоять одинъ отъ другаго на 220 саж.

Правый берегъ Аму-Дарьи ниже Ходжейли, начиная отъ селенія Нукусь, низмень на столько, что ежегодно въ іюльскій разливъ вода его затопляетъ на значительное разстояніе. Въ началѣ августа, когда мы здѣсь были, вода уже отступила, но всюду за собою оставила топи и лужи; тотъ-же характеръ имънтъ берега Куваншъ-Джермы. Хотя въ низкую воду они мъстами значительно возвышаются. Вдоль береговъ Аму и Куваншъ-Джермы въ этой мъстности тянутся различной ширины полосы густой кустарной растительности; преобладаетъ гребеньщикъ, который здъсь достигаетъ весьма значительныхъ размъровъ, кромѣ того встрѣчается во множествѣ таль, колючка, библейская тополь ²⁷), шиповникъ; саксаула здѣсь нѣтъ. Кочевое на-

²⁶⁾ А не Куванъ-Джерма. Принятое здъсь название Куваниъ- джерма ближе другихъ подходитъ къ произношению туземцевъ. На оазисъ произношеніе названій туземцами часто не согласуется съ ихъ грамматическою орфографією, какъ наприм.: названіе канала Шахъ - абатъ произносится Шауатъгорода Шейхъ-Абасъ-Али — Шабасъ-вали или уали.

27) Оригинальное растеніе, у котораго листья верхнихъ сучковъ продолговаты и похоже на листья тала, а нижнихъ овальны и напоминаютъ листья

селеніе этой мѣстности держится лѣтомъ вдали отъ береговъ и подходитъ къ нимъ только, когда вода сбудетъ къ осени, и почва нѣсколько подсохнетъ. Въ началѣ августа на болѣе сухихъ участкахъ береговъ Куваншъ-Джермы, довольно часто встрѣчались рыбаки съ своими снастями; они ловятъ здѣсь преимущественно осетровъ и сазановъ, продавая ихъ за безцѣнокъ; кромѣ того мы встрѣчали плывущія по рѣкѣ лодки торговцевъ изъ Чимбая и урочища Дау-Кара. Среди кустовъ на берегахъ рѣки, въ началѣ изрѣдка, а чѣмъ далѣе, тѣмъ чаще встрѣчаются небольшія прогалины, занятыя большею частью бакчами и огородами, а иногда и пашнями.

Ширина 2-аго (низоваго) протока при истокъ 65 саж., а верхняго несколько мене (около 60). Глубина, измеренная нами, оказалась въ низовомъ до 14 ф., а въ верхнемъ до 27 ф. Глубина Аму-Дарьи близъ самаго отдёленія водъ Куванша 15 ф., что указываетъ на прочность установившагося стремленія воды въ последнюю. Быстрота теченія въ самомъ началѣ въ верхнемъ 5,2 Ф. въ секунду, а въ нижнемъ 2,38 Ф. 28); первая цыфра кажется однакожъ немного преувеличена. Значительная разность въ быстротахъ двухъ рукавовъ обусловливается тъмъ, что истокъ верхняго нъсколько стъсненъ и вода прорывается въ него съ большею быстротою, во второмъ-же этого почти не зам'вчается, несмотря на то, что два маленькихъ низменныхъ островка у южнаго праваго берега нъсколько съуживають его истокъ; къ тому - же измѣреніе быстроты этого протока было произведено въ некоторомъ разстояни отъ Аму-Дары (саж. 150), гдѣ она уже немного стихаеть ²⁹). Быстрое теченіе въ исток'в встр'ячается у большей части протоковъ Аму-Дарьи, по которымъ она несетъ свои воды въ Кушканатаускіе разливы; кром'в значительного поденія м'єстности къ СВ. обстоятельство это объясняется в роятно тымь, что, по разсказамъ туземцевъ, еще недавно количество воды, уходившей въ эти протоки, было незначительно; затъмъ, когда оно постепенно усиливалось, вода начала затоплять пашни и тогда жители пытались устроить плотины; вскорт, однако, напоръ воды сталь постепенно разрушать эти сооруженія, но въ данную минуту остатки

²⁸) Быстрота Чортамбая въ такомъ - же разстояніи отъ истока 2,53 ф. въ секунду.
²⁹) Смотри изм'єренія капитанъ-лейтенанта Зубова на 37-й стр.

ихъ еще существують, стёсняя истоки протоковь, почему здёсь и существуеть болье быстрое теченіе. Кромь того, у ныньшнихъ протоковъ въ Кушканатаускую низменность, въроятно, вследствие ихъ недавняго образования (по сказаниямъ туземцевъ льтъ 10 — 15 тому назадъ), еще не успъли образоваться правильные, установившеся рѣчные истоки и русла; они всѣ еще напоминають теченіе случайныхъ потоковъ, изливающихся черезъ берегъ во время внезапной прибыли воды. Но это послъднее не относится до Куваншъ-Джермы, которая представляется на столько установившею свое теченіе ръкою, что туземцы, называя всё остальные истоки Аму-Дарыи (къ Кушканатау) Узякъ, т. е. рукавъ или проронъ, придаютъ Куваншъ-Джермъ всегда названіе Дарья, т. е. рѣка. Они-же сообщили намъ, что она прежде называлась Кокъ-Узякъ и тогда не впадала въ Даукаринскія озера, а прямо изливалась по существующему и нынъ сухому руслу, въ Яны-су, т. е. въ нынѣшній истокъ этихъ озеръ въ море. Въ это время жители Даукары терпъли недостатокъ въ водѣ и подали прошеніе Хану Аллакули - Хану 30) о разрѣшеніи прорыть изъ Кокъ - Узяка каналъ. Разрѣшеніе получено, а за дёло взялся, заинтересованный въ немъ, Каракалпакъ Куваншъ. Въ среднемъ течении рѣки онъ избралъ мѣсто для начала предполагавшагося канала. Прежде всего, работы пошли черезъ небольшую гряду песковъ; какъ только этотъ участокъ канала быль готовь, вода съ такою силою хлынула туда, что всѣ дальнъйшія работы оказались излишними и рэка вскорт на столько промыла новое направленіе, что Кокъ-Узякъ высохъ ниже отдібленія канала. Въ честь этого Куванша рѣка и получила свое названіе 31).

Показанія туземцевъ относительно глубины Куваншъ-Джермы въ маловодіе были весьма разнорічивы, поэтому въ конці описанія я постараюсь относительно этого, сдёлать сводку и выводъ; теперь - же буду говорить о томъ состояніи ріки, въ которомъ мы ее видъли въ промежутокъ времени отъ 1-го по 6-е августа, когда вода, хотя была еще высока, но уже значительно убывала, о чемъ можно было судить по еще мокрымъ обнаженнымъ берегамъ.

 ³⁰) Сидътъ на престолъ отъ 1825 до 1842 года.
 ³¹) Впрочемъ и теперь нъкогорые туземцы называютъ ее Кокъ-Узякъ.

Такъ-какъ входъ въ верхній протокъ не вполнѣ удобенъ для судоходства, то мы направились въ низовой; ширина его 65 саж., глубина въ началѣ была 10 ф., а потомъ, до перваго раздѣленія на протоки, измѣнялась отъ 7 до 14 ф., причемъ 7 ф. оказалось лишь въ одномъ мѣстѣ. Берега низмены, хотя теперь уже значительно возвышались надъ водою; они покрыты густою ростительностію, окаймляющую рѣку въ видѣ ленты, ширина которой зависитъ отъ числа и степени удаленія боковыхъ протоковъ изъглавной струи, но вообще она незначительна.

Въ одномъ руслѣ низовой протокъ удерживается только на протяженіи 1 версты 350 саж., послів чего раздівляется на 5 рукавовъ. Изъ нихъ самый значительный по ширин 3-й съ юга. Судя по его началу, можно ожидать, что глубина его и на дальнъйшемъ теченіи достаточная, ширина-же его измъняется отъ 15 до 25 саж. На сколько мы могли видеть отъ истока и отъ устья теченіе его не им'є тъ крутых в извилинь, что д'єлаеть его удобнымъ для пароходства. Но отпока вожаковъ и недостатокъ времени не дозволили намъ осмотръть его; поэтому, то, что здъсь о немъ сказано, должно быть принято съ осторожностью. На протяженіи слідующихъ 12-ти версть 3-й протокъ присоединяеть къ себъ всъ остальные протоки и ръка опять расширяется, принявъ прежній видъ. Изъ числа остальныхъ 4-хъ протоковъ мы видели только одинъ: ширина его изменяется отъ 8 до 10 саж., глубина значительная, большею частью свыше 10 ф., причемъ мъстами она доходитъ до 29 ф., иногда-же уменьшается до 7 и $7^{1}/_{\circ}$; теченіе его быстрое и очень извилистое, — словомъ, онъ для прохода большаго парохода 32) не пригоденъ; длина его около 111/2 версть. Остальные три протока имѣють свойства, сходные съ только-что описаннымъ: одинъ изъ нихъ протекаетъ менъе 1/2 версты и опять соединяется съ предъидущимъ; другіе два — частью также присоединяются, частью изливаются въ прибрежные разливы, которые въ свою очередь возвращаютъ рѣкѣ воду черезъ маленькіе притоки, а иногда, безъ видимаго русла, черезъ прибрежные камыши. Итакъ, въ самомъ началъ Куваншъ-Джермы встручается участокъ сомнительный въ смыслу судоходности 33).

³²⁾ Въ родѣ нынѣшнихъ пароходовъ Аральской флотиліи Самаркандъ и даже Перовскій 33) Послѣ опыта 1874 года сомнѣнія исчезли.

Увеличеніе въ 3-мъ проток' количества воды не представитъ особыхъ затрудненій; для этого стоитъ запрудить остальные узкіе протоки у самаго ихъ начала, что, повидимому, вполн' возможно. Съ посл'єднимъ соглашались и наши вожаки.

По соединеніи мелкихъ протоковъ ріка опять расширяется до 60 саж., причемъ глубина ея свыше 15, а иногда и 20 ф.; около 1-й версты ниже она выпускаеть въ лево протокъ, которому наши вожаќи дали название Старый Кегейли 34); на правомъ-же берегу происходить посредствомъ малыхъ струекъ безпрерывный обм'єнь воды съ сос'єдними низинами, гд бобразовались лиманы и разливы, поросшіе камышомъ и кустами. Истокъ однако вообще, надо полагать здёсь превышаетъ притокъ, потому что река быстро съуживается и остается въ такомъ виде около 5-ти версть. На этомъ протяжении, начиная отъ соединенія мелкихъ протоковъ, теченіе довольно извилистое, глубина значительная; лишь въ одномъ мѣстѣ встрѣтилось 9 ф., часто-же глубина держалась около 20 ф. и разъ лотъ показалъ 43 ф. (вероятно яма). Этотъ участокъ положительно судоходенъ, хотя узкость ръки не даетъ пароходамъ желаемаго простора. Берега низмены: левый порось довольно густыми кустами, хотя растительность здёсь постепенно слабёеть; на правомъ-же среди полосъ кустовъ часто появляются камыши, а за нею растилаются болъе возвышенныя сухія пространства, на которыхъ видны нашни и арыки. Въ концъ этого участка, около 18 верстъ отъ истока, съ права впадаетъ верхній, сохранившій названіе Кокъ-Узякь, рукавь ріки (изь Аму - Дарьи). Вслідствіе этого, Куваншъ-джерма значительно расширяется, принимая видъ довольно большой ръки; русло ея выпрямляется и глубина всюду значительная. Ниже присоединенія Кокъ-Узяка на лівомъ берегу часто попадаются обработанные участки земли, за которыми видны юрты Каракалпаковъ, а иногда цёлые аулы съ окружающими ихъ садами и маленькими глиняными постройками. Версты $4^{1/2}$ (и въ 221/2 верстахъ отъ истока) ниже, ръка отдъляетъ въ лъво значительный изъ своихъ рукавовъ, протокъ Кегейли. Истокъ

³⁴⁾ Теченіе его не изслѣдовано, но по свѣдѣніямъ, собраннымъ нами при изслѣдованіи протока Чортамбай, есть полное основаніе думать, что Старый-Кегейли носитъ другое, болѣе извѣстное, названіе Тарлы и орошаетъ пространство между Кагейли, Чортамбаемъ, озеромъ Базгумъ и его истокомъ въ Кушкана-таускія озера.

его стѣсненъ туземцами искуственно, чтобы уменьшить количество воды, изливающейся въ него и тѣмъ воспрепятствовать чрезмѣрнымъ разливамъ; вода съ значительною быстротою и при большой глубинѣ устремляется изъ Куваншъ - Джермы въ Кегейли, и масса ея на столько значительна, что убыль тотчасъ-же отзывается на ширинѣ первой изъ нихъ. Протокъ Кегейли имѣетъ первостепенное вліяніе на экономическія условія дельты Аму; не одно изъ остальныхъ теченій описываемой мѣстности не можетъ, въ этомъ отношеніи, сравняться съ нимъ и мы впослѣдствіе вернемся къ подробному описанію его и всего обширнаго богатаго пространства, орошаемаго его водами. Собственно для судоходства изъ Аральскаго моря по Аму-Дарьѣ, онъ значенія не имѣетъ.

Прослѣдимъ теперь дальше Куваншъ-джерму.

Ниже истока Кегейли рѣка съуживается, русло становится извилистымъ, но глубина значительная; берега низмены, однако на нихъ появляются аулы, а на лѣвомъ — видны въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ рѣки группы садовъ. Вообще на этомъ послѣднемъ берегу живутъ Каракалпаки, тогда какъ на правомъ кочуютъ Киргизы. Случается, впрочемъ, что аулы того или другаго народа переходятъ и на противоположные берега.

Верстъ 5 рѣка течетъ извилисто; затѣмъ она начинаетъ расширяться и теченіе временно выпрямляется, причемъ и глубина уменьшается мѣстами до $5\frac{1}{2}$ ф., которыя въ первыхъ числахъ августа встрѣтились съ версту ниже истока протока Джалпакъ и еще версты 4 ниже, близъ песчанаго бугра въ окрестностяхъ другаго истока т. ж. и. Въ послѣднемъ случаѣ рядомъ было 6 ф. глубины, но второй промѣръ, месяцъ спустя, показалъ тутъ-же 7 ф. и 6 ф.

Здѣсь надо замѣтить, что весьма часто незначительная глубина происходила отъ того, что сильный вѣтеръ сбивалъ наши лодки къ правому берегу, причемъ футстокъ уклонялся отъ фарватера, но стоило выслать маленькую лодку въ сторону на фарватеръ и тотчасъ находилась значительная глубина.

Промѣры Куваншъ-джермы, произведенныя мѣсяцъ спустя, подтверждаютъ это: при общей несомнѣнной убыли воды, часто, на мѣстахъ гдѣ на первоначальной съемкѣ показаны были мелкіе промѣры, являлась болѣе значительная глубина, что въ большинствѣ случаевъ можетъ быть объяснено болѣе удачнымъ направленіемъ лодки.

Протоки изв'єстные подъ названіемъ Джалпакт довольно многоводны и изливаются въ общирную низменность, которая у туземцевъ носитъ названіе озеро Джарыкъ-куль или Ярыкъ-Куль; его разм'єры точно неизв'єстны, но повидимому оно питаетъ водою бо́льшую часть м'єстности къ Востоку отъ протока Кегейли. На сколько намъ изв'єстно берега этой низменности, а по всей в'єроятности и большая часть ея, поросли камышами, растущими частью въ вод'є; в'єроятно среди ихъ встр'єчаются и площади открытой воды. На правомъ берегу противъ истока верхняго Джалпака лежитъ озеро Бишъ-Куль; вдоль его восточныхъ береговъ пролегаетъ дорога изъ селенія Нукусъ въ Чимбай при чемъ черезъ Куваншъ-джерму переправа совершается на лодкахъ.

Озеро Джарыкъ-Куль представляетъ въроятно слъды прежняго теченія Кокъ-Няка.

Версть 7 ниже истока Кегейли характеръ мъстности по берегамъ реки изменяется; здесь и тамъ близь самаго берега, или въ некоторомъ отдалении отъ него, появляются группы и вереницы не высокихъ песчаныхъ бугровъ, покрытыхъ довольно скудною растительностью (мелкій саксауль). Значеніе этихъ холмовъ для судоходныхъ качествъ рѣки неблагопріятное; вступая въ ихъ сферу рѣка становится извилистою, — здѣсь и тамъ являются мели, и глубина ріки вообще уменьшается, при чемъ ширина остается значительною. Главная масса песковъ лежитъ на правомъ берегу, на левомъ ихъ очень мало. Одна изъ самыхъ крутыхъ извилинъ, находится нѣсколько ниже втораго протока Джалнакъ, среди песчаныхъ бугровъ Акъ-Джаръ 35). Рѣка здѣсь дѣлаетъ луку въ $2^{1}/_{2}$ версты длиною, при длинѣ хорды около 200 саж. Близь наружнаго берега луки встрѣчаются промѣры въ 5 ф., впрочемъ рядомъ съ значительною глубиною, что опять таки даетъ основаніе предполагать движеніе лодки внѣ фарватера. Въ то время, когда мы проплывали это мѣсто, сильный вѣтеръ безпрерывно и вопреки нашимъ усиліямъ прибивалъ лодку къ внутреннему берегу, а промъры, произведенные нами мъсяцъ спустя, дали здѣсь вдоль наружнаго берега глубину въ 10 фут. и болѣе.

17 верстъ по теченію, ниже истока Кегейли, временно кончаются песчаные бугры; ширина ріки здісь измінялась отъ

³⁵) Акъ-Джаръ — названіе, встрѣчающееся очень часто въ переводѣ: Бѣлый-Яръ.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. т. ІХ.

80 до 100 саж. Подъёзжая къ этому мёсту, мы были поражены множествомъ лодокъ всевозможныхъ размёровъ, стоявшихъ на обоихъ берегахъ рёки. На берегахъ виднёлось нёсколько каракалнакскихъ кибитокъ (юртъ). Оказалось, что это было мёсто оживленной переправы по дорогё изъ Шуръ-Хана въ Чимбай.

Переправа содержится артелью туземцевъ, которая владѣетъ нѣсколькими плохими каюками ⁸⁶) и рыбачьими лодками. Проѣзжающіе платятъ здѣсь съ перевозимаго скота и тяжестей по установленной таксѣ.

Ниже переправы ⁸⁷) берега рѣки низмены и покрыты на лѣвомъ берегу густыми кустами, за которыми виднѣются пашни, а на правомъ кустами и кое-гдѣ камышемъ. Кустарникъ здѣсь очень густъ, но значительно мельче чѣмъ въ окрестностяхъ истока рѣки изъ Аму-Дарьи. Русло рѣки, не стѣсняемое песчаными буграми, выпрямляется. Съ версту ниже переправы есть два пространства съ глубиною въ 6 и 6½ ф., но рядомъ со второй цифрою, ближе къ лѣвому берегу, мы видимъ на съемкѣ 26 ф., первая же стоитъ между цифрами 32 и 13, что указываетъ на случайное отклоненіе лодки и во всякомъ случаѣ на незначительные размѣры отмели, такъ какъ промѣры производились безпрерывно и на разстояніяхъ, не превышающихъ 10 саж. одинъ отъ другаго.

Затемъ несколько ниже встретилось еще одно место съ промерами 5, $4^{1}/_{2}$ и 5 ф., но месяцъ спустя мы здесь же находимъ последовательно 6 и 5 ф., изъ чего ясно, что въ начале Августа глубина на фарватере была значительне. На остальномъ протяжении до протока Кара-Узякъ глубина реки везде достаточная. Ниже Кара-Узяка на протяжении 6 верстъ, до начала новыхъ группъ песчаныхъ бугровъ и истока протока Акъ-Джаръ, мы встречаемъ: въ $1^{1}/_{2}$ верстахъ (отъ Кара-Узяка) $6^{1}/_{2}$ ф., еще съ версту ниже 5 и наконецъ 4 версты ниже Кара-Узяка два раза 6 ф. Надо заметить, что у первой отмели фарватеръ вероятно остался въ право; второй же промеръ далъ у второй отмели 4 фута, а у третьей 11 ф.

Н'єсколько ниже перваго изъпесчаныхъ бугровъ на правомъ берегу р'єка выпускаетъ протокъ Акъ-Джаръ, образующій на

³⁷) Ниже переправы на общей картъ всъ разстоянія по ръкъ пришлось нъсколько сократить.

львомъ берегу до своего устья въ Куваншъ-Джерму почти сплошное болотистое пространство на протяжении около 3-хъ версть. Несколько ниже этого устья на Куваншъ-Джерме существуеть третья переправа, не имфющая однако большаго значенія. Вслідь за истокомь Акь-Джара ріка ділаеть кругое кольно при ширинь въ 60 — 70 саж. и весьма значительной глубинѣ (до 30 ф.). Отсюда на протяженіи 12 версть, до истока протока Куоторъ, ръка течетъ безъ большихъ извилинъ, омывая, съ правой стороны, почти непрерывный рядъ песчаныхъ холмовъ, покрытыхъ скудною растительностью. Въ одномъ мѣстѣ эти бугры переходять и на лѣвый берегь, который, почти на всемъ этомъ протяжени, окаймленъ полосою кустовъ съ перерывами, покрытыми пашнями. На всемъ этомъ участкъ глубина ръки значительная; болье мелкія мыста встрычаются версты 2 ниже номянутаго выше колѣна $(6\frac{1}{2}$ и 6, 7- и 6 ф.) и не доходя 1 версты до истока Куотора, 38) $(7^{1/2} \cdot \Phi)$; на первыхъ отмѣляхъ второй промѣръ далъ послѣдовательно 7, 6 и 5 Φ ., на второй $9^{1/2} \cdot \Phi$. Ширина ръки измъняется, отъ 150 саж., у переправы ниже устья протока Акъ-Джара, до 80-й, близь истока Куотора. Не доходя двухъ версть до этого последняго песчаные бугры отступають къ Югу, берега становятся очень низмеными, особенно-же правый. Сажень 300 ниже Куотора река делаеть весьма крутой повороть, течеть затымь версты двы прямо къ Югу и дълаетъ такой-же поворотъ къ прежнему направленію. Все пространство между песчаными буграми, на обоихъ берегахъ и между изгибами рѣки, занято разливами, протоками и камышами, но глубина и ширина рѣки здѣсь достаточные. Версты 2 ниже последняго изгиба къ реке съ двухъ сторонъ опять приближаются песчаные бугры, особенно-же на лівомъ берегу, гді они провожають ее на протяжении около 4 версть. Правый берегъ опять покрывается кустами, лівый-же, до подножія бугровъ, былъ залить водою, надъ которой возвышались кусты и камыши. Река несколько съуживается, но глубина везде значительная, исключая 8-й версты отъ Куотора, гдб первый промъръ далъ 7 и 5 ф., а второй между ними 81/2. Близь восточнаго конца несковъ, на л'ввомъ берегу, имбется весьма неудобное для пароходства мъсто — ръка здъсь дълаеть короткое, но

³⁴⁾ или Куотуръ.

весьма крутое, кольно къ Съверу, при чемъ небольшой мысъ лъваго берега значительно съуживаеть ее (до 30 — 35 саж.); теченіе въ изгибъ было весьма быстрое, и глубина въ самомъ узкомъ мѣстѣ уменьшалась до 8 ф., рядомъ-же она съ обоихъ сторонь весьма значительная. Пароходь, чтобы пройти благополучно, не задъвая береговъ узкаго прохода, долженъ двигаться здёсь съ большимъ искуствомъ. На слёдующихъ затёмъ 10 верстахъ, до широкаго устья протока Куоторъ, рѣка, окаймляемая, преимущественно съ правой стороны, отдельными мелкими песчаными буграми, течетъ извилисто; ширина ея не увеличивается. На лѣвомъ берегу съ начала ростутъ кусты, а далѣе къ устью Куотора, онъ заливается водою; правый-же берегь весь покрытъ разливами и камышами до подножія песковъ. Глубина вообще значительная, но въ 1½ верст. ниже мыса, стѣсняющаго русло рѣки при поворотъ, промъры показали 7 и 5 ф. и не доходя 11/2 верс. до устья Куотора 6 и 7 ф. Вторые промеры дали: на первомъ мъстъ противъ цифры 5 — 6 ф., а на второмъ рядомъ съ цифрами 6 и 7, мы находимъ 25 ф., а ниже ихъ 14 ф. Приближаясь къ устью Куотора, берега реки заливаются и поросли камышемъ, за которымъ кое-гдф по отлогостямъ песчаныхъ бугровъ расположены аулы. Здёсь надо замётить, что бугры эти по своей высотъ ничтожны; ръдкіе изънихъ возвышаются до 10 — 20 ф. надъ уровнемъ ръки; большая-же часть ихъ имъетъ высоту въ 7 ф. и меньше, и лишь отдёльные бугры въ среднемъ и нижнемъ теченіи возвышаются на нѣсколько сажень. Куоторъ приноситъ рѣкѣ много воды, ширина ея близъ его устья около 75 саж.

Устье Куотара, по теченію Куваншъ-Джермы, отстоить отъ ея истока изъ Аму-Дарьи отъ 70 до 75 версть. Среднее теченіе Куотора неизслѣдовано, но длина его около 15 версть. Есть основаніе думать, что онъ расходится по разливамъ и затѣмъ опять собирается въ одно русло. Начиная отъ устья Куотора, до вступленія рѣки въ область камышей и разливовъ Даукаринской низменности, ее, въ началѣ съ праваго, а ниже протоковъ Пурханъ и Баисъ съ обоихъ береговъ, провожаютъ довольно значительные песчаные гряды; рѣка здѣсь дѣлаетъ большіе повороты и течетъ мелкими извилинами. Лѣвый берегъ съ начала покрытъ разливами, а верстъ 7 ниже, нѣсколько возвышается и покрытъ кустами и пашнями; правый-же весь почти низменъ и разливы прекращаются только тамъ, гдѣ песчаные бугры подходятъ къ

самой рѣкѣ. Разливы эти тянулись узкою полосою, между рѣкою и песчаными буграми, на которыхъ виднѣются аулы.

Около $1\frac{1}{2}$ верстъ ниже устья Куотора рѣка отклоняется къ Югу, держится этому направленію версты 2 и опять, круто повернувъ въ прежнемъ направленіи, течетъ верстъ 5 довольно прямолинейно, затѣмъ изгибается подъ острымъ угломъ къ Югу, течетъ такъ $\frac{1}{2}$ версты до новаго поворота на СВ. Сдѣлавъ въ $1\frac{1}{2}$ верстахъ отъ послѣдняго изгиба опять поворотъ къ Югу, рѣка омываетъ подошву крутаго и одного изъ самыхъ высокихъ песчаныхъ бугровъ этой мѣстности, Биръ-акъ-джаръ, и затѣмъ протекаетъ безъ извилинъ до истока изъ праваго берега значительнаго протока нижняго Куоторъ, противъ котораго изъ лѣваго берега вытекаетъ другой значительный рукавъ, имени котораго наши вожаки не знали (кажется Старый-Пурханъ).

Ширина рѣки ниже устья верхняго Куотора постепенно уменьшается и въ одномъ мѣстѣ доходитъ до 45 — 50 саж., но за первой большой извилиной она снова расширяется, достигая близъ истока нижняго Куотора свыше 80 саж.

На всемъ этомъ протяженіи глубина рѣки вообще значительная; встрѣчаются, однако, и мелкія мѣста:

- 1) $5\frac{1}{2}$ верстъ ниже устья верхняго Куотора $4\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$, 5 и 6; второй пром'єръ показаль противъ 1-го отсчета $4\frac{1}{2}$ и 8 Ф.
- 2) Не доходя 3 верстъ до устья нижняго Куотора $6\frac{1}{2}$ Ф., но рядомъ съ этою цифрою мы видимъ 16 и 20 Ф., а 2-й промѣръ далъ тамъ-же 9 Ф.
- 3) Не доходя $2^{1}\!/_{2}$ верстъ до того-же истока, у подножія большаго песчанаго бугра, первый пром'єръ далъ 4 и 5, а второй тамъ-же 5 и 11.
- 4) На послѣднихъ $1\frac{1}{2}$ верстахъ выше того же истока 6, $\frac{6}{9}$, $\frac{5^{1}/2}{9}$, $\frac{5}{14}$, $\frac{5}{14}$, гдѣ цифры подъ чертою означаютъ 2-й промѣръ. Пространство между колѣнами большаго изгиба рѣки, ниже устья верхняго Куотора, было все почти залито водою, и поросло камышами. Здѣсь замѣчательно по своимъ размѣрамъ озеро Джаманъ-Шатъ. Далѣе правый берегъ съ начала покрытъ кустами съ болотистыми перерывами, а потомъ всюду залитъ до подошвы песчаной гряды; лѣвый-же берегъ вообще болотистъ, но за камышами видны кусты и аулы.

Протоки Нижній Куоторъ и безъимянный, выходящій изъ ліваго берега, значительно уменьшають массу воды въ Куваншъ-

Джермѣ. Непосредственно ниже истока послѣдняго быстрота теченія рѣки оказалась 3,5 ф. въ 1 секунду, ширина ея уменьшилась отъ 40 до 50 саж., русло, въ началѣ весьма извилистое, выпрямляется, начиная отъ 3-й версты, причемъ рѣка постепенно расширяется до возвращенія въ нее воды протока нижняго Куотора, на половинѣ 6-й версты отъ его истока, гдѣ она уже опять имѣетъ около 100 саж. ширины. Глубина рѣки на этомъ пространствѣ значительная и судоходству особыхъ препятствій не представляется. Лѣвый берегъ поросъ кустами, правый—камышами и залитъ водою, за которою видны кусты и песчаные бугры. Нижній Куоторъ обтекаетъ эти бугры; длина его около 6—7 верстъ, но среднее теченіе не изслѣдовано.

Ниже устья Куотора Куваншъ-джерма расширяется до 100 и болѣе саж.; правый берегъ окаймленъ песчаными буграми, носящими названіе Андетъ-аулья-Кумъ, а лѣвый — до того низменъ, что вода, въ началѣ августа, текла черезъ край, образуя довольно обширный разливъ, распространявшійся до истока протока Пурханъ (3½ версты ниже устья Куотора); противъ этого послѣдняго правый берегъ рѣки на всю ширину (около 1-й версты) до песчаныхъ бугровъ болотистъ и низменъ, причемъ въ слѣдующемъ затѣмъ изгибѣ рѣки, образуется довольно обширный разливъ, называемый туземцами озер. Кильте-басъ.

Ниже, вдоль всего праваго берега, тянутся разливы до самой окраины безводной степи; вода прорывается за песчаные бугры, образуя между ними протоки и лиманы; мъстами-же здъсь образуются значительныя озера. На лъвомъ берегу, ниже истока Пурхана, кое-гдъ тоже встръчаются разливы.

Отъ устья Куотора до Пурхана глубина рѣки неравномѣрная; мелкіе промѣры оказались:

- 1) Въ 1-й верстѣ ниже устья нижняго Куотора $\frac{7}{8}$, $6\frac{1}{2}$, $\frac{6^{1}/_{2}}{9}$ Цифры внизу принадлежатъ 2-му промѣру.
- 2) 2 версты ниже того-же устья—5, 5, 5, $4\frac{1}{2}$, 6, но здѣсь фарватеръ очевидно оставался въ право отъ курса лодки.

Протоки Пурханъ и вытекающій 200 саж. ниже его Баисъ, впадаютъ въ Даукаринскія озера и будутъ описаны подробно ниже. Отъ нихъ начинается дельта Куваншъ - Джермы. Такимъ образомъ длина этой рѣки отъ ея начала до дельты около 90 верстъ.

У протока Пурханъ ръка измъняетъ на время общее напра-

вленіе своего теченія подъ угломъ около 90°; здісь она течеть извилисто среди песчаныхъ бугровъ, безпрерывно отдавая и принимая мелкіе протоки; посл'єдніе бросаются р'єзко въ глаза вследствіе прозрачности ихъ воды, успевшей отстояться въ камышахъ и разливахъ. Кромѣ того, съ начала изъ лѣваго, а потомъ и изъ праваго берега выходитъ рядъ довольно значительныхъ протоковъ, причемъ, однако, ширина ръки замътно не уменьшается. На 7-й версть отъ Пурхана, на львомъ берегу, въ вершинъ крутаго поворота ръки, открывается среди песчаныхъ бугровъ логъ, дно котораго очевидно ниже уровня рѣки, но входъ въ него защищаетъ не широкая плотина, и образовавтійся передъ нею широкій рѣчной наносъ.

Неим'я хорошихъ вожаковъ, мы не могли подробно узнать что это такое, но по некоторымъ, весьма шаткимъ и невероятнымъ, указаніямъ есть освованіе полагать, что зд'єсь прежде отходило русло Кокъ-Узяка 39) и въ такомъ случат протоки Пурханъ, Баисъ и пр. текущіе нынѣ въ озера должны были образоваться въ нынѣшнемъ ихъ видѣ послѣ поворота рѣки въ канаву, вырытую Куваншемъ. З версты ниже этого стараго русла сплошные песчаные бугры отступають оть береговъ раки и кончаются, появляясь далье только небольшими группами; а рѣка, начиная отсюда, вступаеть въ непрерывныя камыши, составляющіе уже одно цілое съ камышами Даукаринской низменности.

Начиная отъ Пурхана замъчалось ускореніе быстроты теченія, при этомъ глубина ріки оказывалась очень неравномірною; мелкія мѣста встрѣчались:

- 1) На 1-й верстѣ ниже Пурхана: 6, $4\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$, 3,
 - Въ концѣ 4-й версты 5 ф.

 - 3) На 5-й верстѣ 6 Ф. 4) На 7-й верстѣ 6, 6, 4, 5 Ф. 5) На 9-й » 6, 7 Ф.

Во всёхъ этихъ случаяхъ лодка наша плыла вдоль праваго берега, а фарватеръ проходилъ ближе къ лѣвому.

6) На 11-й верст $4^{1}/_{2}$, выше этой точки глубина $8^{1}/_{2}$ Ф., а ниже 11 ф.

³⁹⁾ Гораздо болье правдоподобно, что прежній Кокъ-Узякъ — есть нынъшній Кру-Узякъ и его съверныя продолженія, какъ напр. Улсымъ.

- 7) На 12-й верст $5\frac{1}{2}, 6, 6\frac{1}{2} \Phi.$ и ниже $4, 4 \Phi.;$ въ обоихъ случаяхъ лодка шла у берега, Φ арватеръ же оставался въ лE- во E
 - 8) Ha 16- \ddot{n} верст \dot{a} 5, 6, 4, 3, $2\frac{1}{3}$, 3.

и 9) На 17-й версть 6, 5, 5, 5; въ обоихъ случаяхъ фарватеръ остался въ льво, но надо думать, что эти мъста будутъ въ числь наименье удобныхъ для плаванія пароходовъ.

Къ сожалѣнію, начиная отъ Пурхана до истока протока Тампій или Сартай, не было произведено втораго промѣра, почему нѣтъ возможности судить о судоходности этого участка сътакою увѣренностью, какъ на остальной части рѣки.

Извилистость теченія ріки достигаеть на этомъ участкі своего наибольшаго развитія и на крутыхъ новоротахъ теченіе было весьма быстрое. На 12-й версть отъ описаннаго выше сухаго лога, изчезають последніе песчаные бугорки и река течеть въ сплошныхъ камышахъ, при чемъ берега только рѣдко видны, большею-же частью они скрываются въ камышахъ и подъ водою. Выше на лѣвомъ берегу близъ истока Баиса и у конца несковъ встречаются места, поросшія кустами. Ниже окончанія песковъ изъ праваго берега реки часто отделяются протоки, при чемъ количество воды въ ней видимо уменьшается; здъсь встречаются несколько больших в истоковы и притоковы. Не доходя большаго песчанаго бугра Мискенъ-Ата на лъвомъ берегу, река раздваивается. Правый или восточный рукавъ шире, но вожаки повели насъ западнымъ, который, пройдя нъсколько болъе версты, опять соединился съ первымъ. Наконецъ у самой горы Мискенъ-Ата, рѣка дѣлится на два рукава: мѣстные жители называли рукавъ, отошедшій въ лѣво Куваншъ-джермою, а правый протокъ, по которому мы пошли къ Дау-карѣ, Кара-Коломъ, это наименованіе онъ удерживаеть до своего устья въ южное изъ большихъ Дау-Каринскихъ озеръ Кунградъ-Куль.

Начиная отъ конца песковъ, до раздѣленія рѣки у Мискенъ-Ата 41), ширина ея весьма измѣнчива. На обоихъ концахъ этого

⁴⁰⁾ Какъ уже было сказано выше, сильный вътеръ не позволялъ намъ держаться середины и лъваго берега ръки. Неуклюжіе каюки безъ порядочныхъ веселъ безпрерывно прибивало къ берегу, и не смотря на довольно быстрое теченіе, мы подвигались весьма медленно; вст люди безпрерывно отталкивали каюки шестами отъ праваго берега.

⁴¹⁾ Нъсколько ниже конца песчаных бугровъ на правой сторонъ въ дали отъ берега ръки виднъется песчаный бугоръ съ построенными на немъ памятникомъ въ видъ высокаго столба. Это могила Киргиза Мулла-Нурбека.

участка она достигала 70 саж., а въ протокахъ уменьшалась до 25 и 20 саж. На значительныхъ извилинахъ этого участка теченіе было быстрое.

Глубина на этомъ протяженіи рѣки была также неравномѣрная, измѣняясь отъ 5 до 26 ф. Мелкія мѣста встрѣчались только у самаго выхода рѣки изъ послѣднихъ песчаныхъ бугровъ: 5, 5, $4^{1}/_{2}$, 5, 5, 5, 5. Рѣка здѣсь дѣйствительно весьма мелка, но на этомъ пространствѣ у праваго берега должна быть нѣсколько бо́льшая глубина. Вообще судоходныя качества рѣки на этомъ участкѣ значительно лучше, чѣмъ на предъидущемъ (ниже Пурхана), гдѣ рѣка течетъ среди сплошныхъ песковъ.

Недостатокъ времени и отсутствіе хорошихъ вожаковъ при насъ не дали намъ, къ сожалѣнію, возможности собрать точныя свѣдѣнія о лѣвомъ рукавѣ раздвоенія близъ горы Мискенъ-Ата. Вѣроятнѣе всего, что этотъ рукавъ, еще быть можетъ недавно, представлялъ открытое теченіе до западныхъ частей сѣвернаго Даукаринскаго озера Кара - Теренъ, но съ тѣхъ поръ онъ заросъ камышами 42) и принялъ характеръ всѣхъ остальныхъ протоковъ, которыми Куваншъ - джерма изливаетъ свои воды въ озера, за исключеніемъ впрочемъ Кара - Кола, т. е. праваго рукава раздвоенія, къ описанію котораго мы теперь и приступимъ.

Протокъ Кара - Колъ на всемъ почти своемъ теченіи сохраняеть характеръ прорана въ камышахъ и разливахъ; только въ низовьяхъ этотъ характеръ измѣняется. Отдѣлившись близъ Мискенъ - Ата, имѣя ширину до 70 саж., при глубинѣ около 2 саж., онъ течетъ безъ маленькихъ извилинъ, но дѣлая нѣсколько бо́льшихъ поворотовъ; берега исчезаютъ въ камышахъ и теперь были залиты водою. Замѣчательно, что песчаное дно рѣки въ этой мѣстности на столько твердо, что опущенный на него съ силою футстокъ отскакивалъ.

По мѣрѣ удаленія отъ раздвоенія, протокъ Кара-Колъ сначала расширяется, на второй верстѣ выпускаеть въ право ру-

⁴²⁾ Изслѣдованіе этого протока имѣетъ большое значеніе; если здѣсь окажется возможнымъ проложить судоходную линію, то пароходы будутъ въ состояніи миновать неудобный проходъ черезъ озера. Одинъ киргизъ разсказываль мнѣ, что онъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, занимался на этомъ протокъ рыбною ловлею, и что протокъ тогда представлялъ на всемъ протяженіи глубокое и широкое русло. Къ сожалѣнію, всѣ наши старанія найти этотъ проходъ въ началѣ сентября, со стороны озера Кара-теренъ были безуспѣшны, изъ чего мы заключили, что онъ нынѣ заросъ. Тѣмъ не менѣе этотъ вопросъ остается открытымъ.

кавъ, на пятой верстѣ отклоняется въ лѣво, отдѣляя значительный протокъ въ право, и еще черезъ $1^{1}/_{2}$ версты дѣлится на два рукава.

Сѣверный, называемый Тампій, или Сартай сохраняеть ширину, почти равную ширинѣ Кара-Кола до раздвоенія. Восточный очень узокъ и съ перваго взгляда казался ничтожнымъ. На протяженіи отъ раздвоенія у Мискенъ - Ата до послѣдняго пункта глубина Кара - Кола въ началѣ была значительная, а потомъ постепенно уменьшалась до 5 и даже меньше футъ, затѣмъ опять увеличивалась и, не доходя менѣе версты до раздвоенія, снова уменьшилась.

Мелкія мъста оказались:

- 1) Отъ начала протока Кара-Колъ въ концѣ 2-й версты 6, 6 ф., при чемъ фарватеръ оставался въ право.
- 2) На 3-й верстѣ 5, 5, 3, 5 и 6, $5\frac{1}{2}$ и 7. Эти промѣры дѣлались, когда уже стемнѣло вечеромъ.
- 3) Послѣднія $1\frac{1}{2}$ версты до протока Тампій 4, 5, при фарватерѣ въ право 6, $6\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$ 3, 6, 4, 5, $5\frac{1}{2}$, 6, 7, 5, 6, 5. Хотя 3-хъ футовую глубину вѣроятно возможно обойдти, но весь участокъ долженъ быть признанъ весьма неудобнымъ для судоходства.

Не имъ хорошихъ вожаковъ, мы отъ раздвоенія направились въ болѣе широкое русло, т. е. въ Тампій. Глубина его у входа была 8 ф., а потомъ стала быстро уменьшаться и, пройдя около 2-хъ верстъ, мы дошли до глубины 3 и 2 ф. Къ счастью, здёсь, на едва обсохшемъ послё разлива берегу, стоялъ каракалпакскій ауль; взятый въ немъ новый вожакъ объясниль намъ, что мы идемъ невърной дорогой, потому что по Тампію въ озера, на большихъ каюкахъ, пройдти нельзя. Къ тому-же цѣль нашего плаванія быль базаръ Клычь-Кала, откуда курьеръ должень быль направиться сухопутно. Пришлось тащиться на бичевъ назадъ, верхъ противъ довольно живаго теченія; потерявщи часа два времени, мы опять дошли до раздвоенія и на этотъ разъ вошли въ восточный рукавъ. Онъ весь течетъ въ камышахъ, береговъ невидно; ширина его ничтожная саж. 10 — 12, но это есть собственно разстояніе между камышами, окаймляющими открытую струю протока и растущими въ водѣ, слѣдовательно въ сущности протокъ шире. Если пароходу случится задъть колесами окрайну камышей, то онъ самъ расширитъ проходъ; еслиже это неудобно, то камышъ можно обръзать даже на нъкоторой глубинь подъводою, на что туземцы мастера. Всь подобныя разсужденія могуть быть допущены потому, что весьма узкая часть протока имѣеть длину не бол $= 3^{1}/_{2} - 4$ верс $= 3^{1}/_{2}$ имяннаго протока съ права въ окрестностяхъ песчанаго бугра Бойске-Кумъ, близъ котораго ширина открытаго теченія уже оть 15 до 20 саж., увеличиваясь дал ве прогрессивно, до новаго сильнаго притока съ праваго берега, близъ втораго песчанаго холма Бойске-Кумъ, версты 3 ниже перваго. Принявъ воды этого последняго, протокъ расширяется до 40 или 50 саж. Начиная отъ истока Тампій, мы имбемъ опять рядъ промбровъ, произведенныхъ также мъсяцъ спустя послъ первыхъ; они ниже изображены въ цифрахъ, наставленныхъ подъ строкою. Глубина нерваго, самаго тъснаго, участка Кара-Кола всюду болье 6 ф. и часто доходить до 2 саж.; глубина-же втораго участка до устья протока у 2-го бугра Бойске-Кумъ вообще значительные.

Мелкія м'єста встр'єчаются:

- 1) На $2^{1}/_{2}$ верстахъ отъ истока Тампій $\frac{6^{1}/_{2}}{9^{1}/_{2}}$
- 2) На $3\frac{1}{2}$ верстахъ $\frac{6}{7\frac{1}{2}}$.
- 3) Въ концѣ **4-й** версты $\frac{5}{6}$.
- 4) Въ концѣ 6-й версты 6, $6\frac{1}{2}$, $\frac{6}{6}$.

Быстрота теченія здѣсь довольно значительна, хотя она уменьшается по мѣрѣ расширенія протока. Русло рѣки вообще не особенно извилистое; только въ срединѣ узкаго протока встрѣчается весьма крутая лука, которая не можетъ не стѣснить парохода, хотя здѣсь представляется также возможность расширенія камышевыхъ береговъ. И такъ узкій протокъ, несмотря на свои неудобства, всетаки проходимъ для пароходовъ 43).

Ниже втораго бугра Бойске-Кумъ рѣка значительно расширяется (отъ 40 до 50 саж.), по сторонамъ снова являются песчаные бугры, и она течетъ между ними довольно извилисто; бе-

⁴³) Полагаю, что моряки Аральской флотиліи, которые въ дѣто 1873 года ходили въ кушканатаускіе разливы согласятся въ этомъ со мною; матросы, бывшіе съ нами при вторичномъ измѣреніи этого прохода не сомнѣвались въ возможности пройдти здѣсь пароходу, даже безъ расчистки береговъ.

рега продолжають скрываться въ густыхъ камышахъ, теченіе нѣсколько менѣе быстро, чѣмъ въ узкомъ протокѣ; рѣка черезъ камыши обмѣнивалась водою съ сосѣдними разливами. Одинъ изъ самыхъ значительныхъ притоковъ этой части рѣки изливается въ нее на 3-й верстѣ у западнаго подножія песчанаго бугра Наръ-Шукетъ-Кумъ. Всѣ послѣдніе притоки возвращаютъ рѣкѣ массу воды, выпущенную ею въ разливы, сопровождающіе ее теченіе въ окрестностяхъ конца песчаныхъ бугровъ, окаймляющихъ ея русло и по вступленіи рѣки въ полосу камышей. Принявъ ихъ, протокъ получилъ опять видъ рѣки, расширился отъ 60 до 65 саж.; далѣе постепенно увеличивалъ эту ширину до истока значительнаго рукава Маданъ, гдѣ она достигала 70 саж.

Начиная отъ конца узкаго протока у 2-й горы Бойске-Кумъ глубина рѣки вообще уменьшалась до бугра Наръ- Шукетъ; средняя глубина держалась около 8 — 9 ф., уменьшаясь мѣстами до 5 — 6 ф.; далѣе до протока Маданъ средняя глубина была отъ 7 до 8 ф., причемъ намъ не встрѣтилось ни одного мѣста, гдѣ-бы она была менѣе 5 ф.

Мелкія м'єста выше Наръ-Шукета оказались:

- 1) Въ $1\frac{1}{2}$ верстахъ ниже 2-го бугра Бойске Кумъ $\frac{5.5}{7}$ $\frac{44}{1}$).
- 2) Въ концѣ первой версты ниже притока близъ бугра Наръ-Шукетъ-Кумъ $\frac{6}{6}$ и $\frac{6}{6}$.
 - 3) Близъ протока Маданъ $\frac{5}{6^{1}/_{2}}$ и $\frac{4}{5}$ у самаго праваго берега.

Протокъ Маданъ уноситъ значительную массу воды въ разливы, которые, повидимому, не имѣютъ непосредственныхъ сообщеній съ большими Дау - Каринскими озерами, о чемъ можно было судить по сильнымъ ихъ истокамъ, впадающимъ въ Караколъ ниже селенія Клычь-Кала.

Ниже протока Мадань рѣка снова значительно съуживается до 35—40 саж. и при этомъ дѣлаетъ весьма крутой поворотъ къ Югу; временно направленія ея теченія почти діаметрально противоположно предъидущему колѣну рѣки, но уже 2 версты далѣе рѣка дѣлаетъ новый поворотъ къ прежнему направленію, и затѣмъ течетъ около 3½ верстъ до послѣдняго незначительна-

⁴⁴⁾ Втовой пром'връ записанъ подъ чертой.

го притока, въ видъ лимана или болота изъ озеръ и разливовъ праваго берега близъ самой крѣпости и селенія Клычь-Кала. На этомъ последнемъ участке правый берегъ реки становится сухимъ, хотя вообще мало возвышеннымъ; на немъ являются пашни и арыки; левый-же берегь невидень, попрежнему, за камыщами и сохраняеть этоть характерь съ маленькими перерывами до устья протока Сасыкъ-Колъ, питаемаго, главнымъ образомъ, водами Мадана. Близъ Клычь - Кала на правомъ берегу ръки имъется небольшой заливъ, сообщающій рѣку съ болотистымъ пространствомъ, отделяющимъ ее отъ крепости и базара. Здесь существуеть довольно оживленная пристань, и почти всегда можно найдти нъсколько каюковъ и лодокъ, привезшихъ товаръ изъ при Аму-Дарьинскихъ рынковъ. Расторговавшись здёсь, они обыковенно проходять далее на Востокъ до саксаульскихъ лесовъ (какъ будетъ сказано ниже) на озерѣ Кара-Колъ и, нагрузившись тамъ углемъ, тянутся назадъ бичевою.

Отъ Клычь - Кала рѣка плавно измѣняетъ свое направленіе до устья Сасыкъ-Кола, на 3-й верстѣ отъ пристани. Рѣка сохраняла здѣсь свою ширину отъ 40—50 саж.

Выпустивъ массу воды черезъ Мадань, Кара - Колъ значительно мелѣетъ, средняя глубина его отъ 6 до 7 Φ ., причемъ мы нашли глубину даже въ $4^{1}\!/_{2}$ Φ .; близъ самаго истока Мадана и, подходя къ помянутой выше крѣпости ниже Клычь - Кала, глубина опять увеличивалась до устья Сасыкъ-Кала.

Мелкія м'єста отъ Мадана до Сасыкъ-Кола нашлись:

- 1) На 1-й верстъ $\frac{6}{8}$, 4, $\frac{4^{1}/2}{8}$, $\frac{6^{1}/2}{4}$, 6.
- 2) Ha 2-й верст $5 \frac{5}{8}, \frac{5}{9}, \frac{5}{6}, 5, \frac{5}{4}, \frac{6}{10}$.
- 3) На З-й верстѣ $\frac{5}{6^1/2}$, $\frac{5^1/2-5}{6^1/2}$, 6, $5^1/2$, $5^1/2$, $5^1/2$. Послѣд- ніе три недалеко отъ берега.
 - 4) Ha 4-й верст $5 \frac{5}{5^{1}/2}$, $\frac{6}{4^{1}/2}$, $\frac{5^{1}/2}{4}$, $\frac{6}{4}$, $\frac{5^{1}/2}{5^{1}/2}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{5^{1}/2}{4^{1}/2}$, $\frac{4^{1}/2}{4^{1}/2}$, $\frac{4}{4^{1}/2}$.
 - 5) На 5-й верст $\frac{5}{4}$.
 - 6) Близъ пристани Клычъ-Кала $\frac{6}{7-8}$.
 - 7) На 2-й верстѣ ниже пристани $\frac{5^{1}/2}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{5}{9}$.

Дно Кара-Кола здѣсь илистое, шесты и футстокъ легко увязали въ немъ; вязкость дна увеличивалась вмѣстѣ съ уменьшеніемъ быстроты теченія рѣки.

Начиная отъ последнихъ группъ сплошныхъ песчаныхъ бугровъ, правый берегъ ріки весьма низменъ, изъ его протоковъ, къ которымъ въроятно присоединяются и воды верхнихъ истоковъ праваго берега рѣки, образуются длинные лиманы частью съ стоячею прозрачною водою 45) Въ числѣ ихъ замѣчательнѣе другихъ Камышты-Куль. Этотъ лиманъ охватываетъ обширную територію, снабжая окрестности водою, посредствомъ выведенныхъ изъ него арыковъ. Кромъ того, воды его образовали, по показаніямъ туземцевъ, выше Клычь-Кала, два озера Чанглы и Кара-байли, на пространствъ между его ложемъ и ръкою. Замъчательно, что мъстность, окаймляющая Камышты-Куль, съ южной стороны ниже его уровня, за исключеніемъ отдёльныхъ песчаныхъ бугровъ такъ, что жители всюду устроили береговыя плотины, которыя однако часто прорываются отъ напора воды, уничтожая прекрасныя рисовыя поля здёшнихъ казаковъ (киргизъ). Вследствіе этого, прибрежные аулы постоянно содержать карауль у плотинь 46). Такимъ образомъ, твердый правый берегъ Кара-Кола въ окрестностяхъ Клычъ-Кала есть островъ на разливахъ рѣки. Не доходя 11/2 верстъ до пристани Клычь-Кала (възаливъ праваго берега) весною нынъшняго года, въразстояній 30-40 саж. отъ берега, построена была Хивинцами крѣпость Какъ- Шокатъ. Еще до нея была построена крѣпость Клычь-Кала съверсту отъ берега и близъ самаго селенія того же имени: но когда замѣтили, что изъ Клыча слишкомъ далеко до рѣки, для обстрела нашыхъ пароходовъ, которыхъ ожидали съ этой стороны, то решились построить ближе къ реке другую крепость Какт-Шокатт. Въ то-же время и съ тою-же цёлью произведена постройка еще одной крѣпости по теченію Янги-су, о чемь будеть сказано въ своемъ мъстъ. Но вернемся къ описанію низовьевъ протока Кара-Коль.

сколько рисовыхъ полей.

⁴⁵⁾ Въроятно, старыя русла какой-то ръки.
46) Во время моего пребыванія въ этой мъстности, я ночью былъ внезапно разбуженъ неистовыми криками, раздававшимися со стороны ръки; оказалось, что вода прорвала илотины и часовые, содержимые у нахъ туземцами, во все время, покуда съ полей не снято зерно, созывали народъ на помощь; тотчасъже все поднялось; у мъста прорыва зажглись фонари и 100 лопатъ, работая до вечера слъдующаго дня, наконецъ остановили воду, затопившую уже нъ-

Сассыкъ-Колъ приноситъ Кара-Колу значительную массу воды, вслѣдствіе чего послѣдній тотчасъ расширяется до 100 и болѣе саж., но вмѣстѣ съ тѣмъ теченіе его становится медленнымъ — далѣе скорость его постепенно уменьщается и, подходя къ устью, уже мало замѣтна. Глубина рѣки на 3½ верстномъ ея протяженіи до подножія значительнаго песчанаго бугра Джалангачь на лѣвомъ берегу измѣнялась отъ 7 до 12 ф. Только близъ ЮЗ. оконечности бугра встрѣчаются 6½ ф. и у его подножія два раза 5 ф., хотя здѣсь рядомъ глубина всюду была не менѣе 7 ф. Къ сожалѣнію, ниже Джаланчага не было 2-хъ промѣровъ.

Отъ этаго бугра рѣка слегка измѣняетъ свое направленіе и течетъ отъ 4 до 5 верстъ почти прямолинейно до первыхъ короткихъ истоковъ своихъ въ озеро Кунградъ. Ширина ея на участкъ еще болье увеличивается; по серединъ русла являются продолговатыя узкія мели, покрытыя камышемъ и делящія русло на двѣ части 47). Къ сожалѣнію, оба раза, когда мы посѣщали эту часть рѣки, сильный противный вѣтеръ первый разъ заставиль насъ держаться леваго мелкаго русла, а второй разъ (въ родѣ урагана) совершенно лишилъ насъ возможности двигаться; поэтому промеры здёсь, сделанные при такихъ условіяхъ всего одинъ разъ, не могутъ имъть должнаго значенія. Сличая однако цифры глубины къ Востоку отъ Джеланчага и последняго 21/2 верстнаго участка реки, где, повернувъ круто на право, она, собственно говоря, составляетъ уже часть озера, можно съ большею степенью въроятности сказать, что глубина промежуточнаго участка достаточна для прохода судовъ. Этому положенію отчасти противорічать проміры, сділанные по срединъ ръки, съ версту ниже Джеланчага (7, 5, 6; 3 и 5 ф.); но надо полагать, что фарватеръ здёсь лежить вдоль лѣваго берега рѣки, хотя и въ нѣкоторомъ отъ него удаленіи. Выть можеть, имфется фарватерь и вдоль праваго берега рфки. Начиная отъ первыхъ истоковъ въ озеро Кунградъ, Кара-Колъ принимаетъ характеръ лимана, описываетъ дугу къ ЮВ. и, пройдя въ новомъ направленіи версты $2^{1}/_{2}$, круго поварачиваетъ въ озеро Кунградъ, впадая въ него глубокимъ отъ 11 до 15 ф., но не широкимъ — саж. 15, протокомъ; при этомъ русло рѣки,

⁴⁷⁾ Какъ-бы на два параллельныхъ русла.

уже подъ названіемъ озеро Кара-Коль, еще продолжается версть 20 на Востокъ. Это интересное русло, которое нынѣ, по наружному виду, ничѣмъ не отличается отъ послѣдняго колѣна протока того же имени, за исключеніемъ впрочемъ его стоячей свѣтлой воды, замѣнившей мутныя волны протока, было прежде ложемъ, по которому Сыръ-Дарынскія воды, черезъ протокъ Яны-Дарью, впадали въ Даукаринскія озера, и далѣе въ море. Мы объ этомъ подробнѣе поговоримъ въ другомъ мѣстѣ.

Начиная отъ Сассыкъ-Кола лѣвый берегъ рѣки твердъ, обнаженъ отъ камышей и поросъ мелкимъ гребеныцикомъ и колючкою; въ высокую воду однако и онъ почти весь заливается. Правый берегъ всюду покрытъ, спорадически разбросанными, песчаными буграми, между которыми весьма часто встрѣчаются овраги и впадины, залитыя водою. Водоемы эти, въ высокую воду, имѣютъ между собою сообщеніе и вѣроятно питаются изъ Камысты-Кулы, хотя этотъ вопросъ покуда остается не рѣшеннымъ.

Прослѣдивъ такимъ образомъ все теченіе Куваншъ-Джермы и ея восточнаго продолженія Кара-Кола, намъ слѣдуетъ перейдти къ описанію извѣстныхъ намъ истоковъ ея лѣваго берега, но такъ какъ ни одинъ изъ нихъ не можетъ имѣть непосредственнаго значенія въ вопросѣ судоходства между моремъ и Аму-Дарьею, то я сдѣлаю съ начала посильную оцѣнку судоходности Куваншъ-Джермы и Кара-кола, на основаніи имѣющихся положительныхъ данныхъ и разспросныхъ свѣдѣній отъ туземцевъ.

Вернемся къ истоку рѣки и прослѣдимъ самые удобные участки ея теченія. Входъ изъ Аму-Дарьи вполнѣ удобенъ, затѣмъ слѣдуетъ 5 узкихъ протоковъ, на которые разбивается рѣка, о мѣрахъ необходимыхъ и полезныхъ для ихъ исправленія сказано въ концѣ ихъ подробнаго описанія, здѣсь остается выразить желаніе, чтобы верхній истокъ Куваншъ-Джермы изъ Аму, былъ изслѣдованъ въ самомъ непродолжительномъ времени; въ 1-хъ потому, что вопреки показаніямъ нашихъ вожаковъ есть основаніе думать, что онъ удобенъ для судоходства, во 2-хъ) слѣдуя имъ параходы обходятъ развѣтвленія низоваго протока 48).

⁴⁸⁾ Следуя съ куръеромъ мы не имели времени вернуться къ истоку верхняго рукава для его изследованія, а между темъ въ это время въ моемъ распоряженіи была только одна съемочная партія.

Ниже по ръкъ, до начала ея дельты, главныя препятствія для плаванія пароходовъ представляють тѣ участки рѣки, гдѣ она течеть извилисто. Это неудобство увеличивается тымь, что на всёхъ почти крутыхъ поворотахъ, безъ того быстрое теченіе рѣки, еще болѣе ускоряется. Впрочемъ, довольно значительная вообще ширина русла нѣсколько уменьшаеть этотъ недостатокъ, но тамъ гдѣ оно тѣсно, какъ напримѣръ у мыса, вдающагося въ рѣку съ лѣваго берега, ниже истока верхняго Куотора, глѣ на весьма крутомъ поворотъ ръки быстрое течение прорывается черезъ узкій проходъ, пароходамъ представятся конечно затрулненія, особенно въ томъ случав, если они будутъ имвть слабыя машины. Но срыть этотъ мысъ не особенно трудно, чемъ отчасти исправится этотъ проходъ. Такія свойства ріка сохраняеть до начала ея дельты т. е. до истоковъ Пурхана и Баиса, и даже нѣсколько верстъ ниже, до входа реки въ область камышей Лаукаринской низменности; если здѣсь и встрѣчаются мелкіе мѣста, то они им'єють ничтожное протяженіе, при чемь наименьшая глубина была $4^{1/2}$ Ф. (встр \pm чается 1 разъ). Если къ этому прибавить, что ширина ръки вездъ довольно значительна, то я считаю себя въ правѣ назвать этотъ плесъ рѣки судоходнымъ оъ Августь мьсяць.

По вступленіи ріжи въ область камышей, берега понижаются и исчезають подъ ними, отъ чего вода мъстами широко разливается; русло дёлится на протоки и вообще уменьшаются ширина и глубина. Эта часть реки до устья Кара-Кола въ Кунградское озеро для судоходства вообще значительно неудобнъе предъидущей. Труднье также сдылать здысь исправленія: мелкія пространства являются уже не въ видъ узкихъ перекатовъ, а имѣютъ значительное протяженіе, иногда до 11/2 версть. Принимая однако во вниманіе, что было сказано выше о направленіи хода нашей лодки, мы видимъ, что наименьшая глубина въ теченіи всего августа м'єсяца и зд'єсь была не мен'є 4 и $4^{1}/_{2}$ Ф.; но, тогда какъ выше Пурхана и Баиса, по приблизительному вычисленію, средняя глубина рѣки отъ 13 до 14 ф., она ниже этихъ двухъ истоковъ отъ 8 до 9 (смот. таблицу № 2). Извилины рѣки здёсь менёе опасны вслёдствіе общаго уменьшенія быстроты теченія. Взвѣшивая однако всѣ данныя, я прихожу къ заключенію, что рычные параходы такой конструкціи какъ суда Аральской флотиліи могуть пройдти и по этому участку въ Август в мьсяцѣ. Для сужденія о судоходности рѣки въ нашихъ изслѣдованіяхъ есть еще одинъ важный пробѣлъ, это ширина фарватера. Но знакомство съ рѣкою приводитъ меня къ слѣдующимъ выводамъ: до области камышей размѣры рѣки вездѣ на столько значительны, что фарватеръ всюду положительно достаточной ширины для прохода судовъ, а въ камышахъ, въ узкихъ протокахъ, глубина по ширинѣ рѣки довольно равномѣрная. Тѣ части русла, на которыхъ образуется мель, почти всегда, вслѣдъ за уменьшеніемъ глубины, заростаютъ камышемъ; поэтому узкіе проходы въ камышахъ въ большинствѣ случаевъ похожи на искуственные каналы — гдѣ открытая вода тамъ равномѣрная глубина.

Мѣсяцъ спустя послѣ перваго изслѣдованія Куваншъ-Лжермы, одна изъ нашихъ съемочныхъ партій, поднявшись отъ Чимбая въ верхъ по Кегейли, вышла въ Куваншъ-Джерму и спустилась по этой последней реке, делая промеры до истоковъ Пурхана и Баиса; при этомъ старались отмѣчать глубину на техъ же местахъ, где ее измеряли первый разъ, но такъ какъ производитель этой работы прежде не бываль на реке, то онь могъ руководствоваться только имѣвшеюся уже съемкою рѣки. и конечно футстокъ могъ опускаться съ нѣкоторою увѣренностію, приблизительно на прежнемъ мість, только въ близи какихъ нибудь ръзкихъ измъненій въ очертаніяхъ ръки, въ свойствъ береговъ и т. п. По этому вторые промъры могутъ дать лишь общее понятіе объ изміненій глубины вообще всей ріки, или какого-либо ея участка. Но такъ какъ и они производились довольно часто, то кром' того, по нимъ часто возможно судить объ отступленіи первоначальныхъ проміровь отъ фарватера ріжи. Мы видёли, что иногда глубина, найденная при второмъ измёреніи, не смотря на убыль воды, превышаеть глубину перваго измъренія, что конечно возстановляеть, до изв'єстной степени, истинную глубину, указывая на неправильный курсь лодки. Конечно могли за мъсяцъ случиться и измененія въ фарватере реки. Желая нёсколько обобщить выводы о свойствахъ описываемой реки и о вліяній на нихъ убыли воды въ Аму-Дарье, я постараюсь оцёнить, хотя приблизительно, убыль воды въ рект за августь мёсяць. Теперь же воспользуюсь вторыми промёрами для уясненія судоходныхъ свойствъ ріки въ неудобныхъ мізстахъ.

Для большей ясности и на случай будущихъ новыхъ изслъдованій, я въ концѣ главы приложилъ два списка, одинъ съ перечисленіемъ всѣхъ мелкихъ промѣровъ, другой, въ которомъ помѣщены всѣ вообще промѣры, сдѣланные на рѣкѣ. Въ обоихъ спискахъ цифры подъ черточкою означаютъ промѣры, произведенные вторично въ началѣ сентября (т. е. мѣсяцъ спустя послѣ перваго промѣра). Изъ перваго списка видно, что по всему теченію Куваншъ-Джермы и Кара-кола, до его устья въ озеро Кунградъ, по первому промѣру оказалось 45 участковъ 49) гдѣ глубина рѣки была 7 и менѣе футовъ. Но произведенные въ концѣ сентября промѣры, указавъ на существованіе значительной глубины на нѣкоторыхъ протяженіяхъ, гдѣ первый разъ были промѣры, уменьшили эту цифру, что можно видѣть изъ слѣдующей таблицы.

Глубина .	Число участковъ. въ Августъ	По сличеніи съ пром'єрами въ Сентябр'є оказывается.
7 и менъе 7 ф	45	36
6 ф. и менѣе	32	2 5
5 ф. и менѣе	31	23
4 ф. и менѣе	12	_
3 ф. и менѣе	5	5
$2^{1}/_{2}$ фута	1	. 1

Въ эту таблицу вошли и тё участки рёки гдё не было 2-хъ промёровь, сдёдовательно цифры втораго столбца вёроятно преувеличены. Всматриваясь въ первую таблицу мы, кромё того, находимъ, что въ числё 45 пространствъ, гдё найдены были мёста въ 7 ф. и менёе глубиною, положительно извёстно, что лодка не плыла по фарватеру во время производства промёровъ 13-ти группъ; кромё того непосредственно близь 3-хъ не глубокихъ пространствъ мы находимъ значительную глубину, что иногда также указываетъ на отклоненіе лодки отъ фарватера. Въ одномъ случаё получились мелкіе промёры при измёреніи въ темнотё, что дёлаетъ ихъ сомнительными, наконецъ въ 2-хъ мёстахъ, при очевидномъ мелководіи рёки, есть однако основаніе

⁴⁹⁾ Длина ихъ большею частью ничтожная, но тамъ, гдѣ мелкіе промѣры попадаются на небольшихъ разстояніяхъ съ промежутками, я соединилъ въ группу тѣ, которые лежатъ на протяженіи около одной версты.

думать, что болѣе удачное направленіе лодки дало-бы нѣсколько бо́льшую глубину. 13 участковъ, на которыхъ завѣдомо извѣстно, что фарватеръ оставался въ сторонѣ, распредѣляются на слѣдующіе группы мелкихъ промѣровъ: на участокъ съ наименьшею глубиною въ $2^{1}/_{2}$ ф., на 3 участка съ наименьшею глубиною въ 3 ф., на 4 участка съ наименьшею глубиною (въ Августѣ) въ 4 ф., на 1 участокъ съ наименьшею глубиною въ $4^{1}/_{2}$ ф., остальные на участки съ наименьшею глубиною отъ $6^{1}/_{2}$ до 5 ф.

Во всѣ эти расчеты не вошло пространство ниже устья Сассыкъ-Кола, гдѣ лодка шла вдоль лѣваго берега.

Принимая въ соображение все вышесказанное, я считаю весьма въроятнымъ, что въ Августъ мъсяцъ 1873 года пароходы Аральской флотили могли пройти по Кара-Колу и Куваншъ-Джермъ — я сказалъ-бы, что навърно пройдутъ, если бы былъ увъренъ въ судоходности низоваго истока Куваншъ-Джермы изъ Аму-Дарьи, отъ точки его раздъленія на пять рукавовъ илиже въ такихъ-же свойствахъ верхняго истока Какъ-Узякъ.

Но сколько времени въ теченіи года рѣка судоходна?

Отвѣтить на этотъ вопросъ намъ помагають вторые промѣры, произведенные въ началѣ Сентября, ровно мѣсяцъ спустя. Здѣсь рождается важный вопросъ, на сколько сбыла вода въ теченіи однаго мѣсяца. Какъ я уже выше объясниль, промѣры производились второй разъ только приблизительно на тѣхъ-же мѣстахъ гдѣ и первый разъ, и притомъ это относится только до такихъ пунктовъ, гдѣ болѣе рѣзкое очертанія береговъ, отдѣленіе протоковъ и т. п. позволяли до извѣстной степени оріентироваться. — Поэтому, для полученія разности уровня рѣки въ Августѣ и въ Сентябрѣ, я испыталъ слѣдующій способъ: выписавъ въ таблицѣ всѣ промѣры за Августъ и Сентябрь — я раздѣлилъ рѣку на нѣсколько участковъ, на протяженіи которыхъ главныя свойства рѣки и теченія не слишкомъ измѣнялись, затѣмъ оставалось простымъ вычисленіемъ получить среднюю глубину каждаго участка за Августъ и за Сентябрь мѣсяцы.

Составляя эту таблицу, я отмѣчалъ крестами тѣ вторые промѣры, которые по разнымъ причинамъ считалъ сдѣланными приблизительно на тѣхъ же мѣстахъ гдѣ и первые и бралъ средніе выводы только изъэтихъ послѣднихъ цифръ. Късожалѣнію этотъ способъ не оказался возможнымъ въ низовыхъ частяхъ рѣки, гдѣ, благодаря отсутствію сухихъ береговъ, было гораздо труднѣе

точно определять, где именно делались промеры — здесь я взяль среднее всехъ вообще Августовскихъ и Сентябрскихъ промеровь, основываясь между прочимъ и на томъ, что въ данномъ случать въ низовьяхъ глубина реки вообще более равномерна, чемъ въ верхнихъ и среднихъ частяхъ. — Изъ этихъ, довольно гадательныхъ конечно, вычисленій получились следующіе цифры. Отъ истока изъ Аму-Дарьи до истока Кегейли наибольшая глубина была 43 ф. наименьшая $7^{1}/_{2}$ а средняя около 14 футовъ.

Отъ истока Кегейли до 1-го песчанаго берега Акъ-Джаръ-Кумъ (на лѣвомъ берегу) средняя глубина была: изъ цифръ помѣчен-	въ Авг. въ Сент. футы.
ныхъ крестомъ	13,6 12,6
Среднее изъ всёхъ вообще промёровъ	14,8 14,5
разность около	1
Отсюда до переправы ниже протока Акъ- Джаръ, средніе цифры съ крестами	15,8 12,6 12 11
средняя разность.	2,1
Отсюда до истока Куотора (изъ лѣваго берега), среднее изъ цифръ съ крестами среднее изъ всѣхъ вообще цифръ. средняя разность.	13,0 9,6 13: 10 3,2
Отсюда до устья Куотора съ лѣва, среднее изъ цифры съ крестами среднее изъ всѣхъ вообще цифръ.	14,0 12,5 13,7 12,14
средняя разность.	1,5
Отсюда до истоковъ Бапса и Пурхана цифры съ крестами	14,2 13,0
среднее ихъ изъ всёхъ вообще цифръ.	14,7
средняя разность.	1,4

Отъ истока протока Тампій до втораго бугра Бойске-Кумъ (узскій протокъ) (среднее	въ Авг. в Футы.	въ Сент. Футы.
изъ всёхъ вообще промёровъ)	9,5	8,9
разность.	0,5	
Отсюда до протока Маданъ	9,4	8,0
разность.	1,4	
Отсюда до протока Сассыкъ-Колъ	8,0	7,8
разность.	0,2	
Отсюда до бугра Джаланчагъ (на лѣвомъ		
берегу ниже Ключь-Кала)	9,5	8,2
разность.	1,3	

Изъ этого видно: 1) что вода въ теченіи Августа мѣсяца сбыла отъ 0,2 до 3,2 фута, 2) что самая значительная убыль произошла на пространствѣ ниже протока Кегейли и до начала дельты рѣки, 3) что тамъ гдѣ берега рѣки низмены и вода широко разливается въ камышахъ и разливахъ, измѣненія въ уровнѣ менѣе значительны, чѣмъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ рѣка течетъ въ стѣсненномъ руслѣ — и по этому будетъ вполнѣ неправильно приравнивать измѣненія въ уровнѣ рѣки къ таковымъ же измѣненіямъ въ разливахъ и озерахъ куда первая изливаетъ свои воды 50).

Когда вода сбываеть она оставляеть слѣды своего пребыванія на берегахъ, на камышахъ и пр. Провѣренныя наблюденіями такого рода, на не большомъ числѣ пунктовъ, цифры предъидущей таблицы, оказались не вполнѣ удовлетворительными для верхняго участка, гдѣ убыль воды повидимому достигала въ началѣ Сентября до 3 ф. а также и въ камышахъ низовыхъ участковъ, гдѣ она казалась также нѣсколько значительнѣе цифръ таблицы.

Теперь слѣдуетъ опредѣлить сколько мѣсяцевъ вода въ рѣкѣ держится въ такомъ уровнѣ, какъ мы ее видѣли отъ Августа по Сентябрь. За неимѣніемъ положительныхъ данныхъ приходиться здѣсь обратиться къ разспроснымъ свѣдѣніямъ отъ туземцевъ.

Они часто противоръчивы и не ясны, но вообще можно вывести изъ нихъ нъкоторыя заключенія.

⁵⁰) Мнѣ довелось слышать мнѣнія, оспаривающія эту, повидимому простую, истину. '

Если допустимъ что въ теченіи всего Августа вода сохраняеть такой уровень, что судоходство возможно, то остается опредѣлить за сколько времени раньше, она достигаеть Августовскаго уровня. Изъ опыта Туркестанскаго отряда, вышедшаго въ первыя на Аму-Дарью 11-го Мая, мы знаемъ, что нѣсколько дней спустя (около 18 Мая) началась значительная прибыль воды въ рѣкъ.

По наблюденіямъ, произведеннымъ на Уль-Кунъ-Дарьѣ на судахъ Аральской флотиліи вода начала прибывать 17-го Мая и, повышая постепенно свой уровень, къ 31-му того же мѣсяца поднялась всего на 2 ф. 4 дюйма. Средняя прибыль въ началѣ была около 1 дюйма въ день, а потомъ увеличилась до 3 дюйм.

Въ Іюнъ это увеличение идетъ прогрессивно отъ 3-хъ до 7-ми дюймовъ въ сутки и къ 30 Іюня прибыль за весь мѣсяцъ была 13 ф. 7 дюйм. Затымь увеличение продолжается, но уже значительно менъе быстро и, будучи 1-го Іюля 5 дюйм. въ сутки, достигаетъ къ 14-му того же мъсяца О. Слъдовательно съ 17 Мая по 14 Іюля всего воды прибыло 17 ф. 9 дюймовъ. Такая значительная цифра в роятно объясняется тымь, что въ течени этого времени были срыты на верховіяхъ Уль-Кунъ-Дарьи плотины. удерживавшіе часть водъ Кушканатаусской низменности, поэтому приведенныя цыфры не могутъ дать понятія объ естественной прибыли воды въ реке, но для нашей цели, т. е. для определенія вообще періода прибыли и убыли воды онъ годятся, потому что наблюденія продолжались и послів срытья всёхъ плотинъ. Воть что они намъ дають: 14 Іюля вода перестала прибывать и до 6-го Августа включительно т. е. въ теченій 23 дней она не измѣнялась въ своемъ уровнѣ; затѣмъ 7-го Августа вода начинаетъ спадать 51) въ первый день всего на 1, а затѣмъ пониженіе уровня идеть все быстрѣе и быстрѣе, начиная съ 11 числа ежедневно сбываеть уже на 4 дюйма въдень, съ 18 на 6 дюймовъ и наконецъ съ 22 по 8 дюймовъ, что могло быть наблюдаемо до 27 числа, когда флотилія снялась съ якоря и ушла въ Казалинскъ а вмѣстѣ съ тѣмъ прекратились и наблюденія ⁵²). Разру-

⁵¹) См. таблицу. Эти св'єд'єнія были мн'є весьма обязательно сообщены Начальникомъ Аральской Флотиліи, Капитаномъ 1-го ранга Ситниковымъ.

⁵²⁾ Надо думать что вліяніе разрушенія плотинъ продлило время высокаго уровня воды, потому что отъ 1 по 3 Августа, когда мы плыли по Аму-Дарьъ отъ Ханки къ Ходжейли, берега ръки уже указывали довольно значительную убыль воды.

теніе плотинъ конечно могло вліять и на эти последнія данныя, почему я и не делаю выводовъ, но во всякомъ случає это вліяніе могло продлиться въ меньшей степени чёмъ при возвышеніи уровня, такъ какъ подъконецъ избытокъ Кушканатаускихъ водъ, задержаный плотинами, по всей вёроятности долженъ былъ уже протечь въ море. Но если количество прибыли и убыли воды не можетъ быть принято во вниманіе, то періоды измёненій уровня, будучи въ значительной зависимости отъ повышенія и пониженія водъ въ Аму-Дарье, могутъ служить приблизительнымъ указаніемъ о продолжительности разливовъ реки. Это тёмъ болёе справедливо, что показанія туземцевъ о разливахъ реки совпадаютъ съ данными Аральской флотиліи. Обратимся къ нимъ.

Спрошенный о временахъ разлива житель дельты Аму разсказаль, что высокая вода бываеть въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ— но она начинаетъ прибывать въ Маѣ и сбываетъ весь Сентябрь. Свѣдѣнія эти подтверждаются многими показаніями и наблюденіями, почему и могутъ быть приняты за довольно достовѣрныя. Самая низкая вода, по свѣдѣніямъ туземцевъ, бываетъ околотого времени, когда сходитъ ледъ съ рѣки и передъ замерзаніемъ ея; послѣднее обыкновенно происходитъ во второй половинѣ Ноября, но при этомъ, низкая вода наступаетъ за 40 дней ранѣе; слѣдовательно около середины Октября. По ихъ-же показаніямъ кромѣ большаго лѣтняго разлива бываеть еще два маленькихъ весною и осенью.

Относительно глубины рѣки Куваншъ-Джермы показанія туземцевъ весьма различны: — одни, и это бо́льшая часть мѣстныхъ жителей, говорили, что въ низкую воду по рѣкѣ могутъ проходить только каюки безъ груза — т. е. что глубина ея мѣстами уменьшается до $1^{1}\!\!/_{\!\!2}$ ф., другіе, спрошенные мною во время изслѣдованій другихъ частей дельты Аму, — называли Куваншъ-Джерму рѣкою и говорили, что они не знаютъ на ней не однаго брода, — но такъ какъ существованіе брода, кромѣ глубины воды зависить и отъ свойства дна рѣки, то первое показаніе заслуживаеть большей вѣры.

Вст вообще спрошенные туземцы подтверждали, что, въ последнія 10 летъ, масса воды, изливающаяся въ Куваншъ-Джерму изъ Аму-Дарьи значительно увеличилась и некоторые увтряли, что это явленіе продолжается и по нынть. Это обстоятельство заставляеть серьезно задуматься надъ значеніемъ Куваншъ-Джермы и ея продолженія въ море — для нашего судоходства. Особенно умѣстны такія соображенія въ виду положительнаго факта, что въ лѣто 1873 года наши пароходы не могли проникнуть въ Аму-Дарью, поднимаясь по рукавамъ западнаго раздвоенія (Уль-Кунъ-Дарья) и, какъ будетъ объяснено ниже, въ виду полной невѣроятности прочнаго успѣха работъ, произведенныхъ въ этомъ же году по прокладкѣ новаго судоходнаго пути въ Аму въ этомъ послѣднемъ направленіи.

Не будучи спеціалистомъ, я не могу говорить о серіезныхъ гидротехническихъ работахъ съ цѣлью регулированія рѣки, не стану говорить и о болѣе простомъ стрѣмленіи извилинъ русла рѣки посредствомъ каналовъ, не направляемыхъ по хордамъ изгибовъ, потому что такія работы требуютъ: во 1-хъ болѣе точныхъ и разностороннихъ изслѣдованій, а во 2-хъ довольно значительныхъ расходовъ.

Постараюсь высказать только нѣсколько мыслей, касающихся вопроса объ увеличеніи количества воды въ Куваншъ-Джермѣ. Но прежде всего я долженъ сказать, что по всѣмъ моимъ соображеніямъ, рѣка эта вѣроятно судоходна и теперь въ теченіи Іюня, Іюля, Августа и Сентября, а можетъ быть и дольше.

Увеличеніе массы воды въ главномъ руслѣ рѣки будетъ имѣть вліяніе на общее улучшеніе судоходныхъ ея свойствъ и на продолжительность навигаціоннаго періода.

Если исправленіе теченій дельты Аму не должно имѣть характера дорогихь, строго научныхь и обширныхь гидро-техническихь работь, требующихь большихь капиталовь и ежегодныхь значительныхь расходовь на ремонть, а напротивь должны принять видь простыхь мѣръ, согласно съ мѣстными условіями, то придется прибѣгнуть къ опытности туземцевь и ихъ дешевымъ землянымъ работамъ, съ вѣроятностью на успѣхъ.

Нельзя-ли было-бы напримѣръ примѣнить для исправленія Куваншъ-Джермы систему береговыхъ и обыкновенныхъ плотинъ, къ возведенію и поддержкѣ которыхъ испоконь вѣкъ привыкли жители низовьевъ Аму-Дарьи? При этомъ особеннаго вниманія заслуживаютъ береговыя плотины. Имѣя ничтожные размѣры, въ горизонтальномъ и вертикальномъ направленіяхъ, насыпаясь исключительно изъ той-же земли на которой онѣ возве-

дены, онъ оказываютъ однако огромныя услуги прибрежному населеню Аму-Дарьи.

Изъ года въ годъ онѣ препятствуютъ мощнымъ разливамъ Аму распространяться и затоплять пашни и сады на его лѣвомъ и отчасти на правомъ берегахъ; тоже самое происходитъ, по всему теченю Кегейли, на многихъ другихъ протокахъ и каналахъ этой страны и наконецъ эти плотины встрѣчаются на правомъ берегу Аму-Дарьи въ окрестностяхъ истоковъ Куваншъ-Джермы и на многихъ отдѣльныхъ участкахъ этой послѣдней рѣки.

Устройство плотинъ на Куваншъ - Джермѣ, особенно въ ея низовьяхъ, казалось-бы, повело-бы къ тому: во-1-хъ) что вода, не имѣя какъ теперь простора разливаться и переливаться черезъ край, устремилась-бы по главному руслу; во-2-хъ) вслѣдствіе почти повсемѣстной рыхлости и удоборастворимости породъ грунта, образующихъ дно, усиленная, такимъ образомъ, струл воды постепенно размывала-бы дно, углубляя его и образуя болѣе прочные берега, и быть можетъ со временемъ, при постоянной поддержкѣ плотинъ, установила-бы сравнительно прочное постоянное русло.

Очевидно, что тамъ, гдѣ нынѣ отдѣляется отъ рѣки протокъ, уносящій безполезно для страны и рѣки массу воды въ камыши и болота — придется заградить его болѣе прочною плотиною, примкнувъ къ ней береговыя плотины, но и такая большая плотина должна быть построена мѣстнымъ населеніемъ и по мѣстному способу, т. е. изъ матеріаловъ, имѣющихся подъ рукою — будетъ сдѣлано скоро, дешево, удовлетворяя въ то - же время своему назначенію.

Оговорившись такимъ образомъ, постараюся въ общихъ чертахъ указать, какія именно работы пришлось-бы произвести на Куваншъ-Джермѣ.

Я укажу здієсь только на ті работы, которыя могуть быть сділаны безъ ущерба для хозяйства большаго числа здішнихъжителей.

Въ верхнихъ частяхъ, какъ было выше указано, слѣдуетъ устроить, или по крайней-мѣрѣ улучшить, судоходную линію черезъ развѣтвленія низоваго истока рѣки, перепрудивъ мелкіе рукава, какъ было сказано выше. По мнѣнію туземцевъ, возможно искусственно увеличить вообще массу воды въ Куваншъ-Джермѣ, построивъ дамбу ниже ея истока изъ Аму-Дарьи. На-

чиная отъ севернаго угла (леваго берега) низоваго истока, эта дамба должна быть направлена къ серединъ Аму - Дарьи въ наклонномъ положении противъ направленія теченія воды, какъ это туземны часто дёлають въ истокахъ арыковъ. Увеличение массы воды въ верхнихъ частяхъ, конечно, отзовется благопріятно на всемъ теченій ріки, но получаемое отъ этого углубленіе русла будеть весьма мало замётно въ низовыхъ частяхъ, гдё, благодаря низкимъ берегамъ, вода разливается по сторонамъ. Вотъ здъсь-то, повидимому, береговыя плотины будуть играть первостепенную роль; но, кром' того, необходимо запрудить плотинами и тѣ протоки дельты, которые, унося много воды, не приносять однако никакой пользы странь, такъ какъ исчезають въ камышахъ Даукаринской низменности; а между темъ въсмысле судоходства они приносять тоть важный вредь, что река легко передаетъ массу воды, то въ одинъ, то въ другой изънихъ, т. е. что они облегчають измѣненія въ направленіи главнаго русла.

Если это такъ, то слъдовало - бы запрудить прежде всего протоки Баисъ и Пурханъ, отъ которыхъ собственно и начинается дельта ръки; ниже ихъ, въ области послъднихъ песчаныхъ бугровъ, окаймляющихъ главную ръку, выходитъ до пяти рукавовъ, уносящихъ безполезно много воды въ камыши. Ихъ слъдуетъ также запрудитъ. При этомъ не лишнее замътитъ, что близъ четвертой изъ нихъ былъ прежде еще одинъ рукавъ, который нынъ перепруженъ туземцами, для чего они построили ничтожную по своимъ размърамъ плотину. Но само теченіе ръки нанесло передъ насыпью массу ръчныхъ осадковъ и такимъ образомъ усилило плотину. Конечно, это зависитъ отъ расположенія плотины относительно теченія, но фактъ этотъ въ данномъ случать представляетъ интересъ.

Если новыя изследованія Куваншь - Джермы, начиная оть бугра Мискень- Ата, где она отделяеть въ право единственный ныне заведомо судоходный рукавъ Кара - Коль, покажуть, что она также теряется въ камышахъ и по ней проложить судоходную линію нельзя, то будеть полезно запрудить и этоть протокъ. Надо однако заметить, что прокладка судоходной линіи по этому рукаву реки будеть иметь то чрезвычайно важное преимущество передъ Кара - Коломъ, что тогда суда минують большія озера, всегда представляющія затрудненія для судоходства.

Если линія пойдеть по Кара-Колу, то необходимо запрудить

протокъ Тампій и два протока праваго берега между этимъ посл'єднимъ и Мискенъ-Ата. Впрочемъ быть можетъ окажется возможнымъ, проложивъ судоходную линію по одному изъ этихъ посл'єднихъ, при чемъ будетъ обойденъ значительный изгибъ р'єки къ С'єверу, изъ вершины котораго вытекаетъ Тампій, а также узкій проходъ въ камышахъ, по которому течетъ р'єка ниже Тампія.

Затѣмъ надо запрудить протокъ Маданъ, если ближайшее изслѣдованіе не докажетъ, что судоходную линію не будетъ удобнѣе вести по его теченію и по Сассыкъ-Калу.

Береговыя плотины существують уже теперь по Куваншъ-Джермѣ, но онѣ не имѣютъ большаго развитія и занимаютъ отдѣльные участки береговъ: такъ напримѣръ близъ истоковъ Пурхана устроена на лѣвомъ берегу такая плотина, имѣющая до ³/₄ версты протяженія. Еще меньшіе участки плотинъ разсѣяны по многимъ береговымъ полосамъ рѣки.

Такія плотины были-бы весьма полезны, начиная отъ выхода ріжи изъ посліднихъ песчаныхъ бугровъ въ сплошные камыши, до бугра Мискенъ- Ата. Длина плотинъ на обоихъ берегахъ здісь была-бы приблизительно въ 34 версты.

Такія-же плотины длиною около 12 верстъ слѣдуетъ устроить отъ послѣдняго бугра до истока Тампій.

Здѣсь, ниже истока, надо будеть, на протяженіи 4-хъ версть, расширить протокъ въ камышахъ.

Далъе, врядъ-ли придется строить плотины, за исключениемъ развъ лъваго берега ръки, отъ истока Мадана до устья Сассыкъ-Кала; эту послъднюю плотину два раза прервутъ и сократятъ песчаные бугры.

Такія - же плотины, а быть можеть и запруды будуть містами полезны и въ верхнихъ частяхъ, но вістатно можно будеть обойтись безъ первыхъ, а вторыя вредны для населенія, потому что уменьшатъ, безъ того недостаточное, количество воды въ центральной полосі дельты Аму.

Вст эти работы выгодно произвести въ низкую воду весною, а еще лучше осенью послт уборки хлтбовъ.

Даукаринская низменность и ея озера,

Весьма въроятно, что Даукаринская низменность когда - то

составляла часть моря. Горы Бель - Тау тогда были съ начала островомъ, потомъ берегомъ этого моря, а послѣ его исчезновенія здѣсь появилось большое прѣсноводное озеро, питавшееся, какъ есть много серьезныхъ данныхъ предполагать, порознь или одновременно, водами двухъ великихъ среднеазіатскихъ близнецовъ: Аму и Сыра.

Въ наше время, отъпричинъ въточности неизвъстныхъ, это озеро значительно уменьшилось въ своихъ размърахъ; о прежнемъ его развитіи мы можемъ только приблизительно судить по ровнымъ низменностямъ, окружающимъ нынѣшнія прибрежныя высоты. Поверхность этихъ низменностей имфетъ весьма слабое паданіе, отчего медленно текущія по нимъ воды осаждають муть (или илъ), принесенную ихъ верхними быстрыми теченіями и какъ прямое последствіе этого, русла здёсь постепенно мелеють; вода льется черезъ край и расходится въ мелкіе узкіе протоки, которые, въ концѣ концовъ, почти всѣ теряются въ густыхъ камышахъ и разливахъ, покрывающихъ большую часть бывшаго большаго озера. Камыши эти ростуть частью прямо, въ водъ разливовъ и озеръ, избъгая лишь самыя глубокія пространства, особенно тамъ, гдѣ въ нихъ существуетъ замѣтное теченіе, частью-же вверхъ по русламъ протоковъ, изливающихся въ низменность, на мъстностяхъ, покрываемыхъ ежегодно на нъсколько мѣсяцевъ водами во время разливовъ. Весьма трудно опредѣлить границы современной низменности; приблизительнымъ указаніемъ въ этомъ случав можеть служить отчасти предвль распространенія сплошныхъ камышей, не считая конечно тѣхъ, которые сопровождають болье или менье узкою полосою, почти всѣ теченія дельты Аму — я говорю здѣсь о низменныхъ площадяхъ, поросшихъ сплошь камышемъ. На ихъ окраинахъ протоки вступають въ нихъ, имъя довольно быстрое теченіе, но затёмъ вода, останавливаемая постепенно уменьшающимся склономъ мъстности, течетъ медленнъе, осаждаетъ илъ, русло мельеть, делится на части. Каждая часть, въ свою очередь, дробится на постепенно уменьшающіяся струи, и наконецъ все заростаетъ сплошнымъ камышемъ, чрезъ который медленно текущая вода не въ состояніи очистить себ' прямой путь однимъ русломъ, образуется разливъ или озеро, въ которомъ происходить общее медленное движение воды къ сторонъ истока всей низменности къ морю. Иногда впрочемъ отъ постепенныхъ наносовъ ила, осажденнаго среди густыхъ камышей или другихъ причинъ, часть почвы низменности возвышается, и тогда остановленная этимъ въ своемъ движении вода постепенно накопляется, напоръ увеличивается, покуда наконецъ находится обходъ препятствію или возможность его уничтожить, и тогда среди камышей образуются вновь довольно сильныя открытыя теченія. Вновь образовавшіеся такимъ образомъ протоки большею частью, попадая въ свою очередь на болѣе ровныя и почти горизонтальныя пространства, разсыпаются и опять исчезають въ камышахъ. Вода, вступившая въ камыши, совершенно мутная, выходить изъ нихъ съ противуположной стороны свътлою и прозрачною какъ слеза, и въ такомъ видѣ поступаетъ въ общее русло, которое уносить избытки водь низменности въ море. Если во время движенія воды по руслу морскаго истока она не мутилась-бы постепенно, размывая почву, вслёдствіе быстроты собственнаго движенія, то условія, необходимыя для созданія въ мор'т передъ устьемъ р'тки отмелей или барра, существовали-бы въ ничтожной степени; но осадки, образуемыя ръкою, теперь совершенно ничтожны въ сравненіи сътою массою илу, которую по пути принимаютъ низменности, играющія такимъ образомъ роль филтры. Поэтому для конечныхъ истоковъ въ море прохожденіе воды черезъ озера, камыши и разливы низменности выгодно въ смыслъ ихъ судоходности. Къ сожалънію, эти выгоды, съ другой стороны, совершенно уничтожаются неудобствами, представляемыми судоходству на самихъ озерахъ и протокахъ низменности, а также и на устьяхъ въ нихъ верхнихъ теченій, всл'єдствіе безпрерывных значительных въ нихъ осадковъ. На дельтѣ Аму - Дарьи мы наглядно наблюдаемъ значеніе осадковъ. Мы здёсь видимъ огромную массу воды, однимъ нераздёльнымъ русломъ, съ значительною быстротою несущеюся къ морю, которая, попадая въ подобную низменность, разбивается на части и вскорт совершенно исчезаеть въ камышахъ. Тамъ на верху могутъ ходить пароходы — здёсь съ трудомъ проталкиваются на маленькихъ рыбачьихъ лодкахъ, превосходно знающихъ мѣстность, туземцы-рыболовы. Остановленныя въ своемъ теченій воды осаждають массу ила: отсюда безпрерывная перемѣна направленія теченія и образованіе новыхъ русель, которыхъ, въ свою очередь, постигаетъ участь прежде существовавшихъ; вследствіе этого, по всей дельте происходять безпрерывныя сначала обмеленія и затемь передвиженія теченій.

Вся нынѣ масса мутныхъ водъ Аму исчезаетъ въ камышахъ и озерахъ и, очистившись въ нихъ, вытекаетъ по новымъ, совершенно самостоятельнымъ русламъ въ море. Среди камышей и озеръ нѣтъ опредѣленныхъ правильныхъ теченій, соединяющихъ Аму - Дарью съ этими новыми рѣками, которыя дали -′бы право назвать эти озерные истоки непосредственными низовьями великой рѣки. Въ этомъ обстоятельствѣ кроются затрудненія, встрѣченныя нашими пароходами при вступленіи въ дельту Аму во время хивинской кампаніи.

Въ экономическомъ отношеніи низменности, залитыя водами Аму, замічательны по обилію въ нихъ рыбы; здісь существуеть и теперь довольно значительное рыболовство. Земледітіе встрічается почти исключительно по ихъ окраинамъ, куда не доходять літніе разливы ріки, и въ этомъ отношеніи условія не выгодны, такъ какъ еще на памяти туземцевъ, тамъ, гді ныні растуть на воді непроницаемые камыши, во многихъ містностяхъ обработывались роскошныя пашни.

Но обратимся къ описанію Даукаринской низменности.

Уже выше было сказано, что опредёлить границы ея трудно, постараюсь однако показать рубежи площади, занятой сплошнымъ камышемъ.

Современная дельта Куваншъ- Джермы начинается у истока протока Пурханъ и мы не будемъ очень далеки отъ истины, если скажемъ, что вся ея площадь, за исключеніемъ ничтожныхъ развѣ пространствъ, покрыта сплошными камышами, или - же открытыми озерами.

Южною границею камышей служить безводная степь, окаймляющая теченіе Кара-Кола, восточною и сѣверною Даукаринскія озера и пески, западною возвышенныя пространства вдоль лѣваго берега Пурхана.

Изъ описанія протоковъ Куваншъ - Джермы, изливающихся въ Даукаринскую низменность, видно, что только самый восточный изъ нихъ Кара-Колъ болѣе или менѣе удобенъ для судоходства; всѣ остальные, разсыпаясь въ камышахъ, нынѣ не представляютъ возможности для плаванія по нимъ большихъ судовъ. Поэтому, движеніе этихъ послѣднихъ должно направиться черезъ

большія озера низменности, къ описанію которыхъ мы теперь и приступимъ.

Озера въ двухъ большихъ низменностяхъ дельты Аму, не имѣютъ со всѣхъ сторонъ опредѣленныхъ береговъ; послѣдніе появляются только тамъ, гдв вода омываетъ подошвы высотъ, ограничивающихъ части низменности; съ другихъ-же сторонъ за предълы озеръ съ точки зрънія судоходства приходится принимать линію камышей, растущихъ иногда на большой глубинѣ (до 12 и 13 ф.) и окаймляющихъ открытыя водныя площади.

Въ Даукаринскихъ озерахъ сухихъ береговъ встръчается несравненно больше, чёмъ въ разливахъ Кушканатауской низменности, гдъ они ихъ иногда вовсе не имъютъ; тъмъ не менъе и тъ и другіе озера имъють характеръ разливовъ и какъ таковые вообще не глубоки.

Въ Даукаринской низменности два большихъ озера: меньшее Кунградъ и большее Кара-Теренъ ⁵³).

Начнемъ съ озера Кунградъ.

Оно расположено къ югу отъ вдающагося въ низменность крутаго мыса Борошо 54).

Мысь этоть принадлежить къ грядѣ песчанниковыхъ высоть на глинистомъ основаній, которую наши вожаки назвали общимъ именемъ Бель-Тау, хотя въроятнъе, что это название относится только до какой либо части этихъ горъ, потому что въ Средней Азіи вобще не встрѣчаются общія названія для горныхъ цёпей. На урочищё Дау-Кара эти высоты имёють наибольшее превышеніе надъ окрестною степью; но сѣверный склонъ ихъ менъе высокъ чъмъ южный, обращенный къ низменности, которую они окаймляють ломанною линіею съ Востока и СВ., вдаваясь въ нее двумя мысами, нзъ которыхъ более восточный и болье южный называется Борошо; это-же имя присуще и всей западной части высотъ. Мысы составляютъ высшія точки горъ Бель-Тау.

Надъ уровнемъ озеръ они возвышаются на 200 ф., абсолютнаяже ихъ высота надъ уровнемъ моря 55) около 380 ф. И та и другая получились изъ нашихъ барометрическихъ и анероидныхъ

⁵³⁾ Мит кажется что къ произношенію туземцевъ ближе подходила-бы Кара-Тейренгъ.
⁵⁴) Надо произносить какъ нѣмецкое böröschö.

⁵⁵⁾ См. мои опредъленія высоть барометромь и анероидомь выконць статьи

опредёленій. Изъ всей береговой линіи оз. Кунграда намъ удалось опредёлить болье точно только ЮЗ. часть, или върные рядъ тыхъ острововь, которыми озеро отдёляется отъ низовьевъ протока Кара-Коль; остальные берега его, для насъ, плававшихъ по озеру на лодкахъ, исчезали въ камышахъ, растущихъ въ водь, охватывая широкою полосою всь контуры озера. Надъ этими камышами на Востокъ возвышался настоящій берегъ въ видь мелкихъ песчаныхъ бугровъ (окрайна степи); они и послужили намъ для опредъленія контуровъ этой части (засъчьками). На съверной сторонь, надъ широкою полосою камышей, возвышался мысъ Борошо.

Но здѣсь между озерами и горами пролегаетъ часть суши, образуя островъ или, что вѣроятнѣе, полуостровъ, чего мы однако съ точностью не могли опредѣлить. Мы убѣдились въ существованіи здѣсь суши, когда двигались по протоку, соединяющему два озера и по его восточному развѣтвленію, омывающему непосредственно подошву мыса Бöрöшö. Суша эта однако совершенно низмена и вѣроятно почти вся заливается водою во время лѣтняго разлива Аму.

По ту сторону или къ Западу отъ протока, соединяющаго озера, съверный берегъ состоитъ изъ однаго, а въроятите изъ ряда низменныхъ острововъ, поросшихъ сплошными камышами. Не подлежить сомнинію, что, по крайней мирт въ высокую воду, здѣсь существуетъ сообщеніе между озерами помимо помянутаго выше протока; но такъ какъ вся эта часть береговъ и озера покрыта сплошными камышами, то оно не можетъ имъть непосредственнаго значенія для судоходства. Въ существованіи здёсь материка мы убъдились, когда увидъли мъстами твердый лъвый берегъ соединительнаго протока. Западные берега озера совершенно неизвъстны; по всей въроятности они составляютъ одинъ общій разливъ съ южными берегами озера Кара-Теренъ. Впрочемъ реди сплошныхъ камышей этой части встречаются довольно часто песчаные бугры и косы, которые въ весьма низкую воду быть можеть и составляють водораздёльную линію двухъ озеръ, отдъляя отъ озера Кунграда бассейнъ протока Тампій. Къ этимъ буграмъ притекаютъ воды низовыхъ протоковъ лѣваго берега Куваншъ-Джермы и Кара-Кола и нельзя определительно сказать, въ которое изъ двухъ озеръ Кунградъ или Кара-Теренъ вливается большая ея часть. О формъ и протяжении

озера Кунградъ мы могли отчасти судить по превосходному на него виду съ высоты мыса Борошо.

Если на западной сторонъ принять за берегъ озера границу окаймляющихъ открытую воду камышей, то размѣры его отъ 3. къ В. будутъ около 7 версть отъ С. же къ Ю. около 8-9версть, что составляеть площадь около 56 квадр. версть; таковымъ по крайней мъръ это озеро представилось намъ 8-го августа, но далеко не все это пространство представляется открытою водою. Кром'в широкой полосы камышей, растущихъ широкою лентою въ водъ вдоль всъхъ береговъ, общирныя пространства въ серединъ озера покрыты на подобіе острововъ густыми группами того-же растенія; кромѣ того въ Ю. З. части озера существуетъ нъсколько низменныхъ небольшихъ острововъ; къ которымъ, съ двухъ сторонъ, по всей ширинъ озера, отъ Запада къ Востоку, примыкаютъ участки камышей, разделенные между собою проходами различной ширины; острова и эти камыши дѣлять все озеро на двъ части: южную и съверную. Каждая изъ нихъ состоить изъ открытой водной площади, окруженной камышами, но съверная часть несравненно больше южной.

Къ Западу отъ группы острововъ озеро очень мелко и почти сплошь заросло камышами; отыскивая здѣсь проходъ въ сѣверную половину озера, мы нашли глубину въ $2^3/_4$ и 3 фута.

Въ южной половинъ, въ которую вливается мутный Кара-Колъ, вода несравненно менъе прозрачна чъмъ въ съверной, хотя переходъ отъ мутной къ прозрачной совершается постепенно. Изъ этого однако видно, что южная часть, огражденная съ Съвера островами и камышами, по преимуществу принимаетъ осадки мути ръки; вотъ причина меньшей ея глубины сравнительно съ съверною.

Какъ извѣстно Кара-Колъ впадаетъ въ озеро Кунградъ не широкимъ, но глубокимъ русломъ (отъ 9 до 15 ф.). Со стороны острововъ къ этому истоку тянется полоса камышей, а на С. В. отъ нее открытое озеро, гдѣ мы и встрѣчаемъ наибольшую глубину. Близъ самаго истока она измѣняется отъ 10 до 8 ф., потомъ, по мѣрѣ удаленія въ озеро, равномѣрно уменьшается до 6 футъ, а далѣе, приближаясь къ островамъ, опять постепенно увеличивается до 7 ф. Эту послѣднюю глубину мы нашли и въ протокахъ между камышами, идущими къ Востоку отъ острововъ и разъединяющихъ здѣсь южную часть озера отъ сѣверной. Ши-

рина этихъ проходовъ различная, но вообще не менте 40 — 50 саж. Сѣверная часть озера въ свою очередь дѣлится на восточную и западную посредствомъ, впрочемъ незначительной, полосы камышей съ весьма широкими перерывами, которая, отходя отъ тѣхъ же острововъ, пересѣкаетъ озеро въ сѣверномъ направленіи, для того чтобы далее соединиться съ камышами севернаго берега. Следун по восточной половине северной части озера вдоль полосы камышей, отдёляющей ее отъ южной части, мы нашли, 6 ф. 56), а приблизившись къ островамъ 8; въ поперечнойже полось камышей 7 ф. Выйдя затымь въ западную половину съверной части, мы по дорогъ къ соединительному протоку нашли глубину въ 9 ф., уменьшившуюся по мфрф приближенія къ камышамъ до 6 ф. Тутъ уже камыши севернаго берега начинаютъ постепенно стёснять открытую площадь озера, оставляя однако треугольную полынью 57) неправильной формы, въ вершин которой начинается соединительный протокъ въ озеро Кара-Теренъ. По мъръ приближенія къ протоку глубина опять постепенно увеличивается; футстокъ последовательно показывалъ 61/2, 7 и наконедъ 9 ф. Далъе камыши съ двухъ сторонъ сблизились, образуя начало соединительнаго протока, сухіе берега котораго начинаются еще нъсколько сотъ сажень съвернъе.

Всѣ наши усилія найти на днѣ озера Кунградъ слѣдъ русла, по которому главнымъ образомъ происходитъ движеніе воды отъ Кара-Кола къ соединительному протоку, остались тщетными; повсюду намъ представлялось почти однообразная, хотя и весьма медленно измѣняющаяся, глубина. Дно озера чрезвычайно вязкое особенно въ сѣверной части, что составляетъ прямое послѣдствіе безпрерывныхъ осадковъ мути Каракольскихъ водъ.

Обстоятельство это даетъ право предполагать, что со временемъ Кара-Колъ, встръчая все болъе и болъе возвышающееся дно Кунградскаго озера, постепенно измънитъ направленіе своего теченія, а быть можетъ онъ, какъ и всъ остальные рукава, разсыпется въ непролазныхъ камышахъ. Отсутствіе сколько нибудь замътнаго русла на днъ озера подкръпляетъ эти соображенія. Но съ другой стороны, вязкость этого дна, даетъ право сдълать заключеніе, что при извъстныхъ условіяхъ, здъсь мо-

⁵⁶⁾ Въроятно глубина нъсколько больше къ съверу отъ нашего курса.
57) Не находя болье подходящаго названія для небольших в площадей открытой воды окруженной камышами, я ръшился принять слово «полынья».

жеть образоваться опредёленное русло, которое, углубляясь и увеличиваясь отъ механическаго дёйствія воды, можеть со временемъ размыть истокъ озера на столько, что воды его стекуть, и на мёстё нынёшняго озера ноявится рёка, которая въ данномъ случаё будетъ дёйствовать на подобіе дренажныхъ трубъ или каналовъ въ болотистыхъ мёстностяхъ. Но для этого конечно нуженъ сильный напоръ значительной массы воды. Надо думать, что направленіе, посредствомъ береговыхъ плотинъ и другихъ мёръ, большей массы воды Куваншъ-Джермы въ Каракольское русло можетъ имётъ именно такое дёйствіе и если, образовавшійся въ такомъ случаё естественный каналъ въ озерё, и не осущить его, что впрочемъ не будетъ особенно важно, то во всякомъ случаё, сильная струя легко размоетъ вязкое дно до большей глубины.

Къ Востоку отъ озера Кунградъ, къ Югу отъ цепи высотъ Бель-тау, до предёловъ песчаной пустыни, тяпстся пизменность, восточные предёлы которой намъ точно неизвёстны, но по всей въроятности находятся въ разстояніи около 20 — 30 версть отъ озера. Эта низменность, надо думать, была когда-то дномъ озера, а потомъ сделалась дельтою реки Яны-Дарыи вытекавшей изъ Сыръ-Дарыи. И теперь еще въ оз. Кунградъ входять три рукава, которые повидимому составляли низовья одной большой рѣки. Они во всёхъ отношеніяхъ имёютъ видъ рёкъ, но вода, достигающая въ нихъ большой глубины, нынъ не имъетъ замътнаго движенія и вследствіи этого, совершенно прозрачна. Уровень ея зависить отъ уровня воды въ озеръ. Словомъ, это точъ въ точъ тѣ лиманы Сыръ-Дарыи, которые она оставляеть то на одномъ, то на другомъ берегу, отклоняясь въ новое русло; это то, что мы называемъ: Старицы, а туземцы, около Чиназа, Калганъ-Сыръ (Старый-Сыръ). Въ особой запискъ о Яны-Дарьъ, я коснусь этого вопроса подробно, и укажу на то, что озеро Камышты-Куль, къ Югу отъ Кара-Кола быть можетъ также старица, здъсь-же скажу объ этомъ нъсколько словъ, такъ какъ двѣ изъ этихъ страницъ должны играть важную роль въ вопрост о пароходствт по Аму-Дарьт. Такихъ старицъ, имтющихъ водное соединение съ озеромъ Кара-Колъ, какъ я сказалъ, три: 1) Кара-Колъ, 2) Соединительный протокъ между озерами Кунградъ и Кара-Теренъ и 3) безъимянная, отходящая отъ съвернаго берега озера Кунградъ; мы ее видъли съ вершины мыса Борошо, и только знаемъ, что она теряется въ помянутой выше низменности къ Востоку отъ названнаго озера. Она не широка, о глубинъ-же ея мы не имъемъ свъдъній и вообще больше здъсь о ней говорено не будетъ.

Теперь она имбетъ нбкоторое экономическое значение для кочеваго населения урочища Дау-Кара.

Гораздо важнѣе старица Кара-Колъ. О ней уже упоминалось при описаніи устья одноимяннаго съ нею протока низовьевъ Куваншъ-Джермы въ оз. Кара-Колъ. И тотъ и другой имѣютъ одно общее устье, сходясь къ нему съ діаметрально противуположныхъ сторонъ; прежде оба вѣроятно были ложемъ одной общей большой рѣки.

Для судоходства по Аму-Дарь старица Кара-Колъ им важное значение; водное русло ея начиная съ 15 версты отъ устья въ озеро, пролегаетъ по весьма значительной полос густаго и рослаго саксаульника, среди котораго стволы до 1 фута)а иногда даже больше) въ діаметр не составляютъ р какости. Словомъ зд с им вется на долго не исчернаемое богатство топлива для пароходовъ и топлива такого качест за, которое ни въчемъ не уступитъ лучшимъ саксаульникамъ Сыръ-Дарьинскихъ береговъ.

Хивинцы уже давно занимаются вывозомъ отсюда саксаульнаго угля; съ этою цёлью они на большихъ баркасахъ плывутъ по Кара-Колу до полосы саксауловъ, тамъ грузятся углемъ и въ рёдкихъ случаяхъ сырымъ саксауломъ. Уголь вывозится преимущественно потому, что онъ боле применимъ къ туземному способу согреванія тёла и жилища (отопленіе посредствомъ печей не существуетъ въ Средней Азіи).

Не подлежить сомненію, что устройство складовъ саксаульныхъ дровъ по теченію Куваншъ-Джермы, доставкою водою изъ Кара-Кольскихъ лесовъ, не представить никакихъ трудностей. Не мене удобно устройство такихъ-же складовъ и на Яны-Су, которая впрочемъ иметь собственный саксаулъ, какъ сказано будетъ ниже. Не могу определительно сказать на какое растояніе наши пароходы могли-бы пройти по озеру Кара-Колъ, считая отъ его западнаго начала, но полагаю, что не большіе паровые баркасы будутъ легко доходить до саксаульныхъ лесовъ. Существованіе на дельте Аму подобныхъ паровыхъ лодокъ представить во многихъ отношеніяхъ значительную выгоду даже въ ма-

теріальномъ отношеніи. Кажется нельзя сомніваться, что если подобные легкіе пароходы будуть заведены даже съ чисто меркантильною цёлью, т. е. для буксировки занимающихся въ бассейнъ Аму-Дарьи торговлею туземныхъ каюковъ, то расходы на ихъ устройство покроются съ лихвою. На Аму-Дарь в и ея дельт в происходить уже теперь на столько оживленное туземное судоходство, что этотъ вопросъ заслуживаетъ полнаго вниманія и не преминетъ оказать благодатное вліяніе на развитіе торговли. Нечего и говорить, какія удобства представиль-бы подобный паровой баркасъ, способный входить даже въ большіе каналы ханства, въ рукахъ мъстной русской администраціи. Но для того, чтобы паровые лодки удовлетворяли вполна своей цали, необходимо при постройкъ дать имъ возможно сильную машину, чтобы сдёлать ихъ способными бороться съ стремительнымъ теченіемъ, а во вторыхъ мелкую осадку, ни въ какомъ случав не превыходящую 2-хъ футъ, и чемъ меньше темъ лучше.

Третья, и самая важная для судоходства старица — есть соединительный каналъ между двумя озерами, къ описанію котораго мы теперь и приступимъ.

Соединительный между озерами Кунградъ и Кара - Теренъ, притокъ.

Могутъ усомниться въ справедливости моего возэрѣнія, что и этотъ протокъ есть старица старой дельты Яны-Дарьи, потому, что нынѣ въ немъ существуетъ довольно быстрое теченіе изъ озера Кунградъ на Сѣверъ, но во 1-хъ теченіе существуетъ только въ той части русла, которая служитъ прямымъ истокомъ для озера Кунградъ, въ той же его части, которая тянется къ мысу Бöрöшö его не существуетъ, между тѣмъ какъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ междуозерный протокъ вполнѣ сходенъ съ послѣднимъ, а во 2-хъ, нынѣшнее теченіе совершенно легко объясняется тѣмъ, что со временемъ прекращенія теченія Яны-Дарьи дно озера Кунградъ безпрерывно возвышалось отъ наносовъ Куваншъ-Джермы, тогда какъ въ Кара-Теренъ попадала уже очищенная въ озерѣ и въ камышахъ вода и дно этого послѣдняго, если и повышалась, то несравненно медленнѣе.

Начнемъ описаніе протока, съ того мѣста гдѣ камыши сѣвернаго берега озера Кунградъ на столько сдвинулись, что между ними образовалось русло съ довольно быстрымъ теченіемъ и зна-

чительною глубиною. Образовавшееся русло тотчасъ обнаруживаетъ значительную глубину и замѣтное теченіе, которое далѣе ускоряется. Ширина его въ началѣ около 50 саж., а потомъ быстро уменьшается до 10—15 саж. и даже до $8\frac{1}{2}$ саж. ⁵⁸). Въ началѣ протокъ пролегаетъ въ западномъ направленіи въ видѣ канала среди камышей, за которыми твердые берега еще на растояніи около 400 саж. Далѣе теченіе съуживается и вмѣстѣ съ тѣмъ совершаетъ рѣшительный поворотъ къ Сѣверу. Здѣсь руслю стѣсняютъ также камыши, но уже за ними сухіе берега подходятъ близко.

Протокъ вообще довольно извилисть. Второй крупный повороть онъ дѣлаеть около ½ версты ниже перваго и, вскорѣ за тѣмъ, сухіе берега опять удаляются, протокъ расширяется до 20 и мѣстами больше саж. и отдѣляеть отъ себя рукавъ въ лѣво, который далѣе частью теряется въ камышахъ, частью опять присоединяется къ главному протоку, причемъ направленіе этой послѣдней его части служить какъ бы продолженіемъ старицы, отдѣляющейся также противъ его устья, и около версты отъ перваго колѣна (къ Сѣверу) соединительнаго протока, направляясь къ мысу Бöрömö.

Ниже этой старицы, о которой сейчасъ скажу, главный протокъ сохраняеть свое направленіе къ Сѣверу, дѣлится на рукава и быстро мѣлѣетъ, вступая въ каналъ образуемый камышами озера Кара-Теренъ. 7-го Августа, когда мы здѣсь были, въ верхней части притока глубина держалась около 2 саж., увеличиваясь до 19 ф. и только въ одномъ мѣстѣ, саж. 150 отъ начала узкаго протока, уменьшилась до 8 ф. Ниже отдѣленія старицы глубина была сначала 13 ф. потомъ 9, а затѣмъ внезапно уменьшалась до 3, 4 и даже $2\frac{1}{2}$ ф., причемъ протяженіе этаго мелкаго пространства около 600 саж. Затѣмъ протокъ кончается и въ озерѣ сейчасъ-же является глубина 10 и больше футъ.

Вотъ это мелкое пространство, длиною около 1 версты, представитъ наибольшія затрудненія для пароходовъ по всей судоходной линіи Куваншъ-Джерма, — Даукара, — Яны-Су. Мы застали еще довольно высокую воду, слѣдовательно въ низкую воду здѣсь и думать нельзя о судоходствѣ. Ктому-же нѣкоторые

^{.58)} Между камышами.

мѣстные жители увѣряли меня, что къзимѣ эта часть прохода совершенно пересыхаеть, другаго же прохода они говорили, нигдѣ нѣтъ.

Показаніе это не вѣроятно, потому, что, если строго допустить его, становится непонятнымъ, куда дѣваетъ озеро Кунградъ избытки водъ, получаемыхъ имъ черезъ протоки Кара-Кола и Куваншъ-Джермы. Объясненіе этого темнаго вопроса, какъ я думаю, кроется въ свойствахъ части старицы, направляющейся къ мысу Бöрöшö, о чемъ мы теперь и скажемъ. Плывя по старицѣ къ помянутому мысу, съ котораго возможно однимъ взглядомъ окинуть всю Даукаринскую низменность, мы могли хорошо изслѣдовать ея русло. Вода не обнаруживала замѣтнаго теченія и была совершенно прозрачна, глубина колебалась отъ 11 до 12 ф. Ширина сначала около 30—40 саж., а ближе къ горамъ значительно больше.

Правый ⁵⁹), или вѣрнѣе южный берегъ, на столько возвышенъ, что на немъ всюду росли кусты, паслась скотина и стояли аулы и его врядъ-ли когда либо заливаетъ водою; лѣвый, или вѣрнѣе сѣверный, наоборотъ низменъ, состоитъ изъ ряда узкихъ косъ на противуположномъ наружномъ берегу которыхъ, 7 Августа въ нѣсколько саженяхъ отъ старицы съ шумомъ разбивались волны вѣтромъ поднятыя въ озерѣ Кара-Теренъ сильнымъ NW-мъ. Среди этихъ косъ только въ одномъ мѣстѣ возвышается узкій сухой островъ покрытый кустами, часть которыхъ у его подошвы теперь была залита водой, отъ чего кажущаяся ширина старицы здѣсь увеличивалась до 70 и больше саж.

Между этимъ островомъ и отдѣльными береговыми косами, оставались однако широкіе и довольно глубокіе проходы черезъ которые зеленыя волны взбаломученнаго озера врывались въ старицу.

Осмотрѣвши мѣстность съ вершины мыса Бöрöшö, мы поплыли назадъ по старицѣ, и такъ какъ наши каюки были прибиты вѣтромъ къ второму выдающемуся въ озерѣ Кара-Теренъ мысу гор. Бель-тау (на З. отъ Бöрöшö), то мы направили лодку въ проходъ между концомъ сухаго острова сѣвернаго берега старицы и сосѣднею косою и, войдя этимъ путемъ въ озеро,

⁵⁹) Относительно нашего плаванія отъ З. къ В. къ мысу Боро́шо́.

пошли по открытой вод' между берегомъ и полосою камышей, защищавшею насъ съ л'ва отъ сильнаго волненія озера.

Въ проходѣ мы нашли глубину въ 6 и 7 Ф., а въ открытомъ озерѣ не менѣе 5 Ф., большею-же частью отъ 6 до 7 Ф. Большія лодки наши пошли по прямому пути въ озеро и были прибиты вѣтромъ къ западной окраинѣ этой полосы. Волненіе было на столько значительно, что вода изрѣдка заливалась черезъ бортъ и только послѣ неимовѣрныхъ усилій, намъ удалось дойти до широкаго прохода черезъ камыши и подойти къ берегу мыса. Выйдя въ озеро Кара-Теренъ мы плыли по глубинѣ отъ 8 до 17 футъ, которая въ проходѣ черезъ камыши по направленію къ берегу уменьшалась до 7 футъ.

Надо однако замѣтить, что маленькая лодка, на которой быль я самъ, направляясь отъ прохода у острова къ мысу, часто плыла по пространствамъ, видимо затопленнымъ водою, о чемъ можно было судить по растительности на днѣ.

Сильный вѣтеръ, дувшій каждый день съ ранняго утра, разводя сильное волненіе, дѣлалъ невозможнымъ основательное изслѣдованіе этой части озера Кара-Теренъ, на неуклюжихъ каюкахъ и на миніатюрной рыбачей лодкѣ.

Къ тому-же наши вожаки увѣряли насъ, что существуетъ прекрасный проходъ прямо изъ Куваншъ-Джермы въ озеро Кара-Теренъ. Къ сожалѣнію изслѣдованія, произведенныя мѣсяцъ спустя не подтвердили этого.

Не могу однако не высказать здѣсь: во 1-хъ, что тамъ гдѣ прошла маленькая лодка, двигаясь изъ старицы въ озеро Кара-Теренъ, могъ пройти за нею любой пароходъ Аральской флотиліи, во 2-хъ глубина, найденная нами въ озерѣ, на мѣстностяхъ очевидно затопленныхъ водою, наводитъ на мысль о существованіи болѣе глубокаго прохода, пролегающаго изъ старицы, омывающей подошву мыса Бöрöшö въ озеро черезъ проходъ мимо ЮЗ. конца помянутаго выше возвышеннаго продолговатаго острова. Понадѣемся, что изслѣдованія моряковъ Аральской флотиліи вскорѣ разъяснятъ этотъ вопросъ лучше чѣмъ мы могли это сдѣлать.

Сѣверо-восточный конецъ описаной здѣсь старицы, по словамъ Киргизъ, находится еще довольно далеко, отъ 20 до 30 верстъ, отъ горы Бöрöшö въ помянутой выше низменности у южнаго склона Бель тау, при этомъ, судя по свѣдѣніямъ Оренбургскихъ

топографовъ, бывшихъ на мысѣ Бöрöшö въ 1860 году, надо полагать, что она тянется въ близи и параллельно подошвѣ этихъ горъ.

И такъ, прежде чѣмъ постановить окончательный приговоръ о судоходности воднаго сообщенія между двумя озерами Даукаринской низменности, нужно произвести еще изслѣдованія, въ числѣ которыхъ опредѣленіе высоты уровня озера и протока въ разное время года представляеть наибольшій интересъ. Но если даже эти новыя изысканія окончательно докажуть, что глубокаго прохода изъ соединительнаго протока въ озеро Кара-Теренъ не существуетъ, то казалось-бы, что искуственное углубленіе на 7 — 8 ф. мелкихъ низовьевъ протока на протяженіи 600 саж. при ширинѣ около 15 саж. не можетъ представлять серьезныхъ трудностей. Для 500 работниковъ, которые урочище Даукара можетъ легко дать, это будетъ работа трехъ и не болѣе четырехъ недѣль, конечно надо производить работы въ глубокую осень, когда вода сбудетъ и населеніе свободно отъ полевыхъ работь.

Озеро Кара-Теренъ или Кара-Тейренгъ.

Изъ всѣхъ озеръ на большихъ низменностяхъ дельты Аму-Дарьи, оз. Кара-Теренъ имѣетъ наиболѣе опредѣленные контуры. Только южный берегъ его исчезаетъ среди огромной площади камышей, покрывающей всю почти Даукаринскую низменность. По своимъ очертаніямъ оно дѣлится на три части:

Средняя, наибольшая, часть озера между горами Борошо и островомъ Манатай носить названіе Кара - Теренъ, сѣверная продолговатая часть, вдающаяся глубокимъ заливомъ въ материкъ, извѣстна подъ именемъ оз. Джуйрюкъ ⁶⁰); наконецъ западная, соединяющаяся съ главнымъ озеромъ посредствомъ пролива близъ острова Манатай, по словамъ нашихъ вожаковъ, не имѣетъ особаго названія, а по свѣдѣніямъ моряковъ Аральской флотиліи посѣтившихъ его въ 1848 г., называется Тампій-Аяге, что зна-

⁶⁰⁾ По разспроснымъ свѣденіямъ Лейтенанта Можайскаго, озеро Лжуйрюкъ находится на серединѣ дороги между Даукара и моремъ, и черезъ него протекаетъ протокъ Кукъ, но это свѣденіе не подтверждается и теперь такого озера нигдѣ нѣтъ (см. его записку о протокѣ Куваншъ-Джермы. Туркестанскій сборникъ часть 2-я).

чить въ переводѣ «низовья протока Тампій» ⁶¹). Нынѣ нѣкоторые туземцы дають названіе Тампій-Аяге части большаго озера, заключающейся между камышами южнаго берега, островомъ Манатай и полосою камышей, окаймляющихъ съ Запада открытую часть главнаго озера.

Восточный берегъ главной части озера, т. е. собственно Кара-Теренъ ограничивается мелями и островами, образующими берега соединительнаго протока двухъ большихъ Даукаринскихъ озеръ, съвернымъ берегомъ старицы, служащей продолжениемъ этого протока и наконецъ подошвою мыса Борошо, который, составляя высшую точку высотъ Бель - тау, спускается къ озеру двумя крутыми терассами, склоны которыхъ покрыты пескомъ. — Отсюда гребень высотъ ломанною линіею окамляетъ сѣверныя части озера и низменности. Версты двѣ западнѣе мыса Борошо, онъ вдается въ озеро крутымъ высокимъ мысомъ. Между этими двумя мысами гребень высоть, повидимому, достигаеть наибольшей высоты, и склоны ихъ круго спадають къ озеру. Начиная отъ втораго мыса, гребень, окаймляя озеро, постепенно понижается, а вмёстё съ тёмъ и склоны становятся болбе отлогими. Надо замѣтить, что берега со стороны высотъ Борошо значительно измѣняются въ зависимости отъ уровня воды въ рѣкахъ и озерахъ дельты.

Сѣверный берегъ этой части озера ограничивается высокими крутыми склонами высотъ Бöрöшö, подошву которыхъ оно омываетъ до втораго безъимяннаго мыса, за которымъ начинается уже озеро Джюйрюкъ. Южные берега Кара-Терена изчезаютъ въ камышахъ и ихъ трудно опредѣлить. Если открытую воду близь острова Манатай считать за отдѣльную часть озера, то западная старица пройдетъ по сплошной лентѣ камышей, отдѣляющихъ эти двѣ площади открытой воды. Берега озера Джюйрюкъ съ трехъ сторонъ совершенно опредѣлены. На Востокѣ оно омываетъ подошву продолженія кряжа Бöрöшö, а съ Сѣвера и Запада, его окайиляютъ песчаные бугры пустыни. Озеро Тампій - Аяге съ Сѣвера и частью съ Запада омываетъ подошвы продолженія тѣхъ-же песковъ; съ Юга — его берега составляютъ песчаные бугры и высоты дельты Куваншъ - Джермы, но вообще южные

⁶¹⁾ Какъ извъстно протокъ Тампій отдъляется изъ Кара-Кола и нынъ теряется въ камышахъ, не доходя большихъ озеръ; быть можетъ прежде онъ имълъ сильное теченіе и доходилъ до самаго озера.

и частью западные берега его значительно измѣняются въ зависимости отъ уровня воды и поэтому не могли быть точно опредѣлены.

Сильные вътры NW, W и SW, свиръпствовавшіе во время нашего пребыванія на Кара-Терень и недостатокъ времени, не дозволили намъ подробно познакомиться съ отдёльными частями озера. Какъ только каюки наши вощли въ озеро, вътеръ прибиль ихъ къ горамъ Борошо, и не представлялось возможности переплыть на нихъ озеро противъ вѣтра. Желая, во чтобы-то ни стало, продолжать изследование истока всехъ Лаукаринскихъ водъ къ морю на лодкахъ и не имѣя, возможности бороться съ противнымъ вътромъ, мы воспользовались временнымъ затишьемъ ночью, и среди глубокой темноты, оріентируясь по компасу, переплыли на веслахъ къ острову. Манатай, куда мы прибыли послѣ тяжкой борьбы съ внезапно разыгравшимся противнымъ вътромъ, на разсвътъ 9-го августа. Островъ Манатай и контуры озера впрочемъ довольно хорошо опредълились засъчками съ горъ Борошо. Кромф того, Манатай, астрономическій пункть (наблюденія С. И. Сыровацкаго).

Во время-же нашего ночнаго перевзда черезвозеро, свемку производить было невозможно, и мы должны были ограничиться промврами, которые и проставлены на приблизительной линіи нашего курса. Оказалось, что глубина озера отъ 11 до 15 ф., т. е. вполнв достаточна для судоходства по озеру. Такъ-какъ Кара-Теренъ, какъ и всв другія озера дельты, имветъ совершенно ровное дно и равномврную глубину, то надо думать, что озеро Джюйрюкъ имветъ приблизительно ту-же глубину.

Кромѣ южной, сплошной массы камышей, отъ которой въ озеро Кара-Теренъ вдаются два продолговатыхъ мыса ⁶²), группы ихъ расположены вдоль восточнаго берега, отдѣляя отъ открытаго озера ту часть его, которая омываетъ подошву горъ Бöрöшö и которая вѣроятно, въ самую низкую воду, значительно уменьшается. Затѣмъ группы камышей въ западной части образуютъ впереди острова Манатай обширные заливы, гдѣ даже маленькая лодка, углубившись нѣскольно въ чащу камыша, можетъ выждать какую угодно бурю въ полной безопасности ⁶³).

⁶²⁾ Они много помогли намъ оріентироваться въ ночной темнотѣ при переѣздѣ озера.
63) Во время ночнаго переѣзда мы воспользовались этимъ.

Развѣтвляясь среди камышей, заливъ этотъ однако замкнутъ съ Запада сплошною полосою, покрытою этимъ растеніемъ саж. 100 и больше шириною. Камышъ здѣсь ростетъ на глубинѣ 11—12 ф. Вожаки наши не могли найти удобнаго прохода черезъ эту полосу къ острову Манатай, и мы должны были протолкаться черезъ камыши по слѣду рыбачихъ лодочекъ. Но впослѣдствіи Каракалпаки, занимающіеся здѣсь рыболовствомъ, увѣряли меня, что въ серединѣ полосы есть глубокій проходъ саж. въ 70 длиною и саж. З шириною. Между островомъ Манатай и полосою камышей есть проходъ саж. 80—100 шириною, но онъ не имѣетъ свободнаго сообщенія съ сосѣдними озерами, исключая озера Джюйрюкъ.

Камыши, о которыхъ мы теперь говорили, продолжаются на Сѣверѣ и далеко уходятъ въ озеро Джюйрюкъ, но уже несплошною массою, а отдѣльными группами, между которыми, по единогласному свидѣтельству всѣхъ мѣстныхъ жителей, а также по свѣдѣніямъ, собраннымъ моряками въ 1849 году, существуетъ свободный, удобный для судоходства, протокъ изъ озера КараТеренъ къ началу морскаго истока низменности, протоку Кукъ въ озерѣ Тампій-Аяге.

Обогнувъ по озеру Джюйрюкъ полосу сплошныхъ камышей, проливъ этотъ направляется къ сѣверному мысу острова Манатай и затѣмъ, отдѣляя этотъ послѣдній отъ материка съ СЗ. стороны, вступаетъ въ озеро Тампій-Аяге. Ширина пролива, на сколько мы могли судить съ острова Манатай, около 20 и болѣе саж., глубина, по свидѣтельству всѣхъ туземцевъ и по всѣмъ остальнымъ признакамъ, значительная, около и болѣе 14 ф. Вѣроятно въ немъ проявляется, хотя и весьма еще слабое, теченіе. Берега его, а также западной части озера Джюй-рюкъ покрыты группами камыша, ростущими въ водѣ.

Островъ Манатай состоить изъ довольно возвышенной песчаной гряды, покрытой травою и мелкими кустами. Подъ пескомъ обнаруживается низменное илисто - песчаниковое основаніе. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ на островѣ есть котловины, въ которыхъ, послѣ отступленія высокой воды, остаются небольшіе пруды и болота. Длина его отъ Ю. къ С. около 2-хъ верстъ, а ширина около версты. На его сѣверной оконечности встрѣчаются бакчи, принадлежащія Каракалпакамъ, а на остальной части пасутся табуны лошадей и стада овецъ и козъ.

Озеро Кара-Теренъ изобилуетъ рыбою.

Къ Югу отъ Манатая растилается безъимянная четвертая часть озера, важная въ томъ отношеніи, что въ нее изливается наибольшая масса тѣхъ водъ низовыхъ протоковъ Куваншъ-Джермы, которыя не попадаютъ въ озеро Кунградъ. Она вездѣ имѣетъ достаточную глубину; поэтому, въ случаѣ установленія судоходной линіи черезъ Даукаринскую низменность, слѣдовалобы принять мѣры для расчистки удобопроходимаго для судовъ прохода въ полосѣ камышей, соединяющихъ эту часть озера съ главною частью Кара - Терена. Такой путь былъ-бы несравненно ближе и во всѣхъ отношеніяхъ удобнѣе кружнаго объѣзда черезъ описанный выше проливъ за островами Манатаемъ и черезъ озеро Джюй-рюкъ. О ширинѣ этой полосы камышей, а также и о глубинѣ воды сказано выше.

Замѣчательно, что самая западная струя, изливающаяся изъ камышей въ часть озера, о которой мы говорили, имѣла довольно мутную воду, что даетъ основаніе предполагать существованіе довольно открытаго отъ камышей протока непосредственно изъ Куваншъ-Джермы къ острову Манатай. Наши изслѣдованія, по недостатку времени, не привели однако къ окончательному рѣшенію этого вопроса и ихъ необходимо дополнить.

Описываемая часть озера соединяется съ озеромъ Тампій-Аяге посредствомъ пролива, который, благодаря тому, что далбе въ озеръ, отъ ограничивающихъ его камышей, получаетъ не только видъ протока, но и обнаруживаетъ теченіе, я назвалъ началомъ р. Кукъ, соглашаясь въ этомъ и съ понятіями туземцевъ. Дно озера Кара-Теренъ илистое и вязкое. О протокъ Кукъ будетъ подробно сказано при описаніи р. Яны-Су, которой онъ составляетъ начало. Здёсь-же надо замётить, что все озеро Тампій - Аяге состоить изъ польней, окруженных в камышами. Берега его совершенно низменны съ южной стороны, противъ устьевъ съвернаго рукава протока Пурханъ, съ остальныхъ-же сторонъ оно окружено песчаными буграми. Длина собственно озера Кара - Теренъ отъ западнаго берега до мыса Борошо, включая Манатай и безъимянное озеро, около 12 верстъ, ширина его, считая до окраины южныхъ камышей, около $5^{1/2}$ верстъ. Длина озера Джюй-рюкъ, считая до втораго безъимяннаго мыса кряжа Борошо около 91/2 версть, ширина - же его около 4-хъ верстъ.

Длина Тампій - Аяге, считая отъ В. на З. $5\frac{1}{2}$ верстъ. Ширина его въ серединъ 5 верстъ, а къ краямъ значительно уже.

Изъ этаго обзора видно, что озеро Кара - Теренъ удобно для судоходства. Озеро Кунградъ судоходно во всякомъ случаѣ въ продолжении 4-хъ мѣсяцевъ лѣтняго разлива отъ конца мая до конца сентября, а вѣроятно и дальше. Остается лишъ 600 саж. мелкаго пространства при устъѣ соединительнаго между ними протока, въ первое изъ нихъ, если указанный выше обходъ этого устъя окажется неудобнымъ.

Не подлежить сомнѣнію, что лучшимь и, вѣроятно, не особенно затруднительнымь, рѣшеніемь задачи, было-бы прокладка судоходнаго пути по одному изъ протоковъ низовьевъ Куваншъ-Джермы въ безъимянную часть озера Кара - Теренъ къ югу отъ Манатая, или въ озеро Тампій-Аяге.

Этимъ во-1-хъ обходились-бы большія озера, а 2-хъ достигалось бы значительное сокращеніе пути ⁶⁴).

РѣКА ЯНЫ-СУ ⁶⁵).

Истокъ Даукаринскихъ озеръ въ море.

Яны-Су уносить избытокъ водъ Даукаринскихъ озеръ въ море. Она имѣетъ характеръ совершенно самостоятельной рѣки; между нею и Куваниъ-Джермою нѣтъ ничего общаго за исключеніемъ конечно воды, но и она имѣетъ совершенно другой видъ: желтыя, мутныя воды Куваншъ-Джермы осаждаются въ озерахъ и въ Яны-Су она уже течетъ синяя и прозрачная. Но по мѣрѣ приближенія къ морю вода Яны-Су постепенно мутнѣетъ отъ частицъ дна и береговъ уносимыхъ быстрымъ теченіемъ.

Какъ судоходная линія, рѣка эта заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія и изученія.

Устье ея находится въ прекрасномъ заливѣ огражденномъ съ моря рядомъ острововъ съ глубокими между ними проходами. Здѣсь суда могутъ спокойно выжидать бури. Если принять за

⁶⁴⁾ Еслибы оказалось возможнымъ запрудить Кара-Коль, то быть можетъ вода сама прочистить себъ глубокое русло къ острову Манатай; но это сильно отозвалось-бы на экономическомъ положеніи уроч. Даукара и тогдалишились-бы возможности доставлять водою саксауль съ береговъ старицы Кара-Коль.
65) Выговариваютъ также Янги-Су.

исходный пунктъ судоходства по Аральскому морю устья Сыръ-Дарыи, то для входа въ Аму-Дарыю устье Яны-Су выгоднъе устьевъ западнаго раздвоенія Аму-Дарьи: во 1-хъ потому, что оно ближе, во 2-хъ рѣчныя пароходы наши, слѣдуя къ нему вдоль восточнаго берега озера, не подвергаются опасности во время бури, такъ какъ всегда могутъ скрыться за прибрежными островами. Судоходныя свойства реки определяются следующими данными: чистота воды рѣки выгодно вліяеть на свойства и постоянство бара, чему не мало способствуетъ съ другой стороны выгодное расположение его внутри залива; самая ръка по своей глубинѣ удобна для судоходства даже болѣе тяжелыхъ чемъ наши Сыръ-Дарьинскіе пароходы, судовъ, берега населены, теченіе средней скорости, ширина ріки вообще достаточная. Къ неудобствамъ надо причислить: извилистое теченіе, причемъ въ самыхъ крутыхъ изгибахъ ширина иногда не совсемъ достаточная. Наконецъ важный вопросъ о топливъ здъсь разръшонъ вполнъ удовлетворительно, ибо въ ближайшихъ окрестностяхъ низовьевъ реки имеются богатыя саксаульныя рощи. Самый серьезный недостатокъ Яны-Су заключается въ томъ, что река эта вытекаетъ изъ системы озеръ и разливовъ, где судоходство встричаеть никоторыя препятствія. Все это впрочемь ясно выкажется при описаніи ріки, къ которому я теперь приступаю.

Туземцы дѣлятъ Яны-Су на двѣ части: верхнюю, которую они называютъ Кукъ; это истокъ рѣки, включая сюда и значительную часть того озернаго теченія, по которому воды ея двигаются среди камышей озеръ Тампій-Аяге, и затѣмъ по выходѣ изъ озера рѣка сохраняетъ это названіе до переправы 8 верстъ ниже начала Кука. Отсюда рѣка получаетъ названіе Яны-Су, сохраняя его до устья въ морской заливъ. Впрочемъ нѣкоторые туземцы называютъ всѣ протоки дельты Яны-Су Ике-Аша.

По свойствамъ русла, теченія и береговъ рѣку можно раздѣ-

Верхняя, или озерная часть, начиная отъ песчаныхъ бугровь, которые отдёляють большое озеро Кара-Теренъ отъ его западной части близъ острова Манатай. Здёсь, среди многочисленныхъ группъ камышей, покрывающихъ озеро, образуется каналъ, называемый туземцами Кукъ. Западный конецъ этаго участка довольно трудно спредёлить, потому что озеро, сужи-

ваясь постепенно, незамётно переходить въпротокъ; часто послё узкихъ пространствъ, похожихъ на русло, вновь встръчаются разливы, соединенные между собою проливами. Къ тому же съ ръки берега ръдко видны потому, что струя окаймлена съ обоихъ сторонъ густыми камышами. Основываясь однако на свойствахъ береговъ следующаго участка, я приняль за конецъ верхняго, или озернаго, и за дъйствительный истокъ ръки, первый узкій каналь, где песчаные бугры съ двухъ сторонъ выдвигаются въ озеро и гдъ обнаруживается уже довольно значительное теченіе. Этоть протокъ находится въ 61/2 верстахъ отъ пролива близь острова Манатай. Какъ сказано выше, реки здесь въ строгомъ смысль слова еще ньть; но такъ какъ въ каналь, образуемомъ камышами озера, обнаруживается слабое, но постепенно ускоряющееся, теченіе, что ръшительно незамътно въ остальной части озера Кара-Теренъ, то я ръшился считать этотъ участокъ началомъ рѣки.

Следующій затемъ второй участокъ реки резко отличается по своему характеру какъ отъ ея верховьевъ, такъ и отъ низовьевъ.

Берега его состоять изъ сплошныхъ песчаныхъ бугровъ, покрытыхъ довольно густою кустарною растительностью; среди нихъ рѣка течетъ быстро и извилисто, образуя здѣсь и тамъ небольшіе лиманы.

Длина этаго участка около 54 версть. Въ концѣ его песчаные бугры разступаются, продолжая окаймлять рѣку, но уже на значительномъ разстояніи отъ ея береговъ. Высвободясь изъ стѣсненнаго русла, рѣка раздѣляется на два протока (Ике-Аша) берега вмѣстѣ съ окружающею мѣстностью становятся низменными и въ разливъ покрываются водою; кое-гдѣ въ близи отъ рѣки еще появляются отдѣльные песчаные бугры, на склонахъ которыхъ видны аулы Каракалпаковъ; рѣка дѣлаетъ большіе изгибы, ширина ея ниже раздвоенія значительно уменьшается, вдоль береговъ появляются обширные, поросшіе камышами, разливы и 20 верстъ ниже она уже принимаетъ видъ лимана, или пѣпи озеръ, которые постепенно переходятъ въ морской заливъ, покрытый по берегамъ отмѣлями и островами, поросшими камышемъ и кугою. Я буду держаться этого дѣленія рѣки на участки при подробномъ описаніи, къ которому теперь приступаю.

Верхній участокъ Яны-Су или озерный протокъ, Кукъ.

Западную часть озера Кара-Теренъ занимаетъ островъ Манатай, отделенный отъ берега глубокимъ проливомъ. Тамъ где этотъ проливъ соединяется съ южною открытою частью большаго озера, принимающую нынѣ большую часть воды протоковъ Тампін, Баисъ и даже Пурханъ, западный берегъ занять грядою песчаныхъ бугровъ, окаймляющихъ съ этой стороны все вообще озеро и углубляющихся въ камыши далеко на Югъ въ видъ песчаныхъ острововъ. По словамъ нашего вожака, прежде, но уже очень давно, гряда и острова составляли сплошную массу, но впоследствіе воды прорвали ее близъ острова Манатай и этотъ прорывъ получилъ название Джимагулъ-Джерганъ, что значитъ въ переводѣ «Канава Джимагула» 66), изъ чего можно заключить, что прежде черезъ гряду песковъ была проведена канава, которую постепенно размыло водою. Этотъ прорывъ я решился считать началомъ протока Кукъ или Яны-Су. Поэтому проливъ между островомъ Манатай и берегомъ есть звѣно, соединяющее озеро Кара-Теренъ съ истокомъ Даукаринской низменности — звѣно очень важное потому что по нимъ суда могутъ безпрепятственно войти въ озеро. Ширина песчаной гряды въ мъстъ предполагаемаго разрыва около 100 саж., при чемъ на южномъ берету она нѣсколько больше, а на сѣверномъ, гдѣ теченіе протока ее размыло, меньше. Къ Западу отъ нея растилается часть большаго озера, представляющая низменность, поросшую камышами и залитую водою. Границы этаго разлива зависять отъ количества воды въ озерахъ и Куваншъ-Джермѣ; въ западныхъ частяхъ низменности жители мъстами поставили предълъ распространенію ея водъ посредствомъ системы береговыхъ плотинъ, за которыми встречаются пашни, но низменный характеръ местности сохраняется до подошвы песчаныхъ бугровъ, которые здъсь охватывають отъ С. къ Ю. всю западную окраину Даукаринской низменности. Ширина этаго разлива отъ В. къ З. около 51/2 а отъ С. къ Ю. около $3^{1/2}$ — 4 версты. Къ Западу она постепенно уменьшается и незамътно переходить въ опредъленное русло ръки Кукъ. Здесь будеть кстати заметить, что вся местность, по которой воды Даукаринскихъ озеръ стекаютъ въ море, весьма

⁶⁶⁾ На картъ капитана Бутакова, изданной въ Оренбургъ 11-го ноября 1859, Джимагулъ-Джерганомъ названа часть верхняго теченія Яны-Су.

низмена; волны и в'втеръ нанесли на нее массу песку, который въ видѣ отдѣльныхъ бугровъ и цѣлыхъ, впрочемъ всегда не высокихъ, грядъ, нынѣ очерчиваетъ контуры озеръ и рѣкъ, но кромѣ того почти всюду гдѣ почему либо, между песчаными буграми обнажается почва, служащая имъ основаніемъ, образовались лиманы, протоки, болота и т. п. при единственномъ условіи удободоступности такихъ пространствъ для современныхъ намъ теченій воды, что повидимому зависить главнымъ образомъ отъ расположенія тѣхъ же песковъ.

Среди густыхъ камышей описываемаго разлива или озера постоянныя, хотя и весьма медленныя теченія, прочистили себѣ каналы, или не допустили покуда своимъ русламъ, зарости, чему конечно много способствовала ихъ значительная глубина ⁶⁷).

Тѣмъ не менѣе, мѣстами, камыши уже очень стѣснили главный протокъ, и если, со временемъ, осадки уменьшатъ глубину протоковъ, то есть основаніе ожидать, что они заростутъ камышами и тогда только образованіе быстраго теченія, можетъ воспрепятствовать этому.

Главный озерный протокъ довольно извилистъ. Ширина его у Джимагулъ-Джергана около 90—100 саж., 300 саж. ниже онъ съуживается уже въ озерѣ камышами, до 35—40 саж., далѣе опять разширяется, причемъ въ разныя стороны отдѣляются отъ него второстепенныя протоки, направленіе теченія которыхъ по всей вѣроятности совпадаетъ съ главнымъ теченіемъ. Затѣмъ камыши опять сближаются и въ 2-хъ верстахъ отъ Джимагулъ-Джергала протокъ достигаетъ своего самаго узкаго мѣста.

Здѣсь, при глубинѣ отъ 13 до 15 ф., проходъ стѣсненъ до 4 саж. камышами, ростущими на большой глубинѣ; длина узкаго протока отъ 60 до 70 саж. Очевидно, что нѣтъ ничего легче, какъ расширить этотъ проходъ до желаемаго простора. Пароходъ, направившійся сюда, даже безъ расчистки пробьетъ колесами себѣ дорогу. Весьма возможно наконецъ, что кромѣ этаго прохода найдутся въ озерѣ и другіе болѣе удобные. Вслѣдъ за этимъ протокъ вступаетъ въ открытое озеро, ширина котораго сначала отъ 100 до 75 саж., а потомъ увеличивается до ½ версты и болѣе, не считая широкихъ и длинныхъ пространствъ от-

⁶⁷⁾ Мић не случалось видеть на дельте Аму, камышей растущихъ на глубине более 12 — 13 Ф.

крытой воды по сторонамъ главнаго направленія протока. Изъ этой полыный выходить къ Востоку протокъ въ озеро Бутенау 68) отделенное отъ озера Кара-Терена тою песчаною грядою, которая окаймляеть весь С. З. берегь этого последняго. Озеро Бутенау по собраннымъ свъденіямъ довольно значительныхъ размъровъ и не имъетъ истока. Намъ не удалось его посътить, но надо думать, что песчаные бугры западнаго берега озера Кара-Теренъ служатъ водоразделомъ между этими двумя водоемами. Далье полынья опять съуживается, изгибается къ Югу и на 5-ой версть отъ начала, протокъ на не большомъ протяжении имъетъ ширину до 20 саж. при глубинъ въ 15 ф. Далъе опять новая полынья и крутой повороть къ Сѣверу; протокъ стѣсняется, но на этотъ разъ съ правой стороны песчаными буграми, а съ лѣвой низменнымъ островомъ. Длина этого прохода, около 1/2 версты, ширина его измѣняется отъ 15 до 40 саж., при глубинѣ отъ 11 до 14 ф. Затѣмъ опять полынья, которую протокъ пересъкаетъ поперекъ и далъе уже вступаетъ въ настоящее свое русло. Я говорю «настоящее» потому, что оно здёсь ограниченно песчаными буграми. Здёсь начинается 2-й участокъ рёки по принятому нами дѣленію.

Средняя глубина озернаго, или верхняго участка около 14 ф., причемъ отклоненіе тахітит доходило до 17 ф., а тіпітит до 6 ф. Бол'є мелкіе м'єста оказались: одинъ пром'єръ въ 7 ф., ниже выхода р'єки изъ перваго самаго узкаго протока. Зат'ємъ въ самой значительной полынь , лодка подошла близко къ мели, причемъ пром'єръ былъ 5 ф. Но рядомъ съ обоихъ сторонъ пром'єры дали 17 и 15 ф., настоящій фарватеръ въ этомъ случа пролегаль въ л'єво.

3-ье и послѣднее болѣе мелкое пространство, мы нашли въ полыньѣ непосредственно выше узкаго протока между берегомъ и островами (за $\frac{1}{2}$ версты до конца участка). Здѣсь футстокъ показалъ 8 ф., быть можетъ дальше въ полыньѣ окажется бо́льшая глубина.

Теченіе по всему озерному протоку ничтожное; въ большинств'є случаевъ, можно догадываться о его существованіи по наклоненнымъ въ направленіи теченія стеблямъ подводныхъ растеній, но, по м'єр'є приближенія къ настоящему истоку р'єки, теченіе постепенно усиливается и, въ посл'єднихъ ст'єсненныхъ

⁶⁸⁾ На карть Бутенъ-Куль.

участкахъ, уже весьма замътно. Вода въ озеръ и протокъ прозрачная; ее только нъсколько мутить помянутый выше притокъ непосредственно изъ Кара-Кола или Куваншъ-Джермы, который окраниваетъ въ желтоватый цвътъ полосу воды близъ песчаной гряды, образующій Джимагулъ-Джерганъ съ южной стороны. Все что сказано выше достаточно доказываетъ, что этотъ участокъ удобенъ для судоходства въ тотъ періодъ, когда мы его посътили. Ничтожный узкій проходъ не представляетъ серьезнаго препятствія; гораздо болье важно то, что можно ожидать частыхъ измъненій направленія и свойствъ нынъшняго протока, или канала, черезъ камыши озера.

Средній участокъ Яны-Су отъ истока до раздвоенія Ике-Аша.

Общая длина этого участка около 54 версть, но на этомъ протяженій ріка, по своимъ свойствамъ, можетъ быть разділена на двіз части: на верхнюю и нижнюю. Верхняя длиною въ 31 версту. Здёсь рѣка течетъ съ постепенно возрастающею быстротою, въ крутыхъ поворотахъ теченіе очень быстрое, песчаные бугры со всёхъ сторонъ непрерывно подвигаются на берега; русло чрезвычайно извилисто и при средней ширинъ около 40 саж., глубина значительная, берега довольно возвышены, такъ что черезъ нихъ трудно вывести арыки (канавы). Населенность по сторонамъ рвки слабая. Длина ниженей части, около 33 версть; здъсь рѣка постепенно расширяется, песчаные бугры мѣстами нѣсколько удаляются, теченіе, достигшее въ началь наибольшей своей быстроты, мало по малу стихаеть, мелкія извилины уступають мъсто болъе значительнымъ, подъ часъ весьма крутымъ изгибомъ ръки. Глубина значительная, но прибрежныя мели появляются чаще на серединъ теченія, также замъчаются отмели.

Берега рѣки въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ песчаные бугры отъ нихъ нѣсколько удаляются, что повторяется все чаще и чаще по мѣрѣ приближенія къ Сѣверу, низмены и если они не заняты аулами, то на нихъ всюду видны пашни и бакчи; оросительныя канавы выводятся изъ береговъ почти безъ всякихъ усилій.

Мѣстность по сторонамъ рѣки постепенно оживляется, аулы Каракалпаковъ и Киргизъ стоять смѣшанно и появляются чаще.

Верхняя половина средняго участка начинается протокомъ или проливомъ около $\frac{1}{2}$ версты длиною, ширина его изм'вняется отъ 25 до 50 саж. Зат'ємъ р'єка принимаетъ видъ разлива; воды

ея углубляются далеко между прибрежными песчаными барханами, образуя лиманы и протоки; ихъ можно было - бы считать частью озера, изъ котораго вытекаетъ рѣка, но на сколько мнѣ извѣстно, они, кромѣ рѣки, не имѣютъ съ нимъ сообщенія. Далѣе, на протяженіи около $3\frac{1}{2}$ версть, рѣка течетъ по непрерывнымъ разливамъ, ширина которыхъ весьма различна отъ 130 до 200 саж., въ одномъ-же мѣстѣ уменьшается до 50 саж.

Берега ихъ и значительная часть дна поросли камышами, среди которыхъ рѣка течетъ каналомъ отъ 40 до 50 саж. шириною. Теченіе извилистое, особенно крутъ изгибъ въ узкомъ мѣстѣ разливовъ версты $1\frac{1}{2}$ отъ ихъ начала.

Глубина протока изъ озера въ разливы отъ 10 до 16 ф. Первая цифра встрѣчалась только въ его началѣ. Средняя глубина русла въ разливахъ около 14 ф., при чемъ она доходитъ съ одной стороны до 31 ф., а съ другой уменьшается до 8 ф. Но это только отдѣльные пункты; вообще-же глубина весьма равномѣрная. 8 футовъ встрѣтилось два раза только въ самомъ началѣ разливовъ близъ устья въ нихъ протока изъ озеръ, но рядомъ мы нашли глубину въ 23 и 12 ф.; поэтому можно допустить, что лодка отклонилась отъ фарватера; 9 ф. глубины встрѣтилось при самомъ концѣ разливовъ и рядомъ была глубина въ 15 ф.

Выйдя, приблизительно въ 4-хъ верстахъ отъ истока, изъ разливовъ, рѣка течетъ весьма извилисто, дѣлая безпрерывно мелкіе, иногда довольно крутые, повороты. Берега ея высоки, они образуются песчаными буграми, покрытыми довольно густою растительностью.

Здёсь встрёчается по преимуществу гребеньщикъ, достигающій часто значительныхъ размёровъ, колючка и изрёдка мелкій саксаулъ, попадаются и стволы тала.

Все это относится до песчаныхъ бугровъ, окаймляющихъ не только этотъ участокъ, но ѝ все почти теченіе рѣки, почему болѣе повторено не будетъ.

Между береговыми песчаными буграми часто образуются низменныя площадки, особенно въ наружныхъ дугахъ крутыхъ поворотовъ рѣки; всѣ такія мѣста залиты водою и по берегамъ, а иногда и сплошь, поросли камышемъ; нѣкоторыя изъ нихъ выдѣляютъ небольшіе протоки; эти послѣдніе пролегаютъ среди песковъ и, описавъ недлинную обыкновенно дугу, снова впадаютъ

въ реку; они иногда такъ глубоки, что не имеють бродовъ. Некоторые изъ нихъ уносять свои воды на Востокъ къ безводной степи и уже не возвращаются; въ низкую - же воду, сообщение ихъ съ рѣкою часто совсѣмъ прекращается, но вода сохраняется въ нихъ круглый годъ. Истоки двухъ, трехъ изъ нихъ были запружены маленькими плотинами. Мъстами въ высокомъ берегу рѣки, жителями сдѣланы крутые глубокіе врѣзы, имѣющіе видъ трапеціи, при чемъ сторона трапеціи, обращенная внизъ, скрывается въ водъ. Это истоки арыковъ, на провъдение которыхъ, а главное, на содержание ихъ въ исправности, среди рыхлаго песчанаго грунта, тратится немало трудовь и времени, отъ чего они здесь встречаются очень редко. Во избежание большихъ земляныхъ работъ, иногда жители поднимаютъ на прибрежныя пашни воду посредствомъ, извъстнаго въ Средней Азіи, водоподъемнаго колеса (чигирь). Рѣдкое - же населеніе береговъ состоитъ изъ Киргизовъ и Каракалпаковъ, почти исключительно пастуховъ. Версть 20 отъ истока, изъ озера (средній участокъ) на лѣвомъ берегу ръки весною нынъшняго года построена кръпость, получившая, какъ водится на оазись, название, соотвътствующее чину своего строителя. Строилъ ее ханскій Мехтеръ (чиновникъ высокаго ранга) и кръпость называется Мехтеръ - Кала. По своей конструкцій, она ничёмъ не отличается отъ всёхъ другихъ подобныхъ крѣпостей. Возвышенный четыреугольникъ, обнесенный глинобитною стѣною съ зубцами и башнями; вода проведена изъ Яны - Су арыкомъ, проходящимъ подъ ствною прирвчнаго фаса. Цёль ея постройки воспрепятствовать проходу русскихъ судовъ — новое доказательство убъжденія туземцевъ въ судоходности Яны-Су и Куваншъ-Джермы. Съ версту ниже, на лѣвомъже берегу, видны развалины крупости Джанибекъ - Кала. Она была построена Каракалпакомъ Джанибекъ во время войны съ Туркменами, лътъ 10-12 тому назадъ, но Туркмены сюда не доходили. Саженъ 300 выше, крѣпость Мехтеръ-Кала, по правой сторон'в ріжи показались більне известковые камни, образуя крутой берегъ. Тоже самое повторилось у развалинъ Джанибекъ-Кала и съ 1/2 версты ниже ихъ, на дъвомъ берегу. Тамъ гдѣ показывались камни, песчаные бугры, временно отступали отъ береговъ.

Теченіе ріжи неравномірное, въ крутыхъ поворотахъ оно очень быстрое. Глубина вообще значительная; безъ преувели-

ченія ее можно всюду считать свыше 14 ф., причемъ наибольшая глубина оказалась 24 ф. Кътому-же она весьма равном'єрна. Мелкіе отсчеты нашего футстока здёсь на столько идуть въ разр'єзь съ общимъ характеромъ русла, что ихъ сл'єдуеть приписать случайному положенію лодки вн'є фарватера. Такіе мелкіе отсчеты встр'єтились:

- 1) въ 2-хъ верстахъ ниже конца разливовъ 7 ф. рядомъ 17 и 15 ф. и фарватеръ въ право.
- 2) въ $8^{1}\!/_{2}$ верстахъ отъ разливовъ, вблизи довольно значительнаго лимана на правомъ берегу 6 ф. и рядомъ 17 и 14 ф.
- 3) Съ версту ниже предъидущаго $7\frac{1}{2}$ Ф. Затѣмъ, два раза сряду, не выше 10 Ф., а ниже 17 Ф. и фарватеръ въ право.
- 4) Саж. 300 ниже предъидущаго встрѣчаются послѣдовательно 11, 9, 8, 7 и 15 ф. въ крутомъ изгибѣ и узкомъ мѣстѣ рѣки.
- 5) Не доходя $3\frac{1}{2}$ верстъ до крѣпости Мехтеръ-Кала на лѣвомъ берегу послѣдовательно 13, 7, $7\frac{1}{2}$, 8 и 10 въ широкомъ мѣстѣ рѣки, гдѣ, съ правой стороны, ее сопровождаетъ лиманъ.
- 6) Съ версту ниже предъидущаго, въ вершинъ крутаго изгиба 8 ф. и рядомъ 16 и 14; ръка здъсь очень широка, на ней два острова, но главный фарватеръ держится лъваго берега, имъя въ одномъ мъстъ не болъе 20—25 саж. ширины.
- 7) Ниже крѣпости Мехтеръ, на 5-й верстѣ, встрѣчаемъ $8\frac{1}{2}$, 15, 16, 6, 15, 8, 7 и 12; всѣ почти объясняются уклоненіемъ лодки отъ фарватера.
- 8) На 8-й версть послъдовательно 15, 11, 9, 9, 8, 15, 10, 17, 17, 6 и 14.

Первые три мелкіе отсчета объясняются тѣмъ, что фарватеръ остался вълѣво. Цифра-же 6, вѣроятно тѣмъ, что настоящій фарватеръ пролегаетъ съ восточной (правой) стороны небольшаго, имѣющагося здѣсь на рѣкѣ, острова.

Низовая половина средняго участка теченія рѣки начинается версть 10 ниже Мехтерь - Кала, послѣ чрезвычайно крутой извилины, которою оканчивается верхняя половина. Рѣка отсюда мало по малу расширяется и теченіе ея, на первыхь 7-ми верстахь, довольно прямолинейна. О характерѣ окаймляющихъ рѣку береговъ и песчаныхъ бугровъ сказано выше. На 5 версть отъ начала этого участка, или въ 15 верстахъ отъ Мехтеръ - Калы, на лѣвомъ берегу возвышется могила Саидъ-Насыбъ. 4½ версты

ниже этой могилы рѣка дѣлаетъ небольшой изгибъ къ Востоку, а затѣмъ опять течетъ въ прежнемъ направленіи и безъ извилинъ. На слѣдующихъ 7-ми верстахъ, рѣка дѣлаетъ крутые повороты, сначала къ Западу подъ прямымъ угломъ; пройдя затѣмъ въ этомъ направленіи съ версту принимаетъ прежнее направленіе на протяженіи $1^{1}/_{2}$ верстъ; далѣе дѣлаетъ крутую извилину и потомъ направляется около версты въ СВ. направленіи, затѣмъ расширяется свыше 150 саж., струя ударяется въ довольно высокій бугоръ, ниспадающій въ нее крутымъ обрывомъ, и скользитъ вдоль его подошвы, дѣлая крутой поворотъ къ Западу.

Лъвый берегъ здъсь низменъ; въ серединъ расширенія ръки расположенъ небольшой островъ, или върнъе мель, развътвленія которой въ видѣ узкихъ полосъ, уходятъ къ серединѣ рѣки. Описавъ крутую дугу, река быстро съуживается до 60-70 саж.; вода, въ части ближайшей къ песчаному обрыву праваго берега, съ шумомъ, и при сильномъ волненіи неслась по новому направленію. Надо зам'єтить, что въ это время, діаметрально противоположно теченію, дуль сильный вътерь, который значительно усиливалъ волненіе. М'єсто это наши вожаки назвали Ташъуткуль, т. е. Каменный бродъ. Здѣсь, по сказанію туземцевъ, прежде пролегала та каменная гряда, которая остановила-въ 1849 году слъдованіе нашего парохода подъ начальствомъ капитана Бутакова. Впрочемъ, уже тогда черезъ гряду найденъ быль узкій проходь, глубиною въ 2 ф., по которому могь съ трудомъ пройти паровой баркасъ Обручевъ. Въ то время, здёсь черезъ рѣку по грядѣ переправлялись въ бродъ, и такъ какъ гряда состояла изъ твердой породы, то бродъ названъ туземцами: Ташъ-Уткуль (или Тасъ-Уткуль), т. е. Каменный бродъ.

Замѣчательно, что молодые люди изъ мѣстныхъ жителей, спрошенные мною о Ташъ - Уткулѣ только смутно слышали о немъ, но два старика, въ разныхъ случаяхъ, разсказали: одинъ, что лѣтъ 20 тому назадъ, на Ташъ - Уткулѣ вода была выше колѣна — но съ тѣхъ поръ, сказалъ онъ: «съ одной стороны теченіе размыло бродъ, а съ другой — вода стала прибывать изъ Аму - Дарьи и теперь на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде былъ бродъ, вода имѣетъ (онъ показалъ на нашъ футстокъ) глубину въ 15—16 ф. и нигдѣ на рѣкѣ нѣтъ бродовъ отъ Дау-Кары до моря.

Другой разсказаль, что 11 лѣть тому назадь, воды въ Яны-Су было значительно меньше. Въ то время существовало на ней два брода, одинъ у нынѣшней крѣпости Мехтеръ-Кала, а другой у Ташъ - Уткуль. Въ маловодіе на первомъ бродѣ глубина воды была выше колѣна, а на Ташъ-Уткулѣ въ поясъ.

Въ половодіе-же у Мехтеръ-Калы, глубина брода была въ рость человѣка ⁶⁹), а на Ташъ-Утколѣ брода вовсе не было. Но лѣтъ 5 или 6 тому назадъ, вода въ Яны-Су пошла на прибыль и съ тѣхъ поръ нигдѣ по рѣкѣ бродовъ нѣтъ.

На прилагаемомъ планѣ видно, что рѣка, раздѣленная мелью на два протока, расширяется. Мы прошли по меньшему изъ протоковъ, при чемъ глубина въ немъ оказалась, не менѣе 9 ф. Очевидно, что весь напоръ воды, а слѣдовательно и бо́льшая глубина, находятся у праваго берега. Центральная мель далеко распространяется двумя вѣтвями въ рѣку. Когда, съ цѣлью изслѣдованія, мы вышли изъ лодки на мель, то ноги наши тотчасъ-же начали вязнуть въ повидимому твердомъ пескѣ дна, при этомъ ихъ вскорѣ и не замѣтно до того всасывало, что освободиться стоило большихъ трудовъ и оплошность въ этомъ отношеніи представляла положительную опасность.

Туземцы говорили, что бывшій бродъ быль именно тамъ гдф при насъ разводилось сильное волнение. Желая изследовать современную глубину этого мъста, я направилъ нашу лодочку по серединъ стремнины. Къ сожальное волнение препятствовало промъромъ, а теченіе пронесло насъ съ такой быстротой, что лотъ удалось бросить лишь нёсколько сажень ниже. центра стремнины, причемъ глубина оказалась 22 фута. Глубина-же на мѣстѣ бывшаго брода была не менѣе 15 ф., потому, что футстокъ 16-ти футовой длины, опущенный мною въ самомъ быстромъ мѣстѣ, не коснулся дна, причемъ нѣтъ основанія думать, что отклоненіе его отъ отв'єснаго положенія было значительное. Уже было сказано выше, что стремнина занимаеть, по ширинъ ръки, только часть теченія, ближайшую къ песчаному яру праваго берега; ближе къ левому берегу вода течетъ спокойно. Пройдя стремнину, мы повернули нашу лодочку вверхъ по теченію, двигаясь ближе къ лѣвому берегу, что не требовало никакихъ особенныхъ усилій, потому, что теченіе здёсь оказалось плавное; при этомъ глубина измѣнялась отъ 13 до 15 ф. Изъ

⁶⁹⁾ Верблюжій бродъ.

этого следуетъ: во-1-хъ, что если у леваго берега, где теченіе плавное, нигде не оказалось мене 13 ф. глубины, то на средней струе, где быстрое теченіе разрушительно действуетъ на всякую преграду, твердая гряда, служившая прежде бродомъ, должна была размыться значительно, а вмёстё съ тёмъ увеличиться и глубина; во-2-хъ) что следовательно въ настоящее время препятствіе, найденное на Яны-Су нашими моряками въ 1849 году, боле не существуетъ, и пароходы могутъ свободно ходить черезъ Ташъ-Уткуль вверхъ и внизъ 70).

На слѣдующихъ 2^{1} верстахъ ниже Ташъ - Уткуля, рѣка дѣлаетъ еще крутую луку на западъ, а затѣмъ течетъ верстъ 5 безъ извилинъ; далѣе, на протяженіи 4-хъ верстъ, рѣка круто изгибается въ разныя стороны и затѣмъ послѣднія 6 верстъ до Ике-Аша течетъ безъ значительныхъ извилинъ.

Ширина рѣки постепенно увеличивается, по мѣрѣ приближенія къ Ике-Ата. Выше Ташъ-Уткуля она около 60—70 саж., причемъ почти непрерывныя береговыя отмели, большею частью поросшія камышемъ, занимаютъ по ширинѣ рѣки отъ 10 до 20 саж. Ниже Ташъ-Уткуля ширина отъ 80 до 100 саж. и только версты $3\frac{1}{2}$ отъ бывшаго брода, песчаные бугры, надвигаясь временно на рѣку, уменьшаютъ ея ширину до 45 саж.; близъ самаго-же Ике-Аша рѣка разливается почти до 150 саж. Глубина рѣки на низовой половинѣ средняго участка вообще значительная. Выше Ташъ-Уткуля, она обыкновенно болѣе 14 ф., увеличиваясь иногда до 22 и 30 ф. Болѣе мелкія пространства встрѣчаются.

1) Не доходя $3\frac{1}{2}$ версть до Ташъ-Уткуля, два раза 8 Φ .; но фарватеръ здѣсь очевидно въ лѣво и рядомъ глубина была 30, 11, 16 и 25 Φ .

⁷⁰⁾ Осматривая Ташь - Уткуль, я не видъль на берегахъ слъдовъ скалъ или хотя-бы камней; это обстоятельство навело мена на мысль, что это не тотъ бродъ, передъ которымъ остановился нашъ пароходъ; однако положеніе Ташъ - Уткуля на помянутой выше картъ капитана Бутакова 1859 г. приблизительно соотвътствуетъ положенію его по нашимъ съемкамъ. Но если даже допустимъ, что туземцы ввели насъ въ заблужденіе, то, во всякомъ случаъ, фактъ, что каменная гряда 1849 года болъе не существуетъ, остается въ полной силъ, потому что мы ее не встрътили на всемъ остальномъ теченіи Яны-Су; промъры-же производились на столько тщательио, и часто, что пропустить ее было нельзя. Наконецъ это-же подтверждаютъ приведенные выше разскавы стариковъ, а также то обстоятельство, что въ описаніи 1849 года мы читаемъ о весьма значительномъ мелководномъ протяженіи на ръкъ Яны-Су.

- 2) Не доходя 2-хъ верстъ до Ташъ-Уткуля 9, 11 и 8 ф.; но 8 ф. очевидно вправо отъ фарватера.
- 3) Двѣ версты ниже Ташъ-Уткуля 18, 6, 5, 7, 11 и 16, мелкія цифры у самаго берега при фарватерѣ въ право.
- 4) На 4-й верстѣ, недоходя Ике-Аша 11, 8 и 15 ф. и $1\frac{1}{2}$ версты ниже 11, 7 и 15 ф. Глубина 7 вправо отъ фарватера. Впрочемъ на этихъ послѣднихъ 4-хъ верстахъ глубина рѣки вообще уменьшается, за исключеніемъ впрочемъ послѣдней версты передъ Ике-Аша, гдѣ она опять достигаетъ прежней величины.

Берега рѣки ниже Ташъ-Уткуль разнообразнаго вида, то они понижаются, образуя плодородныя площадки, то окаймлены отдѣльными песчаными буграми, иногда круто ниспадающими въ самую рѣку. Такъ въ 5 верстахъ выше Ике-Аша на правомъ берегу значительный песчаный бугоръ ниспадаетъ многочисленными отвѣсными терассами въ самую рѣку.

Замѣчательно, что когда вѣтеръ дуетъ изъ долины на склонъ, обращенный къ ръкъ, то мелкій песокъ начинаетъ сыпаться съ терасъ, образуя сотни мелкихъ какъ-бы водопадовъ. Спадая съ одной терасы на другую, песокъ, наконецъ, достигалъ русла рѣки. Оживленный этимъ движеніемъ склонъ вѣчно однообразныхъ песчаныхъ бархановъ, представлялъ поразительное зрѣлище. Чемъ ближе къ Ике-Аша 71), темъ окрестности реки все более и более оживлялись: пашни, бакчи и аулы разнообразять видъ, покрытыхъ кустарникомъ, песчаныхъ бугровъ и наконецъ близъ Ике - Аша рѣка течетъ среди растилающихся на большое пространство сплошныхъ рисовыхъ полей Каракалпаковъ рода Мюйтёнъ. Питаемая водою Яны - Су, эта страна д'яйствительно богатый уголокъ хивинскаго оазиса. Путешественникъ, поднявшійся літомъ на вершину одного изъ несчаныхъ бугровъ, поражень уютнымь эрълищемь этихь ярко-зеленыхь площадей, окаймленныхъ по краямъ желтъющими песчаными буграми, подошвы которыхъ усѣяны аулами и стадами овецъ и козъ. Глазъ нашъ отдыхаеть на этихъ обширныхъ равнинахъ послѣ предшествующаго ограниченнаго горизонта рѣки, окаймленнаго кустами камышами и барханами.

⁷¹⁾ Туземцы разсказывали намъ о существованіи соляныхъ озеръ, въ разстояніи нѣсколькихъ версть отъ праваго берега рѣки, на протяженіи между Ташъ-Уткулемъ и Ике-Аша; въ этихъ озерахъ они добываютъ себѣ соль.

Низовья Яны-Су, 3-й участокъ отъ Ике-Аша до моря.

На урочищѣ Ике - Аша начинается дельта Яны - Су; рѣка здѣсь раздваивается: прямо, по кратчайшему пути къ морю течеть меньшій изъ двухъ рукавовъ.

Я не могъ окончательно узнать, какъ называють его туземцы, на картѣ-же капитана Бутакова, онъ названъ протокомъ Баржа, но это врядъ-ли туземное названіе и скорѣе говорить въ пользу того, что и тогда протокъ этоть не имѣлъ опредѣленнаго названія.

По разспроснымъ свёдёніямъ русло его вскорё дёлится сначала на два протока, а затёмъ еще болёе дробится; при этомъ главный протокъ мелёетъ и на столько заросъ камышами, что рыбачьи лодки съ трудомъ здёсь проталкиваются. Пройдя около 20 верстъ, протокъ впадаетъ въ озеро, подъ названіемъ Аирча, составляющее уже часть морскаго залива Урусъ - Сингиръ, о чемъ будетъ сказано ниже.

Берега описываемаго здѣсь протока покрыты множествомъ ауловъ Каракалпаковъ рода Мюйтёнъ; на немъ сосредоточена главная ихъ масса. Кромѣ хлѣбопашества и особенно разведенія риса, дающаго здѣсь обильныя жатвы, это прибрежное населеніе занимается рыболовствомъ. Низовья протока Ике-Аша, по сказанію туземцевъ преизобилуютъ рыбою различныхъ видовъ, въ числѣ которыхъ преобладаютъ сазанъ, сомъ, судакъ, лещь и щука. Шипы-же 72) ловятся только въ сильныхъ глубокихъ теченіяхъ и въ морѣ, на прибрежныхъ отмеляхъ, близъ устьевъ рѣки, — почему они здѣсь и не встрѣчаются. Вотъ все, что мы знаемъ объ этомъ протокѣ.

Масса воды, уносимая имъ, на столько значительна, что второй (правый) рукавъ раздвоенія у Ике-Аща, или собственно Яны-Су, несравненно уже рѣки выше раздвоенія. Я не вполнѣ увѣренъ, что туземцы называютъ этотъ рукавъ Яны-Су. Характеръ его теченія рѣзко отличается отъ средняго участка рѣки. Вся мѣстность, по которой онъ течетъ, весьма низмена, сплошные песчаные бугры на лѣвомъ берегу исчезаютъ, ихъ замѣняютъ отдѣльные песчаные холмы, разбросанные какъ острова среди рисовыхъ полей и разливовъ, покрытыхъ камышемъ;

⁷²) Видъ осетра.

на ихъ склонахъ всюду лѣпятся аулы Мюйтёновъ. На правомъ берегу пески часто прорываются, при чемъ между ними образуются обширные разливы и болота, покрытыя камышемъ; ширина этихъ разливовъ доходитъ до 2 и больше верстъ; ихъ восточную окраину составляютъ уже пески безводной пустыни, ставящей непреодолимую преграду распространенію воды и жизни въ восточномъ направленіи. Чѣмъ ближе къ морю, тѣмъ дальше отходитъ эта полоса; въ ближайшихъ-же окрестностихъ рѣки и ея разливовъ появляются отдѣльные, иногда довольно значительные бугры. На правомъ берегу ниже Ике - Аша уже почти не появляются аулы: здѣль либо болота, либо безплодные пески, препятствуютъ жизни человѣка; населеніе сосредоточено вдоль западнаго протока и на пространствѣ между ними.

Чёмъ ближе къ морю, тёмъ низменнёе становятся окрестности рёки, которая сама разливается въ лиманахъ и переходъ отъ рёки къ морю мало замётенъ. По своему характеру, эта часть Яны - Су раздёляется на двё, рёзко отличныя одна отъ другой, части. Собственно низовыя рёки и лиманы, по которымъ она доходить до моря. Разсмотримъ каждую отдёльно, начиная съ верхней.

Общій характеръ этой послѣдней — узкое, довольно быстрое, теченіе, весьма крутые изгибы и почти всюду низменные берега; глубина значительная. Отъ Ике-Аша рѣка отклоняется на СЗ. и, пройдя въ этомъ направленіи около 3-хъ верстъ, дѣлаетъ весьма крутой изгибъ, поворачивая прямо на Югъ; пробѣжавъ въ этомъ направленіи около 1/2—2 верстъ, она, подъ прямымъ угломъ, заворачиваетъ на Востокъ и черезъ $1^1/2$ версты теченія возвращается къ нормальному направленію на Сѣверъ. Причиною этой огромной луки служатъ песчаныя высоты Кизилъ-Джаръ, на лѣвомъ берегу рѣки. Пробѣжавъ затѣмъ въ сѣверномъ направленіи мелкими и отлогими извилинами отъ 8 до 9 верстъ, рѣка вновь дѣлаетъ крутой и весьма извилистый изгибъ на Востокъ, общая длина котораго около $3^1/2$ верстъ; затѣмъ новый поворотъ къ Сѣверу и, пройдя еще $3^1/2$ верстъ, рѣка изливается въ первый лиманъ. Начало низовой части.

На всемъ протяженіи, начиная отъ Ике-Аша, ширина рѣки почти равномѣрная, есть однако мѣста, гдѣ она не превосходитъ 12 саж.

Такія м'єста встр'єчаются: у самаго Ике-Аша, 2 версты

ниже раздвоенія, въ $1^{1}/_{4}$ версту, недоходя до вершины первой луки отъ Ике-Аша, $3^{1}/_{2}$ версты ниже этой луки, недоходя крутаго изгиба на Сѣверъ и наконецъ $7^{1}/_{2}$ верстъ ниже этого послѣдняго изгиба, недойдя начала второй большой луки. Только въ послѣднемъ колѣнѣ рѣки она расширяется къ устью до 60 саж.

Быстрота теченія довольно значительная въ началь, далье постепенно стихаетъ. На серединь перваго кольна она была намя измърена и оказалась 3, 5 ф. въ секунду.

Глубина рѣки всюду значительная; она вообще держится около 14 ф. и доходить до 20 ф. Наименьшая, встрѣченная нами, глубина была $7^{1}\!/_{\!2}$ ф., но и то у лѣваго берега рѣки. Мелкія мѣста встрѣчаются:

- 1) Почти на серединѣ перваго колѣна рѣки, имѣющемъ южное направленіе $7\frac{1}{2}$ Ф., а рядомъ 9 и 12. Лодки наши здѣсь шли вдоль лѣваго берега. Въ нижнемъ колѣнѣ той-же части встрѣтилось 8 Ф. при фарватерѣ въ право, и
- 2) Недоходя $1\frac{1}{2}$ верстъ до предпослѣдняго большаго сѣвернаго колѣна рѣки 8 и 9 Ф., а рядомъ 17 и 18 Ф.

Берега на всемъ этомъ участкѣ вообще низменны, вода часто переливается черезъ край, образуя то на правомъ, то на лѣвомъ берегу обширные разливы, топи и болота, покрытые камышемъ. Иногда берега рѣки на небольшое разстояніе совсѣмъ исчезаютъ подъ водою и въ камышахъ, но въ нѣкоторомъ удаленіи отъ нихъ, и часто у самаго берега встрѣчаются сухія пространства, покрытыя пашнями и бакчами; особенно-же много здѣсь рисовыхъ полей, орошаемыхъ многочисленными, выведенными изъ рѣки, мелкими арыками. Пески покрыты тѣми-же кустами, что и въ верхней части рѣки, но растительность здѣсь вообще мельче и рѣже. По мѣрѣ удаленія отъ Ике-Аша къ морю число и величина пашень и бакчей уменьшаются, исчезаютъ и сопровождающіе ихъ аулы. Повернувъ въ послѣдній разъ къ Сѣверу, рѣка сама по себѣ уже окаймлена съ двухъ сторонъ густыми камышами, подъ которыми берега исчезаютъ.

Здѣсь рѣка, собственно говоря, уже вступила въ лиманы; на правомъ берегу, еще выше, началось сплошное болото, тогда-какъ лѣвый еще омывалъ подошвы отдѣльныхъ песчаныхъ бугровъ, но у самаго поворота эти послѣдніе также отступаютъ. Начиная отсюда, теченіе становится весьма медленнымъ и вскорѣ

рѣка расширяется въ озеро Кылы, вмѣстѣ съ тѣмъ она въ сущности перестала существовать, далѣе идутъ лиманы.

Извилистое теченіе верхняго участка низовывъ Яны-Су конечно представить нікоторыя неудобства судоходству, но значительная его глубина и умітренное, а подъ конецъ даже вялое, теченіе смягчають этотъ недостатокъ.

Низовый участокъ или лиманы Яны-су начинаются озеромъ Кылы; далѣе идетъ рядъ озеръ соединенныхъ между собой протоками; береговъ не видно, густые камыши и куга ограничиваютъ полыньи и протоки. Сухіе берега удаляются, скорость теченія воды разнообразная, глубина вообще значительная, но она менѣе равномѣрна чѣмъ на верхнемъ теченіи рѣки. Жителей и земледѣлья по берегамъ нѣтъ. Длина лимановъ отъ устья рѣки до начала морскаго залива Карабайли около 17 верстъ.

Озеро Кылы имбеть ширину до 350 саж., а длину до 11/2 версть. Изъ сѣвернаго его угла выходить широкій протокъ, снабжающій водою озеро Джидели. По свёденіямъ нашихъ моряковъ 1848—1858 годовъ названіе Джидели было присвоено нижнему теченію Яны-Су. Озеро Джидели не изследовано, но вожаки говорили, что у него нътъ другаго водоснабженія, кромъ помянутаго здёсь протока. Ему суждено играть большую роль въ пароходствъ по дельтъ Аму, потому что на его берегахъ растуть густые саксаульники. По разспроснымь свъденіямь, собраннымъ нами, саксаулъ широкою лентою окаймляетъ на нѣкоторомъ разстояніи восточные берега Яны-Су до самого моря; приэтомъ онъ подходить містами близко къ рікі, какъ напримірь выше урочища Ике-Аша. Быть можеть эти саксаульники сливаются съ тѣми которые окружають берега озера Кара-Коль (на урочище Даукара)⁷³). Озеро Джидели служить мъстомъ отдохновенія караванамъ, слёдующимъ изъ Даукара въ Казалинскъ по береговой дорогъ. Съ Съвера озеро Кылы ограничиваетъ большой камышиный островъ; мы направились въ восточный протокъ; образовавшійся между имъ и берегомъ, проходъ этотъ имъетъ около 35 саж. ширины при глубинъ 18 ф. Далъе слъдуетъ рядъ безъимянныхъ озеръ, окаймленныхъ камышами; часто они заняты по серединь, или по краямъ камышинными, островами между которыми образуются протоки.

⁷³) Еще прежде, по разспроснымъ свъденіямъ нашихъ моряковъ, было извъстно о саксаульникахъ на озеръ Джидели.

На первыхъ 6—7 верстахъ отъ устья Яны-Су въ озеро Кылы, лиманъ сохраняетъ ширину отъ $\frac{3}{4}$ до 1 версты и можетъ быть разсматриваемъ какъ продолжение озера Кылы. Двѣ группы острововъ, въ разстоянии $\frac{1}{2}$ версты одна отъ другой, дѣлятъ лиманъ на три плеса, соединенныхъ между собою протоками; первый изъ этихъ плесовъ есть озеро Кылы; послѣдний состоитъ изъ двухъ лимановъ, соединенныхъ между собою проливомъ саж. 100 шириною; лиманъ, къ сѣверу отъ этого пролива, имѣетъ продольную ширину около $\frac{1}{2}$ верстъ, а поперечную около 2 верстъ. Передъ сѣверо-западнымъ берегомъ его лежитъ камышиный островъ, который и закрываетъ входъ въ большой низовой лиманъ, о которомъ будетъ сейчасъ сказано.

Верхній лиманъ не можетъ широко разлиться, благодаря свойству береговъ. Съ лѣвой стороны, почти на всемъ протяженіи, его ограждаетъ продолженіе песчаной гряды, которая, выше устья Яны-Су, заставляетъ рѣку дѣлать значительный послѣдній изгибъ къ Воскоку. Далѣе на Сѣверъ эта гряда не распространяется, она тянется на Западъ, составляя, можно сказать, истинный берегъ моря.

На правомъ берегу въ ближайшихъ окрестностяхъ лимановъ нѣтъ сплошной песчаной гряды. Здѣсь, въ видѣ острововъ, среди камышей, спорадически разсѣяны отдѣльные песчаные бугры, провожая разливы до самаго морскаго берега. Но за ними въ недальномъ разстояніи видны уже сплошные пески, окрайна мертвой степи. Этимъ объясняется почему къ Востоку лиманы распространиться не могли. Песчаныя бугры покрыты скудною растительностью.

Въ протокахъ верхняго лимана еще замѣчается довольно живое теченіе; глубина неравномѣрная, увеличивающаяся по мѣрѣ приближенія къ большому низовому лиману. Въ озерѣ Кылы она наименьшая, здѣсь мы нашли 8, 7, 8, 7, 6, 10, 17, 10, 8 и 16 ф. Легко однако возможно, что въ западной части озера, раздѣляемаго мелью пополамъ, найдется большая глубина. Въ слѣдующей затѣмъ полынъѣ между группами острововъ въ трехъ мѣстахъ оказалось 8, 6 и 8, на остальномъ же протяженіи не менѣе 10 ф. Въ узкомъ протокѣ, отдѣляющемъ вторую группу острововъ отъ западнаго берега, въ серединѣ разъ встрѣтилось 9 ф., а на выходѣ у самыхъ камышей 6 ф. между 11 и 10 ф. Далѣе мы тянулись вдоль камышей лѣваго берега, опасаясь

чтобы сильный порывистый вётерь NW. не отбросиль нась на противуположный берегь, но и здёсь у самаго берега глубина только въ двухъ мёстахъ была 7 и 8, причемъ глубина 8 повторялась иногда нёсколько разъ сряду. Когда-же налетёвшій шкваль несмотря на всё наши предосторожности и усилія погналь насъ къ противуположному берегу, то оказалось, что середина озера имёла глубину въ 15 ф. Нельзя сомнёваться, что проливъ, соединяющій это озеро съ слёдующимъ, имёстъ глубину значительную. Наши промёры здёсь не имёютъ значенія, такъ какъ вётеръ гналь насъ по камышамъ, но какъ только мы отъ нихъ удалялись, являлась значительная глубина. Въ проливё изъ верхняго лимана въ низовой оказалась глубина въ 8½ ф.

Низовой лиманъ, гораздо шире и общирнъе верхняго. Онъ состоить изъ двухъ большихъ продолговатыхъ озеръ, или полыньей среди камышей, соединяющихся между собою проливомъ шириною около 1¹/₂ версты. — Разспространенію ихъ водъ въ западномъ направленіи не представляется никакихъ препятствій, поэтому изъ лѣваго берега этихъ лимановъ часто отдѣляются протоки и широкіе, обнаженные отъ камыша, проливы, по которымъ вода сливается между множествомъ острововъ составляющихъ прибрежную часть дельты Яны-Су. Верхнее озеро имфетъ длину около 5 верстъ; южная узкая часть (около 2-хъ верстъ длиною и отъ 250 до 400 саж. шириною) соединяется съ верхнимъ лиманомъ, проливомъ саж. 100 шириной; около 1/2 версты ниже этого последняго, въ расширенной части озера, расположенъ камышиный островъ, который какъ-бы отделяетъ струю реки въ озере отъ остальной его части. Это видно прежде всего изъ того, что въ узкомъ (саж. 15) проливъ между островомъ и восточною окраиною камышей теченіе более замётно. чемъ во всей остальной части озера, а затемъ протокъ этотъ гораздо глубже самаго озера; тогда какъ въ проливѣ изъюжныхъ лимановъ мы находимъ глубину въ 81/2 ф., которая затѣмъ, въ этой части озера, измёняется отъ 7 до 12 ф., увеличиваясь постепенно къ Съверу; глубина, вдоль правой окраины камышей и въ протокъ за островомъ, измѣняется отъ 12 до 15 ф. Крутой изгибъ нижняго теченія этаго последняго составляеть неудобство для движенія по немъ пароходовъ.

Далье, болье глубокія пространства лежать ближе къ восточномую ерегу; здъсь, до вступленія въ широкую часть лимана, мы встрѣчаемъ глубину отъ 9 до 14 ф., тогда какъ въ западной части она отъ 4 до 10 ф.

Нижняя часть перваго озера имѣеть длину около 3-хъ версть, а ширину отъ 1 до $1^{1}/_{2}$ версть; послѣднее въ средней части гдѣ оно сообщается съ озерами западной части дельты Яны-Су. Глубина, измѣренная у западнаго берега увеличивается къ Сѣверу, измѣняясь отъ 12 до 17 ф. Въ проливѣ, между этимъ озеромъ и нижнимъ, глубина около 16 ф. Длина этого послѣдняго разлива $3^{1}/_{2}$ версты, ширина въ серединѣ до 1 версты, а къ обоимъ концамъ постепенно уменьшается. Наконецъ послѣдній проливъ, соединяющій низовыя Яны-Су съ морскимъ заливомъ имѣетъ ширину до 300 саж. Низовое озеро, какъ и верхнее, соединяется съ озерами и проливами дельты Яны-Су. Глубина низоваго лимана была значительная.

Прибитыя в'єтромъ кълѣвому берегу, лодки наши только два раза нашли глубину въ 8 ф., а на всемъ остальномъ протяженіи она измѣнялась отъ 9 до 16 ф. Но маленькая лодка, вы єзжавшая для промѣровъ въ среднюю и восточную часть озера, нашла поперегъ всего лимана глубину отъ 13 до 19 ф. Глубина-же послѣдняго пролива въ морской заливъ, на серединѣ его ширины, отъ 13 до 16 ф.

Выйдя черезъ него, мы вступили въ южную часть морскаго залива, которую наши вожаки называли Кара-байли ⁷⁴). Берега быстро расширяются и образуются камышами, растущими на водѣ.

На Востокъ, за ними, видны отдёльные песчаные барханы; впереди растилается широкая водная площадь залива, разорванная на горизонт'є морскими островами.

Заливъ Кара-байли имѣетъ важное значеніе въ вопросѣ о судоходности Яны-Су, такъ какъ въ немъ образовался берегъ рѣки.

На разстояніи $1^1\!/_2$ версть оть послѣдняго пролива, заливъ уже имѣеть ширину въ $2^1\!/_2$ версты и туть его пересѣкаеть барръ.

Прежде чёмъ приступить къ описанію барра, я должень замётить, что, вслёдствіе сильнаго в'єтра NW, изслёдованіе его

⁷⁴) Моряки наши 1848 и 1858 году, бывшіе въ этой части, не даютъ ей особаго названія.

на маленькой рыбачей лодкѣ было крайне затруднительно и не безопасно; поэтому намъ неудалось произвести подробное изслѣдованіе. Слѣдуя по серединѣ южной части залива (выше барра) лодка нашла глубину отъ 10 до 16 ф. и только въ одномъ мѣстѣ въ серединѣ оказалось 7 и 8 ф.

Надо думать, что отойдя около $\frac{1}{2}$ версты отъ пролива, фарватеръ изъ середины залива переходитъ въ западную его часть, потому, что здѣсь самая узкая и глубокая часть барра.

Этотъ последній пересекаетъ неправильною, выпуклою къ Сѣверу, дугою весь заливъ отъ Запада къ Востоку, соединяясь въ послѣднемъ направленіи, на сколько мы могли судить, съ отмелями берега. Самая широкая часть его, по серединъ залива, имѣла до 500 саж. поперечнаго развитія 75). Отсюда ширина кажется постепенно уменьшалась къ Востоку и круто съуживалась къ Западу, вследствіе образовавшагося въ южной части барра, глубокаго вырёза въ барре. Противъ этого последняго места ширина барра около 250 саж. 13-го Августа, когда мы здёсь были, въ восточной части глубина на барръ измънялась отъ 3 до О ф. Въ средней-же части мы, на самой серединъ барра, нашли 4 ф., а затѣмъ, по мъръ удаленія къ съверному и южному краямъ, глубина увеличивалась постепенно до 7 ф. Плывя по серединъ барра въ западномъ направлении, я нашелъ узкое пространство, саж. въ 10-ть, на которомъ глубина была 19 ф.; дале къ Западу она быстро уменьшалась и наконецъ отмъль слилась съ берегомъ. Къ востоку по направленію барра, глубина постепенно убывала и футстокъ съ начала показывалъ 7, потомъ 6 и наконецъ 5 ф. Это глубокое пространство (9 ф.) было единственное на баррѣ, гдѣ обнаруживалось нѣчто въ родѣ фарватера; во всёхъ другихъ частяхъ глубина измёнялась равномёрно и постепенно. Надо думать, что помянутое выше глубокое пространство, врёзывающееся въ западную часть южной окрайны барра, составляеть начало фарватера, пролегающаго далее къ точке, на которой мы нашли 9 ф. глубины. По окраинамъ барра глубина тотчасъ увеличивалась отъ 10 до 15 ф. Вполнъ сознавая неполноту этого изследованія, я не могу однако не высказать мненія, что барръ Яны-Су наилучшій изъ всёхъ Аральскихъ барровъ: ни

 $^{^{75}}$) Эта цифра кажется мн $^{\rm th}$ н $^{\rm th}$ сколько преувеличена, и я ее принялъ какъ maximum.

Улькунъ-Дарья ни Сыръ-Дарья не могутъ сравниться въ этомъ отношении съ нею. Такое суждение основано: во 1-хъ на глубинѣ барра Яны-Су, какъ это обнаружилось уже при нашемъ неполномъ изслѣдовании; во 2-хъ на томъ, что барръ не можетъ подвергаться большимъ измѣненіямъ вслѣдствіи, съ одной стороны, чистоты и прозрачности воды Яны-Су, а съ другой, вслѣдствіе отсутствія сильнаго прибоя волнъ со стороны моря. Послѣднѣе объясняется тѣмъ важнымъ обстоятельствомъ, что барръ лежитъ въ закрытомъ, со стороны моря цѣпью острововъ, заливѣ, представляющемъ превосходную якорную стоянку для судовъ. Цѣлый рядъ острововъ: Большой и Малый Кара-Байли, Кара-Чуку, Урусъ-Сингиръ, Чадырь-Кашъ и др., закрываютъ общирный заливъ со стороны моря, образуя прекрасный рейдъ.

По словамъ нашихъ вожаковъ, рыбаковъ Каракалпаковъ, проливы между этими островами и особенно близъ Урусъ-Сингира въ открытое море глубоки. Ни одинъ изъ этихъ людей не зналь о существованім наружнаго, за предёлами острововь, барра, какъ то предполагають некоторые. Да и неть, мне кажется, причинъ образоваться тамъ барру. Въ большомъ заливъ, который туземцы называли намъ Урусъ-Сингиръ, не можетъ быть ощутительнаго теченія, не можеть оно быть значительнымь и между островами, и если даже оно существуеть, то во всякомъ случать уже здъсь вода совершенно чиста, и слъдовательно приносныхъ матеріаловъ со стороны ріки для образованія барра во все нътъ, и уменьшение глубины можетъ произойти только отъ морскаго прибоя ⁷⁶). Наконецъ на картѣ Аральскаго моря, изданной Гидрографическимъ департаментомъ въ 1850 г. и составленной съ описей береговъ моря, Капитанъ-Лейтенанта Бутакова и корпуса флотскихъ штурмановъ Прапорщика Поспелова въ 1848 и 1849, показанъ широкій входъ съ моря въ заливъ Туще-Басъ къ Востоку отъ острова Ермолова съ глубиною отъ 9 до 12 ф. и безъ всякихъ указаній на наружный морской барръ.

⁷⁶) Суда Аральской флотиліи не встрѣтили здѣсь препятствій, когда они въ 1874 году вошли въ Яны-Су и, пройдя изслѣдованнымъ нами путемъ, вошли въ Аму-Дарью. Капитанъ парохода Перовскій, Брюховъ, которому принадлежитъ честь перваго провода русскаго парохода черезъ дельту рѣки въ главное русло Аму-Дарью, былъ снабженъ нашею съемкою и къ чести портупей юнкера Руднева, производившаго эту работу, заявилъ мнѣ, въ бытность свою въ Петербургѣ, что съемка эта и наши промѣры оказались вѣрными и все время служили ему прекрасною оріентировкою.

Во время плаванія по лиманамъ низовьевъ Яны-Су, а также въ заливахъ Кара-Байли и Урусъ-Сингиръ намъ бросилось въ глаза слѣдующее оригинальное обстоятельство, происхожденіе котораго намъ не вполнъ выяснилось. Взболамученная волнами поверхность воды на мелкихъ пространствахъ имѣла значительно желтоватый оттёнокъ, что конечно происходило отъ цвёта песчаныхъ отмелей, но среди этого общаго желтаго цв та пролегали длинные темно-голубыя полосы. Они всегда выходили въ заливъ направляясь по серединь одного изъ проливовъ между островами дельты Яны-Су и затёмъ пролегали по середина залива къ сторон' открытаго моря. Оказалось, что это, въ полномъ смысл' этого слова, каналы съ глубокой водою, пролегающие среди мѣлей залива. Они, на сколько мы могли замѣтить, почти всегда въ двое глубже окрестныхъ мелей. Измъряя нъкоторые изъ нихъ, мы нашли следующую разницу. Дно 5 ф. каналь 11 ф. или дно $3^{1}/_{2}$, а каналъ 8, дно $5^{8}/_{4}$ каналъ 11 и 13. Боковыя отлогости каналовъ всегда весьма круты, делая впечатление искуственнаго сооруженія; ширина весьма различная, но по видимому всегда однообразная. Туземцы говорили намъ, что каналы эти выходять въ море между островами отдъляющими заливъ отъ открытаго моря. Въ виду всего вышесказаннаго само собою понятно, такое значеніе они могуть им'єть для флота.

Здѣсь надо еще замѣтить, что названіе Урусь-Сингирь, присваиваемое туземцами одному изъ острововь и всему заливу означаеть въ переводѣ «стоянка Русскихъ».

Капитанъ-Лейтенантъ Бутаковъ стоялъ съ пароходами на якорѣ въ этомъ заливѣ, у южнаго берега острова Ермолова. Нѣтъ сомнѣнія, что именно этотъ островъ и названъ туземцами Урусъ-Сингиръ. Названіе Туще-Басъ, употребленное на картѣ для всего залива, по словамъ нашихъ вожаковъ, неправильно, они увѣряли насъ, что Туще-Басомъ и Аще-Басомъ называются два болѣе восточныхъ залива, имѣвшіе прежде водное сообщеніе съ Урусъ-Сингиромъ, нынѣ-же они совершенно высохли и по-крыты волнами сыпучаго песку. Первый изъ нихъ прежде однимъ или нѣсколькими проливами соединялся съ заливомъ Урусъ-Сингиръ, что вѣроятно и послужило поводомъ къ перенесенію этого названія на весь заливъ.

Въ 1849 г. А. Бутаковъ нашелъ весь заливъ передъ дельтою Яны-Су наполненнымъ пръсною водою. Въ 1858 г. вода у

острововъ была уже соленая, а въ 1873 г. мы, при сильномъ продолжительномъ NW, нагонявшемъ воду съ моря, нашли, не далеко отъ мыса Сары-Атау и въ ближайшихъ къ заливу Урусъ-Сингиръ лиманахъ дельты Яны-Су, воду съ солоноватымъ вкусомъ, который увеличивался по мѣрѣ приближенія къ морю, но даже близъ самаго острова Чадыръ-Кашъ ее въ крайнемъ случаѣ можно было-бы пить.

Какъ уже сказано выше, пространство къ Западу отъ низоваго лимана, собственно говоря, уже морской заливъ. Настоящій берегъ въ видѣ песчаныхъ холмовъ широкою дугой охватываетъ всю эту мѣстность, и отклоняясь постепенно къ сѣверу къ песчанымъ буграмъ бывшаго острова, нынѣ части материка, Сары-Атау (желтый островъ) ограничиваетъ съ этой стороны разпространеніе водъ дельты Яны-Су. Урочище Сары-Атау находится, въ прямомъ направленіи, верстъ 20 отъ послѣдняго пролива изъ низоваго лимана Яны-Су въ открытый морской заливъ Кара-Байли.

Все это пространство занято рядомъ острововъ съ сухою поверхностью, между которыми до Сары-Атау образуется отъ 7 до 8 болье или менье значительныхъ проливовъ въ море, большая часть которыхъ имѣютъ такую глубину, что въ нихъ могутъ входить пароходы. Вода здесь уже вполне прозрачная, она отстаивается въ камышахъ и озерахъ. Мы вынуждены были посътить часть этихъ озеръ, когда, двигаясь къ Западу, по открытому морскому заливу Кара-Байли, сильный WNW грозиль унести наши неповоротливые каюки въ открытое море. Дойдя до острова Шарикъ-Атау, мы повернули почти на югъ. Затемъ, мы прошли цёлый рядъ озеръ называвшихся послёдовательно: Казанъ-Капъ, въ которомъ по разсказу туземцевъ разъ стоялъ на якоръ, дня три, одинъ изъ нашихъ пароходовъ, выжидая возвращенія шлюпокъ, посланныхъ отыскать удобный выходъ въ море; затъмъ Аириа, въ которое изливается главный рукавъ лъваго раздвоенія Яны-Су на урочище и Тузлу-Бишт-Куль, на западномъ берегу котораго возвышается песчаный холмъ Тузлу-Бишт - Кумт, замъчательный тъмъ, что у его подошвы добывають осадочную соль со дна, бывшаго здёсь когда-то, солянаго озера. Мы пересъкали всъ эти озера поперегъ. Каждое изънихъ есть лиманъ продолговатый къ сторонъ моря, при чемъ выходъ всегда стесненъ и снабженъ подводнымъ каналомъ, по которому

въроятно происходитъ главное движеніе воды въ море, особенноже въ низкую воду. Въ малую воду эти озера между собою иногда не сообщаются; всѣ переходы, изъ одного въ другое, по которымъ мы прошли, были мелководны. Острова, отдѣляющіе одни отъ другихъ конечные истоки этихъ озеръ въ море, иногда довольно значительны. На одномъ изъ нихъ мы встрѣтили Каракалпакскій аулъ, юртъ въ 30. Населеніе это занимается рыболовствомъ и на своихъ островахъ разводитъ хлопокъ; это по ихъ словамъ единственное растеніе, которое здѣсь хорошо произростаетъ. Кромѣ того, у нихъ есть пашни на берегу материка близъ урочища Ике-Аша. При себѣ на островахъ жители содержать овецъ, козъ и коровъ, которые въ сильную жару, какъ намъ доводилось самимъ видѣть, часто по цѣлымъ часамъ остаются въ водѣ, питаясь камышемъ.

Острова, о которыхъ мы говорили, вст созданы водою и втромъ на одинъ образецъ. Низменную поверхность ихъ окружаеть, вдоль всего берега, песчаный валь, за которымь, внутри острова, растилаются равнины очень часто ниже горизонта окружающей воды. Мъстами по низменности пролегають песчаныя гряды, всв въ направленіи господствующихъ вътровъ NW и N; поверхность острова усѣяна раковинами. Кругомъ береговаго вала тянется не широкая полоса, покрытая густыми травами; по мъръ приближенія къ водъ травы эти становятся гуще, выше и къ нимъ примъшивается камышъ; сначала онъ мелокъ и стоитъ отдёльными тростями или маленькими группами, но ближе къ берегу онъ заглушаетъ всякую другую растительность, и ростетъ густою массою; при этомъ размѣры его увеличиваются по мѣрѣ приближенія къ вод'є и наконець полнаго развитія онъ достигаетъ уже въ довольно широкой полосъ, окаймляющей весь островъ, гдѣ онъ ростетъ уже въ водѣ.

Внутри острова на низинахъ и по песчанымъ грядамъ, растительность медкая, скудная.

Дно всѣхъ заливовъ и лимановъ дельтъ вязкое, а мели состоятъ изъ болѣе твердаго песку.

ИСТОКИ КУВАНШЪ-ДЖЕРМЫ.

Протокъ Кегейли.

Изследованъ 24-го и 25-го августа, когда вода у его истока изъ Куваншъ-Джермы, на сколько можно было судить по следамъ на берегахъ, уже значительно спала.

Протокъ Кегейли вытекаетъ изъ Куваншъ-Джермы 22 версты ниже ея истока. Нынъ его воды до моря не доходятъ.

Громадное экономическое значение его для центральной дельты обусловливается: 1) его свойствами, какъ оросительной канавы и 2) его судоходностью для туземныхъ барокъ и лодокъ. **Пентръ** дельты городъ и базаръ *Чимбай*, благодаря Кегейли, имъетъ прекрасныя водныя сообщенія со всей остальной частью Хивинскаго оазиса. На берегахъ Кегейли и его развътвленій сосредоточена главная масса цълой половины населенія дельты; глазъ путешественника, истомившагося въ дебряхъ, или пустыняхъ остальной части дельты, съ удовольствіемъ отдыхаетъ на зелени садовъ, на пашняхъ, огородахъ, и наконецъ на оживленной жизни, возбужденной водами Кегейли. Вступая на Чимбайскій мость черезь Кегейли, вы поражены видеть реку, покрытую десятками барокъ — кругомъ все густо застроено саклями и базарными лавками, вездъ кишить густая толпа народу. На этомъ базарѣ до 400 лавокъ, въ которыхъ можно достать почти все, что продается во всёхъ большихъ городахъ оазиса. И всему этому страна обязана протоку Кегейли. Мы не имфемъ точныхъ данныхъ, чтобы опредълить площадь, орашаемую водами Кегейли, но изъ прилагаемаго здёсь плана рекогноспировки этаго протока читатель усмотрить, что на пространств отъ Куваншъ-Джермы до Чимбая, изъ праваго берега Кегейли вытекаетъ около 145 арыковъ, изъ лѣваго берега около 116, т. е. всего около 250 искуственныхъ орасительныхъ канавъ. Если допустить, что рекогносцировка, плывшая по реке, могла принять за отдёльные арыки нёсколько истоковъ, соединяющихъ его далёе въ одинъ арыкъ, то это нисколько не умаляетъ значенія Кегейли, такъ какъ масса разносимой ею воды, отъ этого не изм'вняется:

Кромѣ того, изъ лѣваго берега на этомъ протяжени выходитъ 3 протока, изъ которыхъ, въ свою очередь, вытекаетъ

много арыковъ. Ниже Чимбая, число арыковъ, выходящихъ изъ Кегейли, также громадное, но здѣсь мы не можемъ привести полной ихъ цифры потому, что съемки не прошли по всему ея теченію; приведемъ однако приблизительныя цифры, которыя представляютъ minimum.

Ниже Чимбая, Кегейли раздваивается; на C3. продолжается ея собственное теченіе, а на CB. теченія Карсала-Наупыра.

Между Чимбаемъ и отдѣленіемъ Наупыра мы насчитываемъ около 22 арычныхъ истоковъ изъ праваго берега и около 6-ти изъ лѣваго берега (который здѣсь не былъ подробно изслѣдованъ).

Ниже Наупыра изъ праваго берега Кегейли вытекаетъ извъстныхъ намъ 7 арыковъ, но не надо забыть, что здъсь длина пробъла береговой съемки доходитъ до 12—15 верстъ.

Въ этой-же части изъ лѣваго берега берутъ начало извѣстныхъ намъ 8 арыковъ, но и здѣсь есть пробѣлъ съемокъ.

Считаемъ нужнымъ привести здѣсь, кромѣ того, приблизительную цифру арыковъ, выходящихъ изъ Наупыра: во-1-хъ) потому что вдоль его береговъ ходили рекогносцировки; 2) потому что на немъ сосредоточивается густая масса земледѣльческаго населенія; 3) потому что число арыковъ изъ Наупыра можетъ дать понятіе о сей неполнотѣ приведенныхъ только - что цифръ арыковъ, вытекающихъ изъ Кегейли ниже отдѣленія Наупыра, причемъ надобно замѣтить, что эти два теченія находятся въ довольно сходственныхъ мѣстныхъ и почвенныхъ условіяхъ. Изъ праваго берега Наупыра по нашей съемкѣ насчитывается около 25 арычныхъ истоковъ и столько-же изъ берега. И такъ:

Изъ всего праваго берега Кегейли	выходить арычныхъ	
истоковъ около		175
истоковъ около		125
	Итого	300
Изъ обоихъ береговъ Наупыра		50
	Bcero maximum	350

Въ этотъ разсчетъ не вошли три протока, вытекающіе изъ Кегейли на ЮЗ., воды которыхъ конечно также употребляются для орошенія садовъ и полей. Кромѣ того, съемщикъ, унтеръофицеръ (нынѣ прапорщикъ) Рудневъ, говорилъ мнѣ, что число арыковъ, вытекающихъ изъ Кегейли, мѣстами на столько значительно, что не было возможности отмѣтить всѣхъ на съемкѣ.

Теченіе Кегейли, по его свойствамъ, можно раздѣлить на три участка: 1) отъ Куваншъ-Джермы до истока протока Бузъ-Гулъ. Здѣсь рѣка можетъ служить для плаванія даже пароходовъ; 2) отъ истока Бузъ-Гула до Чимбая, представляющій всѣ удобства для плаванія торговыхъ хивинскихъ каюковъ (лодки), и наконецъ 3) ниже Чимбая, гдѣ Кегейли имѣетъ исключительно значеніе какъ иригаціонный каналъ. Нечего и говорить, что верхнія части имѣютъ также это послѣднее значеніе въ высокой степени.

Разсмотримъ каждый участокъ отдёльно.

1-й участокъ отъ Куваншъ-Джермы до Бузъ-Гула.

Напоръ воды изъ Куваншъ - Джермы въ Кегейли до того значителенъ, что постепенно увеличивающаяся масса ея, изливаясь въ послѣднюю, грозила затопленіемъ мѣстностей, прилегающихъ къ руслу. Для предупрежденія этого, туземцы рѣшились построить въ истокѣ Кегейли съ двухъ сторонъ плотины, чтобы, съузивъ такимъ образомъ русло, уменьшить количество изливающейся въ него воды. Нынѣ, благодаря этому, истокъ Кегейли не шире 20—25 саж., а непосредственно ниже его протокъ имѣетъ ширину до 45 саж.

25-го августа вода текла еще черезъ боковыя плотины, но уже весьма неглубокимъ слоемъ. Глубина истока 10 ф. и вода здёсь несется съ значительною быстротою. Берега Кегейли низмены и ограждаются береговыми плотинами, которыя имъють обыкновенно до 2 аршинъ высоты и около сажени ширины; несмотря однако на такіе ничтожные разміры, оні препятствують разливу воды, отчего берега протока почти сплошь покрыты садами, пашнями, бакчами и разбросанными между ними группами человъческихъ жилищъ. Плотины сопровождаютъ теченіе Кегейли на всемъ почти его протяжении до Чимбая. Русло протока дълаетъ много изгибовъ и мелкихъ извилинъ; ширина его постепенно уменьшается отъ безпрерывной потери воды черезъ многочисленныя оросительныя канавы, выходящія изъ обоихъ береговъ. Замѣчательно, что почти на всемъ своемъ протяженіи уровень воды протока быль выше окрестностей. На левомъ берегу мъстность вообще ниже, чъмъ на правомъ, склоняясь при

этомъ значительно къ сторонѣ Кушканатауской низмениости; поэтому Кегейли выше Чимбая, имѣетъ нѣсколько значительныхъ истоковъ изъ лѣваго берега, между тѣмъ какъ изъ праваго выходятъ только оросительныя канавы (арыки). Такъ на первомъ участкѣ изъ нея выходятъ въ западномъ направленіи двѣ широкія струи, изливающіяся въ озеро Бака-Чанакъ. Въ полноводіе Кегейли снабжаетъ это озеро по 4-мъ русламъ, но въ среднюю и малую воду дѣйствуютъ только два нижнихъ. Протоки эти расположены: 1-й въ 13, а 2-й въ 15 верстахъ отъ истока (по руслу).

200 саж. ниже послѣдняго изъ нихъ, въ ту-же сторону, выходить довольно значительный арыкъ Джимадмеенъ и наконецъ большая половина воды Кегейли уходить въ протокъ Бузъ-Гулъ, вытекающій изъ лѣваго берега на $24\frac{1}{2}$ верстѣ по руслу отъ истока и несущій свои воды въ южную часть озера Ай - Куль (кушканатауской низменности). Теченіе Кегейли было довольно быстрое, но постепенно стихающее къ Сѣверу. Глубина неравномѣрная, у самаго истока она достигала 10 ф., но за тѣмъ быстро уменьшалась и до перваго широкаго истока держалась вообще отъ 6-7 ф., временно ниспадая до 4 ф. и увеличиваясь до 12-15 ф.

Между первымъ и вторымъ значительнымъ истокомъ, она вообще колебалась около 10 ф., но иногда внезапно уменьшалась до 4 и 5 ф.; что впрочемъ отчасти слѣдуетъ приписать положенію, относительно фарватера, лодки, съ которой производились измѣренія. Ниже до Бузъ-Гула глубина измѣнялась отъ 7 до 10 ф. и рѣдко уменьшалась до 5 ф. На правомъ берегу перваго участка, который близъ истока покрытъ кустами и вообще оживленнѣе лѣваго берега, самыя замѣчательныя селенія, или кишлаки, начиная сверху, слѣдующія: въ $1^1/_2$ верстахъ отъ истока кишлакъ Kasu - Adamz - Baŭ, на 8 верстъ Anz-Houau, $8^1/_2$ верстъ Houanz, отъ $10^1/_2$ до $15^1/_2$ верстъ кишлакъ и сады Tovycz-Vp-manz. Наконецъ отъ 17 до $25^1/_2$ верстъ, кончаясь ниже истока Eyzz-Tyna, кишлакъ и сады Eepda-Mypamz.

На лѣвомъ-же берегу, который близъ истока и въ верховьяхъ также покрытъ густыми кустами съ разбросанными между ними пашнями, расположены по арыку Джимадменъ кишлакъ и сады Саидъ-Назаръ, Янги-базаръ и др.

2-й участокъ отъ Бузъ-Гула до Чимбая.

Рѣка дѣлаетъ изгибы, но течетъ вообще менѣе извилисто. Ширина ея у Бузъ-Гула 25 саж. и далѣе уменьшается. 13 верстъ ниже, у арыка Кизилъ-Узякъ, она уже только саж. 15, а близъ Чимбайскаго моста до 5 саж. Теченіе на этомъ участкѣ уже значительно медленнѣе, чѣмъ на верхнемъ, а ниже Чимбайскаго моста, 31-го августа, скорость его была 2,1 ф. 77) въ 1 секунду.

Глубина отъ Бузъ-Гула до Кизилъ-Узяка была обыкновенно отъ 4 до 7 ф., уменьшаясь иногда до 3 и увеличиваясь до 10. Отъ Кизилъ-Узяка до крѣпости Наибъ-Каласы глубина оказалась вообще значительною, а именно отъ 8 до 11 ф., уменьшаясь изрѣдка до 4 и увеличиваясь до 18. Отсюда до истока арыка Камышлы отъ 5 до 7 ф., уменьшаясь до 4, увеличиваясь до 11.

Наконецъ глубина послѣдняго участка до Чимбая постепенно уменьшалась, отъ 7 до 2 Φ .; подъ Чимбайскимъ-же мостомъ она была 4 Φ .

Свойства обоихъ береговъ 2-го участка рѣки одинаковыя, хотя и здѣсь можно предполагать, что правый берегъ вообще выше лѣваго. Береговыя плотины сопровождаютъ теченіе протока, какъ и на верхнемъ участкѣ. Изъ лѣваго берега вытекаютъ два поименованныхъ выше значительные арыка Кизилъ-Узякъ и Камышлы; кромѣ того, окрестности обоихъ береговъ орошаются многочисленными мелкими канавами, снабжаемыми водою изъ того-же источника, и мѣстность здѣсь гуще населена, чѣмъ по сторонамъ верхняго участка протока. На лѣвомъ берегу населенная полоса, благодаря Бузъ-Гулу и другимъ значительнымъ истокамъ, расширяется на самыя значительныя кишлаки (деревни), погруженные въ зелень садовъ, удалены отъ береговъ рѣки. Въ разстояніи около 3-хъ верстъ отъ рѣки тянутся сплошные сады. На правомъ берегу кишлаки расположены близко отъ рѣки.

3-й участокъ ниже города Чимбая.

Начиная отъ Чимбая, Кегейли отклоняется еще нѣсколько болѣе къ В. и верстъ 5 ниже города раздваивается: на СВ. течетъ каналъ (арыкъ) Наупыръ, а Кегейли рѣка продолжаетъ

⁷⁷⁾ См. таблицу въ концѣ.

свой путь, отклоняясь къ СВ. Масса воды въ обоихъ теченіяхъ почти одинаковая. Выпуская во всё стороны арыки, Кегейли, на протяженіи 25 версть отъ Чимбая, до моста на дорогіє къ зимовкамъ Каругумъ, еще сохраняеть видъ довольно большаго канала, а потомъ принимаетъ разміть оросительной канавы. Въ числіт выпускаемыхъ ею арыковъ непосредственно ниже Чимбая къ Западу вытекаетъ Уръ - Джабъ; онъ довольно полноводенъ и скорость его теченія, измітренная у моста на Кушканатауской дорогіт (изъ Чимбая), доходила 30-го августа до 1,4 ф. въ 1 секунду. Остальные арыки всіт незначительны по размітрамъ, что не мітшаетъ имъ разносить влагу на большое пространство во всіт стороны, способствуя развитію богатаго земледітій и произрастанію садовъ.

Берега Кегейли на этомъ протяженіи насыпные, вслѣдствіе искуственной очистки ея отъ ежегодныхъ осадковъ. Теченіе ея чрезвычайно извилисто; — $7^1/_2$ верстъ ниже перваго моста перекинутъ черезъ Кегейли второй мостъ по той-же дорогѣ, а 50 саж. ниже этого послѣдняго, 22-го августа, дно ея уже было сухое; но русло идетъ дальше къ сѣверу и, по разспроснымъ свѣдѣніямъ, оно пересѣкаетъ дорогу изъ Карагума къ бугру Терменбесъ, близъ могилы Кайракъ. Здѣсь мы сами видѣли, что-то въ родѣ стараго русла, среди песчаныхъ бугровъ, на которыхъ возвышаются поименованныя могилы.

Ниже, по тѣмъ-же свѣдѣніямъ, Кегейли когда-то впадала въ море (вѣроятно, въ заливъ Ике-Кукъ-Узякъ).

На нижнемъ участкъ Кегейли (начиная отъ Чимбая) сосредоточено весьма густое населеніе и мы, быть можетъ, не ошибемся, если скажемъ, что это одинъ изъ самыхъ населенныхъ уголковъ дельты, съ которымъ, въ этомъ отношеніи, можетъ сравниться только страна, орошаемая каналомъ Наупыръ.

Здёсь кстати зам'єтить, что, по разсказам'є туземцевъ, Кегейли естественный протокъ, впадавшій прежде въ море, и при этомъ количество воды въ немъ подвергалось значительнымъ колебаніямъ.

Въ послѣднія 10 лѣтъ, по ихъ словамъ, вода стала прибывать въ Кегейли, отчего произошелъ прорывъ протока Бузъ-Гулъ въ бассейнъ Улькунъ - Дарьи; они - же говорять, что если теперь совсѣмъ запрудить Бузъ-Гулъ, то Чимбай и его окрестности будутъ затоплены. Нынѣ этотъ послѣдній протокъ, по

разспроснымъ свёдёніямъ, не далеко отъ своего истока изливается въ озеро того-же имени. Озеро Бузъ-Гулъ довольно большихъ размёровъ, но мелко и поросло камышемъ, такъ что, даже рыбачьи лодки съ трудомъ черезъ него проталкиваются. Берета озера низмены и густо населены. Изъ озера на СЗ. выходитъ сильная струя прозрачной воды, которую туземцы называютъ различно: Бузъ-Гулъ или Мизгенъ-Су; она изливается въ каналъ Акъ-Джабъ, выходящій изъ протока Чортамбай, на своемъ пути къ разливамъ Кушканатауской низменности; при этомъ струя Мизгенъ-Су пересёкаеть его въ нёсколькихъ мёстахъ, измёняя при этомъ направленіе теченія его воды.

Каналъ Наупыръ.

Отдѣляется изъ Кегейли 7 верстъ ниже Чимбая; стремленіе воды въ него на столько значительное, что жители въ виду уравненія ея количества въ обоихъ рукавахъ раздвоенія, прорыли обводный каналъ изъ Кегейли выше отдѣленія Наупыра, изливающійся опять въ первую ниже раздвоенія.

Общее направленіе Наупыра съ начала на СВ., а потомъ на С. Извиваясь среди вызванныхъ имъ къ существованію садовъ, пашень, кишлаковъ и ауловъ, онъ безпрерывно выпускаетъ оросительныя канавы въ объ стороны. Мъстами, какъ напримъръ версты $4\frac{1}{2}$ отъ его истока, на протяженіи нъсколькихъ саж. по длинъ теченія, мы насчитали до 10 арыковъ. Выдъляя изъ себя массу воды, Наупыръ постепенно уменьшается и, пробъжавъ 24-25 верстъ, онъ теряетъ свое названіе, раздълившись на два арыка: Векирбекъ и Уразъ - Аталыкъ, которые верстъ 8 далъе, разсыпаются по полямъ и кончаются. Берега Наупыра, на протяженіи около 8—10 верстъ отъ истока, принадлежатъ къ наиболъ оживленнымъ мъстностямъ дельты Аму. Въ верхней части они состоятъ изъ насыпныхъ валовъ, а въ нижнихъ — каналъ течетъ на уровнъ окружающей мъстности.

Далѣе сады становятся рѣже и наконецъ видны только на Западѣ въ нѣкоторомъ разстояніи, ближайшія - же окрестности рѣки представляютъ плоскую степь, покрытую мелкимъ гребеньщикомъ, среди котораго появляются отъ времени до времени пашни и аулы кочевниковъ.

Дорога изъ Чимбая идетъ правымъ берегомъ Кегейли, но непосредственно ниже раздвоенія, она по мосту переходить черезъ Наупыръ. Верстъ 6 ниже истока на Наупырѣ другой мостъ вблизи развалинъ крѣпости Аали-бай; тутъ проходитъ дорога въ Дау-Кару.

Нѣсколько верстъ ниже, дорога вдоль лѣваго берега теряется; вмѣстѣ съ тѣмъ на этомъ берегу начинаютъ появляться песчаные бугры, въ числѣ которыхъ самые значительные, Кокъ-Чунгулъ, Наръ-Сокатъ и Акъ-Чокатъ.

На $23\frac{1}{2}$ верстѣ мы снова вышли на торную дорогу. Здѣсь на Наупырѣ мость. Онъ замѣчателенъ тѣмъ, что образуетъ пограничный пунктъ между двумя главными отдѣлами Каракалпакскаго народа.

Ширина Наупыра здѣсь около 3 саж., а глубина около 4 ф. Верстъ 8 ниже, Наупыръ кончается, раздваиваясь: въ лѣво идетъ арыкъ Бекиръ-бекъ, а въ право Уразъ-Аталыкъ. Первый имѣетъ длину около 6 верстъ, второй отклоняется на СВ., выпускаетъ еще нѣсколько арыковъ и кончается верстъ 8 ниже.

Ниже раздѣленія оба арыка текутъ по обширной, покрытой гребеньщикомъ, степи, и здѣсь населеніе опять густое; куда не посмотришь, всюду видны аулы кочевниковъ, а на поляхъ многочисленныя ихъ стада 78). Кое-гдѣ попадаются пашни, для полива которыхъ вода поднимается чигирями; большею частью они посѣяны проссомъ, случаются однако и бакчи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ песчаные бугры появляются все чаще и чаще. Далѣе къ Сѣверу количество воды въ этихъ арыкахъ уменьшается и мѣсто пашень заступаетъ мало населенная равнина, растилающаяся до морскаго берега.

Протокъ Кру-Узякъ.

Извъстенъ намъ только отчасти, а именно на первыхъ 35-ти верстахъ своего теченія, начиная отъ истока изъ Куваншъ-Джермы. По теченію этой послъдней, истокъ Кру-Узякъ отстоитъ на 44 версты отъ Аму-Дарьи. Названіе Кру-Узякъ сохраняется до моста ниже дороги изъ Чимбая въ Дау-Кару. Далъ́е

⁷⁸) Изъ описанія Каракалпаковъ мы увидимъ, какой характеръ имѣютъ Каракалпакскія кочевки.

протокъ называется Кукъ - Узякъ ⁷⁹), который, подойдя къ Даукаринскимъ озерамъ, дѣлится на два рукава: правый подъ названіемъ Акъ-Джагизъ, впадаетъ въ озеро Тампій - Аяге (западная часть озера Кара - Теренъ) а лѣвый, сохраняя названіе
Кукъ-Узякъ, впадаль когда-то въ Яны-Су, выше нынѣшней крѣпости Мехтеръ - Кала; и затѣмъ, по разсказамъ жителей изъ
Яны - Су выше Ике-Аша, выдѣлялся новый рукавъ, который
носилъ также названіе Кукъ-Узякъ и котораго мы встрѣтили на
пути изъ Сары - Атау къ Терменбесъ въ видѣ сухаго лога съ
крутыми скатами ⁸⁰). Въ томъ мѣстѣ, гдѣ его пересѣкала наша
дорога, логъ этотъ перепруженъ плотиною, до которой, по сказанію нашихъ проводниковъ, вода уже болѣе не доходитъ.

Изъ среднихъ частей Кукъ - Узяка выходить къ Западу довольно значительный рукавъ Тирг-Сагарг. Этотъ последній раздъляется въ нъкоторомъ разстояни отъ своего истока и, соединившись вновь въодно русло, не доходя 2-хъ версть до крѣпости Тиръ-Сагаръ, онъ принимаетъ сълвва арыкъ Ессымъ, или быть можеть изливается въ него, потому что онъ, вследъ за темъ, круто поворачиваетъ на Съверъ, т. е. въ направленіи Ессыма, при чемъ онъ принимаетъ это название 81). Сообщенное намъ происхождение Ессыма следующее. Въ одной версте отъ помянутаго выше моста на дорогѣ изъ Даукара въ Чимбай на Кру-Узякъ, изъ этого послъдняго выходить каналъ, неимъющій названія; туземцы просто говорять Ярма или Джарма, т. е. «рытый каналъ». 5-ть верстъ ниже на Джармъ есть мость; отсюда она получаетъ названіе арыкъ Ессымъ, который затёмъ соединяется, какъ сказано выше, съ Тиръ-Сагаромъ. Ниже этого последняго Ессымъ имбетъ видъ протока и въ низовьяхъ своихъ разливается въ озера, которые, въ свою очередь, образують новые протоки, далеко уносящіе нынѣ ихъ воды на Сѣверъ, и черезъ которые когда - то они изливались въ море по объимъ сторонамъ горы Терменбесъ.

⁷⁹⁾ Туземцы говорили, что Кру-Узякъ въ этомъ мѣстѣ впадалъ въ старое русло Куваншъ-Джермы Кукъ- Узякъ, слѣдъ котораго къ западу виденъ, и верхняя часть котораго нынѣ высохла. На общей картѣ оазиса этотъ Кукъ-Узякъ, по ошибкѣ, сохранилъ названіе Кру-Узякъ.

⁸⁰⁾ Ниже мы увидимъ, что это предположение не вполнъ въроятно.

⁸¹⁾ По другимъ Ессымъ начинается у сліянія рукавовъ Тиръ-Сагара. Зап. Имп. Рус. Геогр. 06. т. Іх.

Разсмотримъ каждое изъ этихъ теченій отдёльно.

Кру-Узякъ ⁸²).

Изследованъ въ конце августа.

Русло его было очень мелко и очень извилисто, теченіе средней скорости, глубина большею частью около 2 ф. Но встрѣчалось мѣсто въ 1 ф. и другія въ 5 ф.

Берега низменные. 28-го августа они возвышались надъ водою на 3 ф., но въ полноводіе вода въ уровень съ ними. Они покрыты густыми кустами гребеньщика, колючки и тала, среди которыхъ встрѣчаются довольно часто пашни; число ихъ увеличивается къ Сѣверу и, недоходя 9 верстъ до помянутаго выше моста на Чимбайской дорогѣ, они становятся сплошными. Въ верхней части это большею частью бакчи, а ниже почти исключительно посѣвы просса (дары или тару и кунакъ). По теченію всюду разбросаны маленькія группы юртъ кочевниковъ Каракал-паковъ. Садовъ не имѣется. Здѣсь и тамъ изъ кустовъ выглядываетъ песчаный бугорокъ.

Отъ истока Ярма Кру - Узякъ измѣняетъ свое названіе на Кукъ - Узякъ. Теченіе Кукъ - Узяка отъ Тиръ - Сагара до Акъ-Джагыза неизслѣдовано. Изъ разспросовъ мы знаемъ, и это было отчасти видно издали, что по его берегамъ есть много садовъ, снабжаемыхъ водою изъ его мелкихъ арыковъ. По этимъ - же разсказамъ, еще въ 1872 г. вода текла по всему Кукъ - Узяку до его раздвоенія, но съ тѣхъ поръ она на столько убыла, что его запрудили. Въ 1873 году здѣсь воды было такъ мало, что многія пашни не могли быть орошаемы, вслѣдствіи чего жители перешли на Ессымъ. До истока Тиръ - Сагара, въ нашу бытность тамъ, вода доходила, а ниже русло Кукъ-Узяка вѣроятно запружено плотиною.

Въ Тиръ-Сагарѣ вода стояла въ августѣ, удерживаемая въ равновѣсіи двумя плотинами по одной на каждомъ изъ двухъ его рукавовъ. Главная масса воды Кру - Узяка уходитъ въ помянутый выше каналъ или Джарма и далѣе въ Ессымъ.

8½ версть къ Западу отъ береговъ озера Тампій-Аяге, Кукъ-Узякъ опять имѣетъ воду, вѣроятно изъ арыковъ, выходящихъ изъ Ессыма. Здѣсь онъ раздвоивается: самъ Кукъ-

⁸²⁾ Описаніе Кру - Узяка составлено со словъ пробхавшаго по немъ на лодкѣ, въ 1873 году, лица.

Узякъ отклоняетъ на Западъ; онъ здёсь изображаетъ лиманъ стоячей воды среди довольно высокихъ песчаныхъ береговъ, на которыхъ всюду взгромождены песчаные бугры. Вся окружающая мъстность покрыта густыми кустами; на лиманъ группами ростеть камышь въ совершенно прозрачной водъ. Кругомъ въ кустахъ обширные посѣвы просса, на которые вода поднимается чигирями. Жителей, за исключениемъ егенчей, т. е. землепашцевъ, или върнъе полевыхъ стражей, здъсь нътъ. Пашни эти принадлежать Каракалпакамъ, кочующимъ въ северной степной части дельты. 8 верстъ ниже раздвоенія Кукъ-Узякъ перепруженъ плотиной, въ восточной части которой прорытъ небольшой каналь для спуска воды въ нижнюю часть русла, гдв она скоро исчезаеть. Эта нижняя часть Кукъ-Узяка не изследована, но, по показаніямъ туземцевъ, она пролегаетъ между песчаными буграми и частью сама засыпана пескомъ до своего устья въ Яны-Су, но здѣсь пески уже дотого измѣнили физіономію русла, что со стороны ръки замътить его намъ неудалось.

Правый рукавъ Акъ - Джагизъ также былъ перепруженъ версты $1\frac{1}{2}$ ниже раздвоенія, но черезъ плотину жители продѣлали каналъ, по которому вода проходила въ нижнюю часть русла и далѣе въ озеро Тампій-Аяге. Вся длина Акъ-Джагира около 5 верстъ; характеръ его береговъ тотъ - же, что и на низовой части Кукъ-Узяка. Недалеко отъ плотины Акъ-Джагиза и около раздвоенія Кукъ-Узяка ростутъ по одному большому дереву породы карагачъ (видъ вяза), которыя издали видны и могутъ служить оріентировочными предметами. Вся мѣстность къ Сѣверу отъ раздвоенія занята несчаными буграми, покрытыми довольно густою растительностью.

Арыкъ или Ярма изъ Кукъ-Узяка.

Отдёляется изъ Кукъ-Узяка съ версту ниже моста на Чимбайской дорогѣ. Главная масса воды Кукъ-Узяка уходитъ въ него и онъ имѣетъ такое - же количество воды, какъ Наупыръ, хотя онъ уже этого послѣдняго, но за то глубже его; быстрота теченія его средняя. Берега сухіе, на нихъ кусты гребеньщика смѣняются пашнями.

Къ Западу отъ моста на Ярма, въ ½ верстномъ отъ него разстояни, начинается озеро Батбакъ-Джулъ-Кумъ, которое, рас-

ширяясь на Западъ, сливается съ довольно значительнымъ болотистымъ озеромъ Джарыкъ - Кулъ, поросшимъ камышемъ. Инрина этой водной площади около 5 верстъ, а длина обоихъ озеръ отъ ЮЗ. на СВ. около 16 верстъ. Озеро Джарыкъ-Куль, по разспросамъ, снабжается водою изъ Куваншъ-Джермы черезъ протокъ Джелпакъ; оно занимаетъ пространство между Кру-Узякомъ, Ярмою и Кегейлли на протяжении болѣе 30 верстъ. Оно питаетъ водою селенія и пашни на пространствѣ между Кегейли, Наупыромъ и Ессымомъ. Въ разливъ избытокъ его водъ вѣроятно сливается въ каналъ Ярма. Ниже моста названіе Ярма замѣннется Ессымомъ, свойство котораго, а также его береговъ, ничѣмъ не отличается отъ Ярма и только въ низовіяхъ онъ расширяется 5 верстъ ниже моста на Ярмѣ.

Ессымъ соединяется съ протокомъ, составившимся изъ двухъ Тиръ-Сагаровъ ⁸⁸) близъ крѣпости того же имени и, измѣнивъ его направленіе, извилисто течетъ на сѣверъ.

Ширина этой последней части, Ессыма отъ 7 до 10 саж., глубина его весьма различная, но въ среднихъ и нижнихъ частяхъ бродовъ на немъ нетъ, вследствие искуственнаго поднятия воды плотиною, преграждающею его русло 25 верстъ ниже его начала. По этой-же причине течение въ немъ самое медленное; оно усиливается только временно, когда для орошения полей внизу открываютъ плотину.

Жители разсказывали намъ, что эта плотина выстроена лѣтъ шесть тому назадъ, и что лѣтъ за 20 на ея мѣстѣ было большое озеро, обнимавшее всѣ нынѣшніе мелкіе пруды и разливы въ ея окрестностяхъ.

Берега рѣки плоскіе и незаливаются водою вслѣдствіе недостаточнаго ея количества въ послѣдніе годы. Они покрыты густыми кустами и пашнями, на которыхъ преимущественно разводятся бакчи, проссо и ячмень, а также много джапушки (lucerna). Вода поднимается на пашню частью посредствомъчигирей.

Верстъ 15 отъ устья протока Тиръ-Сагаръ, на правомъ берегу, появляются часто песчаные бугры, которые далѣе къ Сѣверу становятся почти сплошными; и въ своихъ низовьяхъ рѣка, вступаетъ въ область этихъ послѣднихъ. Лѣвый берегъ Ессыма

⁸³⁾ Нѣкоторые изъ туземцевъ называютъ этотъ протокъ Ессымъ.

до окрестностей первыхъ озеръ, окружающихъ его низовія, почти лишенъ песчаныхъ бугровъ.

Версть 6 отъ сліянія съ Тиръ-Сагаромъ на лівомъ берегу перваго изъ нихъ стоятъ развалины крѣпости Ньесымъ-бай (вѣроятно Ессымъ-бай), отъ которой весь протокъ повидимому получиль свое названіе, а еще 6 версть ниже, возл'є развалинь крипости Нурманбеть, изъ ливато берега выходить протокъ Мингить-Яргань, который 21/2 версты ниже перепружень плотиною, но сухое русло его идеть дальше къ Съверу, раздъляясь на нѣсколько руселъ, продолженія которыхъ составляють вѣроятно верхнія части двухъ руселъ, встръченные нами на пространств' между низовыми каналами Наупыра, Беклеръ-Бека и Уразъ-Аталыкъ. Изъ этихъ двухъ руселъ одно было залито стоячею водою, имёя ширину около 15 саж. при значительной глубинё и пролегало среди песчаныхъ бугровъ. Туземцы называли это озеро Кокъ-Чингилъ. Теперь оно наполняется водою изъ Беклеръ-Бека и прежде изливалось въ море. Второе русло встрътилось намъ сввернъе Кокъ-Чингала, оно имъло видъ большаго арыка, называемаго туземцами Башъ-Ябъ, который снабжается водою изъ Уразъ-Аталыка, но въ нашу бытность на мѣстахъ была перепружена плотиною.

Выше этаго протока, въ разстояніи $\frac{1}{2}$ версты къ Западу отъ береговъ Ессыма, лежитъ озеро Ярдынъ-Аяге. Оно состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ проливомъ; вся его длина около 7 верстъ, ширина и той и другой части около $1\frac{1}{2}$ верстъ, но съверная часть больше южной. Питается оно арыками изъ Науныра.

Начиная отъ плотины на 25-й верстѣ по теченію протока, Ессымъ вступаетъ въ мѣстность, испещренную озерами, или вѣрнѣе разливами, которые почти всѣ къ зимѣ пересыхаютъ, наполняются-же они во время разлива изъ Ессыма.

Къ Западу отъ этой плотины, въ разстояни одной версты, мы встрѣчаемъ первое небольшое безъимянное озеро; къ Сѣверу отъ него озеро Акт-Кысе или Кошт-бага; оба они сообщаются съ Ессымомъ посредствомъ арыковъ; а второе, кромѣ того, сообщалось длиннымъ протокомъ съ озеромъ Бердымъ, въ которое, съ другой стороны вступаетъ Ессымъ, пройдя однако еще раньше, а именно въ 2-хъ верстахъ ниже плотины, черезъ озеро Тантабай и отсюда протокомъ версты 3 длинною въ озеро Бер-

дымъ. Это последнее состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ узкимъ проливомъ.

Все это было такъ въ 1-хъ числахъ сентября.

Изъ озера Бердыма выходить болотистый протокъ того-же имени, направляющійся къ Сѣверу. Въ 2-хъ верстахъ отъ выхода изъ озера онъ перепруженъ плотиною, отчего принимаетъ видъ разлива ⁸⁴).

Въ нашу бытность на берегахъ послѣдняго плотина была на половину разрушена и вода проходила внизъ.

На 7-й версть, протокъ Бердымъ раздваивается. На право идетъ безъимянный протокъ, имъя видъ глубокаго русла, вода въ немъ почти не двигалась. Мы долго искали безуспъшно брода на этомъ протокъ и наконецъ должны были пройти черезъ него, имъя воду на высотъ спины лошади, потому что верстъ 5 ниже раздвоенія онъ перепруженъ; но 3½ версты ниже раздвоенія изъ него выходитъ полноводный, быстро текущій, арыкъ, конецъ котораго намъ неизвъстенъ. Ниже плотины сухое его русло, по показаніямъ жителей, идетъ дальше на Съверъ и исчезаетъ въ бывшемъ морскомъ заливъ, окружавшемъ бугоръ Терменбесъ съ Востока, а можетъ быть его продолженіе составляетъ тотъ глубокій сухой протокъ, который мы перешли по дорогъ изъ Сары-Атау къ Терменбесу. Въроятность этого предположенія явствуетъ изъ весьма сходственныхъ поперечныхъ профилей этихъ двухъ руселъ.

Лѣвый рукавъ представляется въ видѣ широкаго, вязкаго, болотистаго русла въ плоскикъ берегахъ, образующаго обширные разливы, покрытые стадями болотной дичи, особенно утокъ. Теченіе въ немъ слабое и къ осени оно вѣроятно совершенно прекращается.

10 верстъ ниже онъ получаетъ видъ глубокаго съуженнаго русла, называемаго Джаръ-Тамакъ. Теченіе въ немъ останавливается въ $7^{1}/_{2}$ верстахъ отъ бугра Терменбесъ, образуя лиманъ стоячей воды. Далѣе русло уже сухое и направляется къ Западу отъ Терменбеса въ море.

⁸⁴⁾ Нѣкоторые жители называють этоть протокъ и разливъ Тентекъ.

Протокъ Пурханъ.

(Изслёдованъ въ первыхъ числахъ Сентября).

Вытекаетъ изъ Куваншъ-Джермы, общее направление его на СВ., течетъ весьма извилисто. Въ началѣ и концѣ течение быстрое, а въ серединѣ медленное. Версты 4 отъ истока оно было приблизительно измѣрено и оказалось 3′. 1″. На крутыхъ изгибахъ быстрота его значительно увеличивается. Берега вообще сухи, ширина протока около 20 саж.

Пройдя 19 верстъ Пурханъ разсыпается въ камышахъ и уже мелкими струйками доходитъ до озеръ.

У истока Пурхана лѣвый берегъ Куваншъ - Джермы сухой. Въ истокѣ Пурханъ имѣетъ ширину около 30 саж. при глубинѣ въ 14 ф. и быстромъ теченіи; лѣвый его берегъ низменъ, залитъ водою, поросъ камышемъ, а въ болѣе сухихъ мѣстахъ гребеньщикомъ, за которымъ уже возвышаются песчаные бугры, покрытые саксауломъ.

Правый берегъ близъ истока сухой, но мало возвышенный; къ нему также подходятъ песчаные бугры. Лѣвый берегъ сохраняетъ низменный характеръ на протяженіи $2^{1}/_{2}$ верстъ, а за тѣмъ принимаетъ характеръ праваго берега, который и сохраняется на обоихъ берегахъ до раздвоенія протока т. е. на протяженіи 20 верстъ.

На всемъ этомъ протяжении протокъ течетъ весьма извилисто, выпускаеть несколько небольшихъ арыковъ, не доходя $1\frac{1}{2}$ версть до раздвоенія круго поворачиваєть на Востокъ и при этомъ вступаетъ въ низменные берега. Рукава раздвоенія направляются: лівый, меньшой вдоль песчанаго бугра Кизыль-Джарт; онъ разбивается на мелкіе рукава, впадающіе всѣ въ озеро Куль - Чара, или върнъе въ заливъ озера Тампій-Аяге, носящій это названіе. Правый рукавъ отклоняется гораздо больше къ Югу. Пробъжавъ 3/4 версты этотъ послъдній разбивается на мелкіе рукова въ непроходимыхъ камышахъ и затёмъ изливается въ озеро Атг-Аралг, о которомъ намъ точно неизвъстно принадлежитъ - ли оно къ бассейну озера Кара - Теренъ или Кунграда, хотя первое в роятиве. Глубина протока до раздвоенія весьма разнообразная — она большею частью держится около 6, 7 и 8 ф., но иногда увеличивается до 17, а мъстами уменьшается до 4 и 5.

Противъ бугра Кизылъ - Джаръ на Пурханъ существуетъ нъчто въ родъ пристани, имъющей нъкоторое торговое значеніе для ръдкаго населенія западныхъ береговъ Даукаринскихъ озеръ. Здъсь-же существуетъ переправа. По показанію пожилыхъ туземцевъ было время, когда хивинскіе каюки, сидящіе съ грузами $2^{1}/_{2}$ и З ф., легко плавали по Пурхану въ Даукаринскія озера. Но съ тъхъ поръ дъло измънилось къ худшему, и теперъ въ низовьяхъ его судоходство немыслимо. Экономическое значеніе Пурхана для края ничтожное, оно выражается какимъ нибудь десяткомъ хивинскихъ каюковъ, которые приходятъ къ помянутой выше пристани съ хлъбомъ и хлопкомъ, торгуя этими предметами съ мъстными Каракалнаками и Киргизами.

По этому, въ видахъ увеличенія количества воды въ низовьяхъ Куваншъ - Джермы, слѣдовало бы запрудить Пурханъ въ истокѣ, что однако, при глубинѣ его русла и быстротѣ теченія, довольно трудно исполнить.

Баисъ. Описаніе и съемка Баиса къ сожальній затерялись. Это следующій ниже Пурхана истокъ леваго берега Куваншъ-Джермы. Теченіе извилистое, берега большею частью сухіе. Въконце Баисъ разсыпается на мелкія струйки въкамышахъ Даукаринской низменности. Промышленнаго значенія Баисъ неимъетъ, а потому и его было-бы полезно перепрудить. Прежде онъдотекаль однимъ русломъ до озеръ.

БАССЕЙНЪ ЗАПАДНАГО РАЗДВОЕНІЯ.

Аму-Дарья отъ вершины дельты у истоковъ Куваншъ - Джермы до сухой части ея русла у отдъленія протока Бекъ-джабъ.

Изсябдована первый разъ въ іюнь, а второй разъ въ конць августа.

Истоки Куваншъ - Джермы лежатъ въ вершинѣ луки, которую описываетъ Аму - Дарья около города Ходжейли. Далѣе на Сѣверъ Аму течетъ безъ большихъ извилинъ, безпрерывно выдѣляя свои воды черезъ правый (восточный) берегъ въ Кушканатаускую низменность. Ширина рѣки отъ этого постепенно уменьшается и наконецъ, около 29 верстъ ниже истока Куванша, послѣднее, оставшееся въ ней количество воды уходитъ въ про-

токъ Бекъ-джабъ, оставляя за собою къ Западу сухое русло рѣ-ки. Ниже Куваншъ-Джермы я знаю о 6-ти протокахъ изъ Аму въ Кушканатаускую низменность: 1) Сураны (небольшой), 2) Чортамбай на 12-ой верстѣ 85), 3) Ишант на 20, 4) Ираст-Бай на 21, 5) Тилля-Бай на 26 86) и 6) Бект-Джабт 87). Но быть можетъ есть и другіе, болѣе мелкіе протоки, которые остались незамѣ-ченными. Я здѣсь долженъ сказать, что свѣдѣнія наши объ этихъ истокахъ вообще нѣсколько шатки, за исключеніемъ трехъ изъ нихъ, Бекъ-джабъ, Тилляу-бай и Чортомбая, по которымъ прошли наши съёмки, а также Ишана, по которому спустились, подъ начальствомъ генералъ-маіора Н. Ф. Бардовскаго, лодки съ больными и ранеными воинами, отправлявшимися по окончаніи похода изъ Хивы на пароходѣ Аральской флотиліи къ якорной стоянкѣ ихъ на Улькунъ-Дарьѣ 88).

О протокѣ *Суралы* у насъ есть кое-какія разспросныя свѣ-дѣнія, а объ *Ирасъ* - *Бап*, мы только знаемъ, что его воды, заключенныя между Ишаномъ и Тилля-баемъ, стекаютъ къ высотамъ Бурлы - тау, и что онъ менѣе другихъ большихъ протоковъ удобенъ для проѣзда лодокъ.

Начиная отъ истоковъ Куваншъ - Джермы, черезъ которые Аму - Дарья теряетъ большую массу своихъ водъ, она сначала заканчиваетъ небольшую хаджейлинскую луку и затѣмъ течетъ далѣе безъ значительныхъ извилинъ въ СЗ. направленіи. Оба берега ея низмены и въ полноводіе заливаются водою.

Вдоль лѣваго берега тянется обнаженная полоса, мѣстами поросшая камышемъ, по которой пролегаетъ арбяная колесная дорога изъ Ходжейли въ Кунградъ; за этою полосою начинаются густые гребенщики и колючки, среди которыхъ иногда открываются небольшія площадки; западные предѣлы этой полосы неизвѣстны, но надо думать, что она, вообще говоря, распространяется до сухаго дна ⁸⁹) Айбугирскаго залива. Правый берегъ рѣки болѣе возвышенъ; на немъ вдоль самой воды тянется то-

⁸⁵⁾ По нѣкоторымъ Кукче.

⁸⁶⁾ Или Тилляу-Бай. Онъ-же, по всей върояткости, называется Чаула.

⁸⁷⁾ По другимъ Бій-Джабъ.

⁸⁸⁾ Протокъ Ишанъ нанесенъ на карту по глазомѣрной съёмкѣ и описаніе его взято изъ путеваго журнала генералъ-маіора Н. Д. Бардовскаго, который любезно разрѣшилъ мнѣ воспользоваться этими двумя матеріалами.

⁸⁹) Весною 1878 года залито водами Аму.

гай — это мѣстное названіе непролазныхъ кустовъ изъ гребенцика, колючки, тала и т. п., съ примѣсью камыша. Этотъ берегъ составляетъ какъ-бы валъ, или естественную плотину, отдѣляющую рѣку отъ Кушканатауской низменности; мѣстность по ту его сторону быстро склоняется къ Сѣверу.

По разсказамъ туземцевъ, было время, когда жители прорыли въ этомъ берегу небольшія канавки, для орошенія своихъ полей. Ихъ потомки пострадали отъ этого; арыки обратились въ рѣки и затопили всю мѣстность, а вмѣстѣ съ нею и возникшую на ней культуру. Тамъ, гдѣ прежде были цвѣтущіе пашни и сады, ростутъ на днѣ воды густые камыши, образуя непролазныя дебри, въ которыхъ на верху царствуютъ прожорливая саранча и безчисленные комары, а внизу въ водѣ многочисленныя рыбы; другихъ живыхъ существъ тутъ почти вовсе нѣтъ. Ширина рѣки уменьшается послѣ отдѣленія каждаго новаго протока; такъ противъ истока Куваншъ-Джермы она 500 саж., а у переправы въ Ходжейли, съ версту ниже, уже 400 саж.

Но болѣе рѣзко уменьшеніе ширины тотчасъ послѣ отдѣлеленія Ишана, Ирасъ-Бая, и особенно Тилля-Бая, гдѣ она внезапно уменьшается до 120 саж., что особенно замѣтно потому, что у истока Тилля-Бая рѣка временно расширяется.

Глубина рѣки была измѣрена два раза 20-го іюня и 2-го августа, въ послѣднемъ случаѣ по протяженію между Бекъ-Джабомъ и Чортамбаемъ. Къ сожалѣнію второй разъ мы двигались вверхъ по рѣкѣ и поэтому тянулись на бичевѣ вдоль лѣваго берега, при этомъ только три раза намъ удалось, переѣзжая рѣку, измѣрить ея глубину поперегъ всего теченія. Первое измѣреніе было сдѣлано у истока Тилля-Бая, 2-е 2½ версты ниже истока Чортамбая, 3-е у самаго истока Чортамбая.

Общій очеркъ Кушканатаусской низменности.

Разливы и теченія Кушканатаусской низменности совершенно сходственны съ разливами Даукаринской низменности, о которыхъ было сказано подробнѣе при описаніи большаго восточнаго бассейна дельты Аму-Дарьи; здѣсь остается добавить, что вслѣдствіе большей массы воды, изливающейся въ Кушканатаускую низменность, всѣ явленія на ней имѣютъ и большее развитье. Протоки, изливающіеся въ эту низменность, имѣютъ размѣры рѣкъ

и число ихъ гораздо больше; площадь камышей и открытыхъ озеръ здѣсь также гораздо обширнѣе; но именно это огромное развитіе площади стоячихъ водъ, а съ другой стороны раздробленность массы воды, изливающейся въ нее черезъ многіе протоки, помѣшали установленію здѣсь, хотя бы одного, правильнаго глубокаго русла, отъ чего судоходство въ этой низменности встрѣчаетъ гораздо больше препятствій чѣмъ въ Даукаринскомъ бассейнѣ, и всѣ старанія нашихъ параходовъ пройти отъ горъ Кушканатау въ Аму - Дарью въ 1873 году не привели къ желанному результату 90).

Границы Кушканатаусской низменности въ настоящее время трудно еще опредълить; мы проплыли ее только по нъсколькимъ узкимъ протокамъ, гдъ сплошные камыши, стъною ограждавшіе путь нашего слъдованія, стъсняли кругозоръ, и только съ нъкоторыхъ возвышенныхъ пунктовъ можно было осмотръть огромную площадь безконечныхъ камышей, среди которыхъ здъсь и тамъ блестъли площади открытой воды, или такъ называемыя озера. Видъ этотъ давалъ понятье о громадности низменности, но не помагалъ при опредъленіи ея границъ.

Къ тому-же постоянныя измѣненія уровня воды значительно отзываются на величинѣ площади занимаемой разливами.

Путешественнику, пробажающему въ этой мъстности, бросаются въ глаза и служатъ орьентировочными пунктами высоты, возвышающеся надъ площадью камышей. Такихъ высотъ внутри низменности мы видъли двъ и на ея окрайнахъ также двъ; послъднія значительные и по этому скажемъ съ начала нъсколько словъ о нихъ.

На первомъ планѣ, на восточной окрайнѣ низменности встрѣ-чаемъ высоты Кушканатау. Онѣ имѣютъ видъ широкаго кряжа простирающагося въ направленіи отъ ЮЗ. на СВ. на протяженіи около 20 верстъ; поперечное развитіе его достигаетъ въ западной части 12 верстъ, а по мѣрѣ удаленія на Востокъ хребетъ съуживается и ширина части его, извѣстной подъ названіемъ горъ Axynz- баба измѣняется отъ $2\frac{1}{2}$ до $7\frac{1}{2}$ верстъ. Горы Кушкана- Тау вообще мало изслѣдованы. Туземцы дѣлять ихъ на двѣ части, западную собственно Кушкана- Тау и восточ-

⁹⁰) Извъстно, что то же самое повторилось и въ слъдующемъ 1874 году Пароходъ Перовскій прошелъ лишь тогда въ Аму-Дарью, когда направился. по указанному нашими изслъдованіями направленію на Дау-Кару.

ную, или горы Ахунъ-баба; такое дѣленіе оправдывается поперечнымъ пониженіемъ кряжа, черезъ которое пролегаетъ дорога отъ Чимбая на урочище Кара-Гумъ.

Самыя высшія точки повидимому находятся въ западной части и здісь по барометрическимъ опреділеніямъ оні возвышаются надъ уровнемь озеръ, растилающихся у ихъ подошвы около 150 ф. 91).

Въ этой части склоны горъ круто ниспадаютъ на окружающую ихъ долину, образуя весьма ломанную линію. При этомъ они вдаются въ низменность двумя мысамы изъ которыхъ южный круть, а съверный постепенно понижается; подошвы того и другаго омываются волнами самыхъ большихъ озеръ низменности. Между мысами гребень и подошва горъ описываютъ обширную вогнутую дугу; при этомъ на берегу озера образуется площадка, имѣющая видъ сектора. На этой площадкѣ возвышаются многочисленные, въ высшей степени оригинальные, конусы. Форма ихъ почти всегда правильная; вершины ихъ возвышаются до 1/2 высоты сзади стоящаго кряжа и обыкновенно представляются усъченными, при чемъ плоскость отръза горизонтальная; діаметръ основанія въ 11/2 и болье разъ длиннье оси конусовъ. На большей части ихъ склоновъ ясно видны горизонтальныя линій наслоеній и въ обрывахъ главнаго кряжа за ними можно уследить теже линіи и въ томъ же направленіи. Окраска склоновъ кряжа и конусовъ грязно желтоватая съ легкимъ краснымъ оттенкомъ. Насколько мы могли заметить, поверхность кряжа Кушкана - Тау волнистая, при чемъ на западныхъ окрайнахъ возвышаются изръдка столовидныя вершины, на серединъ верхнихъ плоскостей которыхъ возвышаются такія же конусы, какъ описанныя выше, но формы этихъ конусовъ, подверженныя повидимому более продолжительному действію атмосферныхъ вліяній, менъе правильны и склоны ихъ болье разорваны.

Южный склонъ горъ Кушкана - Тау кажется вообще круче и выше сѣвернаго, который по крайней мѣрѣ въ западной части спускается на нѣтъ въ долину. Глина, песчанникъ и гипсъ образуютъ составныя части этихъ горъ. Поверхность и склоны Кушкана - Тау мѣстами покрыты сыпучимъ пескомъ, а растительности на нихъ, на сколько мы могли видѣть, почти вовсе нѣтъ.

⁹¹⁾ Смотри въ концъ статьи мои опредъленія высоть.

Онѣ дѣлаютъ впечатленіе пустынныхъ скалъ, оставленныхъ удалившимся отъ нихъ, моремъ. Близь южнаго склона горъ Кушкана - Тау отдѣляется отдѣльная небольшая вершина, и въ долинѣ, образовавшейся между ними, пролегаетъ дорога въ Чимбай.

Гораздо менѣе значительна высота *Кубе - Тау*, возвышающаяся на лѣвомъ берегу верхняго теченія Улькунъ - Дарьи. Въ длину она занимаетъ около 3½ верстъ, а ширина ея весьма разнообразна, но также не превышаетъ 3-хъ верстъ. Она ниже Кушкана - Тау, имѣетъ неправильную форму, склоны обращенные къ рѣкѣ круты, остальные болѣе пологи; низменная долина врѣзывается, со стороны рѣки, глубоко внутрь Кубе-Тау, раздѣляя высоту на двѣ части, соединенные низскимъ перешейкомъ. На Ю. З. сторонѣ возвышается отдѣльно небольшой бугоръ. Поверхность высотъ волнообразная, склоны и верхнія впадины засыпаны рыхлымъ пескомъ и растительности не существуетъ.

Изъ внутреннихъ высотъ на самой низменности наибольшаго вниманія заслуживаеть бугорь *Бурлы-Тау*, въ переводѣ «извѣстковая гора», названа такъ по матеріалу изъ котораго она повидимому составлена. Высота имфетъ видъ короткаго кряжа съ довольно тъстнымъ гребнемъ, описывающимъ небольшую дугу отъ С. З. къ Ю. В., вся длина ея около 4 верстъ, наибольшая ширина кажется около версты. Ю. З. склонъ, обращенный къ той сторонь отъ куда къ бугру притекаютъ протоки Тилля - Бай и Ишанг круть, а С. В. отлогь. Бурлы - Тау также пустынна. На южной части ея гребня построено нъсколько каракалпакскихъ надгробныхъ памятниковъ. При осмотрѣ одной изъ нихъ, которая была въ развалинахъ, топографъ (нынѣ Прапорщикъ) Даниловъ видълъ на днъ довольно глубокой могилы не тленное человеческое тело, о которомъ вожаки разсказали, что оно принадлежить какому то важному человъку, умершему лътъ 500 тому назадъ. Бурлы-Тау, представляется островомъ среди камышей и разливовъ, и доступъ къ нему возможенъ только на лодкѣ.

Кромѣ Бурлы-Тау мы знаемъ еще о существованіи небольшой высоты *Итт-Карганъ*, возвышающейся какъ островъ среди камышей и разливовъ, верстъ 7 къ Западу отъ С. З. мыса горъ Кушкана - Тау. Эту высоту врядъ - яи когда либо посѣщала европейская нога; мы о ней можемъ сказать только, что

она, новидимому, имбетъ продолговатый видъ, не высока и также пустынна.

Наконецъ можно еще упомянуть о Бугрѣ Тёкъ, расположенномъ въ нѣкоторомъ разстояніи къ Ю. В. отъ истока протока Чортамбай изъ Аму - Дарьи. Онъ ничтоженъ по своимъ размѣрамъ и, насколько было видно, покрытъ пескомъ. Замѣчателенъ онъ только потому, что объ немъ не разъ упоминается въ прежнихъ описаніяхъ этой мѣстности.

Затёмъ слёдовало бы сказать объ озерахъ, или о площадяхъ открытой воды Кушканатаусской низменности, но такъ какъ о нихъ будетъ рёчь при описаніи теченій, то мы ихъ тамъ и опишемъ, теперь же перейдемъ къ описанію теченій и начнемъ съ Юга т. е. съ протока Чортамбай.

Протокъ Чортамбай 92).

(Осмотренъ 26 и 27 Августа.)

Вытекаетъ изъ Аму - Дарьи верстъ 12 ниже истоковъ Куваншъ - Джермы. Это первый значительный истокъ Аму - Дарьи въ Кушканатаускую низменность. Къ правому его берегу примыкаетъ населенный промежутокъ между Куваншъ - Джермой и его собственнымъ бассейномъ.

Воды Чортамбая, орашая пашни, придають этому протоку довольно важное экономическое значеніе; для судоходства-же онъ не представляеть удобствь, главнымь образомъ потому, что низовья его заросли камышами.

Вытекаетъ Чортамбай изъ Аму-Дарьи по показанію Туземцевъ 4-мя устьями, изъкоторыхъ второе снизу самое значительное, верхнее присоединяется къ нему 5 верстъ ниже, а о 3-мъ и 4-мъ у насъ нѣтъ свѣдѣній.

Главное устье раздёлено небольшими островками на 3 части. Это, говорять, остатки бывшей здёсь когда-то плотины, хотя нельзя ручаться за точность этаго показанія. Дёло въ томъ, что но словамъ туземцевъ, Чортамбай еще 15 лётъ тому назадъбылъ маленькимъ арыкомъ, но затёмъ началъ быстро усиливаться и затоплять пашни и сады. Для предупрежденія этого ту-

⁹²⁾ По другимъ Кукче по имяни крѣпости, расположенной на его берегахъ. Нѣкоторые говорять также Шуртамбай.

земцы пытались запрудить его, но напоръ воды уничтожилъ работы, слёды которыхъ мы теперь видимъ. Однако сила сопротивленія этихъ острововъ и отмелей говорить въ пользу того, что они не искуственные, а представляютъ остатки твердыхъ пластовъ берега, которые рёка еще не успёла размыть, какъ вообще не успёла еще прорыть себ'є правильнаго въ этомъ направленіи русла, напоминая скор'є временный потокъ отъ дождей или таянія сн'єговъ, прорвавшійся на низменность, ч'ємъ установившуюся рієку. Глубина истока вообще не значительная; на фарватеріє, отъ 5 до 6 саж. шириною, мы нашли 5—7 футъ.

Вода неслась здёсь стремительно и, саж. 150 ниже истока, имёла еще быстроту 4, 7 ф. въ 1 секунду.

Въ настоящее время здёсь пароходъ пройти не можетъ, но со временемъ, когда стремительный истокъ разрушитъ преграды и потечетъ спокойне, это будетъ возможно.

Съ ½ версты ниже всѣ маленькіе каналы истока соединяются, и рѣка, шириною отъ 40 до 50 саж., при глубины въ 11 ф., быстро течетъ къ С. В. Берега Аму - Дарьи и Чортамбая въ окрестностяхъ истока низмены; въ полую воду они залиты и 26-го Августа были еще мокры, хотя уже возвышались надъ водою болѣе аршина. Теперь, по обѣ стороны, въ разстояніи около версты отъ рѣки, виднѣлись юрты Каракалпаковъ и Киргизъ. На Аму-Дарьѣ берегъ покрытъ густыми кустами, на протокѣ они появляются только у самаго истока, далѣе же встрѣчаются лишь мѣстами, и самыя растенія имѣютъ меньшіе размѣры.

Тамъ гдѣ кустовъ нѣтъ, ихъ замѣняетъ лента не очень густаго и довольно малорослаго камыша, за которымъ растилались зеленые луга. Среди послѣднихъ на Югѣ виднѣется песчаный бугоръ $T\ddot{e}\kappa z^{92}$), или Tarz. На этихъ лугахъ и въ окаймляющихъ ихъ камышахъ, всюду бродили стада рогатаго скота и барановъ.

Сажень 200 ниже истока, рѣка выпускаетъ въ право протокъ, и за тѣмъ далѣе по всему теченію русло ея безпрерывно дѣлится на части; на немъ появляются поросшіе камышемъ острова; рѣка принимаетъ и выпускаетъ протоки, которые способствують обмѣну водъ съ сосѣдними озерами. Если я не ошибаюсь,

⁹³⁾ См. статью «Измѣненія происшедшія на Дельтѣ Аму-Дарьи», въ концѣ статьи о старыхъ руслахъ Аму-Дарьи.

ни одинъ изъ другихъ протоковъ дельты не имѣетъ такихъ многочисленныхъ развѣтвленій.

Вожакъ, старый туземецъ, разсказалъ мнѣ, что здѣсь въ началѣ усиленія бывшаго арыка (15 лѣтъ тому назадъ) образовалось большое озеро, простоявшее три года, но затѣмъ вода прочистила себѣ русло и озеро вытекло.

Мѣстами песчаный грунть близко подходить къ рѣкѣ, и особенно это замѣтно на правомь берегу, не доходя могилы Tашлак-аулья ⁹⁴). Отсюда въ право начинають показываться въ довольно значительномъ разстояніи группы высокихъ деревьевъ, среди которыхъ бѣлѣются глиняныя развалины домовъ и крѣпость Kанглы - Eек τ - Muиан τ , построенная во время Туркменской войны. Окрестности крѣпости снабжаются водою канала Tapnu ⁹⁵), частью же мелкими канавами изъ Чортамбая.

Сады, окружающіе крѣпость, далѣе постепенно приближаются къ Чортамбаю; между ними особенно замѣтенъ садъ Кадымз - Акт - Тугай.

Населеніе здісь состоить изъ Каракалнаковъ.

Подходя къ Чортамбаю, Тарлы разсыпается на мелкіе арыки, и вслѣдствіе этаго, отъ 27 до 37 верстъ по теченію, правый берегъ перваго представляетъ оживленную аулами и садами страну.

Особенно густыми намъ казались сады, окружающіе развалины кр \pm пости Kyкие, по имяни которой н \pm которые туземцы называють протокъ 96).

Напротивъ того, лѣвый берегъ въ этой части покрытъ, на сколько хватаетъ глазъ, камышами, ростущими вѣроятно на днѣ бывшаго озера. Начиная съ 37 версты понижается также и правый берегъ, и затѣмъ тотъ и другой исчезаютъ въ камы-

95) Й не уясниль себѣ окончательно откуда береть начало Тарлы, но вѣроятно это рукавъ Куваншъ-Джермы, соединяющійся на пути съ протоками Суралы, который въ свою очередь вытекаетъ изъ Аму-Дарьи выше Чортамбая

⁹⁴⁾ Здѣсь возвышаются небольшіе песчаные бугры называемые Бель-Кумь или Кызъ-Белги, послѣднее названіе они получили 15 лѣтъ тому назадъ, когда тутъ была похоронена прекрасная дѣвушка. Слова Кызъ-Белги означаютъ: «Здѣсь похоронена дѣва». Наши вожаки говорили намъ, что единственный весенній бродъ на рѣкѣ, который держится всего 10 или 20 дней, находится въ окрестностяхъ этой могилы, надо однако думать, что въ это время года существуютъ и другіе броды.

⁹⁶) Такъ напр. названъ этотъ протокъ въ запискѣ Генералъ-Маіора Бордовскаго.

шахъ, рѣка вступаетъ въ обширное озеро, поросшее камышемъ. Здѣсь лодки наши вскорѣ вышли изъ струи и, войдя въ камыши, стали толкаться по узкому проходу съ быстрымъ противнымъ теченіемъ, затѣмъ опять вышли на попутное теченіе и поплыли черезъ лабиринтъ протоковъ, полыньей, камышиныхъ острововъ, покуда наконецъ мы попали въ болѣе сильную струю мутной воды, тогда какъ выше въ камышахъ она была прозрачная.

Это обстоятельство даеть право предполагать, что мы теперь были опять въ главной струв, изъ которой насъ вывели вожаки. Проплывъ такимъ образомъ верстъ 8, мы опять попали въ быстро текущій протокъ сажень 15 шириною съ твердыми, а иногда и песчаными берегами; протокъ этотъ вожаки называли Кара-Джила. Чортамбай, какъ сказано, скрылся отъ насъ въ озерв, но какъ будетъ объяснено ниже, есть основаніе предполагать существованіе прямаго, не пересвченнаго камышами и разливами рукава этаго протока, доходящаго до большихъ Кушканатаускихъ озеръ.

Оба берега протока Kapa – Джима покрыты аулами, пашнями и бакчами и представляють оживленный видь. Версты 4 ниже своего начала Kapa – Джима дёлится на два рукава, на право течеть каналь $A\kappa z$ – Джабz, а самый протокъ течеть на лѣво въ большую Кушканатаускую низменность. О нихъ мы скажемъ ниже подробнѣе, а теперь вернемся къ Чортамбаю.

Ширина его рѣдко превосходила 50—60 саж. Глубина была очень не равномѣрная.

До Бель-Кума она вообще держалась отъ 6 до 10 Ф., при чемъ иногда внезапно увеличивалась до 20 Ф., а потомъ стольже быстро спадала до 4 Ф. Подходя къ Бель - Куму рѣка значительно мелѣетъ и вдоль подошвы этихъ песковъ, глубина измѣнялась отъ 2 до 5 Ф., у нижняго же ихъ конца внезапно оказалось 20 и 24 фута.

Ниже песковъ глубина опять быстро уменьшалась и вообще держалась около 5 ф., хотя часто встрѣчались пространства въ 2 и 3 ф., а иногда въ 7, 8 и 10 ф. Здѣсь кромѣ того на днѣ рѣки обнаруживались ямы съ глубиною въ 15, 20 и больше футъ. Глубина озера, изъ котораго вытекаетъ протокъ Кара-Джилга, измѣнялась отъ 2 до 4 ф. и иногда до 5 ф. Въ протокѣ Кара-Джилга глубина измѣнялась отъ 7 до 10 ф., а подходя къ Акъ-Джабу опять уменьшалась до 4 и 6 ф. О берегахъ Чортамбая

можно сказать, что они вообще низмены, но полоса камышей на лѣвомъ берегу соединялась съ большими площадями, покрытыми этимъ растеніемъ, а на правомъ она представлялась узкою, низменною, иногда даже залитою водою, лентою, за которою почва возвышалась, требуя искуственнаго орошенія посѣвовъ

Оба рукава раздвоенія протока Кара - Джилга несуть свои воды въ наибольшее изъ Кушканатаускихъ озеръ Ай-Куль. Лізлый, наибольшій, отклоняется подъ прямымъ угломъ къ направленію прежняго теченія и на своемъ пути къ озерамъ собираетъ из себі всі, или большую часть протоковъ, выливающихся изъ візваго берега Чортамбая — правый служитъ звеномъ соединенія (бифуркація) двухъ главныхъ бассейновъ дельты Аму-Дарьи: западнаго и восточнаго. Начнемъ съ описанія лізваго рукава. Онъ сохраняетъ названіе Кара-Джилга. Ширина его отъ 40 до 50 саж., глубина отъ 4 до 8 футъ, теченіе медленное, правый берегъ возвышенъ и окаймленъ песчаными буграми, покрытыми кустами, лізвый низменъ, болотистъ и поросъ камышемъ. Черезъ этотъ послідній, отъ времени до времени, вливаются въ протокъ сильныя струи; нікоторыя изъ нихъ иміти світлую воду, другія мутную.

Двѣ версты ниже отдѣленія Акъ-Джаба, протокъ Кара-Джилга вступаетъ въ озеро, поросшее сплошнымъ камышемъ и мы потеряли его изъ виду. Далъе мы двигались по камышамъ при глубинъ воды отъ 4 до 8 ф., проталкиваясь по каналу сажени $1^{1}/_{3}$, 2 шириною, а иногда и меньше. Этотъ каналъ проложенъ здесь рыбаками. Теченіе сначала пересекало нашъ путь поперегъ — затъмъ мы попали на быстрое противное теченіе, и послѣ значительныхъ усилій протащили лодки въ небольшую полынью съ поперечнымъ быстрымъ и мутнымъ теченіемъ; полынья далье раздылялась на нъсколько вытвей, и вожаки наши решительно сбились съ дороги. Къ счастью подъёхала къ намъ отъ куда-то изъ камышей лодка, на которой семейство Каракалпаковъ перекачевывало (въ этой мъстности перекочевки совершаются на лодкахъ). Люди, управлявшіе ею, охотно согласились плыть впереди насъ, указывая намъ путь. Проплывъ всего версты 21/2 по камышамъ, мы попали въ сильную мутную струю, имъвшую СВ. направление и быстрое течение; она вступала съ Запада въ небольшое озеро съ глубиною въ 5 ф. Ширина этой струи весьма различная, глубина ея была на первыхъ 3-хъ верстахъ отъ 3 до 7 ф., на остальныхъ двухъ отъ 7 до 11 ф. Проплывъ въ ней еще 5 верстъ, мы вышли въ большое открытое озеро съ общимъ теченіемъ на СВ. и съ глубиною отъ 8 до 10 ф. Длина озера отъ Запада къ Востоку до 5 верстъ, а ширина его въ серединъ около 3-хъ верстъ; поверхность этого озера мъстами покрыта не большими камышевыми островами.

Озеро это называется Ай-Куль ⁹⁷). На Востокѣ поперегъ его виднѣлась темноголубая полоса. То была граница между свѣтлою, отстоявшеюся водою изъ Акъ-Джаба и, сравнительно мутною, водою изъ Чортамбая. Берега озера состоятъ изъ камышей, растущихъ въ водѣ. Съ западной стороны озеро ограничено отдѣльными группами камышей, между которыми остаются проливы различной ширины, но уже-съ довольно опредѣленнымъ теченіемъ. Эти проливы соединяютъ Ай-Куль съ сѣверными озерами; мѣстами, гдѣ въ нихъ развивается быстрое теченіе, они перегорожены рыболовными решетками (Казы).

Проливы расширяются подъ часъ въ довольно широкія польным. Пройдя $4^1/_4$ версты, мы повернули на право и вышли въ длинное озеро, омывающее подошву горъ Кушкана-Тау. На Западъ оно замыкалось камышами, а на Сѣверѣ и Востокѣ ограничивалось отрогами горъ до урочища Акт-Мечеть. Глубина проливовъ между двумя послѣдними озерами была сначала около 9 ф., затѣмъ она немного уменьшалась, хотя встрѣчались отдѣльные участки съ глубиною до 19 ф., и въ 2-хъ верстахъ отъ начала проливовъ достигаетъ 5 ф. Далѣе опять увеличивалось отъ 6 до 8 ф. и наконецъ въ озерѣ, у подножія Кушкана-Тау, увеличилась отъ 8 до 17 ф. При этомъ, къ сторонѣ берега, глубина постепенно убывала до 3 ф. Восточная часть озера мелка, отъ 2 до 5 ф., а западная повидимому сохраняетъ большую глубину. Это озеро туземцами называется Ай - Куль или Кушкана-Куль.

Арыкъ Акъ - Джабъ.

По разсказамъ вожаковъ, этотъ арыкъ былъ вырытъ давно для орашенія полей близъ горъ Кушкана-Тау и въ пескахъ Сарымг-Куль. Но 10 лътъ тому назадъ онъ засорился.

Тогда каракалпакъ, отдъленія *Кунжадъ* — рода *Терсталла*лы, *Кабул*ъ, вырылъ его вновь, и два года вода текла въ немъ

⁹⁷⁾ Выговаривается Ай-Гуль.

къ Востоку; но затёмъ въ протокѣ *Кегейли* 98) значительно прибыла вода и вскорѣ промыла себѣ дорогу, въ озеро *Базъ - Гулъ*, а изъ него мощнымъ потокомъ влилась въ Акъ - Джабъ, прорвала его берега и измѣнила въ нѣсколькихъ мѣстахъ направленіе его теченія. Не ручаясь за правдивость этаго разсказа, я долженъ однако замѣтить, что теченіе воды въ Акъ - Джабѣ дѣйствительно страшное.

Прежде всего не подлежить сомнѣнію, что это рытая канава, а не протокъ; высокіе насыпные берега и ширина русла отъ 4 до 5 саж. при глубинѣ, съ начала въ 11-12 ф., потомъ 4 ф. и подъ конецъ отъ 7 до $4^{1}\!/_{2}$ ф. свидѣтельствуютъ объ этомъ.

Только въ верхней части каналъ имбетъ характеръ протока. Здъсь ширина его больше 10 саж. Выпустивъ за тъмъ, на протяженіи 3-хъ версть, два протока въ лево, онъ уменьшается и представляетъ средней величины оросительную канаву съ быстрымъ теченіемъ на Востокъ. Но около 2-хъ верстъ ниже последняго истока, Акъ-Джабъ въ собственномъ своемъ русле сталкивается съ сильнымъ противнымъ теченіемъ, и об'є струи, повернувъ на Съверъ, прорывають его лъвый берегъ и уходятъ въ Кушканатаускую низменность. Ниже подобныя противуположныя теченія, все въ томъ же ложь, встрычаются еще три раза, и, наконецъ, последніе следують опять первоначальному восточному направленію, но оно уже слабъе верхнихъ теченій, и по словамъ туземцевъ, лодки ихъ не могутъ пройти по нимъ въ Ай - Куль. Разгадка этаго страннаго свойства теченія Акъ-Джаба, кроется въ томъ, что онъ получаетъ сильные притоки съ Юга. Одинъ изъ нихъ, западный, по словамъ нашихъ вожаковъ носитъ названіе Мизинт-Су 99), но я не могъ добиться откуда онъ притекаетъ. Другой, восточный, выходитъ изъ озера Базъ-Гуль, снабжаемаго водою изъ Кегейли. Масса и быстрота теченія воды того и другаго настолько значительны, сравнительно съ Акъ-Джабомъ, что онъ заставили этотъ последній изменить направленіе своего теченія.

Озеро Базъ-Гуль по разсказамъ туземцевъ удалено около 10-12 в. отъ Акъ-Джаба. Оно поросло камышемъ и на столько мелко, что даже рыбачьи лодки проходятъ его съ тру-

⁹⁸⁾ Изъ Куваншъ-Джермы.
99) Кажется урочище, по которому онъ пролегаетъ, называется Сазъ-Гуе, котя это можетъ быть также названіе другаго протока.

домъ. Водная система Базз - Гуль есть единственное соединеніе двухъ бассейновъ дельты Аму: восточнаго и западнаго.

Протокъ Ишанъ (или Ишанъ-Джатканъ).

Заимствую описаніе его изъ путевыхъ зам'єтокъ Генерала Бардовскаго, проплывшаго по этому протоку съ транспортомъ больныхъ и раненыхъ.

24-го Августа.

10 час. утра; входъ въ протокъ изъ Аму - Дарьи.

10 1/2 час. утра; раздѣленіе протока на мелкіе рукава.

12 час. утра; мелкіе рукова соединяются и приваль до 2-хъ часовъ.

5 час. пополудни; оба берега покрыты водою.

7 час. Горы Бурлы - Тау.

Глубина неравном врная.

Изъ приложеннаго къ описанію кроки видно, что Ишанъ похожъ на всѣ остальные протоки изъ Аму-Дарьи въ Кушканатаускую низменность и что, не доходя до горы Бурлы - Тау, протокъ этотъ раздваивается, при чемъ рукава обтекаютъ эту высоту съ двухъ сторонъ: сѣверный соединяется съ Тилля - Баемъ, а южный изливается въ то мелкое озеро, черезъ которое проходитъ Тилля-Бай на своемъ пути въ Кушканатаусскія озера. Это послѣднее обстоятельство указываетъ на невозможность параходнаго сообщенія по Ишану, какъ будетъ видно изъ описанія Ишана.

Тилля - Бай.

Изсябдованъ 25-го и 26-го августа.

Выходить изъ праваго берега Аму - Дарьи $4\frac{1}{2}$ — 5 верстъ ниже Ишана и, не доходя 3 — 4 верстъ, до истока Бекъ-Джаба. Ширина его истока 250 саж., но онъ раздѣленъ на узкіе протоки 5-ю островами 100). Глубина главнаго изъ этихъ проходовъ была около $1\frac{1}{2}$ Ф.; впрочемъ, быть можетъ, на одномъ изъ ос-

¹⁰⁰⁾ Острова имъютъ эллиптическую форму съ весьма отлогими скатами. Поверхность ихъ покрыта слоемъ гальки и гравія. Они весьма низмены, и при ничтожной прибыли воды исчезаютъ подъ ея поверхностью.

тальныхъ весьма узкихъ фарватеровъ найдется и и всколько большая глубина. Ширина главнаго протока до $13^{1}/_{2}$ саж.; острова въ истокъ занимаютъ по длинъ ръки около $^{3}/_{4}$ версты. Уже на второй половинъ этаго протяженія найдена глубина до 10 ф. Затъмъ всъ мелкія русла сходятся въ одно общее, ширина котораго достигала 90 саж. при глубинъ отъ 4 до 6 ф.

По сторонамъ истока берега Аму – Дарьи низмены, а самъ Тилля - Бай течетъ въ довольно возвышенныхъ берегахъ; около $2^{1}/_{2}$ верстъ ниже Тилля - Бай начинаетъ выпускать и принимать первые протоки и здѣсь берега его уже низменные, при чемъ ширина рѣки доходила до 150 саж., а глубина оказывалась 8, 9 и 7 Φ .

Далѣе рѣка начинаетъ постепенно съуживаться вслѣдствіе значительной убыли воды черезъ многочисленные протоки. Замѣчательно, что съемочная партія видѣла только протоки, уносившіе воду изъ Тилля - Бая, а притоковъ не оказывалось. Вмѣстѣ съ уменьшеніемъ массы воды въ рѣкѣ, появляются на ней острова, берега которыхъ покрыты камышемъ, и только на правой сторонѣ, верстъ 12 ниже истока, является небольшое пространство сравнительно болѣе сухой почвы, покрытой кустами гребеньщика.

На 18 верстѣ рѣка, съуживаясь постепенно, достигла ширины въ 10 саж. Глубина на этихъ 18 верстахъ крайне неравномѣрная; мы встрѣчаемъ здѣсь всевозможныя глубины отъ 1½ до 31 ф., но эти крайнія цифры составляютъ отдѣльные случаи; самые мелкіе отсчеты слѣдуетъ приписать неправильному положенію лодки относительно фарватера; обыкновенно-же на мелкихъ мѣстахъ глубина держалась 6, 7, 8 ф., а на болѣе глубокихъ 14, 15, 16 ф. Описанное верхнее теченіе рѣки отклоняется къ Западу, далѣе она начинаетъ опять возвращаться къ первоначальному сѣверному направленію; при этомъ мелкія извилины составляютъ постоянное свойство русла.

Сдёлавъ довольно крутой поворотъ къ СВ., река, образуетъ большой островъ и делится на два рукава, изъкоторыхъ правый иметъ ширину 10 саж., а левый 5 саж.

Глубина рѣки выше поворота значительная, но, помѣрѣ приближенія къ острову, она уменьшается до 7, а въ рукавахъ, окружающихъ этотъ послѣдній, не менѣе 10, 12 футъ.

Ниже острова рѣка нѣсколько расширяется и, описавъ плавную дугу къ Сѣверу, вступаетъ на 6-й верстѣ отъ острова въ

озеро, или разливъ Бурлы, ширина видимой водной площади котораго отъ 50 до 200 саж.

Изм'єренная, приблизительно версты $2^{1}/_{2}$ выше озера Бурлы, быстрота теченія ріжи оказалась 4, 8 ф. въ 1 секунду. Этотъ результать мні кажется нісколько выше истинной быстроты. $3^{1}/_{2}$ версты ниже озера Бурлы, Тилля - Бай подходить къ бугру Бурлы-Тау (въ переводіє, «изв'єстковая гора»). Здієсь съ правой стороны къ нему подходить и съ нимь соединяется другой значительный истокъ Аму - Дарьи Ишанг, по которому въ этомъ направленіи проплыла въ 1873 г. гребная флотилія подъ начальствомъ Генераль-Маіора Eapdosecharo.

Съ западной стороны, съ озеромъ Бурлы соединяется протокъ 30 саж. шириною, который вожаки назвали Кара-Байли. Они говорили, что по этому протоку, когда-то, проплыль русскій пароходъ, и д'єйствительно мы знаемъ, что въ 1859 году Капитанъ - Лейтенантъ Бутаков проплыль съ пароходами Перовскъ и Обручевъ изъ разливовъ Кушкана - Тау въ этомъ направленіи по протоку Кара-Вайли. Но только путь Бутакова огибаетъ гору Бурлы - Тау съ восточной стороны. Если мы теперь по нашей картъ проложимъ этотъ путь, то окажется, что тогдашній Кара-Байли пересѣкаль всѣ нынѣ существующіе протоки Ишанг, Ираст - Бай и Тилля - Бай. Такое изменение течений въ Кушканатауской низменности несомненно возможно, но соображая, что на картъ Бутакова Кушкана-Тау установленъ слишкомъ стверно, отъ чего весь маршрутъ получилъ слишкомъ южное направленіе, мн казалось бол в в роятнымъ, что маршрутъ пароходовъ въ 1859 г., приближаясь къ Бурлы съ Востока, омывалъ эту высоту съ южной стороны и, придавъ въру показаніямъ туземцевъ, я по общей картъ показалъ (пунктиромъ) путь Бутакова по протоку ими указанному.

На восточной части хребта Бурлы-Тау возвышаются тѣ глиняные надгробные памятники 101), о которыхъ было сказано при общемъ описаніи Кушканатауской низменности. Глубина озера Бурлы вообще значительная: въ верхней части наибольшая глубина встрѣчается у восточнаго берега отъ 10 до 11 ф., въ нижней-же части была найдена глубина отъ 7 до 14 ф.; послѣдняя цифра достигнута очевидно, благодаря притоку Ишанскихъ водъ.

¹⁰¹⁾ На картъ Бутакова, они названы Клад.-Милята.

Горы Бурлы по теченію рѣки отстоять оть ея истока на разстояніи около 30 в. Изъ озера Бурлы недалеко отъ предполагаемаго Кара-Байли вытекаеть на Сѣверѣ протокъ шириною около 90 саж. Направленіе его совпадаеть съ общимъ направленіемъ Тилля-Бая. Вожаки наши говорили, что по этому протоку прежде пролегаль важный путь къ горамъ Кушкана - Тау и, предполагая, что лодки удобно проплывутъ по немъ до большихъ озеръ, направили ихъ въ этомъ направленіи. Въ 4 верстахъ отъ истока протокъ быстро съузился до 7 саж. и нѣсколько дальше принялъ съ лѣва протокъ изъ озера Сары-Май-Куль; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вступаетъ въ разливы и пролегаетъ 7 верстъ черезъ соединенныя узкими проливами, мелкія полыньи въ камышахъ и затѣмъ кончается. Дальше лодки наши не имѣли возможности двигаться, сплошные камыши преграждали имъ дорогу.

Глубина этаго протока въ началѣ была отъ 7 до 14 ф., ниже она быстро спадала до 3 ф. Затѣмъ опять быстро увеличивалась до 21 ф. а ниже притока изъ озера Сары-Май, безпрерывно измѣнялась въ предѣлахъ отъ 3 до 14 ф. и даже до 15 ф. Послѣдняя цифра встрѣтилась въ самомъ концѣ протока, гдѣ русло его заросло камышами 102). Теченіе этаго протока вообще медленное; дно его чрезвычайно вязкое — футстокъ, которому была сообщена нѣкоторая скорость въ вертикальномъ направленіи внизъ, уходилъ, въ силу собственной инерціи, далеко за половину въ тину дна. Быть можетъ большіе отсчеты футстока были отъ части въ зависимости отъ этаго свойства дна. Не найдя здѣсь прохода, лодки наши вернулись къ Бурлы - Тау.

Кромѣ только что описаннаго рукава, изъ озера Бурлы выходить другой протокъ, который вожаки наши назвали Тилля-Бай. Хотя есть столько-же вѣроятія, что онъ называется Ишанъ. — Онъ огибаетъ съ Сѣвера горы Бурлы. На первыхъ 2 верстахъ съ обѣихъ сторонъ еще замѣтны берега и глубина здѣсь отъ 9 до 21 ф. Но затѣмъ протокъ, ширина котораго около 50 саж., вступаетъ въ общій Кушканатаускій разливъ. Еще съ версту камыши съ двухъ сторонъ стѣсняютъ его, при чемъ глубина протока измѣняется отъ 6 до 14 ф., а затѣмъ онъ вступаетъ въ большое озеро 108), или вѣрнѣе обширную полынью. Низменные

¹⁰²⁾ Глубина въ 14 и 15 ф въ концѣ, наводитъ меня на мысль, что болѣе знающіе вожаки нашли бы дальнѣйшій путь къ большимъ озерамъ.
103) Названіе этаго озера вожаки не знали.

острова, или лучше сказать, обнаженные отъ воды, мели испещряли большую часть поверхности этой водной площади. Извиваясь между ними, протокъ медленно течетъ довольно широкимъ (до 35 саж.) русломъ, при глубинѣ отъ 2 до $10 \, \Phi$. 104). Длина этой полыньи, окруженной со всѣхъ сторонъ камышемъ, около $2^{1}/_{2}$ верстъ, а ширина около $1^{1}/_{2}$ в. Далѣе протокъ опять вступаетъ въ узкій проливъ, окаймляемый камышами; ширина его безпрерывно измѣняется; здѣсь и тамъ открываются болѣе или менѣе значительныя полыньи, сообщающіяся проливами, ширина которыхъ не менѣе 25 саж.; но часто фарватеръ въ такихъ мѣстахъ чрезвычайно стѣсненъ небольшими пучками камышу, разсѣянными по всей ширинѣ проливовъ.

Теченіе въ этихъ проливахъ живое.

Глубина на первыхъ 13 верстахъ ниже озера у горы Бурлы часто измѣнялась въ предѣлахъ отъ 6 до 14 и больше Ф., а затѣмъ уменьшалась, колеблясь отъ 4 до 10 Ф.

Пройдя 24 версты отъ горы Бурлы и всего 55 в. отъ истока Тилля-Бая, лодки были вынесены теченіемъ на обширную площадь озера Ай-Куль. Выше послѣдняго озера у горы Бурлы вода Тилля-Бая по цвѣту не отличалась отъ Аму-Дарьинской, но далѣе она стала нѣсколько чище, хотя все еще сохраняла непрозрачность и грязно-желтый оттѣнокъ.

Партія, рекогносцировавшая Тилля-Бай, нашла въ Ай-Кулѣ глубину отъ 10 до 14 ф. и пересѣкла его южную часть, направляясь затѣмъ на прямикъ черезъ камыши къ урочищу Акъ-Мечеть, на Югъ отъ горъ Кушкана-Тау, куда она прибыла послѣ тяжкихъ усилій, при проталкиваніи лодки черезъ густые камыши, подъ которыми было мѣстами не болѣе 2 ф. воды. Болѣе подробное описаніе озеро Ай-Куль сдѣлано въ статьѣ о протокѣ Чортамбай, который изливается въ него нѣсколько западнѣе Тилля-Бая.

Изъ описанія Тилля-Бая видно, что самыя серьезныя препятствія, въ смыслѣ судоходства, встрѣчаются въ самомъ его истокѣ изъ Аму-Дарьи; но здѣсь очевидно ихъ легко устранить, такъ какъ искуственному и естественному углубленію дна истока будетъ постоянно помогать сильное теченіе. Далѣе важное препятствіе представляетъ мелководіе озера близъ сѣвернаго под-

¹⁰⁴⁾ Есть нѣкоторое основаніе думать, что въ ЮВ. и В. части озера можно найти болѣе глубокій проходъ, потому, что тамъ проходитъ протокъ Ишанъ.

ножія Бурлы-Тау. Всякому искуственному углубленію фарватера между ею мелями, будеть препятствовать общая вязкость почвы, а главное, постоянные наносы рѣчнаго ила, обусловливаемые болѣе медленнымъ теченіемъ воды въ озерѣ. Наконецъ Тилля-Бай, быть можетъ болѣе другихъ рукововъ Аму, подверженъ частымъ измѣненіямъ, что обусловливается низменностью его береговъ, извилистымъ теченіемъ, а главное множествомъ отдѣляющихся изъ него боковыхъ теченій. Тоже самое можно сказать о фарватерѣ въ большихъ разливахъ.

Несмотря однако на все это, я думаю, что, въ крайнемъ случаѣ, въ высокую воду наши плоскодонныя пароходы, конечно не безъ большихъ трудностей, могли бы пройти изъ Аму-Дарьи черезъ Тилля-Бай, въ Ай-Куль.

Протогь Бекь-Джабь или Бій-Джабъ.

Изследованъ въ 20-хъ числахъ августа.

Eект-Джабт отдѣляется изъ Аму-Дарьи отъ 25 до 30 (по рѣкѣ) верстъ ниже истока Куванить-Джермы. Туземцы раздѣляють его на 3 части, начиная сверху: 1) Бекъ-Джабъ 105) длиною $9\frac{1}{2}$ верстъ, 2) Джамонъ-Узякъ $10\frac{1}{2}$ верстъ, 3) Саркраукъ 18 верстъ. Нѣ-которые туземцы раздѣляють послѣднюю часть на двѣ: Огузъ $12\frac{1}{2}$ верстъ и Саркраукъ $5\frac{1}{2}$ верстъ.

Вся длина Бекъ-Джаба отъ истока до устья въ русло Аму около 38 версть.

Разныя названія одного и того-же русла в роятно происходять оть того, что протокъ этоть составился изъ н всколькихъ большихъ, значительныхъ теченій, которыя нын изм вим вим свои направленія, или даже вовсе исчезли, оставляя лишь бол в или мен зам втныя сл в своего прежняго существованія. Теченіе Бекъ-Джаба составляеть какъ-бы переходную степень отъ протоковъ, пробивающихъ себ дорогу среди камышей, растущихъ въ вод къ настоящей р в в детній разливъ; но они поросли камышемъ, потому что заливаются въ л в т накже очень изм в ного маленькихъ извилинъ; ширина р в ки также очень изм в ного маленькихъ извилинъ; ширина р в ки также очень изм в настоящем в настоящем

¹⁰⁵⁾ Такъ какъ въ настоящее время теченіе этого протока установилось, то для краткости буду называть Бекъ-Джабомъ не только верхнюю часть, но и все теченіе до впаденія въ сухое русло Аму.

образно. Наконецъ, сила этого теченія на столько значительна, что она могла побороть всѣ пересѣкавшіе ее нынѣшнее направленіе протоки, присоединивъ ихъ воды къ своимъ.

Вода въ Бекъ-Джабѣ конечно такая-же мутная, какъ и въ Аму-Даръѣ. На руслѣ встрѣчаются острова, ихъ особенно много въ средней части.

Значеніе этого теченія, какъ единственной судоходной линіи между двумя частями Аму-Дарьи, раздѣленными сухимъ русломъ, заставляетъ меня здѣсь сказать о немъ подробнѣе и поэтому разсмотримъ три его части отдѣльно:

1) Бект-Джабт отдёляется почти подъ прямымъ угломъ изъ русла Аму-Дарьи, которое ниже остается сухимъ. Ширина его въ истоке около 65 саж. и эту ширину онъ затёмъ сохраняетъ почти неизмённо на всемъ своемъ протяженіи до отдёленія на Сёверъ небольшаго протока Бій-Джабъ, (Бекъ-Джабъ) ниже котораго протокъ получаетъ названіе Джаманъ-Узякъ 106); около 1 версты ниже истока изъ Аму, гдё протокъ раздёляется островами на рукава, ширина его около 90 саж. Русло этой части протока не представляетъ большихъ изгибовъ, но оно образуетъ безпрерывно мелкія, не крутыя извилины; при этомъ теченіе не очень быстрое, и хотя оно не было измёрено, но надо полагать, что оно достигаетъ 2 или 3 ф. въ одну секунду.

Глубина Бекъ-Джаба 107) вообще значительная, не превышая $18\ \Phi$. она, надо думать, на фарватерѣ нигдѣ не уменьшается далѣе $8\$ или $9\ \Phi$. Вездѣ, гдѣ на съемкѣ означенъ промѣръ въ 3,5 или около этого Φ . рядомъ съ ними мы встрѣчаемъ на фарватерѣ не менѣе $10\ \Phi$. Берега протока вообще низмены и въ высокую воду ихъ всегда заливаетъ, отчего они содержатъ много влаги и поросли камышами. Кустарной растительности нигдѣ нѣтъ. Недохода $3^{1/2}_{2}$ верстъ до конца участка среди русла стоятъ подъ водою три пня до $1\ \Phi$. въ діаметрѣ, какъ доказательство, что рѣка здѣсь образовалась на мѣстѣ прежнихъ садовъ.

Въ одной версть отъ истока протокъ дълится на два рукава:

¹⁰⁶⁾ Въроятно Бекъ-Джабъ прежде уходилъ черезъ нынъшній, маленькій протокъ того же имени, а теперь отклонился къ Западу, получивъ другое названіе.

¹⁰⁷⁾ Когда производилось изм'вреніе, лодку тянули бичевою вдоль того или другаго берега; это: 1) доказываетъ твердость береговъ, 2) объясняетъ мелкіе пром'вры вдоль берега. Но всякій разъ, когда помощію маленькой лодки выходили на фарватеръ, глубина оказывалась больше.

тремя небольшими совершенно низменными островами; ширина рукава къ Западу отъ нихъ не менѣе 15, а къ Востоку не менѣе 20 при глубинѣ отъ 8 до 16 ф. 4½ верстъ ниже острововъ рѣка отдѣляетъ влѣво небольшой рукавъ, сообщающій ее съ разливомъ на этой сторонѣ. Ниже этого рукава протокъ дѣлаетъ колѣно къ Востоку, изъ котораго выпускаетъ вправо незначительные рукава. И наконецъ еще 2 версты ниже, на протяженіи которыхъ протокъ расширяется, онъ отдаетъ вправо небольшой рукавъ Бекъ-Джабъ, который въ малую воду вовсе пересыхаетъ; 25-го августа глубина его была по колѣно — вожаки говорили, что онъ вскорѣ теряется въ камышахъ. Здѣсь мы вступаемъ во вторую часть протока т. е. въ Джаманъ-Узякъ.

Это послѣднее названіе протокъ сохраняеть до озера Казатъ-Ханъ (Назаръ-Ханъ).

Джаманг-Узякт, въ переводѣ «дурной протокъ», наименѣе удобная часть всего описываемаго теченія, сохранившая наибольшее сходство съ протоками среди камышей низменности Кушкана-Тау.

Русло его дѣлаетъ много изгибовъ, описываетъ луки; на немъ чаще появляются острова, дѣлящіе его на протоки, берега вообще низмены и иногда даже покрыты разливами. Глубина неравномѣрная и вообще меньше чѣмъ въ верхнемъ участкѣ. Наменьшая глубина оказалась 6 ф., которая встрѣтилась только разъ версты $2\frac{1}{2}$ отъ начала Джаманъ-Узяка въ протокѣ у перваго острова, но здѣсь главный фарватеръ пролегаетъ къ Западу отъ острова; далѣе у 3-го острова, мы встрѣчаемъ глубину въ 7 ф. и такую-же глубину при вступленіи протока въ озеро Казатъ-Ханъ. Ширина Джаманъ-Узяка довольно разнообразная; начиная отъ отдѣленія протока Бекъ-Джабъ, Джаманъ-Узякъ сохраняетъ версты на двѣ свое прежнее направленіе, здѣсь ширина его сначала 65 саж., а подходя къ острову уменьшается до 40 саж. Глубина отъ 8 до 16 ф.

Затемъ протокъ разделяется, обтекая островъ: правый рукавъ, который въ свою очередь делится на два островомъ, иметь сначала 25 саж. ширины, а въ протокахъ близъ острова около 15 саж. при глубине отъ 6 до 10 ф.

Ширина лѣваго рукава около 50 саж. Онъ составляетъ главное русло. Съ ½ версты ниже острова рѣка круто поворачиваетъ на право, и затѣмъ, сдѣлавъ новый поворотъ, опять

принимаетъ прежнее направление до вершины крутой луки, версты $2^{1}/_{2}$ ниже перваго острова. Участокъ этотъ интересенъ тымь, что туть протокъ пересыкаеть старое русло Кара-Байли, о которомъ упоминаетъ лейтенантъ Можайскій, называя его главнымъ водоснабжениемъ Улькунъ-Дарыи. Вожаки разсказали, что когда въ нынъ сухой части русла Аму-Дарын, вода стала убывать, Кара-Байли, который начинался ниже теперешняго Бекъ-Джаба, также сталь слабъть, а въ это время вода прорвала себъ новое русло (Бекъ-Джабъ) которое пересъкло Кара-Байли и увлекло его воды въ свое ложе. Нынь, на обоихъ берегахъ видно старое русло Кара-Байли; раздѣляемыя рѣкою части его отдалены одно отъ другаго на 250 саж.; та, по которой протокъ впадалъ въ Бекъ-Джабъ расположена по теченію ниже своего истока изъ современнаго теченія, изъ чего видно, что въ то время направление склона почвы здёсь было другое. Нынё, въ частяхъ стараго русла нътъ вовсе воды, а между тъмъ не видно следовъ плотинъ. Прежде, говорили вожаки, тамъ где Кара-Байли теперь пересекаеть Бекъ-Джабъ, быль мость и базаръ; по всей въроятности, это тотъ самый старый Нукусъ, (кръпость, поселеніе — базаръ) который показанъ на картахъ А. Бутакова и А. Можайскаго. У последняго на глазомерной карте Тайдьека и Аму-Дарьи (іюль — августь 1858 г.), мость показанъ еще существующимъ на Кара-Байли въ самомъ ея устьъ. Къ Югу отъ него при сліяніи Кара-Байли съ какимъ то разливомъ и протокомъ 108), показанъ базаръ, а сѣвернѣе на лѣвомъ берегу развалины и нъсколько могилокъ, а противъ нихъ на правомъ берегу группа деревьевъ. Наконецъ выше моста по Кара-Байли показаны группы строеній на обоихъ берегахъ, которые у Бутакова названы: Вновь выстроенная крипость Нукусъ.

Въ вершинѣ помянутой выше крутой луки есть нѣсколько маленькихъ протоковъ, снабжающихъ водою сосѣдніе разливы въ нѣкоторомъ разстояніи отъ лѣваго берега. Описавъ луку, протокъ направляется къ Сѣверу и далѣе до своего конца не представляетъ болѣе крутыхъ изгибовъ. Версты $1\frac{1}{2}$ ниже вершины луки, на протокѣ расположенъ островъ, дѣлящій русло на два рукава: восточный, состоящій изъ нѣсколькихъ мелкихъ

¹⁰⁸⁾ Вѣроятно небольшой протокъ, который впослѣдствіи усилился и образоваль Бекъ-Джабъ. Джабъ значить рытая большая канава.

руселъ, ширина которыхъ между островами, образующими ихъ, около 10 саж. при глубинѣ не менѣе 6 ф., и западный, ширина котораго около 40 саж., почему онѣ вѣроятно удобнѣе для судоходства. 450 саж. ниже оба рукава опять сходятся и русло принимаетъ прежніе размѣры. Глубина между первымъ и вторымъ островомъ была вообще не менѣе 89 ф. Только саж. 200 ниже главной луки, встрѣчается 7 ф. и то не на серединѣ рѣки.

2 версты ниже 2-го острова лежитъ 3-й островъ, причемъ обтекающій его съ восточной стороны, главный рукавъ имѣетъ ширину отъ 30 до 50 саж. при глубинѣ въ началѣ въ 7, а ниже въ 10 и 14 ф. Западный-же рукавъ имѣетъ отъ 30 до 35 саж. Длина острова около 300 саж.

Соединившись ниже острова, рѣка течетъ $2^{8}/_{4}$ версты до новаго раздѣленія ея русла весьма значительнымъ низменнымъ островомъ, имѣющемъ до 3-хъ верстъ длины и около 1 версты пирины. Главная струя обтекаетъ его съ востока и имѣетъ глубину отъ 8 до 16 ф. Западный-же рукавъ имѣетъ ширину въ 7 саж. и незначительную глубину отъ 2 до 6 ф. Соединившись ниже острова, протокъ принимаетъ обыкновенный свой видъ и съ версту сѣвернѣе вступаетъ въ разливъ или озеро Казатъ-Ханъ 109).

Длина этого озера менѣе 2 верстъ, ширина-же его неизвъстна, оно покрыто мелями и островами, поросшими камышемѣ; рѣка проложила черезъ него опредѣленное теченіе съ глубиною отъ 7 до 16 ф. и шириною: при вступленіи въ озеро 50 саж., въ серединѣ озера отъ 85 до 110 и наконецъ при выходѣ изъ него 40 саж. Берега по всему Джаманъ - Узяку низмены, а лѣвый берегъ крутой луки и окрестности до перваго острова (ниже) были залиты водою. Версты $1\frac{1}{2}$ или 2 выше большаго острова, черезъ лѣвый берегъ, изъ болотъ, наполняемыхъ сверху, впадаетъ маленькій протокъ.

Ниже озера Казатъ-Ханъ, начинается протокъ Саркраукъ ¹¹⁰). До истока протока Саркраукъ, русло его извилието и часто измѣняетъ свое направленіе; ширина его значительно меньше верхнихъ участковъ протока, измѣняясь вообще отъ 25 до 40; въ одномъ мѣстѣ она уменьшается даже до 15 саж. Глубина равно-

¹⁰⁹⁾ На съемкъ поручика Козловскаго оно названо Назаръ-Ханъ. 110) Или Огузъ.

мѣрная и довольно значительная, она обыкновенно держится около 11 ф. и нигдѣ не уменьшается менѣе 6 ф., хотя и эта цифра очевидно получилась у берега.

Берега низмены, поросшіе густымъ камышемъ, изрѣдка въ пѣкоторомъ разстояніи отъ берега видны небольшія группы деревьевъ, вѣроятно остатки прежнихъ селеній. Теченіе быстрѣе верхнихъ участковъ и дно протока твердое.

Самое узкое місто Саркраука находится версты з выше отділенія Огуза, въ вершині довольно крутаго поворота ріки. Здісь изъ праваго берега, выходить небольшой протокъ саж. 4 ширины и такой-же вытекаеть изъ того коліна ріки, по которому она течеть з версты въ з. направленіи отъ вершины поворота до протока Огузъ. Оба помянутыя протока скрываются въ камышахъ.

Протокъ Огузъ былъ извёстенъ уже по картё А. Бутакова; но нынѣ онъ значительно измѣнился. Описаніе его, отъ того мѣста, гдѣ онъ отдѣляется отъ Саркраука, будетъ сдѣлано особо. Огузъ отдѣляется изъ Саркраука нѣсколько десятковъ сажень ниже раздъленія этого послъдняго островомъ на два протока. Правая вътвь этого раздъленія на столько-же многоводна, какъ и левая. Первая отдаеть всю свою воду въ Огузъ, потому что непосредственно ниже его истока она запружена плотиною. Лѣвый рукавъ имъетъ ширину отъ 15 до 20 саж. Онъ весьма извилисть, дълится, обтекая островь, и 400 саж. ниже сходится съ перепруженымъ русломъ праваго рукава, которое было залито стоячею водою. Левый берегь рукава, обтекающаго островь съ Юга, исчезаеть въ разливъ, средина котораго занята островомъ. Часть разлива къ Востоку отъ этого последняго напоминаетъ старое русло и въроятно здъсь прежде протекала, осмотренная Можайскимъ, лѣвая вѣтьвъ протока Кара-Байли, продолженіемъ которой служила часть нынъшняго русла Огуза. Ниже острова Саркраукъ описываетъ плавную дугу длиною 41/4 версты до своего впаденія въ сухое русло Аму-Дарьи.

Начиная отъ отдёленія Огуза правый берегъ, а лівый ниже послівдняго острова, возвышаются и покрываются гребеньщикомъ и колючкою. На протяженій между островомъ и старымъ русломъ Аму изъ ліваго берега вытекаетъ нівсколько небольшихъ протоковъ направляясь на Югъ т. е. діаметрально противоположно общему склону містности. Это явленіе казалось-бы

невъроятнымъ, если-бы у самого вступленія протока въ старое русло, мы не встрътили еще болье оригинальнаго теченія. 24-го Августа, будучи на этихъ мъстахъ, я перевхалъ на днъ сухаго стараго русла Аму черезъ протокъ саж. 2 шириною и до 1 ф. глубиною, по которому вода быстро бъжала изъ Саркраука назадъ (вверхъ!) въ старое русло. Объяснить это, мнъ кажется, можно только вліяніемъ самаго мощнаго фактора физической исторіи дельты — осадками ила, которыя въ этомъ случав, уже послѣ прекращенія теченія по нынѣ сухому участку Аму-Дарыи, возвысили мъстность къ Сѣверу отъ него.

Изъ этого обзора Бекъ-Джаба видно, что судоходство по немъ вполнъ возможно и по всей въроятности даже въ низкую воду. Хотя конечно узкія протоки, неравном врная глубина, низменные берега, извилистое теченіе, представять много неудобствь. Бекъ-Лжабъ по мере приближения къ устью, течетъ съ прогрессивно возрастающею быстротою. Онъ приняль въ себя и отклониль отъ своихъ прежнихъ направленій въ Кушканатаускую низменность, нъсколько протоковъ, остался одинъ лишь Огузъ и тотъ, какъ мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ, въроятно не долговъченъ. Такимъ образомъ, въ этой части мъстности, какъ будто произошло слъдующее: протоки изъ Аму-Дарьи, осаждая илъ въ камышахъ, постепенно подняли здёсь почву на столько, что склонъ ея измёнился изъ восточнаго въ СЗ., а мѣстами даже въ З. и въ Ю., на что указываетъ теченіе воды изъ низовьевъ Саркраука въ сухое русло Аму и вверхъ по этому последнему 111), Поэтому въ ближайшемъ будущемъ нътъ повидимому опасенія, что Бекъ-Джабъ станетъ откланяться въ камыши большой Кушканатауской низменности и его можно считать сравнительно прочнымъ теченіемъ. Но въ немъ мало воды для самого себя, особенно-же для наполненія обширнаго русла Аму - Дарыи, по которому вода его теперь течеть къ Кунграду, образуя маленькое русло въ большемъ руслъ. Я позволю себъ высказать здъсь нъсколько соображеній по этому поводу.

Мнѣ кажется, что массу воды въ Бекъ - Джабѣ возможно увеличить. Прежде всего слѣдовало-бы запрудить Огузъ, кромѣ того, я думаю, и это мнѣніе согласно съ воззрѣніями спрошен-

¹¹¹⁾ Огуэъ, разсыпающійся нынѣ въ камышахъ и обмѣленіе всѣхъ притоковъ верхняго теченія Улькунъ-Дарьи, говорять въ пользу этого и вмѣстѣ съ тѣмъ указывають границы этого поднятыя почвы.

ныхъ мною мѣстныхъ жителей, что возможно запрудить, работая конечно въ самую низкую воду, нѣкоторые изъ протоковъ вытекающихъ изъ Аму-Дарьи въ Кушканатаускую низменность выше Бекъ-Джаба. Истоки этихъ протоковъ, каждая, даже теперь еще носятъ слѣды бывшихъ здѣсъ прежде плотинъ. Они изъ матери - рѣки выливаются, большею частью, нѣсколькими узкими, не очень глубокими, хотя и весьма быстрыми, потоками, которые уже ниже собираются въ общее значительное русло, имѣющее сравнительно большую глубину, и до сихъ поръ воды ихъ отдѣляясь отъ Аму, переходятъ, если можно такъ выразиться, черезъ порогъ.

На первый разъ было бы достаточно начать съ запруженія самаго нижняго протока Тилляй - Бай, отчего никому убытку не будеть. Приступая къ этой работь, следовало бы прежде всего укрѣпить правый берегь Аму, въ его окрестностяхъ небольшими береговыми плотинами. Затъмъ перепрудить начало сухаго русла Аму - Дарыи, такъ какъ оно нын до такой степени занесено иломъ и заросло, что разсчитывать на скорое установленіе въ немъ судоходнаго русла невозможно, да и воды потребовалось - бы для этого очень много; пришлось - бы запрудить Бекъ-Джабъ и при всемъ томъ не въроятно ожидать успъха по многимъ причинамъ, въ числекоторыхъ важнейшая, поднятье почвы въ нижней части сухаго русла, къ тому-же прибыль воды въ Бекъ-Джабъ могла бы конечно только еще больше установить - его теченіе и быть можеть придала-бы и дальше на Сѣверъ (ниже) истокамъ Аму-Дарьи въ море совершенно иную физіономію. Это послёднее обстоятельство заслуживаеть, безъ сомнёнія, полнаго вниманія и точнаго изученія, потому что можетъ привести къ неожиданнымъ результатамъ. Капитанъ А. Бутаковъ оканчиваетъ свою записку о низовьяхъ Аму-Дарьи словами:

«Я совершенно убѣжденъ, что еслибъ мы владѣли Хивинскимъ ханствомъ, то конечно имѣли-бы всегда возможность управлять водами Аму-Дарьи для поддержанія на ней судоходства».

Первое достигнуто; мы стоимъ на Аму - Дарьѣ; она отнынѣ на вѣки русская рѣка; не остановимся - же передъ второстепенными затрудненіями, когда главное дѣло сдѣлано.

Какъ средство къ исполненію тѣхъ и другихъ работъ на дельтѣ, можно указать на Хивинскаго Хана. Для него и для большинства его подданныхъ, будетъ выгодно, уплатить часть

военной контрибуціи вмѣсто золота и серебра — безплатными работами при возведеніи простыхъ гидротехническихъ сооруженій, къ которымъ всѣ хивинцы привыкли испоконъ вѣкъ. Это будетъ вполнѣ возможно, если работы паведутъ постепенно, но первый разъ, хотя-бы только въ видѣ опытовъ; съ болѣе или менѣе вѣроятнымъ ожиданіемъ успѣха. Работы на Бекъ - Джабѣ нужно предпринять конечно только послѣ зрѣлаго обсужденія того, можно - ли вообще соединить судоходною линіею съ моремъ Кунградскій участокъ Аму - Дарьи — и не лучше - ли обратить силы и искуство на восточное раздвоеніе дельты Аму, по которому пароходство, (на сколько я въ состояніи судить) возможно, но конечно требуетъ устраненія многихъ препятсвій.

Аму - Дарья отъ конца сухаго ея русла (устье Саркраука) до Кунграда или до начала ръки Талдьекъ у плотины Улу-Бентъ.

Изследована въ последнихъ числахъ августа.

Количество воды, изливаемой Саркраукомъ въ сухое русло Аму-Дарьи, не соотвътствуетъ размърамъ этого послъдняго; обширное дно оврага занято не по всей своей ширинъ вновь образовавшеюся въ немъ ръкою.

Нынѣ теченіе извивается между бывшими островами и возвышеніями дна стараго русла, сохраняя однако судоходныя свойства. Прямое разстояніе отъ устья Саркраука до Кунграда. около 30 версть, и на этомъ протяженіи рѣка описываеть отъ 5 до 6 значительныхъ лукъ, при чемъ длина ея достигаетъ 41 версты. До начала первой луки ширина рѣки около 70 саж. Ниже она постепенно расширяется, и у Кунграда достигаетъ 200 саж., впрочемъ значительное увеличеніе ширины начинается уже на 2-й лукѣ. Здѣсь я говорю о ширинѣ всего стараго русла, а не современнаго фарватера, стѣсненнаго часто мелями и островами. Теченіе въ этомъ послѣднемъ довольно медленное, ширина допускаетъ плаваніе пароходовъ, и глубина вообще достаточная для судоходства.

Берега стараго русла сухіе, возвышены и покрыты весьма густымъ кустарникомъ, переплетеннымъ въющимися растеніями до такой степени, что мѣстность почти не проходима. Это любимый притонъ самой разнообразной дичи въ томъ числѣ тигровъ,

кабановъ, волковъ, лисицъ, газели, зайца, фазановъ. Гребеньщикъ, библейская тополь, талъ и колючка преобладающія здѣсь породы 112).

Отъ устья Саркраука рѣка течетъ безъ извилинъ 7 верстъ; глубина ея отъ 9 до 16 ф. и только, не доходя версты $1^1\!/_2$ до начала первой большой луки, встрѣчается 6 ф. не далеко отъ берега.

Затёмъ рѣка начинаетъ круто описывать первую значительную луку къ Востоку, за которой слѣдуютъ еще четыре. Длина первой луки по руслу $6^{1}/_{2}$ в., а хорда всего $2^{1}/_{2}$ версты; 2-я лука менѣе значительна, ея нижняя вѣтвь замѣчательна тѣмъ, что здѣсь начинается значительное расширеніе русла рѣки. Сдѣлавъ въ вершинѣ 3-й луки поворотъ подъ угломъ въ 90° , рѣка начинаетъ описывать 4-ую значительную луку, длина которой по руслу $10^{1}/_{2}$ в. при хордѣ въ 4 в.

Въ концѣ нижней вѣтви этой послѣдней луки, рѣка дѣлится на двое большимъ низменнымъ островомъ Kанглы-Tогай. По длинѣ островъ имѣетъ протяженіе $1^1/_2$ версты, по ширинѣ около 400 саж. Онъ покрытъ густымъ камышемъ. Западный протокъ имѣетъ ширину отъ 110 до 85 саж., тогда какъ восточный отъ 160 до 85 саж., но первый значительно болѣе полноводенъ чѣмъ второй, который вѣроятно со временемъ совсѣмъ занесется иломъ 118). Глубина западнаго протока на фарватерѣ отъ 7 до 12 ф. На всемъ же остальномъ участкѣ рѣки, начиная отъ первой луки, глубина отъ 8 до 14 ф. на фарватерѣ; болѣе мелкіе мѣста встрѣчаются: почти въ вершинѣ 2-й луки 5 ф. между двумя островами, и близъ вершины 3-й луки, описывающей уголъ въ 90° , 7 ф.

Ниже острова Канглы-Тогай, рѣка течетъ 7 верстъ прямолинейно и, описавъ затѣмъ еще послѣднюю 5-ю крутую дугу къ Востоку, подходитъ къ Кунграду, у стѣнъ котораго она, по всей своей ширинѣ, перепружена огромною плотиною Улу-Бентъ и цѣлою системою вспомогательныхъ мелкихъ плотинъ. Глубина этого послѣдняго участка, вообще отъ 9 до 16 ф. Только верстъ 5 ниже острова Канглы-Тагай, есть одно сомнительное пространство близъ небольшой мели противъ сада на лѣвомъ берегу; мы здѣсь видимъ глубину въ 4 ф. и рядомъ съ нею выше и ниже

113) На немъ уже появляются отмъли.

¹¹²⁾ Латинскія названія посл'ёдовательно Tamarix, Populus diversifolia, и (колючка) Holimodendron — Argenteum.

12 ф. Но и здѣсь есть основаніе думать, что болѣе тщательное изслѣдованіе укажеть удобопроходимый фарватеръ.

Вода, остановленная плотинами образовала выше Кунграда нѣчто въродѣ озера, избытокъ водъ котораго стекаетъ по двумъ направленіямъ на СЗ. въ широкую канаву Ханъ-Арыкъ, и на СВ. въ два устъя канала Саума.

О Саумѣ будетъ сказано при описаніи Уль-Кунъ-Дарьи, о Хант-Арыкт-же скажу здѣсь, что онъ, когда-то повидимому былъ запруженъ плотиною, но когда плотина Улу-Бентъ скопила въ руслѣ Аму передъ собой массу воды, эта послѣдняя прорвала плотину Ханъ-Арыка, который вслѣдствіе этого сдѣлался сильнымъ протокомъ и, какъ мы сейчасъ увидимъ, благодаря ему, протокъ Талдыкъ еще сохраняетъ слабое теченіе воды.

По довольно достов рнымъ показаніямъ туземцевъ, Ханъ-Арыкъ, или Ханъ-Джабъ, дѣлится ниже Кунграда на двое, одна часть кажется меньшая, течетъ къ саду Азъ-Бергенъ, а другая вливается въ общирное озеро, или разливъ Кара-Куль, которое, какъ мы увидимъ при описаніи Талдыка, сопровождаетъ русло этого послѣдняго, изливая въ него часть своихъ водъ. Но кромѣ того, оно-же имѣетъ прямой, хотя и незначительный истокъ въ море.

Въ самомъ городѣ Кунградѣ отдѣляется изъ Ханъ - Арыка, канава *Кадыръ-Ханъ*, впадающая въ Талдыкъ; она была запружена лѣтомъ 1873 г. Но когда, для облегченія постройки Талдыкской плотины ¹¹⁴) запрудили въ августѣ 1873 года Сауму, то масса воды въ Ханъ-Арыкѣ до того усилилась, что напоромъ ея прорвало плотину и она съ ревомъ и пѣною бросилась въ Кадыръ-Ханъ ¹¹⁵).

Ханъ-Джабъ въ Кунградѣ и его окрестностяхъ имѣетъ весьма быстрое теченіе, но, къ сожалѣнію, нельзя надѣятся воспользоваться имъ для судоходства, потому, что онъ скоро разсѣвается въ низменностяхъ, которыя поросли камышами и имѣютъ уже самостоятельные истоки. Кромѣ того позволительно думать, что нынѣ въ Ханъ-Джабѣ вода имѣетъ такую силу вслѣдствіе существованія плотины Улу-Бентъ, и еще недостаточнаго развитія истоковъ Саумы для пріема всей массы воды,

¹¹⁴⁾ См. описаніе Улькунъ-Дарьи.

¹¹⁵⁾ Одна изъ нашихъ лодокъ, попавшаяся на эту стремнину, пошла ко дну.

которая, какъ есть основаніе думать, и здёсь стремится перейти въ болёе восточныя русла.

Существующее нынѣ теченіе въ участкѣ Аму-Дарыя, между Саркраукомъ и Кунградомъ, представляетъ удобства для плаванія пароходовъ, но оно можетъ имъть значеніе только для торговыхъ сношеній Кунграда съ бол'є южными частями Хивинскаго оазиса; для сообщенія-же моря съ рікою, оно будеть имъть значение лишь въ томъ сомнительномъ случат (см. Уль-Кунъ-Дарью) если удадутся гидротехническія работы на каналѣ Саума и по Уль-Кунъ-Дарьъ; если-же, надежды возлагаемыя на эти работы не оправдаются, то въроятно лучшимъ ръшеніемъ вопроса было-бы обратить воды Саркраука на усиление протока Огузъ, или на какое-либо другое дѣло, о чемъ будетъ сказано при описаніи Уль-Кунъ-Дарьи. Но если-бы, вопреки всёмъ ожиданіямъ. работы на Саумѣ увѣнчались успѣхомъ, тогда возможно большее увеличение массы воды въ руслѣ Аму выше Кунграда, будеть однимъ изъ самыхъ важныхъ и, въроятно, легко исполнимыхъ дѣлъ.

Протокъ Огузъ.

Изследованъ 22-го іюня.

Протокъ *Огуз*ъ до извѣстной степени похожъ на всѣ другіе протоки Кушканатауской низмености, отличаясь отъ нихъ однако тѣмъ, что верхняя его часть, пролегаетъ почти безпрерывно въ сравнительно съ другими, сухихъ берегахъ, почему имѣетъ правильное теченіе съ равномѣрными шириною и глубиною.

Выдѣлившись изъ праваго рукава протока Саркраукъ, Огузъ течетъ около 25 верстъ на СВ. до истока Айранъ-Джерма, извилисто, въ сухихъ, хотя и не возвышенныхъ, берегахъ, которые въ исключительно высокую воду вѣроятно заливаются, о чемъ можно судить по покрывающимъ ихъ мѣстами мелкимъ сухимъ камышамъ 116), среди которыхъ часто встрѣчаются аулы Каракалпаковъ и пахатныя земли; садовъ-же здѣсь невстрѣчается. Изрѣдка по берегамъ являются кусты. Ширина Огуза на этомъ участкѣ отъ 10 до 15 саж. и она сохраняется довольно неиз-

¹¹⁶) Впрочемъ быть можетъ это остатки бывшихъ здёсь при другихъ условіяхъ, высокихъ камышей, которые нынё, благодаря отступленію водъ, измельчали.

мѣнчиво. Быстрота теченія также значительна, какъ въ Сар-краукѣ.

Глубина на этомъ участкъ вообще отъ 8 до 12 и болъ Ф. ¹¹⁷); только близь истока есть мъста въ 3 и 4 Ф. и кое-гдъ по теченію встръчается 6 Ф. но и то въроятно не на серединъ ръки.

На этихъ 25 верстахъ до истока Айранъ-Джерма, Огузъ выпускаетъ въ обѣ стороны болѣе 20-ти оросительныхъ арыковъ и протоковъ въ сосѣдніе разливы; въ числѣ ихъ нѣкоторые вѣроятно снабжаютъ водою верховья Уль-Кунъ-Дарьи.

Ниже протока Айранг-Джерма берега понижаются, заливаются водою и поросли высокимъ густымъ камышемъ; свойство русла однако отъ этого не измѣняются, за исключеніемъ лишь того, что рѣка здѣсь, на первыхъ 9 верстахъ, безпрерывно принимаетъ и выпускаетъ протоки, а затѣмъ на слѣдующихъ 1 1 верстахъ не имѣетъ ни одного протока.

Въ концѣ этого участка рѣка соединяется двумя протоками съ большими разливами близь ея лѣваго берега, извѣстными у туземцевъ подъ названіемъ Акт-Чеганакт, или Кунградт-Куль, отдѣлясь отъ нихъ длиннымъ островомъ сажень 50 шириною и версты 3 длинною. Надо думать, что озеро Кунградъ и теперь снабжаетъ водою притоки верхняго теченія Уль-Кунъ-Дарьи.

Здёсь можно замётить, что на общей картё низовьевъ Аму-Дарьи, составленной по матеріаламъ 1873 года, среднее теченіе протока Огузъ имёетъ вёроятно слишкомъ южное положеніе оно, по всей вёроятности, въ дёйствительности ближе къ Уль-Кунъ-Дарьё; за неимёніемъ однако точныхъ свёденій, протокъ мною установленъ на основаніи глазомёрной рекогносцировки 1873 г.

Глубина Огуза на протяженіи между Айранъ-Джермою и озеромъ Кунградъ повсюду 12 и болѣе футъ. Начиная отъ верхняго изъ протоковъ въ озеро Кунградъ, русло рѣки становится у́же — до 8—12 саж., и начинаетъ отклоняться на Востокъ, направлясь къ горамъ Кушкана-Тау; здѣсь оно чрезвычайно извилисто, а берега покрыты водою и камышемъ. Такой характеръ протокъ сохраняетъ на протяженіи 11-ти верстъ до не большой полыньи или озера въ камышахъ. На этомъ простран-

¹¹⁷⁾ Лота небыло, а футстокъ былъ длинною 12. ф.

ствъ глубина его всюду 12 и болъе ф. ширина же здъсь уже около 10 саж.

Недоходя саж. 80 до полыны, протокъ круто поворачиваетъ на лѣво, камыши перегораживаютъ его русло, которое затѣмъ собственно говоря перестаетъ существовать. Далѣе лодки должны были проталкиваться саж. 20 черезъ камыши, растущіе на значительной глубинѣ, — затѣмъ онѣ вступили въ маленькое озеро съ глубиною въ 12 ф. и, пройдя его, опять пробивались черезъ камыши саж. 20 и снова вышли на весьма ничтожную по размѣрамъ полынью въ камышахъ. Отсюда началась труднѣйшая часть плаванія: на разстояніи 5-ти верстъ лодки проталкивались почти безъ слѣда, черезъ густые камыши, при глубинѣ, измѣняющейся отъ 4 до 6 ф. и при почти не замѣтномъ теченіи на Востокъ.

Протолкавшись, послѣ огромныхъ усилій, шагъ за шагомъ, черезъ камыши, лодки вышли въ полынью Джарыкъ-Куль имѣющую около $12\frac{1}{2}$ верстъ длиною при глубинѣ въ 10 ф.; вода здѣсь обнаруживала незначительное теченіе къ Востоку. Отсюда опять поплыли узкимъ проходомъ въ камышахъ, саж. 200 длинною, до озера называемаго туземцами Кушкана-Куль. Собственно говоря это послѣднее озеро уже началось у перваго камышинаго перебора рѣки, передъ маленькою полыньею: оно-же составляетъ одно цѣлое съ большими озерами у подножія горъ того же имени.

Войдя въ Кушкана-Куль, лодки вступили въ рядъ полыньей, имѣвшихъ самую разнообразную ширину, постепенно увеличивающуюся къ Востоку, при глубинѣ отъ 5 до 10 ф. съ теченіемъ средней скорости, и проплывъ такимъ образомъ 5 верстъ, онѣ вышли на болѣе открытыя озера омывающія западную подошву высотъ Кушкана-Тау, гдѣ глубина вообще уменьшалась и въ разныхъ мѣстахъ была отъ 4 до 9 ф.

Здёсь собственно слёдуетъ считать конецъ Огузскаго пути. Изъ большихъ-же Кушканатаускихъ озеръ пролегаютъ черезъ сёверныя части незменности уже новые водные пути до Уль-Кунъ-Дарьи, о чемъ мы скажемъ ниже.

Нечего и говорить, что движеніе параходовъ по Огузу нынѣ невозможно. Если однако справедливо весьма вѣроятное предположеніе, что протокъ Кара-Байли, пробывавшій во времена Можайскаго (1858 года) камыши до истока Уль-Кунъ-Дарьи

(протока Кіятнынг-Кугы) направлялся по жжной части русла нынѣшняго Огуза, то мы имѣемъ право сказать, что въ наше время этотъ протокъ постепенно уменьшается и вѣроятно со временемъ совсѣмъ исчезнетъ. Начало уже сдѣлано тѣми камышами, которые пересѣкли его русло. Осадки-же ила, уменьшившія направлявшееся къ Уль-Кунъ-Дарьѣ количество воды Огуза, происходятъ теперь на протокахъ, изливающихся въ озера Кушкана-Тау и съ помощью камышей докончатъ дѣло уничтоженія.

Надо думать, что самое выгодное для насъ было-бы перепрудить Огузъ при выходѣ его изъ Саркраука, что не можетъ представить особенныхъ затрудненій, принимая во вниманіе мелкоту его истока; тогда вода Огуза пойдетъ на усиленіе низовьевъ Саркраука и Аму-Дарьи на участкѣ выше Кунграда.

Убытокъ, который отъ этого потерпятъ нѣсколько ауловъ кочевниковъ, для которыхъ на дельтѣ конечно найдутся мѣста, не достаточно важенъ для того, чтобы отказаться отъ этого полезнаго и неособенно труднаго дѣла.

Запруживая Огузъ, человъкъ только предупредитъ стремленіе природы сдёлать тоже самое; но приступать къ этому, конечно, надо лишь въ томъ случав, если мы будемъ нуждаться въ увеличении количества воды у Кунграда, о чемъ будетъ сказано при описаніи Уль-Кунъ-Дарьи; тамъ мы увидимъ, то огромное значеніе, которое прежде имъль протокъ Кіягнынъ-Кугы и, если будущіе изслідованія докажуть возможность возстановленія теченія бывшаго протока Кара-Байли, тогда низовья Огуза пріобрѣтутъ конечно первостепенное значеніе и предполагаемое запруда перенесется на протокъ Саркраукъ съ целью направить его воды въ Огузъ. Но по причинамъ, о которыхъ частью уже было упомянуто, частью же будеть сказано ниже, такое возобновленіе Кара-Байли представляется противоестественнымъ, а следовательно не только труднымъ, но даже неудобоисполнимымъ безъ чрезвычайныхъ усилій, о примѣненіи которыхъ покуда мечтать несвоевременно.

Проходы изъ озера Кушканатауской низменности въ Уль-Кунъ-Дарью.

Изъ озера у подошвы западнаго конца горъ Кушкана - Тау отходять два водные пути, по которымъ можно достигнуть пер-

ваго попутнаго, по направленію къ Уль-Кунъ-Дарьѣ, озера Сары-Куль; оба они пролегаютъ между двумя высотами съ одной стороны Кушкана-Тау, съ другой Итг-Карганг. Восточный путь направляется черезъ цѣлой рядъ мелкихъ озеръ и протоковъ. Обогнувъ подошву СЗ. мыса горъ Кушкана-Тау, и, пройдя между нимъ и низменнымъ-островомъ Ташъ-Джерма, суда, слѣдующіе этимъ путемъ, вступаютъ въ озеро Азнакт - Кулъ и, переплывъ его, входятъ въ новую цѣпь мелкихъ озеръ, которыя напоминаютъ верхніе протоки низменности. При этомъ здѣсь часто встрѣчаются узкіе проходы между камышами, растущими въ водѣ, и одинъ изъ нихъ, съ версту ниже Азнакъ - Куля, не шире 5-ти сажень.

Надо имѣть въ виду, что описаніе это сдѣлано на основаніи рекогносцировокъ парахода Перовскій (Капитанъ *Брюхов*т) подъ главнымъ начальствомъ капитанъ-лейтенанта *Озерова*, произведенныхъ въ періодъ времени съ 20-го іюня до 15-го іюля, т. е. въ періодъ самой высокой воды. По показанію туземцевъ протокъ между озерами Азнакъ-Кулемъ и Сары-Кулемъ иногда почти совсѣмъ пересыхаетъ.

Описанный рядъ малыхъ озеръ приводить уже прямо въ воссточную часть одной изъ самыхъ значительныхъ площадей открытой воды, въ Озеро Сары-Куль.

Отъ конца Огузскаго пути, до того мѣста на выдающемся въ озеро широкомъ СЗ. мысу горъ Кушкана-Тау, гдѣ обыкновенно приставали наши параходы въ 1873 году, около 4 верстъ; отсюда до входа въ Азнакъ-Куль 2½ версты, длина этого послѣдняго около 2 верстъ и наконецъ отъ Азнакъ-Куля до входа въ Сары-Куль 4 версты, слѣдовательно отъ пристани всего 8½ вер., а если прибавить длину озера Сары-Куль до его сѣвернаго истока (4 вер.), то вся длина пути будетъ 13 вер. Сары - Куль продолговатое озеро, длина котораго отъ Востока къ Западу около 4 верстъ, ширина у восточнаго конца 200 саж., а къ Западу она постепенно увеличивается до 2-хъ верстъ; сухихъ береговъ нѣтъ, площадь открытой воды окаймлена со всѣхъ сторонъ камышами, растущими въ водѣ; дно озера особенно въ западной части кочковатое 12-го іюля весь описанный путь былъ пройденъ, хотя и не безъ труда параходомъ Перовскъ.

Глубина Кушканатаускаго озера отъ конца Огуза до выдающагося выступа высотъ въ этотъ періодъ была отъ 6 до 9 ф.

Камышиныхъ переборовъ на его поверхности не было и вѣроятно, нъсколько ближе къ горамъ, можно найти большую глубину. Далбе къ Азнакъ-Кулю глубина изменялась отъ 8 до 5 ф. и при входѣ въ озеро была 4 Φ ., а въ маѣ даже $3^{1}/_{3}$ Φ . Въ самомъ же озеръ глубина съ выше 15 ф. Въ протокъ изъ Азнакъ-Куля въ Сары - Куль она измѣнялась отъ 4 до 9 ф. Глубина Сары-Куля была всюду 12 и болье футовъ. Западный проходъ отдъляется отъ восточнаго версты на $2^{1}/_{2}$, доходить съ западной стороны островъ Таше-Джерма и приближается къ высотамъ Ит-Карганъ. Онъ состоить изъ непрерывной цѣпи озеръ, которые гораздо обширнъе озеръ восточнаго пути, но проливы между ними также весьма тъсны. Въ озеро Сары-Куль на этомъ пути имфется, кажется, три входа ничтожной ширины. Надо однако зам'тить, что намъ еще не вполнъ ясны всъ условія плаванія судовъ по этому проходу въ разное время года. Первый разъ пароходъ Перовскій быль на устыяхъ западнаго пути въ Сары-Куль 1-го мая и тогда ему не удалось проникнуть въ его вслёдствіе мелководія и узкости проходовъ. Затёмъ 25 іюня проплыла здёсь съемочная партія на каюкахъ и наконецъ 3-го іюля сюда вновъ заходилъ параходъ Перовскій. Къ сожальнію свыдѣнія, собранныя во время этихъ изслѣдованій, недостаточно полны, а иногда даже противоръчивы, что произошло отъ производства изследованій разными лицами, при чемъ было трудно отыскивать съ точностью одни и тъ же пункты для опредъленія разностей уровня воды, ширины протоковъ и т. п.

Подходя къ Сары-Кулю теченіе въ протокахъ быстрѣе, вода прозрачная и дно становится кочковатымъ. Глубину западнаго пути трудно опредѣлить, потому что она весьма измѣнчива, сообразно съ временемъ года. На съемкѣ, произведенной въ іюнѣ мѣсяцѣ, мы видимъ рядъ промѣровъ, которые всѣ болѣе $12\, \Phi$., а пароходы наши бывшіе въ Сары-Кулѣ 12-го іюня не могли войти въ западный рукавъ за мелководіемъ ($2^{1}/_{2}\, \Phi$.); надо думать, что они случайно не нашли настоящаго входа. Ширина найденныхъ ими протоковъ была $22\, \Phi$. а глубина мѣстами до $1^{1}/_{2}$ и $2\, \Phi$. между тѣмъ, какъ рекогносцировка 26-го іюня нашла протоки гораздо шире. Длина этого пути отъ $12\,$ до $13\,$ верстъ слѣдовательно почти одинакова съ восточнымъ путемъ.

Въ Озерѣ Сары-Куль теченіе мало замѣтно; изъ него, въ слѣдующее озеро Кара-Куль, идетъ одинъ протокъ, который од-

нако въ серединъ дълиться на двое и затъмъ, соединившись опять доходитъ однимъ русломъ до Кара-Куля.

Вылившись изъ СЗ. угла Сары-Куля при ширинѣ 100 саж., глубинѣ неменѣе 12 ф. и быстромъ теченіи, имѣя уже совершенно свѣтлую воду, проливъ течетъ полыньями $1^{1}/_{2}$ версты и затѣмъ раздѣляется на два протока. Восточный, носящій названіе Кусакт-Бай-Дарья, длиною около 4 версть, шириною 80 саж., глубиною отъ 9 до 12 ф., теченія быстраго. Западный, неимѣющій названія, шириною 150 саж., длиною 4 вер. при глубинѣ отъ 9 до 12 ф., тоже съ быстрымъ теченіемъ. Соединившись они текутъ одной струею, шириною 90 саж. и длиною въ 1 версту съ быстрымъ теченіемъ и съ глубиною болѣе 12 ф. до озера Кара-Куль.

Озеро *Кара-Куль*, одно изъ самыхъ большихъ этой мѣстности, имѣетъ длину около 6-ти верстъ, при этомъ ширина южной узкой части 350 саж., а сѣверной около 2-хъ верстъ; все оно окружено камышами, растущими въ водѣ, теченіе въ озерѣ довольно быстрое по всей водной площади.

 Γ лубина озера всюду бол 6 12 Ф.

Изъ Кара-Куля въ Уль-Кунъ-Дарью идутъ два протока: Сѣверный, главный, называемый *Джаны-Дарья* и южный безъимянный.

Оба эти теченія имѣютъ болѣе характеръ протоковъ, чѣмъ проливовъ въ озерахъ, они имѣютъ берега, хотя и низменные, но залитые водою не круглый годъ, а подходя къ Уль-Кунъ-Дарьѣ на ихъ появляется даже песокъ.

Берега поросли камышами. Теченіе въ обоихъ протокахъ быстрое, ширина Джаны-Дарыи отъ 80 до 60 саж. при чемъ она уменьшается къ Устью, а ширина южнаго протока 30 саж. У обоихъ протоковъ русла извилистыя, глубина Джаны-Дарыи отъ 9 до 28 ф. (11-го іюля), а южнаго протока 23-го іюня была всюду болѣе 12 ф., но въ маѣ мѣсяцѣ лодки, поднимавшіеся вверхъ по этому теченію изъ Уль-Кунъ-Дарыи нашли въ немъ глубину, измѣнявшуюся отъ $1^{1}/_{2}$ до 5 ф. Такая рѣзкая перемѣна достаточно свидѣтельствуетъ насколько тщательны и всесторонни должны быть наблюденія, производимыя надъ этими водами. Но здѣсь слѣдуетъ сказать, что рѣзкія измѣненія встрѣчаются на второстепенныхъ протокахъ, уровень-же главныхъ стоковъ, какъ наприм.: Джаны-Дарья и Кусакъ-Бай-Дарья, хотя также

подвергнутъ эначительнымъ колебаніямъ но далеко не въ той степени, какъ первыя. Джаны-Дарья и безъимянный протокъ выпускаютъ множество рукавовъ другъ къ другу и въ сосѣднія озера. Длина Джаны-Дарьи, отъ Кара-Куля до Улькунъ-Дарьи 7 верстъ, а южнаго протока 6 верстъ съ не большимъ.

Ръка Уль-Кунъ-Дарья.

Составляетъ нынѣ самый удобный для пароходовъ входъ изъ моря въ дельту Аму-Дарьи. Но только въ дельту, а не выше въ самую рѣку.

Найти, или устроить судоходно есообщение между Уль-Кунъ-Дарьею и Аму-Дарьею, значить открыть эту последнюю для нашего судоходства, значить установить новый торговый и стратегическій путь на сотни версть въ глубь Средней Азіи.

Обратимся къ прошлому Уль-Кунъ-Дарьи, безъ чего трудно уяснить себъ ея настоящее состояніе.

Въ 1841 году, согласно описанію полковника Игнатьева, Уль-Кунъ-Дарья вытекала 7 верстъ ниже г. Кунграда изъ Аму-Дарьи или изъ Талдыка, составляя такимъ образомъ правую вътвь бывшаго раздвоенія ръки Аму, ниже этого города. Если эти свъдънія върны, а мы не имъемъ основанія не признать ихъ таковыми, то съ тъхъ поръ произошелъ значительный переворотъ какъ видно будетъ изъ нижеслъдующаго.

Въ 1848—49 годахъ пароходы Аральской флотили производя, подъ начальствомъ капитана А. Бутакова, опись южнаго берега Аральскаго моря, замѣтили болѣе другихъ 4 устья Аму-Дарьи: Айбугирское, Талдыкъ, Джалпакъ и Яны-Су.

Устья Кичкине ¹¹⁸) и Уль-Кунъ-Дарьи ими были мало замѣчены во 1) потому, что конныя партіи Хивинцевъ не допускали ихъ приблизиться къ берегу, во 2) вѣроятно потому, что эти протоки тогда, по словамъ Бутакова, были незначительны; сираведливость послѣдняго предположенія Бутакова явствуетъ изътого, что въ 1848—49 годахъ всѣ 4 поименованныя выше устья изливали много воды въ море; нынѣ изъ нихъ значительно только самое восточное Яны-Су, остальныя три или вовсе закрыты, или дѣйствуютъ ничтожно. Такъ какъ нѣтъ достаточныхъ основаній предполагать весьма значительное уменьшеніе количества воды въ Аму-Дарьѣ въ періодъ отъ 1848 по 1873 годъ,

¹¹⁸⁾ Рукавъ Уль-Кунъ-Дарьи.

равно какъ и слишкомъ значительное увеличеніе массы ея въ Яны-Су, за тотъ же періодъ, то очевидно, что вода стекавшая прежде по тремъ перечисленнымъ русламъ, могла впослѣдствіи только направиться по Уль-Кунъ-Дарьѣ и слѣдовательно эта послѣдняя должна была увеличиться.

Изследованія нашихъ моряковъ въ 1858 году по которымъ оказалось, что Талдыкъ обмелель въ устьяхъ после 1849 г., а Уль-Кунъ-Дарья представляла уже значительную реку, не противоречать этому положенію.

Можно думать, что, разъ установившись, Уль-Кунъ-Дарья не будетъ подвергаться столь быстрымъ измѣненіямъ, какъ остальные протоки Аму-Дарьи, потому, что свѣтлыя воды ея, очищенныя въ камышахъ и разливахъ, изъ которыхъ она беретъ свое начало, осаждаютъ мало ила, на тѣхъ мѣстахъ гдѣ теченіе замедляется, а это особенно важно при образованіи морскаго барра.

Изъ сравненія описанія Уль-Кунъ Дарьи въ 1858 г. ¹¹⁹) съ нынѣшнимъ ея состояніемъ, явствуетъ, что она за послѣднія 15 лѣтъ мало измѣнилась; я говорю о ея среднемъ теченіи и низовьяхъ.

Въ наше время устья и теченіе Уль-Кунъ-Дарьи вверхъ отъ моря верстъ на 50 вполнѣ удобныя для судоходства, какъ они были и въ 1858 г.; весь вопросъ слѣдовательно заключается въ свойствахъ верховьевъ рѣки. Въ 1858 году капитанъ Бутаковъ поднимался по Уль-Кунъ-Дарьѣ на пароходѣ Перовскій. На первыхъ 50—60 верстахъ описаніе его почти во всемъ согласуется съ нынѣшнимъ состояніемъ рѣки, почему я о немъ не буду упоминать. Но выше мы нашли перемѣны.

Я переписываю записку Бутакова:

«Въ 60 верстахъ выше Уре-Тенке-Куму ¹²⁰) начинаются, вдоль во-«сточнаго берега Уль-Кунъ-Дарьи, наполняемые сверху обширные раз-«ливы, изъ которыхъ вода стекаетъ въ Уль-Кунъ-Дарью многими прото-«ками, болъе или менъе обильными, называемыми общимъ именемъ Кукъ-«Узякъ, синіе протоки» ¹²¹).

¹¹⁹⁾ См. записку А. Бутакова, помѣченную фортъ № 1-й, на рѣкѣ Сыръ-Дарьѣ 8-го апрѣля 1859 г., а также записку лейтенанта А. Можайскаго о рѣкѣ Аму-Ларъѣ 1858 г.

рѣкѣ Аму-Дарьѣ 1858 г.

120) Тенке-Куму есть пунктъ раздвоенія Кичкине и Уль-Кунъ-Дарьи. Разстоянія и протяженіе у Бутакова значительно больше нашихъ, такъ у него отъ Тенке-Куму до Кукъ-Узяка 60 в., тогда какъ у насъ тоже разстояніе около 50 верстъ.

¹²¹⁾ Благодаря прозрачности отстоявшейся въ разливахъ воды.

И затёмъ нёсколько далёе мы читаемъ:

«Выше протоковъ Кукъ-Узякъ рѣка становится все мельче и уже; «берега нѣсколько возвышеннѣе, теченіе слабѣе.

«Чтит дальше вверхт ттит протоки изъ озеръ и разливовъ дъ-«лаются уже и мельче 122).

«За горою Кубе-Тау рвка чёмъ выше, тёмъ маловоднёе, и теченіе «слабъе. Противъ сада Мане-Кенъ-Баге узкій фарватеръ саж. въ 5 ши- «рины, съ $4^{1}/_{0}$ и 5 футами глубины, а во всю остальную ширину, саж. «на 65, всего 2 и 3 фута глубины.

«На 3 версты выше Мане-Кенъ-Баге по восточную сторону Уль-«Кунъ-Дарын находится озеро, изъ котораго она береть свое начало и «которое въ связи съ разливами и озерами, наполняющими Уль-Кунъ-«Дарью, протокомъ Кукъ-Узякъ. Изъ этого озера протокомъ 123) ши-«риною въ 15 саж. и глубиною въ 4 саж. вытекаеть масса воды раз-«дъляющаяся на право и на лъво; въ право образуется Уль-Кунъ-Даръя, «и влъво протокъ Кульденъ, впадающій въ Талдыкскій рукавъ Аму-«Дарги на три версты ниже Кунграда.

«Приближаясь къ впаденію своему въ Талдыкъ протокъ Кульденъ «въ началѣ шириною отъ 50 до 60 саж. суживается до 20 сажень. Глу«бина его 6, 5 и 4½ фута на фарватерѣ; самое мелкое мѣсто тянется,
«на версту ниже крутаго за-ворота, у сада Измаилъ-Багѐ-Тубада. Аму«Дарья, которая ниже Кунграда называется Талдыкомъ, имѣетъ около
«этого города отъ 80 до 100 саж. ширины и отъ 5 до 7 ф. глубины на
«фарватерѣ, при 2-хъ узловомъ теченіи. По всему замътно, что ръка
«въ этомъ русмъ постепенно мемъетъ отъ возвитенія дна наносами и
«что масса воды втекающая сюда изъ главнаго русла становится съ
«каждымъ годомъ меньше. Главная масса воды Аму-Дарьи очевидно впа«даетъ въ разливы и озера 124), изъ которыхъ потомъ стекаетъ въ Уль«Кунъ-Дарью.

Нъсколько ниже:

«По словамъ Киргизовъ и Каракалпаковъ, только псключительно «высокая вода въ Аму-Дарьъ дала намъ возможность пройти съ парохо-«домъ, не перегружаясь, черезъ протокъ Кульденъ, въ обыкновенные же «годы онъ гораздо мельче.

«Въ началѣ прошлаго сентября (1858 года), когда больные офицеры «и нижніе чины нашего посольства спускались изъ Хивы къ устьямъ «Уль-Кунъ-Дарьи на Хивинскихъ лодкахъ въ Кульденѣ было только «1¹/о ф. воды.

Лейтенантъ А. Можайскій плававшій вътомъ-же 1858 году по Аму-Дарьѣ, подтверждаетъ свѣденія А. Бутакова; между прочимъ онъ говоритъ:

124) Кушканетауская низменность

¹²²⁾ Къ сожалѣнію по копіи съ карты А. Бутакова имѣющейся въ моемъ распоряженіи эти послѣдніе протоки неозначены.

¹²³⁾ На картъ А. Бутакова онъ названъ Кіягнынъ-Кугы.

«Протокъ Уль-Кунъ-Дарья по которому плавали наши пароходъ «Перовскій и баржи, выливается изъ озера и разливовъ, которые ле«жатъ на правомъ берегу рѣки Аму къ Востоку отъ г. Кунграда. Въ
«это озеро, поросшее камышемъ, кромѣ другихъ источниковъ, впадаетъ
«протокъ Кара-Байли, замѣчательный по своей глубинѣ и ширинѣ. Онъ,
«сохраняя свое теченіе въ разливахъ и озерѣ, пробиваетъ камыши и
«быстро выливаясь большимъ потокомъ образуетъ два теченія въ раз«мичныя стороны; вода направившаяся въѣво образуетъ протокъ подъ
«названіемъ Кульденъ, а идущая вправо называется Уль-Кунъ-Дарья.
«Протокъ Кульденъ течетъ на Западъ и склоняясь нѣсколько къ Югу,
«вскорѣ вливается въ Талдыкъ въ З-хъ верстахъ ниже г. Кунграда.
«Кульденъ въ одномъ мѣстѣ имѣлъ глубину около З ф. и потому пред«ставлялъ много затрудненія въ плаванін парохода Перовскій.

Прежде всего я долженъ сказать, что, сравнивая карту 1858 съ нашими работами 1873 г., я убѣдился въ томъ, что теченіе Уль-Кунъ-Дарьи со всѣми его изгибами сохранило свою форму и въ наше время. Устье Кіягнынъ-Кугы, т. е. того протока, который даетъ начало Уль-Кунъ-Дарьѣ, также найдено на своемъ мѣстѣ; тоже самое можно вообще сказать про нижніе Кокъ-Узяки, хотя есть основаніе думать, что, съ тѣхъ поръ, образовались новые протоки того-же рода, впадающіе въ Уль-Кунъ-Дарью въ другихъ мѣстахъ, чѣмъ тѣ которые видѣлъ 125) А. Бутаковъ.

Итакъ собственно въ очертаніяхъ верхняго русла, я не говорю о ширинѣ водной струи, не произошло замѣтныхъ измѣненій. Измѣнилось за то значительно распредѣленіе количества воды въ разныхъ частяхъ русла. Я хочу сказать, что количество воды, попадавшее прежде въ Уль-Кунъ-Дарью и протокъ Кульденъ черезъ Кіягнынъ-Кугы, въ послѣдніе годы, значительно уменьшилось; и взамѣнъ того болѣе сѣверные Кокъ-Узяки (по Бутакову) въ общей сложности усилились, или, другими словами, воды Кушканатауская низменность съ тѣхъ поръ (т. е. послѣ 1858-го года) передвинулась къ Сѣверу и Востоку 126). Остальныя измѣненія, о которыхъ будетъ сказано ниже, всѣ въ зависимости отъ этого главнаго факта.

Еще въ 1858 году Аму-Дарья текла отъ Ходжейля до моря мимо Кунграда, ниже котораго рѣка принимала названіе Талдыкъ. Но съ тѣхъ поръ, количество воды, выпускаемое рѣкою

¹²⁰⁾ Такъ. напр. Джаны-Дарья.

¹²¹⁾ Тоже стмое произошло послъ 1841 года, когда Уль-Кунъ-Дарья еще отдълялась отъ Талдыка.

въ Кушканатаускіе разливы, постепенно увеличивалось; изъ праваго ея берега стали выходить новыя протоки, которые, стремясь съ значительною быстротою въ низменности, лишали главное русло все болѣе и болѣе его воды и наконецъ со всѣмъ осушили его: образовался сухой участокъ русла Аму-Дарьи. Прежде чѣмъ идти дальше, я долженъ сказать, что обстоятельства вызвавшія и сопровождавшія осушенія части главнаго русла, которыя я здѣсь излагаю, заимствовано изъ разсказовъ мѣстныхъ жителей.

15 леть тому назадъ, говориль мне мой вожакъ, пожилой Узбекъ-Аралъ, вода Аму-Дарьи прорвала нъсколько новыхъ протоковъ къ Кушкана-Тау; въ тоже время въ Куваншъ - Джермы волы стало больше, а вслёдъ за тёмъ и русло Аму-Ларьи въ одномъ мѣстѣ совсѣмъ пересохло, отъ чего у Кунграда воды было очень мало. Тогда, 11 летъ тому назадъ, решились построить у этого города изв'єстную, существующую и нын'є, плотину Улу-Бенть, передъ которой вода и начала опять накопляться. Надо зам'ятить, что плотина Улу-Бентъ по своимъ размѣрамъ одно изъ самыхъ огромныхъ сооруженій этого рода на Хивинскомъ оазисѣ и съ нею, въ этомъ отношении, можетъ сравниться только плотина Кіять - Бугуть, запруживающая нын Талдьекь. Въ нижнемъ основаніи Улу-Бентъ имбетъ ширину 230 ф. На вопросъ для чего построили здёсь такую большую плотину, вожакъ отвёчаль, что строители ожидали увеличенія массы воды въ старомъ руслѣ у Кунграда. Последнее показаніе непонятно, такъ какъ разсказчикъ не могъ объяснить на чомъ основалось подобное ожиданіе, при этомъ однако надо замѣтить, что, если весь разсказъ вообще вѣренъ, то предположение строителей на дълъ оправдалось. Тъмъ не менье шаткость показанія нашего вожака даеть нькоторый въсъ тому предположенію, что Улу-Бентъ былъ построенъ съ стратегическою цёлью, воспрепятствовать проходу нашихъ пароходовъ изъ моря въ Аму-Дарью. Мненіе это иметь многихъ сторонниковъ и было потверждено накоторыми изъ Хивинскихъ чиновниковъ. Не будучи въ состояніи опровергнуть его положичельно, я долженъ однако замътить, что пароходы наши въ 1849 году не входили въ Аму-Дарью по Талдьеку, а въ 1858 г. баръ его быль уже непроходимь, для большихь судовь, о чемь конечно знали въ Хивѣ ¹²⁷).

¹²⁷⁾ Въ 1849 г. А. Бутаковъ, нашелъ на баръ Талдьека 3 ф. глубины, но

Проходили-же наши пароходы по Уль-Кунъ-Дарь и Кульденю; поэтому Хивинское правительство въроятно построило-бы плотину на Кульденъ или Уль-Кунъ-Дарьъ, а между тъмъ оказывается, что 11 леть тому назадъ строять плотину Улу-Бенть. а 8 лётъ тому назадъ, на томъ же Талдыкѣ, другую плотину Кіять-Беруть совершенно такихъ-же разм'єровь какъ первая, и вожакъ поручика Козловскаго, изследовавшаго Талдыкъ въ 1873 г., заявилъ ему, что эта вторая плотина построена для орошенія полей послучаю недостатка воды въ Талдыкъ.

Не строитъ Хивинское правительство плотинъ и на восточномъ бассейнъ Куваншъ-Джермы, между тъмъ, какъ опасеніе прохода здёсь русскихъ судовъ со стороны хивинцевъ ясно выразилось постройкою, на этой рѣкѣ, а также на Яны-Су, двухъ крѣпостей. Надъйствительно судоходномъ устьъ Уль-Кунъ-Дарыи, тоже ограничились возведениемъ крепости Акъ-Кола. Съ другой стороны А. Бутаковъ говорить 128), что русло Аму-Дарьи около Кунграда видимо мельеть съ каждымъ годомъ отъ наносовъ, и вода уходитъ на Востокъ въ разливы, что вполнѣ подтверждается разсказомъ нашего вожака объ отклоненіи водъ ріки въ Кушканатаускіе разливы и объ осущеніи части русла Аму. Защитники стратегическихъ соображеній хивинцевъ при возведеніи Улу - Бента указывають на то, что Кульдень и верхнее теченіе Уль-Кунъ-Дарыя также перегорожены 8-ю плотинами, обезпечивающими входъ съ этой стороны до Кунграда; но уже туть съ ними ръшительно нельзя согласиться: плотины эти, отъ первой до последней, выстроены местными жителями въ последніе 3, 4 года, какъ мнь единогласно заявляли туземцы, которыхъ я спрашиваль по этому поводу. Следовательно 11 леть тому назадъ стратегическія соображенія Хивинцевъ, если и существовали, касались только протока Талдыкъ. Дело въ томъ, что когда въ верхнемъ течении Уль-Кунъ-Дарьи было еще много воды, берега ея покрылись поселеніями Узбекъ-Араловъ и занимающихся земледеліемъ Каракалпаковъ и Киргизовъ; завелись жилища, пашни, выросли красивые сады съ высокоствольными

врядъ-ли онъ и тогда поднимался далеко по ръкъ. Онъ самъ пишетъ, что не могъ осмотръть устьевъ Уль-Кунъ-Дарьи, потому что по немъ стръляли Хивинцы. Въроятнъе всего, что наши пароходы никогда не входили въ Талдыкъ со стороны моря. 128) Смотр. выше.

деревьями; когда-же вода пошла на убыль, все это должно было погибнуть, и тогда трудами цёлыхъ обществъ, или отдёльныхъ благотворительныхъ людей, воздвигнуты были эти 8 плотинъ съ цёлью поднять воду въ орасительныя канавы (арыки). Теперь, когда по распоряженію русскаго правительства, въ видахъ возобновленія судоходнаго пути, сломали плотины, населеніе съ прискорбіемъ ожидаетъ значительнаго уменьшенія культурной площади, искуственно орошаемой изъ Уль-Кунъ-Дарьи; земля засохнетъ, а вмёстё съ нею, и часть тёхъ высокихъ красивыхъ пирамидальныхъ тополей, которые выросли здёсь очевидно до устройства плотинъ, какъ живое доказательство прежняго высокаго уровня воды въ рёкё.

Лейтенантъ Можайскій въ своей запискѣ упоминаетъ о значительномъ протокѣ къ Аму-Дарьѣ, Кара-Байли, пробивавшемъ, какъ онъ выражается, въ то время камыши и озера до Кіягнынъ-Кугы (истокъ Уль-Кунъ-Дарыи). Мы видъли на мъстности только южную часть стараго русла этого теченія, которое, повидимому, прежде дълилось на двое: одинъ рукавъ, въроятно главный, направлялся въ Кіягнынъ-Кугы а другой по видимому изливался въ озеро близь горы Бурлы-Тау. Западный рукавъ, судя по картъ Бутакова, направлялся западнъе современнаго Бекъ-Джаба и пересекаль низовья его (Саркраукъ) на пути своемъ къ Сѣверу; при этомъ значительная часть его водъ отклонялась въ Аму по руслу нын вшняго Саркраука. Еще теперь, приблизительно на полъ пути отъ крутаго поворота на Западъ Саркраука, до его устья въ русло Аму-Дарьи, мы нашли на лѣвомъ берегу слѣды бывшаго теченія, подходящіе къ нынёшнему подъ прямымъ угломъ, и такъ какъ направление его совпадаетъ приблизительно съ положеніемъ, которое Бутаковъ, и особенно Можайскій, на своихъ картахъ даютъ протоку Кара-Байли, то я позволяю себъ высказать предположеніе, что видінные нами сліды русла принадлежали прежде этому протоку. У Можайскаго протокъ Кара-Байли повидимому дёлится на двое: лёвый рукавъ несомнённо нашъ современный Саркраукъ, правый истокъ по своему наружному виду и направленію даеть право предполагать, что Кара-Байли изливался въ протокъ, несшій свои воды въ Аму - Дарью тамъ-же, гдф теперь течетъ Саркраукъ; но вътакомъ случаф неизвъстно, гдъ было то продолжение Кара-Байли, которое по его словамъ (см. выше) изливалась въ Кіягнынъ-Кугы; поэтому, быть

можеть, часть русла, отдёляющагося на съемк Можайскаго къ Востоку отъ крутаго поворота Кара-Байли въ Аму-Дарью, надо признать за другой рукавъ протока, изливающійся въ Кіягнынъ-Кугы, что отчасти подтверждается и нашими съемками, какъ уже было упомянуто. У насъ протокъ Огузъ служить какъ-бы естественнымъ продолженіемъ Западнаго Кара-Байли, принимая положеніе согласно съ помянутыми выше следами стараго русла на левомъ берегу Саркраука. Мы нашли верхнее теченіе Кара-Байли уже обмелевшимъ, другая боле мощная струя воды съ техъ поръ пересекла его. Воды новаго протока (Бекъ-Джабъ) ныне большею частью отклоняются отъ Кіягнынъ-Кугы въ двухъ направленіяхъ: одно выше его, къ Западу въ старое русло Аму-Дарьи (Саркраукъ), а другое къ Востоку, къ стороне Джаны-Дарьи, или Кушкана-Тау (протокъ Огузъ).

Отклоненія водъ протока Кара-Байли опять указываеть на то, почему Уль-Кунь-Дарья въ верхнемъ своемъ теченіи и протокъ Кульденъ должны были обмелёть, а вмёстё съ тёмъ объясняется и появленіе на этихъ двухъ рёкахъ плотинъ.

Наконецъ, доказательствомъ постепеннаго ослабленія этихъ двухъ теченій служить то, что нынѣ русла ихъ гораздо уже, чѣмъ они были въ 1858 г., что могло произойти очевидно только отъ постепеннаго заноса ихъ иломъ. Гдѣ былъ истокъ Кара-Байли 1858 г. для меня осталось неяснымъ; надо однако думать, что онъ вытекаетъ ниже истока нынѣшняго Бекъ-Джаба (см. описаніе Бекъ-Джаба).

Протокъ Бекъ-Джабъ на столько значителенъ, что на немъ, а также и по всей водной линіи отъ Кунграда до Ходжейли, судоходство возможно; остается слѣдовательно не большой промежутокъ до судоходной части Уль-Кунъ-Дарьи, который наши пароходы въ 1873 г. нашли перепруженнымъ. Промежутокъ этотъ заключаетъ въ себѣ русла Кульдена и верховьевъ Уль-Кунъ-Дарьи, и такъ, какъ еще 1858 году наши пароходы прошли по нимъ до Кунграда, то на эти два теченія и возложили всю надежду. Думали, уничтоживъ плотины, возобновить судоходную линію.

Когда пароходы вошли въ Уль-Кунъ-Дарью, положеніе дёлъ было слёдующее: воды Саркраука, запруженныя въ руслё Аму-Дарьи у Кунграда плотиною Улу-Бентъ, уходили въ два новыхъ русла: на СЗ. въ Ханъ-Арыкъ и черезъ него частью въ море,

частью въ Талдыкъ, а на СВ. онъ устремлялись въ два русла, истоки которыхъ были у самой плотины Улу-Бентъ. Сливаясь около одной версты ниже, эти два русла образовали каналъ или протокъ Саума, изливающійся 3 весты далѣе въ протокъ Кульденъ; а по этому послъднему Сауминская вода достигала русла Талдыка. Ширина Саумы около 15—20 саж., о глубинѣ ея нельзя было судить, такъ какъ я посѣтилъ ее во время производства по Кульдену работъ, при чемъ Сауму запруживали. Теченіе ея было неравномърное и мъстами стремительное. Если къ этому прибавить, что рѣка мъстами течетъ довольно извилисто, то будетъ понятно, что Саума, если и окажется судоходной, что весьма въроятно, то все-же будетъ представлять нѣкоторыя неудобства для движенія пароходовъ.

Такимъ образомъ Талдыкъ снабжался водою черезъ Сауму и низовья Кулдена, который ниже ея устья имѣетъ 20 саж. ширины; длина его между устьемъ Саумы и истокомъ въ Талдыкъ около $1\frac{1}{2}$ в., къ которымъ нужно прибавить 6 верстъ верхней части его, начиная отъ устья Кіягнынъ-Кугы. Саума впадаетъ въ Кульденъ однимъ широкимъ русломъ, отдѣляя изъ себя, еще нѣсколько выше, небольшой арыкъ.

Непосредственно выше устья Саумы, Кульденъ былъ запруженъ первою изъ помянутыхъ выше плотинъ № 8 ¹²⁹). Эта плотина должна была накоплять воду, вытекающую изъ Саумы по, помянутому выше, арыку, впадающему въ Кульдень выше, т. е. восточнѣе плотины.

Когда впослѣдствіи ее разрушили, Сауминская вода продолжала направляться въ Талдыкъ, не заливаясь въ другія части Кульденя. Выше этой плотины саж. 250 русло Кульдена дѣлаетъ крутой поворотъ на Сѣверъ и 1½ версты далѣе расширяется, при чемъ на немъ появляются острова. Здѣсь была вторая плотина № 7, извѣстная подъ названіемъ Тазныкъ. Далѣе на протяженіи 4 верстъ русло Кульдена, не измѣняясь по наружному виду, пролегало безъ извилинъ до устья Кіягнынъ-Кугы, которое однако было отдѣлено отъ него плотиною Тазъ-Берутъ № 6.

Изъ этой части Кульдена выходитъ нѣсколько канавъ, орашающихъ мѣстность на СЗ.

¹²⁹⁾ По счету отъ стоянки нашихъ пароходовъ это будетъ № 8, при даль нейшемъ описаніи всѣ плотины будутъ означены нумерами, считая отъ ст о янки пароходовъ въ 1873 вверхъ по Улькунъ-Дарьѣ и внизъ по Кульдену.

Ниже устья Кіягныль-Кугы была другая плотина Тазъ-Бугутъ № 5 уже на Уль-Кунъ-Дарьѣ; обѣ онѣ получили свое названіе отъ сосѣдней мѣстности, покрытой садами и кишлаками Узбекъ-Араловъ и называется Тазъ.

Берега Кульдена довольно возвышенные, сухіе, покрытые мелкимъ гребеньщикомъ и колючкою. Между плотинами № 8 и 7 на правомъ берегу расположенъ большой садъ, вѣроятно тотъже, который у Бутакова названъ Измаилъ-Баге́-Тубада; тутъ-же видны пашни и поселенія Каракалпаковъ.

Осмотръ нашими топографами протока Кіягнылъ-Кугы доказалъ, что онъ значительно измѣнился послѣ 1858 годъ. Прежнее сплошное теченіе его теперь, нѣсколько выше устья, раздѣлено на двое длиннымъ, разширяющимся по мѣрѣ удаленія отъ истока, островомъ, по сторонамъ котораго были однако еще довольно глубокія теченія; словомъ это уже не тотъ мощный потокъ, который когда-то снабжалъ массою воды Уль-Кунъ-Дарью и Кульдень; теперь воды его, заключенныя между двумя плотинами, поглащались нѣсколькими арыками, орошавшими урочище Тазъ, населенное Узбекъ-Аралами.

Одинъ изъ небольшихъ садовъ этой мѣстности названъ у А. Бутакова Манекенъ-Баге ¹⁸⁰).

Какъ уже сказано было у раздѣленія водъ Кіягнылъ-Кугы начинаются Уль-Кунъ-Дарья и Кульденъ.

Наружный видъ и взаимное расположеніе этихъ двухъ теченій до того соотв'єтствуютъ частямъ одного и того-же р'єчнаго русла, что безъ р'єшительныхъ утвержденій Бутакова и Можайскаго, невольно примешь ихъ за одну и ту же р'єку, выд'єляющуюся изъ Талдыка, какъ это и было прежде на основаніи св'єд'єній 1841 года. Ширина Уль-Кунъ-Дарьи у ея начала около 25 саж. и эту ширину она удерживаетъ на большей части своего верхняго теченія, хотя м'єстами съуживается и до 17 саж., тогда какъ во времена Бутакова, т. е. л'єтъ 14—15 тому назадъ, ширина ея доходила до 60 саж. Главное свойство ея русла заключается въ томъ, что, описывая часто огромные, весьма крутые, изгибы—луки, р'єка не им'єсть почти вовсе мелкихъ извилинъ. Такихъ большихъ изгибовъ русла, до устья Джаны-Дарьи, встр'є-

¹³⁰) Бахъ, или по Персидскому произношенію, Багъ (протяжно и мягко) значить садъ.

чается пять: первые три у подножія высотъ Кубе-Тау, а 4 и 5 начинаются верстъ 30 выше этаго устья. Около версты ниже Кіягныль-Кугы, рѣку пересѣкала вторая плотина Тазъ-Бугутъ. Ширина двухъ плотинъ этого имени была отъ 5 до 6 саж.; онѣ, какъ и всѣ вообще плотины въ Хивинскомъ-Оазисѣ, съ однимъ лишь исключеніемъ, сдѣланы изъ пучковъ хворосту и земли. Далѣе, до начала первыхъ крутыхъ изгибовъ, на протяженіи около 6 верстъ, рѣка течетъ прямолинейно, берега сухіе и довольно возвышенные, хотя такое впечатлѣніе они дѣлали отчасти потому, что въ наше время было мало воды въ рѣкѣ. У начала первой луки расположена 2-я плотина № 6 и, противъ нея, на лѣвомъ берегу, садъ и кишлакъ. На этомъ-же берегу выше Кубе-Тау, растилаются большіе сады Узбекъ-Араловъ, а на правомъ встрѣчаются аулы Каракалпаковъ и Киргизъ.

Близь высотъ Кубе-Тау лѣвый берегъ рѣки возвышенъ и покрытъ кустами, правый-же значительно ниже и, хотя тоже покрытъ кустами, но черезъ него начинаются первые притоки изъ Кушканатаускихъ разливовъ (ниже Кіягнылъ-Кугы).

Подойдя къ Кубе-Тау, рѣка дѣлаетъ послѣдовательно двѣлуки; особенно крута верхняя. Въ самой выдающейся ея части длина дуги около 4 верстъ при длинѣ хорды всего 150 саж. Въконцѣ этой луки и при началѣ слѣдующей рѣка выпускаетъ, и сажень 600 ниже опять принимаетъ, протокъ Туманакъ-Тау-Ярма-Су ¹⁸¹). Вторая лука больше и менѣе крута чѣмъ первая. И та и другая принимаютъ каждая по одному протоку изъ Кушканатауской низменности, верхній носитъ названіе Калании-Тюбенде-Апи-Су, нижній Тазнынъ-Ярма-Су.

Окончивъ 2-ю луку, рѣка омываетъ самую подошву Кубетау, при чемъ лѣвый берегъ состоитъ изъ высокихъ крутыхъ обрывовъ, которые $2^{1}/_{2}$ версты ниже быстро понижаются, сливаясь съ болотистою низменностью съ расположеннымъ на ея серединѣ озеромъ Сардаба-Кульмъ. Далѣе лѣвый берегъ опять возвышается, и рѣка описываетъ 3-ю луку, выпуклую на этотъ разъ къ Западу. Въ концѣ верхней вѣтви этой послѣдней луки, рѣка раздваивается и выпускаетъ два довольно значительныхъ арыка къ Западу. Въ вершинѣ луки, въ разстояніи 350 саж.

 $^{^{131})}$ Окончаніе этого названія сомнительно — $\mathit{Ярмa}$ значить канава, а Cy рѣка и вода.

одна отъ другой, расположены двѣ (5-я и 4-я) плотины; верхняя не имѣетъ названія и была разрушена водою тотчасъ послѣ ея постройки; тогда выстроили нижнюю. Число плотинъ, если считать разрушенную, собственно говоря не 8 а 9.

Нижняя или плотина № 5 называется *Казакт-Бугутг* т. е. Киргизская влотина. Берега рѣки въ этомъ мѣстѣ заняты аулами киргизъ различныхъ отдѣленій; у нихъ здѣсь, на обѣихъ сторонахъ, много пашень, особенно на лѣвомъ; но и на правомъ, въ нѣкоторомъ отъ него удаленіи, встрѣчаются обширные посѣвы просса. Оба берега покрыты кустами; на правомъ обширная площадь занята бакчами (огороды) которые встрѣчаются и на лѣвомъ берегу.

Въ концѣ луки, рѣка принимаетъ 2 значительныхъ притока, именуемыхъ Кара-Маинт-Купы изъ озера Мултант-Куль, которое по всей вѣроятности составляетъ въ этомъ мѣстѣ западную окраину общаго Кушканатаускаго разлива, и во всякомъ случаѣ оттуда снабжается водою. Отсюда внизъ по рѣкѣ правый берегъ понижается и заливается, а притоки изъ большихъ разливовъ умножаются. Лѣвый берегъ остается по прежнему возвышеннымъ относительно нынѣшняго уровня воды и мѣстами изъ него выходятъ, черезъ глубокіе вырѣзы, оросительныя канавы. Онъ покрытъ густыми, но не очень рослыми, кустами, среди которыхъ изрѣдко попадаются и болѣе высокія деревья.

 $4^{1}\!/_{4}$ версты ниже истоковъ озера Мултанъ-Куль, озеро Ишанъ-Куль присылаетъ рѣкѣ два значительныхъ притока, устья которыхъ расположены рядомъ. На серединѣ этого послѣдняго участка правый берегъ низменъ, и мѣстами появляются мелкіе арыки изъ озеръ.

Начиная отъ устьевъ протоковъ изъ Ишанъ - Куля, рѣка дѣлаетъ поворотъ къ Западу и версты 2 ниже была перепружена плотиною Ишанъ - Бугутъ № 2. Близъ плотины правый берегъ низменъ и болотистъ; и здѣсь есть мелкіе притоки изъ озеръ.

4 версты ниже рѣка начинаетъ описывать 4-ю луку къ Западу и за нею тотчасъ-же слѣдуетъ 5-я и послѣдняя лука до устья Джаны-Дарьи. На верхнемъ колѣнѣ 4-й луки расположена послѣдняя № 1 плотина Баба - Ханъ-Бугутъ ¹⁸²). Плотина эта

¹³²⁾ Размѣры этой плотины были: 28 саж. длины, 16 футовъ высоты и 4 саж. ширины, остальныя плотины имѣли размѣры большія къ этимъ, за исключеніемъ длины, каторая была тѣмъ меньше, чѣмъ выше послѣдняго, какъ разводилась площадь.

какъ и всё выше названныя, по показаніямъ жителей, построена для орошенія полей. До разрушенія плотинъ въ 1873 году теченіе Уль-Кунъ-Дарьи, в фроятно начиналось у плотины Баба-Ханъ. Впрочемъ нёкоторыя изъ нашихъ моряковъ допускали предположеніе, что вода заливалась сюда изъ Джаны-Дарьи вверхъ по руслу рёки.

Правый берегъ 4-й луки низмененъ и вѣроятно имѣетъ сообщеніе съ большими разливами. Сажень 600 ниже плотины Баба-Ханъ выходитъ къ Западу арыкъ, а въ вогнутой части русла, гдѣ четвертая лука переходитъ въ пятую, рѣка принимаетъ изъ озеръ съ Востока четыре протока, изъ которыхъ третій Ярма-Чеганакт самый значительный.

Лѣвый берегъ, начиная отъ 4-й луки, покрытъ пашнями и бакчами, изъ него выходятъ мелкіе арыки, а изъ послѣдняго отлогаго поворота на СВ. передъ устьемъ Джаны-Дарыи, 3 довольно значительныхъ арыка.

Начиная отъ протока Ярма-Чеганакъ большіе разливы Кушканатауской низменности уже подходятъ къ правому берегу; еще изрѣдко на немъ замѣтны слѣды пашень, но въ полую воду онъ весь заливается, а нѣсколько ниже онъ совершенно исчезаетъ въ камышахъ.

Уль-Кунъ-Дарья, ниже 5 луки, постепенно расширяется, а подходя къ устьямъ Джаны-Дарьи, принимаетъ уже видъ и размѣры большой рѣки отъ 40 до 50 саж. шириною.

Лётомъ 1873 года, когда у насъ еще не успѣли осмотрѣться въ Хивинскомъ-Ханствѣ вообще, и на дельтѣ Аму въ особенности, Хивинское правительство принялось, по иниціативѣ генералаадьютанта Ф. Кауфмана, за устройство судоходнаго сообщенія между моремъ и Аму-Дарьею; когда всѣ попытки посланнаго съ этою цѣлью къ флотильѣ Хивинскаго чиновника (Ессаулъ-Баши) провести наши пароходы черезъ Кушканатаускіе разливы не увѣнчались успѣхомъ, тогда онъ рѣшился собрать массу рабочихъ изъ туземцевъ дельты и принялся за уничтоженіе плотинъ по Уль-Кунъ-Дарьѣ и Кульдену, часть котораго, между Саумой и Талдыкомъ, туземцы называютъ Талрыкъ; названіе-же Кульденъ было неизвѣстно тѣмъ изъ нихъ, съ которыми мнѣ довелось встрѣтѝться.

Планъ его работъ состояль въ слѣдующемъ: основываясь вѣроятно на положеніи дѣлъ въ 1841 году, когда Уль-Кунъ-Дарья

вытекала изъ Талдыка, онъ ръшился срыть тъ осадки, которые измѣнили наклонъ и направленіе теченія въ руслѣ Кульдена и потому задался следующимъ: во 1) углубить дно Кульдена между Саумой и Кіягнынъ-Кугы, 2) воспрепятствовать теченію Сауминской воды по низовьямъ Кульдена (Талрыкъ) въ Талдыкъ построивъ для этого ниже устья Саумы, поперегъ Кульдена, сильную плотину, которая должна была направить вверхъ по этому протоку въ Уль-Кунъ-Дарью накопившуюся передъ нею воду. При этомъ Ессаулъ-Баши конечно имъть въ виду: во первыхъ быстроту теченія Саумы, какъ доказательство ея крутаго паденія, т. е. значительнаго превышенія истока надъ устьемъ, во вторыхъ незначительное паденіе Кульдена къ сторонъ Талдыка и при томъ на протяженіи не болье 6-ти версть; здысь онь считаль возможнымь возобновить прежній наклонь русла ріки.

Въ описаніяхъ дельты за 1858 г. мы не находимъ свъденій о быстроть теченія Кульдена, но А. Бутаковь говорить, что этоть протокъ, по мѣрѣ приближенія къ истоку въ Талдыкъ, съуживается и мелетъ. Изъ этого уже можно положительно заключить, что теченіе было весьма слабое, особенно въ низовьяхъ, ближе къ Талдыку. Медленно двигающаяся вода осаждаеть иль, при чемъ ширина и глубина русла постепенно уменьшаются, что, въ свою очередь, вліяеть на уменьшеніе скорости теченія, такъ какъ дно ръки, возвышаясь отъ осадковъ, стремится принять горизонтальное положеніе, а въ конечномъ результать теченіе прекращается вовсе и вода ищеть другое направленіе для стока. Надо думать, что именно это произошло на Кульденъ. Поручикъ Козловскій, проплывшій отъ стоянки парохода 138) вверхъ по Уль-Кунъ-Дарьѣ и внизъ по Кульдену, когда всв плотины были уже сломаны, могъ добхать на плоскодонной желбзной лодкъ до того мъста, гдѣ была прежде плотина Тазнынъ-Бугутъ (версты 11/2 выше устья Саумы); при этомъ, начиная отъ плотины № 7 ¹³⁴) на Кульденъ (близъ устья Кьягнынъ-Кугы), онъ нашелъ достаточно воды $(1^{1}/_{2} \text{ фута})$, чтобы проплыть по Кульдену на своей лодочк 4 , до мъста бывшей плотины Тазныкъ-Бугутъ; но на всемъ этомъ 4-хъ верстномъ протяжении онъ не нашелъ замътнаго теченія, вода была въ равнов сій (несмотря на то, что всв плотины были

¹³³) Почти противъ Джаны-Дарьи. ¹³⁴) Или № 6, если не считать разрушенной плотины Казакъ-Бугутъ.

срытыми), что уже указывало на горизонтальность дна этаго участка. Далѣе, на пространствѣ между Тазнынъ-Бугутомъ и послѣднею плотиною у самаго устья Саумы, вода стояла отдѣльными, не сообщающимися между собою, плессами. Это было 11-го августа, слѣдователено, когда лѣтней разливъ Аму еще въ полной силѣ. 22-го августа я лично былъ у Тазъ-Бугута (№ 7), нашелъ тамъ около ½ Ф. воды безъ замѣтнаго теченія въ ту или другую сторону.

Топографъ Киссарійскій, посѣтившій эту же плотину раньше Козловскаго, нашель здѣсь медленное теченіе къ Западу.

И такъ можно принять, что дно Кульденя почти горизонтальное. Затёмъ является вопросъ о возвышении этого дна относительно нынёшняго дна устья Саумы въ Кульденъ.

Когда я быль на этихъ мъстахъ, (22-го августа) къ Западу отъ плотины № 9 въ руслѣ Кульдена была вода, накопившаяся здёсь потому, что стокъ Сауминской воды въ Талдыкъ стёснялся плотиною, которая должна была запрудить Кульдень ниже устья Саумы, при чемъ работы предвинулись уже до 1/3 по ширинѣ русла. Глубина этой воды была въ началѣ отъ 11/2 до 2 ф., а потомъ дно круто обрывалось въ русло соединенныхъ протоковъ Саума и Кульдена (или Талрыка). Когда была разрушена плотина № 8, расположенная у самаго почти устья Саумы, то вода не пошла по Кульдену на Востокъ. Въвиду этого Ессаулъ-Баши принялся углублять русло Кульдена къ сторон Уль-Кунъ-Дарьи на сколько это позволяли грунтовыя воды. Углубиться при этомъ удалось не болфе аршина. Одновременно съ производствомъ этой работы, запруживали Сауму близъ ея истока съ цёлью облегчить постройку Талрыкской плотины. Затымъ, по окончании какъ этой постройки, такъ равно и выемки или углубленія дна по Кульдену, Сауму опять распрудили. Последнія работы производились уже послѣ нашего ухода изъ Хивинскаго оазиса на Сыръ-Дарью; по полученнымъ однако въ Петро - Александровскомъ укрѣпленіи отъ туземцевъ свѣденіямъ, вода направилась по Кульдену къ Уль-Кунъ-Дарьѣ, не достигая однако желаемой глубины. Если этотъ успѣхъ даже подтвердится, то къ сожалѣнію, а priori, нельзя предвъщать ему долговъчности, ибо мутныя воды Саума, медленно протекая по почти горизонтальному Кульдену будутъ осаждать иль и быстро засорять русло.

И такъ искуственное направленіе судоходной линіи по Куль-

дену построено на весьма шаткихъ основаніяхъ. Ожидать по этому протоку стремительнаго теченія, способнаго размывать его берега, углублять его дно, болье чымь невыроятно, даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ; а съ другой стороны напоръ воды изъ Саумы очень силенъ и масса ея значительна. Разрушительныя силы ея прежде всего обратятся на Талрыкскую плотину, а если она устоитъ, то передъ нею образуется болье или менье значительный разливъ, уровень котораго будетъ возвышаться, покуда вода не перейдетъ черезъ край и не размоетъ новаго русла, направленіе котораго будетъ въ Талдыкъ. Протокъ-же Кульденъ тымъ временемъ будетъ продолжать мелыть отъ осадковъ медленно текущей въ немъ воды.

Утѣшительно при этомъ отчасти то обстоятельство, что, въ то время когда я былъ на мѣстахъ, Саума и Кульденъ текли въ высокихъ берегахъ (сравнительно съ нынѣшнимъ уровнемъ воды) слѣдовательно вода должна будетъ много поднятся, чтобы вылиться черезъ край и при этомъ, быть можетъ, и установится теченіе въ Уль-Кунъ-Дарью. Будущее покажетъ намъ въ непродолжительномъ времени, что мы можемъ ожидать отъ Кульдена, Но при производствѣ работъ для достиженія предположенной цѣли не нужно забывать, что насилованіе природы, если и возможно, то во всякомъ случаѣ требуетъ много труда, времени, издержекъ и постоянной поддержки (ремонтъ).

Въ нѣсколько болѣе благопріятномъ свѣтѣ представляется вопросъ о возстановленіи судоходныхъ свойствъ верхняго теченія Уль-Кунъ-Дарьи, хотя и здѣсь есть много основаній сомнѣваться въ успѣхѣ. Изъ описанія А. Бутакова мы видимъ, что уже въ 1858 г. эта часть рѣки представляла значительныя неудобства для плаванія; уже тогда онъ здѣсь встрѣтилъ слабое теченіе, и какъ неминуемое послѣдствіе этого — обмелѣніе рѣки; только на узкомъ фарватерѣ оказывалось $4^1/_2$ и 5 ф. глубины, на всей же остальной 65 саженной ширинѣ рѣки было 2 и 3 ф. Надо замѣтить, что, по словамъ этого изслѣдователя, въ 1858 г. вода стояла необыкновенно высокая. Мы уже видѣли, что съ тѣхъ поръ ширина русла Уль-Кунъ-Дарьи, въ верхней части, уменьшилась значительно и причина тому безпрерывныя осадки ила.

Единственное д'ыствительное средство для возобновленія прежняго вида р'ыки было бы возстановленіе прежняго напора сильной струи воды; она размыла-бы русло, и живо расширила-

бы не достаточно разобранныя въ 1873 году плотины ¹³⁵). Но во 1) есть-ли надежда установить искуственно сильную струю изъ Саумы по Кульдену? Но это мы уже отвътили выше! Во 2-хъ) возможно-ли возобновленіе, усиленіе протока на Кіягнынъ-Кугы? На это отвътять будущія изслѣдованія ¹³⁶)

Чёмъ ниже мы спускаемся по Уль-Кунъ-Дарьѣ, тёмъ болѣе она начинаеть удовлетворять требованіямъ судоходства. Еще во время послѣдовательнаго разрушенія плотинъ, въ 1873 году, когда въ началѣ работъ въ верховія этой рѣки не могло попадать и капли Сауминской воды, ¹⁸⁷) пароходы наши (Самаркандъ), почти вслѣдъ за уничтоженіемъ плотинъ, пошли вверхъ по рѣкѣ, прошли первую и вторую плотины и дошли до 3-й. Въ проливѣ черезъ 2-ю плотину, ихъ встрѣтило столь сильное теченіе, что подошедшій на всѣхъ парахъ 80-ти сильный пароходъ Самаркандъ два раза теченіемъ былъ отброшенъ назадъ и только при третьемъ приступѣ ему удалось пройти вверхъ.

Такая быстрота теченія происходила, какъ надо думать, отъ совпаденія разрушенія плотинъ съ возвышеніемъ уровня Аму-Дарьи вслѣдствіе лѣтняго разлива. 21-го августа т. е., гораздо позже, когда избытокъ, накопившейся передъ плотинами, воды уже прошелъ въ море, я измѣрилъ быстроту теченія Уль-Кунъ-Дарьи у стоянки нашихъ пароходъ, версты 2½ выше устья Джаны-Дарьи и получилъ въ 1 секундуу 0,82 фута: нѣсколько дней спустя у 1-й, 2 и 3-й плотины теченіе было все еще довольно быстрое, но выше ихъ очень мѣдленное 133). Промѣры, произведенные поручикомъ Козловскимъ, во время плаванія парохода Самаркандъ черезъ разрушенныя плотины, показали, что глубина была часто свыше 12 ф. и никогда не уменьшалась менѣе 6 ф., исключая послѣдней версты или двухъ, не доѣзжая плотины № 5, у ЮВ. подножія Кубе-Тау.

Выше этого пром'тры не были произведены, а пароходы, не

¹³⁵⁾ На нъкоторыхъ изъ нихъ, ширина пролива не болье 6 саж. 136) Изслъдованія капит.-лийт. Зубова показали, что въ 1874 году количе-

¹³⁶⁾ Изслѣдованія капит.-лийт. Зубова показали, что въ 1874 году количество воды въ верхнемъ руслѣ Улькунъ-Дарьи существенно не измѣнилось.

137) Въ началѣ мая мѣсяца ниже плотины № 1. стояли отдѣльные плесы

¹³⁷⁾ Въ началѣ мая мѣсяца ниже плотины № 1. стояли отдѣльные плесы по руслу Улькунъ-Дарьи. Всѣ притоки и истоки праваго и лѣваго береговъ были сухи. Между плотинами № 1 и № 2 русло было почти совсѣмъ сухо, а выше № 2 стояла вода всего на 1½ аршина ниже ея гребня. Въ началѣ-же іюня послѣ разрушенія первыхъ плотинъ и при общей прибыли воды въ Аму-Дарьѣ у плотины № 1 (ниже ея) было 11 Ф. глубины.

могли пройти далѣе плотины N 3, благодаря тѣснотѣ проката, сдѣланнаго черезъ нее при ея разрушеніи 138).

Изъ этого обзора видно, что на Кульденъ, какъ и на верховьяхъ Уль-Кунъ-Дарьи главный вопросъ состоить въ возможности пустить туда большое количество воды, которая размылабы русло до его прежнихъ размъровъ. При этомъ однако надо замѣтить, что уже А. Бутаковъ въ 1858 году нашелъ по всему верхнему теченію Уль-Кунь-Дарьи м'єдленное теченіе т. е. слабое паденіе м'єстности въ этомъ направленіи, и такъ какъ въ то время не было плотинъ, то не подлежитъ сомнѣнію, что отклоненіе истоковъ Кушканатауской низменности къ СВ. произошли и, вероятно ныне происходять, естественнымь путемъ. Но такъ какъ въ крайности борьба человѣка съ природою возможна, то я здёсь скажу нёсколько словь о средствахъ къ возстановленію теченія. Если вообще теченіе направится по Кульдену къ Востоку, то прежде всего можно было-бы увеличить массу воды, попадающую въ Сауму на счетъ Ханъ-Арыка. Закрыть его совершенно, значило бы нанести ударъ экономическому положенію пространства между Талдыкомъ и Усть-Уртомъ, но быть можеть удастся уменьшить, посредствомъ плотинъ, ширину его истока, какъ мы это видели на протоке Кегейли (истокъ изъ Куваншъ-Джермы). Весьма въроятно, что системою поперечныхъ и береговыхъ плотинъ на Аму-Дарь в и Бекъ-Джабъ, возможно увеличить до извъстной степени массу воды, приливающуюся у Кунграда въ русло Аму-Дарьи черезъ Саркраукъ.

Если Сауминская вода, попадая върусло Кульдена близь заграждающей его теперь плотины, будетъ грозить перелиться черезъ противуположный (правый берегъ), то этому, до извъстной степени, можно противодъйствовать устройствомъ береговыхъ плотинъ, которыя такъ чтятся туземцами, что безъ нихъ не обходится почти не одно изъ теченій низовывъ Аму-Дарьи; и при своихъ ничтожныхъ размърахъ плотины эти приносятъ огромную пользу.

Придется конечно укрѣпить и Талрыкскую плотину.

Все что будеть въ этомъ отношении сдѣлано для Кульдена прямо отзовется на верховьяхъ Уль-Кунъ-Дарыи. Дать ей самостоятельную помощь изъ разливовъ врядъ ли возможно, при

¹³⁸⁾ Ширина парохода Самаркандъ 52 Ф.

обыкновенныхъ средствахъ. Напротивъ того есть полное основаніе предполагать, что количество воды, поподающее въ нее по нын вшнимъ истокамъ большой низменности, будетъ, какъ мы это уже видели, продолжать уменьшаться въ каждомъ верхнемъ притокъ на счетъ нижняго. Не будь этаго, можно было-бы съ нъв вроятностью мечтать, безг значительных усилій, возстановить теченіе протока Кіягныль-Кугы. Нынешній протокъ Огузъ, усиленный водами Саркраука, который въ такомъ случат долженъ быть запруженъ ниже истока Огуза, быть можетъ дастъ возможность сдёлать это. Но такъ какъ при этихъ работахъ мы вступимъ въ борьбу съ местнымъ естественнымъ отклоненіемъ водъ къ Востоку и Сѣверу, то достиженіе успѣха потребуетъ большихъ усилій въ началь и постоянной поддержки впоследствій, до техть порт, покуда естественныя условія не изменятся. Въ виду этаго, направленіе теченія воды изъ Аму-Дарыи къ Съверу отъ Ходжейли въ Бекъ-Джабъ и Саркраукъ пріобрѣтаетъ большое значеніе. Здѣсь теченіе само отклоняется къ Западу и сила этого теченія даеть в роятность предположенію, что масса воды въ этомъ протокъ не уменьшается а увеличивается 189); Это обусловливаеть возможность усилить массу направляющейся сюда воды безъ особыхъ трудностей.

Въ другомъ мѣстѣ я постараюсь указать, что отклоненія водъ объихъ нашихъ великихъ Средне-Азіатскихъ рѣкъ, Сыра и Аму, вовсе не постоянны въ восточномъ направленіи, а колеблются то на Востокъ то на Западъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ, при чемъ до сихъ поръ перевѣсъ былъ на сторонѣ движенія къ В.

Не надобно и говорить, что мы, которые прошли и проплыли по дельтѣ, при затруднительныхъ условіяхъ, а главное при полномъ недостаткѣ времени, можемъ здѣсь дать только общія указанія — дѣло новыхъ изслѣдователей, спеціалистовъ, провѣрить и оцѣнить на мѣстѣ наши соображенія и принять надлежащія мѣры для практическаго осуществленія главной задачи на дельтѣ Аму — устройства судоходнаго сообщенія моря съ ръкою, не нарушая, по возможности, экономическихъ интересовъ туземщевъ.

¹³⁹⁾ Послъднее отчасти подтверждается и тъмъ, что ни Бутаковъ, ни Можайскій не говорять ничего въ своихъ запискахъ объ этомъ протокъ, котя онъ назначенъ на картахъ того и другаго.

Уль-Кунъ-Дарья отъ устья Джаны-Дарьи до моря.

Теперь намъ остается разсмотръть Уль-Кунъ-Дарью отъустья въ нее большихъ притоковъ Кушканатауской низмености до моря.

Какъ уже сказано выше, эта часть рѣки, сама по себѣ, не оставляеть ничего желать лучшаго въ смыслѣ судоходности, нѣкоторыя-же затрудненія встрѣчаются лишь на самомъ устье рѣки въ море.

Она служить для стока массы водь больших озерь низменности Куштана-Тау и по этому иметь видь и качества мощной реки.

Общая характеристика этого теченія: широкое, глубокое, вполнѣ установившееся, русло, довольно быстрое теченіе, прозрачная вода и крутые изгибы, при отсутствіи мелкихъ извилинъ; словомъ, прекрасныя судоходныя свойства во все время навигаціи.

Главныхъ притоковъ изъ озера два: Джаны-Дарья 140), въ наше время главный притокъ и версты $1^{1}/_{2}$ выше его другой также довольно значительный (особенно въ разливѣ). Отъ того послѣдняго начинается общее измѣненіе направленія теченія рѣки.

Когда верхнее теченіе Уль-Кунъ-Дарыи было перепружено плотинами, этотъ притокъ былъ первый, болѣе значительный, снабжавшій ея низовое русло водою.

Въ маѣ мѣсяцѣ, когда пришли сюда наши пароходы, берега рѣки были на столько высоки надъ уровнемъ воды, что пришлось орудія поднять на мостикъ, чтобы дать имъ возможность дѣйствовать по окружающей мѣстности, но съ 20-го мая началась значительная прибыль воды, а впослѣдствіи, когда разрушены были плотины, явилась новая сильная струя сверху, и русло почти совсѣмъ наполнилось водою, но при этомъ выше устья перваго большаго притока теченіе оставалось крайне медленнымъ. Нѣсколько ниже, у устья Джаны-Дары, рѣка совершенно развивается и быстрота теченія усиливается; въ среднемъ участкѣ, начиная отъ истока Канглы-Узяка, она опять нѣсколько уменьшается, послѣ чего слѣдуетъ новое ускореніе теченія къ морю; это послѣдніе было измѣрено мною 20-го августа въ разстояніи одной версты отъ праваго устья рѣки и оказалось 3, 97 въ 1 секунду 141).

¹⁴⁰⁾ Въ переводѣ: «Новая рѣка».

¹⁴¹⁾ Смотри мои опредъленія въ концѣ статьи.

Верх'ній протокъ изъ озеръ имѣетъ широкое устье, у лѣваго берега котораго образовался островъ. Впадая въ Уль-Кунъ-Дарью, онъ какъ-бы измѣняетъ ея теченіе, рѣка описываетъ здѣсь луку и вмѣстѣ съ тѣмъ расширяется до 100 саж. Лѣвый берегъ сухъ и покрытъ мелкимъ гребеньщикомъ, правый низменъ и только въ низкую воду обнажается отъ воды; камыши покрывають его; около $1^{1}/_{2}$ версты ниже впадаетъ Джаны-Дарья 142), отъ чего Уль-Кунъ-Дарья расширяется до 100 саж.; теченіе становится болѣе быстрымъ; глубина отъ 4 до 5 саж.

Правый берегь у самого устья Джаны-Дары низменъ, но въ маловодіе обнаруживаеть песчаную поверхность. Здѣсь почти всюду растетъ густой камышъ, среди котораго скрываются мелкіе протоки изъ озеръ въ Уль-Кунъ-Дарью. Джаны-Дарья представляется настоящею рѣкою. По словамъ нѣкоторыхъ туземцевъ она образовалась 4 года тому назадъ 148). Кукъ-Узякъже, по которому плавалъ А. Бутаковъ, по ихъ-же показаніямъ впадалъ въ Уль-Кунъ-Дарью нѣсколько ниже; теперь его слѣдъ едва замѣтенъ.

Далѣе рѣка течетъ прямолинейною, выпуская въ обѣ стороны нѣсколько протоковъ и, въ томъ числѣ, версты 4 ниже Джаны-Дарьи, въ лѣво, глубокій и чрезвычайно рыбный, Канглы-Узякъ, который по разсказамъ туземцевъ доноситъ свои воды до моря, проходя черезъ разливы и озера.

Далее река течетъ прямолинейно и на 15-й версте отъ Джаманъ-Дарьи описываетъ свою первую, весьма крутую, луку. Вследъ за темъ начинается 2-я лука къ Востоку, длина которой по теченію около 8 верстъ, а хорда около 2 верстъ.

Въ этихъ изгибахъ ширина рѣки нѣсколько уменьшается, глубина-же увеличивается до 6 саж. У нижняго конца 2-й луки рѣка дѣлатъ поворотъ подъ прямымъ угломъ.

Далѣе Уль-Кунъ-Дарья течетъ 39 верстъ, описывая весьма пологую дугу къ СЗ., и почти безъ извилинъ. Ширина ея не измѣняется, глубина держится около 5 саж. 144), уменьшаясь до 4, увеличиваясь до 6. Ширина не измѣняется (около 100 саж.)

 ¹⁴²⁾ Капитанъ-Лейтенантъ Зубовъ называетъ его Заиръ-Джерма (см. труды Аму. Д. Эксп. 1874 г.
 143) По другимъ показаніямъ она существуетъ дольше.

¹⁴⁴⁾ Я говорю о состояніи рѣки послѣ разрушенія верхнихъ плотинъ т. е. въ 20-хъ числахъ августа 1873 года

Мѣстами изъ обоихъ береговъ выходятъ небольшіе протоки. Берега низмены, въ полноводіе они залиты. Только на 27 и 28 верстахъ на лѣвомъ берегу видны пашни, и ниже ихъ изъ обоихъ береговъ часто отдъляются небольшіе арыки, орошающіе поля кочевниковъ, расположенныхъ нѣсколько по отдаль отъ рѣки. Ближе къ берегамъ видны Киргизскіе и Каракалиакскіе зимовки. Чёмъ дальше къ Сёверу, тёмъ берега становятся оживленнъе, и это относится нетолько до описываемаго участка Уль-Кунъ-Дарын, но и до всего ея теченія до самого моря. 7 версть ниже вершины 2-й луки, река опять начинаетъ изгибаться и верстъ $8^{1/2}$, не доходя крѣпости Акъ-Кала, описываетъ новую 3-ю дугу къ Востоку. Вмъстъ съ тъмъ ръка начинаетъ расширяться и достигаетъ ширины въ 130 саж.; глубина-же не измѣняется и противъ Акъ-Калы она 6 саж. Эта крепость, съмаленькими базарами рядомъ и выше ея, была выстроена въ нынѣшнемъ году для воспрепятствованія нашимъ пароходамъ подняться по Уль-Кунъ-Дарьъ. 28-го апръля наши пароходы подъ начальствомъ капитана 1-го ранга Ситникова форсировали проходъ, при чемъ на пароходѣ Самаркандъ убито и ранено 9 человѣкъ, въ числѣ последнихъ и капитанъ Ситниковъ.

Я вривелъ это, чтобы указать на то, какъ Хивинцы разсчитывали защищать свои судоходныя рѣки. Въ другомъ мѣстѣ было сказано, что двѣ такія-же крѣпости защищали входъ въ восточную систему протоковъ дельты; ни здѣсь ни тамъ не прибѣгли къ перепруживанію рѣкъ. Отъ конца большихъ лукъ до Акъ-Калы берега возвышены, покрыты пашнями и аулами, разбросанными среди зарослей мелкой колючки и гребеньщика.

Крѣпость Акъ-Кала стоить въ вершинѣ луки, вѣтви которой могутъ быть обстрѣлены ея орудіями. Правый берегъ здѣсь, и по всей лукѣ ниже крѣпости, низменъ, но низменная полоса не широка; лѣвый-же возвышенъ, представляя удобныя мѣста для пристани, и покрытъ гребеньщикомъ или пашнями. Ниже Акъ-Калы рѣка описываетъ послѣднѣю луку къ Западу, течетъ затѣмъ прямолинейно и, 6 верстъ ниже этой крѣпости, раздваивается: въ лѣво, отклоняясь значительно на Западъ, течетъ Кичкине - Дарья, а въ право Уль-Кунъ-Дарья. Нѣтъ большой разницы во взаимныхъ размѣрахъ этихъ двухъ рукавовъ. Кичкине-Дарья быть можетъ нѣсколько меньше Уль-Кунъ-Дарьи. Ширина первой саж. 50—60, а второй 60 до 70. Въ точкѣ

раздѣла глубина 6 саж. Берега понижаются и въ концѣ августа представляли вязкую топь.

Изъ двухъ этихъ рѣкъ только Кичкине-Дарья удобна для выхода пароходовъ въ море; поэтому сначала обратимся къ ней.

При своемъ отдѣленіи Кичкине-Дарья течетъ въ низменныхъ берегахъ, особенно-же правый берегъ покрытъ камышами, которые въ концѣ августа были выжжены туземцами.

На лѣвомъ берегу, за болотистой полосой, начинается степь, поросшая мелкимъ гребеньщикомъ, среди котораго въ отдаленіи видны были аулы. Глубина рѣки въ началѣ $4\frac{1}{2}$ саж., которую она сохраняетъ на первыхъ 7—8 верстахъ своего теченія, а затѣмъ она медленно уменьшается къ морю до барра.

Въ 3½ верстахъ ниже раздвоенія рѣка выпускаеть изъ лѣваго берега довольно значительный истокъ *Бурханъ*, вѣроятно тотъ самый, по которому 1850 г. плавалъ А. Можайскій. Ниже Бурхана берега, и особенно лѣвый, нѣсколько болѣе возвышены; здѣсь видны маленькіе арыки, пашни, аулы и т. д. Кромѣ того здѣсь, какъ и почти по всему нижнему теченію Уль-Кунъ-Дарьи, всюду по берегамъ паслись табуны лошадей и особенно много барановъ и козъ; встрѣчался и рогатый скотъ. 3½ версты ниже Бурхана, изъ праваго берега, выходитъ протокъ Абазъ, а затѣмъ рѣка, вступая въ камыши, описываеть отлогую дугу къ Западу, выпускаетъ изъ лѣваго берега еще одинъ рукавъ и расширяется въ лиманъ, который затѣмъ постепенно переходитъ въ открытое море. Отъ раздвоенія Уль-Кунъ-Дарьи до этого лимана длина рѣки Кичкине-Дарья 9 верстъ.

На этомъ послѣднемъ участкѣ глубина рѣки постепенно уменьшается; въ началѣ лимана она только 12 ф. Затѣмъ до барра остается еще 750 саж., мелѣя постепенно, глубина на самомъ баррѣ въ маѣ 1873 г. была $6\frac{1}{2}$ ф. Но позднѣе она нѣсколько уменьшилась.

Другіе протоки слишкомъ мелки для судоходства; мы знаемъ изъ нихъ болѣе подробно только послѣдній, безъимянный; длина его около версты, ширина около 20 саж. Глубина его устья послѣдовательно 6, $4^{1}/_{2}$, 3, а на барѣ 2 и $1^{1}/_{2}$ фута. Кичкине-Дарья впадаеть въ открытое море близъ СВ. угла Талдыкскаго залива, вслѣдствіи этаго барръ ея совершенно открытъ вліяніямъ господствующихъ сѣверныхъ и СЗ. вѣтровъ; когда дуетъ одинъ изъ этихъ вѣтровъ даже слабо, на баррѣ развивается такой сильный

бурунъ, что переходъ судовъ опасенъ, тѣмъ болѣе, что не возможно предварительно съ лодки опредѣлить направленіе фарватера а между тѣмъ, благодаря отчасти своему открытому положенію, фарватеръ на этомъ баррѣ весьма измѣнчивъ.

Въ май онъ былъ $6\frac{i}{2}$ Ф. и туземцы говорятъ, что онъ весною всегда глубже, что можно объяснить: во 1) тёмъ, что въ теченіи зимы вода въ рікт вообще чище и во 2) что, сжатая сверху тяжестью льда, вода проносить дно, углубляя фарватеръ. 9 іюля барръ былъ около 4 Ф., а въ конці августа глубина его была всего $3\frac{1}{2}$ Ф.

Пароходы наши въ 1873 г. иногда три дня стояли на якорѣ въ безопасномъ отъ вѣтра, но весьма отдаленномъ, заливѣ за ЮЗ. мысомъ песчаного острова Такмакъ-Ата въ ожиданіи прекращенія вѣтра и возможности опредѣлить и перейти барръ.

Но вернемся къ раздвоенію Уль-Кунъ-Дарыи.

Отдёливъ отъ себя Кичкине-Дарью, Уль-Кунъ-Дарья течетъ довольно извилисто на протяженіи $7^{1}/_{2}$ верстъ до начала ея лимана, который, также какъ и Кичкине-Дарьинскій, прямо соединяется съ открытымъ моремъ. Ширина ея отъ 60 до 70 саж., глубина колеблется отъ $4^{1}/_{2}$ до 6 саж.

При вступленіи рѣки въ лиманъ глубина 4 саж. и далѣе постепенно уменьшается на протяженіи 350 саж. до 2 и $1\frac{1}{2}$ саж., послѣ чего вдругъ спадаетъ на 2, $1\frac{1}{2}$ и даже меньше футовъ.

Всѣ наши усилія найти на этомъ баррѣ фарватеръ остались тщетными; о проходѣ судовъ не могло быть и рѣчи. Грустно было видѣть этотъ барръ, закрывающій доступъ въ столь прекрасную рѣку. Теченіе низовой части Уль-Кунъ-Дарьи быстрое (до 3 ф. близъ устья; Кичкине-Дарья течетъ медленнѣе). Лѣвый берегъ низменъ и покрытъ большею частью камышемъ; правый также низменъ, но значительно выше противуположнаго; его изрѣзываютъ арыки, а по сосѣдству видны были многочисленные аулы и пашни Киргизъ и Каракалпаковъ.

Морской берегъ повсюду окаймляется широкою полосою камышей, которые, съ теченіемъ времени, все дальше и дальше наступають къ Сѣверу 145).

¹⁴⁵⁾ Главная тому причина, повидимому, обмельніе моря близь устья, а помогають распространенію этого растенія качующіе камыши, выносимыя преимущественно Джаны-Дарьею изъ Кушканатаускихъ разливовъ.

Ръка Талдыкъ. ¹⁴⁶)

Изследована въ последнихъ числахъ августа 1873.

Этимъ именемъ называется Аму-Дарья ниже города Кунграда, однако мнѣ не удалось узнать точно, гдѣ именно теперь считаютъ туземцы начало Талдыка; но такъ, какъ нынѣшняя большая Кунградская плотина Улу-Бентъ останавливаетъ воды Аму-Дарьи, то я, для удобства описанія, принимаю эту плотину за начало Талдыка, хотя въ прежнее время начало это было очевидно у истока Уль-Кунъ-Дарыи, который нын бобратился въ устье Кульденя. На нашихъ глазахъ Талдыкъ, можно сказать, превратился въ старое русло. По свидетельству нашихъ моряковъ 147), въ 1848—49 годахъ Талдыкъ былъ единственный рукавъ Аму-Дарыи, по которому былъ возможенъ для нароходовъ входъ съ моря въ Аму-Дарью. На барръ тогда глубина доходила до 3 ф. Но уже въ 1858 году пароходы нашли на баррѣ передъ Талдыкомъ отъ 1 до $1^{1}/_{2}$ Φ . и небыло никакой возможности пройти здёсь въ реку; тоже самое подтверждаетъ проёхавшій, въ томъ-же году на Хивинской лодкъ по всему Талдыку, Лейтенантъ А. Можайскій. Талдыкъ быль еще мощной рікой, но входъ съ моря въ него уже закрылся. Наконецъ во время производства нашихъ работъ въ 1873 г., Талдыкъ былъ изследованъ въ концѣ августа мѣсяца, проплывшимъ на немъ отъ Кунграда въ море на Хивинскихъ лодкахъ, поручикомъ Козловскимъ. Оказалось, что въ среднемъ своемъ течении эта рѣка перепружена огромною плотиною, что вода въ ней имфетъ вообще самое ничтожное, едва замѣтное, теченіе, что русло ея во многихъ мѣстахъ обмелѣло и наконецъ въ устъ барръ наши изследователи съ трудомъ могли перетащить маленькую хивинскую лодку въ море. Короче, Талдыкъ, какъ самостоятельная рѣка, пересталъ существовать и покуда сохраняеть за собою только нѣкоторое экономическое значеніе какъ оросительная канава. Принимая во вниманіе еще недавнюю мощь этого протока, я рѣшился описать его здѣсь съ такою-же подробностью, какъ другіе рукова.

Для ясности описанія разд'єлимъ Талдыкъ на три части:

¹⁴⁶) На прилагаемой здёсь глазомёрной съемкё теченіе Талдыка вышло нёсколько растянутымъ.
¹⁴⁷) А. Бутаковъ.

- 1) Верхняя отъ Кунграда до протока Утамрадг-Джерма изъ озера Кулы-Куль, длиною около 40 верстъ. Общая характеристика этого участка: теченіе довольно извилистое, но извилины мелкія и большихъ длинныхъ изгибовъ нётъ, берега крутые, обрывистые; глубина вообще весьма измѣнчивая; теченіе едва замѣтное: ширина отъ 80 до 100 саж. До Туркменской войны 148), берега были густо населены Киргизами и Каракалпаками, но посл'в раззореній, сопровождавших в борьбу, они опуст'єли. Теперь здъсь жизни почти нътъ; она не могла возобновиться отъ того, что, вследствие низкаго уровня воды въ реке, арыки, следы которыхъ видны всюду, высохли. Берега верхней половины этой части рѣки, на протяженіи 36 верстъ, покрыты густымъ кустарникомъ, а ниже до конца участка ръка течетъ среди густаго лѣса, состоящаго преимущественно изъ негодныхъ какъ строительный матеріаль стволовь таладжиды, эпополя и библейской ивы (populus diversifolia).
- 2) Средняя часть, отъ протока Утамродъ-Джерма до начала дельты рѣки, длиною около 30—35 верстъ т. е. до отдѣленія въ море протока Медели. Берега постепенно понижаются, русло рѣки менѣе извилисто. Выше плотины Кіятъ-Бугутъ теченіе какъ въ верхней части, а ниже ея его почти вовсе нѣтъ. Глубина вообще больше чѣмъ въ верхнемъ участкѣ, но также весьма неравномѣрная. Ширина рѣки мало измѣняется. Берега поросли рѣдкимъ кустарникомъ (гребеньщикъ) и оживлены земледѣльческимъ населеніемъ Каракалпаковъ съ небольшою примѣсью Киргизъ. На обоихъ берегахъ, въ разстояніи отъ 2 до 3 верстъ, сопровождаютъ рѣку озера. Рѣка соединена съ ними протоками, принимая воду западнаго озера, чтобы излить ее черезъ протоки лѣваго берега въ восточное.
- 3) Дельта Талдыка. Начиная отъ истока Медели, ръка раздробляется, берега на уровнъ воды большею частью поросли камышемъ, протоки вообще узки, теченіе въ нихъ быстрое, глубина значительная, но приближаясь къ морю и та и другая уменьшаются, а въ устьяхъ движеніе воды прекращается, при чемъ глубина доходитъ до 1 ф. и меньше.

Верхній участок. Онъ начинается у плотины Улу-Бентъ, посредствомъ которой заграждена Аму-Дарья у самаго г. Кун-

¹⁴⁸) Война эта происходила въ періодъ отъ 16 до 11 лѣтъ тому назадъ; свѣдѣнія о ней довольно смутны.

града; отсюда на СВ. пролегаетъ широкое, сажень 150, русло до устья бывшаго протока изъ Уль-Кунъ-Дарьи, извъстнаго прежде подъ названіемъ Кульдень, нынъ-же туземцы мнѣ назвали его Талрыкъ.

Отъ Улу-Бента до Талрыка 3 версты. Вода въ эту часть Талдыка нынъ попадаетъ изъ канала Ханг-Джабг, по довольно большому арыку, отдёляющемуся отъ перваго въ чертё города Кунградъ: вотъ почему воды въ бывшемъ руслѣ Аму, ниже плотины, очень мало, все оно покрыто мелями и островами, въ проливахъ между которыми глубина отъ 2 до 4 ф. Въ концѣ августа провздъ на лодкв быль возможень по этому руслу. Теченіе въ проливахъ между мелями слабое. Въ концъ участка вливается подъ прямымъ угломъ съ права Талрыкъ, снабжаемый водою изъ канала Саума 149). Начиная отсюда, русло Талдыка наполняется водою, но ширина его, которая выше Талрыка доходила до 150 саж., уменьшается ниже отдъленія этого протока до 100 саж. Обстоятельство это служить почти неопровержимымъ доказательствомъ върности разсказа Данилевскаго о томъ, что здъсь, въ его время, отдѣлялась Уль-Кунъ-Дарья. Далее река течетъ около 8 верстъ прямолинейно, дѣлая только одно небольшое кольно. Глубина воды въ русль у самаго устья Талрыка 7 ф., а выше его, по мъръ удаленія на Югъ, последовательно 6, 5, 4 и 2 ф., внизъ-же отъ Талрыка глубина на первыхъ 8 верстахъ измѣняется отъ 3 ф. до 10 ф. и больше 150). Вообще-же она весьма неравномфрна.

Въ 8 верстахъ ниже устья Талрыка, рѣка отдѣляетъ протокъ къ Западу, который, пройдя около 12 верстъ, опять впадаетъ въ нее. Длина рѣки между истокомъ и устьемъ протока около 15 верстъ.

Глубина въ этой части вообще увеличивается, но она крайне неравномѣрна; переходы отъ большой глубины къ мели иногда весьма быстры, minimum глубины 4 ф. встрѣчается разъ, рядомъ съ довольно значительнымъ протяженіемъ съ глубиною болѣе 10 ф.

Теченіе извилистое.

Берега, начиная отъ Улу-Бента, низмены, а потомъ повышаются.

¹⁴⁹⁾ См. описаніе Уль-Кунъ-Дарьи.

¹⁵⁰⁾ Знакъ Х на съемкъ означаетъ глубину болъе 10-ти ф.

Сначала, въ одной версть ниже Кунграда, лывый берегь подя нимается до 1 саж. надъ уровнемъ воды, правый-же остаетск низменнымъ до впаденія Талрыка, а затѣмъ и онъ возвышается. Ниже Талрыка оба берега достигають мъстами до высоты 2 сажень, причемъ они совершенно обрывисты, и состоять изъ глины. Ниже, при соединеніи протока, отдёлившагося влёво, рёка течетъ довольно быстро и извилисто около 5 верстъ до вступленія ея въ густой лісь. Глубина на этомъ участкі уменьшается. Глубокихъ пространствъ мало, а мелкіе, и въ томъ числѣ, съ глубиною въ 3 фута встречаются часто. Ширина также уменьшается до 65 саж. Начиная отъ Кунграда, берега реки покрыты кустарникомъ, который, по мъръ удаленія на Съверъ, становится все гуще и гуще. Преобладающія породы: гребеньщикъ и колючка 151). Этотъ кустарникъ 61/2 в. ниже устья протока переходить въ густой лѣсъ. Берега, поросшіе кустарникомъ, служили прежде поприщемъ богатой жизни, о чемъ свидетельствуютъ многочисленные слъды арыковъ и пашень, а также развалинъ на обоихъ берегахъ рѣки.

Въ числъ послъднихъ болъе замъчательны: развалины Каракалпакскаго кишлака Сарсанз. На правомъ берегу 5 в. ниже Талрыка, развалины Каракалпакскаго кишлака Буй-Рашидг и 2 версты ниже другія развалины т. ж. и., еще около 2 в. ниже разрушенный Курганъ (фортъ) Ахметт-Имант-Таст далве 2 в. ниже разрушенный кишлакъ Ночай, и еще верстъ 6 ниже разрушенный кишлакъ Шикъ. Постройки всюду глиняныя; мъстами около нихъ сохранились еще остатки прежнихъ садовъ, что можно видъть по отдъльнымъ высокимъ тополямъ и даже каралачамъ (видъ вяза). На всемъ этомъ пространствъ поселенія встрѣчались только на лѣвомъ берегу близъ развалинъ Сарсана, ауль въ 20 юрть Каракалпаковъ рода Кунградъ-Аралы 152) и на правомъ берегу около устья помянутаго выше протока Киргизскій ауль въ 10 юрть.

Лѣсъ, въ который вступаетъ рѣка 5 верстъ ниже устья протока, состоить изъ тала, тополя и джиды, высотою до $2^{1/2}$ саж.,

¹⁵¹⁾ Первое tamarir, второе Holimodendron Argenteunr.
152) Это названіе сомнительно потому, что въ отдёленіи Каракалпаковъ, называемомъ Кунградъ нётъ рода Аралы, а Узбекъ-Аралы т. е. осёдлое населеніе дельты, на сколько мнё извёстно, не сёлятся вмёстё съ Каракалпаками и Киргизами (за исключеніемъ конечно городскихъ населеній).

толщиною у корня до 2 вершковъ. Этотъ лѣсъ на строигельный матеріалъ не годится, но для пароходства можетъ служить плохимъ топливомъ, тѣмъ болѣе, что его можно доставлять на лодкахъ къ Кунграду и, въ случаѣ надобности, сплавлять въ море. Но, какъ увидимъ ниже, послѣднее возможно только въ случаѣ разрушенія небольшой плотины на протокѣ Саума. Лѣсъ сопровождаетъ берега рѣки около 12-й в. затѣмъ онъкончается на правомъ берегу, а на лѣвомъ еще продолжается 6 в. т. е. до нижняго конца верхняго участка.

Въ лѣсу рѣка течетъ менѣе извилисто; только въ началѣ есть нѣсколько довольно крутыхъ изгибовъ. Ширина ея отъ 70 до 80 саж. Глубина нѣсколько увеличивается: 4 фута встрѣтились только близъ группы отмелей, или острововъ на 6-й верстѣ отъ начала лѣса. На урочищѣ Утамрадъ-Ногай, гдѣ лѣсъ кончается на правомъ берегу, рѣка расширяется до 120 саж., причемъ глубина не особенно измѣняется. Берега въ лѣсу обрывистые, высотою до 2 саж. Въ лѣсной полосѣ не было замѣчено слѣдовъ современной или даже бывшей жизни, но у конца лѣса, на правомъ берегу, расположенъ, окруженный небольшими садами, кишлакъ Джанъ-Темиръ-Ишанъ, съ населеніемъ Каракалнаковъ отдѣленія Оно-Тортъ-Ру-Китай изъ 20 кибитокъ земледѣльцевъ.

Противъ самаго конца лѣса, на лѣвомъ берегу, рѣка выпускаетъ два протока, называемые оба Утомрадъ-Джерма въ одной верстѣ одинъ отъ другаго; ширина ихъ около 10 саж., длина теченія перваго $1\frac{1}{2}$ в., а втораго 2 версты; оба впадаютъ въ покрытое камышемъ, озеро, вѣрнѣе разливъ, Кулы-Кулъ (въ переводѣ «озеро рабовъ»). Теченіе въ протокахъ весьма слабое.

Здёсь мы вступаемъ въ среднее теченіе Талдыка.

З версты ниже последняго изъ поименованныхъ двухъ протоковъ, выходить 3-й подъ названіемъ *Куль-Джерма*.

Пробежавъ версту, онъ впадаетъ въ озеро Копакъ-Куль. Иментъ-ли эти два озера на правомъ берегу между собой сообщение, точно неизвестно, весьма однако вероятно, что оно существуетъ, а можетъ даже быть, что оне не более, какъ части одного большаго озера на правомъ берегу реки. Течение-же въ этомъ протоке, какъ и въ двухъ предъидущихъ, весьма медленное. Отъ начала средняго течения, ширина реки около 100 саж., глубина вообще увеличивается, течение, какъ и выше, едва замет-

ное, берега постепенно понижаются; появляются выведенные изънихъ, дъйствующие и нынъ, арыки, орошающие окрестности, норосшія рѣдкимъ гребеньщикомъ, среди котораго стоитъ много ауловъ Каракалпаковъ рода Кунградъ; попадаются здёсь также Киргизы. Всъ здъшніе жители занимаются почти исключительно хлебопашествомъ и всюду видны возделанныя поля. 4 версты ниже начала средняго теченія въ Талдыкъ впадаеть съ лѣва безъимянный протокъ, саж. 6-7 шириною, изъ озера Кара-Куль. Это озеро снабжается водами Ханымг-Лжаба (Ханъ-Іжаба), и имъетъ, по показанію жителей, самостоятельный истокъ въ море. Величина его неизвъстна, но она весьма значительна (не менъе 15 верстъ длины); оно также, на сколько было видно, покрыто густымъ высокимъ камышемъ; вода въ немъ свѣтлая, прозрачная, и это свойство сохраняется въ руковахъ, впадающихъ въ Талдыкъ, который самъ, благодаря медленному теченію, имбеть на всемь своемь протяженій довольно мутную воду, хотя она значительно чище Аму-Дарьинской.

Изъ Кара-Куля въ Талдыкъ выходить всего 6 протоковъ; длина ихъ отъ $1\frac{1}{2}$ до 5 верстъ, что и опредѣляетъ разстояніе береговъ озера отъ рѣки. Эти притоки расположены ниже начала средняго теченія: 1) на 5 версть, 2-е), Джатымз-Джерма на 10 версть; длина его 5 версть, ширина около 10 саж.; это самый значительный изъ нихъ 3) на 12 верстъ, отдъляется у плотины Кіятг-Бугутг. На 14-й версть 4 и 5-й протоки. Глубина всьхъ этихъ протоковъ около 6 ф. Наконецъ на 16 в. встрѣчается еще одинъ небольшой притокъ изъ того же озера. (Цифры верстъ здѣсь приблизительные). Ниже рѣка, до начала ея дельты, не отдъляетъ и не принимаетъ протоковъ, но близъ послъднихъ протоковъ изъ озера Кара-Куль, около 2 верстъ отъ начала средней части, изъ праваго берега рѣки вытекаетъ рукавъ Саума 153), который $2^{1/2}$ в. ниже возвращается къ ней. Здѣсь по разсказамъ туземцевъ 8 лътъ тому назадъ, вслъдствіе общаго уменьшенія воды въ рѣкѣ, туземцы построили на Талдыкѣ большую плотину Кіятъ-Бугуть, назначение которой заключается въподнятиводы въсосъдніе арыки, куда она, при пониженіи общаго уровня ріки, перестала попадать. Длина этой плотины (поперекъ реки) около 100 саж. ширина около 25 саж., следовательно она по своимъ размерамъ

¹⁵³⁾ Есть еще другой протокъ Саума близъ города Кунграда.

весьма близко подходить къ плотинѣ Улу-Бентъ у Кунграда. Протокъ Саума также запруженъ плотиною саж. 15 длины и отъ 4 до 5 саж. ширины. Но когда поручикъ Козловскій пробажаль здѣсь на лодкѣ 23-го августа 1873 г. плотина была прорвана и жители собирались возстановить ее. Въ это время вода неслась по Саумѣ съ огромной быстротой при постоянной глубинѣ въ 10 и болбе футь. Ширина Саумы 25 саж. Ниже Саумы въ Талдыкъ обнаруживалось довольно замѣтное теченіе (вѣрно вслѣдствіе прорыва Сауминской плотины); ширина его здёсь уменьшается до 75 саж., а на послѣднихъ 2 верстахъ, передъ началомъ дельты, вновь расширяется до 115 саж. При этомъ глубина вообще довольно значительная т. е. 6-7 ф. и часто боле 10 ф.; только на версту выше развалинь Мулла-Премз, въ средней части Талдыка, берега его постепенно понижаются, но всетаки, въ то время, когда производились изследованія, всюду превышали его не менъе, какъ на 1 арш. Они покрыты ръдкимъ и мелкимъ кустарникомъ и частью хорошо воздѣланы. Населеніе здѣсь довольно густое, состоящее изъ. Каракалпаковъ и Киргизовъ, но первыхъ больше; они живуть аулами и главное ихъ занятіе есть земледёліе. Кое-гдъ встръчаются кръпости: это слъды все той-же Туркменской борьбы. Въ 51/2 верстахъ ниже верхняго протока Утемрадъ-Джерма, на лѣвомъ берегу, возвышаются развалины крѣпости Тазъ-Булатъ-Агунъ. Она, говорятъ туземцы, была построена Туркменами, которые тогда имъли здъсь свои кочевья. Въ 3-хъ верстахъниже плотины Кіять-Бугутьна лівомъ берегу стоять развалины крѣпости Кульманз-Кала, также Туркменъ-Іомудовъ. Еще съ версту ниже на правомъ берегу развалины крѣпости и города Азъ-Беринь-Кала; это была твердыня Сыръ-Дарынскаго киргиза Азъ-Берина, который въ сороковыхъ годахъ играетъ видную роль въ исторіи Кунградской династіи, владычествовавшей надъ дельтою Аму до покоренія этой страны Хивинцами. 16 версть ниже Кіять-Бугута на л'євомъ берегу видны развалины крієпости Туркменъ-Іомудовъ Мулла-Премз а верстъ 17—18 ниже тойже плотины начинается дельта ръки, къ описанію которой теперь и приступимъ.

Дельта Талдыка.

Недостатокъ времени рѣшительно не далъ возможности поручику Козловскому ознакомиться со всѣми рукавами дельты,

онъ могъ пройти лишь самый восточный и въ тоже время, по сказанію жителей, самый значительный рукавъ *Медели*. Объ остальныхъ имъ собраны нѣкоторые свѣдѣнія, на основаніи которыхъ и составлена небольшая разспросная карта.

Впрочемъ для практической цѣли изслѣдованій этотъ же пропускъ не имѣетъ особаго значенія. Уже въ 1858 году пароходы наши нашли низовья Талдыка окруженными сплошнымъ барромъ въ 1 и $1^{1}/_{2}$ Ф. глубины, такъ что даже Хивинскіе каюки немогли его пройти не разгружаясь. Изслѣдованіе устья протока Медели, убѣдило поручика Козловскаго въ томъ. Да и помимо свойствъ барра, Талдыкъ самъ по себѣ можетъ, какъ видно изъ описанія, считаться нынѣ мертвою рѣкой, по которой конечно судоходство немыслимо 154).

Отд'єлившись подъ значительнымъ угломъ къ направленію Талдыка, протокъ Медели течетъ прямо на Востокъ 17 верстъ до своего устья въ Талдыкскій заливъ моря. Ширина его въ началѣ 25 саж., а потомъ, къ устью, уменьшается до аршина; глубина въ началѣ отъ 7 до 10 ф. а далѣе вездѣ болѣе 10 ф., но въ 3 верстахъ отъ моря протокъ быстро мелѣетъ и здѣсь глубина была послѣдовательно 4, 3, 2 и наконецъ у самаго устья, гдѣ уже Медели вступаетъ въ рядъ маленькихъ разливовъ, доходила до 1 ф. Поручикъ Козловскій на рукахъ проталкивалъ здѣсь маленькую лодку.

Русло Медели довольно извилисто, теченіе въ началѣ весьма быстрое, а къ устью совершенно стихаетъ. Вода въ началѣ мутная, а подъ конецъ прозрачная. Правый берегъ Медели сухой, населенъ Каракалпаками, по преимуществу скотоводами. Рогатый скотъ и бараны составляютъ ихъ главное богатство, и стада ихъ пасутся на прибрежныхъ богатыхъ лугахъ. Кустарная растительность здѣсь весьма слаба и стволы не высоки. Въ среднемъ теченіи своемъ, Медели выпускаетъ нѣсколько мелкихъ арыковъ съ весьма быстрымъ теченіемъ; они сливаютъ свои воды въ прибрежное прѣсноводное озеро Табанъ-Кулъ, поросшее камышемъ. Послѣднія 3 версты передъ устьемъ въ море, правый берегъ становится низменнымъ и исчезаетъ въ камышахъ, среди которыхъ разбросаны группы мелкихъ озеръ и лимановъ.

¹⁵⁴⁾ Работы, произведенныя въ лѣто 1873 г. близъ Кунграда, для прокладки новой судоходной линіи, при удачѣ конечно еще болѣе уменьшатъ значеніе Талдыка, отнявъ у него воду Кунградской Саумы.

Лѣвый берегъ весь низменъ и исчезаетъ въ чрезвычайно густомъ и замѣчательно высокоствольнымъ камышѣ. Въ $1^{1}/_{2}$ верстахъ отъ истока Медели изъ этого берега выходитъ протокъ Кисякг а въ $9^{1}/_{2}$ в. еще одинъ безъимянный. Они оба вѣроятно разсыпаются въ камышахъ, теченіе въ нихъ такое же быстрое какъ въ Медели.

По выходѣ въ море изъ Медели, поручикъ Козловскій нашелъ глубину въ 2—3 и, пройдя версты двѣ, до $5 \, \Phi$., вода здѣсь была уже соленая, впереди не было видно признаковъ барра.

Надо думать, что камыши, пользуясь постепеннымъ обмелѣніемъ моря, нынѣ, совмѣстно съ устьями рѣки, продвинулись впередъ до самаго бывшаго морскаго барра и покрыли его. Для образованія-же новаго барра нѣтъ болѣе необходимыхъ элементовъ въ Талдыкѣ.

Кром'в Медели, по показанію туземцевь, Талдыкъ им'ветъ еще много другихъ истоковъ, образующихъ его низменную дельту. Наибол'ве зам'вчательные изъ нихъ Кисякъ, Талдыкъ, Лача, и Кузъ-Узякъ каждый изъ нихъ передъ окончательнымъ впаденіемъ въ море обыкновенно д'влится на рукава, которые часто въ свою очередь дробятся.

Повидимому вся дельта Талдыка, двигаясь постепенно къ Сѣверу, достигла до морскаго барра и теперь все это пространство покрыто сплошными камышами, черезъ которые врядъ-ли возможно даже съ большими усиліями проложить судоходную линію.

Въ Талдыкѣ проявляется стремленіе водъ отклоняться къ Востоку. Это подтверждается отчасти направленіемъ теченій различныхъ притоковъ и истоковъ, помощью которыхъ русло рѣки сообщается съ сопровождающими его берега озерами, а также и тѣмъ, что на дельтѣ самый значительный рукавъ Медели въ тоже время и самый восточный.

СТАРОЕ РУСЛО ЯНЫ-ДАРЬИ или ДЖАНЫ-ДАРЬИ.

7-го Сентября 1875 г. мы приплыли въ лодкахъ къ базару Клычъ-Кала на урочище Даукара, и этимъ закончили изследованіе дельты Аму-Дарьи. Отсюда мы предполагали пройти къ Шурахану, чтобы тамъ соединиться съ Туркестанскимъ отрядомъ, выступавшемъ во свояси 8-го утромъ; однако Киргизы, прибывшіе изъ Петро - Александровскаго укрепленія сообщили намъ,

что отрядъ уже выступилъ, и тогда я рѣшился вернуться на Сыръ-Дарью черезъ Иркибай къ форту Перовскому. Этотъ путь манилъ меня особенно тѣмъ, что представлялась возможность попутно осмотрѣть старое русло р. Яны-Дары, которая, по всѣмъ имѣвшимся свѣдѣніямъ, когда то изливалась въ Аральское море въ окрестностяхъ острова Меньщикова, а въ послѣднее время, до прекращенія своего теченія, снабжало водою систему степныхъ озеръ Акча и Какча-Теницъ. Затѣмъ знанія наши объ этой рѣкѣ ограничивались указаніемъ на слѣды какихъ-то истоковъ изъ послѣдняго озернаго басейна въ южномъ направленіи; о бывшемъ же соединеніи басейновъ Аму и Сыра посредствомъ теченія Яны-Дарьи хотя и существовали предположенія, но они встрѣчали мало довѣрія въ средѣ людей хорошо знакомыхъ съ мѣстностью.

9-го числа мы выступили двумя партіями: одна пошла на Казалинскъ, другая, при которой находился я, къ форту Перовскому.

Эта рекогносцировка впервые обнаружила, что Яны-Дарья, когда-то, дотекала до урочища Дау-Кара и доставила такимъ образомъ новыя данныя для сужденія о большихъ измѣненіяхъ въ направленіи рѣкъ Арало-Каспійскаго неизмѣнности.

Дальнѣйшій мой разсказъ представить тому доказательства, а покуда я позволю себѣ привести бѣглый и не полный историческій очеркъ нашихъ свѣдѣній о Яны-Дарьѣ, причемъ болѣе подробно остановлюсь на отношеніяхъ нашего правительства къвопросу о теченіи этой рѣки.

Историческій Очеркъ.

Яны-Дарья или Джаны-Дарья значить въ переводѣ: «Новая рѣка». Самый распространенный въ степи разсказъ о ея образованіи заключается въ томъ, что Каракалпаки, тѣснимые съ низовьевъ Сыръ-Даріи малою киргизскаю ордою, перекочевали въ концѣ прошлаго столѣтія вверхъ по рѣкѣ къ окрестностямъ нынѣшняго форта Перовскаго и здѣсь вырыли широкую канаву для орошенія мѣстности къ Западу отъ Сыра, а изъ этаго канала образовалась Яны-Дарья. Разсказъ этотъ повидимому подтверждается тѣмъ, что на маршрутѣ Гладышева и Муравина, слѣдовавшихъ въ 1740 г. отъ низовьевъ Сыра къ городу Шахъ-

Темиру (близъ нынѣшняго г. Чимбайя) на дельтѣ Аму-Дарьи, мы нигдѣ не встрѣчаемъ указанія на слѣды стараго русла въ той мѣстности, гдѣ нынѣ положительно извѣстно существованіе слѣдовъ теченія Яны-Дарьи. Не извѣстна была Яны-Дарья и Рычкову, издавшему въ 1762 г. свое извѣстное сочиненіе «топографія Оренбургской губерніи».

Баронъ Мейендорфъ нашелъ въ 1820 г. русла Яны-Дарьи; но отъ бывшаго въ немъ, по словамъ Киргизовъ, еще за 4 года до его прихода постояннаго теченія, остались только мѣстами небольшіе плесы съ испорченнаго водою. Наконецъ въ 1853 г. начали производить рекогносцировки басейна Яны-Дарьи, исходными пунктами которыхъ являются берега Сыра у ф. Перовскаго и западный берегъ Аралскаго озера; этимъ сдѣлано начало нашему болѣе основательному знакомству съ теченіями и сухими руслами этой мѣстности.

Ходъ изслъдованій Яны-Дары виденъ изъниже слъдующаго, въроятно еще не совсъмъ полнаго, списка картъ и рекогносцировокъ.

Въ 1833 г. карта Кириизъ-Кайсацкой орды и сопредъльных ст нею ордъ и владъній. Составлена при экспедиціи для Военно-Топографической рекогносцировки Омской Области, назначенной подъ руководствомъ Генер. Штаба подполковника Бутовскаго 155).

Въ 1853 г. рекогносиировка между укрѣпленіями Чимъ-Курганомъ и Акъ-Мечетью въ масштабѣ 5 верстъ въ дюймѣ, произведена генеральнаго штаба капитаномъ Леонтъевымъ.

Въ 1854 г. а) *Рекогносиировка* пространства между рѣками Джаманъ-Дарья и Яны-Дарья, произведена корпуса топографовъ поручиками Головымъ съ топографами Чернышевымъ и Ивановымъ 1-мъ въ масштабѣ 5 верстъ въ дюймѣ.

- б) *Плант Плотины* Кара-Бугутъ, снятый глазом'єрно капитаномъ генеральнаго штаба Макшеевымъ 8-го сентября масштабъвъ англ. дюймѣ 10 саж. и
- в) Имъ же *глазомърная стемка* верховьевъ рѣки Яны-Дарьи масшт. 8 верстъ въ дюймѣ.
 - г) Полуинструментальная стемка пространства между фор-

¹⁵⁵⁾ Архивъ картографическаго заведвнія Военно-Топографическаго отдѣла главнаго штаба № 34779.

томъ № 3 (на лѣвомъ берегу разливовъ Куванъ-Дарьи) и хивинскимъ укрѣпленіемъ Ходжа-Ніазъ (на басейнѣ Куванъ-Дарьи); № 4-го Оренбургскаго линейнаго батальона подпоручикомъ Алексѣевымъ въ масштабѣ 2 верстъ въ дюймѣ.

Въ 1855 г. Генеральнымъ-Штабомъ отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса составлена спеціальная карта киргизской степи, заключающейся между фортами Перовскимъ, могилою Беленъ-Ана, урочищемъ Туранглы-Тюткенъ, горами Маманакъ-адыръ, Шулякъ-Тау, урочищемъ Кара-Тугай и рѣками Сыръ-Дарьею и Куванъ-Дарьею, до впаденія ихъ въ Аральское море. Въ масштабѣ 5 в. въ дюймѣ $\left(\frac{1}{210,000}\right)$.

Въ 1856 г. Рекогносиировка части Киргизской степи, заключающейся между съемками лѣвой стороны рѣки Сыръ-Дарьи 1853 и 1854 годовъ рѣкою Сыръ-Дарьею до урочища Таганъ-Тагай, песками Кизылъ-Кумъ, урочищемъ Кара-Уткуль и могилою Айдакъ, произведана 4-го Оренбургскаго линейнаго батальона прапорщикомъ Ивановымъ 6-мъ. Въ масштабѣ 5 верстъ въ дюйма 156).

Въ 1857 г. а) *Полуинструментальная съемка* части восточнаго берега Аральскаго моря и низовьевъ бывшаго теченія Яны-Дарьи, произведена корпуса топографовъ подпоручикомъ Алексѣевымъ. Масштабъ въ англ. дюймѣ 5 верстъ 157).

б) *Планг истока* Яны-Дарьи, снять инструментально корпуса топографовъ поручикомъ Головымъ; масштаба въ англ. дюймъ 20 саж.

За 1858 годъ у меня небыло подъ рукою какихъ либо работъ въ этой мъстности и есть основание думать, что на Яны-Дарьи таковыхъ и небыло.

Въ 1859 г. а) *Инструментальная съемка* рѣки Яны-Дарьи отъ бывшаго укрѣпленія Чиркрабатъ до горы Акъ-Кыръ. Масштабъ въ англ. дюймѣ 2 версты 158).

б) *Рекогносицировка* части караваннаго пути, идущаго изъ Форта № 1 въ городъ Бухару отъ урочища Джаманъ-Чеганакъ до урочища Курюнъ-Арыкъ. Масштабъ въ англ. дюймѣ 5 верстъ.

в) *Инструментальная стемка* окрестностей бывшей крѣпости Урынбай (Тыки-Кала) масштабъ въ англ. дюймѣ 1 верста.

¹⁵⁶⁾ Архивъ кар. завъд. гл. шт. № 51867.

- г) *Иланъ окрестной* мѣстности промежуточнаго укрѣпленія близъ могилы Чуакъ (на Джаманъ-Дарьѣ). Масштабъ въ англ. дюймѣ 50 саж.
- д) *Такой же план*г промежуточнаго укрѣпленія близъ могилы Тазынра (на Яны-Дарьѣ).
- е) *Такой же план*г промежуточнаго укрѣпленія у горы Акъ-Кыръ.
- ж) Инструментальная съёмка протока Кара-Узякъ снималь подпоручикъ Ивановъ въ 1859 и 1860 гг. Масштаба 2 верстъ въ дюймѣ, къ съёмкѣ приложено описаніе ¹⁵⁹).
- з) *Планз мъсшности* около предполагаемаго укрѣпленія на Яны-Дарьѣ близъ урочища Бишъ-Мазаръ. Масштабъ въ англ. дюймѣ 1 верста.

Въ 1860 г. а) *Рекогносиировка* низовьевъ Яны-Дарьи и части восточнаго прибрежья Аральскаго моря, произведена надъ руководствомъ генеральнаго штаба штабсъ-капитана Мейера. Масштабъ въ англ. дюйм. 5 верстъ ¹⁶⁰).

б) *Карта невилировки* въ окрестностяхъ ф. Перовскаго и вершинахъ рр. Яны-Куванъ и Джаманъ-Дарьи капитана Старкова; масштабъ 5 в. въ англ. дюймѣ ¹⁶¹).

Я этою работою по разнымъ обстоятельствамъ пользоваться не могъ.

Въ 1861 г. Инструментальная съёмка русла р. Яны-Дарьи отъ истока ея до моста Анантыкъ-Джантай, произведена корпуса топографовъ поручикомъ Акишевымъ и топографами Ситниковымъ и Тихановымъ 1-мъ. Масштабъ въ англ. дюймѣ 250 саж.

У меня небыло подъ рукою каксго-либо картографическаго матеріала по Яны-Дарьѣ, доставленнаго позднѣе 1861 года. Въ это время наши взоры начали направляться на болѣе южныя страны Туркестана; на очереди стало самые жгучіе вопросы нашего владычества въ Средней Азіи, Яны-Дарьинскій вопросъ былъ постепенно отодвинутъ на задній планъ и почти забытъ. Но Хивинскій походъ и особенно его послѣдствія — образованіе новой русской территоріи на берегахъ Аму-Дарьи, причемъ явилась мысль о колонизаціи степи русскими переселенцами, опять

¹⁵⁹) Архивъ карт. завъд. гл. шт. № 53112. ¹⁶⁰) » » » № 53110.

^{161) » » » » » № 53111.}

выдвинула этоть вопрось и 1873, а особенно 1874 годы дали обильный матеріаль для его разрѣшенія, я здѣсь буду говорить лишь о свѣдѣніяхъ, собранныхъ нашею рекогносцировкою и ранѣе 1873 года, и только при случаѣ сошлюсь на уже преданные гласности результаты изслѣдованій 1874 года 162).

Наконецъ, въ дополнение къ положительнымъ даннымъ, извлеченнымъ изъ перечисленныхъ выше матеріаловъ, я здѣсь буду указывать на показанія спрошенныхъ нами жителей и на распросныя свѣдѣнія начальника казалинскаго уѣзда полковника А. Головина, которыя онъ мнѣ обязательно доставилъ, за что я приношу ему здѣсь самую глубокую благодарность.

И такъ приступимъ къ послѣдовательному историческому обзору измѣненій, происшедшихъ съ теченіемъ Яны-Дарьи, а потомъ уже, въ заключеніе, изложимъ то состояніе русла, въ которомъ мы его застали въ сентябрѣ и октябрѣ 1873 г.

Выше приведено предположеніе, что Каракалпаки положили начало теченію Яны-Дарьи въ концѣ прошлаго столѣтія и, въ подтвержденіе этого, приведено сочиненіе Рычкова и особенно маршрутъ Муравина 1740 года, на которымъ нигдѣ не встрѣчается старое русло, могущее прежде принадлежать Яны-Дарьѣ.

Однако съ такимъ предположениемъ трудно согласиться, основываясь на слъдующихъ данныхъ:

На картѣ рекогносцировки мѣстности къ Западу отъ Сыръ-Дарьи, внизъ отъ укрѣпленія Джулекъ, произведенной въ 1856 году, намъ бросается въ глаза цѣлая система сухихъ руселъ различныхъ размѣровъ, которыя всѣ начинаются у западныхъ береговъ рѣки Сыръ-Дарьи и затѣмъ направляются къ Востоку, перенлетаясь взаимно, и всѣ доходятъ до ближайшихъ окрестностей лѣваго берега тогдашняго воднаго русла Яны-Дарьи. Западные концы ихъ расположены всѣ выше развалинъ крѣпости Кумъ-Кала (близъ русла Яны-Дарьи), при чемъ слѣды ихъ въ большинствѣ случаевъ пропадаютъ, не доходя до воднаго русла рѣки.

Непосредственно къ Югу отъ развѣтвленій этихъ русель, въ 1856 году, растилалась песчаная бугристая степь Кизыль-Кумъ.

¹⁶²) Аму-Дарьинская экспедиція подъ начальствомъ полковника, нынъ генералъ-маіора, Стольтова.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об т. ІХ.

Самое широкое и самое южное изъ этихъ старыхъ руселъ начинается верстъ 18 (по прямой линіи) ниже Джулека, близъ лѣваго берега Сыръ-Дарьи, верстахъ въ трехъ выше развалинъ укрѣпленія Терсумбай-Курганъ (на лѣвомъ берегу); судя по картѣ размѣры его значительны, ширина, напримѣръ, доходитъ мѣстами до версты и болѣе, а на днѣ его вырыто искуственно, или, что болѣе вѣроятно, образовалось естественно, новое русло гораздо меньнихъ размѣровъ. Въ подтвержденіе послѣдняго мнѣнія, я могу указать, въ числѣ нынѣ сухихъ руселъ, на Яны-Дарью, въ которой, какъ мы увидимъ ниже, вверхъ отъ басейна озеръ Акча и Кукча-Тенгизъ, существуетъ глубокое, рѣзко очерченное русло; тоже самое встрѣчается мѣстами на старомъ руслѣ Аму-Дарьи выше Сары-Камыша; а изъ числа нынѣ еще текущихъ водъ, назовемъ какъ примѣръ часть стараго русла Аму-Дарьи между устьемъ Саръ-Краука и городомъ Кунградомъ (См. описаніе дельты Аму).

Прежде, чёмъ идти далее въ этомъ разсказе, надо заметить, что помянутая рекогносцировка показываетъ намъ три различныя формы очертанія береговъ старыхъ руселъ, при чемъ обнаруживается, повидимому, странное отношеніе между опредёленностью этихъ береговъ и размерами руселъ. Вглядываясь въ карту, мы заметимъ, что резко очерчены, сплошною толстою линіею, берега самыхъ узкихъ старыхъ руселъ, а въ объяснительныхъ знакахъ сказано, что это оросительныя канавы, причемъ частью такія канавы показаны на днё широкаго, стараго русла, частью-же пролегаютъ самостоятельно.

Затѣмъ, съ расширеніемъ такой канавы, берега ея становятся менѣе опредѣленными и показаны частымъ пунктиромъ; наконецъ, тамъ, гдѣ русло достигло полныхъ размѣровъ, берега его сливаются почти незамѣтно съ окружающею мѣстностью, и на картѣ они показаны весьма рѣдкимъ пунктиромъ. Въ послѣднемъ случаѣ на положеніе русла указываетъ иногда только прибрежная густая растительность, а тамъ, гдѣ она распространилась по дну стараго русла, очертанія этаго послѣдняго совершенно исчезаютъ.

Этимъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, объясняется изображеніе на картѣ участковъ старыхъ руселъ среди кустовъ.

Кажется не возможно сомнѣваться, что мы имѣемъ здѣсь передъ собою указаніе на исторію образованія этихъ руселъ.

Было время, когда Сыръ-Дарья широкою струею, а быть

можеть и всёмъ своимъ теченіемъ, направлялась сюда; но это было очень давно. Затёмъ наступилъ періодъ уменьшенія количества воды въ руслахъ этой мъстности, вследствие образования осадковъ. Существованіе малыхъ русель можеть быть объяснено раздъленіемъ стараго главнаго русла на рукава, отчего количество воды въ каждомъ изъ нихъ уменьшилось. Мъстамиже теченіе, быть можеть, совстив покидало главное русло, чему, до извъстной степени, могъ содъйствовать человъкъ; если-же развътвленія существовали одновременно съ главнымъ русломъ, то можно предположить, что уменьшение произошло отъ образованія новыхъ русель, ниже истока существующихъ; что совпадало съ постепеннымъ отклоненіемъ на СВ. главнаго русла Сыръ-Дарыи. Какъ-бы то нибыло, но во всякомъ случав часть старыхъ русель меньшихъ размфровъ образовалась и существовала посл'є того, какъ большое русло уже высохло; это доказывается темъ, что местами первые пролегають по дну втораго, образуемаго русломъ въ руслъ.

Съ другой стороны, здёсь не лишнее замётить, что южное изъ описываемыхъ старыхъ руселъ есть въ тоже время и болёе широкое и, хотя при частыхъ дальнёйшихъ развётленіяхъ это правило уже не вездё подтверждается, но относительно истоковъ оно вёрно и подтверждается нынёшнимъ истокомъ Яны - Дарьи, который по ширинё не могъ-бы помёстить въ себё массу воды, образовавшую южное старое русло.

Такимъ образомъ, если върить, что Каракалпаки прорыли каналъ изъ Сыръ-Дарьи, то можно допустить только два предположенія: — они рыли по дну уже существовавшаго стараго русла, или-же они соединили какую либо часть стараго русла каналомъ съ Сыръ-Дарьей. Но противъ этого послъдняго предположенія отъчасти свидътельствуетъ чрезвычайно извилистое направленіе мелкихъ старыхъ руселъ. Въроятные всего, что Каракалпаки расчистили какую либо плотину, насыпанную до нихъ, и конечно уже въ то время, когда масса воды отклонилась отъ даннаго стараго русла и въ немъ уже успъло образоваться русло въ руслъ. И дъйствительно на рекогносцировкъ 1856 года, мы видимъ изображеніе плотины, пересъкающей самый южный и широкій истокъ описываемой системы старыхъ руселъ. Дальше мы встрътимъ новые факты, говорящіе въ пользу давнишняго теченія воды Сыръ - Дарьи въ направленіи стараго русла Яны-

Дарьи, а теперь разсмотримъ подробнъе систему старыхъ руселъ, которую я позволю себъ назвать Джулекскою, вслъдствие близости къ этому пункту самаго значительнаго ея истока.

Джулекская система старыхъ руселъ.

Съ перваго взгляда на карту насъ поражаетъ большое число старыхъ руселъ Джулекской системы, извилистое ихъ теченіе и частое раздѣленіе на рукава.

На первыхъ 35 верстахъ, по самому южному руслу, мы уже находимъ отъ двухъ до трехъ раздѣленій на рукава, между которыми образовались рѣчные острова. Въ 1856 году это русло отъ истока до перваго острова, верстъ на 10, было покрыто камышемъ, а далѣе поверхность его представляла голую глинистую почву; берега-же и острова поросли густыми сакса-ульниками, смѣшанными съ гребенщикомъ.

Начиная отъ истока изъ Сыръ-Дарьи, на днѣ стараго русла пролегаетъ новѣйшее узкое, повидимому, довольно глубокое русло съ крутыми берегами; но уже на 5 верстѣ очертанія древняго русла весьма слабы; оно поросло камышемъ, и узкое русло выходитъ изъ него, придерживаясь прямому направленію; старое-же русло отклоняется къ СЗ. и, описавъ дугу, опять подходитъкъ новому верстъ 13 ниже отдѣленія. Эта извилистая дуга, развѣтвляясь, образуетъ первый бывшій рѣчной островъ.

Версты двѣ ниже песчанаго бугра Канъ-Кумъ (къ Югу отъ перваго острова) узкое русло опять выходитъ изъ широкаго, сохраняя приблизительно прежнее направленіе, тогда какъ послѣднее круто отклоняется въ сѣверномъ направленіи. Версты три ниже этаго раздвоенія, узкое русло уже приняло СЗ. направленіе и выпускаеть изъ лѣваго берега небольшое старое русло, направляющееся вдоль сѣверной окрайны песковъ на Западъ.

На рекогносцировкѣ это старое русло представлено какъ постепенно уменьшающійся отъ расхода воды арыкъ.

Главное старое русло ниже бугра Канъ-Кумъ направляется къ могилѣ Бильдау-Тамъ (7 верстъ отъ поворота) и затѣмъ круто отклоняется на ЮЗ. При этомъ, версты двѣ отъ могилы, на днѣ его былъ родникъ Камышты-Булакъ, и еще верстъ 7 ниже, оно двумя короткими рукавами опять соединяется съ узкимъ новѣйшимъ русломъ.

Ниже поворота, у бугра Канъ-Кумъ, берега стараго русла сохраняютъ неопредѣленность версты на три, а потомъ оно постепенно съуживается и берега рѣзко очерчены. Соединенныя русла образуютъ довольно узкій каналъ, пролегающій верстъ 15 въ СЗ. направленіи до окрестностей могилы Бай - Сеидъ. Здѣсь вдругъ обнаруживается широкое русло и тотчасъ отходитъ въ лѣво.

Надо думать, что этотъ последній участокъ новейшаго русла совпадаль съ направленіемъ главнаго русла потому, что на ЮЗ. отъ него, среди густыхъ кустовъ, окружающихъ развалины укрепленія Шакрабатъ, мы видимъ весьма широкій и извилистый участокъ стараго русла. Оба конца его густо поросли кустами, и точное ихъ продолженіе не известно; однако нижній конецъ очевидно соединялся съ широкимъ русломъ близь могилы Бай - Сеидъ.

Но откуда подходить это русло трудно сказать; быть можеть оно составляеть продолжение какого нибудь древняго русла, имѣвшаго еще болѣе южное положение, слѣды котораго исчезли подъ Кизыль - Кумскими песчаными буграми. Съ южной стороны участокъ стараго русла имѣлъ прежде притокъ, слѣды котораго ясно сохранились.

Отъ могилы Бай-Сеидъ начинается рѣшительное раздѣленіе стараго русла на двѣ части: сѣверную и южную, которыя затѣмъ часто сообщаются протоками; но при этомъ широкое русло съ неопредѣленными берегами исчезаетъ на долго, чтобы затѣмъ еще разъ обнаружится въ своемъ полномъ развитіи на южной вѣтви раздвоенія.

У могилы Бай - Сеидъ рѣзко очерченное новѣйшее русло какъ бы только прикасается къ старому и затѣмъ оно, извилистою лентою, отклоняется на Сѣверъ до окрестностей могилы Кульджанъ - Мулла, около которой оно имѣетъ два развѣтленія. Здѣсь оно описываетъ дугу къ Югу, принимаетъ съ лѣва рукава обоихъ развѣтленій, расширяется, и его берега становятся менѣе опредѣленными.

Верстъ 8 ниже могилы Кульджанъ, оно соединяется съ протокомъ изъглавнаго русла, и еще верстъ 5 ниже—съ другимъ такимъ же протокомъ. Далѣе берега его сохраняютъ неясно опредѣленный характеръ, и русло, описавъ дугу къ Югу, направляется, безъ большихъ извилинъ, на СЗ. Верстъ около 25 ниже

развалинъ укрѣпленія Кара-Минъ, оно дѣлится на два рукава, изъ которыхъ южный, пройдя версть 13, соединяется съ широ-кимъ русломъ южнаго развѣтленія, а сѣверный, сохраняя прежнее направленіе, верстъ 8 ниже, встрѣчается съ рѣзко очерченнымъ русломъ протока Яны-Дарыи, верхняя вѣтвь котораго названа на картѣ 1856 протокомъ Султанъ-Ханъ-Узякъ.

Длина этой вѣтви болѣе 15 версть, и половина ея русла въ 1856 г. была залита водою изъ Яны - Дарьи, съ которою она соединялась, верстъ 5 на С.В. отъ горы Ала - Бирюкъ. Нижняя вѣтвь этого протока несравненно длиннѣе и направляется на Западъ приблизительно параллельно теченію Яны-Дарьи. Верстъ на 17 она сохраняетъ узкое, рѣзко опредѣленное русло, а затѣмъ начинаетъ расширяться, образуетъ островъ, подходитъ къ могилѣ Мульколянъ, ниже которой русло сплошь поросло густыми саксаульниками, и верстъ 5 сѣвернѣе ея соединяется съ Яны-Дарьею, причемъ, версты за двѣ до соединенія, имѣла уже водное русло. Здѣсь, отъ южнаго конца воды, изъ него выдѣляется канава, соединяющая его со старымъ русломъ большаго южнаго развѣтвленія.

Вернемся теперь къ могилѣ Бай-Сеидъ. Въ ея окрестностяхъ изъ только что описаннаго русла выдѣляются многіе арыки, особенно въ правую сторону, но для насъ болѣе интересны три почти параллельныхъ арыка, выходящихъ изъ лѣваго берега на близкихъ одинъ отъ другаго разстояніяхъ, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ къ нему прикасается широкое старое русло, котораго слѣдъ здѣсь слѣдовательно вовсе исчезаетъ, если не допустить, что арыки проведены черезъ него по насыпямъ. Но какъ бы то нибыло, это обстоятельство подтверждаетъ наше разсужденіе о разновременности теченія описываемыхъ руселъ.

Главное старое русло слѣдовательно давно высохло, когда еще дѣйствовало и орошало окрестныя культурныя пространства рѣзко очерченное узкое русло.

Проследимъ теперь ветвь этаго широкаго древняго русла, начиная отъ отделенія у Бай-Сеида.

Версть на 7 берега его мало опредёленны, но затёмъ оно начинаетъ съуживаться, и берега показаны густьимъ пунктиромъ, а на 10 верстё оно отдёляетъ вправо тотъ рукавъ, который, какъ было сказано выше, впадалъ въ сёверное узкое русло выше развалинъ укрёпленія Кара-Минъ. На его лёвомъ берегу, версть 6

отъ истока, лежатъ развалины укрѣпленія Куракъ-Кужа, и еще верстъ 5 ниже развалины укрѣпленія Иске-Рабатъ. Но прежде чѣмъ мы пойдемъ дальше, выскажемъ сомнѣніе, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ главнымъ старымъ русломъ. На серединѣ разстоянія между развалинами Куракъ-Кужа и могилою Бай-Сеидъ, на островѣ, образуемомъ описанными теченіями, среди густаго саксаульника, пролегаетъ, на протяженіи около 4 верстъ, широкій участокъ стараго русла—на Востокѣ онъ связанъ протокомъ съ сѣвернымъ русломъ большаго развѣтвленія, на Западѣже его слѣды исчезаютъ подъ кустами. Можно допустить, что это былъ лиманъ узкаго русла, но если принять въ соображеніе его продолговатую форму, то является болѣе вѣроятное предположеніе, что это слѣдъ какого то еще древнѣйшаго русла, которое въ этомъ мѣстѣ наводнялось водами болѣе новыхъ теченій и поэтому еще не исчезло окончательно.

Возвращаясь затёмъ къ описанію южнаго стараго русла, мы видимъ, что верстъ 12 ниже отдёленія Куракъ-Кужинскаго рукава, оно посылало значительную часть своихъ водъ сёверному руслу черезъ рукавъ, устье котораго было уже упомянуто, противъ бывшей крѣпости Кара-Минъ.

Южный рукавъ отклоняется нѣсколько къ Югу, описывая большія извилины; на 3-й верстѣ отъ раздѣленія, на его правомъ берегу находятся развалины укрѣпленія Клычъ-Бай, далѣе изъ него выходило нѣсколько арыковъ и, верстъ около 25 отъ раздвоенія, онъ опять дѣлится на двое — или вѣрнѣе, изливалъ часть своихъ водъ черезъ правый берегъ въ участокъ широкаго древняго русла, которое топографы, вѣроятно по сказанію туземцевъ, назвали старымъ русломъ Сыръ - Дарыи. Скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

Протокъ, отдѣлившійся отъ южнаго русла, тотчасъ-же начинаеть расширяться, причемъ берега становятся слабо опредѣленными, и уже на 8 верстѣ мы видимъ мощное, широкое русло, которое могло образоваться только съ помощью струи не менѣе нынѣшняго Сыра. Тутъ вѣроятно повторялось явленіе, описанное уже выше.

Участокъ древняго русла орошался изъ новъйшихъ теченій, на что между прочимъ указываютъ арыки, выведенные изъ лъваго берега соединительнаго протока; нельзя думать, что мелкій арыкъ могъ сохраниться съ того времени, когда мощная

струя наполняла это старое русло, онъ конечно принадлежитъ къ новъйшимъ теченіямъ. Общее направленіе извилистаго слѣда стараго русла на СВ на протяженіи около 20 верстъ 163); но затѣмъ оно описываетъ крутую луку къ ЮЗ. и, пройдя въ этомъ направленіи верстъ 6, направляется на Западъ, причемъ ширина его быстро уменьшается. Далѣе русло его имѣетъ видъ значительнаго протока и, бытъ можетъ, направленіе его не совпадаетъ съ продолженіемъ широкаго стараго русла, хотя на рекогносцировкѣ нѣтъ тому указаній.

На 13-й верстѣ отъ раздѣленія съ южнымъ русломъ широкое русло принимало значительный притокъ, уже помянутый нами, изъ сѣверной вѣтви большаго раздвоенія, который пріобрѣтаетъ особенную важность тѣмъ, что туземцы въ 1856 г. считали его главнымъ старымъ русломъ Сыръ-Дарьи. Параллельно съ нимъ сохранился съ западной стороны слѣдъ длиннаго арыка.

Протокъ, въ который переходить старое широкое русло, ниже большой луки сохраняеть около 22 верстъ западное направленіе, а потомъ постепенно отклоняется на СЗ. и вмѣстѣ съ темъ берега его, которые на последнихъ 10-ти верстахъ были весьма ръзко очерчены, становятся менье опредъленны, русло нъсколько расширяется, раздъляется на рукава и пролегаетъ мелкими извилинами верстъ на 17 до встръчи, въ 4 верстахъ на СЗ. отъ могилы Иске - Мурза, съ сухимъ русломъ, составлявшемъ, судя по направленію вытекавшихъ изъ него арыковъпротокъ изъ Султанъ - Канъ - Узяка. Начиная отъ этаго соединенія, берега описываемаго нами южнаго русла почти вовсе исчезають. На мъстности удалось проследить, версть на 7, постепенно расширяющееся къ Западу русло, которое, не доходя 4 верстъ до теченія Яны - Дары, въ 1856 г. исчезало совершенно, не смотря на то, что здёсь растительность не особенно густая—и только на съемкъ 1861 года мы находимъ въ лъвомъ, довольно крутомъ, берегу Яны-Дарыи следы стараго русла, ширина котораго около 1/2 версты.

Широкое старое русло, о которомъ мы только что говорили, представляется также въ видѣ изолированнаго участка бывшаго древняго русла, въ которое потомъ случайно попадала, или

¹⁶³⁾ Считая отъ отделенія протока изъ южнаго русла.

искуственно была проведена, вода; настоящаго начала и конца его на картѣ не видно, что конечно могло быть случайнымъ пропускомъ съемщика; вѣроятнѣе однако, что время уничтожило дальнѣйшіе слѣды. На послѣднее между прочимъ указываютъ развалины укрѣпленія къ Сѣверу отъ составляющаго предметъ нашего изслѣдованія широкаго стараго русла. Это единственное на всей этой мѣстности (судя по картѣ) укрѣпленіе, не расположенное на какомъ либо значительномъ руслѣ, и можно изъ этаго заключить, что здѣсь когда то проходило также старое русло, но что съемщикъ его не замѣтилъ, опредѣляя развалины издали или, что время стерло слѣды бывшей здѣсь рѣки.

Но вернемся къ последнему раздвоенію южнаго русла и проследимъ южную ветвь его.

На первыхъ 35 верстахъ она представляетъ довольно узкій оврагъ съ рѣзкими берегами; общее направленіе его на Западъ, причемъ онъ часто дѣлаетъ значительные изгибы. На первыхъ 12 верстахъ изъ него выходитъ въ обѣ стороны довольно много арыковъ; изъ нихъ самый значительный послѣдній изъ лѣваго берега, который далеко развѣтвляется между песчаными буграми, охватывая продолговатую высоту Кокъ - Сынгыръ.

На 23-й версть отъ раздвоенія противъ могилы Косъ-Мулла (близъ праваго берега) изъ льваго берега выходить довольно широкое, но не ясно опредьленное, русло, которое, описавълуку въ 12 версть, возвращается въ него, причемъ устье находится рядомъ съ истокомъ. Оно повидимому древныйшаго происхожденія, чыть самый протокъ, и наводить на мысль, что и здысь было когда-то болье сильное теченіе.

Начиная съ 36-ой версты, русло нѣсколько расширяется, отклоняется къ Югу и берега его слабѣе очерчены; растительность по берегамъ повидимому также нѣсколько рѣдѣетъ.

На 44-й верстё оно дёлаетъ крутой поворотъ къ Сёверу близъ, расположенныхъ на его лёвомъ берегу, развалинъ укрепленія Калмакъ - Кырганъ и могилы Сарлы - Тамъ. Далёе долина русла, которое здёсь описываетъ главную дугу къ Сёверу, окаймлена съ двухъ сторонъ песками, которые его затёмъ провожаютъ до исчезновенія его слёдовъ въ долинѣ Яны - Дарьи. Близъ западной окраины этихъ песковъ русло начинаетъ быстро расширяться, вмёстѣ съ тёмъ ясность очертанія береговъ умен-

шается и, не доходя. по ближайшему направленію, 8 верстъ до русла Яны - Дарьи, оно исчезаетъ. Судя по картѣ 1856 г. конецъ южнаго русла находится около 12 в. на СВ. отъ развалинъ крѣпости Кумъ - Кала.

Кромѣ этихъ старыхъ руселъ мы находимъ на картѣ 1856 г., а также на спеціальной картѣ Киргизской степи 1855 г., еще нѣсколько устьевъ широкихъ и, въ 1856 году частью еще водныхъ, протоковъ, соединяющихся съ лѣвымъ берегомъ Яны-Дарьи.

Такъ на пространствъ между верхнимъ и нижнимъ соединеніемъ Ханъ-Узяка съ Яны-Дарьею, мы находимъ, кромѣ мелкихъ арыковъ, три довольно значительныхъ протока: первый въ прямомъ направленіи версть 16 на ЮЗ. отъ истока Ханъ-Узяка и Яны-Дарьи, 2-й и 3-ій внутри обширной площади камышей, окружавшей Яны-Дарью, начиная отъ перваго протока. Затемъ на карте 1855 года, мы видимъ, версты три выше верхняго Ханъ-Узяка, еще одинъ водный притокъ, который однако прослеженъ не далеко, а ему на встречу на карте 1855 идеть, отдёлившійся отъ севернаго русла карты 1856 г., сухой рукавъ, который показанъ самостоятельнымъ истокомъ Сыръ-Дарьи на урочище Ау-Намасъ. Къ этому протоку присоединяются еще два другихъ русла, вытекающихъ изъ Сыръ-Дарьи ниже: первое изъ разливовъ лѣваго берега близь могилы Кошъ-Карата, другое верстъ 5 на С. отъ этой могилы, которое затъмъ обтекаетъ разливъ Сыръ-Дарьи, поросшій камышомъ. Сами по себъ всё эти три протока незначительны, но соединившись вмёстё, они образують довольно значительное русло, которое на карт 1855 года кончается у бугра Сабыль нъсколькими протоками. Изъ карты 1856 г. видно, что помянутые три истока посылають свои воды въ разныя стороны посредствомъ арыковъ и рукавовъ, которые частью образуютъ небольшія озера.

Джулекская система старыхъ руселъ доказываетъ намъ, что во времена оныя въ этомъ направлении изливалось весьма значительное количество воды.

Другое доказательство, что въ направлении Яны - Дарьи прежде стекала огромная масла воды, даетъ намъ мощное развите ея дельты въ Аральскомъ морѣ и на Даукарѣ, но объ этомъ мы поговоримъ впослѣдствіи подробно.

Наконецъ въ степи сохранилось довольно много преданій о

томъ, что рукава Сыръ-Дарьи, во времена Тимура, т. е. 600 лѣтъ тому назадъ, протекали между 43 и 44 параллелями на Западъ и здѣсь на ихъ берегахъ были осѣдлости, какъ напримѣръ Ичкели-Зори. Преданія объ этомъ живутъ въ горахъ Кара-Тау (къ Сѣверу отъ Бухарскихъ владѣній), гдѣ обитатели горныхъ кишлаковъ зовуть себя переселенцами изъ Ичкели-Зори 164).

Удобопроходимость и населенность нынѣшнихъ Кизылъ-Кумовъ, въ отдаленныя отъ насъ времена, доказывается разбросанными по нимъ развалинами, сохранившимися пнями деревьевъ, въ такихъ мѣстахъ гдѣ нынѣ нѣтъ и слѣдовъ воды, о чемъ мнѣ разсказывали Киргизы, и наконецъ нѣкоторыми историческими свидѣтельствами о прохожденіи здѣсь большихъ армій. Что касается того обстоятельства, что Гладышевъ и Муравинъ на своемъ пути въ Хиву въ 1740 году не нашли слѣдовъ стараго русла, то, прежде всего, я позволю себѣ высказать предположеніе, что на картѣ Г. Ханыкова, положеніе данное южной части ихъ маршрута слишкомъ сѣверное и вотъ почему.

Горный кряжъ, окаймляющій съ СЗ. стороны часть маршрута между озерами Ачи-Куль и Сартъ-Куль, тянется, судя по этой картѣ, параллельно берегамъ Аральскаго моря почти до высоты острова Меньщикова т. е. одного изъ ближайшихъ острововъ къ подробно изслѣдованнымъ въ 1861 году устьямъ Яны-Дарьи.

Но ни по даннымъ этой рекогносцировки, ни по какимъ либо другимъ свъдъніямъ, мы не знаемъ о существованіи такого кряжа въ той мъстности. Поэтому можно съ увъренностію высказать предположеніе, что Муравинскій хребетъ, не что иное какъ кряжъ Бель-Тау, окаймляющій съверную окраину бассейна Даукаринскихъ озеръ и простирающійся отсюда далеко на Востокъ, въ степь, причемъ наши рекогносцировки прослъдили его до окрестности урочища Базъ-Ганакъ, откуда онъ повидимому отклонялся на СВ. Это предположеніе подтверждается сличеніемъ нъкоторыхъ изъ встръчающихся какъ на маршруть Муравина, такъ и на нашихъ съемкахъ, названій какъ напримъръ гора или мысъ Бирючь (на Даукаръ). Такимъ образомъ эта часть маршрута Муравина въроятно совпадаетъ съ маршрутомъ Никифорова въ 1841 году. У этаго послъдняго къ Съверу отъ Даукара не показано горъ, но это очевидно

¹⁶⁴⁾ Турксетанскія вѣдомости № 18 — 1875 г.

пропускъ, потому что разъ Никифоровъ подошелъ къ озеру Даукара, онъ не могъ не видеть горъ Бель-Тау; что же касается формы и числа виденныхъ обоими путешественниками озеръ, то не надо забывать, что эти озера не более какъ разливы, а следовательно уровень ихъ и самый видъ весьма измѣнчивы; о чемъ единогласно свидѣтельствовали и туземцы на дельть 165). Эти последніе указывали намъ часто на места, которыя на ихъ глазахъ были покрыты пашнями, а теперь стоять подъ водою и на обороть. Наконецъ стоитъ только взглянуть на систему окружающихъ нынѣ урочище Дау-Кара, сухихъ руселъ, чтобы понять возможность значительныхъ измѣненій конфигураціи озеръ. Наконецъ, если Муравинъ и Гладышевъ не заметили следовъ стараго русла, то прежде всего надо обратить вниманіе на то, что именно въ той містности, гді они проходили, сохранившіяся до нашего времени, старыя русла им вогъ м встами до того плоскія профили, что опред вленія ихъ береговъ иногда возможно только по густой покрывающей ихъ растительности, а тамъ гдѣ ея нѣтъ, можно перейти русло не замѣчая его. Другое обстоятельство заключается въ томъ, что теченія этой м'Естности часто образовали разливы, въ которыхъ следы русель совершенно исчезали.

За тымь, когда теченіе прекращалось, путешественикь, проходя мимо такого высыхающаго, или высохшаго озера, (бывшаго разлива), могь не замытить слыдовь питавшаго его, а также уносившаго избытокь его водь русла, особенно если на недавно высохшихь берегахь теченій и озерь, какь это бываеть часто вы этой мыстности, возникла густая растительность. У конца Муравинскаго кряжа мы видимь такое озеро, названное у него Ачи-Куль. Считать его прибрежнымь озеромы нельзя, такь какы даже при томы положеніи, которое дано маршруту на карты Г. Ханыкова, разстояніе до берега озера весьма значительное. Является вопрось, не было-ли оно остаткомы одного изы разливовы стараго русла нынышней Яны-Дарыи, которое вы то время было безводно?

Проложивъ южный участокъ Муравинскаго маршрута на путь Никифорова, мы видимъ, что озеро Ачи-Куль помѣщается въ окрестностяхъ бугровъ Каска, близъ современнаго стараго

¹⁶⁵⁾ См. измъненія на Дельть Аму-Дарьи

русла Яны-Дарьи — и въ этой мъстности мы находимъ теперь множество различной величины такыровъ, или глинистыхъ совершенно ровныхъ, почти горизонтальныхъ, лишенныхъ всякой растительности пространствъ, обладающихъ въ сухое время удивительно твердой поверхностною почвою, которыя по всей въроятности когда то составляли дно озеръ или разливовъ.

Наконецъ подтвержденіемъ давнишняго существованія теченій по описываемой нами мѣстности служитъ приводимое полковникомъ Мейеромъ въ его описаніи Киргизской степи Оренбургскаго вѣдомства свѣденіе, что Яны-Дарья часто мѣняла свое русло ¹⁶⁸).

Приведу теперь еще нѣсколько распросныхъ свѣденій о Яны-Дарьѣ ранѣе 1853 года:

Полковникъ Мейеръ, который лично осматривалъ низовья Яны-Дары, между прочимъ говоритъ; «Яны-Дарыя въ очень «давнее время, проходя мимо горы Бишъ-Мазара, впадала дву-«мя рукавами въ Аральское море» и далъе: «Въ нъсколько позд-«нѣйшее время, она (Яны -Дарья) поворачивала какъ и теперь «(1865 годъ) у горы Бишъ-Мазаръ на Югъ, но пройдя озеро «Кухи-Тенгизъ, изъ него текло въ южномъ направленіи, гдъ «протоки ея еще теперь видны. Въ нихъ, подъ кучами пръсно-«воднаго, губчатаго гипса, видны слёды камыша и прёсновод-«ныхъ раковинъ. Хотя я не могъ проследить этихъ протоковъ «до ближайшихъ разливовъ Аму-Дарьи, но полагаю, что этимъ «путемъ Сыръ-Дарья и Аму-Дарья сливались въ своихъ низовьяхъ». Въ настоящее время это двойственное теченіе водъ того русла, которое мы называемъ Яны-Дарья въ Аральское море и къ Даукаръ на соединение съ Аму-Дарьею — уже доказано, но на вопросъ, когда существовало то или другое теченіе, отв'єтить чрезвычайно трудно — и показанія туземцевъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно сбивчивы и разнорьчивы. Большинство ихъ однако сводиться къ тому, что теченіе въ Даукару было позднѣе прямаго теченія въ Аральское море.

Приведу некоторыя изь такихъ показаній:

Одинъ изъ вліятельныхъ Султановъ Киргизъ Перовскаго утвада нарисоваль мнт карту, изъ которой видно, что выше бугра Каска изъ Яны-Дарыи влтво отделяется протокъ Сюемъ-Бай,

¹⁶⁶⁾ Стран. 21 и 38.

проходившій посл'єдовательно озера: Кугалы-Куль, Акча и Кукча-Тенгизъ, а изъ посл'єдняго на Югъ выходила не большая струя въ солонцоватую грязь Кара-Соръ. Ниже Сюемъ-Бая у него изъ праваго берега Яны-Дарьи выходитъ старое русло называемое имъ Дайра-Бай 167).

Оно впадало въ озеро Акъ-Соги, которое сообщалось съ морскимъ заливомъ 168).

Главное русло Яны-Дарьи у него вливается въ Аральское море, напротивъ 2-го бугра Каска; изъ его лѣваго берега выходитъ русло Шагыръ-Джерганъ, которое пересѣкаетъ дорогу изъ Даукары въ Иркибай западнѣе колодеза Бай-Шуакъ; далѣе оно огибаетъ развалины Варакъ съ Юга и сходится съ Даукаринскимъ русломъ Кара-Куль. На словахъ онъ расказывалъ, что вода Яны-Дарьи доходила до Кара-Куля нѣсколько менѣе 200 лѣтъ тому назадъ, а отеченіи въ Аральское море онъ говорилъ, что оно существовало очень давно.

На колодезахъ Бай-Шуакъ, мы встрѣтили старика Киргиза, который съ увлеченіемъ разсказываль намъ о прекрасной жизни на берегахъ еще водной Яны-Дарьи.

«Мий теперь 87 лить — говориль старикь, (слидовательно «онъ родился въ 1786 г.) Я помню какъ изъ Даукара къ Сыръ«Дарьй ходили по Яны-Дарьй лодки жившихъ здйсь Каракалиа«ковъ; въ то время это была большая рика, съ быстрымъ те«ченіемъ. Яны-Дарья тогда впадала въ море и, въ тоже время,
«отдиляла въ ливо рукавъ Чагыръ-Джерганъ, который черезъ
«Кара-Калъ вли«вался въ Даукаринскія озера.

«Когда мнѣ было 20 лѣтъ (въ 1806 году) СЗ. Акча-и Кук-«ча-Тенгизъ высохли въ первый разъ потому, что Коканцы по-«строили плотину по случаю войны съ Киргизами. Лѣтъ 40 «стояли плотины (до 1846 года), а 13 лѣтъ тому назадъ онѣ «были открыты (здѣсь въ разсказѣ пропускъ въ 14 лѣтъ, но я передаю по возможности буквально). «Черезъ 4 дня пришла

¹⁶⁷⁾ Наша рекогиосцировка показала, что верстахъ въ 95 къ Югу отъ Казалинска существуетъ и по нынъ русло Дайра-Бай — а въ 120 верстахъ къ Югу отъ того-же пункта пролегаетъ другое русло, название котораго туземны не знали.

¹⁶⁸⁾ На другой карть, нарисованный однимь изъ Даукаринскихъ Киргизъ, въ Кара-Соръ впадаетъ старое русло, выходящее изъ Буканскихъ горъ. Съверный склонъ этихъ горъ дъйствительно разорванъ глубокими ущеліями, на которыхъ стекающіяся съ горъ воды соединялись въ мощномъ оврагь до 20 саж. глуб. и около 200 саж. шириною, направленіе котораго на СЗ.

«вода къ озеру Кугалы-Кулю и затёмъ стала наполнять водою «озера Акча-Тенгизъ, а послё него Кукча-Тенгизъ и наконецъ «Кара-Соръ, гдѣ вода остановилась въ песчаныхъ барка-«нахъ. Когда эти три озера наполнятся водою, тогда возобно-«вится теченіе къ морю. Если-бы теперь пустили воду по преж-чему въ Яны - Дарью, то въ 10 лѣтъ озера наполнились бы и «вода пошла бы къ Даукарѣ и къ морю».

Мой вожакъ съ Даукары на вопросъ о бывшемъ состояни озера Кара - Куль на Даукарѣ, отвѣтилъ, что отецъ его говорилъ ему о томъ, какъ по Кара - Кулю на его глазахъ текла Сыръ - Дарья; она проходила по Джаманъ - Даръѣ?! въ озера Акча и Кукча Тенгизъ и оттуда мимо развалинъ Баракъ притекала по Кара - Кулю къ Даукарѣ.

«Теперь», добавиль вожакъ — «слѣдъ этаго русла въ «пустынѣ, почти занесенъ пескомъ. Отецъ говорилъ мнѣ, что вода «перестала течь сюда потому, что Джаманъ-Дарья уходитъ сама «въ другую сторону», а когда я ему высказалъ предположеніе о запруженіи рѣки плотиною, онъ сказалъ, что большую рѣку запрудить нельзя, вода сорветъ плотину.

Наконецъ на самой дельтѣ нѣкоторые изъ спрошенныхъ мною туземцевъ говорили, что Кара-Куль и Камышты-Куль ¹⁶⁹), всегда питались водою Аму. Показаніе это могло-бы служить подтвержденіемъ мысли Г. Сѣверцова ¹⁷⁰), если-бы эти же люди не-отрицали вообще существованіе какихъ либо продолженій этихъ русель на Востокъ.

О наблюденіяхъ Барона Мейендорфа въ 1820 году уже было сказано; онъ видѣлъ среднее теченіе Яны-Дарьи.

Вооруженный караванъ въ 1825 году переходилъ рѣку гораздо выше Мейендорфа и нашолъ, судя по картѣ, въ,ней теченіе.

Въ 1841 году мы читаемъ на маршрутѣ Никифорова сухое русло Яны-Дарьи, причемъ надо замѣтить, что онъ видѣлъ его въ окрестностяхъ нынѣшнихъ озеръ- Акча и Кокча-Теницъ.

Въ 1849 году Капитанъ Лейтенантъ Бутаковъ нашелъ устья рѣки, называемой туземцами Яны-Дарьею, въ томъ мѣстѣ, гдѣ вливается въ море *нынъшній* восточный рукавъ Аму-Дарьинской дельты.

¹⁶⁹⁾ Старое русло къ Югу отъ Клычь-Кала.

¹⁷⁰⁾ Что эти рукова не болже какъ восточныя развътвленія дельты Аму.

Противъ острова-же Меньщикова, на его картъ не показано слъдовъ русла, изъ чего можно заключить, что въ этомъ году здъсь не было теченія.

Затёмъ въ 1853 г. была произведена рекогносцировка верхней части Яны-Дарьи, на протяжени около 70 верстъ, причемъ средняя ширина русла оказалась въ 20 саж., а глубина мёстами довольно значительная.

По свъденіямъ сообраннымъ въ то время оказалось, что Коканцы запрудили Яны-Дарью не далеко отъ выхода ея изъ Сыръ-Дарьи въ 1820 году; плотина называлась Кара-Бугутъ, но вода нъсколько разъ срывала ее, причемъ теченіе ръки тотчасъ возобновлялось.

По тёмъ-же свёдёніямъ Коканцы, выстроившіе въ 1871 году укрѣпленіе Акъ-Мечеть (на мѣстѣ нынѣшняго ф. Перовскаго), возвели эту плотину, чтобы заставить вернуться на Сыръ-Кара Калпаковъ и Киргизъ, которые, избъгая ихъ притъсненія, откочевали изъ окрестностей Акъ-Мечети къ низовьямъ Яны-Ларыи въ Хивинскіе предёлы. Генеральнаго Штаба Подполковникъ (нынё Генералъ-Маіоръ) Макшеевъ, служившій въ Оренбургѣ при Генераль-Адъютантъ Перовскомъ, въ своемъ описании низовьевъ Сыръ-Дарьи, говорить, что плотина Кара-Бурутъ была устроена Кокандами двумя верстами ниже выхода Яны-Дарьи изъ Сыръ-Дарьи около развалинь укрупленія Сандыкь-Кургань, гдф дно русла нѣсколько возвышено и вязко, а ширина рукава не болѣе 6 саж.; но плотину эту напоромъ воды довольно часто срывало, и Коканцы пытались не разъ запрудить реку въ другомъ месте, и особенно при самомъ истокъ Яны-Дарьи, гдъ плотина подвергалась бы меньшему напору воды. По следамъ попытки устройства плотины при исток Вны-Дары, сохранившимся въ 1853 году, можно было заключить, что Коканцы предполагали здёсь засыпать землею русло на пространствъ до 1800 саженъ (30 въ ширину и до 60 по длинѣ) и сверхъ того устроить по берегу Сыръ-Дарьи, впрапо и влево отъ истока Яны-Дарыи, небольшія береговыя плотины; но работа эта по своей огромности, не была приведена ими въ исполненіе, и ко времени утвержденія русскаго владычества въ Акъ-Мечети [71], Яны-Дарья поглощала много воды изъ Сы-

¹⁷¹) Акъ-Мечеть взята штурмомъ 28 Іюля 1853 г. подъ начальствомъ Генералъ-Адъютанта Перовскаго.

ра, потому что въ 1852 г. Киргизскій батыръ Букарбай разрушиль плотину Кара-Бугуть.

Занятый мыслью объ окончательномъ устройствѣ пароходства по Сыръ-Дарьѣ, Генералъ-Адъютантъ Перовскій конечно долженъ быль изыскивать средства къ улучшенію судоходныхъ свойствъ самой неудобной части Сыръ-Дарьи — протока Джаманъ-Дарьи, медленно и постепенно мелѣвшаго вслѣдствіе улучшенія протока Кара-Узякъ, который, въ теченіи какихъ-нибудь 80 лѣтъ, изъ простаго арыка обратился въ большую рѣку, поглощавшую почти всю массу Сыръ-Дарьинской воды.

Интересы Киргизъ и Каракалпаковъ, населявшихъ въ то время низовья Яны-Дарьи въ качествѣ хивинскихъ подданныхъ, и обращеніе цвѣтущей мѣстности по руслу Яны-Дарьи въ пустыню, не остановили Генералъ-Адъютанта Перовскаго рѣшиться попытаться улучшить судоходныя свойства Джаманъ-Дарьи и вслѣдствіе этого, онь поручилъ Генеральнаго Штаба Капитану Макшееву привести его намѣренія въ исполненіе. Такъ какъ отношенія нашего правительства къ этому вопросу имѣли большое значеніе какъ для страны и ея обитателей, такъ и въ смыслѣ собственной нашей популярности въ вновь пріобрѣтенномъ краѣ, то я обратился къ Генералъ-Маіору Макшееву съ просьбою подѣлиться со мною нѣкоторыми по этому предмету свѣдѣніями, вслѣдствіе чего онъ весьма обязательно сообщилъ мнѣ нижеслѣдующую интересную выписку изъ его дневника, за которую я приношу ему здѣсь самую глубокую признательность.

Рекогносцировка Генеральнаго Штаба Капитана Макшеева истока Яны-Дарьи въ 1853 году.

(Изъ неизданныхъ записокъ Генералъ-Мајора Макшеева о Киргизскихъ степяхъ и Туркестанскомъ Крав).

Генералъ-Адъютантъ Перовскій послѣ взятія Акъ-Мечети 28 Іюля 1853 года, предписалъ мнѣ (3-го Августа) остаться временно на Сыръ-Дарьѣ, для приведенія брошеннаго Коканскаго укрѣпленія Кумышъ-Курганъ на Куванъ-Дарьѣ въ оборонительное положеніе, для выбора пунктовъ и установки наблюдательныхъ постовъ близъ плотины Кара-Бугутъ на Яны-Дарьѣ, на протокѣ Беръ-Казанъ, на Бишь-Арны и на переправѣ черезъ рѣку Сыръ-Дарью по дорогѣ въ Кумышъ-Курганъ близъ высоты

Кубасъ, для завѣдыванія съемками и рекогносцировками на Сыръ-Дарьѣ и пр.

По отъёздё Корпуснаго Командира (3-го Августа) изъ подъ Акъ-Мечети и по размъщении оставленныхъ войскъ дагеремъ и установки постовъ на Беръ-Казатъ и на Бишь-Арны, я выстунилъ (11-го Августа) съ отрядомъ въ Кумышъ-Курганъ, и, переправясь черезъ Сыръ-Дарью у Кубаса, направился съ нъсколькими казаками къ истоку Яны-Дарьи, для осмотра Кара-Бугутской плотины и выбора въ ея окрестностяхъмъста для наблюдательнаго поста. Истокъ Яны-Дарыи оказался среди общирныхъ мокрыхъ камышей, 5-ю верстами выше Кубаса. Яны-Ларья выходила изъ Сыръ-Дарьи почти въ перпендикулярномъ направленіи и имѣла въ началѣ саженъ 40 ширины, но потомъ мъстами съуживалась. При самомъ истокъ замътны были слъды разрушенной плотины большихъ размѣровъ (см. р. № 1), а веръ стами двумя ниже, около озера Кара-Куля, остатки другой плотины несравненно менёе значительной. Сдёлавъ прилагаемые при семъ глазомърные чертежи 172) осмотренной мною мъстности, въ масштабъ 1 версты въ дюймъ, и самаго истока Яны-Дары, въ масштабѣ 10 саженъ въ дюймѣ ¹⁷³), я не счелъ удобнымъ и нужнымъ оставлять казаковъ на жительство среди болотъ и поручиль наблюдение за истокомъ Яны-Дарьи посту, выставленному мной у переправы черезъ Сыръ-Дарью, на высотахъ Кубасъ, о чемъ и донесъ Корпусному Командиру (14-го Августа).

Между тѣмъ Ген.-Адъютантъ Перовскій прислалъ мнѣ съ дороги (11-го Августа) дополнительное предписаніе слѣдующаго содержанія: «Значительную и столь для насъ невыгодную убыль воды въ рѣкѣ Сырѣ, можно, кажется, безошибочно приписать разрушенію плотины Кара-Бугутъ на рѣкѣ Яны-Дарьѣ. Съ отдѣленіемъ воды въ рѣку Яны-Дарью, киргизы, занимающіеся хлѣбопашествомъ близъ Акъ-Мечети, лишенные возможности орошать свои поля, будутъ вынуждены нерекочевывать въ Хивинскія владѣнія и заводить тамъ свои пашни; убыль воды въ Беръ-Казанъ и Бишь-Арны, ослабитъ оборону Акъ-Мечетскаго острова, а въ рѣкѣ Сырѣ кромѣ того затрудняетъ уже плаваніе парохода и можетъ лишить насъ весьма важнаго способа сообщенія между флангами Сыръ-Дарьинской линіи; наконецъ самый

¹⁷²) Смотри чер. № 2. ¹⁷³) См. чер. № 1.

путь отъ форта Кармакчи, идущей по окраинамъ камышей Кара-Узяка, можетъ совершенно сдёлаться непроходимъ отъ недостатка воды. Все это доказываетъ необходимостъ безотлагательнаго исправленія прежней, или устройства новой плотины на рёкё Яны-Дарьё, если послёднее будетъ призвано удобнёйшимъ. Рекогносцировка покажетъ, которое изъ этихъ двухъ средствъ надлежитъ избрать. Во всякомъ случаё Вашему Высокоблагородію поручается, по тщательномъ осмотрё разливовъ Яны-Дарьи, назначить мёсто предполагаемой плотины. Для этой значительной работы будутъ употреблены сами киргизы, о чемъ предписано вмёстё съ симъ Титулярному Совётнику Осмоловскому; самая же работа должна быть произведена подъ прикрытіемъ, когда сила опредёлится согласно мёстности».

Хотя я не раздёляль мнёнія Корпуснаго Командира о польэт устройства плотины на рткт Яны-Дарьт, но считалъ себя обязаннымъ добросовъстно исполнить возложенное имъ на меня порученіе, указавъ такое мѣсто для плотины, которое-бы обезнечивало ея прочность и удовлетворяло той цёли, для которой она предполагалась. По моему глубокому убъжденію, это мъсто было одно, именно при самомъ выходѣ Яны-Дарьи изъ Сыра. Плотина, устроенная на всякомъ другомъ мѣстѣ теченія рѣки Яны-Дарын, была бы подвержена большому напору воды и могла бы быть прорвана скорбе. Но устройство плотины при выход требовало большихъ работъ. Яны-Дарья имбетъ здесь около 40 саженъ ширины, отъ 1 до 2-хъ футовъ глубины и грунтъ дна вязкій. Кром' того, независимо отъ огражденія русла, необходимо было провести въ объ стороны отъ него гати, по крайней мъръ на версту, для удержанія Сыръ-Дарынской воды отъ разливовъ по низменнымъ берегамъ. Несмотря однако на всѣ затрудненія, я избраль для устройства плотины именно это мѣсто, какъ единственно надежное, и, чтобы показать его Осмоловскому, отправился, по прибытіи моемъ изъ Кумышъ-Кургана въ Акъ-Мечеть, съ нимъ и нѣсколькими киргизами 7-го Сентября къ истоку Яны-Дарьи; но въ этотъ день киргизы увлекли насъ беркутовою охотою на фазановъ и зайцевъ, и намъ не удалось достигнуть цели нашей повздки. На другой день, 8-го Сентября, повторили ее уже безъ охоты. По прибытии къ истоку Яны-Дарьи я познакомиль своего спутника съ осмотрѣнными прежде мѣстами и указалъ ему, гдъ и какъ должна быть устроена плотина, о чемъ и

доставилъ ему съ возвратнаго пути на линію письменный отзывъ (отъ 21-го Сентября).

Возвратясь въ Оренбургъ, я отправилъ 26-го Октября къ Генераль-Адъютанту Перовскому, который находился въ это время въ С.-Петербургъ, отчетъ объ исполнении всъхъ возложенныхъ имъ на меня порученій на Сыръ-Дарьѣ; но лишь только это сдѣлалъ, какъ получилъ письмо отъ Осмоловскаго съ просьбою перемѣнить отношеніе къ нему отъ 21-го Сентября, такъ какъ 8-го Октября онъ, по совъту и съ помощью киргизъ, устроилъ уже плотину двумя верстами ниже назначеннаго мною мъста. Перемѣнить отношенія я уже не могь, да еслибы и могь, то мнѣ трудно было бы отказаться отъ своего убъжденія даже ради дружбы и уваженія, которыя питаль къ Осмоловскому, но чтобы отвратить отъ него непріятность, съ следующей же почтой въ Петербургъ (3-го Ноября) отправилъ къ Корпусному Командиру извъстіе о возстановленіи плотины, въ одномъ письмъ съ просьбою моею о задуманномъ еще прежде переводѣ въ дѣйствующую армію на Дунав. Вотъ выписка изъ этого письма, относящаяся до плотины: «Возвратясь изъ степи, я имълъ честь представить Ва-«шему Высокопревосходительству отчеть объ исполнении возло-«женнаго на меня порученія въ Сыръ-Дарынскомъ Краѣ. Послѣ «того я получиль отъ Осмоловскаго отъ 10-го Октября новыя «свѣдѣнія о Карабугутской плотинѣ. Считаю для себя обязанностію «довести ихъ до свъдънія Вашего Высокопревосходительства.»

«Киргизы, окрестные форту Перовскому, всегда неохотно и «сбивчиво отвѣчали на всѣ наши распросы о плотинѣ Карабугутъ, «такъ что изъ ихъ словъ нельзя было сдѣлать никакого положи- «тельнаго заключенія относительно ея существованія въ разныя «времена. Одинъ изъ нихъ, взявшійся указать мнѣ и Осмолов- «скому мѣсто, гдѣ была у Коканцевъ плотина, кружилъ насъ по «мокрымъ камышамъ (7-го Сентября) и, не исполнивъ обѣщанія, «привелъ обратно къ форту послѣ заката солнца, оправдываясь, «что онъ не виноватъ, если мѣста, которыя были въ прошломъ го- «ду сухи, теперь обратились въ болота, неудобныя для проѣзда; «но оправданія его при повсемѣстной тогда убыли воды, были не «совсѣмъ правдоподобны. Какіе виды заставляли Киргизъ скры- «вать истину, опредѣлить трудно; но вѣроятно это происходило отъ «неувѣренности ихъ въ прочномъ пребываніи Русскихъ на Сыръ- Дарьѣ и изъ боязни Коканцевъ. Съ отъѣзда моего съ береговъ

«рѣки Сыръ-Дарь, Осмоловскій имѣль конечно возможность уз«нать о плотинѣ вѣрнѣе и теперь сообщаетъ мнѣ, что лѣтъ десять
«тому назадъ Коканцы пытались запрудить истокъ рѣки Яны-Дарьи
«большою плотиною, остатки которой видны и теперь (представ«ленный мною планъ см. рис. № 1) но неудачно; поэтому и устро«или плотину 1½ или 2 верстами ниже, гдѣ дно немного возвы«шенное и болѣе вязкое. Въ прошломъ году батырь Бухарбай
«Истяковъ разрушилъ ее, но нынче (8-го Октября) Осмоловскій
«съ помощью Киргизъ снова ее возстановилъ. Плотина эта имѣетъ
«ширины 20 шаговъ, длины 19 и высоты 8½ аршинъ».

«Для того чтобы судить въ какой степени возобновленная «плотина удержитъ воду, необходимо произвести тщательную ни-«веллировку истоковъ Яны-Дарьи».

«Кажется, однако, что плотина при выходѣ этой рѣки была-«бы надежнѣе, хотя, конечно, потребовала-бы больше работы. «Впрочемъ и теперь, съ возстановленіемъ старой плотины, рабо-«ты не должны еще кончиться. Необходимо провести отъ нея въ «обѣ стороны гати, какъ для удержанія Сыръ-Дарьинской воды «отъ разливовъ по камышамъ, такъ и для сообщенія между фор-«томъ Перовскимъ и Кумышъ-Курганомъ».

Генералъ-Адъютантъ Перовскій сухо отнесся къ моимъ отчетамъ и выразиль благодарность Осмоловскому; но одновременно съ резолюціями его въ Оренбургѣ было получено извѣстіе изъ Акъ-Мечети, что плотину, возстановленную Осмоловскимъ, смыло до основанія. Въ это время я оставилъ Оренбургъ и потому дальнѣйшая судьба вопроса о Карабугутской плотины мнѣ неизвѣстна.

Разсмотримъ теперь послѣдовательно результаты переимено- ванныхъ выше топографическихъ работъ на Яны-Даръѣ.

На картъ 1833 года мы, между прочимъ, видимъ:

- 1) Джаманъ-Дарья составляетъ главную рѣку, а Кара-Узякъ представляется небольшою протокою, причемъ на картѣ помѣчены слѣды болотистыхъ полосъ, соединяющихъ русло Кара-Узяка съ разливами рѣкъ Сары-Су и Чу, которыя въ это время еще составляли одно цѣлое (между отдѣльными озерами, наполняемыми водами этихъ двухъ рѣкъ, показано болото и одинъ протокъ).
- 2) Направленіе сухаго русла Яны-Дары, въ общихъ чертахъ, тоже какъ и теперь, но составитель полагалъ, что Даука-

ринскія озера находятся въ непосредственномъ сосѣдствѣ ЮВ. угла Аральскаго моря. Вмѣсто этихъ озеръ нанесенъ Муравинскій Сартъ-Куль (Чартъ-Куль). Къ Югу отъ этого русла помѣчены слѣды высохшей рѣки. Отъ Акъ-Кыра это послѣднее старое русло проходить верстахъ въ 30—40 и направленіе его параллельно сухому руслу Яны-Дарьи. Южный берегъ Яны-Дарьи и вся Джулекская система старыхъ руселъ покрыты саксаульникомъ.

- 3) Къ Востоку (вѣроятно) отъ нынѣшняго Акъ-Кудука, на среднемъ руслѣ Куванъ-Дарьи, показана цѣлая система озеръ (несомнѣнные остатки бывшихъ тутъ разливовъ). Западный конецъ этой группы озеръ показанъ верстъ 25 30 къ Сѣверу отъ Акъ-Кыра.
- 4) Аму-Дарья впадаетъ несколькими рукавами въ западную часть южнаго берега Аральскаго моря; къ стороне-же нынешняго устья Яны-Су ни какого рукава не отделяетъ. Одинъ изъ западныхъ ея рукововъ впадаетъ въ озеро, расположенное на дне Айбугырскаго залива, но оно не иметъ связи съ Аральскимъ моремъ.
- 5) Рѣка Чу показана вытекающею изъ озера Иссикъ-Куль и эта часть ея названа *Ике-Кеминъ*.

Въ 1853 г. По рекогносцировкѣ, произведенной въ этомъ году, истокъ Яны-Дарьи изъ Сыръ-Дарьи оказался по прямой линіи въ $7^{1}/_{2}$ верстахъ отъ ф. Перовскаго. Рѣка вытекала почти перпендикулярно къ Сыръ-Дарьѣ и, окруженная камышами, растущими въ ближайшихъ окрестностяхъ русла, въ водѣ (на этой картѣ, какъ и почти на всѣхъ послѣдующихъ съемкахъ этой мѣстности, къ сожалѣнію не означено время года, когда работы производились). За тѣмъ, далѣе на Югъ, камыши уже на не покрытой водою мѣстности распространялись до окраины песковъ Кизылъ-Кумъ; при этомъ ширина этой полосы была около 3-хъ верстъ, а на Сѣверѣ камыши сливались съ камышами протока Чиргайли, или Куванъ-Дарьи, и это сліяніе продолжалось безъ перерыва на протяженіи отъ 50 до 55 верстъ до песковъ Якши-Мынг-Чоку.

Въ самомъ истокъ ръка была мелка вслъдствіе помянутыхъ выше попытокъ Коканцевъ запрудить ее. Достаточно одного взгляда на рус. № 1, чтобы убъдиться, какое вліяніе на уменьшеніе количества попадавшей въ Яны-Дарью воды, должна была производить эта, хотя и не доконченная, работа.

Въ 2-хъ верстахъ отъ истока, близъ развалинъ Сандыкъ-Кургана (см. рис. № 2) было то узкое мѣсто, на которомъ Ко-канцы, а потомъ и мы (1853 г.) устроили плотину на Яны-Дарьѣ. Нѣсколько выше этого мѣста съ лѣвымъ берегомъ рѣки соединялся длинный (до 2 верстъ) и узкій разливъ называемый озеро Кара-Куль, напоминающій по своей формѣ оставленное теченіемъ русло (Калганъ-Сыръ). Близъ Сандыкъ-Кургана разливы по берегамъ Яны-Дарьи достигали minimuma своей ширины до 1 версты и даже меньше, чтобы вслѣдъ за симъ расшириться почти до 10 верстъ; далѣе, на протяженіи 25 в., наименьшая ихъ ширина около 3 или 3½ верстъ; но затѣмъ, близъ крутаго поворота рѣки на Югъ, они образовали шейку около 1½ в. шириною, а на слѣдующихъ 10 верстахъ расширялись до 7½ в. Далѣе, т. е. начиная отъ укрѣпленія Кумышъ-Курганъ, рѣку сопровождали уже камыши, растущіе на незалитой водою почвѣ.

Среди разливовъ Яны-Дарьи мѣстами образовались пространства открытой воды; наибольшую площадь они занимали на протяженіи первыхъ 10 верстъ отъ Сандыкъ - Кургана; далѣе, при истокѣ Султанъ - Ханъ - Узяка (въ прямомъ направленіи 15 верстъ отъ истока Яны - Дарьи) и наконецъ версты 4 на ЮВ. отъ укрѣпленія Кумышъ-Курганъ, растилалась самая обширная открытая водная площадь, такъ называемое озеро Дала-Куль—длиною отъ В. на З. до 7 верстъ, шириною отъ С. на Ю. до 5 верстъ.

Притокъ Султанъ-Ханъ-Узякъ былъ изслѣдованъ на не большомъ протяжени, и его тогда ошибочно считали рукавомъ, уносящимъ безвозвратно часть воды къ сторонѣ песковъ Кизылъ-Кумъ, тогда какъ въ дѣйствительности, углубившись нѣсколько въ степь, онъ поворачивалъ на Западъ и возвращался въ Яны - Дарью. Впрочемъ, еще долго послѣ прекращенія непрерывнаго, по всему его руслу, теченія, вода изъ Яны-Дарьи еще продолжала въ него заливаться двумя рукавами.

На ЮВ. отъ истоковъ Ханъ-Узяка, въ камышахъ, и среди разливовъ, въ это время пролегала узкая извилистая водная полоса въ родѣ русла, соединяющая помянутую выше верхнюю площадь открытой воды съ озерами въ окрестностяхъ истоковъ Ханъ-Узяка. По другимъ свѣдѣніямъ того же года эта полоса была главнымъ русломъ Яны-Дарьи, а западный рукавъ представляетъ прежнее русло рѣки, отдѣленное отъ главнаго и раздѣ-

леннаго на двѣ части поперечными полосами камышей. Изъ Ю. В. угла этаго главнаго (лѣваго) русла выходилъ широкій участокъ въ южномъ направленіи и терялся въ прибрежныхъ открытыхъ разливахъ; $2^{1}/_{2}$ в. ниже этого послѣдняго оба русла опять сливались и, пройдя по камышамъ около версты, выпускали въ восточномъ направленіи русло, конецъ котораго исчезалъ въ разливахъ.

Ниже истока Ханъ-Узяка русло Яны-Дарьи пролегало весьма близко (иногда не далѣе 1/2 версты) отъ окраины Кизылъ-Кумовъ. При этомъ, ближайшій къ бугру Алла-Бирюкъ участокъ его быль удалень нёсколько менёе $2^{1}/_{2}$ в. отъ подошвы этой высоты. Къ сторонъ Дала-Куля, въ то время, въ камышахъ не видъли протока. Но изъ СЗ. угла этого озера къ сторонѣ Кумышъ-Кургана выходиль узкій лимань въ родѣ стараго русла съ стоячею водою; онъ тогда не пересъкалъ дорогу, соединявшую въ то время Акъ-мечеть съ Кумышъ-Курганомъ. Дорога эта шла по сѣверной окраинъ Кизылъ-Кумовъ, и часто пересъкалась довольно многочисленными арыками, выведенными изъ разливовъ и русла реки; но, пройдя пески Джаманъ-Мынъ-Чоку, она поворачивала на Съверъ и пересъкала сначала протокъ, а потомъ и самое русло, Яны-Дары; последнее въ 61/2 верстахъ на югъ отъ Кумышъ-Кургана. Въ протокъ у Джаманъ-Мынъ-Чоку въ 1853 г. вода еще сохранялась, но въ главномъ руслѣ, она въ это время до дороги уже не доходила и образовала въ немъ лишь отдѣльные плесы, или лужи. Версты 11/2 или 2 выше истока помянутаго протока, находилось устье другаго протока, въ который вода заливалась изъ Яны-Дары версты на две и, не доходя дороги, кончалась. Впоследствій этотъ протокъ оказался устьемъ Султанъ-Ханъ-Узяка. Къ Западу отъ дороги въ 1853 году точныя изследованія сухаго русла Яны-Дарыи не продолжались, такъ что пески Якши-Мынъ-Чоку составляли ихъ западный предълъ.

Въ 1854 году изслѣдованія коснулись Яны-Дарьи только въ одномъ пунктѣ, а именно по дорогѣ изъ развалинъ укреплѣнія Кумышъ-Курганъ, на мѣстѣ которыхъ возникъ русскій фортъ № 3. Къ укрѣпленію Ходжа-Ніязъ и при томъ въ 18 верстахъ къ Западу отъ перваго и въ двухъ верстахъ къ Югу отъ развалинъ укреплѣнія Алтынъ-Курганъ. Дорога здѣсь переходила черезъ рукавъ, которымъ Яны-Дарья сообщалась съ Куванъ-Дарьею. При этомъ интересно то обстоятельство, что въ 1854 г. мы здѣсь находимъ

много воды, совершенно опредъленное теченіе и переправу, называемую Ботпакъ-Уткуль. Надо думать, что рукавъ этотъ образовался отъ продолженія того узкаго лимана изъ С. З. угла озера Дала-Куль, о которомъ было сказано при описаніи картъ 1853 г. и изъ рукава Яны-Дарьи. Но въ 1853 г. разливы кончались къ Югу отъ Кумышъ-Кургана, причемъ за дорогу въ Акъ-Мечеть вода уже не переходила; -- въ 1854-же году мы видимъ, что рукавъ Дала-Кумъ залиль мъстность на общирное пространство, протяжениемъ верстъ 15, къ Западу отъ этой дороги, которая сама безследно изчезла въ разливе. Пробивая камышъ по слабо определенному руслу, протокъ этотъ изливался, въ, повидимому, столь-же многоводный, рукавъ Яны-Дарыи, вылившійся изъ ея русла около 15 верстъ ниже той его части, въ которой въ прошломъ году стояли лишь отдёльные плесы. Соединенныя теченія изливались въ бассейнъ р. Куванъ-Дарьи, способствуя развитію ея громадныхъ разливовъ.

Для объясненія этого внезапнаго возобновленія теченія Яны-Дарьи, у насъ есть только одинъ факть—это упоминаемый въ запискахъ Генералъ-Маіора Макшеева прорывъ, устроенной Осмаловскимъ 8 Октября 1853 г. плотины. Плотину эту размыло въ томъ же году. За тѣмъ можно предположить, что напоръ воды былъ на столько силенъ, что русло углубилось болѣе прежняго, отъ чего увеличилась масса воды, вылившаяся изъ Сыръ-Дарьи.

Но куда доходила въ 1854 году вода по Яны-Дарьѣ, намъ осталась неизвѣстнымъ.

1855 годъ не приносить намъ существенныхъ измѣненій въ состояніи Яны-Дарьи; составленная въ Оренбургѣ общая карта занимающей насъ мѣстности, основывалась на свѣденіяхъ 1853 года ¹⁷⁴). На ней мы находимъ уже сѣверныя развѣтвленія Джулекской группы, старыхъ руселъ, которыя были описаны выше.

Излеждованіямъ 1856 года мы обязаны своимъ знакомствомъ съ системою старыхъ руселъ, названной мною Джулекской. Но превосходныя съемки этого года не ограничились этимъ; онъ прошли внизъ по Яны-Даръъ, нъсколько далъе бугра

¹⁷⁴⁾ Что однако не мъшало нанести на карту протокъ и переправу Башмакъ-Уткуль; но такъ какъ вода въ Яны-Дарьъ кончается къ Югу отъ Кумышъ-Кургана, то становится непонятнымъ, откуда взялась вода у Башмакъ-Уткуля.

Акъ-Кыръ на прямомъ направленіи отъ форта Перовскаго около 180 верстъ.

Эта съемка вполнѣ подтвердила свѣдѣнія о возобновленіи теченія Яны-Дарьи восточнѣе Кумышѣ-Кургана, на которыя указываль маршруть 1854 года. Къ сожалѣнію на рекогносцировкѣ этого года не выражены ближайшія окрестности форта Перовскаго, и поэтому мы о теченіи Яны-Дарьи можемъ судить только, начиная отъ потока Султанъ-Ханъ-Узяка.

Этотъ последній здёсь въ первые получаеть свой естественный видь, т. е. составляеть рукавь Яны-Дарыи, въ верхнюю часть котораго заливается еще вода, и который, или самъ принимаетъ устье, подробно описанное нами, съвернаго развътвленія главнаго русла Джулекской системы, или же впадаетъ въ низовья этого русла. Далъе, до высоты Кумышъ-Кургана (фортъ № 3) нътъ ръзкихъ измъненій противъ съемокъ 1853 и 54 годовъ, но, подходя къ этому последнему пункту, мы находимъ большую часть площади, показанной на тогдашней съемкѣ подъ сухимъ камышемъ, залитою водою, а русло отдълившееся; къ Югу отъ Кумышъ-Кургана изъ Яны-Дарыи, теченіе черезъ камыши къ сторонѣ Ботпакъ-Уткуля, ясно очерчено. Сама Яны-Дарья, выпустивъ протокъ Ботпакъ-Уткуль, принимаетъ въ окрестностяхъ могилы Аканъ (на правомъ берегу) югозападное направленіе, углубляясь въ густую рощу изъ гребеньщика и особенно саксаула; при этомъ, по берегамъ ея образуются довольно широкіе сплошные и поросшіе камышомъ разливы, которые однако, по мъръ удаленія на ЮЗ., постепенно съуживаются и наконецъ являются только не большими участками.

У могилы Аканъ изъ рѣки и ея разливовъ выходятъ къ Западу три значительныхъ арыка; въ этихъ-же разливахъ здѣсь образовались два озера на правомъ берегу и одно на лѣвомъ.

Рѣка течетъ очень извилисто, ширина разливовъ доходитъ до $2\frac{1}{2}$ в. Верстъ 17 (по руслу) ниже могилы Аканъ русло дѣлится на двѣ вѣтви, изъ которыхъ каждая въ свою очередь опять дѣлится на рукава, а 7 в. ииже всѣ они опять сливаются въ одно русло. Лѣвая вѣтвь выпускаетъ много арыковъ и кромѣ того, на первыхъ верстахъ, протекаетъ черезъ западныя части двухъ образуемыхъ ею, разливовъ, напоминающихъ старыя русла значительныхъ притоковъ. Быть можетъ Джулекская система старыхъ руселъ когда-то посылала сюда свои воды, хотя слѣдовъ

ихъ на картъ 1856 года не видно. На берегу праваго рукава стоитъ могила Касъ-тамъ (версты 31/2 выше сліянія). Верстъ 16 или 17 ниже сліянія рукавовъ, на Яны-Дарь встречается островъ до версты длиною и верстъ 10 къ Западу отъ него развалины Каракалпакской крепости Джанъ-Кала. А на 10-й и 17-й верстахъ отъ острова изъ русла Яны-Дарыи выходять широкіе арыки къ Джанъ-Калъ. Дойдя до развалинъ, они соединяются и образують протокъ Манайли-Узякъ, раздѣляющійся версть 12 ниже Джанъ-Кала на два протока, образующие островъ и наконепъ, по соединении этихъ рукавовъ, течетъ широкимъ русломъ къ укръпленію Ходжа-Ніязу, (25 в. на СВ. отъ Джаны-Кала), близъ котораго соединяется съ разливами южнаго рукава Куванъ-Ларьи, на которомъ построено это укрѣпленіе. Такимъ образомъ, здѣсь было второе водное соединение Куванъ-Дарьи съ Яны-Дарьею. Къ сожаленію на карте не видно въ какомъ направленій текла вода въ Манайли Узякъ, и если я приняль, что направленіе теченія было изъ Яны-Дарыи, то это потому, что выше двухъ помянутыхъ большихъ арыковъ и почти до могилы Косътамъ, на правомъ рукавѣ большаго мѣстнаго раздвоенія этой рѣки, изъ ея праваго берега выходятъ многочисленные арыки, направленіе теченія которыхъ доказываетъ общій склонъ містности на СЗ.

Въ 12 верстахъ на ЮВ. отъ развалинъ Каракалпакской крѣпости Джаны-Кала, мы находимъ на долинѣ лѣваго берега рѣки развалины крѣпости Кумъ-Кала, которыя, считая приблизительно по направленію на Джаны-Кала, находились въ то время въ разстояніи около 6 верстъ отъ ближайшаго изгиба Яны-Дарьи. Верстахъ въ $2^{1}/_{2}$ на Югъ отъ Кумъ-Калы мы видимъ на картѣ развалины Калмыкской крѣпости Джанъ-Кала.

Ниже истока послѣдняго широкаго арыка, несущаго свои воды къ Каракалпакской Джанъ-Кала, Яны-Дарья, направляясь лѣвѣе могилокъ Тазынра (въ 3 верстахъ) и Точускенъ и черезъ урочище Кара-Куль, описываетъ обширную дугу къ Югу, восходящая вѣтвь которой оканчивается у бурга Акъ-Кыръ. Ниже этого пункта рѣка опять отклоняется на ЮЗ. къ уроч. Кара-Уткуль, но здѣсь рекогносцировка прослѣдила рѣку не далѣе 10 верстъ. Сплошные прибрежные разливы кончались въ 1856 году верстъ 5 ниже истока послѣдняго большаго арыка къ Каракалпакской Джанъ-Калѣ. Долина рѣки окаймлялась съ двухъ сторонъ

песками, при чемъ ширина ея на пространствѣ между Ботпакъ-Уткулемъ и Акъ-Кыромъ была: на лѣвомъ берегу около 15 верстъ, а на правомъ, Джанъ-Кала, разливы Куванъ-Даръи съуживали ее отъ 8 до 10 верстъ, а противъ Джанъ-Кала и ниже она не была рѣзко ограничена.

Вся долина на обоихъ берегахъ была покрыта кустами саксаула и гребенщика, среди которыхъ мѣстами пролегали пашни. Кустарная растительность эта, будучи чрезвычайно густа на полосѣ шириною въ нѣсколько верстъ по обоимъ берегамъ рѣки, далѣе постепенно рѣдѣла, при чемъ однако, до самой границы песковъ, почти не встрѣчалось обширныхъ площадей безъ всякой растительности.

1857 годъ значительно расшириль точныя свѣдѣнія о Яны-Дарьѣ; съ одной стороны была произведена рекогносцировка части нижняго и средняго теченія Яны - Дарьи, а съ другой сдѣлана подробная съемка истока рѣки изъ Сыръ-Дарьи съ показаніемъ промѣровъ глубины и плана проектированной здѣсь плотины.

Этотъ планъ ¹⁷⁵), интересенъ въ томъ отношеніи, что даетъ намъ понятіе о величинѣ и глубинѣ истока, а слѣдовательно, до извѣстной степени, и о количествѣ воды уносимой Яны - Дарьею изъ Сыръ-Дарьи.

Истокъ Яны - Дарьи въ 1853 и 1857 г.

Оказывается, что въ самомъ истокѣ ширина Яны - Дарьи доходила въ 1857 г. до 70 саженъ, но находившійся по серединѣ низменный островъ стѣсняль эту ширину до 51 саж. по тѣмъ сѣченіямъ, гдѣ предполагалось провести соединяющіе его съ берегами плотины. Но уже у нижняго конца треугольной фигуры острова русло рѣки съуживалось до 40 саж. и это уменьшеніе продолжалось на протяженіи 140 саж., считая по лѣвому берегу, отъ самаго истока и достигала здѣсь 20 саж. Далѣе эта послѣдняя ширина сохранялась, на сколько можно было судить по плану.

При разсмотрѣніи изслѣдованій 1853 года мы съ намѣреніемъ не коснулись подробно, любезно доставленнаго намъ Гене-

^{.175)} См. рисунокъ № 3.

ралъ - Маіоромъ Макшеевымъ, илана илотины Караберутъ, потому что теперь мы можемъ сдёлать интересное сравненіе вида истока рёки въ удаленные, одинъ отъ другаго на 4 года, періоды.

Происшедшія изм'єненія разительны: Прежде всего ширина истока въ 53 году (см. рис. № 1.) была нѣсколько болѣе 40 саж., но по обоимъ берегамъ тянулись отмели, а въ серединъ была широкая мель; и тѣ и другая остатки бывшей здѣсь плотины. которую начали строить Коканцы; пространство, занимаемое ими, было: мели на серединъ ръки 24, а береговыхъ отмелей въ суммѣ около 6 саж.; всего около 30 саж.; такъ что на долю двухъ глубокихъ фарватеровъ вмѣстѣ оставалось не болѣе 10 саж. Затемъ, 20 саж. ниже, въ этомъ году, по середине реки, возвышался узкій, но продолговатый поперегъ теченія островь, или върнъе высшая часть подводной средней мели. Ниже острова, на протяжении 75 саж. глубина ръки была почти всюду отъ 1 до 2 ф.; и только на нѣкоторыхъ небольшихъ пространствахъ у берега было глубоко. Все это пространство, по объясненію Генералъ-Маіора Макшеева и представляло основаніе не доведенной до конца плотины, и мелководіе происходило отъ насыпокъ, произведенныхъ Коканцами. Затъмъ, еще нъсколько ниже мелкое пространство круго переходило къ глубинъ.

Совсѣмъ не то было 4 года спустя (см. рис. № 3). Мы уже видѣли, что ширина истока была около 70 саженъ, а, выключая пространство, занятое островомъ, оказывалось въ 51 саж. При этомъ глубина фарватера южнаго (лѣваго) протока была отъ 23 до 24 футъ, и, если мы возвышемъ въ обѣ стороны отъ долинной струи полосу шириною въ 8 саж., то получимъ наименьшую глубину въ 5 футъ; но эта послѣдняя глубина встрѣчалась только на ничтожныхъ прибрежныхъ пространствахъ, при чемъ (по теченію) слѣва на право рядъ цифръ глубины былъ (беремъ произвольно одинъ изъ рядовъ, мало отличающихся другъ отъ друга промѣровъ) 5, 9, 16, 23, 16 и 14 футъ (у острова).

На сѣверномъ (правомъ) протокѣ, глубина долинной струи была отъ 20 до 24 ф., а цифры глубины на профили протока сходственны съ промѣрами лѣваго рукава. Нечего и говорить, что ниже острова глубина возростала, на что между прочимъ указываетъ прогрессивное углубленіе долинной струи въ обоихъ протокахъ. Слѣдовательно въ 1857 нѣтъ и рѣчи о мелкомъ 75

саженномъ пространствѣ ниже острова, какъ было въ 1853 г. Въ 4 года времени вода размыла всю искуственную насыпь за исключеніемъ центральной мели, которую рѣка еще продолжала намывать и возвышать; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, сѣверный (правый берегъ) былъ значительно размытъ и истокъ рѣки получилъ совершенно другую форму.

Въ 1857 году, на лѣвомъ берегу истока полосу шириной саж. 20 занимали камыши, а далѣе начинался кустарникъ, чего кажется не было въ 1853 году; на правомъ-же берегу, противъ острова, все покрыто камышемъ, а нѣсколько ниже являются группы кустовъ. О быстротѣ теченія у насъ къ сожалѣнію свѣденій нѣтъ.

Низовія Яны - Дарьи.

Теперь обратимся къ другому въ высшей степени интересному изслѣдованію 1857 года: *Части восточнаго прибрежья* Аральскаго моря и низовьев Яны-Дарьи.

Такъ какъ первая половина этаго труда, изследование морскихъ береговъ, къ сожалению не доведена до устьевъ Яны-Дарьи, то мы обратимся только къ описанию части русла Яны-Дарьи, снятой въ этомъ году.

Крайній восточный предёль рекогносцировки находится версть 5 выше развалинь крёпости Чиркь — Рабать (у нась Чирикь - Тамь). Пройдя въ нёкоторомъ разстояніи отъ западныхъ стень этихъ развалинь, водная Яны - Дарья, версты двё ниже, дёлилась на два рукава, изъ которыхъ южный быль запруженъ плотиною, а по сёверному вода текла къ урочищу Иркибай, описывая большую дугу къ СЗ.

Какъ и теперь, могила Иркибай стояла на окраинѣ песковъ, по дорогѣ изъ Иркибая въ Чиркъ - Рабатъ, а на мѣстѣ, гдѣ теперь расположены по дну стараго русла колодцы Иркибай, и гдѣ было построено Благовѣщенское укрѣпленіе въ 1873 году, на картѣ 1857 года написано «бывшіе копани Иркибай»; при этомъ къ сожалѣнію не сказано, сколько лѣтъ тому назадъ русло здѣсь было сухое? Версты двѣ выше этихъ копаней соединяется съ воднымъ рукавомъ сухое русло, запруженное у Чиркъ-Рабата.

Ниже Иркибая рѣка текла въ 1857 году весьма извилисто, но однимъ русломъ. На правомъ берегу ея мы встрѣчаемъ суще-

ствующую и нынѣ могилу Сырлы - Тамъ и нѣсколько выше ея, опять на днѣ русла, надпись: «Бывшіе колодезы»; съ версту ниже Сырлы - Тама, отъ рѣки вправо, отдѣлялся широкій арыкъ, а $6\frac{1}{2}$ в. ниже той же могилы, отъ лѣваго берега рѣки, отдѣлялся протокъ версты 4 длиною. Ниже устья этаго послѣдняго въ Яны - Дарью — (версты на 4) изъ праваго берега послѣдней отдѣлялось сухое русло, которое затѣмъ дѣлилось на два протока. Западный изъ нихъ оканчивался въ низменности къ Сѣверу отъ небольшаго бугра, съ возвышающимися на немъ, развалинами могилъ Бишъ - Тамъ. Верстъ $5\frac{1}{2}$ отъ Euuv - Tam, на вершинѣ луки рѣки, стояли развалины крѣпости Tыки - Kana, а по серединѣ разстоянія между послѣдними двумя развалинами и не вдали отъ лѣваго берега рѣки возвышалась могила Kapa - Kinκv.

Далѣе до могилы Унг-Одымг-Мулла, около которой впослѣдствіи была возведена плотина Онг-Адамг-Берумг, рѣка текла однимъ извилистымъ русломъ и, въ 3-хъ верстахъ ниже бугра Исенг-Тюбя (на съемкѣ 1854 г. Зыныръ — на лѣвомъ берегу), съ возвышающеюся на его ЮЗ. склонѣ могилою Карачи-Мулласы, раздѣлялась на два водныхъ рукава.

Сѣверный протекалъ 7 верстъ и былъ запруженъ, а затѣмъ продолжался сухимъ русломъ; южный имѣлъ воду на протяжении 3-хъ верстъ и былъ перепруженъ плотиною, которая, по всей вѣроятности, была на мѣстѣ видѣнной нами плотины Сюимъ-Бай-Берутъ.

Ниже этой плотины Яны - Дарьи въ 1857 году была безводна и, слѣдовательно, вода не дотекала на 11 верстъ до отдѣленія рукава въ бассейнъ озеръ Акча и Кокча - Тенгизъ.

Сухое русло лѣваго рукава, пролегаетъ въ южномъ направленіи до высоты Бишъ-Мазаръ, около южнаго мыса которой оно описываетъ крутую луку къ Югу. Изъ вершины этой луки выходитъ сухой протокъ, направляющійся къ озерамъ Акча и Кукча Тенгизъ, которыхъ однако рекогносцировка 1857 года не коснулась. Восходящая къ Сѣверу вѣтвъ стараго русла направляется восточнѣе значительнаго бугра Якши-Каска (у насъ Джаманъ-Каска) и, верстъ 8 ниже его, соединяется съ сухими руслами сѣвернаго или праваго раздѣленія, которое отъ развалинъ Урынбай повернуло на Западъ и, пройдя мимо колодезовъ Шалакъ-Казганъ (на правомъ берегу), отклоняется къ Югу до соединенія съ южнымъ рукавомъ.

Но уже двъ версты ниже ихъ соединенія, русло снова раздвоивается: прямо, въ прежнемъ направленіи къ горъ Боръ-Тюбя, идеть одно неизследованное русло, а къ Югу подъ острымъ угломъ отклоняется, повидимому, главное русло, приближаясь къ бугру Якши - Каска съ западной стороны; и здъсь еще сохранились следы выведенныхъ изъ него (въ лево) арыковъ. Ниже бугра Каска русло еще болъе отклоняется на ЮЗ. и, близъ колодеза Янии-Казіанг, выпускаеть протокъ, который, версть 8 ниже, опять соединяется съ главнымъ русломъ. Ниже истока последняго протока русло повернуло на Северъ и, пройдя версты $2^{1}/_{\circ}$, выпускаеть въ право не изследованный протокъ; затыть снова отклоняется къ Югу и, описавъ обширную дугу, подходить къ бугру Урта-Каска, близъ котораго оно опять раздвоивается: сѣверное русло идеть по направленію къ бугру Таст-Каска, а западное пролегаетъ извилистою линіею до начала цёлой, весьма сложной и запутанной, системы раздёленій и протоковъ, изъ которыхъ однако резко выделяются: два русла, уходящіе въ южномъ направленіи и два въ сѣверномъ. Внутри, среди этихъ развътвленій, мы находимъ кромъ нъсколькихъ безъимянныхъ могилъ, двѣ группы колодцовъ Біикт - Мазарт и Тумара - Аста.

Еще версть 5 за этою последнею группою, река сохраняеть свое ЮЗ. направленіе, но дале изменяеть его на СЗ., которое затемь сохраняеть до устья вы море. Ниже конца многочисленных разв'ятвленій русло сохраняеть свое извилистое теченіе, но ширина его зам'ятно возрастаеть по м'яр'я приближенія кы морю. Вы этомы русле вы 1857 году мы находимы многочисленную группу колодцовы Онг. Кудука, а, н'ясколько ниже вы л'яво оты русла, группу колодцовы Куламбай - Казганг, около которой оно временно раздваивается. Ниже старое русло описываеть большую дугу кы С'яверу, за которой следуеть болье резкій изгибы вы томы же направленіи.

Здёсь, съ лёвымъ берегомъ образовавшейся такимъ образомъ луки, соединялось какое-то сухое русло, одинъ рукавъ котораго въ 1857 году былъ запруженъ плотиною Кушт - Бугут. Дале старое русло направлялось уже одною струею на СЗ: и было изследовано только на протяжении 14 или 18 верстъ отъ конца последнихъ разветвлений.

Здёсь остается сказать, что долина рёки между песками, на обрекогносцированномъ участкё вообще уже, чёмъ въ верхнихъ частяхъ русла, и что растительность вдоль русла также представляла въ 1857 году менёе широкія полосы по обоимъ берегамъ, чёмъ въ верхнихъ частяхъ, но при этомъ, судя по съемкё, кусты покрывали и большую часть дна сухаго русла, чего мы не замёчали на тёхъ частяхъ этого русла, которыя намъ довелось видёть въ 1873 году. Впрочемъ быть можетъ это произошло отъ небрежной иллюминовки плана.

Въ это время вдоль Яны-Дарьи пролегала дорога и мы прослѣдимъ ея направленіе, потому что способы переправы съ берега на берегъ, даютъ нѣкоторый масштабъ для сужденія о глубинѣ рѣки. У Чиркъ-Рабата эта дорога идетъ по лѣвому берегу до Иркибая, гдѣ переходитъ въ бродъ на правый берегъ, и остается на немъ до окрестностей могилы Унъ-Адымъ-Мулла, выше которой опять переходитъ въ бродъ на лѣвый берегъ. Далѣе дорога направлялась къ плотинѣ, которою оканчивалось теченіе воды въ руслѣ (на мѣстѣ нынѣшней Сюслибай), переходила русло по ней, хотя ниже въ это время не было воды, а затѣмъ она направлялась поперегъ многихъ сухихъ руселъ къ колодезамъ Тумаръ-Аста, гдѣ раздѣлялась: одна вѣтвь направлялась на СЗ. къ Аральскому морю, другая на урочище Даукара.

За 1858 годъ у меня не было никакихъ свѣденій о Яны-Дарьѣ, да и врядъ ли таковыя существують о чемъ можно судить потому, что пробѣлъ по руслу Яны-Дарьи между бугромъ Акъ-Кыръ, до котораго дошли съемки 1856, и началомъ съемки 1857 близъ развалинъ Чиркъ-Рабатъ, пополненъ лишь въ 1859 г.

Въ этомъ году сдѣланы: интересная съемка истока озеръ Акча и Кокча-Тенгизъ въ окрестностяхъ высотъ Бишъ-Мазара, съемка русла Яны - Дарьи отъ Акъ - Кыра до Чиркъ - Рабата и цѣлый рядъ мелкихъ плановъ, на которыхъ мы видимъ подробное изображеніе участковъ рѣки. Начнемъ съ инструментальной съемки Яны-Дарьи отъ Акъ-Кыра до Чиркъ-Рабата; (двѣ версты въ дюймѣ).

Отъ Акъ-Кыра до Чиркъ-Рабата.

Общій видь этого участка представляєть три большихъ изгиба и весьма извилистое русло. Ширина водной струи около зап. Имп. Рус. Геогр. Об. IX т. 16

60 саж., но повсёмёстно въ водё растетъ камышъ—явный признакъ слабаго теченія—что подтверждается съ другой стороны нёсколькими плотинами поперегъ всего русла. По берегамъ рёки много прибрежныхъ луговъ съ камышомъ, а за ними густой поясъ саксаульниковъ отъ 200 саж. до 4 верстъ шириною.

Пройдя гору Акъ-Кыръ, река течетъ на СВ. и, не дале версты отъ подошвы западнаго склона этой горы, перепружена плотиною; но такъ какъ ниже плотины размѣры рѣки нисколько не измѣняются, то надо думать: во первыхъ, что черезъ плотину быль сдёланъ водосточный каналъ, и это вёроятно повторялось у всёхъ послёдующихъ плотинъ, а во вторыхъ, что въ руслё Яны-Дарыя въ это время теченія почти вовсе не было. З версты ниже Акъ-Кыра (по прямой линіи) на правомъ берегу предполагалось возвести укрѣпленіе подъ Л. В., планъ котораго находится въ числѣ матеріаловъ, которыми я пользовался 176). Ширина рени здесь 50 саж., но противъ самаго укрепленія (на правомъ берегу) она суживается потому, что отдёляетъ въ ліво короткій рукавъ, только до половины наполненный водою. Длина рукава отъ истока до устья около версты. Река выше и ниже укрепленія сплошь покрыта камышемъ и только въ узкой части противъ предполагаемаго укръпленія, гдъ она суживается до 17 саж., мы видимъ открытую воду.

Верстъ 5 къ Западу отъ предполагавшагося укрѣпленія В. рѣка снова перепружена плотиною Избаст или Акт-Кугатт, а еще верстъ 5 ниже, на урочищѣ Кара-Уткуль, мы находимъ разрушенную плотину того-же имени и по ней въ бродъ переходитъ дорога съ праваго берега на лѣвый. Версты 2 ниже этого брода на правомъ берегу стояли развалины какой то безъимянной крѣпости и версты $3^{1}/_{2}$ до 4 на ЮЗ. отъ плотины, влѣво отъ рѣки, когда-то была также крѣпость. Перейдя бродъ, дорога раздвочвается, одна вѣтвь идетъ къ Югу, а другая вдоль Яны-Дарьи на Западъ. Верстъ 8 ниже брода, рѣка измѣняетъ общее свое направленіе на ЮЗ. и дѣлаетъ изгибъ къ Югу на урочищѣ Акть Буатъ. Версты 3 къ Сѣверу отъ этого урочища находятся развалины крѣпости Джимабай - Тамъ. Верстъ 9 ниже урочища Акть-Буатъ, рѣка протекаетъ черезъ урочище Биръ-Суатъ, къ

¹⁷⁶) Это и нъсколько другихъ проэктированныхъ укръпленій по Яны-Дарьъ никогда не были построены.

Югу отъ котораго (версть $1\frac{1}{2}$ отъ рѣки) есть развалины крѣпости, замѣчательныя тѣмъ, что онѣ стоятъ на какомъ-то довольно значительномъ каналѣ или протокѣ, который можно было прослѣдить до окрестностей урочища $A\kappa z$ -Eyamz, гдѣ онъ оригинально оканчивался въ длинной извилистой и весьма узкой грядѣ песковъ, напоминающей большое засыпанное песками старое русло. Гряду эту можно было прослѣдить до урочища Kapa-Ymkynb, гдѣ она составлялась изъ двухъ вѣтвей. Устье этого сухаго русла въ Яны-Дарью находится на урочищѣ Eyzz-Cyamz.

Далѣе Яны-Дарьи текла почти на Западъ до развалинъ крѣпости Уприт-Рабатт. Здѣсь, противъ самой крѣпости, небольшой протокъ праваго берега рѣки образовалъ островъ, но и рѣка и протокъ были запружены плотинами, черезъ которыя вода однако проходила. Какъ мы уже знаемъ, около Чиркъ-Рабата отдѣлялось еще старое безводное русло, оно было прослѣжено въ 1854 г. и пролегаетъ по хордѣ обширной дуги, описываемой въ этомъ мѣстѣ къ Сѣверу воднымъ русломъ рѣки.

Высшій пунктъ этой луки находится верстахъ въ 12 ниже Чиркъ - Рабата и образуетъ урочище Курганг - Арыкг. Здѣсь, въ право отъ рѣки, уже по нисходящей ея вѣтви, сажень 100 или 150 отъ вершины дуги, былъ перекинутъ черезъ рѣку мостъ Кара-Купырг, а нѣсколько ниже моста изъ праваго берега рѣки выходилъ значительный арыкъ Копа. Отъ моста къ Сѣверу отходила дорога къ низовьямъ Сыръ-Дарьи (къ нынѣшнему Казалинску). Далѣе нисходящая вѣтвъ рѣки направлялась на ЮЗ., составляя съ выходящею вѣтвью и старымъ русломъ нѣчто въ родѣ равнобедреннаго треугольника. 700 саж. выше устья стараго русла, въ которое здѣсь заливалось еще не много воды, а также непосредственно ниже его, Яны - Дарья была перепружена плотинами, а нѣсколько далѣе, на урочищѣ Иркибаи, былъ черезъ нее перекинутъ мостъ.

Бассейнъ озеръ Акча и Кукча-Тенгизъ.

Здёсь къ сожалёнію окончилась изслёдованіе 1859 года и чтобы составить себё понятіе о дальнёйшемъ теченіи реки, мы должны перенестись на бассейнъ большихъ озеръ Акча и Кокча — ¹⁷⁷) Тенгизъ—гдё мы имеемъ съемку части русла реки въ масштабе

¹⁷⁷⁾ Кокча или Кукча—не знаю что вѣрнѣе.

1 в. въ дюймѣ; съемка эта начиналась верстъ 6 выше помянутаго на картахъ 1857 года бугра Исент - Тюбе, который въ 1859 году названъ Зынгырт и затѣмъ распространялась на Югъ до южнаго конца озера Кукча-Тенгизъ.

Прежде всего бросается въ глаза, что вода, остановленная въ 1857 году въ южномъ рукавѣ раздвоенія рѣки, ниже Зынгыра плотиною (Сюимбай), а въ сѣверномъ плотиною близъ развалинъ Сюенбая, теперь не входила вовсе въ этотъ послѣдній; но зато она проходила по южному рукаву черезъ плотину и изливалась въ озеро Акча-Тенгизъ. При этомъ интересно то обстоятельство, что на планѣ довольно обширнаго укрѣпленія, которое наше правительство имѣло въ виду построить близъ горы Бишъ-Мазаръ, на лѣвомъ берегу рѣки, мы видимъ, что русло этой послѣдней имѣло ширину отъ 35 до 45 саж., но далеко не все было занято текущею по немъ водною струею, ширина которой измѣнялась отъ 10 до 15 саж. Проектъ этаго укрѣпленія созданъ въ 1861 т.

Слѣдуя по теченію рѣки съ С. на Ю., мы прежде всего видимъ, что главный по ширинѣ истокъ Урамбайскаго русла Яны-Дарьи расположенъ версты три выше бугра Зынгыръ, что на съемкѣ 1857 года выражено не ясно. Затѣмъ противъ самаго Зынгыра выходитъ рукавъ, присоединяющійся съ версту ниже къ первому, а за этимъ бугромъ уже нѣтъ значительныхъ истоковъ. За то мы здѣсь видимъ цѣлую систему мелкихъ арыковъ, орошающихъ довольно большую площадь пашень, тянущихся узкою лентою по обоимъ берегамъ рѣки до мѣста, гдѣ предположено было возвести укрѣпленіе, верстъ 6 выше отдѣленія изъ главнаго русла протока въ озеро Акча-Тенгизъ.

8 верстъ ниже Зынгыра была первая плотина (вѣроятно нынѣшняя Сюимбай), еще три версты ниже была другая плотина и наконецъ двѣ версты ниже этой послѣдней, на лѣвомъ берегу, предполагалось возвести укрѣпленіе. Здѣсь надо еще обратить вниманіе на довольно рѣзкіе слѣды широкихъ старыхъ руселъ, изъ которыхъ одно отдѣляется отъ лѣваго берега рѣки нѣсколько выше первой плотины и пролегаетъ параллельно рѣкѣ на протяженіи двухъ верстъ, а затѣмъ исчезаетъ, и другое, выходящее изъ саксаульниковъ лѣваго берега, которое подходитъ къ рѣкѣ двумя руслами. Между устіями этихъ послѣднихъ возведена вторая плотина. Быть можетъ названное русло представляетъ слѣдъ древняго болѣе южнаго теченія Сыръ-Дарьинскихъ водъ.

Далѣе мы находимъ узкое сухое русло, пролегающее параллельно рѣкѣ, между мѣстомъ предполагаемымъ для укрѣпленія и могилою Айчуакъ. Южный конецъ этого послѣдняго теряется въ саксаульникахъ и прерывается узкою песчаною полосою, къ Югу отъ которой возникаетъ широкое старое русло, которое было прослѣжено до восточныхъ береговъ озера Кукча-Тенгизъ.

Наконецъ саж. 300 южите этаго последнаго къ берегу Кукча-Тенниза подходить, отделяясь отъ песковъ, короткій участокъ стараго русла; но последнія два русла образовались уже на дите бывшаго еще более древняго озера, заливы котораго, м'естами даже въ два различные періода времени, можно ясно отличить по сохранившимся слабымъ склонамъ бывшихъ береговъ.

Ниже мъста для укръпленія, уже безъ того слабая, струя ръки еще болье съуживалась, и на высотъ горы Бишт-Мазарт достигала своей наименьшей ширины. Сделавъ версты 4 ниже міста для укрыпленія, близь развалинь Каракалпакской крыпости на лѣвомъ берегу, поворотивъ на Западъ, рѣка, не доходя 11/2 версты до горы Бишъ-Мазаръ, подходила къ развалинамъ какой то крѣпости, построенной на крутомъ, но не высокомъ, яру прежняго обширнаго русла ръки; здъсь водная струя пробила эту кручу льваго берега и потекла въ тысномъ глубокомъ оврагь къ озеру Акча-Тенгизъ, въ которое она изливалась 11/2 верстами ниже. Здёсь надо замётить, что на значительномъ протяженіи вверхъ по реке, резко заметно ложе узкаго воднаго новейшаго теченія на див стараго широкаго русла при чемъ первое течеть въ тесномъ овраге съ крутыми берегами. Ниже истока въ озерный бассейнъ, старое русло сохраняетъ вполнъ свой видъ и разміры; крутыя стіны озернаго истока доказывають, что онъ образовался на совершенно сухомъ днъ стараго русла, а съ другой стороны глубина вновь образовавшагося оврага говорить въ пользу продолжительности этого новаго теченія и тімъ отодвигаеть далеко назадъ періодъ образованія главнаго стараго

Путешественникъ, достигнувшій въ 1859 вершины горы Бишт-Мазаръ, окидывалъ взглядомъ общирную низменную котловину средибугристыхъ песковъ; на днѣ этой котловины онъ усматривалъ двѣ водныя площади, остатки бывшаго здѣсь когда-то обширнаго озера: ближайшая изъ нихъ, извѣстная подъ названіемъ озера Акча-Тенчизъ, ничтожна по величинѣ сравнительно съ болѣе отдаленною, именуемою озера *Кукча-Тенгизг*. Оба озера имѣютъ продолговатую форму.

Акча-Тенгизъ въ 1859 году по длинѣ достигало около 2-хъ верстъ, а ширина его нигдѣ не превышала $^{3}/_{4}$ версты. Изъ южнаго берега его выходилъ безъимянный протокъ, который, на протяженіи первой версты своего теченія, былъ узокъ и отдѣлялъ какой то рукавъ, происхожденіе котораго объяснить трудно, а на второй верстѣ расширялся и въ концѣ ея изливался узкимълиманомъ въ сѣверный берегъ Кукча-Тенгиза. Это послѣднее озеро растилалось съ Сѣвера на Югъ на $16^{1}/_{2}$ верстъ, ширина сѣверной части его доходила до $2^{1}/_{2}$ верстъ, а начиная съ 7-й версты отъ устья протока изъ Акча-Тенгиза оно быстро съуживалось до 600° саж.; ниже опять расширялась до $1^{1}/_{2}$ верстъ и наконецъ въ южномъ концѣ, на протяженіи послѣднихъ 3-хъ верстъ, ширина его не превосходила версты.

Замѣчательно, что у обоихъ озеръ западные берега, представляли прямыя линіи безъ малѣйшихъ слѣдовъ заливовъ и мелкихъ изгибовъ, а восточные берега особенно у озера Кукча-Тенгизъ на оборотъ состояли изъ цѣлаго ряда отмелей, заливовъ, мысовъ, косъ, мелкихъ изгибовъ и низменныхъ острововъ, при чемъ здѣсь берега стараго, болѣе обширнаго, озера мѣстами весьма ясно очерчивались. Слѣды береговъ стараго озера видны также вдоль западной окрайны озеръ 1859 года. Начиная почти отъ подошвы горы Бишъ-Мазаръ, они описываютъ сначала дугу къ Западу, а потомъ пролегаютъ параллельно берегамъ озеръ въ разстояніи отъ ½ до ¾ в., сливаясь на Югъ отъ Кукча-Тенгиза съ буграми пустыни. Между этимъ берегомъ и озерами, ясно очерчивается еще одинъ берегъ, образовавшійся конечно въ позднѣйшій періодъ.

Одинъ изъ мысовъ восточнаго берега носилъ названіе Куэка и, версты $1^{1}/_{2}$ на Востокъ отъ него, на песчаномъ барханѣ возвышалась тогда, какъ и теперь, могилка Cy.mahv-Twpn. На западномъ древнемъ берегу озера, версты 3 отъ его южнаго конца, возвышалась могила Yamбaй.

Несомнѣнно однако, что когда-то вода Кукча-Тенгиза имѣла южный истокъ, что доказывается слѣдами трехъ руселъ, выходящихъ изъ южной части озера: первое отходило отъ крайняго ЮВ. угла озера и его прослѣдили на протяженіи около $1^{1}/_{2}$ версты; въ 1859 году въ него еще заливалась вода; другое выходило

изъ противуположнаго ему ЮЗ. угла и сходственно съ первымъ; наконецъ третье выходило изъ западнаго берега озера версты двѣ къ Сѣверу отъ ЮЗ. истока. Оно содержало въ 1859 г. воду и наполняло ею небольшой разливъ или озеро, не болѣе версты въ діаметрѣ, изъ котораго въ свою очередь выходило старое русло. Всѣ три русла терялись въ пескахъ.

Такимъ образомъ сѣверныя древнія русла, направляющіеся къ озерному бассейну и двойной рядъ ясно очерченныхъ береговъ на западномъ прибрежьѣ 1859 года, доказываютъ, что здѣсь также были періоды убыли и прибыли воды и даютъ право предполагать, что образованіе этаго бассейна принадлежитъ къ отдаленному періоду.

Съемки маленькихъ участковъ русла Яны-Дарьи.

Изъ матеріаловъ 1859 года остается намъ еще разсмотрѣть нѣкоторыя съемки небольшихъ участковъ по рѣкѣ.

Слѣдуя отъ Запада къ Востоку, мы имѣемъ съемку рѣки ниже бугра Бишъ-Тамъ и развалинъ крѣпости Урымбай. Здѣсь мы во первыхъ видимъ, что версты $1^1/_2$ выше крѣпости Урымбай или Тыки-Кала, на противуположномъ лѣвомъ берегу, сохранились слѣды крѣпости Худояръ. Затѣмъ здѣсь весьма рѣзко представлено широкое старое русло притока или истока рѣки, оканчивающееся воднымъ лиманомъ праваго берега рѣки близъ крѣпости Урымбай.

Наконецъ помянутое выше теченіе новаго воднаго русла на днѣ обширнаго стараго сухаго русла здѣсь ясно обнаруживается. Далѣе намъ остается разсмотрѣть подробные планы прибрежныхъ мѣстностей въ окрестностяхъ могилы Чуакъ или Чаукъ, 7 верстъ выше развалинъ Каракалпакской крѣпости Джакъ-Кала на правомъ берегу и близъ могилы Тазынра (верстъ 25 ниже той-же развалины и также на правомъ берегу).

Наше правительство въ то время преполагало устроить вдоль Яны-Дарьи рядъ укрѣпленій. Одно изъ нихъ предполагалось построить близъ Акъ-Кыра, а другіе два у только что названныхъ могилокъ. Эти укрѣпленія построены не были, но мы пріобрѣли подробныя съемки Яны-Дарьи въ пунктахъ, избранныхъ для ихъ возведенія.

О съемкѣ близъ Акъ-Кыра, мы уже говорили; посмотримъ теперь на Яны-Дарью у могилы Тазынра. Ширина рѣки здѣсь

измѣнялась отъ 150 до 80 саж., по все это пространство поросло густымъ камышемъ и только по серединѣ русла пролегала открытая струя не шире 10 саж., имѣвшая извилистое направленіе, соединяясь иногда съ открытыми площадями воды среди камышей. Берега рѣки спадали къводѣ круто, причемъ правый былъвыше лѣваго.

Почти такой же видъ рѣка представляла въ окрестностяхъ могилы Чуакъ. Здѣсь ширина рѣки измѣнялась отъ 80 до 200 саж., русло было покрыто камышами, которые мѣстами покрывали сплошною массою все водное пространство, прерывая полосу открытой воды, которая пролегала ближе къ правому берегу, причемъ ширина ея измѣнялась отъ 3 до 40 саж. Кромѣ того она и здѣсь соединялась мѣстами съ открытыми среди камышей водными площадями. Берега гораздо ниже чѣмъ близъ Тазынра, но и здѣсь правый берегъ выше лѣваго.

Словомъ уже въ 1859 году рѣка представляла видъ рѣчнаго лимана, который постепенно все болѣе и болѣе заросталъ. Надо думать что теченіе въ рѣкѣ въ это время было весьма слабое.

Яны-Дарья отъ Акъ-Кыра до моря.

(См. на картъ низовіе Яны Дарьи отъ истока Кугалы-Куля до моря).

1860. Этотъ годъ приноситъ намъ самое полное и подробное изслъдование ръки Яны-Дарьи, начиная отъ горы Акъ-Кыръ до устъя въ море и кромъ того изслъдование урочища Даукара.

Для насъ самая интересная часть этой работы заключается между бассейнами большихъ озеръ и западными предѣлами изслѣдованій этого года. Здѣсь мы находимъ подробныя и совершенно новыя свѣдѣнія, между тѣмъ какъ теченіе Яны-Дарьи выше озернаго бассейна извѣстно намъ уже изъ прежнихъ съемокъ, которымъ работы 1860 года могутъ служить лишь повѣркою.

Поэтому мы б'єгло просл'єдимъ эту верхнюю часть, а низовьями займемся подробн'єв.

Въ 1860 году Яны-Дарья дотекала до озеръ, какъ и въ предъидущіе годы, причемъ, при сравненіи ея теченія съ прежними изслѣдованіями, мы находимъ часто нѣсколько измѣненные контуры, но такъ какъ это болѣе всего замѣтно въ дали отъ дорогъ, по которымъ проходили съемки, то это различіе нужно приписать тому, что нѣкоторыя протяженія рѣ-

ки рисовались на глазъ. Далее, на съемке 60-го года коегдѣ прибавились еще нъсколько новыхъ плотинъ, которыя однако всь пропускають воду, такъ какъ ръка протекаетъ черезъ нихъ. Измѣнено и дополнено нѣсколько названій, такъ напримёръ: крёпость Урымбай, или Тыки-Кала названа Худой-Яръ, между темъ, какъ на подробномъ плане 1859 г., эта последняя лежить выше первой на противуположномь берегу реки. Изв'єстный уже изъ прежнихъ описаній бугоръ, названный въ 1857 г. Исенъ-Тюбя, а въ 1859 — Зынгыръ, теперь названъ Зангыръ-Исенъ-Тюбя и т. п. Но главный результатъ работъ 1860, это указаніе на значительное увеличеніе водной площади озернаго бассейна въ низовьяхъ реки. Произошло-ли это отъ внезанно усилившагося, послѣ изслѣдованіи 1859, притока воды по Яны-Дарьв, или отъ того, что при постоянномъ переввсв притока надъ расходомъ воды отъ испаренія въ озерахъ, эти послѣднія постепенно наполнились, р'єшить трудно; — в'єроятно однако, что туть действовала главнымь образомь последняя причина, такъ какъ въ самой реке въ 59 году не заметно было весьма значительной прибыли воды.

Увеличеніе площади озеръ къ 1860 году произошло приблизительно въ теченіи года; точнѣе мы не можемъ опредѣлить этотъ промежутокъ времени, такъ какъ на картахъ не проставлено время производства работъ. Не смотря на такой короткій срокъ прибыль воды въ озерахъ была весьма значительная. Слѣдуя съ Сѣвера на Югъ, мы въ 1860 году прежде всего замѣчаемъ значительное уменьшеніе озера Акча-Куль (или Акча-Тенгизъ). Въ 1859 г. длина его доходила почти до 2-хъ верстъ; годъ спустя она была менѣе версты.

Въроятная причина этого кроется въ размывъ соединительнаго между озерами протока, отчего часть верхняго озера вытекла въ нижнее. Озеро Кукча-Тенгизъ къ 1860 году нъсколько удлинилось потому, что вода залила часть южнаго берега, вслъдствіе чего истоки двухъ протоковъ 59-го года, расположенные прежде въ южныхъ углахъ озера, теперь служили началомъ трехъугольнаго залива, которымъ озеро глубоко вдавалось въ материкъ между ними. Этотъ заливъ оканчивался узкимъ лиманамъ на подобіе русла, имѣвшаго южное направленіе. Западный берегъ озера повидимому отодвинулся на Западъ и дошелъ до подошвы новъйшаго изъ существующихъ здъсь слъдовъ преж-

нихъ береговъ о́зера; въ тоже время южная половина восточнаго берега отодвинулась въ противоположную сторону, отчего значительная разница въ ширинѣ сѣверной и южной части озера, замѣченная въ 1859 году, нѣсколько сгладилась. Конфигурація восточнаго берега совершенно измѣнилась: передъ серединой его образовалась значительная группа острововъ, явились новые заливы, косы, мысы, острова.

Но самое рѣзкое и интересное изсмѣненіе произошло съ третьимъ протокомъ, выходившимъ въ 1859 г. изъ западнаго берега озера версты $1\frac{1}{2}$ выше его южнаго конца. Въ 1859 году это былъ узкій протокъ, изливающійся въ небольшой овальной формы бассейнъ, который въ ЮЗ. направленіи выпускалъ постепенно съуживающійся протокъ. Теперь этотъ между - озерный протокъ обратился въ тѣсный проливъ, а овальный бассейнъ разлился отъ С. на Ю., не уступая по своей длинѣ озера Кукча.

Сѣверная часть его постепенно съуживалась, и наконецъ приняла видъ протока, котораго конецъ не доходилъ около трехъ верстъ до узкаго залива западнаго берега озера Кукча, и при дальнѣйшей прибыли воды оба водоема вѣроятно соединилисьбы этимъ путемъ. Старикъ Киргизъ, рисуя въ 1875 году видъ озернаго бассейна, указалъ мнѣ на два соединенія этихъ двухъ параллельныхъ водныхъ площадей: одно сѣверное, которое по своему положенію соотвѣтствовало вышеуказанному соединенію, а другое южное.

Для насъ интереснѣе южный конецъ новаго озера, который, также какъ и сѣверный, постепенно съуживаясь, не принималъ однако вида протока. Онъ вытягивался версты на три южнѣе конца восточнаго озера и здѣсь, по южному прибрежью, пролегали ясные слѣды двухъ старыхъ руселъ, имѣющіе направленіе на Югъ. Подполковникъ Мейеръ сообщаетъ, что въ этихъ протокахъ, подъ кучами прѣсноводнаго губчатаго гипса, онъ видѣлъ слѣды камыша и прѣсноводныхъ раковинъ 178). Замѣчательно еще и то, что изъ западнаго берега третьяго озера выходилъ новый проливъ, составляя какъ-бы продолженіе пролива изъ озера Кукча. При помощи этого новаго пролива третье озеро соединилось съ четвертымъ, длина котораго отъ С. къ Ю. было около 2 в., ширина менѣе версты. При этомъ, на западномъ берегу четверта-

¹⁷⁸⁾ См. его сочиненіе: Киргизская степь Оренбургскаго в'яд'янія стр. 21.

го озера, опять, въ томъ же направленіи какъ первыя два междуозерныя пролива, были также зачатки протока, имъвшаго западное направленіе и образовалось пятое весьма маленькое озеро. Кром'т того прибрежные солончаки ясно доказывали, что при новой прибыли воды четвертое озеро начало-бы распространяться на ЮЗ, при чемъ со временемъ перелилось-бы черезъ небольшой песчаный водораздёль, образуя 6-е озеро на солончакт, лежащемъ въ 2-хъ верстахъ на ЮЗ. отъ его южной оконечности. На этомъ солончакѣ въ 1860 году былъ колодезъ Тарау-Кудукъ. Длина солонца въ ЮЗ. направленіи около 3-хъ версть при ширин воколо версты. Такимъ образомъ прибыль воды въ озерномъ бассейнъ распространяла водную площадь въ двухъ направленіяхъ къ Югу, гдѣ мы находимъ слѣды прежнихъ руселъ, и къ Западу. При описаніи нашихъ изследованій 1873 г. мы укажемъ на то, что въроятно истокъ озернаго бассейна къ урочищу Даукара выходиль изъ третьяго озера или изъ солончака на ЮЗ. отъ него.

Теперь обратимся къ изслѣдованіямъ Полковника Мейера къ Западу и СЗ. отъ озернаго бассейна. Здѣсь, мы прежде всего имѣемъ дѣло съ сухими руслами: одни изъ нихъ прослѣжены до ихъ устьевъ въ море—другіе были только отъ части опредѣлены въ окресностяхъ урочища Даукара.

Но прежде чёмъ приступить къ этому изслёдованію, слёдуеть обратить вниманіе на весьма характерное явленіе въ этой части мъстности, которое во-первыхъ даетъ намъ понятіе о прежнемъ состояніи этой страны, и во-вторыхъ затрудняеть, а иногда дѣлаетъ невозможнымъ прослѣдить какое либо старое русло до его устья въ море. Явленіе это уже было замѣчено и объяснено. — Дёло въ томъ, что къ Сёверу отъ Яны-Дары вся степь, до самаго берега Аральскаго моря, покрыта продолговатыми, песчанными грядами, которыя, будучи почти всв параллельны между собою, сохраняють общее направление отъ Сѣвера на Югъ. Ширина этихъ грядъ рѣдко превышаетъ 5 верстъ — и если на картахъ мы встръчаемъ болъе широкія пространства песковъ, то это, надо думать, происходило лишь отътого, что съемки прошли только по дорогамъ, причемъ промежутки между ними означались сплошными песками. Это особенно относится до пространства къ Сѣверу отъ развѣтвленій стараго русла Яны-Дары ниже озернаго бассейна. Западнымъ предъломъ этого пространства служитъ

дорога изъ Даукары черезъ колодезъ Бусай по берегу моря къ Казалинску. Чрезъ середину его проходить дорога, по которой прошла съемка, и здёсь мы видимъ тё же гряды, изъ чего можно заключить, что онъ занимають всю еще неизслъдованную часть этой м'естности. Между грядами пролегають, въ большинствъ случаевъ голыя, глинисто-солончаковыя пространства, лишенныя часто всякой растительности. Чтобы объяснить себъ ихъ происхожденіе, надо взглянуть на прибрежную полосу западнаго берега Аральскаго моря, гдѣ въ 1860 году существовало еще водное озеро Акъ-Сага и на озерный бассейнъ Акча и Какча Тенгиза. Вст эти водоемы теперь высохли и ничты не отличаются отъ сосъднихъ долинъ между песчанными грядами, которыя, въ свою очередь, по наружному виду и направленію, совершенно сходствены съ прибрежными дюнами Аральскаго моря, распространявшагося несомивно когда-то на Восток в далеко за предвлы нынѣшнихъ его береговъ. Эти песчанныя дюны мѣстами насильственно прорваны, при чемъ образовались новыя поперечныя долины; здёсь мы видимъ работу речныхъ водъ, стремившихся уже послѣ образованія дюнъ къ отступившему морю; если направленіе теченія рѣки совпадало съ долиною между дюнами, тогда здёсь образовывалось такое-же озеро какъ Кукча-Тенгизъ и др.; но со временемъ, когда вода переполняла долину, тогда она постепенно промывала себъ одинъ или нъсколько протоковъ въ сосъднія долины, гдъ могло повторяться то же самое. При этомъ русла могли образоваться только въ между-озерныхъ протокахъ чёмъ и объясняется существование отдёльныхъ, ни съ чёмъ не связанныхъ, участковъ руселъ, которые не составляютъ рѣдкости въ этой пустынъ, и теперь часто трудно сказать какой участокъ составляеть продолжение даннаго русла.

Относительная древность прекращенія теченія воды по этимъ русламъ можетъ быть, до извѣстной степени, оцѣнена встрѣчающеюся по ихъ берегамъ, а иногда и по дну, растительностію, потому, что саксаулъ, составляющій здѣсь главное растеніе, можетъ достигать большихъ размѣровъ и разростаться густыми лѣсами, только при достаточной влажности, которая, послѣ прекращенія теченія, еще долго держится въ почвѣ. По мѣрѣ высыханія этой послѣдней покрывающіе ее саксаульники мельчаютъ и погибаютъ. Впрочемъ иногда движеніе песковъ, подъ вліяніемъ вѣтра, нарушаетъ всѣ подобныя соображенія.

Морскія устья Яны-Дарьи.

Разсмотримъ старыя русла Яны-Дары, по которымъ она дотекала до моря.

Сравнивая съемки 1857 и 1860 гг. мы прежде всего должны замѣтить, что часто изображенные на нихъ изгибы старыхъ русель и ихъ развътвленій не совпадають, хотя общее направленіе на объихъ картахъ довольно сходственно. Затъмъ на съемкѣ 1857 г., мы находимъ вообще гораздо больше старыхъ русель; надо однако думать, что съемщики этого года часто рисовали старыя русла по дну долины между песчанными грядами только потому, что изъ главнаго русла выходилъ соотвътствующій въ данномъ случав истокъ, который вскорв исчезаль въ густыхъ саксаульникахъ. Долины, по которымъ проведены эти протоки, ясно изображены на карт 1860 года, но опредъленныхъ русель въ нихъ нътъ, и, на сколько можно судить по картамъ, растительность стала рѣже, чѣмъ она была въ 1857 году. Такимъ образомъ на картъ 1860 г. мы не находимъ тъхъ старыхъ русель, которыя на съемкѣ 1857 г. пролегали изъ Яны-Дары къ буграмъ Баръ-Тюбе (на съемкъ 60 г. Боръ-Тау) Акъ-Сенгиръ и на пространствъ между ними. Не достаетъ также многочисленных разв'ятвленій Яны-Дары ниже бугра Урта-Каска, между темъ какъ бугоръ Якши-Каска названъ Джаманъ-Каска. 18 верстъ къ Западу отъ бугра Урта-Якши-Каска, главное русло раздвоивалось: въ лево, или къ ЮЗ., отклонялось русло, названное на картѣ 1860 года, протокомъ Чагылъ-Жангарт; это то самое русло по которому вода, согласно нашимъ сведеніямъ, текла къ Даукаръ. Мы къ нему вернемся, а теперь будемъ продолжать описаніе морскаго стараго русла. Для краткости я буду его такъ называть въ отличіе отъ южнаго или озернаго, направляющагося къ Дау-Карф. Версты три ниже отдфленія Чагыль-Жангара морское русло соединяется съ нимъ короткимъ протокомъ, а еще двъ версты ниже, и не доходя Киргизской могилы Косъ-Мулла, морское русло онять раздвоивается, причемъ южную вътвь надо признавать за главную потому, что на ней проставлено на съемкѣ названіе р. Яны-Дарья. Выславъ къ съверной вътви соединительный протокъ, главное русло проходить версты 11/2 правъе могилки и колодеза Джаманг-Бай, а ниже ея, верстъ 6, принимало выливавшійся изъ ЧагыльЖангара протокъ и соединялось съ съверною вътвью, версты $2^{1}/_{2}$ къ Сѣверо-востоку отъ колодезовъ Суланг-Казганг и Онг-Кудукт. Въ этомъ мъстъ замъчается ръзкое различие съ съемкою 1857 года, на которой колодезы Онъ-Кудукъ помъщены на днъ стараго русла, изъ чего можно заключить, что здъсь проходило другое старое русло, отдёлявшееся отъ вышеуномянутаго протока изъ Чагылъ-Жангара. На карть 1857 года эти колодезы показаны какъ содержащие воду, а въ 1860 году отмичены сухими, и это явленіе встрічается часто при сравненіи двухъ этихъ съемокъ; т. е. влажность почвы уменьшается все более и болье и притомъ довольно быстро. Верстъ 17 къ Западу отъ последняго сліянія, старое русло, описавъ большую дугу къ Северу, соединяется съ лъва съ довольно значительнымъ русломъ, имъющимъ южное направленіе, а версть 5 ниже и не болье версты на ЮЗ. отъ сухихъ колодезовъ Терекъ оно съ той же стороны соединяется съ другою вътвью того же русла (въ 1857 году эти колодезы были водные и названы Даракъ-Казганъ). По серединѣ между этими двумя протоками, на днѣ главнаго русла расположены колодезы Куланг-Кумганг. Наконецъ еще 12 верстъ къ СЗ. отъ соединенія главнаго русла съ вторымъ рукавомъ боковаго русла мы встречаемь третій рукавь этого последняго, изливавшійся когда-то въ соленое озеро Кара-Саръ, черезъ которое проходить также и главное русло (не отмѣчено на съемкѣ 1857 года). Соединяясь между собою цёлою системою поперечныхъ протоковъ, эти три русла, верстъ 45 къ Югу отъ ихъ соединенія съ морскимъ русломъ, образують два русла, которые и пересъкають дорогу изъ Иркибая въ Даукару, при чемъ западное проходить мимо могилы Чертекте (версть 12 къ Востоку отъ бугра Кокъ-Тюбе), а другое версты 3 восточнъе перваго. Нельзя покуда окончательно р'вшить, въ какомъ направленіи текла вода по этимъ русламъ, но, принимая въ соображение общій склонъ мъстности, въроятнъе, что по нимъ южное озерное русло посылало часть своихъ водъ на Северъ. На самомъ западномъ изъ этихъ руселъ въ 1857 г. были, недалеко отъ Кара-Сора, слёды плотины Кушт-Бугутт, а въ 1860 г. мы здёсь находимъ только высохшіе колодезы.

Съемка 1857 года показываетъ по разспросамъ устье Яны-Дарьи въ морскомъ заливѣ Акъ-Сага, и быть можетъ, когда-то дѣйствительно рукавъ и вся рѣка впадала въ этотъ

ливъ; но это было давно, потому что въ 1860 г. предполагаемый морской заливъ Акъ-Сага, представлялъ общирный, ностепенно высыхающій солонецъ, дно котораго въ сѣверныхъ частяхъ было еще залито водою а, по серединѣ южной части, пролегала узкая полоса воды, названная туземцами протокъ Тогузъ-Арканъ. Но въ это время морской берегъ былъ удаленъ отъ Акъ-Сага на 25 верстъ и врядъ-ли имѣлъ съ нимъ еще водное сообщеніе.

Соленое озеро Кара-Саръ составляеть начало одной изъвышеномянутыхъ низменностей, въ которыхъ разливалась рѣка, и здѣсь слѣдъ русла послѣдней исчезъ. Но 15 верстъ ниже истокъ рѣки изъ бывшаго разлива опять обнаруживается, а еще версты 2 ниже начинается дельта рѣки: въ право отдѣляется оврагъ Бозъ-Узякъ, который, пройдя 30 верстъ, изливался въ морской заливъ, или вѣрнѣе въ прибрежный лиманъ, едва соединяющійся съ моремъ мелкими протоками, извѣстными подъ названіемъ Сулу-Алтай.

Въ низовьяхъ своихъ этотъ протокъ развѣтвлялся и въ 1860 г. на днѣ его лежали мокрыя грязи, а на протяженіи послѣднихъ 3-хъ верстъ русло еще имѣло воду, сообщающуюся съ лиманомъ. Надо замѣтить, что главное морское русло, вмѣстѣ съ началомъ дельты, значительно расширяется. З версты ниже истока оврага Бозъ-Узякъ мы встрѣчаемъ второе и послѣднее его раздѣленіе на два рукава: восточный Кара-Узякъ и западный Балыкты. Длина перваго, изливавшагося въ морской заливъ Бикъ-Тау, (Біикъ), верстахъ въ 2-хъ къ Сѣверу отъ могилы Сіикъ-Атау 179), около 30 верстъ, изъ которыхъ около половины въ 1860 г. еще заливались морскою водою.

Западный рукавъ раздвоенія, пройдя версть 5, исчезаеть въ бывшемъ разливѣ, изъ котораго уже выходить двумя рукавами: восточный — незначительный прежде направлялся двумя рукавами къ заливу Бикъ-Тау, соединясь съ Кара-Узякомъ, причемъ низовья его залиты водою; западный и главный — подъ названіемъ Балыкты (рыбный) изливался въ морской заливъ, закрываемый островомъ Джингильбы, и на послѣднихъ 15 в. своего теченія залитъ водою, принимая видъ лимана.

Чтобы покончить съ старыми руслами, по которымъ Яны-

¹⁷⁹⁾ Атау значитъ островъ; быть можетъ это доказательство что здёсь

Дарья изливалась въ море, упомянемъ еще о двухъ довольно рѣзкихъ старыхъ руслахъ, которыя пролегаютъ къ Сѣверу отъ только что описанныхъ руселъ, и, по своему наружному виду, мало отъ нихъ отличаются. Болѣе южное изъ нихъ названо на съемкѣ 1860 года — оврагъ Аще-Узякт (горькій протокъ). Первый слѣдъ его проявляется у двухъ колодезовъ Дунт-Казгант, верстъ 70 къ Сѣверу отъ бугра Зынгырт-Исент-Тюбе на Яны-Дарьѣ, далѣе русло направляется на СЗ. проходя черезъ соленый колодезъ Кызъ-Ульгант, мимо могилъ: Нарт-Кульгант, Утебай, Каратугай, къ бугру Акт-Чеку, сѣвернѣе котораго оно когда-то впадало въ нынѣ сухой, морской заливъ, получившій уже въ послѣдствіи названіе урочище Шуль-Уткуль.

Второе русло, извъстное подъ названіемъ Дарья-Бай, пролегаетъ параллельно Аще-Узяку, но отъ 30 до 15 в. съверные
его. Первые явственные слъды его появляются въ окрестностяхъ
колодеза Карапыз и затъмъ оно направляется черезъ колодезъ
Миндык, правъе бугра Зангар, лъвъе могилы Ерастъ-Мулла,
чрезъ колодезы Башъ-Кудукъ, Турлы-Бай и Аякъ къ урочищу
Кара-Кулъ, гдъ оно исчезаетъ, причемъ однако на одномъ изъ
его боковыхъ рукавовъ, въ окресностяхъ этого урочища, сохранились слъды плотины. Быть можетъ, Дарья-Бай въ своихъ низовьяхъ сливался съ рукавомъ изъ Аще-Узяка, который, направляясь съверные урочища Шулъ-Уткулъ, доносилъ, судя по его
слъдамъ на карты 1860 г., свои воды до русла Куванъ-Даръи,
составляя такимъ образомъ третье соединеніе этихъ двухъ рукавовъ ниже ихъ выхода изъ сплошныхъ разливовъ верхнихъ теченій.

Вернемся теперь къ протоку Чагылъ-Жангару т. е. тому самому руслу, которое была нами изследовано въ 1873 году подъ названіемъ Чагыръ-Джерганъ. Верстъ 7 ниже своего отделенія отъ морскаго русла оно отделяло изъ своего праваго берега протокъ Тиль-Тизъ-Якъ, который вследъ за темъ разветвлялся, отделяя къ Северу то сухое русло, которое подошло къ морскому руслу въ окресностяхъ колодевъ Бузганъ-Казганъ, а къ Югу два рукава, направлявшеся восточне могилы Насанъ-Кулъ, соединяясь дале въ одно русло, продолжение котораго неизвестно. После отделенія Тиль-Тизъ-Яка протокъ Чагылъ-Жангаръ отклонялся къ Югу, проходилъ мимо колодезовъ того же имени и 5 верстъ ниже два рукава его образовали островъ, черезъ южную

оконечность котораго въ 1860 г. проходила тропа. Длина острова была около 3 верстъ, а, соединявшіяся ниже его, въ одно русло вѣтви, прилегали въ южномъ направленіи. Къ сожалѣнію это русло было прослѣжено не болѣе 8 верстъ ниже острова. Далѣе къ Югу свѣдѣній о мѣстности не было, и мы должны перенестись къ южной подошвѣ горъ Бель-Тау, углубляющихся въ степь со стороны урочища Дау-Кара.

Въ съемкъ 1860 г. означена, существующая и нынъ, дорога съ Аму-Дары въ Казалинскъ, которая проходить южнее урочища Дау-Кара, касаясь его только на берегахъ озера Камышты (впрочемъ этого названія ніть на съемкі 1860 г.) и направляясь далье на CB. мимо бугра Кокт-Тюбе и могилы Чертекте. Следуя по этой дороге отъ Кокъ-Тюбе къ городу Ургенчу на Аму-Дарьь, мы переськаемь цылый рядь старыхь русель, составлявшихъ протоки дельты озернато протока Яны-Дарьи. Но прежде чёмъ приступить къ ихъ описанію, мы должны замётить, что площади, покрытыя камышемъ, простирающіяся далеко на Востокъ и частью на Югъ отъ большихъ озеръ Даукаринской низменности, ясно доказываютъ большое распространеніе ихъ бывшей водной площади, значительно сократившейся съ тѣхъ поръ; и можно думать, что это произошло подъвліяніемъ измѣненія направленія Сыръ-Ларынскихъ водъ. Впоследствій, когда вода озера отступила, протоки ріжи пошли за нею и на бывщемъ озерномъ днѣ вырыли себѣ новыя русла.

Верстъ 18 отъ Кокт-Тюбе мы встрѣчаемъ, среди густыхъ саксаульниковъ, самое широкое старое русло, къ которому нѣсколько ниже присоединяется менѣе значительное русло, пересѣкающее дорогу ниже перваго. Направленіе ихъ здѣсь отъ ЮВ. на СЗ. Далѣе, меньшее русло приближается къ южной подошвѣ горъ Бель-Тау, пролегая въ разстояніи отъ 1 до 4 верстъ отъ нихъ въ ЮЗ. направленіи, постепенно расширяется и близъ горы Бирючи (Бöрöшö въ 1873 г.) оно уже содержало воду до своего устья въ протокъ, соединяющій озеро Кунградъ и Кара-Теренъ. Нѣсколько ниже Киргизской могилы Тысымъ-Ямъ, на южныхъ склонахъ Бель-Тау, изъ него выходитъ рукавъ, впадающій въ помянутый уже соединительный протокъ, нѣсколько выше главнаго протока, причемъ и здѣсь вода заливалась въ низовья протока на нѣкоторое разстояніе.

Оба русла версть на 20 вверхъ отъ соединительнаго прото- ка были покрыты камышемъ.

Верстъ 25 отъ Конг-Тюбе дорогу пересѣкало весьма развѣтвленное русло, называемое въ то время оврагомъ Куркряукт. Пролегая съ начала на СЗ, оно, на 13 верстѣ отъ дороги, принимало слѣва протокъ, русло котораго пересѣкаетъ большую дорогу ниже Куркряука версты на 3. Соединенное русло отклонялось на Западъ и, начиная отъ 5-й версты, описывало дугу къ Югу; еще 3 версты ниже, оно впадало въ широкій оврагъ воднаго стараго русла, извѣстнаго подъ названіемъ озера Кара-Куль.

Это старое русло не доходило до дороги изъ Ургенча къ Кокъ-Тюбе, — оно отдълялось отъ залива СВ. угла озера Кунградъ, въ который, составляя какъ-бы его продолженіе, впадалъ водный протокъ Аму-Дарьи, извъстный подъ названіемъ Кара-Куль (Кара-Колъ въ 1873 г.). Верстъ 7 отъ залива, русло пролегало на СВ., потомъ на В., причемъ вода въ него заливалась верстъ на 13 отъ озера, составляя сплошный лиманъ, выше котораго былъ еще не большой плесъ, соединенный съ лиманомъ узкимъ протокомъ.

Версты 3 выше лимана русло Кара-Куль составлялось изъ двухъ рукавовъ, которые сходились близъ могилъ Туралбай, Абдарамана и одной мечети. Съверная вътвь исчезала вскоръ, по видимому засыпанная ворвавшимися здёсь изъ пустыни песками; южная — протягивалась на ЮВ. еще версты на три и здёсь кончалась, сливаясь съ другимъ старымъ русломъ, которое, имъя направленіе на Западъ, пролегало версть 7 до своего устья въ обширную низменность. Всё эти русла и помянутая низменность поросли камышемъ; къ этой последней присоединялся съ Севера сухой рукавъ озера Кара-Куль, отдёлявшійся отъ его лёваго берега, несколько ниже устья оврага Куркряукъ. Вглядываясь въ это русло, невольно приходить въ голову мысль, что тутъ были два періода: одинъ, когда Куркряукъ изливался черезъ только что помянутый участокъ русла въ озеро, разливавшееся при его устью, и другой періодь, когда Кара-Куль пересекь Куркряукъ и вмъстъ съ тъмъ осушилъ его. Изъ описанія дельты Аму-Дарын мы видимъ, что подобные случан тамъ повторяются. Наконецъ на съемкъ 1860 г. по разспросамъ нанесено нынъщнее озеро Камышты.

Въ заключение надо зам'єтить, что общій наружный видъ во-

сточныхъ береговъ озеръ 1860 г. на Даукарѣ довольно подобенъ ихъ современнымъ очертаніямъ.

Наконецъ, въ 1861 году, мы имбемъ прекрасную инструментальную съемку, въ масштабѣ 250 саж. въ англ. дюймѣ, верхняго теченія Яны-Дарьи до моста Амантыкг-Джантай, сділанную съ очевиднымъ намфреніемъ возстановить теченіе Яны-Дарьи въ прежнемъ его видъ. Тутъ мы находимъ подробные промъры фарватера, исчисление необходимыхъ для углубления русла ръки выемокъ и расчистокъ, означение свойствъ и состава грунта дна и т. п. Работа была произведена зимою, по льду, такъ какъ въ другое время года не считали удобнымъ проникнуть въ камышныя трущобы верхняго теченія Яны-Дарыи. По первому взгляду на карту видно, что рѣка, сравнительно съ періодомъ 1857 и 1860 годамъ, уменьшилась. Вмѣсто прежняго сплошнаго русла черезъ камыши, мы теперь находимъ, на пространствъ между истокомъ и могилою Аканг, 6 месть, на которыхъ камыши совершенно пересѣкаютъ русло и только маленькія рыбачьи лодки могутъ здёсь пройти съ трудомъ. Словомъ, разливы начали принимать видъ подобный тому, въ которомъ мы ихъ застали въ 1873 году.

Такая перемѣна должна была произойти подъвліяніемъ уменьшенія количества воды, изливавшейся сюда изъ Сыръ-Дарьи—и дѣйствительно, сравнивая истокъ 1861 г. ¹⁸⁰) съ тѣмъ состояніемъ его, которое мы описали при разсмотрѣніи работъ 1857 г., мы находимъ огромную разницу, которую, какъ мнѣ кажется, нельзя объяснить только тѣмъ, что въ зимніе мѣсяцы уровень воды въ Сыръ-Дарьѣ всегда бываетъ очень низокъ.

Прежде всего мы замѣчаемъ, что правый берегъ истока, который въ 1857 г., былъ покрытъ почти исключительно камышомъ, въ 1861 г. представляетъ такую-же густую кустарную растительность, какъ на лѣвомъ берегу, что могло произойти только отъ общаго пониженія уровня воды въ рѣкѣ.

Далее читатель припомнить, что въ 1857 г. это устье состояло изъ двухъ руселъ, разделенныхъ островомъ, при чемъ общая ширина доходила до 70 саж.; за исключениемъ пространства, занятаго островомъ, ширина оказывалась около 51 саж. Въ 1861 г., острова уже нетъ, и, на сколько можно было судить по съемке, онъ соединился съ левымъ берегомъ Яны-Дарьи, при чемъ ко-

¹⁸⁰) См. чер. № 4.

нечно исчезъ лѣвый рукавъ истока; оставшійся же водный протокъ сохраниль, если считать по направленію береговь Сыръ-Дарыи, ширину около 50 саж., но и здёсь уже съ праваго берега выдвинулась въ реку мель, которая въ сущности стеснила истокъ до 26 саж. Еще болье поразительно сравнение цифръ глубины истоковъ. Въ 1857 г. мы видъли два истока, въ которыхъ ширина одной только глубокой полосы, съ промарами глубины отъ 5 до 24 ф., въ каждомъ изъ рукавовъ, достигала 16 саж., а всего слѣдовательно 32 саж.; въ 1861 г. мы имбемъ, вычитая пространство, занимаемое мелью, истокъ не шире 25 саж. съ глубиною въ $2^{1/2}$ фут., а еще ниже мы встрѣчаемъ цифры 8 ф., 11 ф., $6^{1/2}$ и въ 350 саж. отъ истока 31/2 и затемъ 4 ф. Эта последняя цифра встрѣчается далѣе до конца съемки 1861 г. весьма часто. Изъ этого мы видимъ, что Яны-Дарьи былъ уже менве значителенъ, чёмъ истокъ 1853 г., изследованный Капитаномъ Макшеевымъ. Но въ то время, здёсь были явные слёды плотины, которая къ 1857 году была размыта теченіемъ до основанія, а теперь мы нигдѣ вблизи истока не находимъ и следовъ плотины.

Отъ плотины же Кара-Бугутг остались только небольшія насыпи по берегамъ, и на съемкъ 1861 г. она означена словами развалины, а далье, до сплошныхъ разливовъ, нигдъ на этой съемкъ нътъ и следовъ плотинъ. Фактъ этотъ весьма важенъ; онъ доказываетъ, что въ періодъ времени съ 1857 г., когда количество воды, изливавшейся въ Яны-Дарью, достигало по всей въроятности своего maximum'a 181) до 1861 г. истокъ этой ръки постепенно заносился со стороны Сыръ-Дарыи, не смотря на то, что въ этотъ-же періодъ никакихъ искуственныхъ преградъ теченію не ставили, и даже напротивъ того, наше правительство на столько изм'єнило свои воззр'єнія на это д'єло, что въ 1861 году посылаеть экспедицію съ цёлью точнаго опредёленія работь, необходимыхъ для возстановленія теченія Яны-Дары въ прежней силь. Сльдовательно, уменьшение количества воды въ Яны-Дарьь, въ разсматриваемый нами періодъ времени, завистью отъ причинъ естественных, заключающихся въ обмельнии и съужении истока.

Теперь обратимся къ результатамъ работъ 1861 г.

¹⁸¹⁾ Конечно тутъ идетъ рѣчь только о разсматриваемомъ нами періодѣ, т. е. начиная съ 50-хъ годовъ.

Ширину около 50 саж. рѣка сохраняла только на протяжении около 2 версть, или точнѣе отъ истока до пункта, расположеннаго саж. 130 ниже развалинъ плотины Кара-Бугутъ. Исключеніе составляло мѣсто расположенія этой плотины, близъ которой, какъ извѣстно, рѣка съуживалась. Къ ЮВ. отъ этой плотины располагается по прежнему озеро Кара-Куль, —но оно уже названо Ирт-Куль, а соединяющій озеро съ рѣкою протокъ пересохъ. 130 саж. ниже остатковъ плотины Кара-Бугутъ, Яны-Дарья раздѣлялась на рукава, образуя острова, покрытые камышомъ, а 3½ в. ниже той-же плотины, они опять сливались въ одно довольно широкое русло, пролегавшее далѣе извилисто и значительно отклоняясь къ Югу, до начала разливовъ, называемыхъ здѣсь озеромъ Джирентай-Кулъ.

Глубину истока мы уже знаемъ; далѣе до плотины Кара-Бугутъ она была въ 4 Φ ., у самой плотины 2 Φ ., и еще ниже до рукавовъ развѣтвленія 7 Φ . Средняя глубина этихъ послѣднихъ была около 6 Φ ., наименьшая $2^{1}/_{2}$ Φ ., наибольшая 27 Φ ., въ небольшомъ озерѣ. Ниже развѣтвленія, до начала разливовъ, средняя глубина русла также около 6 или 7 Φ .; но встрѣчались изрѣдка 3 Φ . и 15 Φ .

Въ разливахъ, на протяжении одной версты, еще сохранилась форма русла, а потомъ рѣка переходила въ двѣ группы озеръ, раздѣленныя между собою полосою сплошныхъ камышей, саж. въ 200 шириною. Отдѣльныя озера сообщались между собою узкимъ проливомъ въ камышахъ.

Глубина въ озерахъ измѣнялась отъ 3 до $7^{1}/_{2}$ Ф., а въ камышахъ отъ 2 до 3 Ф. Вторая группа озеръ выпускала узкій протокъ, глубиною отъ 8 до 25 Ф., изливавшійся въ широкое русло близъ истока протока Султанг-Ханг-Узяка или Терсг-Узяка. Рекогносцировка прошла по его руслу версты 2 и нашла въ немъ глубину 7 и 6 Ф. Замѣчательно, что главное русло, которое составляло какъ-бы продолженіе Ханъ-Узяка, имѣетъ здѣсь рѣзкія очертанія и течетъ среди сухихъ береговъ, покрытыхъ, на лѣвомъ берегу, кустами, а на правомъ — кустами и камышемъ. Глубина этого русла отъ 8 до 13 Ф, Направленіе его чрезвычайно извилистое и, въ $3^{1}/_{2}$ в. по прямому направленію на СЗ. отъ истока Ханъ-Узяка, оно опять подходитъ къ разливамъ на своемъ правомъ берегу, посылаетъ имъ часть своихъ водъ черезъ узкій протокъ, и, двѣ версты ниже, исчезаетъ совершенно среди зна-

чительной площади камышей, среди которыхъ пролегаютъ довольно многочисленные открытые протоки и озера. Въ числѣ послѣднихъ, наибольшее называется *Кашумъ-Кале*. Эти разливы тянутся верстъ на 8 къ Западу, причемъ изъ озера Кашумъ выходитъ среди камышей узкая струя, соединяющая между собою рядъ мелкихъ озеръ; но въ западной половинѣ разлива протокъ заростаетъ камышами, черезъ которые существуетъ только слѣдъ рыбачьихъ лодокъ, пересѣкающій одно довольно значительное озеро ¹⁸²).

Въ узкомъ протокѣ и озерахъ глубина измѣняется отъ 4 до 10 фут., а въ камышахъ западной половины отъ 1 до 5 ф.

За этимъ разливомъ следуетъ более сухая полоса, версты две шириною, поросшая однако камышомъ. Воды верхнихъ разливовъ протекаютъ по ней внизъ, по двумъ протокамъ, называемымъ Бишъ Узякъ, въ переводе «пять протоковъ», изъ чего можно заключить, что севернее имется еще три протока. Глубина южнаго, или большаго Бишъ-узяка отъ 9 до 13 ф.

Пройдя сухую полосу, Бишь-Узяки теряются въ огромномъ разливѣ, который, если не считать небольшихъ сухихъ островообразныхъ пространствъ, поросшихъ камышомъ, тянется отъ Востока къ Западу на протяжения 22 в. до протока Ботпакъ-Уткуль, и все это пространство покрыто густыми камышами, ростущими въ водъ. Здъсь растилается величайшее озеро этой мъстности, называемое Дала-Куль. Къ Западу отъ конца Бишь-Узяковъ, черезъ камыши, пролегаетъ, иногда совершенно исчезающее, теченіе, изв'єстное у туземцевъ подъ названіемъ Каиктынг-Джулг, т. е. «лодочный путь». Длина его около $2^{1}/_{2}$ в., при глубин 1 отъ 3 до 7 ф. Это теченіе вступаеть въ систему мелкихъ озеръ, по которымъ достигаетъ сухаго пространства, покрытаго камышемъ на протяжении 3 верстъ. Здъсь, къ Югу отъ мелкихъ озеръ, встръчается первое, болье крупное озеро Ала-Куль. Глубина мелкихъ озеръ измѣняется отъ 5 до 13 ф. На сухой полосѣ теченіе опять принимаеть видь протока, который однако вследь за темь теряется въ заливъ или лиманъ, наибольшаго въ этой мъстности озера, Дала-Куль.

Длина Дала-Куля съ заливами около 10 в., а ширина около 5 в. Восточная часть озеръ представляется въ видъ общирнаго за-

¹⁸²) Слово — озеро надобно понимать здёсь въ смыслё площади открытой воды среди разливовъ, поросшихъ сплошь камышемъ.

лива, отдёленнаго отъ главной площади воды камышами, вдающимися съ Сёвера. Изъ СЗ. его конца на съемкё 1861 г. не выходитъ протока, не смотря на то, что съемщики обощли кругомъвсего озера, которое вовсе не имёетъ видимыхъ сухихъ береговъ.

Только съ западной стороны полоса камышей, растущихъ на водѣ, не широка; и здѣсь съ Сѣвера вдается въ разливы значительная площадь сухой земли, поросшей камышами, которая впрочемъ быть можетъ не болѣе какъ островъ.

Изъ ЮЗ. угла Дала-Куля выходить тёсный проливъ, переходящій затёмъ въ рядъ озеръ.

Глубина Дала-Куля была изм'врена только по краямъ и изм'внялась отъ 6 до 10 футовъ, причемъ самыя глубокія м'вста встр'вчались близъ западныхъ береговъ. Глубина протока тамъ, гд'в онъ перес'вкаетъ сухое пространство между озерами Дала-Куль и Ала-Куль, изм'внялась отъ 6 до 15 ф., а въ лиманахъ, которыми онъ заливался въ первое изъ нихъ, отъ 7 до 13 ф.

Цень озерь, по которымъ двигалась рекогносцировка, пройдя Дала-Куль, имъетъ длину 4 в., при глубинъ отъ 3 до 7 ф. и затемъ продолговатый, поросшій камышемъ, островъ раздёляеть теченіе разливовъ на двѣ части, огибающія его съ Юга и Сѣвера. Рекогносцировка пошла по съверному направленію, пересъкая, на протяженіи 7-й версты (на СЗ.), непрерывную площадь камышей, ростущихъ на глубин $2^{1}/_{4}$ до 4 $\Phi . ,$ и внутри которой оказалось только два ничтожныхъ озера. Напротивъ, южное теченіе имфеть повидимому характерь ряда мелкихь озерь, стфсняемыхъ въ началь, на подобіе береговъ русла, съ двухъ сторонъ сухими пространствами. Надо думать, что именно здёсь пролегало прежде главное русло Яны-Дарьи, о чемъ будетъ подробнъе сказано въ своемъ мъстъ. Разливъ, по которому прошла рекогносцировка, стѣсняется въ своей СЗ. части двумя сухими пространствами и, проходя между ними, вступаеть черезъ проливъ, не шире полуверсты, въ протокъ, выходящій изъ довольно большаго озера, расположеннаго среди разливовъ къ Югу отъ помянутаго выше продолговатаго острова, разделяющаго на два рукава протокъ изъ Дала-Куля. Къ этому озеру съ Юга подходитъ система озеръ, съ глубиною отъ 3-4 Ф., служащихъ очевиднымъ продолженіемъ ряда озеръ южной в'єтви раздвоенія, которую я считаю главнымъ русломъ. Пройдя помянутое выше озеро, протокъ направляется къ Съверу, огибая сухія берега разливовъ, расширяется въ озеро и раздъляется. На СЗ. идетъ къ Куванъ-Дарь в известный уже читателю протокъ Ботпакъ-Уткуль, пролегающій среди разлива, шириною до версты, им'ья глубину около 13 ф., а на ЮЗ. направляется главное русло, проходя черезъ озера, но уже въ опредъленныхъ сухихъ, покрытыхъ камышами, несчаныхъ берегахъ. При глубинв отъ 2 до 10 ф., это не широкое русло пролегаетъ весьма извилисто и, часто развътвляясь, на протяженіи 5 в., затёмъ исчезаетъ въ небольшомъ разливѣ, густо поросшемъ камышемъ, съ глубиною отъ 11/2 до 8 ф. Изъ этого разлива выходять два короткихъ рукава, которые изливаются въ широкое и, очевидно истинное, русло Яны-Дарьи, начинающееся версть 5 выше маленькимъ озеромъ, отъ котораго, къ Востоку въ камыши идутъ следы крутыхъ береговъ бывшаго русла. Сравнивая это русло съ южнымъ рукавомъ, раздълившагося ниже Дала-Куля протока, невольно приходишь къ уже высказанному предположенію, что мы здёсь им вемь дёло съ участками главнаго русла.

Далье разливы уже кончаются, и мы видимъ совершенно ръзко опредъленое старое русло съ сухими возвышенными берегами, покрытыми густою кустарною растительностью, смъшанною
мъстами съ камышемъ, который безъ примъси кустовъ, покрывалъ заливные луга, т. е. тъ приръчныя пространства, которыя
мы, при разсмотръніи съемокъ 1856 г., назвали разливами ръки,
такъ какъ въ то время и конечно въ послъдующихъ до 1859
годахъ, пространства эти дъйствительно стояли подъ водою.
Въ 1861 году они были сухи, что впрочемъ могло произойти и
отъ вліянія низкой воды въ зимнее время. Это послъднее обстоятельство не слъдуетъ упускать изъ виду при обсужденіи и сравненіи съемокъ разныхъ годовъ.

Съемка рѣки продолжалась до окрестностей развалинъ Джанъ-Калы (кончилась выше описаннаго въ этой мѣстности острова), гдѣ, въ 1861 г., черезъ рѣку былъ перекинутъ мостъ.

Сравнивая направленіе русла рѣки съ описаннымъ нами при разсмотрѣніи прежнихъ съемокъ, направленіемъ—мы: 1) видимъ, что главное положеніе русла и главные изгибы сохранились, 2) что, вслѣдствіе величины масштаба на съемкѣ 1860 г., рѣка представляетъ массу мелкихъ крутыхъ изгибовъ, которые не вошли въ прежнюю съемку, 3) что долина рѣки несравненно шире са-

мой рѣки и наконецъ, 4) что по ширинѣ этой долины русло рѣки во многихъ мѣстахъ измѣнило свое направленіе, а главное, изчезли всѣ значительные рѣчные острова. Это послѣднее обстоятельство вѣроятно нужно также приписать уменьшенію количества воды въ рѣкѣ, вслѣдствіе чего всѣ протоки высохли и вода течетъ только по главному руслу.

Видъ русла напоминаетъ изслѣдованіе 1857 и 59 годовъ. Ширина его до того измѣнчива, что ее опредѣлить невозможно; можно сказать, что она не шире 175 саж. и не уже 25 саж., что, между прочимъ, указываетъ на весьма медленное теченіе; камыши растутъ всюду на днѣ русла и мѣстами даже совсѣмъ заграждаютъ его, а въ большинствѣ случаевъ, оставляютъ на фарватерѣ протокъ постоянно измѣняющейся ширины; словомъ, рѣка напоминаетъ стоячій лиманъ, образовавшійся на мѣстѣ прежняго теченія.

Глубина на всемъ этомъ протяженіи колеблется отъ 3 до 6 ф., при чемъ, чаще другихъ цифръ, встрѣчаются 4 и 5; рѣдко съемщики находили ямы на днѣ рѣки, въ которыхъ глубина доходила до 10 и даже до 17 ф.

Значительныхъ протоковъ и арыковъ изъ рѣки на съемкѣ 1861 г. мы не встрѣчаемъ, но, верстъ 8 ниже могилы Аканъ, мы видимъ коненъ широкаго, почти до ½ в., русла, поросшаго камышомъ, и, по сравнени съ картой 1856 г., имѣемъ право сказать, что здѣсь проходило прежде то старое русло, которое тогда вожаки называли старымъ русломъ Сыръ-Дарьи, а мы разсматривали какъ сѣверную вѣтвь южнаго русла Джулекской системы.

Итакъ разсмотрѣніе работъ 1861 года, главнымъ образомъ, убѣждаеть насъ въ томъ, что въ этомъ году рѣка уменьшилась сравнительно съ предшествующими годами, и что на этотъ разъ по крайней мѣрѣ уменьшеніе произошло отъ причинъ естественныхъ.

Зимняя рекогносцировка 1861 г. выяснила, что для возстановленія русла рѣки въ прежнемъ его видѣ до моста Амантыкъ-Джантай необходимо произвести выемки земли всего 7390 кубическихъ саж.

Въ заключение этого очерка приведу нижеслъдующия краткия разспросныя свъдъния, весьма обязательно сообщенныя миъ ста-

рожиломъ на Сыръ-Дарьѣ Казалинскимъ Уѣзднымъ Начальни-комъ Полковникомъ Андреемъ Степановичемъ Головымъ.

Pr	1860		• •		
D D	1000	COUNTY BOUR R	Tank Tank	похолила.	no osena
))	1861	годамы вода в	b timbi Ambab	домодили	Mo. opela
	1000	годахъ вода в Кукча-Тенгизъ			
))	18621				

- » 1863 году. Возобновлена плотина, существовавшая прежде, на урочищѣ Акъ-Кыръ, дальше которой вода въ этомъ году не шла.
- » 1864 » Устроена плотина Кось-Бугутъ.
- » 1865 » » » ... Косъ-Тамъ.
- » 1866 » » Аканъ.
- » 1867 » » Куркураукъ ¹⁸⁸).

Отъ урочища Даукара до форта Перовскаго.

(Отъ 9-го до 25 Сентября).

Предшествующее изложение историческаго хода нашихъ изслѣдованій Яны-Дарьи познакомило читателей съ общимъ направленіемъ теченія этой рѣки и съ нѣкоторыми частными подробностями, поэтому я теперь, безъ особенныхъ неудобствъ, могу придать собственнымъ моимъ изслѣдованіямъ этой мѣстности видъ походнаго дневника, и такъ какъ мы двигались изъ Хивинскаго оазиса къ форту Перовскому, т. е. вверхъ по Яны-Дарьѣ, то я начну разсказъ съ урочища Даукара.

8-го Сентября, всѣ три съемочныя партіи наши, занятыя въ послѣднее время изслѣдованіемъ дельты Аму-Дарьи, приплыли на лодкахъ къ пристани базара Клычъ-Кала; къ сожалѣнію мы здѣсь не досчитались одного товарища, казака Юдина, утонувшаго за нѣсколько дней при изслѣдованіи протока Пурханъ.

Въ это время, мы не имѣли вовсе свѣдѣній о томъ, что дѣлалось въ Петро-Александровскомъ укрѣпленіи, къ которому сосредоточился Туркестанскій отрядъ, и я рѣшился ѣхать туда, чтобы изспросить разрѣшеніе пройти со съемкою прямымъ путемъ черезъ степь; но на первыхъ же верстахъ отъ Клычъ-Кала, я встрѣтилъ нѣсколько киргизъ, разсказавшихъ мнѣ, что

¹⁸³) Эта плотина мнѣ неизвѣстна, но вѣроятно расположена на рѣкѣ выше могилы и плотины Аканъ.

отрядъ уже выступилъ къ Ташкенту по прежней дорогѣ на Халата. Тогда я рѣшился вернуться къ товарищамъ, и съ ними направиться къ Сыръ-Дарьѣ. Хотя насъ было не много, но въ это время нельзя было ожидать враждебныхъ дѣйствій со стороны Кизылъ - Кумскихъ киргизовъ; потому мы могли надѣяться пройти скоро и благополучно.

Для того чтобы осмотрѣть большее пространство въ, мало, и отчасти вовсе неизвѣстной, мѣстности, по которой намъ предстояло двигаться, мы рѣшились раздѣлиться на двѣ съемочныя партіи—одна, при которой находился я самъ, состояла изъ двухъ съемщиковъ топографовъ Руднева и Данилова, 5 моряковъ и 3-хъ казаковъ, должна была направиться къ форту Перовскому, изслѣдуя попутно старое русло Яны-Дарыи, а другая, подъ начальствомъ топографа Кисарійскаго, изъ одного казака и 5 моряковъ, направилась къ Казалинску по новому кратчайшему пути, пріобрѣтавшему для насъ теперь большое значеніе.

Изъ разспросовъ о предстоящихъ съемочнымъ партіями путей, мы узнали, что но дорогѣ къ Перовскому предстоитъ пройти безводное пространство такой длины, что во время его перехода два раза придется ночевать безъ воды, а партія, напрявлявшаяся въ Казалинскъ, должна была сопутствовать первой до середины этого безводнаго пространства, ночевать вмѣстѣ съ нами, а затѣмъ также провести еще одну ночь безъ воды и только на третій день достигнуть перваго колодеза; — далѣе же ей предстоялъ еще одинъ безводный ночлегъ.

Сообразно съ этими данными, мы начали готовиться къ путеществію.

Прежде всего надо было добыть перевозочныя средства: верблюдовъ для нашихъ тяжестей и подъема воды, и лошадей подъ 10 бывшихъ при насъ моряковъ; такъ какъ безъ лошадей они не были бы въ состояніи производить съемку во время быстраго движенія черезъ большія безводныя и отчасти песчаныя степи.

Затёмъ надо было запастись сосудами для подъема воды, и наконецъ жизненными продуктами для насъ самихъ. Кромё того предстояли холодные дни и поэтому необходимо было по возможности пріобрёсти теплую одежду для казаковъ и моряковъ, разсчитывавшихъ первоначально вернуться къ отряду и къ флотиліи до обратнаго выступленія на Сыръ-Дарью.

При скудности нашихъ средствъ ¹⁸⁴), дѣло это было не легкое. Къ нашему счастью, близъ самаго Клычъ-Кала, кочевалъ извѣстный киргизскій султанъ Назаръ-Ханъ, который, не смотря на болѣзнь, значительно помогъ намъ устроиться.

По нашимъ разсчетамъ намъ было нужно 27 верблюдовъ, 9 лошадей 185), 11 барановъ; для подъема воды 11 горлянокъ 186) и 52 малыхъ турсука, и кромѣ того нѣсколько ячменя для лошадей.

Съ помощью Назаръ-Хана мы заключили съ киргизами письменное условіе, по которому мы обязались платить за каждаго верблюда по 50 к. с., за каждую лошадь по 25 к. с. въ сутки. Удивленіе туземцевъ, бывшихъ Хивинскихъ подданныхъ, при заключеніи съ нами письменныхъ условій, было велико, но оно еще болѣе возросло, когда за отпускныхъ съ пути, по мѣрѣ освобожденія ихъ отъ тяжестей, животныхъ, а въ Иркибаѣ и въ Казалинскѣ за всѣхъ остальныхъ, было уплочено сполна, согласно заключенному условію.

Всѣ остальные предметы пріобрѣтены нами на базарахъ Клычъ-Кала.

9-го Сентября переходъ 20 в. отъ Клычъ-Кала до минаретовъ Кошъ-Менеръ.

Утромъ рано началась суета на нашемъ бивакѣ. Одни собирали вещи, другіе въючили ихъ. Строптивые верблюды издавали свой жалобный крикъ и отплевывались; термометръ показывалъ всего — 7°°; сильный вѣтеръ NO пробиралъ всѣхъ до костей, и купленныя на базарѣ шубы прекрасно пригодились. Наконецъ къ 9 часамъ все было готово и мы выступило, провожаемыя Назаръ-Ханомъ, жившимъ еще въ Клычъ-Кала, для сбора податей, Хивинскимъ чиновникамъ и нѣсколькими другими туземцами.

Желая осмотрать возможно большое пространство, я разда-

¹⁸⁴⁾ Изследованіе дельты Аму-Дарьи, въ которомъ съ 29 Іюня по 7 Сентября участвовали 1 штабъ-офицеръ, 2 оберъ-офицера, 3 топографа и 21 нижнихъ чиновъ, обошлось 240 р. 90 к.с. а возвращеніе двухъ партій черезъ Кизылъ-Кумы въ Казалинскъ и Перовскъ обошлось 223 р. 50 к.

¹⁸⁵⁾ Кром'ь того своихъ лошадей у насъ было 12
186) Родъ тыквы; когда внутренность ихъ вынута и они въ теченіи года просохли, они представляють водоподъемныя сосуды; единственное ихъ неудобство непрочность.

лилъ наши силы на три партіи: Кисарскій пошель прямо по дорогѣ на Иркибай, Данилову я предложилъ пройти на ЮЗ. до находившагося за озеромъ Камышты-Кулемъ киргизскаго памятника (Минаретъ см. карту) и наконецъ самъ я съ Рудневымъ усѣлся въ маленькую лодочку, въ которой предполагалъ спуститься, дѣлая промѣры, по Кара-Колу до его устья въ озеро Кунградъ, а затѣмъ, плыть далѣе на Востокъ по озеру Кара-Куль, съ цѣлью лично убѣдиться, возможна-ли водяная доставка растущаго на берегахъ саксаула на судоходные протоки дельты Аму.

Къ сожалѣнію вѣтеръ NO до того закрѣпчалъ, что туземная лодка бёзъ весель, киля и руля, не смотря на наши усилія, могла только весьма медленно двигаться вдоль береговъ протока, гдѣ промѣры не имѣли значенія и поэтому мы вскорѣ были вынуждевы выйти на берегъ и верхомъ догнать Кисарійскаго.

Путь нашъ лежаль черезъ песчаные барханы, среди которыхъ сначала попадались водные арыки, а далъе, образовавшіешіяся между буграми, весьма различной величины, ямы съ водою, соединенныя между собою не глубокими сухими долинами. Было ясно, что въ межень вода здъсь переливалась изъ озера въ озеро. За буграми мы перешли по мосту довольно значительный арыкъ; мъстность стала ровнъе и пересъчена множествомъ мелкихъ оросительныхъ канавъ, переливавшихся часто черезъ край, затопляя окрестности, на которыхъ виднелись участками рисовыя поля и около нихъ небольщие аулы киргизъ въ 3 или 4 кибитки. На пескахъ росъ мелкій гребеньщикъ, но чемъ далее мы двигались, темъ гуще онъ становился, и когда мы подошли къ берегамъ озера Кара-Куль, намъ пришлось проходить по узкой, но чрезвычайно густой полосъ довольно крупнаго гребеньщика. Самое озеро здёсь имёло видъ широкаго глубокаго лимана съ поросшими густымъ гребеньщикомъ берегами, напоминая по своей ширинъ низовья протока Кара-Кулъ, тамъ, гдъ онъ отделенъ отъ озера Кунградъ узкою косою. Нѣсколько арыковъ выходили изъ озера, имъя къ нему почти перпендикулярное направленіе.

Верстъ 16 отъ Клычъ-Кала, мы оставили озеро, и опять пошли по песчанымъ буграмъ, которые, по мѣрѣ нашего удаленія на Востокъ, становились чаще и больше. Кое гдѣ на нихъ росли кусты саксаула. Пройдя 4 версты, мы опять подошли къ озеру Кара-Куль, и затѣмъ дорога пошла вдоль его южнаго бе-

рега по густымъ гребеньщикамъ, покрывавшимъ берега и прилегающіе къ нимъ сыпучіе песчаные бугры.

Следуя вдоль озера, мы подъ вечеръ остановились на ночлегъ не далеко отъ двухъ минаретовъ *Кошт-Утер*г. Сооруженія эти встречаются часто и большею частію имеютъ коническую форму, въ числе ихъ, на левомъ берегу Кара-Куля, замечательны могилы *Аульз-Абрам*г.

Озеро Кара-Куль представлялось намъ широкимъ русломъ, на днѣ котораго теперь стояли плесы или озера, соединенныя между собою широкими протоками. Вода имѣла превосходный темно-голубой цвѣтъ и была совершенню прозрачна. Вожакъ разсказывалъ, что кое-гдѣ можно переѣхать верхомъ озеро въ бродъ.

Южный берегъ озера образоваль уступъ, который ясно доказывалъ, что здѣсь когда-то во всю ширину русла текла мощная рѣка, которая потомъ значительно уменьшилась отъ чего уступъ и образовался.

Глазомѣрная профиль озера № 1 изображена на чертежѣ № 1. Ширина ен доходитъ до 140, или 150 саж., глубина до воды 7 ф. Глубина воды, судя по цвѣту, значительная. Какъ только мы расположились на ночлегъ, сильный вѣтеръ съ вихремъ поднялъ тучи песку съ сосѣднихъ рыхлыхъ бугровъ. Мы временно совершенно ослѣпли, солнце затмилось. Къ счастью бивуакъ былъ устроенъ на самомъ берегу озера, гдѣ насъ отъ части прикрывалъ старый берегъ рѣки, покрытый густымъ гребеньщикомъ. Однако насъ стала безпокоить судьба Данилова, — который до сихъ поръ къ намъ не присоединялся, хотя по разсчету времени, онъ долженъ былъ прибыть на озеро раньше насъ. Быть можетъ песчаный буранъ захватилъ его въ пустынѣ? Онъ сбился съ дороги?—воды у него не будетъ? и т. п. мысли приходили намъ на умъ.

Къ ночи у насъ сложили и зажгли близъ минаретовъ большой костеръ, въ надеждѣ, что Даниловъ на него направиться и выслали киргиза искать, но ожиданія наши были тщетны. Киргизъ не вернулся, и когда мы проснулись утромъ, Данилова еще не было. Впрочемъ, песчанный ураганъ скоро стихъ, и ночь была чудная, теплая; комары правда жужжали около насъ, но они были теперь настолько вялы, безсильны, что мы могли спать на открытомъ воздухѣ безъ душныхъ пологовъ. Надо замѣтить, что ни у кого изъ насъ во время изслѣдованія дельты Аму-Дарьи не было постели; мы всё подстилали подъ себя кусокъ кошмы ¹⁸⁷), а въ изголовье клали сёдло и на него небольшую подушку. На дельтё мы до того настрадались отъ комаровъ, что одно ихъ жужжаніе разстраивало нервы и мы съ нетериёніемъ ждали перваго мороза, чтобы окончательно избавиться отъ этихъ страшныхъ мучителей.

10-го Сентября. Переходъ 7 верстъ отъ минаретовъ Кошъ-Минаръ до конца воды въ озеръ Кара-Куль.

Вожаки сегодня утромъ разсказали намъ, что отъ Камышты-Куля къ концу воды въ озеръ Кара-Куль имъется дорога, и совътовали перейти туда, такъ какъ Даниловъ быть можетъ насъ тамъ ожидаетъ.

Вслѣдствіе этого мы двинулись. Тропинка наша тянулась вдоль южнаго берега озера, которое на первыхъ верстахъ еще сохранило свою прежнюю ширину, а затѣмъ водная полоса на днѣ русла стала замѣтно съуживаться и, пройдя около 6 верстъ, мы увидѣли ея восточный конецъ, изъ котораго вытекалъ протокъ, шириною въ 1½ аршина, при глубинѣ въ ½ фута, въ которомъ вода довольно быстро текла на Востокъ, и затѣмъ впадала въ отдѣльное озеро или разливъ на днѣ стараго русла, названнаго вожаками Су-Бошъ, т. е, «верховыя воды». Это послѣднее озеро носило характеръ временнаго разлива, такъ какъ во многихъ мѣстахъ на его днѣ росли залитые водою кусты піала и гребеньщика, и, насколько было видно, глубина его врядъ-ли превосходила 1 саж., а на большинствѣ пространства была несравненно менѣе значительна.

Если принять озеро Су-Башъ за конецъ воды въ Кара-Кулѣ, то въ наше время, начиная отъ устья въ озеро Кунградъ, и считая по руслу, вода заливается въ восточномъ направленіи, верстъ на 30, тогда какъ въ 1860 г. она заливалась не далѣе 14 верстъ, отъ СЗ. угла озера Кунградъ

Въ 6 верстахъ отъ нашего перваго ночлега—мы встрѣтили въ заливѣ озера, имѣвшаго видъ стараго узкаго русла, большой Хивинскій каюкъ (лодку), пріѣхавшій сюда для вывоза Сакса-ульнаго угля.

Окаймлявшіе, до этаго пункта берега озера, гребеньщики здісь исчезають, чтобы дать місто густымь высокоствольнымь

¹⁸⁷) Войлокъ.

саксаульникамъ, покрывающимъ обширную площадь бугристыхъ песковъ, которая распространяется далѣе на Востокъ по обоимъ берегамъ стараго русла. При дальнѣйшемъ движеніи, мы прослѣдили эти саксаульники верстъ на 11, послѣ чего они постепенно стали рѣдѣть и наконецъ исчезли въ голой пустынѣ. Опредѣлить ширину полосы саксаульниковъ намъ не удалось, но судя по показаніямъ вожаковъ, они простирались на нѣсколько верстъ по обѣимъ сторонамъ стараго русла и поэтому представляютъ на долго богатый запасъ топлива, цѣнность котораго увеличивается еще возможностью водяной доставки до судоходныхъ протоковъ дельты.

На последнемъ озере мы застали табунъ лошадей, — -доказательство, что здесь были по близости аулы. Тутъ-же къ озеру подошла съ Востока изъ степи небольшая кочевка на верблюдахъ, которые съ жадностью бросились къ воде. Мы были удивлены, узнавъ, что это Каракалпаки отдела Онъ-Тортъ-Рру рода Бышъ-Сары, которые обыкновенно кочуютъ на колодезахъ въ пустыне вместе съ Киргизами.

Данилова мы не застали, но черезъ нѣсколько времени послѣ нашего прибытія, онъ вышелъ на Кара-Куль, слѣдуя по большой дорогѣ съ Аму-Дарьи на ф. Перовскій, которая идетъ вдоль Камышты-Куля и слѣдовательно не подходитъ къ базару Клычъ-Кала. Дорога эта выходитъ на нашу близъ западнаго конца озера Су-Башъ.

Опасенія наши были справедливы. Даниловъ дёйствительно сбился съ дороги во время песчанаго бурана и ночеваль въ какомъ то аулѣ, изъ котораго уже, на слѣдующій день, присоединился къ намъ.

Направившись изъ Клычъ-Кала на Югъ, онъ дошелъ до Камышты-Куля, представляющій наполненное водою старое русло.

Даниловъ прослѣдилъ его на протяженіи около 15 верстъ и нашель въ немъ всюду стоячую воду. Оставивъ Камышты-Куль близъ моста Абланымг-Кулырг на дорогѣ въ Шуроханъ, онъ вступилъ въ пески, которые нѣсколько верстъ ниже прервались полосою, покрытою арыками и пашнями.

Пройдя затёмъ небольшую песчаную безводную площадь, Даниловъ опять вышелъ на ровную мёстность, на которой были всюду разсёяны аулы, пользующеся водою изъ многочисленныхъ колодезовъ отъ 4 до 7 саж. глубиною, съ толщиною вод-

наго пласта около 2 футовъ. Здёсь, говорили ему мёстные киргизы, лётъ 50 тому назадъ было озеро.

Съ своей стороны мой вожакъ сказалъ, что его отецъ разсказывалъ ему какъ въ Кара-Кулѣ, еще на его глазахъ, текла Сыръ-Дарья; она проходила черезъ озеро Акча и Кукча-Тенгизъ и изливалось въ Даукаринскія озера. Приглашенный точнѣе опредѣлить время когда это было, онъ отвѣтилъ, что это было 40 лѣтъ тому назадъ; но цифра эта конечно болѣе чѣмъ сомнительная.

11-го Сентября 41 верста отъ конца воды до оврага Бозъ-Ганакъ.

Въ этотъ день мы должны были вступить въ безводную пустыню съ тѣмъ, чтобы, какъ говорили вожаки, только на 3-й день достигнуть перваго колодеза.

Уже въ часъ ночи, мы были на ногахъ; началось въючка, но когда хотели оседлать лошадей, то оказалось, что четыре изъ нихъ бѣжади. Поѣхали розыскивать, и только къ 5 часамъ утра удалось ихъ найти. Они убъжали по направленію къ Даукара, гдъ въ послъднее время простояли нъсколько дней на прекрасныхъ кормахъ, не подвергаясь укушеніямъ, ослабленныхъ холодомъ, комаровъ. Наконецъ около 5 часовъ мы выступили, наполнивъ предварительно водою всё наши турсуки и горлянки. Тё и другія были связаны попарно и въ такомъ видѣ перекинуты черезъ чомы (въючныя седла верблюдовъ). Во время въючки одинъ верблюдъ приблизился къ другому и раздавилъ висѣвшую на немъ большую горлянку—вслѣдствіе чего мы лишились около 31/, ведеръ воды. Приняты были мѣры осторожности, чтобы это не повторилось. Дорога наша направилась по дну сухаго русла Кара-Куля, которое, еще около версты, сохраняло следы сырости, явные признаки бывшей здѣсь еще недавно воды, далѣе дно его было совершенно сухое и вскорт покрывавшій его гребеньщикъ быль замёнень кустами саксаула, которые, какъ было уже сказано, достигали своего полнаго развитія на берегахъ. Вмѣстѣ съ темъ русло становилось постепенно мельче, мъстами въ немъ встрѣчался песокъ, занесенный сюда вѣтромъ изъ сосѣдней пустыни, и въ 8-ми верстахъ отъ восточнаго конца последняго озера русло раздваивалось, при чемъ объ вътви расходились въ противуположныя стороны почти подъ прямымъ угломъ къ прежнему направленію; изъ нихъ южная была очевидно главная. Мы хотёли идти по ней, но вожаки заявили, что: во 1-хъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ раздвоенія, она засыпана пескомъ до такой степени, что всякій слѣдъ русла пропадаетъ, а во вторыхъ указали на невозможность пройти тамошнюю пустыню съ тѣмъ запасомъ воды, который мы имѣли при себѣ. Скрѣпя сердцемъ, мы подчинились необходимости и, выйдя изъ русла въ пунктѣ раздвоенія, направились въ пустыню. Но прежде чѣмъ идти дальше въ нашемъ разсказѣ бросимъ общій взглядъ на пройденную мѣстность.

Изъ описанію съемокъ 1860 года мы уже знаемъ, что имѣ-емъ здѣсь дѣло съ цѣлою системою старыхъ руселъ, изъ которыхъ крайнее сѣверное извивается вдоль подошвы горъ Бель-Тау, а крайнее южное (на сколько намъ извѣстно) составляетъ уже помянутое выше озеро Камышты-Куль, которое 188) въ наше время снабжается водою изъ низовьевъ Куваншъ-Джармы.

По разспроснымъ же свѣдѣніямъ съемки 1860 года оно вытекаетъ изъ бывшаго вѣроятно къ Югу отъ Даукара обширнаго разлива или озера, при чемъ истокъ Камышты-Куля находится верстъ 30 къ Югу отъ мыса Бирючь (у насъ Бöрöшö) въ горахъ Бель-Тау.

Кром' того зам' ченныя нами изм' ненія сравнительно съ 1860 г. заключаются въ томъ, что устье втораго русла, къ Югу отъ мыса Борошо, находится не въ соединительномъ протокъ между озерами Кара-Теренъ и Кунградъ, а въ сѣверномъ берегу этого последняго. Далее русло нынешняго озера Кара-Куль въ 1860 г. соединялось съ озеромъ Кунградъ въ его СВ. углу, а нынъшнее устье въроятно не было замъчено съ высоты мыса Бороно, до котораго доходила съемка; затемъ вода въ 1860 году кончалась по Кара-Кулю, не доходя 3-хъ верстъ до могилы Абдраманъ (у насъ Абрамъ-Аульэ) между темъ какъ въ 1873 г. она заливала русло на протяжении 4-хъ верстъ къ Востоку отъ этой могилы, и это удлинение произошло конечно только вследствіе повышенія уровня Даукаринскихъ водъ. При этомъ надо заметить, что въ 1860 какъ и въ 1873 г.г., конецъ воды въ Кара-Куль представляль отдыльное озеро, въ которое попадала вода по ручью, имѣвшему восточное теченіе.

¹⁸⁸⁾ Смотри описаніе Куваншъ-Джармы.

Наконецъ въ 1860 г. были еще ясно видны, по распространенію камышей, слѣды тѣхъ озеръ, которыя когда-то очевидно заливали мѣстность къ Югу отъ горъ Бель-Тау, на что между прочимъ указываетъ разсказъ вожака и особенно слышанное отъ туземцевъ Даниловымъ показаніе о большомъ озерѣ, бывшемъ къ Югу отъ Кара-Куля̀ 50 лѣтъ тому назадъ.

Указываютъ наконецъ на это собранныя мною свъдънія о значительныхъ колебаніяхъ уровня Даукаринскихъ озеръ.

Въ настоящее время на мѣстѣ бывшихъ здѣсь прежде озеръ, замѣненныхъ уже въ 1860 г. площадями камышей, растилается частью значительно усилившеся здѣсь пески, частью пространства, поросшія саксауломъ и гребеньщикомъ, и наконецъ тамъ, гдѣ жители добывали саксаульныя корни, пролегаютъ обнаженныя полосы, напоминающія иногда по своему наружному виду солонцы; камышей-же здѣсь теперь встрѣчается весьма мало.

Является вопросъ, въ какомъ направленіи текла вода въ этихъ старыхъ руслахъ, отъ Запада-ли къ Востоку или на оборотъ т. е. посылала-ли Аму-Дарья свои воды къ Востоку въ степь или принимала воды Сыръ-Дарьинскія?

На маршрутѣ Гладышева и Муравина въ 1740 году мы видимъ вмѣсто современныхъ намъ на урочище Дау-Кара большихъ озеръ нѣсколько небольшихъ водоемовъ, неимѣвшихъ сообщеній ни между собою, ни съ Аму-Дарьею. Но при этомъ на маршрутѣ не показано слѣдовъ руселъ могущихъ указать намъ на существованіе тогда что либо подобнаго нынѣшнему Кара-Кулю, или другимъ здѣшнимъ русламъ, а между тѣмъ путь Гладышева пролегалъ параллельно современному направленію этихъ руселъ; вслѣдствіи чего было трудно не замѣтить ихъ, если онѣ существовали. Изъ этого мы можемъ заключить, что ихъ тогда не было, и протоки Сыръ-Дарьи тогда быть можетъ пролегали по степи южнѣе современнаго Камышты-Куля.

Въ 1841 году Никифоровъ нашелъ здѣсь уже весьма обширное озеро, которое онъ обогнулъ съ Юга, при чемъ видѣлъ водный рукавъ, соединявшійся съ восточнымъ берегомъ озера. Если вѣрить единогласнымъ разсказамъ туземцевъ на дельтѣ Аму, сводящимся къ тому, что Куваншъ-Джарма позднѣе 1841 г. прорвала себѣ путь въ Даукаринскую низменность, и что до этого прорыва главная масса ея водъ проходила западнѣе Даукары по протоку Какъ-Узякъ, то есть основаніе предполагать, что, ви

дънные Никифоровымъ разливы образовались до него отъ протока Сыръ-Дарьинскихъ водъ, который однако прекратился къ 1841 году. Подтвержденіемъ этого гадательнаго предположенія служатъ приведенные выше разсказы старика Киргиза, видъвшаго Кара-Калпакскіе каюки, ходившіе изъ Даукара на Сыръ-Дарью по нынѣшней Яны-Дарьѣ, и разсказъ другаго Киргиза въ фортѣ Перовскомъ, который утверждалъ, что лѣтъ 80 тому назадъ Яны-Дарья дотекала до Даукары, и тогда въ Каракулѣ и Камышты-Кулѣ вода была по брюхо лошади, и что онъ помнитъ какъ въ лѣта его молодости старики поговаривали о томъ, что рѣка близъ Даукары мелѣетъ и иногда даже уже не доходитъ до этого урочища.

Все это позволяеть высказать предположеніе, что воды Яны-Дарыи позднѣе 1740 года прорыли себѣ нынѣ существующія русла и вливались въ низменности Даукара, на которыхъ, вслѣдствіе этого, и образовались озера. Но въ концѣ прошлаго или началѣ нынѣшняго вѣка это теченіе прекратилось и обширныя озера на Даукарѣ стали постепенно высыхать; только прорывъ Куваншъ-Джармы воспрепятствовалъ имъ принять видъ малыхъ не сообщающихся между собою озеръ, которыя видѣль въ 1740 г. Гладышевъ. Это-же конечно указываетъ на то, что въ 1740 года былъ также періодъ прибыли воды на низменности Даукара, слѣды которой были разъединенныя озера 1740 года.

Въ подтверждение этого предположения можно указать также на сохранившияся у жителей предания о значительныхъ колебанияхъ въ уровнъ Даукаринскихъ озеръ.

Все вышесказанное заставляетъ меня предполагать, что течение въ нынъ существующихъ сухихъ руслахъ направлялось когда-то отъ Востока къ Западу.

Новымъ подтвержденіемъ этой мысли можетъ служить также нивеллировка, произведенная въ 1864 году, которая, на сколько извъстно, пройдя по Камышты-Кулю на Востокъ до форта Перовскаго, обнаружила, что кръпость Клычь-Кала (Даукара) ниже форта Перовскаго на 34,97 саж. Прежде, когда изъ Сыръ-Дарьи протекало много воды, Даукаринскія озера простирались на всю площадь извъстныхъ намъ къ Югу отъ горъ Бель-Тау старыхъ руселъ 189) а можетъ быть распространялись и дальше на голую солонцеватую степь, о которой будетъ рѣчь ниже.

¹⁸⁹⁾ См. описаніе съемки 1860 г.

Но затёмъ струя Яны-Дарыи начинаетъ слабёть, озера отступаютъ, а рёчная вода, слёдуя за ними, прорываетъ извёстныя намъ русла, которыя съ прекращеніемъ теченія Яны-Дарыи, въ первой четверти нашего вёка, совершенно высыхаютъ. Но въ это время къ Даукарѣ начинаютъ прорываться постепенно усиливающіяся струи изъ Аму-Дарыи, озера опять наполняются и въ зависимости отъ возвышенія своего уровня заливаютъ старыя русла на большее или меньшее протяженіе.

Такимъ образомъ просто объясняется и теченіе къ Востоку въ маленькомъ соединительномъ рукавѣ Кара-Куля съ послѣднимъ озеромъ Су-Башъ.

И такъ мы имѣемъ право высказать предположеніе, что всѣ разсматриваемыя нами старыя русла составляли когда-то дельту рѣки, приносившей въ Даукаринскую низменность воды Сыръ-Дарьи.

Теперь вернемся къ описанію нашего перехода 11-го Сентября.

Какъ только мы вышли изъ стараго русла близъ раздвоенія, мы вступили въ чрезвычайно густой, высоко — и толстоствольный саксуальникъ, росшій на твердой, совершенно ровной, глинисто-солонцеватой поверхности. Мнѣ казалось что лѣсъ этотъ здѣсь постепенно вымираетъ. Къ такому заключенію покрайней мѣрѣ приводили высохшія верхушки, гнилые стволы и отломанныя вѣтьви, которыхъ всюду встрѣчалась много.

Версты три отъ Кара-Куля мы перешли другое старое русло значительныхъ размѣровъ, но съ восточной стороны оно было до половины занесено пескомъ. По показаніямъ киргизъ южный конецъ его исчезалъ въ пескахъ. На съемкѣ 1860 г. ему соотвѣтствуетъ широкое русло, окоймляющее подошву горъ Бель-Тау. Еще версты три дальше пересѣкало нашу дорогу второе сухое русло, но размѣры его были незначительные. Пройдя верстѣ 3—4 саксаульникъ началъ рѣдѣть, появились песчаные бугорки, покрывавшіе здѣсь и тамъ глинисто-солончаковую почву; на нихъ росли мелкіе кусты саксаула, среди которыхъ ползали змѣи, ящерицы, жуки; показался одинокій волкъ и нѣсколько далѣе пронеслось какъ вихрь стадо испуганныхъ джайрановъ, слетѣло съ тропы нѣсколько маленькихъ птичекъ.

Но чёмъ дальше на Востокъ тёмъ рёже и меньше становились песчаныя пересыпи, а вмёстё съ тёмъ и покрывавшая ихъ

растительность, и вскор'є мы вступили въ совершенно голую, ровную и безжизненную пустыню.

Глинисто-солонцеватая почва этой пустыни имѣетъ сѣрый цвѣтъ; омываемая ежегодно тающими снѣгами, она получила блескъ полированной поверхности, твердость ея доходитъ до того, что колеса прошедщаго здѣсь артиллерійскаго орудія, оставили по себѣ едва замѣтный слѣдъ, выражавшійся болѣе слабымъ оттѣнкомъ, чѣмъ углубленіемъ колеи.

Солнце ясно свѣтило когда мы вступили на эту почву. Отраженіе ея лучей болѣзненно поражало глазъ и въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ насъ сѣрый цвѣтъ земли сначала переходилъ въ серебристый блескъ, а потомъ принималъ окраску воды, въ которой отчетливо отражались люди и животныя. Оптическій обманъ былъ до того полонъ, что наши лошади и особенно собаки, томленныя жаждою, безпрерывно направлялись то въ ту, то въ другую сторону за недосягаемою водою.

На Востокъ и на Югъ эта степь распространялась на сколько хваталь глазъ. Нагрътые нижніе слои воздуха колебались, и всѣ дальніе предметы принимали безпрерывно измѣняющіяся чудовищныя очертанія. Гряда Бель-Тяу, которая здѣсь приближается къ дорогѣ, имѣя мѣстное названіе Кушъ-Мурунъ, окаймляло сѣверный горизонтъ и была залита невыносимымъ блескомъ, и также безпрерывно то возвышалась, то удлинялась, приближалась, то удалялось.

Отставъ отъ каравана, я направился къ грядѣ, чтобы ближе осмотрѣть ее. Она была разорвана крутыми и извилистыми оврагами и состояла изъ низкихъ хрящеватыхъ холмовъ, на которыхъ всюду блистали кристаллы гипса.

Окончивъ осмотръ, я поёхалъ догонять караванъ, который въ это время представлялся мнё плавающимъ на воздухё. Не смотря на то, что я былъ отъ него не далёе двухъ верстъ я не могъ различить ни одной формы отчетливо; всё они безпрерывно мёняли свои видъ, то удлиняясь то расширялись, потомъ вдругъ отъ одной формы отдёлялась другая и двигалась надъ нею, или въ сторонё, сохраняя съ него связь, или вовсе отрываясь. Впереди меня растилался безпредёльный горизонтъ; ни одного предметы, нарушающаго вёчное однообразіе; подъ ногами лошади и кругомъ какая-то сёрая ослёпительная пустота, поглощающая чувство собственнаго движенія впередъ потому, что не было ни

одного предмета, который, приблизившись сначала, потомъ сталъ бы удаляться. Какое-то тяжелое чувство овладѣло мною; мнѣ казалось, что я въ пространствѣ, на воздухѣ, стремлюсь, углубляюсь въ какую-то безпредѣльную пустоту, который нигдѣ и никогда не можетъ быть конца;—и только, когда, догнавши наконецъ караванъ, я стоялъ опять среди живыхъ существъ, услышалъ говоръ людей, мнѣ стало легче на сердцѣ и легкія свободнѣе вздохнули.

Когда мы прошли верстъ 6 отъ раздвоенія Кара-Куля на право отъ дороги горизонтъ разсѣкла маленькая высота, которая по мѣрѣ нашего движенія впередъ, медленю вырастала.

Это быль маякь пустыни, расположенный въ $27^{1}/_{2}$ вер. отъ послѣдней воды Кара-Куля, песчаный бугорь Konz-Trofe; онъ состоить изъ нѣсколькихъ соединенныхъ между собою песчаныхъ холмовъ, на которыхъ произростаетъ мелкій саксаульникъ и асафетида.

Съ его вершины открывался огромный кругозоръ на мертвую пустыню, напоминавшую море въ тусклую погоду, изъ котораго здѣсь и тамъ обнаруживались не большіе песчаные острова; я этимъ воспользовался, и предложилъ вожаку нарисовать на рыхломъ пескѣ покрывающимъ весь бугоръ карту той мѣстности по которой мы двигались.



Онъ утверждаль, что истокъ лѣваго берега Яны-Дары близъ бугра Каска изливался въ Даукаринскую низменность; объ истокъ изъ озера Кукча-Тенгиза въ томъ-же направленіи онъ не зналь; Кукча-Тенгизъ онъ соединяль тремя протоками съ про-

долговатымъ озеромъ къ Западу отъ него, (описано при разсмотрѣніи съемокъ 1860 года) и изъ этого послѣдняго проводилъ неширокій протокъ на Югъ къ солонцу Кара-Соръ, удаленному, по его словомъ, на 100 верстъ отъ Буканскихъ горъ, изъ которыхъ къ нему пролегало большое сухое русло 190).

Отъ подошвы бугра. Кокъ-Тюбе на СЗ. тянется глубокій оврагь, въ которомъ, по сказанію вожаковъ, снѣговая вода со-

храняется до середины лѣта.

Къ Востоку отъ Кокъ-Тюбе мѣстность нѣсколько оживилась, благодаря песчаной полосѣ, версты 4 шириною, спустившейся на долину черезъ горы Бель-Тау, которыя временно исчезаютъ подъ песками, чтобы далѣе опять обнаружиться вблизи дороги, и затѣмъ, уменьшаясь постепенно, исчезнуть въ окрестностяхъ оврага Бозъ-Гунакъ, 191) къ Сѣверу отъ нашей дороги.

Версть 8 отъ Кокъ-Тюбе опять встретилось небольшое старое русло, а, въ 13 верстахъ отъ того же бугра, -- мы дошли до двухъ глубокихъ овраговъ Бозъ-Гунакъ, составляющихъ участки техъ руселъ карты 1860 года, на берегахъ которыхъ тогда стояла могила Чертекте. Нынъ здъсь на западномъ берегу оврага также стоить могила, но она называется Бозъ-Гунакъ и это-же названіе принадлежить травъ ростущей на днѣ оврага, которую лошади однако не ѣдятъ. Сюда мы дошли въ 5 часовъ пополудни, сделавъ 41 версту, и такъ какъ отсюда топографъ Кисарійскій отдёлялся на Северъ къ Казалинску, то мы здёсь остановились на ночлегъ и тотчасъ-же принялись дёлить между двумя партіями воду, барановъ и т. п. Лошадямъ пришлось дать ячменя, потому что всюду кругомъ небыло и слёдовъ корма; неприхотливые верблюды жевали сухіе сучьи саксаула, гребеньщика и разныхъ другихъ степныхъ растеній.

Ночь была тихая и теплая, небо раскинулось надъ пустынею темно-голубымъ сводомъ, на которомъ звъзды блистали съ необычайною яркостью. Мертвенная, таинственная тишина лишь изръдко прерывалась протяжнымъ воемъ степнаго волка, почу-

¹⁹⁰⁾ Я уже говориль, что воды, стекающія по ущельямь этихь горь, образовали близь ихъ сѣверо-западной подошвы огромный оврагь, который углубляется въ степь въ СЗ. направленіи и принималь съ Востока какое-то старое русло недалеко отъ подошвы горь.

191) или Бозъ-Ганакъ.

явшаго присутствіе лошадей и барановъ. Послѣ утомительнаго дня, мы, на открытомъ воздухѣ, крѣпко заснули. Однако на бивуакѣ поддерживали всю ночь костры дровами привезенными съ береговъ Кара-Куля; лошадей и верблюдовъ поставили въ тѣсные кружки, кругомъ которыхъ ходилъ часовой, барановъ привязали на веревкѣ. Береженаго Богъ бережетъ—а тутъ могли быть хищные люди и звѣри. Завтра предстоитъ трудный переходъ, но если мы не дойдемъ до воды, то это насъ не безпокоитъ, потому что у насъ достаточный запасъ ея.

Надо замѣтить, что сухая прошлогодняя горлянка сохраняеть воду несравненно лучше турсука, въ ней вода имѣетъ совершенно чистый вкусъ, мало нагрѣвается, а еще менѣе испаряется, что нельзя сказать о турсукахъ, которые всегда придаютъ водѣ нѣкоторый запахъ, а вслѣдствіе своего темнаго цвѣта и непрочности кожи, вода въ нихъ быстро нагрѣвается и значительно испаряется; но за то въ свѣжихъ горлянкахъ нынѣшняго года, не успѣвшихъ просохнуть вода въ нѣсколько часовъ приняла такой отвратительный вкусъ, что даже лошади отказывались ее пить.

12-го сентября 38 версть оть оврага Бозъ-Гунакъ до колодезовъ Бай-Шуакъ.

Было еще совершенно темно когда верблюды тронулись, но съемщики, для того чтобы начать работы, могли выступить не ранѣе разсвѣта. Простившись не безъ нѣкотораго чувства тоски съ товарищами, Кисарійскимъ и его спутниками, съ которыми мы успѣли сжиться во время трудныхъ работъ на дельтѣ, мы разстались. Ихъ путь лежалъ на Сѣверъ, нашъ па Востокъ.

Степь на нашемъ сегодняшнемъ пути была менѣе пустынна, чѣмъ на прошломъ переходѣ. На голой глинисто-солонцеватой почвѣ лежали довольно часто песчаные бугры различныхъ размѣровъ, но пространства между ними были совершенно голы, и такъ какъ день былъ ясный, то бугры издали казались островами въ синемъ морѣ. Нѣкоторые изъ этихъ бугровъ имѣютъ свои названія: такъ къ Ю. В. отъ Бозъ-Гунака на бугрѣ видимъ могилу Косъ-Кара-аулье или Кусюкты. На 4, 7 и 13 верстахъ отъ Бозъ-Гунака дорогу пересѣкали не глубокія старыя русла имѣвшія всѣ меридіональное направленіе; послѣднее изъ нихъ

было самое значительное. Это въроятно были когда-то развътвленія Бозъ-Гунакскаго или Чершектенскаго протока. Хотя на съемкъ 1860 года мы видимъ только первое изъ нихъ.

На Югъ отъ третьяго русла, верстъ 6 отъ дороги, возвышается довольно значительный песчаный бугоръ Караулг-Тюбе, а версты 4 восточнѣе этаго русла въ право, верстахъ въ 3 или 4 отъ дороги, показались развалины Баракъ, которыя играютъ важную роль въ показаніяхъ о старомъ теченіи протока Чанырг-Джерганъ. Я отправился осмотрѣть ихъ и вскорѣ могъ ясно отличить передъ собою двѣ глиняныя кучи, отдаленныя одна отъ другой нѣсколько менѣе версты. Ближайшая ко мнѣ куча потеряла почти всѣ слѣды бывшей постройки, но вторая, какъ видио изъ сдѣланнаго мною на скоро рисунка (см. черт. № 1 съ планомъ) сохранила еще сводчатый входъ; окна и часть внутреннихъ помѣщеній еще не завалились. Все зданіе сдѣлано изъ весьма крупныхъ глинабитныхъ кирпичей.

На всемъ пространствѣ между обѣими развалинами и въ ближайшихъ ихъ окрестностяхъ, всюду валялись разпоцвѣтные черепки глиняной посуды, разные шлаки и куски обожженаго кирпича; рисунки на черепкахъ были грубы, какъ и самый матеріалъ. Это не тѣ прекрасные образцы, которые во время Урунъ-Дарьинской экспедиціи мы находили въ развалинахъ Куня-Ургенча и Деу-Кескена. Видъ развалинъ Баракъ, и найденные около нихъ слѣды жизни человѣка, заставляютъ думать, что онѣ принадлежатъ къ періоду гораздо менѣе отдаленному чѣмъ развалины Куня-Ургенчъ и Деу-Кескена 192).

Около самого Барака я не нашелъ ни какихъ слѣдовъ воды—не было даже слѣдовъ мелкихъ арыковъ, но верстахъ въ 9, говорилъ мой вожакъ—къ Югу отъ развалинъ есть гора, называемая Барактынг-Куст-Шахратугант, за которою, верстахъ въ 5, проходитъ старое русло Чагыръ-Джергана.

При этомъ онъ объяснилъ, что прежде (сколько тому назадъ онъ не зналъ) въ развалинахъ Баракъ жилъ извѣстный человѣкъ отъ имени Баракъ, который ѣздилъ на охоту съ ястребами и отдыхалъ на помянутой выше горѣ.

Я догналъ караванъ, когда онъ переходилъ совершенно го-

¹⁹²) Представленный здѣсь планъ Барака изображаетъ приблизительно тотъ видъ, который имѣло зданіе до начала разрушенія.

лую степь, на которой были явные слѣды солончака и почва еще сохраняла долю сырости.

На 31-й верстѣ отъ Бозъ-Гунака, мы встрѣтили широкое мощное русло, которое вожакъ назвалъ Чагыръ-Джерганъ (или Шагыръ-Джерганъ). Нѣтъ сомнѣнія, что это то же русло, которое на съемкѣ 1860 года названо Чагылъ-Жангаръ, и отдѣляется изъ русла Яны-Дарьи верстъ 12—13 ниже бугра Урта-Якишъ-Каска. Ширина (см. проф. № 2) этаго русла достигаетъ 110 саж.—глубина 4 саж.; въ серединѣ на днѣ и по бокамъ встрѣчаются уже мощные накопленія песку. Въ обрывахъ берега я нашелъ нѣсколько видовъ прѣсноводныхъ раковинъ.

Вожакъ сказалъ мнѣ, что это тоже самое русло, которое пролегаетъ къ Югу отъ Барака и затѣмъ соединяется съ Кара-Кулемъ, но на этомъ пространствѣ оно, по его словамъ, значительно занесено пескомъ.

Верстъ 5 къ Востоку отъ Чагыръ-Джергана мы вступили въ бугристые рыхлые пески, а пройдя по нимъ около 2 верстъ, къ нашему неописанпому восторгу, въ $3^{1}/_{2}$ часа пополудни, достигли аула, расположеннаго у двухъ обильныхъ водою колодевовъ Вай-Шуакъ-Казганъ (или Бай-Суакъ). Такимъ образомъ вмѣсто двухъ безводныхъ ночлеговъ на нашу долю выпалъ только одинъ на Бозъ-Гунакъ. Сегодняшній нашъ переходъ быль въ 38 в., а слѣдовательно длина всего безводнаго пространства между озеромъ Кара-Куль и колодезами Бай-Шуакъ = 41 — 38 = 79 верстъ.

Колодезы эти расположены на днѣ какого-то стараго русла, въ ямѣ, вырытой бывшимъ здѣсь когда-то водоворотомъ; вода въ немъ прѣсная.

Бугристые пески, окружающіе колодезы, поросли довольно густымъ и мѣстами толстоствольнымъ саксаульникомъ. Кромѣ того, на нихъ встрѣчаются хорошіе корма для верблюдовъ и даже лошади находятъ себѣ здѣсь подножный кормъ. Богатство довольно большаго, расположеннаго здѣсь аула, состоитъ по видимому главнымъ образомъ въ стадахъ овецъ и козъ, которыя въ пескахъ находятъ обильный кормъ.

Жители Киргизы встрѣтили насъ радушно, поставили намъ кибитку и вожакъ пригласилъ насъ побывать въ семействѣ его родственника, въ ожиданіи устройства ночлега. Во главѣ этого семейства стоялъ старикъ Киргизъ, обитавшій эту степь 87 лѣтъ.

Это было для насъ находка, тѣмъ болѣе, что онъ съ видимымъ удовольствіемъ сталъ припоминать года своей юности и съ жаромъ разсказывалъ о быломъ житъѣ бытъѣ, когда еще на его глазахъ въ этой мѣстности протекали широкою струею воды Сыръ-Дарьи. Разсказъ его былъ подробно изложенъ въ началѣ историческаго очерка этой статьи.

Кромѣ этого показанія имѣются еще и другія, такъ напримѣръ, въ верховьяхъ Яны-Дарьи я обращался къ нѣкоторымъ старикамъ Киргизамъ съ тѣмъ же вопросомъ, и всѣ онѣ отвѣчали, что на ихъ вѣку и памяти Яны-Дарья изливалась только въ Кукча-Тенгизъ, по Чагыръ-Джергану же теченія не было; съ другой стороны тамъ-же молодой Султанъ-Даулетъ-Бучаевъ (Перовскихъ Киргизъ) нарисовалъ мнѣ карту, вполнѣ подтверждающую свѣдѣнія старика на Бай-Шуакѣ за исключеніемъ впрочемъ истока изъ Кукча-Тенгиза въ Даукаринскія озера. Но онъ съ увѣренностью говорилъ, что вода Яны-Дарьи перестала лѣтъ 200 тому назадъ дотекать по Чагыръ-Джергану до Даукары.

Здёсь надо припомнить, что въ 1841 году Никифоровъ видёль русло, весьма напоминающее нынёшнее озеро Кара-Куль, а 100 лётъ ранёе Гладышевъ не замётиль никакого русла вътой-же мёстности.

Низовья Яны-Дарьи до впаденія озера Султанъ-Бучаевъ называлъ протокомъ Сюємбай. Наконецъ въ окрестностяхъ форта Перовскаго многіе киргизы и одинъ старикъ утверждали, что вода текла по Чагыръ-Джергану въ Даукару до конца прошлаго столѣтія; быть можетъ правда среди этихъ разнорѣчивыхъ показаній заключается въ періодическомъ возобновленіи теченія и высыханіи Чагыръ-Джергана.

Вечеромъ на Бай-Шуакѣ къ нашимъ кибиткамъ подошли не только киргизы, но нѣкоторыя туземныя женщины, которыя охотно и, съ видимымъ желаніемъ понравиться, позволяли нашимъ конвойнымъ угощать себя сахаромъ, чаемъ и даже кусками говядины изъ казачьяго котла. При этомъ онѣ не обижались подъчасъ довольно грубыми и двусмысленными комплиментами нашихъморяковъ и казаковъ. Ночь и на этотъ разъ была весьма теплая и мы заснули съ сознаніемъ, что безводный переходъ, о которомънамъ, безъ основанія, разсказывали такъ много страшнаго, за спиною.

13-го Сентября 23 версты отъ колодеза Бай-Шуакъ до безводнаго почлега въ двухъ верстахъ къ Западу отъ пересъченія Иркибайской дороги съ дорогою изъ Шурахана въ Казалинскъ.

Сегодня намъ опять предстоить безводный ночлегь, но только потому, что съ одной стороны, мы не хотимъ удлинять путь обходами на боковые колодезы, а съ другой спѣшимъ на Сыръ-Дарью и поэтому не можемъ дѣлать маленькихъ переходовъ.

Пески въ которыхъ лежитъ колодезъ Бай-Шуакъ имъютъ общее название Джалаулы-Кумг. Они замичательны по большому числу расположенныхъ вънихъ колодезовъ, изъ которыхъ впрочемъ многіе уже высохли, а остальные не отличаются большимъ обиліемъ воды. Мы выступили около 7 часовъ утра, наполнивъ передъ тъмъ наши турсуки и горлянки водою. Песчаные бугры, по которымъ мы двигались, представляли часто крутые подъемы и спуски, но песокъ, скрѣпленный корнями мелкихъ саксаульниковъ и разныхъ травъ, былъ менте рыхлъ, чемъ напримъръ на переходъ отъ Адамъ-Крылгана къ Аму-Дарьъ. Намъ попадались сухіе колодезы; на 4-й версть колодезь Даумбай и на 12 версть безъимянный, но довольно многоводный; рядомъ съ этимъ последнимъ былъ колодезъ съ ничтожнымъ количествомъ воды, а $1^{1}/_{2}$ версты дальше, въ низменной котловин \dot{b} среди песковъ группа изъ трехъ не глубокихъ копаній съ прекрасною, но медленно притекающею водою, извъстныхъ подъ названіемъ Джалаулы-Кудукг. Около нихъ мы застали большой киргизскій аулъ. День стоялъ жаркій и, въ ожиданіи безводнаго ночлега, мы здёсь сдёлали приваль, во время котораго напоили своихъ лошадей и верблюдовъ.

За колодезами пески растилались еще на протяженіи около $4^{1}/_{2}$ верстъ, слѣдовательно мы двигались сегодня по пескамъ около 17 верстъ. Далѣе мы вышли на твердую, ровную, глинистосолонцеватую почву, на которой только изрѣдка попадались небольшія песчаныя полосы; 5 верстъ восточнѣе окрайны песковъ, дорога вступала въ густой, но не очень крупный, саксаульникъ, а въ лѣво возвышался бугоръ Якши-Каска съ довольно крутыми склонами.

Саксаульникъ окоймлялъ лентою лѣвой берегъ стараго русла Яны-Дарьи, которое дорога вслѣдъ за тѣмъ пересѣкла. Я былъ поражонъ ничтожностью этого русла (см. чер. № 3). Ширина его

не превосходила 40 саж., при весьма незиачительной глубинѣ профили, и не будь оно окаймлено саксаульникомъ, можно было-бы легко пройти не замѣтивъ его. Двѣ версты далѣе мы вторично прошли черезъ сухое русло, а еще черезъ $2^{1}/_{2}$ версты вступили на дно стараго русла, по которому двигались около версты, и затѣмъ, свернувъ въ право, остановились на ночлегъ въ котловинѣ, окруженной песчаными продолговатыми барханами.

Пройдя, какъ было сказано, второй разъ сухое русло, мы стали встрёчать наносы песку, но самое русло отъ нихъ еще охранялось окаймлявшими его саксаульниками.

Незначительная профиль стараго русла въ окрестностяхъ бугровъ Каска объясняется тѣмъ, что въ этой мѣстности рѣка прежде представляла цѣлую систему развѣтвленій и разливовъ, дѣлившихъ между собою воды Яны-Дарьи.

Сосѣдніе съ ночлегомъ бугры доставляли довольно сносный кормъ нашимъ верблюдамъ и даже лошадямъ; топливо было въ изобиліи. Нанятые нами Киргизы подвезли намъ воды и даже продали намъ овцу, такъ что бивуакъ на безводномъ мѣстѣ сдѣлался однимъ изъ самыхъ пріятныхъ.

Здёсь мы имёли возможность нанять свёжихъ верблюдовь, а потому отпустили Даукаринскихъ къ неописанному восторгу верблюдо-вожатыхъ, которые по мёрё удаленія отъ родныхъ кочевьевъ, смотрёли съ возростающими недовёріемъ на насъ и опасались за судьбу своихъ верблюдовъ.

14-го Сентября 14 верстъ отъ безводнаго ночлега до колодезовъ Сюнмбай.

Сегодня былъ первый утренникъ съ росою, и можно надѣяться, что комары, которые насъ все еще преслѣдуютъ, теперь окончательно отстанутъ. Мы выступили рано утромъ потому, что я предполагалъ направить одного съемщика по прямому пути, а съ другимъ пройти къ бывшему устью Яны-Дарьи въ озеро Акча-Тенгизъ которое сегодня остается къ Югу отъ нашего прямаго направленія. Мы выступили всѣ вмѣстѣ.

Дорога наша сначала пролегала по дну стараго русла, окаймленнаго саксауломъ и, съ версту спустя, пересѣкала прямую дорогу изъ Шурахана въ Казалинскъ. Ближайшіе къ сторонѣ перваго города колодезы по этой дорогѣ, называются *Капазт-Бай* и расположены, по разспросамъ, всего верстъ 6 отъ пересѣченія дорогь, а къ сторонѣ Казалинска на днѣ стараго русла верстахъ въ 8 лежатъ колодезы Кост-Кудукт. Кромѣ того влѣво за горою Якши-Каска остались колодезы Майлект. На слѣдующей за пересѣченіемъ дороги верстѣ путь нашъ лежалъ вдоль стараго русла, затѣмъ перешелъ черезъ довольно значительный песчаный наносъ, спустился съ него въ разливъ стараго русла, который туземцы называютъ озеромъ 198, и перейдя его мы на 5 верстъ отъ пересѣченія дорогъ подошли къ хрящеватой сопкѣ Каска-Джамант.

По объянсенію вожака Каска значить плешъ; и дѣйсвительно на верхней засыпанной песками куполообразной части сопки было мало растительности. Отсюда Даниловъ и я отдѣлились на Югъ—а Рудневъ пошелъ прямо по дорогѣ.

По нашему пути безпрерывно попадались длинныя, узкія песчаныя гряды съ крутыми склонами, которыя то прерывались, то соединялись другъ съ другомъ, а дно образовавшихся между ними долинъ было обнажено и представляло все туже самую глинисто-солонцеватую ровнину, которая около Бозг-Гунака осталась обнаженной отъ песковъ. Направленіе этихъ грядъ приблизительно отъ С. на Ю. и кажется нельзя сомнѣваться, что это дюны морскаго образованія. Покрыты они мелкимъ саксаульникомъ, который по мѣрѣ приближенія къ озерамъ, становится гуще и выше.

Поднявшись на одну изъ песчаныхъ грядъ, мы увидѣли передъ собою значительную высоту *Бишъ-Мазаръ*, близъ которой находится бывшее устье Яны-Дарьи. Мы направились туда и у ея западной подошвы прошли черезъ огромный, расширявшійяс на ЮВ. въ котловину большихъ озеръ, оврагъ, который у Мейера (1860) показанъ старымъ русломъ-Яны-Дарьи; надо однако думать, что рѣка протекала здѣсь по дну бывшаго озернаго залива.

На днѣ этаго оврага встрѣчались обыкповенныя прѣсноводныя раковины и слѣды корней камыша, стебли котораго однако были тонки, что доказываеть, что онъ здѣсь выросъ уже послѣ исчезновенія воды.

Бишъ-Мазаръ хрящеватая высота съ довольно крутыми склонами. Когда мы поднялись на нее мы подошли къ 5 небольшимъ

¹⁹³⁾ Но есть-ли это Ачи-Куль—Гладышева и Муравина въ 1740 году?

киргизскимъ могиламъ отъ которыхъ гора получила свое названіе. Онъ стоятъ надъ обрывомъ южнаго мыса горы.

Отсюда кругозоръбылъ весьма обширенъ. На Югъ тянулись, сближаясь постепенно, двѣ несчаныя гряды, бывшіе берега озеръ; дно котловины, на сколько хваталъ глазъ, было ровное и ближе къ Бишъ-Мазару покрыто густыми саксаульниками, а тамъ дальше блестѣли на солнцѣ серебристыя поверхности соланчаковъ, послѣдніе признаки бывшихъ здѣсь еще недавно горько-соленыхъ озеръ.

Воды нигдѣ не было видно; по сказаніямъ вожаковъ года 4 тому назадъ высохла послѣдняя лужа и теперь только по краямъ котловины встрѣчаются колодцы, которые зимою и весною имѣютъ сносную воду, а къ лѣту она принимаетъ до того тухлогорько-соленый вкусъ, что даже верблюды отказываются ее пить.

Спустившись съ высотъ Бишъ-Мазара по довольно крутомусклону, мы вступили въ густой высокоствольный саксоульникъ, среди котораго часто попадали на следы старыхъ мелкихъ арыковъ. Пройдя по саксоульнику около $1^{1}/_{2}$ версты, мы достигли истока изъ Яны-Дарьи протока Kyrani-Kyni. Глазомерный планъ котораго здесь прилагается (см. чертежъ \mathbb{N} ! II) съ профилями.

Мы здёсь видимъ широкое русло Яны-Дарыи съ весьма плоскою профилью. На днё восточной его части, новёйшая Яны-Дарья вырыла себё глубокій оврагь, который, сдёлавъ крутой поворотъ къ Югу, прорываетъ лёвый возвышенный берегъ стараго русла.

Не смотря на то, что этотъ последній густо заросъ саксоульникомъ, мне казалось, что онъ насыпанъ искуственно, какъ будто здёсь была когда-то плотина.

Впрочемъ на прежнихъ картахъ этой мѣстности уголъ между лѣвыми берегами Яны-Дарыи и протокомъ Кугалы занятъ крѣпостью, и возвышенный прибрежный валъ есть можетъ быть послѣдній, нестертый еще временемъ, слѣдъ ея.

Берега Кугалы-Куля почти отвёсны. Замёчательно, что изъ крутой дуги описываемой новымъ русломъ на днё стараго выходятъ два протока, которые оба прорёзываютъ возвышенный нанось западной половины, представленнаго на планё, участка стараго русла Яны-Дарьи. Одно направляется на СЗ. и быть можетъ прежде снабжало водою широкій логъ у западной подошвы

Бишъ-Мазара, другое описываетъ крутую дугу на самомъ див Яны-Дарьи. Западный берегь его представляеть неширокую плотину, черезъ которую прорыть узкій водоспускь, снабжавшій когда-то водою нижнія части стараго русла; нынѣ это последнее здесь на столько поросло густымъ саксаульникомъ, что прослъдить его берега весьма затруднительно. Дно этихъ рукавовъ однако поднимается быстро и, не выходя еще изъ предъловъ стараго русла Яны-Дарьи, уже значительно выше дна Кугалы-Куля. Между протоками расположена плоская возвыщенность, напоминающая по своей форм'я рычной, образованный наносами, островь, который съ теченіемъ времени соединился съ берегомъ. Быть можетъ было время, когда по новъйшей Яны-Дарь текло еще столько воды, что часть ея уходила въ эти два протока, одновременно съ теченіемъ въ Кугалы-Куль, но впоследствіе количество воды уменьшилась и осталось одно лишь послѣднее озерное теченіе.

Если-бы когда-либо намъ удалось возобновить теченіе въ Яны-Дарьѣ, то конечно нѣтъ расчета опять наливать огромныя озера Акча и Кукча-Тенгизъ, и поэтому нужно будетъ заблаговременно запрудить истокъ Кугалы-Куля и всѣ тѣ рукава, по которымъ не предположено будетъ пустить воду. При этомъ въ истокѣ Кугалы-Куля конечно придется, хотя-бы въ началѣ, углубить русло того протока, который долженъ будетъ уносить воду далѣе къ Даукарѣ, такъ какъ возобновленіе теченія рѣки къ морю врядъ-ли представитъ значительныя выгоды.

Окончивъ осмотръ описанной мѣстности, мы поѣхали вверхъ по старому руслу Яны-Дары, на днѣ котораго вездѣ были явные слѣды новѣйшаго русла. Мы опять поднялись на склоны высоты Бишт-Мазарт, на которой возвышается нѣсколько отдѣльныхъ вершинокъ. На нѣкоторыхъ изъ нихъ Киргизы поставили саксаульныя могилки, изъ которыхъ одна выстроена была уже послѣ Хивинскаго похода. При Казалинской колоннѣ былъ весьма извѣстный толковый вожакъ Киргизъ Досалды-бай. Возвращаясь послѣ занятія Хивы въ свои кочевья на Сыръ-Дарьѣ, онъ здѣсь на Бишъ-Мазарѣ узналъ о смерти своего любимаго сына. Желая почтить память покойника, на томъ мѣстѣ гдѣ застала его горестная вѣсть, удрученный горемъ отецъ, построилъ тутъ же могилку. Пройдя высо́ты Бишъ-Мазаръ мы перешли черезъ кру-

той извилистый оврагь, по которому воды Яны-Дарьи быть можеть когда-то текли на Сѣверъ.

Старое русло, выше протока Кугалы, имбеть болбе значительную профиль, чёмъ ниже его, что вброятно объясняется бывшимъ отделеніемъ значительной водной струи въ большія озера. Нынб эта последняя часть русла поросла саксаульникомъ, имбющимъ толщину въ два обхвата кисти, между тёмъ какъ дно верхней части обнажено и покрыто пескомъ.

Пройдя вверхъ по руслу около 9 версть, мы достигли развалинъ плотины Сюимбай. Эта плотина по своимъ размърамъ ничтожна и закрываетъ только новое русло; но и зд'єсь есть въ ней широкій водоспускъ; старое же широкое русло не запружено. Версты дв' ниже плотины, по разсказамъ Киргизъ, есть два колодеза и около нихъ аулъ, а нѣсколько сотъ шаговъ выше ея колодезь Сюимбай, около котораго мы застали уже Руднева, расположившагося въ саксаульникахъ лѣваго берега русла. Наконецъ 4 версты выше нашего ночлега имфются въ руслъдва колодева Кост-Кудукт. Рудневъ, къ Востоку отъ бугра Джаманъ-Коска, вступиль въ трудные сыпучіе пески и изънихъ спустился въ оврагъ саж. 170 шириною, который очевидно не что иное какъ продолжение глубокаго лога у западной подощвы Бишъ-Мазара, къ которому еще присоединился виденный нами севернее этой горы кругой оврагъ. На 11 верствотъ ночлега Рудневъ встрвтиль дорогу, отходившую къ колодцамъ близъ известнаго уже читателю бугра Зангыръ (на лѣвомъ берегу Яны-Дарьи). На 13 верстт онъ видель следы значительнаго арыка Ангаръ и наконецъ, пройдя всего 14 верстъ, онъ дошелъ до ночлега.

15-е Сентября $30^{1}/_{2}$ верстъ отъ колодцовъ Сюимбай до развалинъ Бишъ-Тамъ.

Ночь была холодная — я нѣсколько разъ просыпался, а къ 10 часамъ утра стало опять жарко. Мы встали до свѣта и рады были согрѣться у костровъ, кругомъ которыхъ уже весело толпились наши конвойные. Здѣсь мы торопливо напились чаю и на разсвѣтѣ двинулись въ путь. Первая половина нашего сегодняшняго перехода лежала къ Югу отъ стараго русла Яны-Дарьи, вторая половина къ Сѣверу. Почва на всемъ переходѣ твердая глинисто-солонцеватая, но къ Югу отъ стараго русла на ней часто

лежатъ довольно значительные песчаные наносы въ видѣ продолговатыхъ бугровъ, имѣющіе общее направленіе отъ NNW къ SSO. На м'єстности къ С'єверу отъ русла песчаныя гряды встрізчаются съ большими промежутками и онт вообще уже грядъюжнаго берега. Старое русло всюду, гдв мы его только видвли, окаймлено густыми саксаульниками.

Послѣ этой общей характеристики сегодняшняго перехода я остановлюсь на нѣкоторыхъ подробностяхь. Въ 11/2 верстахъ отъ ночлега наша дорога перешла черезъ небольшой рукавъ стараго русла Яны-Дарьи и затѣмъ вступила на протяженіи 13/ версты въ бугристые пески, представляющие единственное действительно неудобное для колесъ пространство на всемъ переходъ; далъе дорога почти всюду огибаетъ пески. На $7^{1}/_{2}$ верстъ въ л \dot{b} во отъ дороги въ разстояніи 11/3 версты показался изв'єстный бугоръ Зангырт 194), и около него въ старомъ руслъ колодезы того-же

На 93/ верстъ дорога пересѣкла небольшое сухое русло, имѣвшее меридіональное направленіе, въ право на бугрѣ видна могила Кост-Мамбетт. На 12 верстѣ перевалъ черезъ песчаную гряду и 5 верстъ къ Сѣверу, въ старомъ руслѣ Яны-Дарьи, по разспросамъ колодезъ Тантабай. На 17 версть дорога подходитъ къ руслу Яны-Дарьи, переходить его и 1/2 версты ниже проходить мимо колодезовь Онг-Адамг, а въ право верстахъ въ 2-хъ могила Кой-ульды на песчаномъ бугрѣ и около нея въ руслѣ Япы-Дарьи 5 колодцовъ. Въ 21/2 верстахъ ниже колодеза Онъ-Адамъ песчаный бугоръ на правомъ берегу стараго русла и на его вершинѣ могила Аида-Мирата, а въ руслѣ колодезь.

На 24 верстъ въ лъво отъ дороги въ 31/3 верстахъ видны развалины какой то Каракалпакской крепости. На 25 версте отдыляется кратчайшая и лучшая дорога къ Иркибаю; она направляется черезъ значительную лужу снъговой воды Кегерели-Какт; но мы шли по болье южному направленію, чтобы лучше слыдить за старымъ русломъ.

3/4 версты ниже отдёленія дороги на Иркибай, мы прошли съ южной стороны мимо развалинь крыпости Урумбай или Урынбай 195), расположенной на вътьви стараго русла, отдъляющейся

 ¹⁹⁴) На съемкъ 1860 г. Зангыръ-Исенъ-Тюбя.
 ¹⁹⁵) На съемкъ 1859 года ей кромъ того даютъ названіе Тыки-Кала.

изъ него въ окрестностяхъ колодцовъ Учх-Кудукъ. На картъ представлена (см. № 7) профиль русла Яны-Дарьи нъсколько ниже плотипы близъ отдъленія Урумбайскаго рукава; мы видимъ, что ръка здъсь расширилась до 137 саж. при глубинъ въ 5 ф., слъдовательно оно имъетъ чрезвычайно плоскую профиль.

Развалины Урумбай-Кала (см. планъ № III) состоять изъ главнаго, небольшаго, прямоугольнаго зданія, окруженнаго довольно глубокимъ трехъ-угольнымъ рвомъ; стѣны его сложены изъ глинобитнаго кирпича, ихъ двѣ: одна высокая внутренняя, другая низкая наружная; между ними проведенъ помянутый ровъ; исходящіе углы наружной стѣны закругленные.

Сѣверный короткій фасадъ зданія имѣетъ прямоугольный выступъ, кругомъ котораго идетъ узкій глубокій ровъ. Внутри зданіе раздѣлено на двѣ части поперечною стѣною и, кромѣ того, вдоль внутренной крутости главной стѣны возведено нѣсколько стѣнъ, образующихъ небольшія прямоугольныя отдѣленія. Къ Востоку, и не далеко отъ этаго зданія, сохранились старыя стѣны и отдѣльныя зданія, и наконецъ все это окружено длинной, нынѣ совершенно уничтожившеюся, стѣною, образующею неправильный многоугольникъ.

На 26-й верстѣ дорога подошла къ истоку Урынбайскаго протока изъ бывшаго здѣсь разлива Яны-Дарьи; вожаки называли этотъ протокъ Кичкине-Даръя; 2 или 3 версты выше старое русло Яны-Дарьи пересѣчено почти совершенно разрушенною плотиною, за которою въ водоворотной ямѣ лежатъ колодезы Учъ-Кудукъ съ затхлою водою 196).

Такъ какъ вода этихъ колодцовъ была отвратительная, то мы пошли дальше по правому берегу Яны-Дарыи, вступили въ бугристые пески и, выйдя изъ нихъ на 31-й верстъ отъ ночлега, остановились у колодезовъ Бишъ-Тамъ въ старомъ руслъ Яны-Дарыи. Отъ нихъ, въ одной верстъ на СВ., возвышалась плоская горка Бишъ-Тамъ съ оригинальною и весьма многочисленною группою развалинъ бывшихъ здъсь могилокъ и зданій.

Вершина горы очевидно искуственная; она состоить изъ невысокаго землянаго усъченнаго конуса съ углубленною верхнею поверхностью, на съверномъ краю которой стоитъ большой ка-

 $^{^{196}}$) На съемк $^{\pm}$ 1859 года версты $1^{1}/_{2}$ выше по руслу Яны-Дарьи на л $^{\pm}$ вомъ берегу показаны развалины кр $^{\pm}$ пости $Xy\partial a\ddot{u}$ -Apv — мы их $^{\pm}$ не вид $^{\pm}$ ли.

менный четырехъ-угольный столъ на широкой, но не высокой, подставкъ.

На правомъ берегу Яны-Дарьи у *Бишо-Тама* нѣтъ саксаулу.

Вожаки не знали исторіи этихъ развалинъ.

16 Сентября 24 версты отъ Бишъ-Тамъ до Иркибая.

Сегодня мы идемъ къ Иркибаю, на которомъ, 6 мѣсяцевъ тому назадъ, Казалинская колонна построила укрѣпленіе и готовилась къ страшному безводному переходу черезъ Кизылъ-Кумы; хотя укрѣпленіе это теперь упразднено, но мы были рады встрѣтить тамъ команду казаковъ при интендантскомъ складѣ, посмотрѣть на мѣста, оставившія въ насъ неизгладимую память тяжолыхъ, но и свѣтлыхъ воспоминаній.

Отъ Бишъ-Мазара къ Иркибаю три дороги: одна идетъ вдоль русла Яны-Дарьи и весьма кружная, другая, наилучшая по своимъ качествамъ, идетъ сѣвернѣе первой, и по ней прошли наши войска съ артиллеріею; наконецъ сѣверная, кратчайшая, но менѣе удобная чѣмъ вторая — благодаря нѣсколькимъ песчанымъ грядамъ. Мы избрали эту послѣднюю.

Дорога наша отклонилась къ Сѣверу на соединеніе съ прямою дорогою черезъ прѣсноводную лужу Кегерели, которую мы могли издали разсмотрѣть вмѣстѣ съ многочисленными, расположенными на ея берегахъ, кибитками Киргизовъ. Такъ какъ лужа просуществовала до конца Сентября, и одинъ изъ вожаковъ увѣрялъ меня, что прежде въ нее попадала вода Яны-Дарьи по арыку, чего теперь нѣтъ, то можно думать, что въ ней есть родники, почему я рѣшаюсь высказать предположеніе, что это озеро, а не лужа, хотя этому отчасти противорѣчитъ то обстоятельство, что на прежнихъ съемкахъ этой мѣстности нѣтъ указаній на такое водоскопленіе.

На сколько мы могли судить издали, лужа находится въ 3-хъ верстахъ къ Сѣверу отъ Бишъ-Тама; вода здѣсь скопилась въ низменной котловинѣ, окруженной съ 3-хъ сторонъ песками.

На 6-й версть отъ Бишъ-Тама мы вышли на прямую Иркибайскую дорогу. Отъ этаго пересъченія, дорога, по которой мы сегодня пришли, пошла прямо къ Казалинску. Повернувъ на Западъ, мы пошли по саксаульной рощи и, пройдя 3 версты, вышли на голую степь, которая въ этой мъстности окаймляетъ саксаульники долины Яны-Дарыи. Въ тоже время появился песокъ, и на 6-й версть отъ встрычи дорогь мы перешли черезъ довольно значительную песчаную гряду, съ вершины которой увидели въ право на северномъ берегу Яны-Дарыи древнюю постройку Сарлы-Тамъ. Она стоитъ верстъ 7 ниже Иркибая и отличается отъ всёхъ видённыхъ нами доселе по Яны-Дарье развалинъ, своею древностью, о чемъ можно судить по превосходному жженому кирпичу, изъ котораго она сложена, по прекрасному куполообразному ея своду и по разноцвѣтнымъ израсцамъ, которыми когда-то были обложены все ея стены. Замечательно, что цокуль постройки установленъ на пропитанныхъ глиною, толстыхъ, камышинныхъ подушкахъ, которыя съ теченіемъ времени сделались весьма твердыми, о чемъ можно было судить по обнаруженнымъ ихъ краямъ.

Общій видъ этаго зданія въ уменьшенномъ видѣ напоминалъ знаменитый Хозретъ въ Туркестанѣ или даже нѣкоторыя извѣстныя Самаркандскія медреси, какъ напримѣръ Тилля-Кари или даже могилу Тимура-Гуръ-Эмиръ.

Кром'є того мн'є казалось, что существуєть аналогія между Сарлы-Тамомъ и развалинами Дау-Кескена и Куня-Ургенча. М'єстные Киргизы думають, что Сарлы-Тамъ построена 500 л'єтъ тому назадъ.

Къ Югу отъ насъ растилались густыя саксаульныя рощи и скоро мы вошли въ нихъ. Неопытный вожакъ нашъ сбился на довольно многочисленныхъ тропинкахъ, прорезывающихъ эти густыя рощи и провелъ насъ версты двё къ Востоку отъ Благовещенскаго укрепленія къ могиле Иркибай.

Пришлось ѣхать назадъ. Въ Иркибаѣ мы застали казачью команду при нѣсколькихъ стахъ верблюдахъ, собранныхъ сюда для обратнаго отвоза интендантскаго склада въ Казалинскъ. Команда была подъ начальствомъ офицера, а другой офицеръ 8-го линейнаго баталона завѣдывалъ складами.

Мы были радушно приняты; намъ тотчасъ разставили кибитки и къ вечеру истопили одну изъ тѣхъ бань, которыя мы сами построили 6 мѣсяцевъ тому назадъ. Укрѣпленіе по приказанію Казалинскаго уѣзднаго начальника было на половину срыто передъ выступленіемъ его гарнизона на Аму-Дарью.

Во время лѣта Иркибайскій отрядъ почти весь переболѣлъ цынгою и тифозными горячками. Предполагають, что причина тому кроется въ міазмахъ, распространяемыхъ гніющими на корню саксаульниками, съ тъхъ поръ какъ перестала течь Яны-Дарья; другіе думають, что туть действовала вредно вода, которая лётомъ испортилась совершенно во всёхъ колодезахъ, вырытыхъ на днѣ стараго русла, и только осталось свѣжею въ глубокомъ колодезъ, устроенномъ внутри укръпленія, не смотря на то. что водоносный слой у первыхъ и у послёдняго былъ одинъ и тотъ-же, на одномъ горизонтъ и колодезы были въ разстояніи нъсколькихъ десятковъ шаговъ одинъ отъ другаго. 60 человъкъ тяжко больныхъ было отправлено изъ гарнизона въ Казалинскъ, а съ версту ниже Иркибая на уступъ праваго берега, покоятся въ непріютной пустынь, въдали отъ своихъ и отъ роднаго крова, 10 сыновъ отдаленной Россіи. Товарищи успѣли поставить тремъ кирпичные памятники, а на остальныхъ поставлены кресты изъ саксаула.

Понадъемся, что кочевники, которые придутъ сюда послъ ухода отряда, припомнятъ, что Русскіе не оскверняли ихъ могилъ и не тронутъ этихъ грустныхъ памятниковъ, предоставляя всесокрушающему времени ихъ уничтоженіе.

Такъ какъ въ Иркибаѣ было нѣсколько лишнихъ верблюдовъ, то мы отпустили своихъ и взяли казенныхъ. Кромѣ того мы здѣсь пополнили свои истощившіеся запасы крупъ ячменя, барановъ, и получили даже для нижнихъ чиновъ опредѣленную въ Хивинскомъ походѣ, дачу консервовъ, которые намъ впослѣдствіи, въ холодные дни, прекрасно пригодились, такъ какъ не надо было болѣе 20 минутъ времени, чтобъ имѣть порядочный супъ; возбуждаемой-же консервами жажды, намъ теперь нечего было бояться. Другое ихъ дѣйствіе, на насъ выразившееся разстройствомъ желудка, можетъ быть было случайное.

17 Сентября 12 версть отъ Иркибая до развалинъ Чирикъ-Тамъ или Чиркъ-Рабата.

Изъ Иркибая мы двинулись вверхъ по старому руслу мимо красивыхъ глиняныхъ могилокъ на лѣвомъ берегу и, пройдя съ версту, дошли до сліянія двухъ рукавовъ Яны-Дарьи, на которые она раздѣлилась: Чирикъ-Тамъ, или сѣверный изъ нихъ имѣлъ

еще въ 1860 году, и кажется даже до 1863 г., водную струю, и здъсь было два моста, тогда какъ южный давно высохъ. Теперь, близъ того моста который находился въ исходящемъ колънъ съвернаго рукава, растилается урочище Карабаст-Берутт съ пъсколькими копанями, содержащими довольно сносную воду. Отъ мостовъ-же сохранились только кое-какіе остатки земляныхъ работъ. Южный рукавъ идетъ прямо на Востокъ, и дорога наша направилась въ томъ же направленіи. Выйдя изъ стараго русла, она прошла черезъ полосу густаго саксаульника и затъмъ вступила въ весьма рыхлые пески Чирикъ-Кумъ.

На одномъ изъ бугровъ ихъ западной окраины стоитъ мулушка *Иркибай*, отъ которой все урочище получило свое названіе, хотя можно думать, что мы неправильно называемъ Иркибаемъ мѣстность, на которой было возведено *Благовъщенское укръпленіе*.

Пройдя песками около $5^{1}/_{2}$ верстъ, дорога вышла близъ могилы Kuuemбau на ровную степь, поросшую отчасти саксаульникомъ. На 11 верстѣ отъ Благовѣщенскаго укрѣпленія, близъ могилы Audycz, она вступила въ южное сухое русло, у истока котораго мы нашли развалины плотины и въ водоворотной ямѣ колодезъ Kypcau, а на 12-й верстѣ подошли къ колодезамъ, расположеннымъ въ точкѣ раздѣленія двухъ руселъ и противъ развалинъ крѣпости, называемой Мейеромъ Yupkz-Pabamz, а нашими вожаками Yupuxz-Tamz.

Подробности о здёшних в руслах в уже извёстны изъ съемокъ 1859 и 1860 годовъ, и поэтому я здёсь только добавлю, что между Иркибаемъ и Чиркъ-Рабатомъ, впервые въ углубленіяхъ дна стараго русла, встрёчаются плесы или остатки воды отъ бывшаго теченія, а вмёстё съ тёмъ въ руслё появляются мёстами площади, поросшія мелкимъ камышомъ, который, не смотря на то, что онъ уже совершенно высохъ, казался намъ хорошимъ кормомъ для нашихъ лошадей.

Теперь остается сказать нѣсколько словъ о развалинахъ Чирикъ-Тамъ. Съ перваго-же взгляда (см. рисунокъ № IV), мы
были поражены сходствомъ главныхъ строеній съ развалинами
Баракъ; и дѣйствительно, въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ
полуразрушившимися сводчатыми постройками, удаленными одна
отъ другой около ½ версты. Матеріаломъ для постройки тѣхъ и
другихъ послужилъ землебитный кирпичъ; какъ вокругъ Барака

такъ и здѣсь, вся почва въ окрестностяхъ этихъ зданій покрыта кусками шлаковъ отъ плавки металла, разноцвѣтными черенками изъ обожженнной глины (красные, зеленые, синіе).

Фаянсовыхъ черепковъ нѣтъ, и кое гдѣ можно встрѣтить обломки обожженнаго кирпича.

Кругомъ всего Чирикъ-Тама построена высокая стѣна изъ глинобитныхъ кирпичей, эти послѣдніе на сколько можно было видѣть, имѣли длину около $1\frac{1}{2}$ фута, а толщину вершка три. Высота стѣны была теперь отъ 3 до $3\frac{1}{2}$ саж., въ вертикальномъ разрѣзѣ она имѣла форму усѣченнаго треугольника.

Черезъ каждые 50 и 60 шаговъ ее поддерживали съ наружной стороны, контръ - форсы пирамидальной формы изъ землебитныхъ кирпичей.

Два главныхъ зданія стоятъ на высоть, черезъ середину которой переходить главная ствна, но, всматриваясь внимательно въ мѣстность, можно усмотрѣть кругомъ наружной части высоты также следы стены. У наружной подошвы большой стены замътенъ ровъ, но можно думать, что онъ образовался лишь отъ выемки матеріаловъ для постройки стѣны. Вторая развалина имъетъ видъ четырехъ-угольнаго зданія съ высокими стънами, изъ которыхъ одна совершенно разрушена; здъсь было особенно много черепковъ. Рядомъ съ этимъ зданіемъ находится продолговатая прямоугольная ограда, въ западной части которой замътны слъды разрушенныхъ стънъ. Всѣ существующія еще зданія окружены одною общею внутренною стіною, охватывающею также помянутую прямоугольную ограду. На вершинъ высоты длинные фасы этой стъны примыкаютъ къ большой стѣнѣ.

Затёмъ вся внутренность крѣпости раздёлена на части поперечными, повидимому не высокими, стѣнами, которыя вѣроятно не всѣ попали на планъ, такъ какъ мы застали всю внутренность Чирикъ-Тамъ заросшею густымъ и весьма толстоствольнымъ саксаульникомъ.

Проходя по этому саксаулу я быль поражонъ тёмъ, что вся почва, на которой онъ росъ, состояла изъмелкихъ бугорковъ, напоминающихъ давно развалившіеся, покрытыя растительнымъ слоемъ, зданія. Въ углубленіяхъ между бугорками за частую встрѣчались черепки и кромѣ того много мелкихъ разноцвѣтныхъ гладкихъ галекъ.

Если однако эти бугорки не слѣды разрушенныхъ зданій, то можно предположить, что жители здѣсь зарывали хлѣбъ въземлю и быть можеть, послѣднее вѣроятнѣе, если замѣтить, что ни у Барака, ни въ Урумъ-Бай-Кала не найдены слѣды мелкихъ жилыхъ помѣщеній. Строители этихъ крѣпостей были почти несомнѣнно кочевники, которые смотрѣли на возводимыя крѣпости, какъ на убѣжище во время войны. Вѣроятно постоянно жили въ нихъ только власть имѣющіе.

Мѣстами всю крѣпость пересѣкали арыки; особенно глубокъ былъ одинъ изъ нихъ въ западной части.

Единственныя въ крѣпости входныя ворота находятся въ фасадъ, обращенномъ къ сторонъ ръки.

Если-бы можно было опредёлить возрасть, покрывающаго теперь внутренность крѣпости саксаула, то вмѣстѣ съ тѣмъ вѣроятно опредѣлилось-бы время, когда эти развалины были оставлены человѣкомъ, такъ какъ густые саксаульники, стволы которыхъ иногда достигаютъ 1 фут. и болѣе въ діаметрѣ, могли вырости здѣсь только послѣ ухода человѣка.

Мы остановились на колодезахъ въ руслѣ Яны-Дарьи. Подъ вечеръ стало холодно и нѣкоторые изъ насъ страдали разстройствомъ желудка, приписывая это консервамъ.

Лошади и верблюды съ наслаждениемъ ѣли сухой камышъ, котораго здѣсь было довольно много.

18 Сентября 36 версть отъ Чирикъ-Тама (Чиркъ-Рабата) до плеса Шулакъ.

Мы двинулись на разсвётё. Большая дорога и русло остались въ лёво отъ насъ; мы направились по небольшой кочевой тропё вдоль южнаго фасада Чиркъ-Рабата и, пройдя въ этомъ направленіи около 4-хъ верстъ, прошли небольшой песчаный наносъ а потомъ повернули въ лёво безъ дороги по глинисто-солонцеватой степи, на которой изрёдка попадались небольшіе песчаные наносы, поросшіе мелкимъ саксаульникомъ. Отдёльные кусты этаго растенія были раскинуты по всей степи.

На 10-й верстѣ отъ ночлега, мы встрѣтили довольно значительные песчаные гряды, и на одной изъ нихъ возвышалась могила *Кюкъ-Мулла*.

На 17-й верстѣ мы пересѣкли дорогу изъ Казалинска въ Бухару и въ то же время, въ $1\frac{1}{5}$ верстахъ въ лѣво отъ нашей дороги, увидѣли развалины крѣпости \mathcal{H} иг-Сылыиг.

Эти развалины совершенно напоминають Баракт и состоять изъ одной сохранившейся кое какъ постройки, которая меньше главной постройки въ Баракъ.

Далѣе къ Сѣверу въ нѣсколькихъ верстахъ мы встрѣтили среди степи, на мѣстности, на которой не было ни малѣйшихъ слѣдовъ развалинъ, довольно обширную поверхность, покрытую такими-же черепками, какіе встрѣчаются у Барака, Чирикъ-Тама и Якъ-Сылыка. На вопросъ мой, какъ сюда могли попасть эти обломки, вожакъ отвѣчалъ, что здѣсь было лѣтъ 500 тому назадъ жестокое побоище. Вѣроятно какіе-либо кочевники вмѣстѣ со всѣмъ своимъ имуществомъ погибли здѣсь подъ ударами своихъ враговъ 197).

Еще одну особенность въ этой части степи представляютъ овраги отъ 2 до 3 и 4 саж. глубины, съ отвъсными стънами. Здъсь-же на степи можно видъть начало и конецъ этихъ овраговъ, которые почти всегда кончаются въ песчаныхъ грядахъ. Это обстоятельство наводить на мысль, что это провалы; но противъ такого мивнія говорять во первыхъ ихъ продолговатая форма, во вторыхъ существование въ этой степи развалинъ, которыя могли возникнуть только близъ воды. Наконецъ на берегахъ этихъ овраговъ развилась значительно более густая растительность, чёмъ на окрестной степи. И такъ можно думать, что это следы старыхъ руселъ -- верхніе и нижніе участки которыхъ занесены пескомъ. При описаніи работь 1859 года, мы упомянули уже объ этихъ следахъ именно на этомъ пространстве, между урочищами Бирз-Суат и Кара-Уткуль, где также было обращено внимание на длинныя узкія песчаныя полосы, составляющія какъ-бы продолженіе видимыхъ частей старыхъ русель. При этомъ следуеть еще добавить, что эти песчаныя полосы по своему направленію совпадають съ общимъ направленіемъ стараго русла Яны-Дары, тогда какъ всъ другія песчаные наносы имънтъ здъсь видъ параллельныхъ грядъ, направляющихся приблизительно отъ С. къ Ю., причемъ положение ихъ до того пра-

¹⁹⁷⁾ Это объясненіе происхожденія обломковъ глиняныхъ сосудовъ среди степи, встръчается уже въ прежнихъ сочиненіяхъ объ этой мъстности.

вильно, что кажется нъть сомнънія въ томъ, что они созданы бывшими здёсь прежде и постепенно отступившими къ Западу морскими волнами (дюны). На 26-й верстѣ мы перешли песчаную гряду, которая носить названіе Узунт-Кумт. На съверной ея окраинъ, мы увидъли продолговатую впадину, въ которой вожакъ надъялся найти воду. Это одна изъ самыхъ долговъчныхъ лужъ снътовой воды въ этой мъстности; на ен берегахъ видны слъды ауловъ и многочисленныхъ стадъ — почва еще была совершенно пропитана влагой. Эта лужа извъстна подъ названиемъ Бозъ-Какт. Другая такая же лужа, высыхающая однако раньше, находится версты 3 къ Югу отъ развалинъ Якъ-Сылыкъ, на бухарской дорогъ. На 31 верстъ съ лъва подошла большая дорога въ Карабаст-Бугутт (на Казалинской дорогь). Вследъ затемъ кусты саксаула стали гуще, и мы вступили въприбрежную полосу Яны-Дары, а черезъ нять версть дошли до ея берсговъ, повернули внизъ по ръкъ и, пройдя менъе версты, остановились на ночлегъ близъ окруженнаго камышами, пресноводнаго плеса Шулакъ, около котораго была копань того-же имени. Оба водоема были на одномъ уровић и располагались футовъ на 7 ниже общаго уровня дна стараго русла. Здёсь мы нашли достаточно камышу для нашихъ животныхъ.

Надо замѣтить, что приблизительно съ половины нашего сегодняшнаго перехода, мы стали видѣть впереди себя извѣстную высоту $A\kappa v$ -K ирv на правомъ берегу, но мы до нее не дошли, такъ какъ здѣсь, гдѣ мы стояли, воды больше и она лучше чѣмъ въ колодезахъ, сосѣднихъ съ горою.

На сегодняшнемъ переходѣ мы видѣли интереснаго обитателя этой степи — кулана или дикаго осла. Эти животныя здѣсь водятся стадами въ 200 — 300 штукъ, но жеребцы часто ходятъ по степи одинокіе. Завидя нашихъ лошадей, куланъ подскакалъ къ намъ шаговъ на 300. Ростомъ онъ былъ немного меньше Киргизской лошади и, не будь у него длинныхъ ушей и темной полосы на спинѣ, его нельзя было-бы отличить отъ лошади. Встрѣченный двуми неудачными пулями, онъ исчезъ какъ вихрь. Киргизы разсказывали намъ при этомъ, что они цѣнятъ мясо кулана выше мяса степныхъ антилопъ, джайрановъ и кара-куйрюковъ; далѣе они говорили, что ихъ превосходныя борзыя собаки (тазы) въ состояніи догнать животныхъ послѣднихъ двухъ породъ, но никогда не могли схватить кулана,

до того онъ быстръ и неутомимъ. Изъ всего этого видно, что этотъ дикій осель не имѣетъ тѣхъ качествъ, которыя приписываются осламъ Европейскимъ. Далѣе киргизы разсказывали, что иногда въ ихъ конскихъ табунахъ бывали случаи скрещиванія, случайно отдѣлившихся отъ табуна, кобылъ съ куланами жеребцами, а одинъ изъ вожаковъ увѣрялъ даже, что дикіе каширы (отъ лошади и кулана) попадаются въ степи.

Во время длиннаго сегодняшнаго перевзда по степи я разговорился съ моимъ вожакомъ. Прежде всего онъ сказалъ мнв, что до Иркибая Яны-Даръя дотекала еще 7 лътъ тому назадът. е. въ 1867 году. Затъмъ желая имътъ понятіе, о его воззрѣніяхъ на устройство неба и земли, я ему сдѣлалъ въ этомъ смыслѣ вопросы и получилъ слѣдующій оригинальный отвѣтъ: «земля стоитъ на рогѣ быка, быкъ на комаръ, а комаръ на рыбѣ».

19 Сентября 30 верстъ отъ плеса Шулакъ до плеса Кокъ-Чунгулъ.

Сегодня намъ пресдтоитъ вид \dot{E} ть довольно большой участокъ стараго русла и изв \dot{E} стную на его правомъ берегу высоту $A\kappa z$ -Kupz.

Рано утромъ мы двинулись черезъ густые саксаульники лѣваго берега рѣки, вышли опять на вчерашнюю большую дорогу и въконцѣ третей версты перешли черезъ двѣ вѣтьви луки, описываемой старымъ русломъ, на днѣ котораго здѣсь было два колодеза Акъ-Кудукъ и небольшой плесъ съ затхлою водою; послѣднее быть можетъ отъ того, что не только колодезы но и весь плесъ обложены саксаульникомъ.

Ширина сухаго русла здѣсь доходила до 154 саж. при глубинѣ профили около 14 ф.

Далѣе мы встрѣтили у подошѣы высоты Акт-Кырт еше двѣ группы колодцовъ, въ первой было два колодеза, называемые Акт-Кырт, во второй — Айтембетт — ихъ было нѣсколько. На пространствѣ между ними приковалъ къ себѣ мое вниманіе на серединѣ дна русла небольшой провалъ, аршина $1^{1}/_{2}$ или 2 въ діаметрѣ съ отвѣсными стѣнами. Здѣсь, на глубинѣ одного аршина, я увидѣлъ подъ землею корни и стебли камышей; толщина послѣднихъ доказывала, что они выросли еще на водѣ, такъ какъ

всюду, гдё мнё удалось видёть это растеніе на Аму-Дарьё и на Сырё, самые толстые стволы встрёчались только тамъ, гдё камыши росли въ водё, тамъ же гдё, пользуясь остатками подпочвенной влаги, они росли на сухихъ пространствахъ, мнё ни разу не удалось видёть толстыхъ стеблей, при чемъ размёры ихъ измёнялись пропорціонально времени осушенія мёста ихъ произрастанія. Если вёрить показаніямъ туземцевъ, камыши могутъ сохраняться не позже какъ 30 лётъ послё исчезновенія воды, и къ концу этого періода они уже получаютъ размёры обыкновенныхъ степныхъ чіевъ.

И такъ, вотъ у насъ въ рукахъ одно изъ доказательствъ на сколько осадки съ теченіемъ времени измѣнили профиль русла Яны-Дарьи. Не подлежитъ сомнѣнію, что эти стволы были найдены нами на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они выросли, а почва, покрывавшая ихъ, была рѣчной насосъ; но если осадки могутъ на столько измѣнить поперечную профиль теченія, то вліяніе ихъ на продольную профиль рѣкъ Арало-Касійскаго бассейна, тамъ гдѣ незначительный склонъ способствуетъ отложенію, также не можстъ быть подвергнуто сомнѣнію—и имъ вѣроятно принадлежитъ, если не единственное, то во всякомъ случаѣ первостепенное вліяніе на замѣчательныя въ степной части Аарало-Кспійскаго бассейна измѣненія въ направленіи теченія рѣкъ.

Высота Акъ-Кыръ представляется въ видъ довольно возвышеннаго короткаго кряжа съ крутыми склонами, на которыхъ обнаруживаются глины, песчанники и гипсъ.

Южная подошва омывалась водами Яны-Дарьи. На его гребнѣ расположено нѣсколько группъ могилокъ какъ напр.: Джилг-Кайдарт на западной оконечности, Акт-Кырт въ серединѣ н Иргизт-Бай на восточной части.

Пройдя высоту Акт-Кырт, мы направились по дну стараго русла, на которомъ встрѣтили цѣлый рядъ колодцовъ съ прѣсною, но нѣсколько затхлою водою и всѣ незначительной глубины, какъ напр.: Кой-Кельды, Бишт-Мулла, Куркант-Кудукт и т. д. Ниже этого послѣдняго, русло Яны-Дарьи чрезвычайно извилисто, тропинка покинула его до урочища Кара-Култ—т. е. черное озеро, гдѣ она подошла къ расположенному здѣсь на днѣ русла небольшому плесу. Перейдя затѣмъ еще разъ старое русло, мы перерѣзали по хордѣ значительный его изгибъ къ Сѣверу и при этомъ вступили въ совершенно нетронутый густой саксауль-

никъ. Двигаясь по немъ безъ дороги, мы воспользовались торными тропинками, проложенными стадами кулановъ, которые проходять саксаульники всегда въ одномъ и томъ-же направлении гуськомъ, направлялсь на водопой. Въ началѣ лѣса мы еще встрѣтили не высокія несчаныя гряды; на вершинѣ одной изънихъ поставлена высокая коническая саксаульная могила Кузимбай, которая служитъ для оріентировки блуждающихъ въ саксаульникахъ странниковъ, какъ это случилось и съ нами. Желая сократить путь, вожакъ сбился съ дороги и наконецъ вывелънасъ на южный конецъ бывшаго значительнаго лимана Яны-Дарьи, на серединѣ котораго возвышался островъ.

Этотъ лиманъ не показанъ на съемкѣ 1856 года, когда рѣка была еще водная.

Пройдя версты $1^{1}/_{2}$ внизъ по рукаву лимана, мы дошли до значительнаго и весьма глубокаго плеса Кокт-Чунгулт, гдѣ мы и расположились на ночлегъ, сдѣлавъ въ этотъ день (съ обходомъ) около 34 верстъ.

Вода плеса была прѣсная, но имѣла легкій запахъ рыбы. Во время солнечнаго заката мы приблизились къ его крутымъ берегамъ, и долго слѣдили за игрою многочисленныхъ рыбъ на поверхности воды; нѣкоторыя изъ нихъ достигали четверти аршина длинною. Киргизы разсказывали намъ, что здѣсь водятся преимущественно сазаны.

Къ сожаленію, всё наши усилія поймать рыбу удочкою, не увенчались успехомъ.

Вода этого плеса имѣетъ замѣчательное свойство: въ холодномъ видѣ она довольно прозрачна и чиста, но стоитъ ее вскипятить, какъ тотчасъ-же вся она наполняется коричневыми пластиночками, которыя, осаждаясь затѣмъ на дно, заполняютъ около ½ всего объема стакана.

20 Сентября, 34 версты отъ плеса Какъ-Чунгулъ до колодеза Адамъ-

Начиная отъ сегодняшняго ночлега, профиль русла Яны-Дарьи во первыхъ не много съузилась, а во вторыхъ получила чрезвычайно неправильную форму, такъ что иногда глазъ отличалъ сухое русло, только благодаря прибрежной растительности и во-

доворотнымъ ямамъ; кромѣ того, здѣсь начинаютъ попадаться довольно часто слѣды разрушенныхъ плотинъ, изъ которыхъ я буду называть только болѣе замѣтныя. Какъ извѣстно, всѣ ночти плотины въ Средней Азіи возводятся изъ особаго рода фашинъ и земли, но этому зажечь подобное сооруженіе легко, и тогда плотина, подъ своимъ тонкимъ землянымъ покровомъ, постепенно истлѣваетъ и распадается. Чѣмъ далѣе подвигаешься вверхъ по Яны-Дарьи, тѣмъ гуще саксаульники, тѣмъ болѣе камышу, тѣмъ чаще плесы и тѣмъ разнообразнѣе флора и фауна. По всему видно, что время, протекшее послѣ прекращенія теченія въ рѣкѣ, сокращалось по мѣрѣ приближенія къ истокамъ Яны-Дарьи.

Мы двинулись на разсвѣтѣ вдоль стараго русла, но такъ какъ оно здѣсь часто описываетъ большія дуги, то мы направлялись большею частью по хордамъ, шли, какъ киргизы здѣсь выражаются, по чегонакамъ.

При этомъ мы должны были иногда проходить по весьма густымъ саксаульникамъ, какъ напримъръ на первыхъ же верстахъ, гдь наша жельзная десятисаженная цыть рвалась 9 разъ. Пройдя 7 верстъ, мы опять вышли на сухое русло близъ колодезовъ Почускена не далеко отъ могилки того же имени, около которой въ концѣ пятидесятыхъ годовъ имѣлось въ виду построить укрѣпленіе на берегахъ, еще въ ту пору водной, рѣки. Такія же укрѣпленія предполагали возвести близъ могилы Тазынра, около Акт-Кыра и у Бише-Мазара. Затъмъ мы опять вошли въ саксаульники, которые оказались на столько густыми, что съемка пыталась для оріентировки подниматься на песчаную гряду къ Югу отъ дороги, но къ сожальнію она оказалась не достаточно высокою и во всёхъ направленіяхъ можно было видіть только огромную площадь саксаульниковъ, которые, кстати заметить, здёсь казалась мне еще покуда продолжають рости; гніющихъ стволовъ почти не было видно.

Пройдя вторично около 6 верстъ саксаульниками, мы опять вышли на русло Яны-Дарьи близъ песчанаго бугра Уткуль-Вай и нашли здѣсь нѣсколько небольшихъ плесовъ, около которыхъ летали утки и степныя куропатки.

Затемъ дорога наша направилась по дну и по берегамъ стараго русла, на которомъ мы встретили еще одинъ плесъ, а на 6-й версте (19 отъ ночлега) мы дошли до урочища Сары-Чеганакъ. Здесь, на поляне леваго берега реки, среди саксаульниковъ,

стоить весьма изящная группа многочисленных киргизских могиль Обюсь-Бай. Главное сводчатое зданіе возведено изь обожженаго кирпича и накрыто слоемъ бёлой какъ снёгъ извести. Здёсь же мы нашли въ обрывё русла Яны-Дарьи двё кирпиче-обжитательныя печи, которыя во время производства работъ топились саксауломъ. Качество добытаго изъ нихъ кирпича не дурное, но форма его не достаточно правильная. Рядомъ съ этими печами устроена третья для добыванія извести изъ гипса. Отъ Уткуль-Бая и Обюсь-Бая отходятъ дороги къ Бухарѣ. Киргизы разсказывали намъ, что у Сары-Чеганака была плотина, которую сжегъ проходившій здёсь, когда-то, русскій отрядъ. Они считали, что эта плотина была 9-я отъ Сыръ-Дарьи, т. е. что намъ нредстоитъ видѣть еще 8 плотинъ.

Далье мы опять углубились въ саксаульники и на 27 версть дошли до урочища Акъ-Чеганакъ на Яны-Дарьв, которая здёсь текла въ узкомъ ложѣ (какъ наши Казаки выражались: въ трубѣ) и выпускала на Югъ два протока, изъ которыхъ одинъ запруженъ. Здёсь мы встретили киргизскій ауль; женщины вынесли продавать табакъ, а мущины айранъ. Они знали, что мы идемъ съ цѣлью, буде возможно, возобновить теченіе Яны-Дарьи и говорили намъ, что ежедневно молятъ Бога за Джарымъ-Пашу 198), потому что онъ намъренъ пустить къ нимъ воду. Казаки наши, израсходовавшіе весь свой табакъ были рады этой находкѣ, хотя и сознавались, что сортъ производимаго здёсь табака былъ не хорошъ. Съ Акъ-Чеганака мы увидели къ Югу, верстъ на 15. какъ намъ казалось, песчаную высоту Уй-Каракъ — въроятно это съверная окраина Кизылъ-Кумовъ. Далъе опять Чеганакъ и на 31 верстѣ въ старомъ руслѣ колодезъ Бекенз и слѣдъ стараго арыка того же имени.

Русло рѣки продолжало быть узкимъ—какъ видно изъ профили № 8, которая проходитъ черезъ колодезъ Бекенъ. Ширина русла здѣсь 54 саж. при весьма неправильной профили дна съ наибольшей глубиною въ 11 ф.

Начиная отсюда, мелкіе плесы въ руслѣ и площади, покрытыя камышемъ, встрѣчаются еще чаще. Подъ прибрежными саксаульниками вмѣсто низменной доселѣ, глинисто-соланчаковой почвы,

¹⁹⁸⁾ Генералъ-Губернатора въ Средней Азіи называють такъ всѣ туземцы; въ переводѣ это значить полу-паша. Государя Императора они же зовуть Акт-Паша значить Бълый-Паша.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. ІХ т.

встрѣчаются уже полосы съ примѣсью песка. Здѣсь и даже уже близъ *Сары-Чеганака* является предвѣстница Сыръ-Дарьинскихъ прибрежій, любимое растеніе фазановъ, колючка ¹⁹⁹); но она еще довольно мелка и ее мало.

Пройдя отъ ночлега 34 версты, мы перешли на лѣвомъ берегу рѣки довольно большой, въ свое время, разливъ Яны-Дарьи: озеро Алдамъ-Джаръ и близъ него остановились на днѣ стараго русла около колодезовъ того же имени. Здѣсь мы также застали небольшой аулъ. На съемкѣ 1856 года не видно этого разлива, но въ то время, нѣсколько выше нынѣшняго Алдамъ-Джара, начинались сплошные разливы рѣки, расширявшіеся въ этой мѣстности иногда до 2-хъ верстъ.

Быть можетъ этому обстоятельству надо приписать замѣченную нами узкость русла рѣки, отдававшей массу своихъ водъ разливамъ.

21 Сентября, $31^{1}/_{2}$ версты отъ колодцовъ Алдама-Джаръ до плотины Косъ-Бугутъ.

Чёмъ далёе мы подвигались, тёмъ неправильнёе становилось русло Яны-Дары, тёмъ труднёе точно опредёлить его берега, потому что мы вошли здёсь въ область бывшихъ сплошныхъ разливовъ, на которыхъ теченіе рёки могло часто измёнять свое направленіе. Кром'в того поражаеть насъ, при сравненіи съ съемкою 1856 года, то обстоятельство, что развалины кр'єпости Кумъ-Кала тамъ показаны верстъ 7 отъ р'єки, между т'ємъ какъ у насъ он'є стоятъ на ея л'євомъ берегу. Не пропустили ли тогдашнія съемщики какого либо рукава разв'єтвленія р'єки? и не удалили ли они эти развалины слишкомъ на Востокъ? Можно также думать, что Кумъ-Кала нанесена на съемку по разспросамъ, иначе съемщики не могли-бы не зам'єтить, проходящаго мимо развалинъ ея, стараго русла.

На сегодняшнемъ переходѣ мы углубляемся въ область плотинъ, которыя всѣ имѣютъ ничтожные размѣры, проложены по кривымъ и ломаннымъ линіямъ отъ берега къ берегу или упираясь въ рѣчные острова.

Непосредственно выше, а иногда и ниже, многихъ изъ нихъ, замъчаются на днъ русла глубокія ямы, содержащія еще теперь

¹⁹⁹⁾ Halimodendron Arganteum.

большею частью заплеснёлую воду. Русло рёки то расширяется, то съуживается; вертикальная профиль его весьма отлога, острова являются часто, рукава также. Очевидная цёль плотинъ была закрыть стокъ воды, до малёйшаго слёда, въ нижнія части русла, покуда она не достигнетъ впереди плотины извёстной, необходимой для орошенія полей высоты уровня.

«Отчего ты построилъ эту плотину?» спросилъ я одного изъ вліятельныхъ здѣшнихъ Киргизъ! «Отъ того, что воды очень стало мало, надо было поднять ее въ арыки, иначе она не могла попадать на пашни». Словомъ это новое опроверженіе тѣмъ, кто воображаетъ, что плотинами туземцы останавливали и отводили сильныя струи воды; самая конструкція плотинъ опровергаетъ это и доказываетъ, что напротивъ того, появленіе на данномъ теченіи плотинъ есть лучшій признакъ естественнаго его обмѣлѣнія. Покуда воды много, туземцу не придетъ въ голову ее отводить — да онъ при своихъ техническихъ познаніяхъ и средствахъ и не въ состояніи этого сдѣлать.

Плотины въ бассейнахъ Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи могли ускорить окончательное высыханіе того или другаго русла, но и безъ нихъ это совершилось бы, хотя нѣсколько позже, въ силу неумолимаго вліянія естественныхъ факторовъ.

Мы сегодня видѣли горѣвшую, или вѣрнѣе тлѣвшую, плотину; тамъ гдѣ работа огня кончилась, осталось едва замѣтная полоса земли, смѣшанная сь золою.

А было бы выгодно возобновить здёсь теченіе, хотя бы только для того, чтобы доставлять на лодкахъ на Сыръ-Дарью для параходовъ саксаулъ, котораго здёсь очень, очень много; конечно это самая ничтожная изъ побудительныхъ причинъ; жизнь цёлой, нынѣ умирающей, страны зависитъ отъ появленія въ Яны-Дарьѣ воды. Здёсь, гдѣ культура земли въ большихъ размёрахъ исчезла недавно и гдѣ на сырыхъ мѣстахъ дна рѣки, и близъ обильныхъ водою многочисленныхъ плесовъ, она и теперь еще существуетъ кое какъ—здѣсь, я говорю, видны еще всюду слѣды бывшей обширной дѣятельности человѣка, арыки, обширныя запущенныя залежи, многочисленныя развалины; грустно сказать себѣ, что все это погибло и продолжаетъ погибать.

Не далеко, быть можетъ, то время, когда нынѣшніе густые кусты по сторонамъ Яны-Дарьи замѣнятся песками Кизылъ-Кумовъ.

Вернемся къ нашему ночлегу у Алдамъ-Джара.

Мы сегодня шли по караванному пути, направляющемуся къ форту Перовскому. Онъ пролегаль первыя 5 версть по лѣвому берегу, затъмъ 15 верстъ по правому и наконецъ послъднія 11 верстъ опять по лѣвому берегу. Старое русло, которое на всемъ протяженіи сегодняшнаго перехода чрезвычайно извилисто, безпрестанно то приближалось, то удалялось отъ дороги, пролегая по Чеганакамъ. Путь нашъ проръзали густые саксаульники, которые иногда ръдъли, мельчали и смъщивались съ комочкою, причемъ обыкновенно проявлялись небольшіе нески; а мѣстами мы шли по дну русла, иногда среди густыхъ камышей. Тропа часто держалась верхняго края того или другаго берега, пролегая по наклонной, неудобной для движенія поверхности. Первый разъ дорога пересъкла старое русло близъ могилы Мулла-Мурато на лѣвомъ берегу, проходя при этомъ мимо двухъ плесовъ съ хорошею водою. Выйдя затымь изъ русла, съ версту ниже могилокъ, дорога углубилась въ саксаульники и пересъкла глубокій старый арыкъ Дэсугург. Версть 6 далье она проходить мимо песчанаго наноса, на которомъ возвышается могила Каниз-Кемпырт и еще черезъ 11/2 версты спускается въ бывшій рукавъ Яны-Дары, Сорг-Узяка, который когда-то вытекаль изъ другаго рукава Косай-Узякг. Оба они ни что иное какъ развѣтвленія бывшей рѣки, образовавшія два річных острова. Въ 1856 году, какъ можно думать, здёсь проходило главное водное русло, и въ право къ крепости Кумъ-Кала отделялся сухой рукавъ.

Соръ-Узякъ соединяется съ восточнымъ рукавомъ у красиваго минарета Карачь-Минара; отсюда, въ 5 верстахъ вверхъ по руслу Яны-Дарьи, мы, на лѣвомъ берегу, посѣтили развалины крѣпости Кумъ-Кала (см. планъ и профиль № V). Онѣ представляютъ менѣе интереса, чѣмъ другія развалины этой мѣстности, потому что собственно остатковъ какихъ либо строеній тутъ не сохранилось.

Это просто обширное пространство замкнутое съ одной стороны бывшимъ теченіемъ ріки и ея разливами, а съ остальныхъ сторонъ, высокою глинобитною стіною. Здісь мы находимъ опять таки указанія на то, что въ этихъ кріпостяхъ укрывались бездомные т. е. кочевые народы. Въ настоящее время вся внутренность кріпости покрыта сплошь густыми саксаульниками, которые поражаютъ своими размірами. Мы здісь виділи одинъ весьма искривленный стволъ, имівшій около одного аршина въ діаметрі,

что мнѣ нигдѣ въ иномъ мѣстѣ не встрѣчалось. Подошву наружной крутости стѣны окружаетъ широкая берта, а за нею ничтожный, неправильный ровъ, изъ котораго взятъ матеріалъ для возведенія этой огромной ограды. Нѣсколько выше Кумъ-Кала была когда-то, нынѣ совершенно уничтоженная, плотина. Ширина русла въ этомъ мѣстѣ доходитъ до 75 саж., при глубинѣ профили 8 футъ (см. профиль № 9). Отъ могилы Кашъ-Кемпыръ въ лѣво мы увидѣли въ дали три высокія развалины, имѣвшія прямоугольныя очертанія. То были развалины Кара - Калпакской крѣпости Джанъ-Кала, или какъ предполагаютъ нѣкоторые писатели, могилы, возведенныя не въ дали отъ бывшаго мѣста расположенія города. Въ прямомъ направленіи до нихъ была отъ ближайшаго пункта нашего пути около 6 верстъ (по засѣчкѣ). (На картѣ 1856 они въ 7 верстахъ отъ рѣки).

По словамъ нашихъ вожаковъ, между дорогою и Джамъ-Кала пролегали на столько густые саксаульники, что нельзя было и помышлять проёхать къ Джанъ-Кале по прямому направленію; нужно было идти къ нимъ длиннымъ обходомъ. Время было намъ дорого и мы, скртия сердцемъ, отказались отъ постщенія этихъ развалинъ. Одно я могу высказать, что тѣ три зданія, которыя я разсматриваль въ бинокль, издали не походили на Киргизскія могилы; онъ были навърное не малыхъ размъровъ, и вожаки утверждали, что онъ выстроены изъ обожженнаго кирпича, о чемъ можно было судить издали по резкости и правильности всёхъ ихъ очертаній. Среди здішнихъ Киргизовь сохранилось преданіе, что Лжанг-Кала построена какимъ-то Калмыкомъ, еще ранве возникновенія Куня-Ургенча на старыхъ руслахъ Аму-Дарьи. Впослѣдствіи говорили вожаки, жители Куня-Ургенча ходили войною на Джанъ-Калу. Далъе намъ разсказывали, что какой то Киргизъ прежде нашелъ въ развалинахъ Джаны-Кала двѣ монеты: одну золотую, другую мёдную и на одной изъ нихъбыла надпись имени хана Аль-Чагырг. Гдѣ теперь эти монеты они указать не могли.

На берегахъ Яны-Дарьи выше развалинъ *Кумъ-Кала*, а также протоковъ *Соръ* и *Косай*, встрѣчаются многія могилки, которыя означены на нашей картѣ; они большею частью возведены изъ саксаульныхъ стволовъ, но между ними встрѣчаются и глинобитныя, имѣющія форму усѣченныхъ конусовъ.

Противъ острова, образуемаго протоками Сорг и Косай, на-

ходится на главномъ руслѣ плотина, называемая Косай и, версты три ниже, другая плотина того же имени, близь этой послѣдней дорога спускается съ чеганака на старое русло, проходитъ мимо могилѣ Байке, близъ которойвъ руслѣ два плеса: одинъ непосредственно около нее, а другой около версты выше. Отъ могилы дорога опять вступаетъ на длинный чеганакъ, имѣющій смѣшанную растительность изъ саксаула и колючки и на 5-й верстѣ вступаетъ въ обширный разливъ стараго русла, на серединѣ котораго было два острова, которые вмѣстѣ съ берегомъ образовали рукавъ Какъ-Бакъ-Саксаулъ-Узякъ. Быть можетъ это то послѣднее раздвоеніе еще водной Яны-Дарьи, близъ могилы Чаукъ, о которомъ я говорилъ при описаніи съемки 1856 года.

Близъ устья рукава Kanz-Banz, мы нашли въ руслѣ большой плесъ и, съ $\frac{1}{2}$ версты выше его, плотину \mathcal{A} жилг-Kaйдарz, за которой слѣдуетъ далѣе цѣлый рядъ подобныхъ ей ирригаціонныхъ сооруженій.

Чтобы дать понятіе о плотинахъ на руслѣ Яны - Дарьи, здѣсь представлены планъ и профиль Джилг-Кайдара (см. чертежъ № VI и проф. № 10) и нѣкоторыхъ другихъ плотинъ, къ которымъ иногда приложены профили русла, тамъ гдѣ они построены.

Судя по съемкѣ 1856 г. разливы рѣки въ той мѣстности, гдѣ построена плотина Дэсилг-Кайдарг, достигали версты шириною—этимъ объясняется значительная ширина русла въ 228 саж., при глубинѣ профили не болѣе 10 ф.

Въ $\frac{1}{2}$ верстѣ выше этой плотины на днѣ русла довольно значительный плесъ.

Противъ могилы Camy-Byлды старое русло дѣлаетъ крутой поворотъ къ Востоку и, версты $1^{1}/_{2}$ выше, перепружено плотиною Aманъ-Джулъ 200), которая состоитъ изъ двухъ частей, соединяющихъ берега съ рѣчнымъ островомъ, по сторонамъ котораго расположены двѣ водоворотныя ямы. Плотина эта отличается отъ другихъ своими значительными размѣрами, особенно по ширинѣ. (см. проф. № VII). Выше плотины русло дѣлаетъ новый поворотъ, и тутъ мы встрѣтили послѣднюю плотину на сегодняшнемъ переходѣ Kocz-Byrymz (см. черт. VIII и проф. № 11). Она отличается отъ другихъ плотинъ тѣмъ, что построена по

²⁰⁰⁾ Плотина по киргизски Бугутъ.

прямой линіи. Въ серединъ ея сохранились слъды водоспуска. Ширина русла у плотины не болъ 163 саж. и на лъвомъ берегу плотина упирается въ прибрежный разливъ.

Въ нѣсколькихъ переходахъ за нами двигались возвращающіеся изъ хивинскаго оазиса казачьи сотни и при нихъ Князь Евгеній Максимильяновичъ Лейхтенбергскій. Для встрѣчи Его Императорскаго Высочества, Перовскій Уѣздный Начальникъ Подполковникъ Ворзенко выслаль заблаговременно на ночлеги кибитки и людей и освѣдомясь, что мы идемъ, предложилъ намъ воспользоваться ими, тѣмъ болѣе, что часть Казаковъ изъ Иркибая повернула на Сѣверъ къ Казалинску и съ ними туда-же направился Князь Лейхтенбергскій.

Вследствіе этого мы, начиная съ сегодняшняго ночлега, пользуемся неожиданными удобствами, такъ напримеръ насъ угостили прекраснымъ арбузомъ, а съ какимъ наслажденіемъ мы его ели после вечнаго супа изъ баранины, сменяемаго иногда супомъ изъ консервовъ Князя Долгорукова, представляю судить читателю.

Впрочемъ къ нашей кухнѣ здѣсь прибавилось еще одно лакомство; съ сегодняшняго перехода, въ кустахъ колючки и по камышамъ, покрывающимъ здѣсь большія протяженія дна стараго русла, появились фазаны и съ этихъ поръ охотничая двухстволка была всегда и, подчасъ не безуспѣшно, въ работѣ.

День сегодня стояль на столько теплый, что намъ всёмъ было жарко въ лётнихъ кителяхъ.

22 Сентября 36 верстъ отъ плотины Косъ-Бугутъ до бугровъ Джаманъ-Мынъ-Чеку и колодеза Успанъ-Казганъ.

На сегодняшнемъ нашемъ переходѣ дно сухаго русла почти сплошь покрыто камышами. Рѣка здѣсь текла въ 1856 году въ сплошномъ разливѣ, ширина котораго измѣнялась отъ $1\frac{1}{2}$ до 6 верстъ, а на слѣдующемъ переходѣ, въ то время начинались уже сплошные разливы и камыши, которые я описалъ, говоря, о съемкѣ 1861 года. Мы на этомъ переходѣ нашли нѣсколько названій, которыя не смотря на то, что съ тѣхъ поръ прошло 17 лѣтъ, означены и на картѣ 1856 г.; при чемъ разстояніе между ними на обѣихъ съемкахъ довольно согласныя.

Но въ 1873 году, на промежуткахъ между этими названіями

встрѣчается цѣлая масса новыхъ, созданныхъ съ тѣхъ поръ человѣкомъ, дѣятельность котораго покуда еще здѣсь не прекращалась: появились плотины, арыки, дороги и цѣлый рядъ надгробныхъ памятниковъ, которыхъ прежде, если вѣрить съемкѣ 1856 года, не было. Изгибы и развѣтвленія русла къ 1873, при общемъ одинаковымъ его направленіи на обоихъ съемкахъ, также значительно измѣнились. Колючка на сегодняшнемъ переходѣ во многихъ мѣстахъ совершенно оттѣснила саксаулъ отъ береговъ стараго русла. Къ тому-же, этотъ послѣдній постепенно рѣдѣетъ и значительныя площади его повидимому выломаны на топливо, теперь онѣ покрыты молодыми подростками.

Народонаселеніе, благодаря колодцамъ и плесамъ, съ каждымъ шагомъ впередъ становится гуще. Ему здѣсь повидимому живется хорошо, о чемъ можно судить по наружному виду ауловъ, а также верблюжьихъ и конскихъ табуновъ и стадъ барановъ и козловъ.

Въ пользу густоты населенія говорять также многочисленныя могилы, изъкоторыхъ нѣкоторыя какъ напр. Дуланг, Казы-Бай, Джумарт и т. д. выстроены въ формѣ высокихъ, красивыхъ усѣченныхъ конусовъ изъ глины.

На первыхъ 20 верстахъ до могилы Аманг-Бай, дорога идетъ по правому берегу русла, которое рѣдко удаляется отъ нея болѣе версты, затѣмъ она переходитъ на лѣвый берегъ и вскорѣ начинаетъ отклоняться къ Востоку, причемъ русло теряется совсѣмъ изъ виду.

На первой половинѣ мы видѣли слѣдующія плотины. Въ $3\frac{1}{2}$ верстахъотъ ночлега, плотина Аманг-Джулг-Саргаска или Джаргбулг, на 7-й верстѣ Душакг-Джарбулг, на 8-й верстѣ плотина Адамг-Бай (см. профиль № 12), на 9 верстѣ плотина Кіи-Киси-Умарбекг (см. черт. № X), въ $12\frac{1}{2}$ верст. плотина Кабулг-Бугутг (разрушенная) на 14 верстѣ плотина Бай-Биши и на 21-й верстѣ близъ могилы Аманг-Бай плотины Саидг-Бай; всего на протяженіи 21 версты 7 плотинъ.

Профили двухъ изъ этихъ плотинъ: Адамъ-Бай и Кіи-Киси, представлены на черт. №№ IX и X, а остальныя отъ нихъ отличаются мало. Самую значительную профиль имѣетъ плотина Бай-Биши, но и у этой ширина верхней плоскости не превосходитъ 13 Ф., за то склоны ея довольно широки, составляя въ суммѣ 37 Ф.; высота этой плотины достигаетъ 11 Ф.

Впрочемъ эти размѣры относятся только до небольшаго ея протаженія, тамъ гдѣ она пересѣкаетъ довольно глубокій оврагъ на днѣ русла; въ остальныхъ же мѣстахъ она меньше и разрушена на половину, такъ какъ жители вырыли изъ нея саксаулъ. Наконецъ плотина Саидъ-Бай имѣетъ два водоспуска и довольно хорошо сохранилась, но ее легко зажечь.

Изъ всего этого видно, что здѣшнія плотины вообще меньшихъ размѣровъ чѣмъ низовыя. Вѣроятно тѣ были построены съ цѣлью окончательно остановить воду.

На этомъ же пространствѣ болѣе замѣчательны: разрушенная мечеть близъ плотины Kiu-Kucu; далѣе въ $11^1/_2$ верстахъ отъ ночлега у Kocz-Eyvyma, на правомъ берегу, глиняная могила Kauuz, стоявшая здѣсь еще въ 1856 г. подъ названіемъ Kocz-Tamz и далѣе, на томъ же берегу, на 13 верстѣ глиняная могила Axy-

На этомъ же пространствѣ дорога два раза проходитъ бывшіе разливы рѣки: у плотины Аманг - Джулг - Саргаска и у могилки Адымъ-Бай.

На второй половинѣ пути дорога, перейдя у могилы Аманг-Бай на лѣвый берегъ русла, пролегаетъ 2 версты по дну сухаго разлива Ирг-Куль, быть можетъ представляющій слѣдъ большаго раздвоенія рѣки, о которомъ я говорилъ при описаніи съемки 1856 г., хотя разстоянія этой съемки и нашей до разлива отъ могилы Кост-Тамъ не сходятся.

Выйдя изъ *Ирт-Куля*, дорога отклоняется постепенно отъ русла, направляясь къ могилѣ *Бишт-Ишан*т, а въ лѣво отъ нея видны на берегу стараго русла могилы *Капія*, *Ходжа-Назаръ* и наконецъ въ дали большая глиняная могила *Акан*т, которая встрѣчается и на съемкѣ 1856 г., хотя тамъ расположена нѣсколько выше по руслу чѣмъ у насъ. Около могилы *Акан*т имѣется плотина того-же имени.

Отклонившись отъ стараго русла, дорога пролегаетъ по рѣдкимъ саксаульникамъ, смѣшаннымъ съ камышомъ и колючкою и на 33-й верстѣ ее пересѣкаетъ кочевая тропа, проходящая черезъ могилу Миль-Кулант-Аулы, возвышающейся на берегу сухаго протока Кру-Узякъ (по другимъ Кара-Узякъ), а еще три версты далѣе дорога, пройдя мимо глиняной могилы Казг-Бай, достигаетъ береговъ этого протока на урочищѣ Джаманг-Мынг-Чоку. Здѣсь, на днѣ бывшаго озера того-же имени, мы достигли сегодняшнаго ночлега у колодеза Успанг-Казганг, расположеннаго, по словамъ вожаковъ, на днѣ бывшаго здѣсь озера, поросшаго густыми камышами. Это было когда въ Яны-Даръѣ еще текло много воды, и въ то время проѣзжавшіе изъ форта Перовскаго къ Кумышъ-Кургану обходили разливы черезъ могилу Миль-Кулянг.

Всматриваясь въ карты 1853 года, мы видимъ, что видѣнная нами тропинка есть дѣйствительно западная часть той дороги, по которой въ то время сообщались между Акъ-Мечетью и Кумышъ-Курганомъ.

Мы знаемъ, что впослѣдствіи, а именно къ 1856 году, эту часть дороги залило водою, а теперь, когда разливы опять исчезли, дорога возстановилась.

Что касается могилы Миль-Кулянъ-Аулы, то мы находимъ ее на съемкѣ 1856 года подъ названіемъ Муль-Калянъ. При помощи этой могилы легко убѣдиться, что сухое русло у ея подножія, которое намъ назвали Кру-Узякомъ, есть ничто иное какъ низовы извѣстнаго протока Яны-Дарьи Сулманъ - Ханъ - Узяка, сухое ложе котораго, непосредственно ниже этой могилы, въ то время было покрыто густыми саксаульниками. Изъ этого видно, что истинное русло Яны-Дарьи находится къ Сѣверу отъ насъ и для того, чтобы увидѣть его, мы должны будемъ подняться въ этомъ направленіи.

На урочищѣ Джаманъ-Мынъ-Чоку отъ бывшаго здѣсь прежде озера теперь сохранился небольшой соленый плесъ. Судя по разстояніямъ на картѣ 1856 года, надо думать, что озеро на урочищѣ Джаманъ-Мынъ-Чоку располагалось въ углу между Султанъ-Ханъ-Узякомъ и тогдашнимъ главнымъ русломъ Яны-Дарьи, при устьи перваго въ послѣднее, а изъ этого видно, что современный протокъ Кру - Узякъ представляетъ, ниже Джаманъ-Мынъ-Чоку, южное главное русло этой рѣки, которое въ 1856 г. сливалось съ разливами озера Дала-Куль и раздѣлялось на два теченія: ЮЗ. или Яны-Дарья, и СЗ. или протокъ Ботнакъ-Уткуль, по которому вода направлялась въ разливы Куванъ-Дарьи. На съемкѣ 1861 года мы видѣли, что ниже разливовъ Яны-Дарья начиналась протокомъ или озеромъ Кутъ-Кунчукъ, выте-

кавшемъ изъ разливовъ, и такъ какъ нашъ Кру-Узякъ также терялся въ камышахъ, то можно думать, что онъ составлялъ неизвъстное въ 1861 году продолжение Кутъ-Кунчука. Протокъ же Ботнакъ-Уткулъ на съемкъ 1861 года выходитъ гораздо восточнъе изъ видъннаго нами узкаго Карачунгульскаго русла.

23-го Сентября, 34 версты отъ колодеза Успанъ-Казганъ до аула старшины рода Ходжей-Исенъ-Ходжи.

Желая проследить оставленное нами вчера сухое русло Яны-Дарьи, мы сегодня разделились: верблюдовь съ тяжестями мы послали по прямой дороге на бугры Мынъ-Чокуръ, а съемка направилась на Северъ. Мы шли безъ дороги по окраине бывшихъ здёсь разливовъ, обозначаемыхъ мелкимъ камышомъ, среди котораго кое где были разбросаны песчаные бугры, что вероятно и дало этой местности свое название Мынъ-Чоку т. е. «тысячу бугровъ».

Бывшіе заливы озерной площади, которые намъ приходилось пересѣчь, были покрыты мелкимъ, но чрезвычайно густымъ, камышомъ; на днѣ ихъ часто встрѣчались слѣды арыковъ, заступившихъ мѣсто сплошныхъ разливовъ, но теперь и они засохли, а въ право отъ насъ растилалась необозримая площадь камышей, окрашенная въ блѣдно-желтый цвѣтъ.

Пройдя 3 версты, мы поравнялись съ киргизскою мечетью Тохта-Куль, возведенною въ новъйшія времена на окраинъ разлива, отчего она въроятно получила свое названіе (смыслъ коего, «мъсто остановки озера»).

Пройдя 7 версть, мы опять дошли до береговъ оставленнаго нами вчера русла близъ колодеза *Кара-Чунгул*з. Ширина русла у этого колодца не превосходила 50-ти саж., а, съ версту выше, рѣка прежде протекала черезъ узкій, глубокій каналъ съ крутыми стѣнами, шириною въ 24 саж. (см. проф. № 13) при наибольшей глубинѣ профили 18 ф. На днѣ канала, мы застали еще воду, сообщавшуюся съ лужею на днѣ русла выше узкой части.

Далѣе вверхъ, русло расширялось, мельчало, раздѣлялось на рукава, которые въ свою очередь дробились на все болѣе и болѣе мелкія части, и наконецъ опредѣленный слѣдъ его исчезъ вовсе, а вся мѣстность, покрытая густыми камышами, была изрѣзана взаимно пересѣкающимся въ разныхъ направленіяхъ мелкими

оврагами. Въ былое время, говорили киргизы, озеро Дала-Куль изливало по этимъ оврагамъ избытокъ своихъ водъ, которыя, вытекая мелкими струйками, постепенно соединялись въ одно общее русло. Эти мелкія теченія были до того незначительны, что маленькія лодки съ трудомъ по нимъ проталкивались.

Надо думать, что и теперь, во время необыкновенной прибыли воды, озеро Дала-Куль заливается сюда, иначе было-бы трудно объяснить себѣ значительную сырость верхнихъ слоевъ здѣшней почвы, и почти непрерывный рядъ мелкихъ лужъ, покрывающихъ дно стараго русла, начиная отъ узкой его части близъ колодца Кара-Чунгулъ, до начала мелкихъ развѣтвленій въ камышахъ. Если мы на съемкѣ 1856 года станемъ отъискивать русло, о которомъ идетъ рѣчь, то остановимся на мысли, что оно представляетъ слѣдъ западнаго окончанія того теченія, которое, выходя изъ СЗ. угла озера Дала-Куль, пробивало, сначало безъ опредѣленнаго русла, камыши, а потомъ изливалось узкимъ русломъ въ протокъ Ботнках-Уткулъ. Вытекая изъ Яны-Дары, этотъ послѣдній служилъ соединеніемъ ея бассейна съ бассейномъ Куванъ-Дары; главное-же русло Яны-Дары, уклонялась въ ЮЗ. и потому не встрѣтилась на нашемъ пути.

Поднявшись по Кара-Чунгульскому руслу до окончательнаго его раздробленія на мелкіе овраги, мы р'єшились направиться безъ дороги на прямикъ черезъ середину бывшихъ разливовъ къ берегамъ Мынъ-Чокуръ. По словамъ Киргизовъ, дойти до береговъ озера Дала-Куль летомъ нетъ возможности, вследствіе вязкости его береговъ. Камыши, по которымъ мы шли не превышали роста всадника, толщина стволовъ редко превосходила размъра указательнаго пальца, стволы росли мелкими группами на небольшихъ кочкахъ. Эти последнія состоятъ изъ земли и камышиныхъ корней, и очевидно произошли отъ того, что почва послѣ исчезновенія воды осѣла, причемъ корни камышей, упиравшіеся на болье прочную подпочву прежнихъ осадковъ были обнажены. Пройдя версты двѣ, мы вышли на довольно обширную поляну, покрытую на всемъ своемъ протяжении пахатями, съ которыхъ, не за долго до нашего прихода, были сжаты пшеница и ячмень, давшія повидимому обильный урожай, а между тымь здысь не было слыдовь неизбыжныхь въ Средней Азіи арыковъ. Мы имѣли передъ собою образчики того вида полеваго хозяйства Киргизъ, о которомъ говорили уже прежнія описанія этой мѣстности. Пользуясь сохранившейся еще покуда подпочвенной влагою, на мѣстѣ, гдѣ еще недавно были обширные разливы, жители вспахиваютъ эту землю и засѣваютъ ее, причемъ трудъ ихъ вполнѣ вознаграждается. Пройдя пашни, мы опять вошли въ камыши. День стоялъ жаркій; ни малѣйшее колыханіе воздуха не освѣжало удушливой атмосферы, въ которой мы двигались. На сколько глазъ хваталъ нигдѣ не было видно ни малѣйшаго признака какихъ бы то ни было мѣстныхъ предметовъ, все только верхушки безбрежнаго камышинаго моря. Моряки говорятъ, небо и море — мы положительно могли сказать: небо и камыши.

Изнуренные продолжительнымъ походамъ, томимые удушливою теплотою и жаждою, лошади наши поминутно спотыкались черезъ кочки, проваливались въ рыхлую почву, занозили себъ ноги. Мы пробовали идти и вшкомъ, но вследствие быстраго утомленія, вскорѣ отказались отъ этаго, и когда наконецъ на Востокъ, надъ въчно однообразною перспективою, изъ камышиныхъ верхушекъ появилась песчаная вершинка, а за нею другая, третья, принадлежащія буграмъ Мынъ-Чокуръ — мы вст свободнъе вздохнули, видя наконецъ передъ собою берегъ этой пустыни, по которой мы прошли 10 верстъ. Сравнивая нашъ путь черезъ камыши съ подробною съемкою 1861 года, я прищелъ къ в роятному заключенію, что мы направлялись по дну того съвернаго раздвоенія цъпи озеръ ниже Дала-Куля, по которому тогда прошла рекогносцировка. Песчаные бугры Мынъ-Чокуръ не что иное, какъ помянутое тогда значительное сухое пространство къ Западу отъ озера Даля-Куль; и дъйствительно пески эти представлялись въ видъ обширнаго участка суши, покрытаго небольшими песчаными барханами. Подойдя къ южной окраинъ Мынъ-Чокуръ, мы видёли въ камышахъ слёды бывшихъ теченій, въ которыхъ и теперь было не много воды, которая отсюда направлялась внутрь песковъ по глубокому арыку съ живою струею воды.

Все это согласно съ съемкою 1861 года и кажется нельзя сомнѣваться, что вода арыка притекала изъ озера Дала-Куль по описанной въ 1861 году цѣпи озеръ, которую теперь замѣнило небольшое теченіе.

На Мынъ-Чокурѣ, мы застали нѣсколько ауловъ и толпу Киргизъ, которые отдыхали здѣсь на своемъ пути къ какимъ то плотинамъ, которыя по приказанію уѣзднаго начальника предпола-

галась срыть, чтобы пропустить задержанную верхними аулами воду.

Здёсь надо замётить, что теченіе воды въ Яны-Дарь давно составляетъ самый жгучій вопросъ для всей этой страны. Уже Коканцы въ 40 годахъ, враждуя съ хивинцами, старались запрудить Яны-Дарью. Впоследствіе, когда Русское Правительство стремилось къ тому же, Киргизы старались воспрепятствовать этому. Но когда мы посттили эту мъстность обстоятельства измънились: низовые аулы по прежнему желали, чтобы къ нимъ пропустили воду, для чего просили объ уничтожении плотинъ вблизи истока; но верхніе аулы, которые очевидно были лучше знакомы съ положеніемъ дёла, стремились сохранить плотины, безъ которыхъ они не могли орошать своихъ пашенъ. Замътивъ эти стремленія, я воспользовался пребываніемъ на Мынъ-Чокуръ рабочихъ изъ низовыхъ ауловъ, взяль однаго изъ нихъ вожакомъ и въ тихомолку велёлъ сообщить ему, что ожидаю отъ него указанія на тѣ, или на ту плотину, которая наиболѣе препятствуетъ протоку воды внизъ. Вскоръ я однако убъдился въ безполезности этаго.

Отдохнувъ не много на Мынъ - Чокурѣ, мы отправились далъе въ СВ. направленію. Дорога наша пролегала сначала среди песчаныхъ бугровъ, окруженныхъ кустарникомъ, а подчасъ и камышами. Съ высоты этихъ бугровъ на Сѣверъ и на Востокъ открывалась необозримое море желтаго сухаго камышу, среди котораго рѣзко въ глаза бросались двѣ зеленыя массы: ближайшая, очень не большая, состояла изъ свѣжихъ живыхъ камышей, окружавшихъ небольшое озеро, а дальная, внутри которой видно была довольно большая площадь воды, окаймляла остатки прежняго большаго озера Дала-Куль. Стволы зеленыхъ камышей были длиннъе стволовъ окружавшей ихъ желтой массы сухихъ камышей. Наслышавшись отъ моихъ Казаковъ объ изобиліи рыбы въ Дала-Култ и о ловит ея ночью на огонь съ острогою, я сталъ разспрашивать объ этомъ Киргизъ; оказалось, что въ настоящее время на Дала-Куль ньть ни одной лодки, да и попасть туда она можетъ развътолько въ высокую воду. Рыбу еще иногда колятъ на озерѣ, но для этаго туда отправляются пѣшкомъ и шествуя по водъ колять ее днемъ при солнечномъ освъщении.

На 5-й версть мы перешли русло какого то протока, который прежде питался водами Даля - Куля. Онъ состояль повиди-

мому изъ ряда разливовъ и теперь конецъ его исчезалъвъ камышахъ къ сторонѣ помянутой выше водной площади. Перейдя его,
мы еще нѣсколько верстъ шли по дну бывшихъ разливовъ, перешли второй сухой протокъ и дошли до песчанаго бугра СарыКумъ, близъ котораго расположена зимовка Зякилъ. Сказать опредѣлительно, какіе это были притоки, я не берусь; можно однако
предположить, что они когда-то вступили съ южной стороны въ
большое озеро Дала-Куль, а можетъ быть это остатки той цѣпи
озеръ, по которымъ въ 1861 году прошла рекогносцировка, изслѣдуя это озеро. Что же касается Мынъ-Чокурскаго арыка, то мнѣ
не удалось, не смотря на разспросы, составить себѣ яснаго представленія о томъ, какимъ путемъ приходитъ сюда текущая въ
немъ вода. Отвѣты были разнорѣчивые и сбивчивы; быть можетъ съ намѣреніемъ.

Начиная отъ бугра *Сары-Кум*г, вся мѣстность представлялась открытою и поросла довольно густымъ, хотя и не высокимъ, гребеньщикомъ, среди котораго здѣсь и тамъ появлялись песчаные бугры.

Вся она была усѣяна аулами Киргизовъ рода Ходжа, считающими себя потомками пророка и пользующимися вслѣдствіе этаго особымъ уваженіемъ народа, а прежде, до нашего владычества, и привилегіями. Бей этого рода Исент-Ходжа встрѣтилъ насъ и пригласилъ переночевать въ его аулѣ, около котораго находился одинъ довольно многоводный колодезъ; мы съ удовольствіемъ согласились на его предложеніе, такъ какъ сегодня прошли уже болѣе 30 верстъ, хотя верблюды наши, шедшіе по прямому пути сдѣлали не болѣе 20 верстъ.

Исент Ходжа оказался челов комъ умнымъ, начитаннымъ и, по мъстнымъ понятіямъ, образованнымъ. Я воспользовался этимъ, чтобы поговорить съ нимъ.

Прежде всего, онъ нарисоваль мнѣ прилагаемый здѣсь схематическій чертежъ (см. черт. № XI) верховьевъ Яны-Дарьи.

Воть его разсказъ:

«Прежде вода изъ Сыръ-Дарьи попадала въ озеро *Кара-Куль* многими рукавами, заливая при этомъ почтовую дорогу ²⁰¹); тогда, по распоряженію русскаго начальника, была построена продольная

 $^{^{201})}$ Пролегала еще въ 60-хъ годахъ по лѣвому берегу Сыра между Кармакчами (фортъ № 2) и фортомъ Перовскимъ.

плотина и оставленъ только одинъ протокъ. Протокъ этотъ сталъ постепенно замываться изъ Сыръ-Дарьи пескомъ, и теперь вода въ него попадаетъ только въ межень. Сегодня (23 сентября) на примёрь, она стоить въ немътолько плесами. Этотъ истокъ Яны-Дарьи входить въ озеро Кара-Куль, а изъ этаго последняго идетъ дальше истокъ Яны-Дарьи, подъ названіемъ Кара-Куль, и нѣсколько ниже перепруженъ плотиною, выше которой изъ него вытекаетъ Ханъ-Узякъ также перепруженъ плотинами, въ томъ числѣ и моею, но онѣ всегда открыты когда много воды, а когда ее мало, мы ихъ перепруживаемъ совершенно, потому что безъ этаго пропадутъ наши пашни. Теперь начальство приказало срыть эти плотины, но это ни кому не поможеть, а только намъ повредить. Вы въ этомъ сами убъдитесь, когда увидите истокъ Яны-Дарьи. Но разройте этотъ истокъ, уничтожте береговую плотину на Сыръ, или еще лучше пошлите 3 или 4,000 людей прорыть каналь изъ Чиргейли (верховья Куванъ-Дарьи), которая течеть высоко надъ Дала-Кулемъ, и мы должны будемъ всв уйти отсюда, потому что наши мъста затопитъ водою, Дала-Куль нальется и вода пойдеть внизь по Яны-Дарьв. Теперь вода, пройдя по Ханъ-Узяку, вливается въ озеро Чалаулы и Ошаганды и далъе течетъ изъ нихъ въ Дала-Куль по пяти протокамъ Бише-Узяке, а изъ озера Дала-Куля пойдемъ дальше когда она наполнится водою».

Мы увидимъ ниже, что этотъ разсказъ согласенъ съ дъй-свительнымъ положениемъ дъла.

Вечеромъ на нашемъ бивуакѣ собралась толпа любопытныхъ Киргизъ. Въ разговорѣ съ нами, они заявляли о бѣдствіяхъ, которыя имъ доставляютъ тигры, пожирая ихъ скотину, а съ другой стороны кабаны разрываютъ ихъ поля. Они говорили, что этихъ послѣднихъ здѣсь очень много, и нѣсколько молодцовъ вызвались доставить намъ, въ эту-же ночь, нѣсколько штукъ, да притомъ по нашему усмотрѣнію живыхъ, или мертвыхъ. Я согласился, и дѣйствительно, часа черезъ четыре прискакалъ одинъ изъ нихъ съ живымъ кабаномъ на сѣдлѣ причемъ морда животнаго была связана веревкою, чтобы лишить его возможности кусатся, а черезъ ½ часа на верблюдѣ привезли еще 3 кабановъ.

Пользуясь тъмъ, что стада этихъ животныхъ по ночамъ выходятъ изъ камышей на пашни, охотники подкараули ихъ, имъя при себѣ стаю собакъ — и по данному сигналу люди и собаки ринулись на стадо — результатъ извѣстенъ.

24 Сентября отъ аула Бія-Исенъ-Ходжа, до ночлега въ нескахъ по дорогъ въ фортъ Перовскій.

Обжиганіе кабановъ отняло у насъ много времени, и мы поздно выступили. Верблюды наши пошли прямо къ плотинѣ Алдыке-Ходжа, а съемка направилась къ Сѣверу, чтобы познакомиться съ Бишт-Узякомъ.

Дорога наша лежала по степи, покрытой мѣстами песчаными наносами. Здѣсь мы застали мелкую, но иногда довольно густую, растительность, состоящую изъ колючки и другихъ растеній. По мѣрѣ нашего движенія впередъ, съ лѣва къ намъ приближались камыши, окружающіе теченія Бишъ-Узяковъ, и, пройдя около $3^{1}/_{2}$ верстъ, мы достигли южнаго изъ этихъ протоковъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ и самый большой; остальные пять протоковъ не далеко отъ перваго, но мы ихъ не видѣли, и они до селѣ не были вообще изслѣдованы.

Въ большомъ Бишъ-Узякъ вода стояла неподвижно; Исенъ-Ходжа объясниль это тымь, что ниже протокъ мельчаеть, заросъ густо камышомъ, между стволами котораго осель илъ, и теперь теченіе въ Дала-Куль возобновляется только въ межень, и то рыбачія лодки пройти больше въ озеро не могутъ. Мнѣ при этомъ пришла въ голову мысль — нътъ ли тамъ плотины, которую нарочно скрывають? но впоследствім я ее оставиль потому, что остальныя показанія Исенъ-Ходжи подтвердились. На чертежѣ № XII представленъ планъ и профиль того участка Бишъ-Узяка, къ которому мы подощли. Ширина его 25 саж., а глубина доходила до 5 фут., следовательно онъ быль не проходимъ въ бродъ, а въ полноводіе, по словамъ Киргизовъ, нельзя пройти въ бродъ и по маленькимъ Бишъ-Узякамъ. Протоки эти выходятъ изъ озера Кумалы, называемомъ такъ по высокому песчаному бугру близь его южныхъ береговъ 202). Берега ихъ и всей низменности, по которой намъ сегодня пришлось двигаться, чрезвычайно оживлены. Здёсь мы видёли пеликановъ, цапель — большія стада

²⁰²⁾ Исенъ-Ходжа называлъ это озеро Ошаганды.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. ІХ т.

гусей, которые туть весьма не пугливы — многочисленныя стаи утокь, куликовь и всякой другой болотной дичи, а въ прибрежныхъ камышахъ много фазановъ.

Отъ Бишъ-Узяка мы повернули на Востокъ, и, следуя вдоль окраины камышей и разливовъ, прошли 5 верстъ до выше помянутаго бугра Кумъ-Алы и конечно не преминули подняться на него, чтобы обозрѣть мѣстность. Намъ представилась обширная панорама. На Югъ долина была покрыта кустарною растительностью, а за нею возвышались песчаные бугры—преддверіе Кизыль-Кумовъ. На Съверъ растилалась необъятная площадь камышей, которая, какъ намъ казалось, на Востокъ сливалась съ песками, а на Западъ охватывала весь горизонтъ. Въ серединъ этихъ камышей блистала водная плошаль озера Кумалы-Куль, а на СВ, серебрилась полоса озера Чалациы. По ту сторону камышей глазъ различалъ песчаный бугоръ Куль-Чеке, на которомъ когда-то стояла туземная крипость того же имени. Около бугра проходиль какъ бы длинный возвышенный валь. По объясненію ' вожаковъ, эта крѣпость была построена на лѣвомъ берегу Куванъ-Дарьи, (имѣвшей здесь местное название Чиргайли) въ 5 верстахъ ниже ея истока. Исенъ-Ходжа обратилъ наше вниманіе на высокое положеніе этаго протока относительно площади камышей, отдёлявшей насъ отъ него и, указавъ затёмъ западне на два другихъ бугра Кумг-Асарг или Косо - сарг, (на съемкъ 1853 г.) онъ сказалъ: «если вы выведете изъ Чиргайли нъсколько ниже Кумъ-Асара арыкъ въ Дала-Куль, то этотъ последній вскоре наполнится и теченіе Яны-Дарьи возобновится ниже этаго озера.» Всматриваясь въ съемку 1853 года, мы видимъ, что версты 4 къ Западу отъ бугровъ Кососаръ, дорогу изъ форта Перовскаго въ Кумышъ-Курганъ (фортъ № 3) пересѣкаль сухой арыкъ, соединявшій прежде Куванъ-Дарью съ Дала-Кулемъ. Отсюда следуетъ, что въ возможности успешнаго проложенія такого канала неть основанія сомневаться. однако по возможности оцѣнить превышеніе береговъ Чиргайли надъ разливами Яны-Дарьи, мы посредствомъ уровня привели на вершинъ бугра Кумъ-Алы мензулу въ горизонтальное положение къ сторонъ бугра Куль-Чаке. Визирование затъмъ показало, что возвышенный берегь Чиргайли быль приблизительно на одной съ нами высотъ, — а бугоръ Кумъ-Алы возвышается надъ камышами по меньшей мфрф сажень на пять.

Къ сожалѣнію этотъ простой и удобный способъ орошенія сухаго русла Яны-Дарьи врядъ-ли принесеть значительную пользу, потому что истокъ Куванъ-Дарьи, или Чиргайли въ настоящее время во первыхъ самъ постепенно заносится иломъ, а во вторыхъ, и это главное, рѣка Джаманъ-Дарья, изъ которой онъ беретъ свое начало нѣсколько верстъ выше, въ наше время отдаетъ почти всю свою воду протоку Кара-Узякъ, а усиливающіяся нынѣ обратныя струи изъ этого послѣдняго въ Джаманъ-Дарью, впадаютъ въ послѣднюю ниже истока Куванъ-Дарьи—и мы имѣ-емъ полное основаніе ожидать въ непродолжительномъ времени окончательнаго исчезновенія воды въ верховьяхъ Джаманъ-Дарьи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и, конечно, еще раньше этого высохнетъ Куванъ-Дарья. Изъ этого видно, что вопросъ о возобновленіи теченія Яны-Дарьи можетъ рѣшиться только въ ея собственномъ бассейнѣ.

Пройдя версты двѣ къ СВ. отъ бугра Кумъ-Алы, мы дошли до озера Чалаулы, которое только съ западной стороны имъло небольшое протяжение доступнаго берега, а затъмъ было окружено густыми камышами, ростущими въ водъ. Длина озера около версты, ширина значительно менъе. Вся почти поверхность покрыта широкими зелеными листьями подводныхъ растеній, среди которыхъ плавали и ныряли стаи дикихъ утокъ. Здъсь же, въ юго-восточный уголь озера, изливается Ханъ-Узякъ, который въ настоящее время единственное русло, по которому воды Сыръ-Дарьи попадають въ низменность Чалаулы и Кумъ-Алы-Куля, а следовательно и въ Дала-Куль. Но положение русла этого протока, и особенно его низовьевъ, значительно измѣнилось по сравненію съ Ханъ-Узякомъ 1856 года, следы котораго мы нашли вчера у могилы Миль-Кулянъ-Аульэ. Кром'в того, наружный видъ современнаго Ханъ-Узяка напоминаетъ не извилистое естественное русло, а рытую канаву. Если Ханъ - Узякъ не прилегаетъ по прямому направленію, а дёлаеть большіе изгибы, то это въроятно объясняется тымь, что хлыбопашество было возможно только на тёсномъ пространствё между окраинами разливовъ и песчаною пустынею. Ширина Ханъ-Узяка ръдко превосходить 10 саж.; берега насыпные, и продолжають возвышаться отъ періодических вочистокъ русла. Съ другой стороны однако имбются признаки, что во многихъ мбстахъ Ханъ-Узякъ течеть по дну стараго болье значительнаго русла. Такъ по крайней мѣрѣ заставляютъ предполагать замѣченный нами, въ разтояніи саж. 25 отъ нынѣшняго берега, береговой уступъ, до котораго въ полноводіе, по словамъ туземцевъ, доходитъ вода, тогда какъ сѣверный берегъ Ханъ-Узяка въ это время сливается съ общимъ разливомъ въ камышахъ. Ниже Чалаулы-Куля начинаются уже въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ разливовъ песчаные бугры, которые затѣмъ тянутся къ Востоку сплошною массою, и такъ какъ берега низовьевъ Ханъ-Узяка недоступны, то мы потеряли его изъ виду на протяженіи около 1½ верстъ, и опять подошли къ нему близь первой на немъ плотины Ходжа-Ата (см. черт. № ХІП).

Примыкая къ лѣвому берегу, она заграждала теченіе на протяженіи 8 саж., оставляя у праваго берега свободный проливъ шириною въ 4 саж., кромѣ того, въ случаѣ прибыли воды, стокъ ея могъ совершаться по небольшому обводному каналу на лѣвомъ берегу протока.

Надъ водою плотина возвышалась всего на 1 ф. и ширина ея верхней плоскости не превышала $3^{1}/_{2}$ ф.; подводное же ея основаніе имѣло 20 футовъ ширины.

Нечего и говорить, что подобная плотина не могла представлять серьезнаго препятствія сильной водной струѣ. Въ проливѣ между правымъ берегомъ и плотиною не было замѣтно ни малѣйшаго теченія воды. — Далѣе мы шли по берегу Ханъ-Узяка и, пройдя $3\frac{1}{2}$ версты встрѣтили вторую плотину Алдыке-Ходжа (см. черт. № XIV).

На пройденномъ нами участкъ по лъвому берегу Ханъ-Узяка, были ясные слъды прежняго широкаго русла, дно котораго теперь представлялось въ видъ двухъ каналовъ, раздъленныхъ между собою широкою насыпною плотиною. Съверный каналъ быль наполненъ временно стоячею водою, а на днъ южнаго были лужи, остатки теченія воды во время половодія. Эти лужи были окружены густыми группами камышей и кустовъ, изъ которыхъ часто слышался непріятный крикъ самца фазана, а за кустами мъстность была покрыта пашнями и огородами.

Плотина Алдыке-Ходжа перегораживаетъ все русло Ханъ-Узяка, глубина котораго здѣсь превосходитъ 1 саж. при ширинѣ въ 15 саж. Размѣры плотины ничтожны, ширина верхней горизонтальной плоскости ея 7 ф., а подводное основаніе около 27 ф. Разность уровней воды выше и ниже плотины была 9 дюймовъ,

превышеніе поверхности плотины надъ верхнимъ уровнемъ воды, 1 ф. 9 дюймовъ.

Такимъ образомъ у низоваго склона плотины Алдыке-Ходжа начиналось то состояніе равновѣсія воды, которое дѣлало ее неподвижною на всемъ низовы Ханъ-Узяка, въ озерахъ Челаулы и Кумъ-Алы и въ Бишъ-Узякахъ.

Мы еще вернемся къ этому интересному факту, значение котораго увеличивается еще высказаннымъ выше весьма вѣроятнымъ предположениемъ, что низовья протоковъ Бишъ-Узякъ, въ то время когда мы посѣтили ихъ, были занесены иломъ, а не преграждены плотинами.

Мить бросилось въ глаза, что вода въ Ханъ-Узякт мутная, между ттмъ какъ въ озерахъ и Бишъ-Узякт, гдт она тоже стояла безъ движенія, она была совершенно прозрачная. Исенъ-Ходжа объясниль, что здтсь муть не можетъ остсть, такъ какъ приходящія сюда для водопоя стада многочисленныхъ здтшнихъ ауловь не даютъ водт успокоиться.

Вотъ эту то плотину пришли разрушать, по приказанію начальства, низовые Киргизы. Исенъ-Ходжа иронически замѣтиль, глядя на ихъ работы, что отъ этого не будетъ для нихъ проку, и нельзя было не согласиться съ нимъ въ виду ничтожнаго превышенія верхняго уровня надъ нижнимъ. Повидимому сами разрушители плотины это сознавали.

Работа ихъ еле двигалась покуда мы были далеко, но лишь только приблизились русскіе тюря (офицеры) какъ все бросилось съ произительнымъ гикомъ къ плотинъ, замахали кетымени, выварачивая темныя глыбы мокрой земли изъ боковъ плотины и вскорь вода верхней части хлынула внизъ, увлекая мелкія оторванныя отъ плотины частицы. Покуда мы дълали свои наблюденія у плотины, караванъ нашъ, развьючившійся въ сосъднемъ ауль, въ ожидании нашего прибытія, занимался приготовленіемъ объда — и когда мы расположились закусить, толпы киргизъ окружили насъ. Они съ любопытствомъ смотрели, какъ мы ели поганую въ ихъ глазахъ кабанину и отвращенія, выражавшееся на ихъ лицахъ, было на столько замѣтно, что мнѣ самому кабанина показалась чёмъ то очень не вкуснымъ и даже противнымъ. Я удовлетворился чаемъ въ надеждъ вознаградить себя завтра въ богатомъ, роскошномъ, представляющемъ, какъ намъ казалось на Яны-Дарьв, всв удобства и прелести Европейской цивилизаціи, фортѣ Перовскомъ. Вѣдь это будетъ первое русское жилое мѣсто, которое мы встрѣтимъ послѣ выступленія въ хивинскій походъ въ Мартѣ мѣсяцѣ.

Около 2 часовъ по полудни мы двинулись отъ Алдыке-Ходже; караванъ пошелъ прямо къ форту Перовскому, а мы перешли по еще не совершенно разрушенной плотинѣ на правый берегъ Ханъ-Узяка и направились вверхъ по его теченію.

Мы избрали этотъ путь, чтобы видѣть третью и послѣднюю плотину на Ханъ-Узякѣ Сюембай-Бугутг, расположенную по теченію 6-ть верстъвыше Алдыке-Ходжа. На пространствѣ между плотинами лѣвый берегъ протока былъ затопленъ водою, а правый сухъ, покрытъ почти сплошь густыми травами, и даже имѣетъ слѣды кустарной растительности. Всѣ вѣтки и листья были здѣсь покрыты безчисленнымъ множествомъ маленькихъ грязнобѣлыхъ бабочекъ, которыя цѣлыми кучами поднимались при нашемъ приближеніи; и затѣмъ почти сплошь покрывали лошадь и всадника, садясь всюду, но не причиняя намъ при этомъ ни малѣйшей боли.

Тутъ-же мы видѣли слѣды старыхъ арыковъ, и въ вершинѣ изгиба протока Ханъ-Узякъ, встрѣтили озеро Джаманъ-Куль на окрайнѣ камышенаго моря; въ половодіе оно сливается съ большимъ разливомъ, а затѣмъ, когда вода начинаетъ спадать, сообщеніе озера съ Ханъ-Узякомъ поддерживается еще временно черезъ протокъ Терсъ-Акаръ.

Версты двѣ ниже озера мы опять подошли къ берегамъ Ханъ-Узяка у развалинъ какого-то глинянаго строенія и вслѣдъ за тѣмъ къ плотинѣ Сюембай, которая отличалась отъ плотины Ата-Ходжа только тѣмъ, что примыкала къ правому берегу, оставляя проливъ у лѣваго. Такъ какъ въ это время плотина Алды-ке-Ходжа была уже срыта, то здѣсь теперь было замѣтное теченіе. Мы перешли Ханъ-Узякъ въ бродъ, который былъ не глубже колѣна лошади и вслѣдъ за тѣмъ вошли, слѣдуя по узкой тропинкѣ, въ чрезвычайно густые камыши, истребляемые въ это время саранчею.

На каждомъ стеблѣ сидѣло по нѣсколько этихъ прожорливыхъ насѣкомыхъ, но они видимо не имѣли уже той легкости въ полетѣ, которая замѣчается у нихъ въ лѣтніе мѣсяцы. Не одна саранча насѣляла эту трущобу; вездѣ гдѣ только открывалась площадка въ камышахъ, можно было замѣтить фазановъ, бы-

стро убъгавшихъ въ густую чащу при нашемъ приближеніи, а черезъ дорогу и вдоль ея на сыромъ грунть, во всъхъ направленіяхъ, пролегали шляки кабановъ, и среди нихъ иногда крупный слъдъ огромной лапы царя этой пустыни, тигра.

Пройдя около версты вдоль самаго берега Ханъ-Узяка, тропинка стала постепенно удаляться отъ него, и вмѣстѣ съ тѣмъ камыши начали рѣдѣть.

Открытыя площади стали появляться чаще и, въ 3 верстахъ отъ плотины, мы вступили на мѣстность, покрытую высокими песчаными буграми, между которыми образовались то продолговатыя долины, то круглыя котловины, заключавшія почти всѣ болѣе или менѣе значительныя прѣсныя озера или тони, окруженныя густою полосою камышей; чѣмъ дальше на Сѣверъ, тѣмъ больше становились эти озера, тѣмъ ниже раздѣляющіе ихъ песчаные бугры, и тѣмъ гуще камыши, а версты $1\frac{1}{2}$ или двѣ отъ дороги, все это сливалось въ одинъ общій разливъ, въ одно общее море камышей.

Поднявшись на одну изъ наиболѣе высокихъ песчаныхъ сопокъ, мы къ Сѣверу опять увидѣли эту желтую однообразную поверхность камышей, среди которой теченіе Ханъ - Узяка выдѣлялось рѣзко зеленою полосою. Насколько мы могли судить по этому, онъ далеко отклонялся къ Сѣверу и тамъ раздваивался, при чемъ видимый слѣдъ обоихъ рукавовъ нѣсколько далѣе терялся въ камышахъ.

Озера среди песчаныхъ бугровъ были покрыты стаями весьма чуткихъ утокъ, а въ камышахъ бѣгало и лѣтало множество фазановъ. И тѣ и другіе помогли намъ вечеромъ сытно поужинать, такъ какъ мнѣ удалось убить нѣсколько штукъ.

Около 8 часовъ вечера, караванъ, который ожидалъ насъ при входѣ въ пески, остановился на бивуакѣ въ уютной долинѣ на берегу одного изъ помянутыхъ озеръ. Мѣсто было особенно удобно тѣмъ, что здѣсь же росли довольно толстые саксаульники, представлявшіе отличное топливо.

Къ Востоку отъ ночлега, дорога постепенно возвышалась на значительную песчаную высоту, увѣнчанную киргизскою могилкою; подошва горы упиралась на окрайну большой сплошной низменности, къ которой дорога здѣсь приблизилась. Покуда бивуакъ раскладывался, съемочная партія продвинулась впередъ и

выбравъ въ лѣво отъ дороги небольшой холмъ, расположилась на немъ для окончанія дневной работы.

Подошва холма была окружена весьма густою полосою камышей, за которою съ одной стороны, примыкая къ подошвѣ песчаной высоты съ могилкою, прилегала открытая площадка, а съ другой два небольшихъ озера, на которыхъ плавали стаи утокъ. Желая подкрасться къ этимъ послѣднимъ, я спустился въ камыши и, прилагая всѣ усилія, шагъ за шагомъ проталкивался черезъ нихъ. Пройдя шаговъ сорокъ, я остановился, чтобы осмотрѣть ружье, и въ это время услышалъ голоса казаковъ, находившихся при съемкѣ на бугрѣ. «Назадъ, назадъ, тигръ, тигръ». Имѣя всего при себѣ въ стволахъ два заряда мелкой дробью, я пошелъ назадъ, и добравшись до вершины горы увидѣлъ въ первые, могучаго звѣря на свободѣ въ близкомъ разстояніи.

Въ то время какъ я проталкивался черезъ камыши, тигръ спустился съ горы, на которой стоитъ мулушка, временно исчезъ въ складкъ мъстности и затъмъ медленно подошелъ къ съемкъ—и вотъ онъ стоитъ передъ нами въ шагахъ 150, красивыя энергичныя формы его ръзко рисуются на темномъ фонъ болотистой почвы—онъ повернулъ къ намъ голову—разсматриваетъ насъ спокойно, гордо и только удары длиннаго пушистаго хвоста о землю говорятъ, о его непріязненномъ къ намъ настроеніи.

Насъ было шесть человѣкъ, но къ несчастью ружья, за исключеніемъ моей двухстволки, были всѣ на бивуакѣ и посланный за ними казакъ еще не вернулся. Осмотрѣвъ насъ, звѣрь отвернулся и мѣрными шагами пошелъ къ камышамъ, скрылся въ нихъ и черезъ нѣсколько мгновеній появился на небольшомъ песчаномъ бугрѣ среди камышей. Здѣсь стояло нѣсколько деревьевъ—служившихъ ночлегомъ цѣлой стаи сорокъ. Какъ только появился подъ ними грозный гость, птицы встрѣпенулись, взлетѣли на воздухъ и съ свойственнымъ имъ крикомъ стали бросаться на тигра, стараясь на лету ущипнуть его клювомъ; однако ни одна не посмѣла довести до конца своего намѣренія, а онъ на нихъ обращалъ столько-же вниманіо сколько и на насъ. Повернувшись къ намъ спиною, онъ окидывалъ взоромъ лежавшую передъ нимъ необозримую площадь камышей — и только хвостъ продолжалъ бичевать землю.

Успѣли принести ружья. «Ставъ прицѣлъ на 300 шаговъ— да кто изъ васъ лучше стрѣляеть?» Вызвался морякъ, опу-

стился на кольно. Громкій выстрыть раздался и грохоть отразился отъ сосыднихь бугровь. Тигръ взвился на заднія лапы, и опрокинувь тыло назадь, исчезь въ камышахь и только едва замытное движеніе ихъ верхушекь и полеть преслыдовавшихъ его сорокъ еще ныкоторое время указывали намы путь, по которому удалялся недовольный нашимы присутствіемы владыка камышей, почувствовавшій нады собою превосходство человыка.

Вечеромъ прошелъ мимо насъ торговый караванъ и сопровождавшіе его киргизы совѣтовали намъ держать ночью лошадей вмѣстѣ на привязи и не гасить костровъ на бивуакѣ. Совѣтывали также приготовить на всякій случай ружья, такъ какъ иначе мы почти навѣрно будемъ посѣщены тиграми, и къ утру не дочтемся которой либо изъ своихъ лошадей. Сами они, указывая на невыгоду расположенія нашего бивуака вблизи камышей, прошли дальше, взобрались на помянутую песчаную гору, и на ея вершинѣ расположились у могилки; сдѣлавъ затѣмъ запасъ воды и топлива, они выставили часоваго, который всю ночь поддерживалъ огонь и отъ времени до времени испускалъ рѣзкіе протяжные звуки, чтобы отогнать тигровъ.

Впоследствии намъ разсказывали, что именно въ этой местности столько тигровъ, что аулы здесь вовсе не стоятъ — да и въ техъ, которые расположены дальше, почти каждую ночь недосчитываютъ барана, козы, лошади, верблюда или коровы.

Такъ какъ тигръ врагъ всёмъ, то въ аулахъ существуетъ обычай взаимной помощи противъ его нападеній. Поэтому, какъ только пастухъ усмотритъ вблизи стада, или уже послё нападенія на послёднее, тигра, то онъ подаетъ условный знакъ голосомъ, по которому въ аулахъ все поднимается въ мигъ на ноги. Всякъ вооружается чёмъ попало: ружьемъ, пикой, саблей, кетменемъ, и всё съ неистовымъ крикомъ бросаются къ сторонѣ куда тигръ увлекъ свою жертву, или гдё онъ показался. Пораженный и напуганный этимъ шумомъ звёрь, часто бросаетъ свою добычу, остатки которой на слёдующій день служатъ для угощенія семейства и друзей хозяина погибшаго животнаго.

25-го Сентября. Караванъ 14 верстъ, съемка 20, отъ озера въ пескахъ до форта Перовскаго.

Караванъ отправился по прямой дорогѣ къ форту Перовскому, а мы направились къ истоку Яны-Дарьи.

Пройдя около версты, мы спустились съ песчаныхъ бугровъ на низменность, поросшую отчасти камышемъ, отчасти кустами, прорѣзанную арыками и покрытую многочисленными аулами. Ясно было видно, что мы здѣсь двигались по бывшему дну разливовъ, которое въ межень и теперь заливается. На 4-й верстѣ по выходѣ изъ песковъ, мы по мосту переѣхали глубокій и совершенно прямолинейный арыкъ Буйзуль, крутые скосы котораго поросли камышомъ и кустами гребеньщика. Съ версту дальше, мы встрѣтили второй арыкъ и перешли его по плотинѣ Чимъ-Бугумъ. Эти каналы, по словамъ киргизъ, служили частью для осушенія, частью-же для орошенія мѣстности. Перейдя ихъ мы вышли на болѣе возвышенныя пространства.

Вправо отъ насъ виднѣлся густой гребенщиковый лѣсъ съ примѣсью колючки и саксаула, который здѣсь пользуется извѣстностью, благодаря многочисленнымъ водящимся вънемъ фазанамъ.

Появились опять песчаные бугры, причемъ некоторыя сопки были оголены отъ всякой растительности и представляли совершенно сыпучіе пески, напоминавшіе намъ Адамъ-Арыманъ 208). Въ 3-хъ верстахъ за плотиною Чимъ-Бугутъ мы подощли къ могиль Муга-Янг и всявдь за нею увидья глубокій оврагь саж. 12—13 шириною, на днё котораго текла ничтожная рёчка. Вожаки объяснили намъ, что этотъ оврагъ называется Кара-Колг-Сагассы, что значить верховья Кара-Кола. Судя по всёмъ предшествующимъ съемкамъ и по нашимъ разспроснымъ свъдъніямъ, русло это было тотъ участокъ Яны-Дарын, который соединяль озеро Кара-Куль, или Иръ-Куль, а у насъ Иргыль-Куль, съ большими разливами (см. описаніе съемки 1861 г.). Судя по съемкъ 1853 г. озеро Кара-Куль имъло продолговатую форму, соединялось съ Яны-Дарьею и, по всей в роятности, когда-то служило русломъ Яны-Дарьъ, а можеть быть и Сыръ-Дарьъ; теперь оно развъ въ половодіе соединяется съ Яны-Дарьею или съ протокомъ Кара-Колъ. На чертежѣ № XV представленъ планъ и профиль этого протока. Последняя сделана близъ вершины крутаго колена Кара-Кола, черезъ левый берегъ котораго когда-то озеро Кара-Куль соединялось съ Яны-Дарьею. При этомъ следуетъ замътить, что направление озера совпадаеть съ общимъ направ-

²⁰³⁾ Колодезы въ песчаной пустынъ на правомъ берегу Аму-Дарьи, черезъ которую прошелъ Туркестанскій отрядъ весною 1873 года.

леніемъ рѣки, тогда какъ современный истокъ Яны-Дарьи составляеть съ этимъ направленіемъ крутой уголъ. Здѣсь же когда то была построена въ 1853 году г. Осмоловскимъ плотина Кара-Бугутъ 204). Но теперь, мы незамѣтили ея слѣдовъ.

Изъ чертежа № XV мы видимъ, что этотъ послѣдній протокъ имѣетъ небольшую ширину, но крутые скосы. По словамъ Киргизъ, онъ въ послѣдніе дни былъ сухъ, и теперь вода появилась въ немъ вслѣдствіи временнаго и случайнаго повышенія уровня воды въ Сыръ-Дарьѣ. Рѣчка на днѣ Кара-Кола была ничтожна по своимъ размѣромъ: а глубина воды въ ней не превышала ¼ ф., быстрота теченія была 0,57 ф. въ 1 секунду. Отсюда вожаки повели насъ черезъ прибрежные кусты прямо къ истоку Яны-Дарьи изъ Сыръ-Дарьи, и къ сожалѣнію мы послѣдовали за ними, что впослѣдствіи, когдя я познакомился подробнѣе съ имѣвшимися по Яны-Дарьѣ матеріалами, оставило во мнѣ одно сомнѣніе.

Надо вообще не забывать, что рѣшеніе изслѣдовать русло Яны-Дарьи пришло мнѣ въ голову совершенно не предвидѣно, отчего я до этого и не успѣлъ познакомиться подробнѣе съ существовавшими по этому вопросу источниками. Безъ этого условія настоящая записка вѣроятно представляла-бы болѣе полный матеріалъ.

Путь нашъ къ истоку рѣки вскорѣ опять приблизился къ руслу, и пройдя версты $1^{1}/_{2}$, мы увидѣли передъ собою Сыръ-Дарью, окруженную густыми кустами. При этомъ намъ невольно бросилась въ глаза значительная разница въ величинѣ Аму- и Сыръ-Дарьи; послѣдняя казалась намъ раза въ три меньше первой.

Тутъ-же мы увидѣли истокъ Яны-Дарьи, который представленъ на чертежѣ № XVI.

Ширина его у самаго берега Сыръ-Дарьи доходить до 80 саж., но вслъдъ затъмъ онъ быстро съуживался.

Профиль русла показывала нѣсколько уступовъ на обѣихъ сторонахъ, которые слѣдуетъ считать признаками постепеннаго уменьшенія ширины живой струи въ руслѣ. Общій склонъ отъ береговъ къ серединѣ русла идетъ довольно ровный, нисшая точка профили находится приблизительно на серединѣ русла и расположена на 9 ф. ниже горизонта береговъ. Здѣсь 25-го Сен-

^{204,} Смотря выписку изъ дневника Генерала Макшеева.

тября мы застали ручеекъ не шире одной сажени при глубинъводы въ $\frac{1}{2}$ Ф. и медленномъ теченіи. Словомъ, мы увидъли опять тоже теченіе, которое уже описали $1^{1}/_{2}$ версты выше въ Kapa-Kanz-Caraccы.

Сравнивая планъ истока рѣки 1873 г. съ планомъ 1861 г., мы находимъ между ними много общаго: прежде всего ширина почти одинакова, и тотъ и другой быстро съуживаются въ небольшомъ разстояніи отъ Сыръ-Дарьи. Это послѣднее свойство впрочемъ мы встрѣчаемъ и на планѣ истока въ 1857 г. и даже въ 1853 году.

Следовъ острова на середине истока мы не находимъ на плане 1861 года, не было его также и въ 1873 году.

Не смотря на замѣченное съ 1853 г. быстрое съуженіе Яны-Дарьи, по мѣрѣ удаленія отъ Сыръ-Дарьи, мнѣ бросилось въ глаза рѣзкая разница въ ширинѣ сухаго ея русла въ истокѣ и протокѣ Кара-Калъ-Сагассы. Здѣсь 80 саж., тамъ 15, или если считать только глубокое русло 11 саж.

Изъ дневника капитана Макшеева, мы знаемъ, что Осмоловскій выбраль мѣсто для постройки плотины Кара - Бугутъ тамъ, гдѣ ширина русла рѣки была около 19 шаговъ. Является вопросъ какимъ образомъ масса воды, которая когда то изливалась въ 80 саженное русло не размыла себѣ другаго болѣе широкаго канала.

Ниже Кара-Бугута это могло объясниться частыми развътвленіями ръки, на которыя намъ указываеть съемка 1861 года, но зд'єсь, какъ мнт кажется, есть только два объясненія: можно предполагать, что во время маловодія быстрота теченія въ исток в была ничтожная, а въ межень р ка легко переливала избытокъ своихъ водъ черезъ низменные свои берега, затопляя окрестности, или, можно думать, что прежнее старое русло не совпадало съ направленіемъ протока Кара-Каль-Сагассы, и что гдф либо на 11/2 верстномъ неизследованномъ нами промежутке, выходила когда-то прямо на Западъ старое русло, которое съ теченіемъ времени было занесено иломъ, а можетъ быть потомъ и запружено, когда количество изливавшейся въ Яны - Дарью воды уменьшилось и затъмъ, уже болье слабое, течение сохранилось по руслу Кара-Кала. Если-бы мы пошли вдоль этого русла, не теряя его изъ виду, то это сомнъние быть можетъ не существовало-бы. Но какъ-бы тому ни было, мы можемъ сказать съ увёренностью, что, начиная съ 1853 года и позже, теченіе Яны-Парыи направлялось по руслу Кара-Кала.

Сдёлавъ планъ и профиль истока рёкъ, я хотёлъ убёдиться на сколько значителенъ напоръ Сыръ-Дарьинской воды въ направленіи къ теченію Яны-Дарьи—съ этой цёлью, мы сдёлали промёръ Сыръ-Дарьи въ разстояніи отъ 3 до 4 саж., отъ лёваго берега по всей ширинѣ бывшаго истока рёки. Оказалось: противъ самаго истока ручья, текущаго на днѣ русла Яны-Дарьи 2 ф., а выше и ниже глубина измѣнялась отъ 4 до 2 ф. Такимъ образомъ мы убѣдились, что въ наше время на днѣ Сыръ-Дарьи нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ, бывшаго когда-то, сильнаго теченія въ Яны-Дарью, и напоръ ея водъ въ это русло почти не существуетъ; только въ случаѣ прибыли воды избытокъ ея переливается черезъ низменный берегъ въ русло Яны-Дарьи.

Мы уже выше сравнивали планы истока Яны-Дарьи въ 1853, 1857 и въ 1861 годахъ—и теперь намъ остается только добавить, что состояніе, въ которомъ мы нашли истокъ, составляетъ логическое посл'єдствіе обнаруженнаго при сравненіи между собою прежнихъ плановъ естественнаго постепеннаго обмъленія Яны-Дарьи, при чемъ д'єятельность челов'єка играла лишь весьма второстепенную роль, а вм'єст'є съ т'ємъ, изсл'єдованіе 1873 г. служитъ новымъ подтвержденіемъ этой посл'єдней мысли.

Отчего же происходить такое естественное обмѣленіе, отчего зависить это отклоненіе водь Сыръ, а также и Аму-Дарьи въ другомъ направленіи? Я конечно не имѣю претензіи разрѣшить этоть вопросъ окончательно, позволю себѣ однако высказать нѣсколько мыслей которыя во всякомъ случаѣ могутъ послужить матеріаломъ для его разъясненія.

Представимъ себѣ ровную плоскость, имѣющую, какъ южная половина Арало-Каспійской низменности, склонъ къ Сѣверо-Западу и къ Западу.

Допустимъ, что на этомъ склонѣ существуютъ пространства, поверхности которыхъ наклонены въ тѣхъ же направленіяхъ какъ и общій склонъ мѣстности, но самый скатъ ихъ значительно отложе этого общаго склона. Такія площади мы будемъ для краткости называть такой склонъ. № 1 на чертежѣ (стр. 336) изображаетъ такой склонъ.

Допустимъ далѣе, что верхнія наслоенія означенной мѣстности состоять изъ рыхлыхъ, легко растворяемыхъ водою породъ.

Рѣка стекаетъ по склону a, b, c, d, указанной профили къ морю. На верхнемъ склонab она быстро несется въ одномъ руслbc скорость теченія уменьшается, и многія изъ твердыхъ частицъ начинаютъ осbc при чемъ наибольшее количество осадковъ будетъ отлагаться въ нbc гдbc вода потеряла скорость, пріобрbc гдbc вода потеряла скорость, пріобрbc таbc вода потеряла скорость, пріобрbc таbc гдbc вода потеряла скорость, пріобрbc таbc гдbc вода потеряла скорость, пріобрbc таbc гдbc вода потеряла скорость пріобрbc таbc гдbc вода потеряла скорость пріобрbc та

Какъ послѣдствіе этого являются постепенное обмѣленія русла, расширеніе рѣки и наконецъ распространеніе воды по поверхности терассы, вслѣдствіе чего образованіе осадковъ будетъ прочеходить уже не въ одной узкой полосѣ русла, а на всей покрытой разливами поверхности терассы, при чемъ слѣдъ бывшаго русла совершенно изчезаетъ. Отсюда постепенное поднятіе почвы терассы, соединенное съ стремленіемъ ея поверхности, или вѣрнѣе части ея покрытой водою, приблизиться къ горизонтальному положенію (такъ какъ самыя сильные осадки происходять въ нѣкоторомъ разстояніи отъ подошвы в склона ав, гдѣ вода успѣла потерять пріобрѣтенную на этомъ склонѣ скорость). На разливахъ появляются густые камыши, покрывающіе не только берега, гдѣ рядомъ съ ними развивается и кустарная растительность, но произрастающія преимущественно подъ водою до глубины 10—12 футовъ.

Развивающаяся такимъ образомъ растительность съ одной стороны, вследствие своей густоты, замедляетъ течение и действуетъ какъ фильтра, при чемъ большая часть твердыхъ частицъ, увлекаемыхъ водою, оседаетъ и наносы быстро ростутъ, а съ другой стороны камыши и кусты скрепляютъ корнями почву отчего она лучше выдерживаетъ напоръ воды; наконецъ камыши, разрушаясь ежегодно, способствуютъ более быстрому возвышению дна. Въ такихъ местностяхъ, где разливы покрываютъ, или прикасаются къ песчаной почве, фильтрация вследствие наносовъ вскоре прекращается, такъ какъ осаждающися илъ засоряетъ все скважины.


Между тёмъ, избытокъ воды приносимой рёкою продолжаеть стекать съ терассы на склонъ cd. Теченіе это однако не происходить по одному руслу, потому что вода, проходя черезъ камыши, и переливаясь черезъ верхніе осадки, образуетъ мелкія струйки, которыя, соединяясь постепенно однѣ съ другими,

образують все болье и болье значительныя русла, сливающія въ конць концовь свои воды въ продолженіе главнаго русла ръки, ниже разливовь. Противно верхнему участку, эта послыняя часть русла сохраняеть вполнь свою первоначальную профиль, такъ какъ вода, поступающая въ него, отложила въ разливахъ всь твердыя частицы и появляется при выходь изъ нихъ, совершенно чистою и прозрачною.

Затёмъ могутъ представиться три различныхъ случая: 1) Если топографическія свойства м'єстности поставять пред'єль распространенію разливовъ въ направленіи перпендикулярномъ къ теченію рѣки ст двухт сторонт; тогда рано или поздно напоръ воды на столько увеличится, что естественная плотина наносовъ гдѣ либо размоется и вода направится опять однимъ русломъкъ склону сд. При этомъ можетъ случиться, что отъ сильнаго напора воды, на терассѣ сь, размоется до того глубокое русло, что черезъ него постепенно стечетъ вся масса воды разливовъ. Такія явленія имѣли-бы напримѣръ мѣсто въ горахъ или вообще въ странѣ холмистой. 2) Если поверхность терассы и прилегающая къ ней мъстность, въ направлении перпендикулярномъ къ теченію р'єки, не представляет ни каких поднятій, могущих в остановить развитіе разливовъ. Въ этомъ случать, останавливаемая въ своемъ теченіи разливами вода ріки промоетъ себів новые пути и станеть обтекать свои собственные осадки съ объихъ сторонъ; главное же русло установится съ той стороны, съ которой вода ранбе достигнеть края терассы. При этомъ можетъ случится, что новое русло значительно отклонится отъ первоначальнаго направленія ріки, и наконецъ 3) Если топографическія свойства містности ставять преділь распространенію разливовъ только ст одной стороны. Въ этомъ случат вода конечно должна будетъ направиться въ противуположную сторону.

Въ занимающей насъ части Арало-Каспійской низменности мы не встрѣчаемъ перваго случая, второй наблюдается вообще рѣдко и большею частію не приводитъ къ рѣшительнымъ измѣненіямъ въ направленіи теченія рѣкъ. Третій-же случай встрѣчается часто, и, какъ я постараюсь показать, имѣлъ и продолжаетъ оказывать самое рѣшительное вліяніе на тѣ гигантскія отклоненія рѣкъ описываемаго бассейна, слѣды которыхъ представляются въ видѣ многочисленныхъ, старыхъ руселъ этой страны.

Въ виду этого разсмотримъ послѣдній случай нѣсколько подробнѣе. Прилагаемый планъ, изображающій склоны мѣстности



въ горизонталяхъ, долженъ при этомъ служить поясненіемъ. Онъ

представляеть участокъ поверхности, на которой расположены двѣ терассы (для ясности изображены почти горизонтальными). Къ верхней изъ нихъ примыкаетъ, съ лѣвой стороны (считая по теченію ріки или склона) высота, ограничивающая такимъ образомъ съ этой стороны сферу распространенія разливовъ, образовавшихся на ней вследствіе засоренія русла реки, протекающей черезъ нее по направленію a, b, c, d. Допустимъ что вода, обтекая на терасст свои наносы, постепенно приблизилась къ противоположному означенной высот ξ краю терассы x и зд ξ сь размыла съ теченіемъ времени глубокое русло, черезъ которое воды реки и разливовъ стали отклонятся въ направленіи хе. Предположимъ далѣе, что это новое направленіе части воды, приводить ее на такіе склоны, которые не способствують ея возврату въ продолжение главнаго русла ръки ниже разливовъ на терасст вс. Такимъ образомъ ртка будетъ посылать свои воды въ двухъ направленіяхъ, которыя могутъ изливаться въ различныя низменности или бассейны (напримѣръ Аральскій и Каспійскій).

Вернемся къ терассѣ bc. Здѣсь, по мѣрѣ увеличенія количества воды, направляющейся по новому руслу xe, напоръ воды на естественную плотину осадковъ въ низовой части разливовъ, будетъ ослабѣвать, вслѣдствіе чего въ мелкихъ промойнахъ, или водостокахъ въ направленіи къ c, скорость теченія и глубина начнутъ мало по малу уменьшаться, а рядомъ съ этимъ камыши, распространяясь отъ береговъ къ серединѣ, будутъ постепенно съуживать размѣры промоинъ. Иногда, приносимые вѣтромъ или теченіемъ, камьпиные, плавучіе острова, достигающіе, какъ обнаружили изслѣдованія, подъ часъ громадныхъ размѣровъ, закроютъ въ короткое время нѣсколько такихъ руселъ, и ослабленный, убылью въ направленіи xe, напоръ воды не будетъ въ состояніи размыть уничтоженные ими стоки, или образовать новыя русла въ направленіи къ c.

Между тѣмъ рѣка будетъ продолжать приносить на терассу bc свой илъ, возвышая все болѣе и болѣе дно разливовъ, отчего склонъ мѣстности отъ b до нижней части разливовъ будетъ постепенно уменьшаться и вода рѣки, останавливаемая накопляющимися осадками, зарослями камышей и помянутымъ выше склономъ на окрайнѣ терассы, станетъ все больше и больше отклоняться къ сторонѣ x, углубляя промойну въ этой окрайнѣ те-

рассы. На практикъ вода при этомъ обыкновенно первоначально размываетъ какую-либо, искуственно проведенную, оросительную канаву или промоину, образовавшуюся во время половодія, превращая ее постепенно въ большое глубокое речное русло, пролегающее въ направленіи bx. Въ этотъ періодъ уже большая масса воды ръки начнетъ двигаться въ новомъ направленіи, насчетъ уменьшенія ея въ первоначальномъ руслѣ. Однако часть мутныхъ водъ русла ав будетъ продолжать стекать по прежнему направленію, а также черезъ лівый берегь русла вх (въ началѣ сплошною струею, а въ послѣдствіи черезъ протоки или искуственные каналы) въ разливы на терассъ вс; но такъ какъ склонъ въ этомъ последнемъ направлении будетъ отложе склона bc^{206}), то осадки твердыхъ частицъ будутъ продолжаться въ главномъ русл \dot{b} ниже точки отклоненія русла bx, а въ стру \dot{b} или протокахъ, уносящихъ часть водъ этого последняго (черезъ лѣвый берегъ) въ разливы, почти непосредственно у точки отдѣленія этихъ водъ изъ русла bx, отчего весь л \pm вый берегъ (когда залить сплошь) и дно выливающихся черезъ него естественныхъ или искуственныхъ руселъ будутъ постепенно возвышаться (заноситься). Ежегодные разливы ръки въ высокую воду будуть ускорять это засорине, принося въ разливы на терасси массу твердыхъ частицъ, и если человъкъ искуственно не помъшаетъ природъ, углубляя ежегодно засоряемые истоки черезъ лѣвый берегъ русла bx, то эти послѣдніе со временемъ совсѣмъ занесутся и теченіе воды въ этомъ направленіи прекратится съ начала въ низкую воду, а потомъ и въ высокую. Въ то же время, или даже раньше, очевидно окончательно прекратится теченіе воды изъ разливовъ на терассbc, въ прежнее русло рbcна склонь са. Затымь въ этомъ русль еще ныкоторое время, въ низшихъ частяхъ, будутъ сохраняться плесы воды, но постепенно и они исчезнутъ.

Такая же участь постигнеть разливы на терассѣ bc. Пропадетъ роскошная растительность, исчезнутъ, лишенныя воды, человѣческія поселенія, а на мѣстѣ прежнихъ озеръ и протоковъ путешественникъ найдетъ голую степь, на поверхности которой начнутъ утверждаться пески, прицѣпляясь къ трещинамъ,

²⁰⁶) Профиль № 2 представляетъ этотъ склонъ до появленія рѣки, а проф. № 3 послѣ того, при чемъ сплошная линія изображаетъ дно новаго русла.

рытвинамъ, впадинамъ, и т. п., а ниже, по направлению къ c, онъ найдетъ слѣды рѣзко очерченныхъ мелкихъ руселъ (потому что въ нихъ текла очищенная вода), присоединяющихся постепенно къ общему главному сухому руслу cd, имѣющему также рѣзкую профиль тамъ, гдѣ не успѣли его занести переносимые вѣтромъ пески. Кромѣ того профиль этого русла будетъ обнаруживать слѣды постепеннаго уменьшенія количества протекавшей въ немъ воды, а на днѣ его, въ большей части случаевъ, будетъ пролегать особое маленькое русло, и послѣднее обнаружится тѣмъ явственнѣе, чѣмъ дольше и энергичнѣе человѣкъ боролся съ отклоняющеюся отъ его жилищъ и посѣвовъ рѣкою.

И такъ рѣка безвозвратно отклонилась и несетъ свои воды въ другой бассейнъ, и только слѣды бывшаго русла, да остатки работы рукъ человѣческихъ, указываютъ на прежнее ея направленіе, покуда и то и другія не исчезнутъ подъ песками пустыни.

Предположимъ теперь, что на своемъ новомъ пути рѣка встрѣтила опять терассу, которая однако, на этотъ разъ, примыкаетъ противуположною, по сравненію съ терассою bc (относительно теченія рѣки—правою) стороною къ подошвѣ склона мѣстности.

Если терасса будетъ имѣть обширные размѣры, то рѣка будетъ вынуждена отклоняться, обтекая собственные осадки нѣсколько разъ, и если общія топографическія условія мѣстности будутъ тому способствовать, то можетъ представиться указанный на нашемъ чертежѣ случай, что рѣка возвращается къ своему первоначальному руслу, вновь наводняетъ его, и слѣдовательно опять изливается въ прежнюю — покинутую — низменность, или бассейнъ. Но такой возвратъ рѣки въ свое старое русло всегда произойдеть ниже того пункта, близъ котораго она его прежде покинула.

Нечего и говорить, что всѣ такія измѣненія въ теченіяхъ рѣкъ требуютъ десятковъ и сотенъ лѣтъ.

Дальнъйшее описаніе покажеть намъ, что южная часть Арало-Каспійской низменности дъйствительно подходить къ условіямъ, представленнымъ мною въ этомъ теоретическомъ очеркъ.

Поверхность ея покрыта большею частью легко растворимыми рѣчными, озерными и морскими осадками. Существованіе на ней терассъ, въ ожиданіи точныхъ нивелировокъ, достаточно доказывается:

- а) цёлымъ рядомъ рёкъ, бывшихъ притоковъ Аму-Дарьи и Сыра-Дарьи, которыя нынё болёе не доносять своихъ водъ до послёднихъ, какъ напримёръ: Зарявшанъ, Чу, Сары-Су, Тургай, и т. д., при чемъ всё онё въ своихъ низовіяхъ образовали болёе или менёе обширные разливы:
- б) внутренними дельтами рѣкъ, въ числѣ которыхъ нынѣ самая замѣчательная находится на Сыръ-Дарьѣ, къ Сѣверу отъ форта Перовскаго (разливы Джаманъ-Дарьи и Кара-Узяка). Впослюдствіе мы увидиму, что слюды таких дельту встричаются всякій разу таму, иди ву прежнія времена рюки начинали отклоняться и что всѣ тѣ рѣшительныя отклоненія теченій, которыя происходять на нашихъ глазахъ, совершаются также при помощи тѣхъ-же внутреннихъ дельть. Къ этимъ-же дельтамъ я позволяю себѣ причислить впадину озера Сары-Камыша и даже Аральскаго озера, послѣднее потому, что, по довольно достовѣрнымъ свѣдѣніямъ и признакамъ, избытокъ, изливаемыхъ въ него рѣками водъ, когда то стекалъ изъ этого озера къ Каспійскому морю.
- в) наконецъ доказательство однообразнаго склона всей южной части Арало-Каспійской низменности я представлю при описаніи стараго русла Аму, или Узъ-Боя— здѣсь же только замѣчу, что безъ этого условія не могли-бы вовсе совершаться отклоненія рѣкъ низменности.

Примѣнимъ все сказанное выше съ начала къ Сыръ-Дарьѣ, и за неимѣніемъ точныхъ нивелировокъ южной части Арало-Каспійской низменности, сдѣлаемъ общія соображенія конфигураціи
мѣстности, на основаніи нѣкоторыхъ имѣющихся данныхъ. Объ
Аму-Дарьѣ мы будемъ говорить ниже. Мы знаемъ, что СыръДарья, скатившись съ снѣговыхъ вершинъ Тянъ-Шана, выходитъ ниже Ходжента на общій сѣверо-западный склонъ АралоКаспійской низменности.

Прямое и самое короткое направленіе къ впадинѣ Аральскаго моря совпадаетъ съ приблизительно прямою линіею, отъ Ходжента мимо сѣверной окраины Буканскихъ горъ къ ЮВ. прибрежью моря. Это обстоятельство можетъ служить подтрержде-

ніемъ преданій о бывшемъ теченіи Сыръ-Дарыи черезъ нынѣшнія пески Кизыль-Кумъ къ Западу и Сѣверо-Западу. Въ наше время рѣка эта течетъ гораздо восточнѣе, близъ подошвы отроговъ Тянъ-Шаня. Имѣя первоначальное теченіе на СЗ. она въ низовьяхъ измѣняетъ его въ западное и даже въ южно-западное (Яны-Дарья).

Такъ какъ мнѣ могутъ возразить, что теченіе Сыръ-Дарьинскихъ водъ черезъ Кизылъ-Кумы не болѣе какъ весьма вѣроятное предположеніе, то я ограничусь изслѣдованіемъ положительныхъ фактовъ и по этому буду разсматривать теченіе Сыръ-Дарьи, начиная отъ Джулека, гдѣ мы по части старыхъ руселъ изъ области преданій переходимъ на почву положительныхъ фактовъ.

Но прежде мнѣ надо указать на общемъ СЗ. склонѣ Арало-Каспійской котловины тѣ терассы, о которыхъ я упомянулъ въ теоретическомъ очеркѣ моихъ предположеній.

Первою и самою значительною изъ этихъ терассъ, на общемъ склонѣ къ нисшимъ точкамъ котловины на днѣ Каспія, мнѣ, какъ я упоминалъ выше, представляется само Аральское море; но если здѣсь еще возможны возраженія, то я не вижу ихъ, называя терассою въ Туркменской степи значительное озеро Сары-Камышъ съ обширными окружающими его солончаками (о чемъ будетъ сказано подробно въ своемъ мѣстѣ), а чтобы перейти къ Сыръ-Дарьѣ, я назову терассою разливы Яны-Дарьи, Куванъ-Дарьи, озера Акча и Кукча-Тенгизъ, разливы Кара-Узяка, а восточнѣе ихъ назову терассами: площади на которой въ разливахъ остановились теченія рѣки Чу и Сары-Су, Таласа; а въ СЗ. части Киргизской степи озеро, въ которое изливается рѣка Иргизъ и т. д.

Было бы конечно не трудно перечислить еще много такихъ терассъ въ разныхъ частяхъ степи, какъ напр. площадь озера Кара-Куль, въ которомъ нынѣ кончается теченіе Зарявшанъ-Дарыи. Замѣчу при этомъ, что нѣкоторыя изъ терассъ, быть можетъ, еще до появленія рѣчной воды и осадковъ на ихъ, имѣли уже горизонтальную поверхность; за то многія другія, до появленія воды, имѣли только склоны болѣе отлогіе, чѣмъ наклоны окружающихъ мѣстностей (особенно тѣхъ, которыя располагались выше терассъ) и только тогда, когда образовались на нихъ рѣчные разливы, соотвѣтствующая часть ихъ поверхности приблизилась къ горизонтальному положенію. Чтобы представить

этому доказательство, обратимся напримѣръ къ истоку Яны-Дарьи.

Мы видимъ здѣсь теперь обширную площадь, покрытую камышами и водою, и не подлежитъ сомнѣню, что пространство, занимаемое ими было прежде обширнѣе и что, въ то время по крайней мѣрѣ, вся поверхность, занятая теперь камышами, находилась подъ водою.

На сколько поверхность этого пространства нынѣ приблизилась къ горизонтальному положенію доказываеть указанное выше равновѣсіе воды на всемъ пространствѣ между плотиною Алдыке-Ходжа и занесенными иломъ низовьями Бишъ-Узяковъ— не доходя озера Дала-Куль, т. е. считая по прямому направленію склона мѣстности на протяженіе отъ 15 до 20 верстъ. Но и выше плотины Алдыка-Ходжа близость поверхности земли къ горизонтальному положенію доказывается тѣмъ, что край плотины превышалъ поверхность верхней воды всего на 1 ф. 9 дюймовъ, при разности высотъ ея уровня выше и ниже плотины всего въ 9 дюймовъ 207).

Гдѣ былъ первоначально западный предѣлъ этой слабо наклоненной поверхности, сказать трудно и быть можетъ она растилалась далеко къ сторонѣ морскаго берега, хотя послѣднее и не вѣроятно ²⁰⁸) но осадки на всемъ этомъ пространствѣ были конечно неравномѣрны. Принесенные сравнительно быстрымъ теченіемъ Сыръ-Дары къ истоку Яны-Дары — твердыя частицы, попадая на отлогій склонъ, осаждались въ большомъ количествѣ на первыхъ десяткахъ версть, отчего здѣсь и образовались разливы. Ниже по руслу они тоже отлагались, какъ это доказываютъ видѣнные мною на глубинѣ одного аршина подъ землею, стебли камыша ²⁰⁹), но происходило это не въ такихъ размѣрахъ какъ въ верховьяхъ рѣки.

Такимъ образомъ осадки стремились привести дно разливовъ Яны-Дарьи въ горизонтальное положение и вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно, медленно возвышали его.

²⁰⁷) Если всю длину пространства принять около 30 верстъ, то паденіе получиться около 1:140.000.

²⁰⁸⁾ Этотъ вопросъ можетъ ръшить нивелировка 1874 года, профили которой еще не опубликованы — покуда намъ извъстны только, таблицы помъщенныя ниже.

²⁰⁹⁾ См. по этому поводу интересную карту 1833 г., поименованную въ матеріалахъ къ описанію Яны-Дарьи-Озера въ среднемъ теченіи Куванъ-Дарьи.

Но какое-же вліяніе эти наносы на терассу должны былѣ имъть на течение Сыръ-Дарьинскихъ водъ? Очевидно, что вмъсти съ повышениемъ почвы возвышался и уровень разлившейся на ней воды, которая затёмъ стала задерживать теченіе воды въ Сыръ-Дарьв, отчего должень быль усиливаться въ последній напоръ воды на берега и это продолжалось до техъ поръ пока воде не удалось устранить поставленное ей въ разливахъ препятствіе, или-же отъискать себѣ другой стокъ. Рѣка, берега которой были-бы возвышены, состояли-бы изъ твердыхъ породъ, прорвала бы себѣ дорогу черезъ осадки разливовъ, но для текущей почти на уровнъ, окружающей ее ровной, степи, ръки Сыръ-Дарьи, огражденной низкими, глинистыми, а следовательно легко размываемыми, берегами, было легче, усиливая постепенно и образуя вновь боковыя русла, дать избытку своихъ водъ новое направленіе. Зам'єтимъ, что у истока Яны-Дарьи, правый берегъ реки составляль верхнюю точку склона мъстности въ направленію теченія ріки къ морю, тогда какъ лівый берегь служиль подощвою поднятія м'єстности въ направленіи юго-западномъ и къ этой подошвѣ примкнули Яны-Дарьинскія осадки. Поэтому, если можно такъ выразиться, лѣвый берегъ былъ выше праваго. При этомъ напоръ воды, въ разсматриваемомъ нами случат, долженъ быль усилиться противъ праваго берега. Въ результатъ, получилось отклоненіе воды въ сѣверномъ направленіи и обмѣленіе прежнихъ более южныхъ истоковъ Сыръ-Дарыи.

Стремясь отклониться, река могла воспользоваться ничтожною, выведенною изъ нея оросительною какавою (арыкомъ) илиже промоиною, которая, размываясь постепенно подъ вліяніемъ усиливающагося напора воды, могла со временемъ привлечъ всю массу воды Сыръ-Дарыи, изменяя такимъ образомъ ея русло въсилу естественнаго закона стока водъ по самому крутому скату, внё всякаго вліянія человёка.

Но если эти предположенія о вліяніи осадковъ на ходъ физической исторіи Сыръ-Дарьи вѣрны, то попробуемъ въ нѣсколькихъ словахъ очертить эту исторію. Изъ различныхъ преданій и отъ части даже историческихъ свидѣтельствъ, а также по слѣдамъ нѣкоторыхъ старыхъ руселъ, частью уже изслѣдованныхъ, частью-же извѣстныхъ по разсказамъ туземцевъ, мы имѣемъ основаніе предполагать, что Сыръ-Дарья прежде протекалъ черезъ мѣстность, занятую нынѣ Кизылъ-Кумами.

Предположимъ, что эта рѣка прежде текла отъ выхода изъ горъ по кратчайшему направленію къ морю—т. е. отъ Ходжента, или Чиназа, или вѣрнѣе отъ Чордары мимо Буканскихъ горъ.

Въ пользу этаго направленія говорить следующее: Къ Западу отъ Джизака пролегаетъ отъ ЮВ. на СЗ. длинное, узкое, на половину высожнее, соленое озеро Тузг-Кане, изъ котораго нын добывають соль. По своему наружному виду оно напоминаетъ участокъ старато русла рѣки. Предположение это подкрѣпляется отъ части темъ, что голодная степь между Чиназомъ, Ходжентомъ и Джизакомъ въ отдаленныя времена представлялась озерамъ, или была покрыта разливами. Далье, къ Западу оть песковъ Джаманъ-Кизылъ, пересекающихъ дорогу изъ урочища Тамды къ колодезамъ Юзъ-Кудука въ Буканскихъ горахъ, дорогу пересекають въ двухъ местахъ у колодезовъ Бишъ-Кудукъ и 5 верстъ западнъе у колодезовъ Яны-Казганъ, огромные овраги до ½ версты и болѣе шириною при глубинѣ профили отъ 5 до 10 саж., которые во первыхъ очевидно представляютъ ложе мощныхъ теченій, а во вторыхъ, в роятно составляютъ различныя вътви одного и того-же извилистаго русла.

Склоны ихъ покрыты обломками гипса, но раковинъ мнѣ отъискать не удалось, а на днѣ располагаются многочисленныя группы колодезовъ *Бише-Узяке* и *Яны-Казгане* (что повторяется почти на всѣхъ старыхъ руслахъ Арало-Каспійскаго бассейна) наконецъ дно второго оврага Яны-Казганскаго, какъ мнѣ казалось, имѣло замѣтный склонъ къ Югу ²¹⁰).

Къ СЗ. отъ колодезовъ Бакали у подошвы Буканскихъ горъ образуется уже разъ мною упомянутый глубокій оврагъ, къ которому сѣвернѣе этихъ горъ, съ восточной стороны присоединяется другой, менѣе значительный, и затѣмъ, по словамъ Киргизъ первый оврагъ, до 20 саж. глубиною и до ½ версты шириною, направляется къ бассейну озеръ Акча и Кукча-Тенгиза, а можетъ быть онъ составлялъ часть того большаго русла, пролегающаго подъ названіемъ Акча-Дарья отъ колодеза Кукче вдоль южнаго склона горъ Шейхъ-Джейли до Аму-Дарьи, которое было изслѣдовано въ 1874 году полковникомъ А. Н. Соболевымъ.

Въ этомъ случат, можно допустить, что Буканское русло

²¹⁰⁾ Киргизы говорили, что концы этихъ овраговъ теряются въ пескахъ.

дёлилось на двё вётви къ колодезамъ Кукче и къ озеру Кукча-Тенгизу, или-же все это русло проходило черезъ, въ то время гораздо болѣе обширное, озеро Кукча, а оттуда воды стекали къ колодезу Кукче и въ Даукару. Близъ юго-западной оконечности горъ Буканъ-Тау, въ окрестностяхъ колодезовъ Басъ-Кара, подполковникъ К. Шарнгорстъ видѣлъ также слѣды большаго стараго русла. Это наводитъ на мысль что Бишъ-Узякское русло пролегало къ Югу отъ этихъ горъ. Здѣсь-же вѣроятно были когда-то разливы.

Существуетъ и такое предположеніе, что Аму-Дарья изливала часть своихъ водъ въ озеро Кукча по Акча-Дарьѣ, но принимая во вниманіе, что направленіе этаго русла совпадаетъ съ параллелью, причемъ во всей этой части мѣстности существуетъ западный склонъ, можно признать такое объясненіе не вѣроятнымъ.

И такъ у насъ нѣтъ повода сомнѣваться вътомъ, что рѣка Сыръ-Дарья въ прежнее время протекала по означенному направленію; постепенное-же передвиженіе ея русла къ Сѣверу и къ Востоку, при помощи осадковъ, не представляетъ ничего не вѣроятнаго.

Если вѣрно предположеніе о западномъ теченіи Сыръ-Дарьи къ сторонѣ Буканскихъ горъ, то будетъ ясно, что лѣвый берегъ рѣки представлялъ подошву ската возвышающейся къ Югу и Юго-Западу мѣстности; правый-же берегъ обнималъ верхнія точки продолженія этаго ската, понижающагося къ Сѣверу-Западу. При такихъ условіяхъ легко себѣ представить, что рѣка, попадая на терассы, должна была постепенно отклоняться въ право т. е. къ Сѣверу и движеніе это продолжалось до встрѣчи съ восточнымъ склономъ Аральской котловины.

Посмотримъ какіе у насъ имѣются признаки отклоненія Сыръ-Дары къ Сѣверу-Востоку.

Въ голодной степи между Ходжентомъ, Джизакомъ и Чиназомъ нѣтъ слѣдовъ большаго русла, хотя вся она испещрена слѣдами мелкихъ арыковъ, которые имѣли общее направленіе на Сѣверо-Западъ. Такимъ образомъ высказанное выше предположеніе, что озеро Тузъ-Кане у Джизака есть остатокъ стараго русла Сыръ-Дарыи, могло-бы подтвердиться только въ такомъ случаѣ, если-бы удалось обнаружить въ голодной степи несомнѣнные слѣды бывшихъ здѣсь стоячихъ водъ или разливовъ, но покуда у насъ нѣтъ окончательныхъ данныхъ для рѣшенія этого вопро-

са 211). Однако на пространствѣ между Биговотскими порогами на Сыръ-Дарьѣ и Чиназомъ, а также ниже этаго пункта на лѣвомъ берегу Сыръ-Дарьи, пролегаютъ среди густыхъ окоймляющихъ его камышей старицы, или Калганъ-Сыры, т. е. русла, изъ которыхъ рѣка отклонилась къ Востоку и, судя по виду праваго берега, можно думать, что въ этой мѣстности это отклоненіе продолжается и теперь. Къ сожалѣнію я не достаточно знакомъ съ этими частями Сыръ-Дарьи, чтобы судить о причинахъ этаго отклоненія; все что я могу сказать, это то, что истоки всѣхъ арыковъ и большей части старицъ занесены иломъ, и рѣка постепенно отходитъ отъ нихъ, о чемъ, какъ мнѣ говорили, можно судить по тому, что мѣстами въ данномъ направленіи можно найти двѣ, а иногда даже три старицы, представляющіе какъ-бы послѣдовательныя отклоненія рѣки.

Здёсь теперь слёдовательно происходить только засореніе истоковъ руселъ. Надо замътить, что всъ видънныя мною у Чиназа на лѣвомъ берегу Сыръ-Дарьи старицы были гораздо уже самой реки, что вероятно надо приписать осадкамъ ила и разделенію ръки на рукава, и все это какъ-бы указываетъ на бывшіе въ этой мъстности когда-то разливы. Существуетъ въ степи преданіе, что Сыръ-Дарья около Чардары (ниже Чиназа) выпускаль рукава, или весь направлялся къ Западу черезъ Кизылъ-Кумы. И въ этомъ случать видънныя мною у Бише-булака и существующія близъ Буканских горь большія русла могли быть следами этаго теченія. На пространств'є между Чардарами и Джулекомъ у насъ н'єтъ никакихъ опредълительныхъ свъдъній о слъдахъ старыхъ русель; что-же касается до русла Кизыль-Дарьи или Сырлытамака, о которомъ сообщилъ Баронъ Мейендорфъ въ 1820 г., то позволю себѣ высказать два предположенія. Во первыхъ — во время пребыванія Казалинской колонны на Иркиба в ніжоторые Киргизы увівряли меня, что южнъе этаго пункта, въ пескахъ, проходять слъды стараго русла въ томъ же направлени какъ Яны-Дарья. Когда мы затёмъ вошли въ Кизылъ-Кумы, дорога наша вступила въ песчаное море—придерживаясь дну долины, извивающейся между песчаными барханами на этомъ днѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встречались продолговатыя, по направленію долины, лужи снё-

²¹¹) Быть можетъ Тузъ-Кане образовалось отъ водъ, пробившихъ когда о себъ дорогу черезъ хребетъ образуя Джиланъ-Утинское ущелье.

говой воды (по киргизски Какт) и мѣстами, гдѣ дно долины обнажалось, оно состояло изъ твердыхъ осадковъ. Мѣстами долина какъ бы развѣтвлялась, иногда даже совершенно исчезала, давая мѣсто песчанымъ буграмъ. Я не могу утвердительно сказать, представляетъ-ли эта долина слѣдъ стараго русла, но будущіе изслѣдователи спеціалисты, должны были-бы обратить на нее болѣе вниманіе, чѣмъ могли это сдѣлать чины Казалинской колонны, слѣдовавшей по этой мѣстности съ военными охранительными мѣрами.

Особенно мнѣ кажется интереснымъ прослѣдить помянутыя боковыя развѣтвленія или крутые изгибы долины, въ которыхъ она рѣзче обнаруживается.

Во вторыхъ, верстъ 10 иля 12 къ Сѣверу отъ колодезовъ Кизылг-Кант, — среди песковъ, проходить отъ Востока къ Западу длинная, обнаженная отъ песковъ, глинистая полоса, имѣющая явное паденіе къ Западу.

Ширина ея весьма различна, но врядъ-ли она гдѣ либо менѣе 2 верстъ. На одномъ мѣстѣ къ Западу отъ дороги на ней весною собирается лужа снѣговой воды, имѣющая округленную форму. Глядя на эту голую глинистую почву, на которой не могъ утвердиться песокъ, окружающій ее съдвухъ сторонъ, я невольно напаль на мысль, что здѣсь весеннія воды ежегодно смываютъ сброшенный сюда вѣтромъ песокъ, а затѣмъ, что здѣсь когда-то было большое продолговатое озеро или вѣрнѣе рѣчной лиманъ, въ которомъ вода текла къ Западу.

А если это такъ, то дѣйствительное существованіе Кизылъ-Дарьи восточнѣе питавшихся ею разливовъ весьма вѣроятно, причемъ конечно надо думать, что Мейендорфъ прошелъ восточнѣе нынѣшняго пути отъ Иркибая къ колодезу Кизылъ-Какъ.

Наконецъ ближе къ Аму-Дарьѣ, мы знаемъ положительно о существованіе широкаго русла Акча-Дарьи, о которомъ уже было сказано. Кромѣ того Киргизы разсказывали мнѣ, о нѣсколькихъ развалинахъ крѣпостей въ Кизылъ-Кумахъ къ Востоку отъ города Шура-Ханъ, ²¹²) о корняхъ толстыхъ деревьевъ, которые иногда попадаются въ Кизылъ-Кумахъ, и если эти разсказы подтвердятся, то это вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ доказательствомъ бывшаго тамъ когда-то воднаго русла, но затѣмъ при-

²¹²) Мнѣ называли слѣдующія: Аязъ, Крыкъ-Кызъ и Кизыль-Хана.

дется конечно еще опредълить къ какому ръчному бассейну это послъднее принадлежало.

Дойдя въ нашемъ изложеніи до Джулека, мы дожны обратить вниманіе на уже помянутое показаніе старика Киргиза въ фортѣ Перовскомъ, о старомъ руслѣ отдѣлявшимся изъ Сыръ-Дарьи выше Джулека (съ урочища Чебынды). Это показаніе интересно потому, что къ нему удобно привязываются тѣ изолированные участки стараго весьма широкаго русла, о которыхъ я говорилъ при описаніи, въ началѣ этой статьи, Джулекской системы старыхъ руселъ по съемкѣ 1856 года, при чемъ читатель припомнитъ, что тогда Киргизы назвали съемщикамъ нѣкоторыя изъ этихъ руселъ, старымъ русломъ Сыръ-Дарьи.

Мы уже тогда говорили, что эти старыя русла представляють въроятно слъды какого-то древняго сильнаго теченія отдълявша-гося изъ Сыръ-Дарьи выше Джулека, а быть можетъ поглощавшее и всю эту ръку.

Прежде всего обратимъ вниманіе на то, что лѣвый берегъ Сыръ-Дарьи навсемъпротяженіи, начиная отъ Чиназкихъ старицъ, низменъ, за исключеніемъ развѣ отдѣльныхъ не большихъ участковъ, гдѣ къ нему примыкаютъ ничтожныя и мало обширныя высоты или бугры.

Что происходило съ этимъ берегомъ на пространствѣ отъ Чиназа до Джулека, мы точно не знаемъ, но ниже Джулека и до начала современныхъ намъ разливовъ, еще въ 1856 году сохранились обширныя камыши, покрывавшіе широкое пространство къ Западу отъ Сыръ-Дарьи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и часть многочисленныхъ развѣтвленій Джулекской системы старыхъ руселъ. Самый характеръ этихъ руселъ, новѣйшія мелкія промоины на днѣ большихъ старыхъ руселъ и пр.—все это даетъ полное право не сомнѣваться въ томъ, что вся эта система составляла въ свое время одинъ сплошной разливъ, образовавшійся вслѣдствіе осадковъ ила какого-то мощнаго теченія.

Аналогія между видомъ Джулекской системы русель и нынѣшнимъ разливомъ Яны и Куванъ-Дарьи, какъ по числу русель въ каждомъ изъ этихъ двухъ бассейновъ, такъ и по соединительнымъ между ними протокомъ существуетъ, можно сказать, полная; а если аналогичны явленія, то въ данномъ случаѣ должны быть тождествены и причины этихъ явленій.

Кажется нельзя сомнъваться, что мы здъсь имъемъ дъло съ

одною и тою-же обширною терассою, на которой произошло постепенное отклоненіе воды къ Сѣверу, въ силу того дѣйствія осадковъ, которому я приписываю, если не всѣ, то по крайней мѣрѣ главныя измѣненій въ теченіяхъ рѣкъ Арало-Каспійскаго бассейна.

Постараюсь коротко очертить то предположение, которое я себѣ составиль о физической истории мѣстности, занимаемой Джулекской системой старыхъ руселъ и разливами Яны и Куванъ-Дарьи.

Было время, когда сильная струя изъ Сыръ-Дарьи, а в роятнъе даже вся ръка текла изъ окрестностей нынъшняго Джулека на Съверо-Западъ, или на Западъ. Выйдя на отлогій склонъ терассы, она начала осаждать илъ, образовала разливы, отчего вода была задержана, и такъ какъ склонъ отходилъ отъ праваго берега рѣки къ Сѣверо-Западу, то она стала постепенно усиливать струю въ уже существующимъ руслѣ въ СЗ. направленіемъ (предполагая что ріка ниже Джулека раздвоивалась) или, если такого русла не было, (потому, что вся рѣка текла на Западъ) то вода могла воспользоваться мелкими промоинами или канавою, пролегавшимъ въ направленіи болье съверномъ и, размывая ихъ постепенно, обратила одну изъ нихъ со временемъ въ главное русло, и наконецъ, если отъ праваго берега не отходили даже и оросительныя канавы, то лётніе разливы рёки переливаясь черезъ край, промыли постепенно новое русло по самому удобному направленію. Такъ или иначе, но вода въ болѣе или менъе значительный промежутокъ времени (десятки или даже сотни лѣтъ) стала подъ конецъ вся направляться по новому руслу, а Джулекская система, питаемая еще нъкоторое время ежегодными разливами, наконецъ совершенно высохла.

Вследствіе постепенной убыли водъ разливы Джулекской системы стали уменьшаться; на месте озеръ появились лиманы и наконецъ небольшія русла, истоки которыхъ продолжали заноситься иломъ и вскорт некоторые изъ нихъ стали питаться водою искуственныхъ арыковъ, выведенныхъ изъ новаго главнаго русла реки. Только теперь, а не раньше, человекъ могъ строить здесь для орошенія своихъ полей, плотины, чтобы поднять воду до прежняго уровня.

На съемкѣ 1856 года мы видимъ на лѣвомъ берегу рѣки, ниже верхняго истока Джулекской системы, рядъ небольшихъ

весьма извилистыхъ старицъ. — Въ большинствъ случаевъ это круглые луки, которыя ръка современемъ пронизала по хордъ. Онъ представляютъ какъ-бы неудачныя попытки ръки перейти на прежній склонъ, и дъйствительно, если върно все, что мы говорили выше, ръка здъсь была вынуждена обтекать съ съверной стороны свои собственные наносы (разливовъ Джулекской системы старыхъ руселъ).

Но не доходя 25 версть до современнаго форта Перовскаго мы вдругь видимь широкій и глубокій рукавь Берг-Казанг, отділявшійся въ пятидесятыхъ годахъ изъ праваго берега ріжи, а нісколько ниже этого форта мы вступаемъ на терассу разливовъ современнаго Кара-Узяка.

Въ статъ Подполковника (нын Генералъ-Мајора) Макшеева: «Описаніе низовьевъ Сыръ-Дарыи», изданной въ С.-Петербург въ 1856 году, мы находимъ слъдующее, о проток Беръ-Казанъ.

«Рукавъ Беръ-Казанъ имѣетъ, при своемъ истокѣ изъ рѣки Сыра, ширину до 20 саж. и глубину до $1^1/_2$ сажень потомз продолжается разливами, ²¹³) озерами и протоками, имѣющими разныя мѣстныя названія и заросшими большею частью камышемз, и наконецз исчезаетз вз Кара-Узякских волотах, имъя всего протяженія болье 50 верстз.

Рядт небольших озерт, или върнъе, плесовт, окаймляющих съверныя окраины Кара-Узякских разливовт даетъ право предполагать, что Беръ-Казанскій протокъ имѣлъ прежде теченіе на Западъ гораздо далъе, чѣмъ теперь и соединялся по всей вѣроятности съ Кара-Узякомъ не далеко отъ его устья. Переправъ черезъ Беръ-Казанъ двѣ: одна черезъ Сагазы, или истокъ рукава, производится на плотахъ и лодкахъ, а другая черезъ Бишт-Арны (пять протоковъ) не далеко отъ Бабыстынских болотъ—въ бродъ».

Прежде всего разливы и камыши доказывають намъ присутствие отлогаго склона (терассы) въ направлении течения Беръ-Казана, а ихъ соединение съ разливами Кара-Узяка указываетъ на распространение этой терассы до слиния (въ серединъ нынъшнихъ Кара-Узякскихъ разливовъ) Беръ-Казана съ Кара-Узякомъ. И такъ мы дошли до новаго отклонения Сыръ-Даръи, или части

²¹³) Судя по съемкъ, эти разливы начинались почти непосредственно ниже истока.

его къ Сѣверу и къ Востоку. Мы не въ состояніи доказать, что Беръ-Казанъ когда то былъ Сыръ-Дарьею, но въ этомъ нѣтъ также ничего невѣроятнаго. Къ сожалѣнію, у насъ слишкомъ мало свѣдѣній о положеніи истоковъ Беръ-Казана, чтобы судить точнѣе о причинахъ его образованія.

Для насъ не особенно важно уходила-ли вся Сыръ-Дарья въ Беръ-Казанъ, или-же только значительная часть ея водъ, потому что постепенное уменьшеніе количества воды, изливавшейся въ Беръ-Казанъ, фактъ несомнѣнный.

Въ 1853 году, ширина его 20 саж. при глубинѣ въ $1\frac{1}{2}$ саж., а 15-20 лѣтъ спустя, въ наше время, онъ исчезъ; исчезла и затруднительныя черезъ него переправы, и развѣ только въ высокую воду проявляется въ немъ иногда слабое теченіе.

Мы уже выше указывали на старицы лѣваго берега Сыръ-Дарьи, но въ окрестностяхъ Джулека, мы встречаемъ такія-же старицы на правомъ берегу ръки и въ числъ ихъ Беръ-Казанъ представляеть одну изъ самыхъ замѣчательныхъ. Въ разливахъ Беръ-Казана, очевидно происходили тъ-же явленія: осадки, поднятіе всей залитой м'єстности и стремленіе части ея поверхности придти въ горизонтальное положение, а следовательно усиление напора Сыръ-Дарынской воды въ истокъ (Сагазы), но на этотъ разъ вмѣсто отклоненія новаго русла къ Сѣверу и къ Востоку, мы видимъ здёсь, противоположное отклонение къ Югу и къ Западу. Тамъ въ Джулекской системъ старыхъ руселъ, лъвые берега представляль подошву поднятыя мѣстности къ Юго-Востоку, а правые, верхнюю окраину склона на Съверо-Западъ; здъсь въ Беръ-Казанъ совершенно на оборотъ, если можно такъ выразиться, правый берегь выше леваго. Склонъ остался тоть-же, осадки тв-же, но измънилось направление течения ръки которое изъ СЗ. перешло почти въ сѣверное.

И вотъ дальнѣйшее теченіе Сыръ-Дарьи должно происходить между двумя наносами съ Юга Джулекской системы руселъ съ Сѣвера Беръ-Казанскихъ. Обмеленіе Беръ-Казана повлекло за собою постепенную прибыль воды въ нынѣшнемъ главномъ руслѣ Сыръ-Дарьи, облегчая тѣмъ отклоненіе его водъ въ боковыя русла. Но куда-же стечетъ этотъ избытокъ водъ Сыра-Дарьи?

Отвѣтъ мнѣ кажется яснымъ. Въ ту сторону гдѣ ранѣе кончится поднятіе всей прибрежной мѣстности предъидущими наносами рѣки.

Наносы Джулекской системы кончились раньше и воть у форта Перовскаго образовалась Яны-Дарья, которой первоначальное русло в роятно составляло изв'єстное читателю озеро Кара-Куль, а впосл'єдствіе образовался современный намъ истокъ.

Впрочемъ образованіе Яны-Дарьи могло произойти еще отъ другой причины; какъ мы увидимъ впослѣдствіе, Сыръ-Дарья, ниже форта Перовскаго, разливался, и напоръ воды, передаваясь вверхъ по рѣкѣ, могъ повліять на образованіе Яны-Дарьи, особенно если вѣренъ разсказъ о каналѣ, прорытомъ Кара-Калпаками.

Размѣры нынѣшняго сухаго русла Яны-Дарыи не даютъ намъ права предполагать, что въ этомъ направленіи стекала вся Сыръ-Дарыя; что-же касается огромныхъ устьевъ этой рѣки, въ Аральское море и на Даукарѣ, то размѣры ихъ легко объясняются работою водъ, стекавшихъ по широкому руслу Джулекской системы ²¹⁴).

Остальная, бо́льшая масса воды Сыръ-Дарьи, продолжала свое теченіе на Сѣверо-Западъ, но верстахъ въ 15 ниже нынѣшняго форта Перовскаго, она вступала на отлогій склонъ нынѣшней Кара-Узякской терассы и здѣсь начались разливы.

Мнѣніе это основано на слѣдующемъ: По окончаніи нашего изслѣдованія Яны-Дарьи, я имѣлъ случай побывать и подробно осмотрѣть, сдѣлать даже небольшую съемку, протока Китканъ-Су, по которому въ то время, подъ руководствомъ Генерала Безносикова, прорывался каналъ для прохода пароходовъ изъ Кара-Узяка въ Джаманъ-Дарью. Здѣсь производились земляныя работы, при чемъ на глубинъ одной сажени подънаноснымъ пластомъ обнаружены слои съ хорошо сохранившимися въ нихъ корнями и толстыми стеблями камышей.

Въ среднемъ теченіи Китканъ-Су я видѣлъ стремнину, происходившую отъ загроможденія дна русла, на глубинѣ одной сажени отъ поверхности береговъ, густымъ сплетеніемъ корней древесной или кустарной растительности, которая была очевидно затоплена водою и занесена иломъ, а по свидѣтельству Киргизъ, весь треугольникъ между Джаманъ-Дарьею, Китканъ-Су и Кара-

²¹⁴) Одинъ старикъ Киргизъ въ фортѣ Перовскомъ говорилъ мнѣ, что вода, текшая по Каракалу и Камышты-Кулю къ Даукарѣ, выходила изъ Сыръ-Дарьи по руслу отдѣлявшемуся выше Джулека на урочищѣ *Чебынды*. Слѣды этаго русла, по его словамъ, еще мѣстами существуютъ, но вообще оно занесено пескомъ, видны еще развалины, а рукавъ Сыра вытекавшій ниже Джулека, впадалъ въ это русло.

Узякомъ еще 20 лѣтъ тому назадъ былъ покрытъ густыми камышами, окружавшими озеро; теперь-же на этомъ мѣстѣ остались лишь отдѣльные мелкіе стебли камыша и озера не стало.

Китканъ-Су въ наше время течетъ по, прорытому имъ въ наносахъ, руслу, окаймленному обрывыстыми стѣнами, черезъ которыя, съ сѣверной стороны, въ него сливается часть воды слѣдующаго за нимъ истока Кара-Узяка, протока Бултай.

На лѣвомъ берегу ныпѣшней Джаманъ-Дарьи также замѣтны значительные осадки, доказывающіе существованіе здѣсь, въ прежнее время, разливовъ, въ которыхъ воды Сыръ-Дарьи, или, какъ въ послѣдствіи назвали этотъ участокъ рѣки Джаманъ-Дарьи, застаивались.

Въ верховьяхъ Джаманъ-Дарьи разливы Куванъ-Дарьи сливались съ разливами Яны-Дарьи.

Наконецъ Перовскіе Киргизы разсказывають, что въ былое время, на мѣстѣ нынѣшнихъ разливовъ Кара-Узяка и до образованія этаго послѣдняго, было 5 прѣсноводныхъ озеръ. Это вѣроятно остатки бывшихъ здѣсь обширныхъ разливовъ, которые кромѣ водъ Сыръ-Дарьи, принимали быть можетъ воды Чу и Сары-Су ²¹⁵).

И воть не болье какъ льть 100 тому назадъ, на глазахъ еще нькоторыхъ живыхъ людей, Киргизы прорыли для орошенія полей небольшой арыкъ изъ праваго берега Сыръ-Дарыи, около 15 версть ниже ныньшняго форта Перовскаго (на одну версту ниже бывшаго поста Кубасъ). Арыкъ 216) этотъ началъ постепенно расширяться отъ напора воды изъ Сыръ-Дарыи, а въ наше время онъ обратился въ протокъ Кара-Узякъ, поглотившій 999 тысячныхъ Сыръ-Дарыи, или върнье, въ который отклонилась вся Сыръ-Дарыя. А что сталось съ Джаманъ-Дарьею, или бывшей Сыръ-Дарыей? На глазахъ русскихъ людей, она, безъ помощи какихъ-бы то ни было плотинъ, а напротивъ даже при искуственной поддержкъ ихъ, постепенно уменьшалась, и въ 1873 гогу я ее самъ перевзжалъ въ бродъ верстъ 10 ниже отдъленія отъ Кара-Узяка,

²¹⁵⁾ По словамъ Киргизъ, старое русло этого послѣдняго подъ названіемъ Дайралыкъ-Татыръ подходитъ къ разливамъ Кара-Узяка, близъ 2-й станціи отъ форта № 2 (Кормакчи) по дорогѣ въ фортъ Перовскій. Здѣсь-же вѣроятно изливались воды Чу.

²¹⁶⁾ Въ Перовскомъ я слышалъ разсказъ о томъ, какъ одинъ Киргизъ, 100 лътъ тому назадъ, переправляясь черезъ Кара-Узякъ, перекинулъ на тотъ берегъ свои сапоги, и потомъ перешолъ въ бродъ.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. ІХ т.

причемъ лошадь не замочила колѣна. Въ послѣднее время параходы, которые еще въ 1859 году почти безпрепятственно ходили по Джаманъ-Дарьѣ, не могутъ уже пройти черезъ ея истокъ, заносимый съ каждымъ годомъ все больше и больше иломъ, и вскорѣ, вмѣсто мощной рѣки, мы увидимъ здѣсь ничтожную старицу Калганъ-Сыръ—а вмѣстѣ съ нею конечно исчезнетъ и Куванъ-Дарья съ ея бывшими огромными разливами 217).

И такъ на наших глазах, Сырт-Даръя всею массою своей воды отклонилась вт другое русло. Имѣемъ ли мы послѣ этаго право серьезно возражать противъ возможности бывшаго теченія всего Сыръ-Дарьи по предполагаемому Чардаринскому или какому-либо другому Кизылъ-Кумскому руслу, или наконецъ по, положительно извѣстнымъ намъ, русламъ Джулекской системы и Беръ-Казана.

Съ другой стороны передъ нами здѣсь полная картина того, какъ происходять эти естественныя отклоненія рѣкъ степной части Арало-Каспійскаго бассейна, для объясненія которыхъ странно прибѣгать, вопреки всѣмъ серьезнымъ даннымъ, къ постройкѣ человѣкомъ, изъ политическихъ и другихъ видовъ, плотинъ, на долю которыхъ выпадаетъ легкая, какъ кажется защитникамъ этой теоріи, задача остановить рѣку Сыръ-Дарью съ расходомъ воды около 10,000 ²¹⁸) и болѣе кубическихъ футовъ въ секунду, или даже Аму-Дарью, которая въ трое больше Сыръ-Дарьи.

Но вернемся къ истоку Кара-Узяка. Здѣсь отклоненіе произошло къ правой сторонѣ, или къ Сѣверу. Если-бы мы провели горизонтами черезъ Джаманъ-Дарью и низовья Кара-Узяка, устанавливая ихъ конечно сообразно теченію водъ, то мы увидѣли бы, что склонъ мѣстности здѣсь СЗ. т. е. теченіе Джаманъ-Дарьи совпадаетъ съ линіею наибольшаго паденія.

Почему-же въ данномъ случат отклонение произошло къ Стверу, а не къ Западу? Причину этаго я вижу въ осадкахъ разливовъ Куванъ-Дарьи, которые, сливаясь съ разливами Яны-Дарьи, подняли всю мъстность къ Югу отъ Джаманъ-Дарьи и отъ береговъ Сыръ-Дарьи ниже форта Перовскаго до истока Кара-Узяка

Посмотримъ теперь, что дёлають воды этаго послёдняго протока.

²¹⁷) См. Карту 1833 года. ²¹⁸) См. таблицу.

Верстъ 40 ниже своего истока Кара-Узякъ сохраняетъ видъ значительнаго глубокаго русла, а затѣмъ начинаются разливы, занимающіе огромное пространство, протяженіе котораго подполковникъ Макшеевъ опредѣлилъ въ 1853 году: по длинѣ 100 верстъ, а въ ширину отъ 15 до 30 верстъ.

Сѣвернымъ предѣломъ распространенія этихъ разливовъ былъ на этотъ разъ уже не сѣверо-восточный и восточный склонъ, какъ это было съ разливами протока Беръ-Казанъ, а осадки, образованныя разливами этаго послѣдняго.

Еще въ 1853 году вдоль нынѣшней почтовой дороги, былъ видѣнъ рядъ открытыхъ плесовъ въ камышахъ. То были остатки Беръ-Казана; но, далѣе, обогнувъ верхнюю половину разливовъ Кара-Узяка, главная струя Беръ-Казана отклонялась къ Югу, и образовала разливы того-же имени среди камышей, съ которыми позже начали сливаться разливы Кара-Узяка.

Уже въ 1860 году, озеръ вдоль почтовой дороги не было видно, и только небольшіе плесы въ камышахъ еще указывали на бывшее здѣсь теченіе Берт-Казана. При вступленіи въ свои разливы Кара-Узякъ дѣлился на двѣ цѣпи озеръ. Въ Сѣверной самое значительное озеро называлось Борша Куль, а въ Южной Кынгырт-Камыст; обѣ цѣпи сливались до вступленія въ разливъ или озера Беръ-Казанъ. Изъ Берт-Казана вода выливается мелкими струйками черезъ западный край; нѣсколько далѣе, эта струйка образуетъ 4 русла, которыя затѣмъ соединяются въ одно общее русло до 70 саж. шириною, направляющіеся къ Кармакчамъ (форта № 2) на соединеніе съ Джаманъ-Дарьею. Разливы Кара-Узяка представляютъ намъ самый наглядный образецъ для изученія дѣйствія осадковъ.

Всякій путешественникъ, проёзжавшій лѣтомъ отъ форта Перовскаго въ форту № 2-му (Кармакчи) могъ бы, отъёхавъ нѣсколько верстъ въ сторону отъ дороги, наблюдать мутныя грязножелтыя воды Кара-Узяка и затѣмъ у форта № 2, любоваться прозрачною чистою водою того-же протока, которая, слившись здѣсь въ одно русло съ грязными водами Джаманъ-Дарьи, на первыхъ верстахъ продолжала течь не смѣшиваясь съ ними, отчего поверхность Сыръ-Дарьи была окрашена двумя различными оттѣнками. Слѣдовательно, вся огромная масса грязи, несомая Кара-Узякомъ, осаждалась въ разливахъ. На помощь ей появилась необыкновенно роскошная болотная растительность. Камы-

ши, достигавшіе непроницаемой густоты и неимов'єрной высоты стебля²¹⁹), куга и разныя въющіеся водяныя растенія. Съ теченіемъ времени все это до того перепуталось и срослось, что бывшіе здёсь въ концё 50-хъ годовъ казаки, разсказывали мнё объ огромныхъ плавучихъ островахъ, почва которыхъ состояла изъ густаго сплетенія корней разныхъ растеній, образовавшихъ на столько непроницаемый и толстый пласть, что лодки съемочной партіи приставали къ нимъ на ночь, устраивали бивуакъ, разводили огни и, проснувшись утромъ, были поражены тѣмъ, что материкъ, къ которому они пристали ночью, къ утру передвинулся на нѣкоторое разстояніе подъ вліяніемъ теченія или вѣтра. Острова эти были покрыты густыми камышами. Понятно, съ какою быстротою должны были при такихъ условіяхъ рости осадки; а между тъмъ, притокъ воды изъ Кара-Узяка продолжаль усиливаться и вотъ мы видимъ, на глазахъ современниковъ, образованіе новыхъ стоковъ, уносящихъ избытокъ воды въ разливахъ.

Куда-же избытокъ этотъ могъ отклониться? На Сѣверъ путь загражденъ сначала осадками разливовъ Беръ-Казана, а далѣе восточнымъ и сѣвернымъ склонами мѣстности; пробить прямой путь черезъ стоверстную толщу осадковъ трудно, и вотъ вода, уровень которой все болѣе и болѣе возвышался въ рѣчномъ руслѣ верхняго Кара-Узяка, напрявляясь къ Югу, т. е. обратно въ Джаманъ Дарью, но уже не къ ея истоку, а по новымъ русламъ. Мнѣ удалось лично видѣть два изъ этихъ истоковъ: Китканъ-Су и Бултой-Узякъ, третье называется: Акъ-Джиштъ. Я употребилъ выраженіе, вода хлынула черезъ край; не надо однако думать, что явленіе это произошло внезапно, напротивъ того, всѣ три названныхъ здѣсь истока Кара-Узяка были прежде оросительными канавами, которыя сравнительно не давно, не доносили даже своихъ водъ до Джаманъ-Дарьи, и только мало по малу они напоромъ воды размыты и приняли видъ протоковъ.

Протокъ Китканъ-Су былъ мною довольно подробно обслѣдованъ, такъ какъ въ это время на немъ прокладывали новую судоходную линію изъ Кара-Узяка въ Джаманъ-Дарью. Это первый т. е. верхній изъ трехъ истоковъ — онъ выходитъ изъ лѣваго берега Кара-Узяка верстъ 15 ниже форта Перовскаго и

 $^{^{219}}$) Были стебли, имѣвшіе 24 фута длины надъ поверхностью воды, а камышъ можетъ рости на глубинѣ 10-12 ф. подъ водою.

извъстенъ у Киргизъ подъ весьма различными названіями, какъ напримъръ: Кашкалъ-Су, Сунгутъ-Бай и т. д. Киргизы разсказывали мнъ, что въ 1853 году Китканъ-Су былъ ничтожнымъ арыкомъ, и такъ какъ доставляемой имъ воды не доставало для хлъбопашества, развившагося по его берегамъ, то завъдовавшій тогда населеніемъ чиновникъ Осмоловскій собраль въ 1855 году 500 человъкъ, съ цълью нъсколько расширить этотъ арыкъ, и съ тъхъ поръ онъ сталъ довольно быстро расширяться отъ естественнаго напора воды, а къ 1873 году достигъ такихъ размъровъ, что оказалось возможнымъ, въ теченіи мъсячной работы 100 человъкъ, расширить его на столько, что параходы, хотя еще и съ трудомъ, могли проходить изъ Кара-Узяка въ Джаманъ-Дарью.

Надо при этомъ зам'єтить, что Китканъ-Су представляеть неудобства для плаванія всл'єдствіе своего извилистаго теченія; а истокъ его расположенъ къ сожал'єнію не выгодно въ смысл'є развитія сильнаго напора въ него воды изъ Кара-Узяка.

На сколько я могъ видѣть, гораздо значительнѣе Китканъ-Су, по своимъ размѣрамъ, вытекающій около ½ версты ниже, рукавъ *Бултай-Узякъ*, который также еще недавно былъ арыкомъ, но онъ къ сожалѣнію попадаетъ на терассу Кара-Узякскихъ болотъ, разливается, дробится на мелкіе протоки и успѣлъ уже на столько осадить илу, что часть его водъ направляется въ лѣво, т. е. противъ общаго склона мѣстности въ Китканъ-Су; другія струйки несутъ его воды въ Джаманъ-Дарью и въ Кара-Узякскіе разливы.

Ниже имѣются еще значительные протоки изъ Кара-Узяка въ Джаманъ-Дарью, но они всѣ уже текутъ въ разливахъ.

Покуда всё эти протоки имёли характеръ не большихъ арыковъ, разливы развивались все больше и больше. Надо думать, что они въ это время слились съ высыхающими разливами Вишт-Арны или Берт-Казана, окаймлявшими нынёшнюю почтовую дорогу цёлою цёнью озеръ, а по словамъ Киргизъ воды Кара-Узяка даже перелились черезъ дорогу въ пески, окамляющіе съ этой стороны Сыръ-Дарью. Между озерами Беръ-Казана, по словамъ Киргизъ, болёе замёчательныя были: Айна, Бургунды, Кизвилт-Джингылт, Кашкант-Су и др.

Но по мѣрѣ того, какъ напоромъ воды размывало все болѣе и болѣе рыхлые берега истоковъ Кара-Узяка въ Джаманъ-Дарью,

разливы сначала перестали увеличиваться, а потомъ началось довольно быстрое ихъ высыханіе. И къ 1873 году многія большія озера внутри разливовъ исчезли. А еще раньше ихъ прекратили свое существованіе поименованный выше рядъ озеръ, окаймлявшихъ большую дорогу.

Эти свѣдѣнія мнѣ сообщили Киргизы рыбаки, промыселъ которыхъ въ послѣднее время значительно сократился, и продолжаетъ годъ отъ году падать, вслѣдствіе постепеннаго осушенія мѣстности.

И такъ воды Кара-Узяка начинаютъ отклоняться къ Югу и къ Западу и можно съ увъренностью сказать, что не особенно далеко то время, когда истокъ Джаманъ-Дарыи совершенно высохнеть, но вмёстё съ тёмъ Кара-Узякъ промоеть себе гделибо новое русло, по которому перельетъ свои воды въ южномъ направленій; по которому именно руслу сказать трудно, но можно думать, что вз этомз случат возможно до извистной степени управлять теченіем помощью гидро-технических сооруженій, какъ-то: прорытіемъ каналовъ, возведеніемъ береговыхъ и поперечныхъ плотинъ и т. п.; следуетъ однако съ этимъ торопиться потому, что если русло ръки успъетъ остановиться, то дъло это, при тѣхъ расходахъ, которые удовлетворяли-бы экономическимъ требованіямъ и средствамъ края, будетъ весьма трудно исполнимымъ, а върнъе невозможнымъ. Нечего и говорить, что всякимъ работамъ въ этомъ направленіи должны предшествовать изслівдованія спеціалистовъ. Можно однако думать, что Китканъ-Су сдёлается когда либо естественнымъ главнымъ русломъ, такъ какъ онъ одинъ изъ протоковъ покуда не разливается, протекая въ крутыхъ берегахъ.

Въ заключеніе о Кара-Узякѣ я долженъ здѣсь еще упомянуть объ одномъ, какъ мнѣ кажется, важномъ обстоятельствѣ. Когда я изслѣдовалъ Китканъ-Су, Киргизы лѣваго берега Джаманъ-Дарьи просили меня переѣхать на ихъ берегъ, чтобы во очію, какъ они говорили, убѣдиться въ необходимости постройки, ниже устья Китканъ-Су въ Джаманъ-Дарью, по лѣвому берегу послѣдней, длиной береговой плотины. Дѣло въ томъ, что въ послѣдніе годы Китканъ-Су сталъ приносить Джаманъ-Дарьѣ столько воды, что нынѣшнее ее русло въ межень не въ состояніи содержать всю эту массу, вслѣдствіе чего, лѣтомъ 1873 года, воды Джаманъ-Дарьи перелились черезъ лѣвый берегъ, размыли

арыки и уничтожили обширное пространство киргизскихъ посъвовъ.

Плотина, выстроенная на протяженіи около $1\frac{1}{2}$ верстъ на всемъ протяженіи, гдѣ прорвалась и перелилась Джаманъ-Дарья, должна была, по ихъ мнѣнію, отстранить опасность, угрожающую посѣвамъ. И такъ воды Джаманъ-Дарьи, усиленныя изъ Кара-Узяка, начинаютъ отклоняться, покуда конечно еще только въ полноводіе, къ Югу или къ бассейну Куванъ-Дарьи.

Эти первыя затопленія мѣстности не преминуть промыть новыя русла, сначала конечно небольшія; мѣстами они это уже сдѣлали; но при постоянной прибыли воды изъ Кара-Узяка ежегодно усиливающаяся струя, если ее не остановять искусственно, быть можеть размоеть эти русла, и такъ какъ осадки Кара-Узяка весьма значительно подняли поверхность пространства, прилегающаго къ правому берегу рѣки, то можеть быть, склонъ мѣстности позволить водѣ направиться рѣшительно къ Западу, и въ такомъ случаѣ мы можемъ дожить до возстановленія Куванъ-Дарьи (конечно начиная отъ пункта ниже ея истока) или до возникновенія какого-либо другаго русла, южнѣе нынѣшнихъ низовьевъ Сыръ-Дарьи, если только этому не воспрепятствуеть возвышеніе всей мѣстности вдоль лѣваго берега Сыръ-Дарьи наносами бывшихъ его рукавовъ, о чемъ будетъ сейчасъ сказано.

Какъ прим'єръ отклоненія водъ къ Югу въ самыхъ низовьяхъ Сыръ-Дарыи, мы можемъ также указать на описанный въ сочиненіи подполковника Макшеева рукавъ Казала, отдёлявшійся еще въ 1853 г. вблизи нынёшняго города Казалинска къ С'єверу. Вотъ слова этого наблюдателя:

«Рукавъ Казала имбетъ сначала опредѣленное русло, при ширинѣ до 20 саж., глубинѣ до 2 и значительной быстротѣ, но потомъ вода его истощается разливами по камышами и ирегаціоннымъ канавамъ до такой степени, что рукавъ этотъ теряетъ опредѣленное русло и доходитъ до Талг-Бугута едва замѣтною канавою, которая уже и не носитъ прежняго названія».

Въ наше время этотъ рукавъ окончательно высохъ, и только небольшая впадина указываетъ прежнее его ложе.

Остается еще сказать, что въ помянутомъ сочинении подполковника Макшеева мы встречаемъ описание несколькихъ другихъ руселъ, отделявшихся отъ леваго берега Сыръ-Дарьи ниже Куванъ-Дарьи, какъ напримеръ Даръялыкъ, Бишъ-Арамъ, Утутлау,

Маметикт и т. д. Всё они въ началё 50 годовъ вливались въ разливы Куванъ-Дарьи, или кончались въ собственныхъ разливахъ, не доходя моря, какъ и сама Куванъ-Дарья.

Это обстоятельство важно для насъ въ томъ отношеніи, что мы имѣемъ право считать мѣстность вдоль лѣваго берега Сыръ-Дарьи, возвышенною осадками не только на пространствѣ выше форта Перовскаго, но и ниже его, и даже быть можетъ до начала нынѣшней дельты рѣки.

Теперь всѣ эти протоки высохли, за исключеніемъ верховьевъ Куванъ-Дарьи.

Заканчивая этимъ обзоръ главныхъ, извѣстныхъ намъ измѣненій въ теченіи Сыръ-Дарыи, я еще разъ позволю себѣ высказать, что, какъ мнѣ кажется, причины этихъ отклоненій заключаются въ совокупномъ дѣйствіи рѣчныхъ осадковъ на пологихъ участкахъ (терассы) общаю (первоначальнаго) склона мѣстности съ даннымъ направленіемъ теченія рѣки относительно этого склона.

Выскажемъ теперь еще нѣсколько заключительныхъ соображеній о теченіи Яны-Дарыи и возможности его возстановленія, а потомъ перейдемъ къ очерку старыхъ руселъ Аму-Дарыи, изслѣдованныхъ въ 1873 году и постараемся примѣнить къ пимъ изложенную выше теорію отклоненія рѣкъ въ Арало-Каспійской низменности.

Прежде всего, конечно, мы должны напомнить, что, какъ мы видъли, теченіе Яны-Дарьи есть только ближайшій къ нашему времени слѣдъ цѣлаго ряда измѣненій въ направленіи Сыръ-Дарьи—слѣдовательно легенда о прорытіи этой рѣки Кара-Калпаками въ концѣ прошлаго столѣтія имѣетъ не болѣе того значенія, которое ей дано въ этой статьѣ при описаніи Джулекской системы старыхъ руселъ.

Далѣе, мы должны обратить вниманіе на проваль, найденный мною на днѣ стараго русла въ окрестностяхь Акь-Кыра и который ясно доказываеть, что обильныя осадки происходили въ Яны-Дарьѣ не только въ сферѣ описанныхъ выше разливовъ но и на дальнѣйшемъ теченіи рѣки. Фактъ этотъ важенъ для насъ во многихъ отношеніяхъ и между прочимъ для объясненія плоскости профилей въ среднихъ частяхъ сухаго русла Яны-Дарьи.

Затёмъ перенесемся къ окрестностямъ плотины *Сюимбай* на Яны-Дарьё, то есть къ вершинё того рёшительнаго отклоненія на Югъ, которое приняли воды Яны-Дарьи, для того чтобы на-

полнить впадину большихъ озеръ Акча и Кукча-Тенгизъ. Направленіе этого послѣдняго участка Яны-Дарьи идеть почти противъ общаго сѣверо-западнаго склона этой части страны, а расширеніе озеръ, когда въ нихъ прибываетъ вода, на которое я обратилъ вниманіе при описаніи съемки 1860 года, даетъ право предполагать, что послѣ окончательнаго наполненія занятой ими впадины, вода изъ нихъ потечетъ на Западъ.

Но отчето-же произошло такое неестественное отклоненіе водъ Яны-Дарьи? Приписать его вліянію горъ Бель-тау нельзя, потому, что: 1) рукава прежняго морскаго русла Яны-Дарьи отходили выше Сюимбая и ниже поворота озернаго протока Кугалы въ Акча-Тенгизъ, 2) мимо восточнаго конца этихъ горъ проходять старыя русла, сообщавшія Даукаринскую дельту Яны-Дарьи съ морскими истоками этой рѣки (смотри описаніе съемокъ 1857 и 60-хъ г.г.). Читатель помнить, что въ числѣ наиболѣе достовърныхъ показаній, собранныхъ нами во время изследованія Яны-Дарыя, было нісколько разсказовь очевидцевь о недавнемъ еще теченіи Яны-Дарыи въ Даукару — между тъмъ какъ у этихъ же людей почти не было сведений о морскихъ устьяхъ рѣки, а нѣкоторые даже отвергали ихъ существованіе, изъ чего мы уже тогда заключали о томъ, что Даукаринское теченіе существовало дольше или позже морскаго. Это предположение въ своемъ мъстъ было подкръплено и другими доводами. Мы будемъ еще разъ имъть случай вернутся къ этому вопросу.

Если мы теперь проведемъ мысленно горизонтали черезъ помянутый выше участокъ Яны-Дарыи, по которому она въ южномъ направленіи изливала свои воды въ озера Акча и Кукча, то они докажутъ намъ поднятіе мѣстности къ Сѣверу отъ этого участка, а если мы къ этому еще присоединимъ направленіе распространенія самихъ озеръ въ западномъ, или даже юго-западномъ направленіи, когда вода прибываетъ, то мы будемъ имѣть право высказать предположеніе, что вся мѣстность къ Сѣверу отъ пространства между озерами Акча-Тенгизъ, урочищемъ Вазъгунакъ, и къ Сѣверу отъ него по направленію къ морю приподнята.

Мы знаемъ, что еще въ 1740 году Гладышевъ нашелъ въ окрестности бугровъ Каска озеро Aчи-Куль.

Всматриваясь за тѣмъ, въ съемки 1857 и 1860 годовъ, мы видимъ, что именно въ той части мѣстности, которую горизон-

тали представляють намъ приподнятою, пролегали многочисленныя развътвленія стараго русла, которыя, кътому же, часто терялись въ разливахъ, образовавшихся между морскими дюнами, а такъ какъ всѣ эти русла вмѣстѣ взятыя, и особенно ихъ мощныя морскія устья, доказываютъ, что въ то время здѣсь протекало огромное количество воды, то мы имѣемъ право высказать предположеніе, что рѣка приносила сюда массы своего ила и отлагала его въ образовавшихся въ этой мѣстности обширныхъ разливахъ, остатки которыхъ быть можетъ представляло видѣнное Гладышевымъ озеро Ачи-Кулъ. На съемкѣ 1857 года мы видимъ, на всей этой мѣстности, очевидные слѣды высохшихъ мелкихъ озеръ, а начиная отъ колодеза Онг-Кудука и Дарект-Казганъ, мы находимъ па днѣ этихъ мелкихъ впадинъ плесы соленой воды. На съемкѣ 1860 года, мы видимъ тоже самое, но уже только въ окрестностяхъ моря.

Кром'й того, присутствие въ этой м'йстности разливовъ доказывается и темъ, что все разветвленія стараго русла имеють большею частью до того отлогія профили, что черезъ нихълегко перейти, не замѣтивъ впадины, между тѣмъ какъ, по свидѣтельству доктора Съверцова, морскія устья этихъ-же русель представляются ръзко очертанными огромными по ширинъ оврагами. Причина последняго понятна: выше въ разливахъ осаждался илъ, и низовыя русла получали воду, профильтрованную въ камышахъ. Съ другой стороны съверные истоки Яны-Дарьи — Ащи-Узяко и Дарья-Бай занесли иломъ многія долины между песчаными дюнами, какъ это ясно видно на съемкъ 1860 года, гдѣ мы на этой мѣстности часто встрѣчаемъ безсвязные участки старыхъ русель, очевидно соединявшие бывшие разливы и такъ какъ эти протоки приближались и даже сливались съ Куванъ-Дарьею, которая въ среднемъ теченіи своемъ имѣла прежде также обширные разливы (см. карту 1833 г. и описаніе съемки 1860 г.), то нътъ основанія отвергать предположеніе, что подъемъ мъстности къ Западу отъ Джаманъ-Дарьи сливается съ такимъ-же подъемомъ всей мѣстности, составляющей бассейнъ морскаго русла Яны-Дарыи, и тогда намъ представится, что море съ этой стороны какъ бы ограждено огромною насыпью, или естественною плотиною. И такъ разливы морскаго русла Яны-Дарьи съ ихъ осадками измѣнили естественный Сѣв.-Зап. склонъ мѣстности, и заставили воды Яны-Дарыи отклониться къ Югу.

Такимъ образомъ показанія стариковъ Киргизъ подтверждаются направленіемъ склоновъ мѣстности, и мы должны придти къ заключенію, что морское устье Яны-Дарьи высохло раньше того, которое изливалось вт Даукару. Видѣнныя нами на Даукаринской низменности русла, а также Чагырт-Джергант, всѣ были рѣзко очертаны, глубоки, и если они мѣстами съуживались, а по сказанію Киргизъ, къ Востоку отъ Даукары совершенно засыпаны, то здѣсь уже, какъ мы сами могли убѣдиться, виновниками являются пески Кизылъ-Кумовъ, а не осадки. Изъ этаго мы опять заключаемъ, что въ этихъ руслахъ текла вода, осадившая свой илъ въ верхнихъ разливахъ.

Чагыръ-Джерганъ составлялъ одно изъ развѣтвленій стараго морскаго русла въ окрестностяхъ бугра Якши-Каска, и такъ какъ его русло прекрасно сохранилось, обнаруживая мѣстами даже отвѣсные обрывы, то это служитъ также доказательствомъ существованія разливовъ въ окрестностяхъ его истока. Затѣмъ мы по слухамъ знаемъ о руслѣ, выходившемъ изъ Кукче-Тенгиза и впадавшемъ, на пути къ Даукарѣ, въ Чагыръ-Джерганъ, и мы знаемъ также, что эти слухи подтверждаются направленіемъ, въ которомъ увеличивалась эта озерная система, когда въ ней прибывала вода. Понятно, что эти озера также поглощали осадки и выпускали чистую струю.

Остается только обратить вниманіе на причины, заставившія Чагыръ-Джерганъ и также предполагаемый истокъ Кукча-Тенгиза отклоняться къ Югу. Мнѣ кажется, что это можно объяснить присутствіемъ въ прежнее время на мѣстѣ описанной нами, голой ровной глинисто-солонцеватой степи, къ Югу отъ горъ Бель-тау и до колодеза Бай-шуакъ, большаго озера, или разлива, осадки котораго подняли эту мѣстность и заставили теченія отклониться къ Югу.

Если теперь поставить вопросъ, возможно-ли возобновленіе теченія Яны-Дарьи, то отвѣтъ долженъ быть утвердительный. И дѣйствительно, съ одной стороны нивелировка 1874 года доказала, что истокъ Яны - Дарьи превышаетъ урочище Даукара на 34,97 саж., слѣдовательно если мы предположимъ длину теченія рѣки съ ея изгибами около 60 верстъ даетъ 0,6 паденія, а съ другой стороны, какъ я старался показать причины отклоненія рѣки, заключаются не въ измѣненіи этаго основнаго склона мѣстности (напримѣръ при помощи вѣковыхъ колебаній почвы). Для

того, чтобы вода текла, надо отстранить тѣ препятствія, которыя ее заставили отклониться т. е. надобно прорыть каналь черезь тѣ пласты рѣчныхъ осадковъ, которые заставили теченіе измѣнить свое направленіе. Но это будетъ огромная работа, которая быть можетъ не скоро окупиться оживленіемъ края.

Такъ напримъръ на Яны-Дарьъ: придется, насколько я могу судить — начать съ проведенія канала — выводя его изъ Сыръ-Дарьи выше нынъшняго истока Яны-Дарьи, для того, чтобы, направляя его затъмъ въ обходъ разливовъ, вывести его въ русло Яны-Дарьи ниже конца бывшихъ сплошныхъ разливовъ (см. описаніе съемки 1856 и 1861 гг.). Далъе по ръкъ, придется приложить всъ старанія выпрямить русло, такъ какъ всякая работа по возстановленію стараго русла будетъ имъть прочный успъхъ лишь въ томъ случаъ, когда будетъ достигнуто довольно быстрое теченіе — иначе осадки скоро уничтожатъ, занесутъ, каналъ или русло.

Далѣе, всѣ выгоды отъ предпріятія и техническія удобства проведенія, заставляють вести рѣку въ Даукару, а не въ море — а съ другой стороны, необходимо не допустить воду до впадины озеръ Акча и Кукча, въ которой масса ея пропадетъ почти даромъ и для этаго придется прибѣгнуть своевременно (до прибытія воды) къ постройкѣ крѣпкихъ плотинъ, и къ прорытію канала въ Чагыръ-Джерганъ; а дойдя до него, надо будетъ рѣшиться: либо очистить его русло отъ загромождающихъ его песковъ, либо прорыть опять каналъ до озера Кара-Кулъ.

Работа какъ видно будетъ огромная, но при успѣхѣ, послѣдствія могутъ быть неоцѣнимыми. Нечего и говорить, что работамъ должно предшествовать самое подробное изслѣдованіе.

Теперь перейдемъ къ очерку тѣхъ старыхъ руселъ Аму-Дарьи, которыя были изслѣдованы въ 1873 году и попытаемся къ нимъ также примѣнить теоріи осадковъ.

Старая русла Аму-Дарьи.

Изъ предъидущаго обзора старыхъ руселъ Сыръ-Дарьи, читатель могъ убъдиться, что свъдънія наши о физической исторіи этой ръки еще далеко не полны и частію гадательныя. Приступая теперь къ обзору старыхъ руселъ Аму-Дарьи, мы должны сказать, что здъсь свъдънія наши еще болье неполны, еще менъе

достовърны. Существуетъ однако одно обстоятельство, облегчающее намъ дълать предположенія и одънивать не точныя свъдьнія, на которое слъдуетъ обратить вниманіе — я говорю о замьчательномъ сходствъ, можно сказать почти тождествъ условій, въ которыхъ находятся оба великіе притока Аральскаго озера — сходства, подавшаго поводъ назвать ихъ близнецами.

При дальнейшемъ описаніи это последнее обстоятельство выяснится само собою, теперь-же укажемъ только на главныя данныя.

Объ ръки вытекають изъ величайшихъ на землъ снъговыхъ горъ, и при томъ въ почти одинаковыхъ условіяхъ, отчего въ нихъ тождественны явленія прибыли и убыли водъ.

Объ выходять на одну общую обширную равнину, съ однимъ общимъ склономъ къ Съверо-Западу. Объ въ среднихъ частяхъ текуть почти параллельно по склонамъ Аральской Котловины, объ размывають, по выходѣ изъ горъ на долину, рыхлую глинистосолонцеватую почву, и, прибавляя къ ней обломки разрушенной горной породы, увлекають огромпую массу твердыхъ частицъ, осаждая ихътамъ, гдѣ быстрота теченія слабѣетъ. Вслѣдствіе этаго об'є реки им'єють не постоянный фарватерь, часто изм'єняють конфигурацію береговъ, и текутъ въ неправильныхъ и вообще мел-кихъ руслахъ. Обѣ принимаютъ притоки въ горахъ, а выйдя на широкую долину начинають терять постепенно свою воду — на орошеніе полей, отъ испаренія и вслідствіе просачиванія. Об'є положительно въ прежнее время отклонялись, всімъ своимъ теченіемъ, или частью своихъ водъ на Западъ, при чемъ на бас-сейнъ Аму-Дарьи, мы встръчаемся съ тъми-же разливами какъ и на Сыръ и конечно вслъдствіе той-же причины, т. е. присутствія на общемъ склонь къ Каспію и Аралу—поверхностей съ болье отлогимъ скатомъ, на которыхъ осаждаются частицы ила, возвышая всю мъстность. Единственное, весьма существенное различіе между Аму и Сыръ-Дарьей, заключается въ ихъ величинъ: первая въ трое больше второй.

Сходство физическихъ условій теченія этихъ рѣкъ значительно облегчаетъ наши выводы и догадки о такихъ вопросахъ, гдѣ мы не имѣемъ положительныхъ данныхъ. Можно сказать безошибчно, что въ главныхъ явленіяхъ, замѣченное въ бассейнѣ одной изъ рѣкъ можетъ быть приложено къ другой; и то, что мы знаемъ о Сыръ-Даръѣ можемъ приложить къ Аму и обратно.

Но прежде чёмъ вступить въ область предположеній и разспросныхъ свёдёній, изложимъ тё скудныя, точныя данныя, которыя находятся въ нашемъ распоряженіи, при чемъ главное наше вниманіе будетъ конечно обращено на новыя изслёдованія 1873 года. Съ этою цёлью я начну съ возможно обстоятельнаго описанія старыхъ руселъ, видённыхъ нами во время нашего пребыванія на Хивинскомъ Оазисё — и такъ какъ огромные оросительные каналы лёваго берега Аму-Дарьи быть можетъ сами представляютъ слёды старыхъ руселъ, или вырыты на днё бывшихъ естественныхъ рукавовъ Аму, и во всякомъ случаё еще и теперь имёютъ тёсную связь съ старыми руслами, то я начну съ бёглаго обзора каналовъ.

Каналы Западнаго берега Аму.

Самыя точныя свѣдѣнія о каналахъ Хивинскаго оазиса, мы встрѣчаемъ въ сочиненіи Полковника Данилевскаго — «Описаніе Хивинскаго ханства» ²²⁰), относящееся къ 1842 г. Мы можемъ только до извѣстной степени пополнить эти свѣдѣнія и показать замѣченныя нами измѣненія.

Данилевскій начинаеть съ Юга и говорить:

1) «Каналг Питняк», вытекаеть въ 3-хъ верстахъ выше города того же имени, впадаетъ въ озеро Аякъ-Куль. Длина канала 26 верстъ, ширина отъ $2^{1}/_{2}$ саж. въ началѣ, до 1 саж. въ концѣ».

Можно думать, что къ 1873 году, озера Аякъ-Куль высохло или уменьшилось, и что нынѣ самое теченіе Питняка короче, на что указывають размѣры Питнякскаго оазиса.

2) «Полвант-Ата. Главный каналъ ханства. Вытекаетъ въ 12 верстахъ ниже предъидущаго и кончается въ озерѣ Курактази ниже Хивы. Длина 85 вер. — ширина въ истокѣ 25 саж. а потомъ внезапно 12 саж. а подъ конецъ—5 фут. Глубина отъ 3-хъ саж. до 4 фут. Выпускаетъ 25 среднихъ по величинѣ канавъ (арыковъ) 21 въ лѣво и 4 въ право».

Въ наше время Полванъ-Ата, вытекаетъ двумя протоками изъ Аму-Дарьи, или върнъе изъ рукава Аму, отдъленнаго отъ главнаго русла рядомъ низменныхъ острововъ.

При истокѣ глубина Полванъ-Ата около 6 футовъ; далѣе

 $^{^{220})}$ Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества кн. V, 1851. стр. 80 — 84.

глубина по всему каналу довольно часто доходить до 9, 10, 12 и 13 фут. но никогда не спадаеть ниже 4-хъ. Такъ было по крайнъй мъръ во время изслъдованія арыка въ Іюлъ мъсяцъ (межень).

Верстъ 30 ниже истока, Полванъ - Ата получаетъ еще одинъ довольно сильный притокъ изъ канала Шакъ-Абатъ (близъ селенія Шахъ-Абатъ, Шаууатъ) и течетъ далѣе, отдѣляя огромное число арыковъ въ объ стороны, тогда какъ, выше этаго пункта, почти всѣ мелкіе арыки отходятъ отъ него къ Югу, потому что Аму-Дарья течетъ близко и параллельно каналу.

Далъе слъдуетъ обратить вниманіе на то, что на той большей части своего теченія, гді Полванъ-Ата сохраняеть значительные размёры, вдоль его береговъ тянутся болотистыя полосы. Если происхождение этихъ полосъ въ зависимости отъ избытка водъ въ каналѣ въ меженное время, то онѣ не представляють интереса, но быть можеть это постоянное явленіе, и тогда предположение, что Полванъ-Ата течетъ по дну бывшаго здъсь значительнаго естественнаго русла, будетъ имъть довольно много въроятія. Предположеніе это основано на положеніи старыхъ руселъ, извъстныхъ подъ названіемъ Дауданъ, а также на чрезвычайно извилистомъ направленіи русла Полванъ-Ата, невольно заставляющемъ сомневаться въ томъ, что каналъ этотъ вырыть на такой мъстности гдъ прежде не было стараго русла. Мы увидимъ ниже, что некоторые рытые каналы, какъ напримѣръ въ окрестностяхъ города Куня-Ургенча: Онг-Клычг-Увадг и даже Шамрат пролегають по ломаннымъ линіямъ съ почти всегда прямолинейными кольнами.

Присутствіе на берегахъ Полванъ-Ата болотистой полосы не дозволяеть жителямъ строить дома возлѣ самаго канала несмотря на то, что страна, окружающая Полванъ и вообще весь бассейнъ безусловно самая роскошная и богатая на всемъ Хивинскомъ оазисѣ.

На основаніи съемки 1873 года, которая конечно не могло зам'єтить вс'єхъ мелкихъ арыковъ между Аму-Дарьею и лагеремъ отряда подъ Хивою, изъл'єваго берега выходитъ 94 арыка и въ томъ числ'є 14 большихъ, а изъ праваго берега 62, и въ томъ числ'є 5 большихъ. Но отъ лагеря отряда до Хивы отд'єляется еще два, три значительныхъ арыка, а ниже Хивы весь Полванъ разсыпается на значительное число мелкихъ канавокъ,

изъ которыхъ ни одна кажется не протекаетъ далѣе 10 верстъ ниже города. И всѣ эти арыки орошаютъ сплошные сады и обильныя пашни.

Длина всего Полванъ-Ата, по нашимъ съемкамъ, около 80 верстъ, но если принять въ соображение всѣ изгибы его весьма извилистаго течения, то вѣроятно длина его по руслу будетъ не менѣе 100 верстъ.

3) «Казават»—у наст Хазават». Вытекаеть 14 версть ниже Полвань-Ата и оканчивается въ пескахъ ниже города Казавать. Длина 90 версть. Ширина отъ вершины до города Кошт-Кунырт 10 саж., далъе постепенно уменьшается. Средняя глубина до 1 саж. Канавы большею частію отдъляются съ лъвой стороны; изъ нихъ главныхъ 5».

По нашимъ съемкамъ истокъ канала Хазаватъ, около 19 верстъ ниже верхняго истока Полванъ-Ата. Надо однако замѣтить, что верхнее теченіе обоихъ каналовъ пролегаетъ въ небольшомъ разстояніи отъ Аму-Дарьи, и паралельно ей, при чемъ образованіе новыхъ истоковъ или, перемѣщеніе старыхъ, даже искусственно, не представляетъ ничего не вѣроятнаго, тѣмъ болѣе, что уже теперь между всѣми этими теченіями существуетъ сообщеніе. Хазаватъ, въ окрестностяхъ Ханки, имѣетъ еще другой истокъ изъ Аму-Дарьи. Далѣе длина Хазавата, по нашимъ съемкамъ, нѣсколько болѣе 100 верстъ.

Но въ ширинъ разнида значительная противъ 1842 года. Такъ 31-го Мая 1873 года, определяя профиль Хазавата у моста близъ Ханки, на большой дорог въ Хиву, мы получили ширину канала 231 футъ т. е. 73 саж. при наибольшей глубинъ въ 7 фут. и при скорости теченія на поверхности въ 3,9 фута въ секунду. Но и ниже Хазаватъ сохраняетъ значительные размёры, такъ напримёръ изъ озера Зейкешъ (не далеко отъ гор. Хазавата), питаемаго Хазаватомъ, выходитъ быстрый, весьма глубокій протокъ до 15 саж. шириною; самъ-же Хазаватъ, въ томъ мъсть гдъ черезъ него перекинутъ мость по дорогь изъ города Хазавата въ городъ Шахъ-Абатъ, имфетъ около 10 саж. ширины. Сколько изъ него выходить арыковъ мы точно опредёлить не можемъ, но ихъ много и они отдъляются изъ обоихъ береговъ. Хотя самые больше и длиные, согласно съ Данилевскимъ, действительно отходять отъ леваго берега, и кроме того каналъ нын в изъ этаго берега выпускаетъ два широкихъ протока, одинъ

выше Ханки въ каналъ Полванъ-Ата, и другой, питающій озеро Зей-Кешт — близъ города Хазавата, которое нѣкоторые туземцы называли мнѣ также Чішкт. Объ этомъ озерѣ мы еще будемъ говорить подробнѣе. Въ замѣнъ этого каналъ Хазаватъ получаетъ изъ Аму-Дарьи у Ханки мощный притокъ, который по своимъ размѣрамъ не уступаетъ верхнему истоку и многими туземцами признается за главный истокъ. Къ сожалѣнію въ этой мѣстности произведены только маршрутныя съемки, отчего на картѣ быть можетъ вкрались нѣкоторыя погрѣшности.

Причина того, что главные и большинство арыковъ отходятъ отъ лѣваго берега заключается въ присутствіи, на правомъ берегу канала, широкой полосы бугристыхъ песковъ, составляющей водораздѣлъ между каналами Хазаватъ и Шахъ-Абатъ. Ниже города Хазаватъ оба рукава канала того же имени: проходящей черезъ озеро Зейкешъ и другой, служащій продолженіемъ канала, вступаютъ въ сады Туркменовъ рода Іомудъ, орошаютъ ихъ и коччаются на окрайнѣ песчаной пустыни къ Югу и ЮВ. отъ развалинъ Змукширъ. Каналъ Хазаватъ орошаетъ послѣдовательно города Ханки, Кошъ, Куныръ и Хазаватъ.

4) Каналт Шахт-Абатт, названіе котораго туземцы произносять Шаууатт.

Въ 1842 году онъвытекалъ изъ Аму 26 верстъ ниже канала Хазавата и кончался въ пескахъ 5 верстъ ниже города Ильялли. Длина его была до 135 верстъ, при ширинѣ въ 14 саж. и средней глубинѣ въ $1\frac{1}{2}$ саж., а отличительная черта, быстрое теченіе. Изъ него вытекало 9 замѣчательныхъ каналовъ. Главный истокъ Шахъ-Абата, по съемкамъ 1873 года, находится какъ и прежде въ 26 верстахъ отъ истока Хазавата; но нѣсколько верстъ ниже Ханки, изъ Аму вытекаетъ къ нему два сильныхъ притока.

О ширинѣ его въ истокѣ мы судить не можемъ, хотя есть основаніе думать, что она подходить къ ширинѣ истока канала Хазавать, но у города Ташауза она достигала 29-го Іюня 15 саж. при скорости теченія на поверхности 4,4 фут. въ секунду, а у города Ильялли 19-го Іюля, ширина канала была 23 аршина т. е. почти 8 саж. при наибольшей глубинѣ около 4 фут., и при скорости теченія на поверхности въ 1,6 фут. въ секунду.

Нъсколько ниже дороги изъ города *Кошт-Куныр*т въ городъ *Кіят*т каналъ Шахъ-Абатъ по видимому отдъляетъ протокъ въ

старое русло Дауданъ, а еще нѣсколько верстъ ниже изъ его лѣваго берега отдѣляется весьма значительный арыкъ Кышлакъ, орашающій городъ Джагатай съ окрестностями. Арыкъ этотъ замѣчателенъ рѣзко бросающимся въ глаза превышеніемъ уровня его водъ надъ окружающею мѣстностью. 29-го Іюля т. е. въ межень это превышеніе мѣстами достигало 2-хъ аршинъ.

Ниже города Ильялли, Шахъ-Абатъ, по нашимъ свѣдѣніямъ, раздробляется на арыки, которые сопровождаютъ дорогу на Какчукъ еще верстъ на 15. Шахъ-Абатъ отдѣленъ отъ канала Хазавата вышепомянутою полосою песковъ.

Каналы *Полвант-Ата*, *Хазават* и *Шахт-Абат* имъютъ важное экономическое значеніе для оазиса, тавъ какъ по нимъ происходить весьма значительное судоходство.

Такъ на Шахъ-Абатѣ, въ концѣ Іюля, я видѣлъ партію въ десять большихъ каюковъ, нагруженныхъ хлѣбомъ, которые изт Ильялли направлялись въ главный торговый городъ Ханства Новый Ургенчъ.

Въ виду этаго получаютъ особый интересъ собранныя мною въ Ташаузѣ свѣдѣнія о прибыли воды и замерзаніи Шахъ-Абата.

Весною, когда таятъ снѣга на поверхности, по разсказамъ жителей, нѣтъ въ Шахъ-Абатѣ вовсе разлива, напротивъ въ это время онъ почти совершенно пересыхаетъ.

Лѣтній большой разливъ получаетъ свое полное развитіе къ серединѣ Іюля, и держится въ полной силѣ до середины Августа, а иногда и дольше. Въ это время по каналу могутъ ходить большіе тяжело нагруженные каюки до города Ургенча.

Осенній разливъ бываетъ не всякій годъ; онъ начинается вскорѣ послѣ окончанія лѣтняго разлива и замѣчателенъ тѣмъ, что высота уровня подвергается періодическимъ колебаніямъ; напримѣръ, 3 дня вода на прибыли, потомъ 2 на убыли (все это по разсказамъ туземцевъ). Замерзаетъ Шахъ-Абатъ у Ташауза въ концѣ Ноября, и ледъ, къ концу зимы, достигаетъ около 1 аршина толщины. Хотя каналъ запруживается осенью каждый годъ, но воды все таки проходитъ довольно много, и зимою подъ льдомъ всегда есть небольшое теченіе. Ледъ стоитъ въ холодную зиму 4 мѣсяца, а въ теплую три.

5) Каналг Ярмышт вытекалъ изъ Аму въ 1842 году 15 верстъ ниже Шахъ-Абата и кончался въ пескахъ 10 верстъ съвернъе города Ильялли. Длина его 95 верстъ, ширина 8 саж.

Съемки 1873 года весьма мало коснулись канала Ярмышъ. Положеніе его истока повидимому не измѣнилось, длина и ширина также. По разспроснымъ свѣдѣніямъ капитана Рѣзваго, длина Ярмыша около 85 верстъ; ширина въ истокѣ 24 аршина при глубинѣ до 7 футъ. Отъ него же я узналъ, что судоходства на Ярмышѣ вовсе нѣтъ, потому что черезъ него перекинуто 15 низ-

кихъ мостовъ.

По дорогѣ изъ города Ташауза въ городъ Клычъ-Ніазъ-Бай, ширина Ярмыша едвали превосходитъ 3 или 4 сажени. Ярмышъ кончается среди кочевьевъ Туркменъ Кара-Ташлы. Затѣмъ туземцы разсказывали капитану Рѣзвому, что во время сильной прибыли воды въ Ярмышѣ ее спускаютъ въ Дауданъ — изъ чего можно вывести заключеніе, что между Ярмышемъ и Шахъ-Абатомъ существуетъ водное сообщеніе. На Ярмышѣ стоитъ городъ Кятъ, а верстъ 5 къ Сѣверу отъ него по дорогѣ въ городъ Гурленъ встрѣчается довольно значительный арыкъ Кятъ-Кунградъ, вытекающій кажется изъ Ярмыша. Ярмышъ имѣетъ мало воды, довольно высокіе берега (за исключеніемъ низовьевъ) и поэтому мало удобенъ для орошенія. Вотъ почему путешественникъ, приближающійся къ нему съ Юга, напримѣръ изъ Ташауза, поражонъ быстрымъ оскуденіемъ растительности, уменьшеніемъ площади запашекъ, садовъ и разнообразія фруктовыхъ деревьевъ.

6) Канал Клыче-Ніазе-Бай въ 1842 году вытекалъ 8-ми верстами ниже Ярмыша и кончался въ 15 верстахъ къ Съверу отъ Ильялли. Длина была 96 верстъ, ширина 10 сажень. Истоки этаго канала намъ мало извъстны, но на сколько можно было видъть со стороны Аму-Дарьи и по разспросамъ-Клычъ-Ніазъ-Бай составляется изъ нёсколькихъ истоковъ, причемъ современный низовой рукавъ соответствуетъ истоку 1842 года. По своимъ размѣрамъ онъ значительно превышаетъ Ярмышъ. По разспроснымъ сведеніямъ капитана Резваго — ширина Клычъ-Ніазъ-Бая въ истокъ около 25 саж., при весьма различной глубинь. Изъ того же источника мы узнаемъ, что Клычъ-Ніазъ-Бай кончается у какого то селенія Чалдыръ, котораго нътъ на нашихъ картахъ и что, хотя прежде по немъ существовало судоходство до города Клычъ-Ніазъ-Бай, но въ настоящее время лодки здъсь не ходятъ. Причина этаго къ сожаленію не была указана. По моимъ собственнымъ разперосамъ Клычъ-Ніазъ-бай кончается, когда н'єть большой воды, у какого-то бугра Кара-Тюбе, а въ очень сильную воду въ конц'є канала образуется разливъ, который сливается съ Лауданомъ.

По дорогѣ изъ города Гурлена въ городъ Кятъ съемки въ Іюнѣ мѣсяцѣ опредѣлили ширину моста черезъ Клычъ-Ніазъ-Бай въ 12 саж., а глубина канала была здѣсь отъ 9 до 10 футъ.

Нѣсколько верстъ ниже города Клычъ-Ніазъ-Бай, каналъ этотъ раздваивается; главная масса воды отклоняется къ Сѣверу, сохраняя свое названіе, а прямо къ городу Булдумъ-Сазу течетъ и изслѣдованъ значительный арыкъ Кукча. Далѣе мы объ обо-ихъ каналахъ ничего не знаемъ, есть однако основаніе думать, что часть ихъ водъ достигаетъ низменной мѣстности близъ города Порсу.

Кромѣ того Клычъ-Ніазъ-Бай, по примѣру всѣхъ верхнихъ каналовъ, отклоняетъ часть своихъ водъ на ЮЗ., черезъ лѣвый

берегъ въ старое русло Куне-Дарья.

Мы навѣрное не знаемъ въ какомъ именно мѣстѣ существуетъ этотъ истокъ, но можемъ думать, что онъ отдѣляется нѣсколько выше города Клычъ-Ніазъ-Бай.

7) Далъе мы встръчаемъ у Данилевскаго каналъ *Карапуз*ъ, который беретъ начало 32 версты ниже Клычъ-Ніазъ-Бая и оканчивается въ пескахъ на СЗ. отъ Булдумъ-Саза. Длина 80 верстъ, средняя ширина 6 саж.

Объ этомъ каналѣ у насъ вовсе не имѣется свѣдѣній. Мы знаемъ только, что изъ конца Аму-Дарьинской теснины — Киснякъ-въ разстояніи около 36 версть ниже истока Клычъ-Ніазъ-Бая, выходить нёсколько довольно значительныхъ каналовъ, черезъ которые переходили Кавказскій и Оренбургскій отряды въ 1873 году, но далее мы ихъ теряемъ изъ виду. Затемъ близъ Мангыта мы встречаемъ каналъ, который повидимому снабжаетъ водою поросшую камышомъ низменность у сѣверной оконечности кряжа Джумург, а къ ЮЗ. отъ этой высоты мы видимъ продолговатое озеро Чагата, къ которому подходять низовья значительнаго арыка Янги-Ябъ, вытекающаго изъ Аму-Дарьи нъсколько ниже города Гурлема; въ свою очередь эти озера опять снабжаютъ водою городъ Порсу и находящуюся за нимъ низменность, дно которой занято озеромъ Кара-Куль. Наконецъ приведенная выше длина 80 верстъ не помъщается вовсе на нашей картъ. Вообще, иригаціонная система къ Сѣверу отъ Клычъ-Ніазъ-Бая повидимому значительно изм'єнилась посл'є 1842 года, новымъ доказательствомъ этаго можетъ служить:

8) Каналь Арна, который, согласно Данилевскому, вытекаль 24 версты ниже Кара-Гузо и оканчивался въ озерѣ Порсу, протекая 60-ти верстное протяжение при 8 саженной ширинѣ. Не доходя 8 верстъ до озера Порсу, изъ канала Арна, отдѣлялась значительная канава Яны-Ябъ, которая, имѣя протяжение 33 версты, протекала мимо ханскаго сада Чербакъ и терялась въ 6 верстахъ за нимъ въ пескахъ.

Истокъ этаго канала мы должны искать близъ города Кипчакъ и выше его, но всякія дальнѣйшія старанія приурочить этотъ каналь на нашей картѣ, особенно въ виду его собственныхъ размѣровъ, а также длины Янги-Яба, будутъ, за неимѣніемъ данныхъ, напрасною тратою времени.

9) Каналъ Сувалли, у насъ Суали или върнъ Су-Али, вытекалъ въ 1842 году 10 верстъ ниже истока изъ Аму-Дарьи Лаудана, проходилъ двумя рукавами мимо города Ходжейли и въ 7 верстахъ ниже его опять изливался въ Аму.

Длина была 21 верста, ширина 10 саж., средняя глубина 1 саж. Съ лѣвой стороны вытекали три большія канавы: а) Суали, б) Тенегест и в) Ташлы.

Къ 1873 году здёсь произошли перемёны. Вытекаетъ Суали дёйствительно около 10 верстъ (считая по берегу Аму) ниже Лаудана и выпускаетъ три большихъ арыка: Кенг-агачг (очевидно Тенегесъ) Ташли-ябъ и Су-Али; но этотъ послёдній уносить весь остатокъ воды канала, который обратно въ Аму уже болёе не изливается. Но за то верстъ 7 ниже истока изъ Аму-Дарьи и нёсколько выше селенія Найманъ, изъ Су-Али выдёляется широкій каналъ Ханг-Ябъ, несущій свои воды въ русло Лаудана, не имёющаго нынё прямаго сообщенія съ Аму-Дарьею. Воды Су-Али нынё изливаются въ обширную низьменность, поросшую камышами, среди которыхъ встрёчаются пространства съ открытою водою, отчего она нёкоторыми называется озеромъ Сары-Куль.

Послѣ этаго бѣглаго очерка главныхъ каналовъ лѣваго берега Аму-Дарьи, между Питнякомъ и Ходжейли, обратимся къ обзору старыхъ руселъ, слѣды которыхъ были найдены въ 1873 году.

Старыя русла, извъстныя подъ названіемъ Дауданъ.

Въ эту группу входятъ три русла: 1) такъ называемый протокъ Зейкешт, 2) Южный Даудант, пролегающій по песчаной полосѣ между каналами Хазаватъ и Шахъ-Абатъ, котораго я для краткости назову Змукширскимт, 3) Спверный Даудант, которому можно дать названіе Ильяллинскаго.

Начнемъ съ описанія Южнаго Даудана, содержащаго въ наше время наибольшую массу воды, часть которой онъ в роятно отділяетъ обішмъ другимъ русламъ.

Гдѣ начало Южнаго Даудана?

Мы этаго не знаемъ, и къ сожалѣнію надо здѣсь сейчасъ-же замѣтить, что, за исключеніемъ Лаудана, мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній ни объ одномъ изъ истоковъ остальныхъ старыхъ руселъ оазиса. Произошло это потому, что время не позволило сдѣлать подробную съемку прибрежной полосы лѣваго берега Аму-Дарьи, и мы въ этомъ важномъ вопросѣ должны будемъ удовольствоваться разспросными свѣдѣніями.

Нѣкоторые туземцы говорили намъ, что выше дороги изъ Хивы въ Ургенчъ видны слѣды большой плотины, которая закрыла входъ въ Дауданъ Аму-Дарьинскимъ водамъ, но это показаніе сомнительно, и скорѣе можно думать, что во времена оныя, Аму-Дарья протекала западнѣе, напримѣръ по продолговатому солончаку къ Сѣверу отъ селенія Беговатъ, а затѣмъ отклонилась къ Востоку, причемъ вода перестала изливаться въ Дауданъ.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1873 года классный топографъ *Рыжсиковъ* и портупей юнкеръ *Ерофпевъ*, высланные изъ Хивы для рекогносцировки, дали намъ свѣдѣнія о самой восточной части Южнаго Даудана.

По дорогѣ изъ города Kouz-Kynыp въ городъ Maxz-Aбam (Шаууатъ) въ $9^{1}/_{2}$ верстахъ отъ послѣдняго, съ версту южнѣе селенія Aupmam, они встрѣтили плоскую болотистую лощину около 250 саж. шириною; къ Западу она съуживалась, а къ Востоку довольно быстро расширялась, углубляясь въ пески Yy-xypz-Kymz.

Близъ сѣвернаго берега этой лощины по ней проходила широкая полоса воды, расширявшаяся къ Западу отъ дороги въ разливъ или озеро, а къ Востоку имѣла видъ канала. Мы имѣемъ право думать, что здѣсь было теченіе (конечно на Западъ), такъ какъ жители называли эту водную полосу арыкомъ; глубина воды оказалось въ одинъ аршинъ и, за неимѣніемъ моста, топографы прошли въ бродъ. Лощина эта на съемкѣ осталась безъ названія.

5 версть ближе къ городу Шахъ-Абату, тѣ же топографы, двигаясь черезъ пески, достигли другой лощины отъ $1^{1}/_{2}$ до 2-хъ верстъ шириною. Съ южной стороны ее окаймляли пески, а съ съверной сады. Близъ южнаго края лощины пролегало весьма извилистое русло, которое вожаки назвали Даудана. Подойдя къ дорогѣ, это русло образовывало разливъ, черезъ который тонографы прошли въ бродъ. Но самое русло осталось въ право отъ дороги и сопровождало ее на протяженіи около версты, на 2-й половина которой оно насколько отклонялось къ Востоку, опять протекало черезъ разливъ и, повернувъ при этомъ ръшительно на ЮЗ., пересѣкало дорогу, причемъ съемка вторично прошла въ бродъ. Глубина воды въ обоихъ случахъ достигала до 1 аршина. Здёсь было довольно значительное западное теченіе. Северне изгибовъ Даудана, на открытой лощинь, проходиль еще арыкъ Возг-Ябг, а на песчаномъ островѣ посреди лощины стоялъ кишлакъ (селеніе) Бовазякт-бала. Далье, на Востокъ мы не имвемъ, на некоторомъ протяжения, точныхъ сведений о старомъ русле, если не принимать за его следы выше помянутый узкій, продолговатый солончакъ, окаймляющій близъ селенія Беговать стверную окраину песчаной полосы, отдёляющей бассейны каналовъ Хазавать и Шахъ-Абать.

Вода въ оба только что описанныхърусла попадаетъ изъ канала Шахъ-Абатъ: въ южное по арыку, а въ сѣверное довольно значительнымъпротокомъ. Плоскія лощины, сопровождающія оба русла, какъ мы сейчасъ увидимъ, составляли прежніе берега большой рѣки.

Западнѣе дороги только что описанныя русла соединяется и далѣе идетъ одно сплошное значительное русло, съ которымъ мнѣ лично удалось познакомиться, во время движенія Оренбургскаго отряда изъ Хивы къ городу Куня-Ургенчу. Я былъ прикомандированъ къ этому отряду для производства попутно разнаго рода изслѣдованій оазиса.

20-го Іюня мы тронулись събивуака близъ города Хазаватъ и, пройдя по роскошнымъ садамъ на СВ., дошли до вышепо-

мянутой песчаной полосы, отдёляющей каналы Хазавать и Шахъ-Абать. Она состояла здёсь изъ сыпучаго песка безъ всякой растительности. Небольшой вътеръ игралъ по вершинамъ песчаныхъ бугровъ, измѣняя видъ ихъ острыхъ гребней. Мы невольно вспомнили стоянку на Алты-Кудукъ; разница лишь въ томъ, что тамъ бугры были несравненно выше, и кромѣ того здѣшній несокъ мельче Алты-Кудукскаго и имфетъ сфросиневатый отливъ. Пройдя версты полторы по бугристымъ пескамъ, мы были поражены видомъ массы прекрасной пръсной воды, собравшейся на дн' в н' вкоторых в мелких в котловинъ между песчаными буграми. Чёмъ дальше мы подвигались, тёмъ чаще появлялись лужи, причемъ они стали принимать продолговатое очертаніе, а берега ихъ покрылись кустарною растительностью, и вскоръ пески кончились, а передъ нами открылась широкая, плоская, зеленъющая лощина. Съ южной стороны ее окаймляли, частью засыпали ея берега, только что пройденные нами бугристые пески. Сѣверный-же берегъ быль рѣзко очертанъ и возвышенъ. Близъ него тянулась узкая полоса глинисто солондеватой почвы, за которою начинались сплошные кусты, сады и пашни. Къ Востоку отъ насъ, на сколько видѣлъ глазъ, лощина на 2/2 своей ширины была залита водою, въ которой росли густые камыши. Мъстами, гдъ вода была глубока, камышы раздвигались, обнаруживая площади открытой воды, которыя однако всё были между собою соединены однимъ общимъ, довольно быстро текущимъ русломъ. Ширина этаго последняго на дороге, где былъ устроенъ временный мость, не превышала 10 саж., но выше и ниже моста она быстро увеличивалась. Глубина у самаго моста была отъ 4 до 5 фут., но выше и ниже она постепенно возрастала. Измърение быстроты течения выше моста дало скорость 1,6 фут. въ секунду. Надобно однако сказать, что результать этотъ, вслъдствіе разныхъ невыгодныхъ для точности измѣренія обстоятельствъ, не заслуживаетъ большаго довърія и я ниже дамъ болье върную цифру.

Вода была совершенно прозрачна, слѣдовательно существованіе верхнихъ разливовъ, дѣйствующихъ какъ фильтры на мутныя воды Аму-Дарьи, не могло подлежать сомнѣнію. Въ протокѣ показывалась рыба.

Вожаки говорили, что найденная нами 20-го Іюня высота уровня воды не есть что-либо необыкновенное, и часто воды бы-

ваетъ еще больше, — а теченіе здёсь вообще не прекращается круглый годъ, что дало возможность земледёльцамъ вывести изъ стараго русла много арыковъ. Лужи въ пескахъ также произошли отъ прибыли воды въ руслё и арыкахъ. Ширина лощины у моста не превышала полуверсты, но дале вверхъ она расширялась до 1-й версты и здёсь, на южномъ берегу, кажется былъ слёдъ бывшаго истока или протока, а передъ нимъ песчаный островъ. Еще восточне русло съуживалось, и приближаясь къ сліянію двухъ выше описанныхъ руселъ, опять расширялось, на сколько было видно, образуя нечто въ роде обширнаго лимана (см. подробный планъ части русла, на чертеже).

Къ Западу отъ временнаго моста русло, пройдя небольшой разливъ, съуживалось и круто измѣняло направленіе, отклоняясь къ Западу. Здѣсь оно протекало по тонкой низменности, границы которой не обозначились рѣзко (вѣроятно прежде здѣсь былъ разливъ), но самое русло было не шире 8—10 саж. при значительной глубинѣ и быстротѣ теченія на поверхности въ 1,2 фута въ секунду (5 верстъ ниже временнаго моста).

Еще нѣсколько далѣе водное русло опять вступало въ разливы, заполнявшіе Дауданъ почти по всей его ширинѣ; правый, или сѣверный берегъ обрывисто возвышался надъ уровнемъ озера сажени на полторы, лѣвый удалялся все далѣе и далѣе по мѣрѣ расширенія разлива, а сопровождавшіе его пески исчезли и замѣнились зеленью садовъ селеній Туркменъ Іомудовъ; но зато, на правомъ берегу, начиная отъ ночлега Оренбургскаго отряда ²²¹), появились песчаные бугры, поросшіе въ западной части травою и кустарникомъ. По мѣрѣ удаленія на Западъ растительность на этихъ пескахъ рѣдѣла, и вскорѣ бугры совершенно обнажились, состоя изъ сыпучихъ массъ песка, напоминающихъ Адамъ-Крылганъ. У подошвы обрыва праваго берега Даудана пролегала ве широкая полоса открытой воды, въ которой мы видѣли рыбу, далѣе-же къ серединѣ разливъ поросъ кугою и камышемъ.

Среди этихъ камышей открывались обширные полосы открытой воды, черезъ которыя проходило главное теченіе.

Верстъ 15 къ Западу отъ временнаго моста, построеннаго жителями для Оренбургскаго отряда, изъ праваго берега широ-

²²¹⁾ Въ окрестностяхъ селенія Джагатай.

каго разлива южнаго Даудана выходиль протокъ съ довольно быстрымъ теченіемъ. Ширина его не превосходила 8 саж., глубина на столько значительная, что лошади и верблюды шли въ плавь. Около 2-хъ верстъ протокъ этотъ сохранялъ съверное направленіе, а потомъ круто отклонялся къ Западу и также расширялся въ озеро. Различныя обстоятельства, а главное сомнительное настроеніе относительно насъ Туркменовъ, вооруженные разъёзды которыхъ слёдили за нашими движеніями, не дали съемочной партіи возможности удалиться на значительное разстояніе отъ отряда, вслёдствіе чего теченіе этаго протока осталась неизследованнымъ, и мы должны были прибегнуть къ разпросамъ. Я лично слышалъ при этомъ два разнорѣчивыхъ показанія туземцевъ. Одни говорили, что главное русло южнаго Даудана проходить по большому озеру, изъ котораго вытекаль протокъ, и далее отклонялось къ стороне развалинъ Змукшира — а черезъ протокъ проходила вода въ сѣверный Дауданъ.

Другіе утверждали, что большое озеро, изъ котораго вытекаль протокъ, не болье какъ разливъ или лиманъ, а что главное русло проходитъ по протоку и затымъ отклоняется къ Змукширу.

Надо думать, что первый разсказъ боле правдоподобенъ: во первыхъ потому, что большое озеро, какъ мы сами видъли, тянулась далеко на Западъ отъ истока протока, причемъ берега его покрыты садами, питаемыми, по сказанію важаковъ, арыками изъ южнаго берега озера, а во вторыхъ, какъ мы увидимъ ниже, съверный Дауданъ содержить и расходуеть значительную массу воды, присутствіе которой въ немъ удобно объясняется притокомъ ея изъ южнаго Даудана. Далъе на Западъ мы опять теряемъ изъ виду южный Дауданъ до пересъченія его дорогою изъ города Ташауза къ саду Ата-Ніаза въ Туркменскихъ земляхъ Хазаватскаго раіона. Садъ этотъ составляетъ часть зеленой полосы, виденной нами на южномъ берегу большаго озера, въ которое расширяется южный Дауданъ (какъ было только что сказано) и которая повидимому сопровождаеть этоть берегь до окрестностей Змукшира. Здёсь съемщики въ Іюнь 1873 года встрѣтили поросшіе камышемъ разливы, среди которыхъ, въ одномъ мъстъ, была полоса открытой воды. Разливы тянулись отъ Востока къ Западу полосою, ширина которой быстро измѣнялась; мъстами она доходила до полуверсты, а вслъдъ за тъмъ внезапно ограничивалась шириною протока, при чемъ однако слѣды высохшаго дна бывшихъ разливовъ было ясно видны. Близъ сѣвернаго берега черезъ камыши пролегало русло съ западнымъ теченіемъ; ширина его не превосходила 10 саж., глубина въ половодіе не допускала перехода въ бродъ, почему здѣсь былъ устроенъ довольно непрочный деревянный мостъ. Количество воды въ этихъ разливахъ было значительно меньше того, которое мы видѣли восточнѣе у истока помянутаго теченія изъ большаго озера; что еще болѣе подтверждаетъ предположеніе объ отклоненіи части водъ южнаго Даудана черезъ этотъ протокъ въ сѣверный Дауданъ.

Къ Сѣверу отъ моста дорогу въ городъ Ташаузъ пересѣкаютъ два значительныхъ сухихъ арыка: первый въ разстояніи около 1 версты имѣлъ плоскіе берега, а другой въ разстояніи около 2-хъ верстъ пролегаетъ въ крутыхъ насыпныхъ берегахъ.

Ниже дороги оба они соединялись и очевидно впадали когдато въ разливы южнаго Даудана, западное продолжение которыхъ топографы наши видели еще версты на две отъ моста. Далъе на Западъ это старое русло какъ-бы исчезаетъ, такъ какъ отрядъ, прошедшій мимо развалинъ Змукшира по дорогѣ въ Ильялли не зам'ятиль въ окрестностяхъ первыхъ следовъ стараго русла. А между тёмъ всё разспросныя свёдёнія указывають на то, что Дауданъ когда то протекалъ мимо этихъ развалинъ на Западъ. Здъсь я позволю себъ высказать предположение, что въ прежнее время видънные нами обширные разливы Даудана были гораздо значительнье и поглощали теченіе рыки какъ озеро. Я при этомъ основываюсь на свойствахъ, нынѣ сухаго, дна разливовъ Даудана, которые только что были описаны, и на разсказахълуземцевъ о существованіи следовъ стараго русла къ Западу отъ Змукшира. Но объ этихъ разспросныхъ свъдъніяхъ я буду говорить впоследствии, после изложения положительныхъ данныхъ, а потому перейдемъ теперь къ описанію сѣвернаго Даудана, находившагося по видимому прежде въ тъсной связи съ южнымъ Дауданомъ.

Споерный Даудант. Двигаясь по дорогѣ изъ города Хазавата къ Ташаузу, Оренбургскій отрядъ перешелъ 20-го Іюня, какъ сказано было выше, временный мостъ черезъ южный Дауданъ, затѣмъ направился по южной окраинѣ садовъ, окаймляющихъ его правый берегъ, мимо городовъ Шахъ-Абатъ, Джагатай и Ам-

барт, и ночеваль въ окрестностяхъ втораго изъ нихъ. Здѣсь къ Югу отъ дороги, параллельно ей, растилалась глинистая обнаженная полоса, которая повидимому была прежде покрыта водою, хотя ясныхъ очертаній береговъ, могущихъ указать на прежнее существованіе здѣсь стараго русла, не было замѣтно; скорѣе можно было думать, что здѣсь когда-то были разливы, дно которыхъ нынѣ отчасти занято садами и пашнями вслѣдствіе отступленія водъ. Это предположеніе подтверждается еще тѣмъ, что въ окрестностяхъ Джагатая имѣются слѣды разливовъ и сѣвернѣе дороги, по которой прошелъ Оренбургскій отрядъ. Наконецъ въ песчаной полосѣ, отдѣляющей сѣверной Дауданъ отъ южнаго, встрѣчаются открытыя площадки глинисто-солонцеватой почвы, которыя прежде также вѣроятно были покрыты водою, залившеюся изъ Даудановъ.

Верстахъ въ трехъ ниже ночлега Оренбургскаго отряда (въ окрестностяхъ города Джагатай) 20-го Іюня на глинистой полосѣ, пролегающей параллельно дорогѣ, стояли первыя значительныя лужи прѣсной воды, разобщенныя между собою плоскими водораздѣлами, поросшими травою, камышемъ и изрѣдка кустами. Вмѣстѣ съ появленіемъ лужъ, стали яснѣе очерчиваться берега, особенно южный, который мѣстами представлялся въ видѣ двухъ небольшихъ уступовъ, и мы узнали отъ вожаковъ, что передъ нами сѣверный Дауданъ. Такимъ образомъ начало этаго стараго русла намъ неизвѣстно, хотя весьма вѣроятно, что оно вытекало изъ разливовъ южнаго Даудана.

Чёмъ далёе на Западъ, тёмъ больше становились плесы, и нёкоторые изъ нихъ были соединены болёе или менёе узкими проливами или протоками. Въ одномъ мёстё, поперегъ русла, видны были слёды длинной плотины съ весьма ничтожною профилью.

Ширина русла колебалась около 200 саж., о чемъ можно было судить тамъ, гдѣ берега яснѣе очерчивались. Лѣвый берегъ мѣстами былъ заваленъ песками, которые окаймляютъ его на всемъ обслѣдованномъ протяженіи сѣвернаго Даудана. Иногда они впрочемъ спускаются и на дно русла и доходятъ до береговъ воды. Въ рѣдкихъ случаяхъ пески встрѣчаются не большими участками и на правомъ берегу.

Верстъ на 12, начиная отъночлега Оренбургскаго отряда, въ окрестностяхъ Джагатая русло сѣвернаго Даудана сопровож-

даеть дорогу. Далье оно удаляется отъ нея, описывая дугу къ Югу, и только не доходя 4-хъ верстъ до города Ташауза, опять приближается къ ней близъ Кургана Якубг-Бай, противъ котораго на Дауданъ существовалъ 21 — 22-го Іюня бродъ по дорогѣ въ Змукширъ. Но здѣсь уже видъ русла другой; вмѣсто прежнихъ отдъльныхъ плесовъ, мы увидъли сплошные разливы, поросшіе большею частью камышами. Количество воды въ руслъ видимо увеличилось, среди камышей показались обширныя площади открытой воды, и вообще съверный Дауданъ сталъ напоминать здёсь южный. Нельзя было повидимому сомнёваться, что старое русло получило здёсь новый мощный притокъ воды, и если это предположение было върно, то притокъ воды долженъ быль происходить черезъ левый берегъ только что описанной дуги русла, восходящая къ Съверу вътвь которой представляла уже сплошные разливы, тогда какъ на нисходящей вътви были лишь отдёльные плесы. Такъ какъ дорога на правомъ берегу переходила лишь ничтожные арыки, которые большею частью тутъ-же терялись на нашняхъ, а съ другой стороны, помянутый при описаніи южнаго Даудана разсказъ туземцевъ о направленіи водъ этаго последняго въ северный Дауданъ, весьма удобно объясняетъ замъченную нами прибыль воды въ послъднемъ, то это обстоятельство и утвердило меня въ мысли, что видънный нами рукавъ южнаго Даудана изливается въ съверный. Надо однако сказать, что въ концѣ Іюня, когда я проѣзжалъ изъ города Ташауза въ Хиву-жители указывали мнѣ на огромный арыкъ Кышлака, вытекающій изъ канала Шаха-Абата, говоря, что онъ изливаеть всё свои воды въ северный Дауданъ. Ширина этаго арыка (который, какъ кажется, на некоторыхъ изънашихъ съемокъ, названъ также Кятликъ), тамъ гдѣ мнѣ довелась его видъть, не менъе 5 саж. при значительной глубинъ — не допускающей перехода въ бродъ — отъ чего всюду черезъ арыкъ перекинуты мосты.

Вытекая изъ Шахъ-Абата ниже города Джагатай, уровень воды Кишлака въ среднемъ и низовомъ течении, выше поверхности окрестной мѣстности. Перейдя дорогу изъ Ташауза въ Змукширъ, нѣсколько сѣвернѣе кургана Якубъ-Бай, каналъ этотъ, по сказанію жителей, изливается въ русло сѣвернаго Даудана западнѣе конца нисходящей вѣтви описанной выше дуги послѣдняго, т. е. гораздо ниже начала сплошныхъ въ немъ разли-

вовъ. Можно также допустить, что русло сѣвернаго Даудана почти горизонтально, и что вода заливается въ него изъ середины вверхъ и внизъ. Это послѣднее предположеніе получаетъ долю вѣроятности, когда мы примемъ во вниманіе, что, какъ сейчасъ будетъ сказано, ниже въ старомъ руслѣ, количество воды также постепенно уменьшается, а наконецъ она и совсѣмъ исчезаетъ и что въ сѣверномъ Дауданѣ въ противность тому, что мы видѣли въ южномъ, почти незамѣтно теченія.

Впрочемъ то и другое водоснабжение сѣвернаго Даудана не исключаютъ другъ друга, и могутъ одновременно дѣйствоватъ. Версты полторы къ ЮЗ. отъ города Ташауза сѣверный Дауданъ описываетъ вторую дугу въ южномъ направлении; русло здѣсь всюду залито и покрыто камышемъ; правый берегъ нисходящей вѣтви покрытъ садами, выросшими на Кышлакской водѣ, а восходящей вѣтви песками.

Версть 9 или 10 къ Западу отъ Ташауза послѣдняя дуга Даудана кончается, и русло начинаетъ описывать третью дугу. Здѣсь въ этомъ новомъ изгибѣ количество воды въ руслѣ достигаетъ своего тахітита. Тутъ-же мы встрѣчаемъ ясные слѣды прежняго, довольно обширнаго разлива, восточные берега которою окаймляли урочище Ургуръ. Остатки его сохранились въ водѣ нѣсколькихъ довольно обширныхъ озеръ, изъ которыхъ самое дальнее отстоитъ версты на двѣ къ Сѣверу отъ лѣваго или южнаго берега разлива.

Между этимъ послѣднимъ и дальнымъ озеромъ у лѣваго берега, растилается обширная водная площадь, питаемая, по словамъ важаковъ, водами канала Шахъ-Абатъ. Изъ ЮЗ. конца ея выходилъ 21-го Іюня узкій глубокій протокъ съ довольно быстрымъ теченіемъ, изливающійся далѣе въ разливъ у южнаго песчанаго берега. На днѣ бывшаго разлива нынѣ плоскіе песчаные языки отдѣляютъ одно озеро отъ другаго и въ свою очередь прорѣзаны низменными лощинами. Ниже разлива русло Даудана опять ясно очерчивается и начинаетъ описывать третью дугу къ Югу. Длина нисходящей вѣтви этой новой дуги около 4-хъ верстъ. Она еще была залита водою, поросла камышемъ, среди котораго образовалась узкая длинная полоса открытой воды, но количество этой послѣдней уже видимо уменьшалось.

Въ вершинѣ 3-й дуги русло раздваивается, и къ Югу, по направленію къ Змукширу, отдѣляется широкая, поросшая ка-

мышемъ, вътвь, которая не была изследована, но вероятно скоро теряется въ пескахъ; а къ СЗ. продолжается главное (повидимому) русло, направляясь къ селенію Дуячи. Это последнее шире перваго и въ немъ среди камышей имъется еще общирная площадь открытой воды. Но здёсь среди русла уже образовалась сухая полоса, по которой пролегаеть дорога, такъ что въ одномъ руслѣ мы встрѣчаемъ двѣ водныя, поросшія камышемъ, полосы у обоихъ береговъ. Уже близъ селенія Дуячи, количество воды въ свверномъ Дауданв стало быстро уменьшаться; сплошные разливы замѣнились отдѣльными плесами, а эти послѣдніе стали видимо уменьшаться и вскорт потеряли между собою связь. Далте сѣверный Дауданъ не быль изслѣдованъ до окрестностей города Ильялли, но въ разстояніи около 4 верстъ на ЮЗ. отъ этаго города, мы уже встрътили почти сухое русло Даудана. Лишь кое гдъ на немъ показывались ничтожные лужи, а еще западнъе оно совершенно высыхало и вмёсто камышей, покрывавшихъ до сихъ поръ его дно, появилися кусты колючки и полынь.

Подпоручикъ Сыроватскій, проважавшій въ последнихъ числахъ Іюля месяца изъ Ильялли къ Хазавату по дороге, пролегающей значительно юживе канала Шахъ-Абатъ 222), говоритъ, что еще не доходя стараго русла, онъ проважалъ черезъ мелкій степной камышъ, который впоследствіи сталъ выше, гуще и смешался съ осокою, среди которой стоялъ посещенный имъ аулъ. О старомъ русле онъ говоритъ такъ:

«Отойдя съ полъ версты отъ аула мы въ лѣво замѣтили лощину. Старая-Даръя, указалъ проводникъ. Подъѣхавъ ближе, мы увидали, что довольно крутые склоны въ лощину, носившую ясный характеръ рѣчнаго русла, были песчаны и оголены отъ всякой растительности; по дну иногда встрѣчались лужи, а въ одномъ мѣстѣ даже небольшое озеро, съ нѣсколько солоноватою водою».

«Въ сухихъ частяхъ дна можно было явственно различить осадочный илъ».

А далъе мы читаемъ:

«Прежде всего надо было перебраться черезъ сухое русло. Подняться на противоположный песчаный берегъ съ арбами (мѣстные двухъ-колесные повозки) было не легко; пришлось перепрягать лошадей. Затѣмъ предстояло пройти нѣкоторое время

²²²) См. Военный Сборникъ 1874 года.

по рыхлому песку; лошади сильно измучились и только часамъ къ 9 копыта нашихъ лошадей стали звонко выстукивать, какъ по асфальтовой мостовой, по твердому высохшему солонцеватому грунту. Никакой растительности и слѣда не было, песчаныя дюны, вытянутыя по одному направленію, представляли въ сумеркахъ причудливыя очертанія».

Здёсь мы опять видимъ ясные слёды обширныхъ разливовъ, и дёйствительно, мелкій степной камышъ ростетъ, какъ я могъ неоднократно уб'єждаться въ Хивинскомъ оазисѣ, только на м'єстахъ прежнихъ разливовъ, гдѣ почва еще сохранила довольно много влаги, а твердыя солонцеватыя площади среди песковъ также говорятъ въ пользу бывшаго присутствія здёсь воды, иначе в'єроятно ихъ съ теченіемъ времени занесло-бы пескомъ. И если мы примемъ во вниманіе направленіе изслідованнаго южнаго рукава с'євернаго Даудана, а также исчезновеніе слідовъ русла южнаго Даудана, то мы съ н'єкоторымъ основаніемъ можемъ предполагать, что здёсь оба Даудана соединялись въ одномъ общемъ разливѣ.

Маршрутная съемка отряда, прошедшаго въ концѣ Іюля мѣсяца изъ Змукшира въ Ильялли, даетъ намъ свѣдѣнія о самой западной изъ извѣстныхъ намъ положительно частей сѣвернаго Даудана.

Перейдя отъ Змукшира на Сѣверъ обширную песчаную полосу—отрядъ, на окрайнѣ (сѣверной) песковъ, встрѣтилъ узкое извилистое русло, пересѣкавшее дорогу, а вслѣдъ затѣмъ вышелъ на широкую сухую глинистую полосу, имѣвшую всѣ признаки бывшаго русла. Близъ южной окраины этой полосы пролегалъ узкій оврагъ, а въ серединѣ ея возвышался песчаный островъ, раздѣлявшій большое теченіе на два рукава.

Къ Западу отъ дороги изъ Ильялли въ Змукширъ у насъ нѣтъ точныхъ свѣдѣній о старыхъ руслахъ, а потому я закончу теперь описаніе системы Даудановъ бѣглымъ очеркомъ южнаго воднаго русла извѣстнаго подъ названіемъ Зейкешъ.

Протокъ Зейкешъ (или Зейкашъ).

Въ наше время Зейкешъ представляется въ видѣ значительнаго теченія, вытекающаго изъ озера того же имени, имѣющее еще другое названіе — Tiuk ъ. Озеро Зейкешъ растилается въ

длину и въ ширину отъ 4 до 5 верстъ, причемъ размѣры его въ полной зависимости отъ количества притока воды изъ канала Хазаватъ, который, кромѣ мелкихъ арыковъ, снабжаетъ ею озеро по тремъ болѣе значительнымъ протокамъ: *Шахъ-Ябъ, Качи* и Зейкешъ, изъ которыхъ послѣдній самый значительный. Вся сѣверная часть озера мелка и покрыта камышами, среди которыхъ отстаиваются мутныя воды Хазавата — а въ южной, или вѣрнѣе ЮЗ. части, гдѣ вытекаетъ Зейкешъ, вода совершенно прозрачна и озеро имѣетъ значительную глубину.

Дорога изъ Хивы въ Хазаватъ окаймляетъ озеро съ южной стороны, и 20-го іюня мы перешли черезъ протокъ Зейкешъ по хорошему деревянному мосту, причемъ озеро оставалось къ Сѣверу отъ дороги; въ концѣ же іюня вся мѣстность къ Югу отъ дороги и по обѣ стороны моста была залита водою. Среди этой водной площади, по которой мы двигались, причемъ лошади погружались по брюхо въ воду, возвышенный мостъ служилъ чутъли ни единственнымъ оріентировочнымъ пунктомъ.

Глубина истока Зейкеша 13-го іюля была на столько значительна, что даже хорошіе нырцы не могли достать до дна, теченіе было довольно быстрое, ширина русла до 15 сажень. Дал'є протокъ Зейкешъ значительно расширяется, получаетъ видъ стараго русла, и мы о немъ знаемъ только, что онъ окаймляетъ извилистымъ своимъ теченіемъ съ южной стороны земли и сады Хазаватскихъ Туркменъ рода Іомудъ; проходитъ къ Югу отъ кръпостцы Бедеркета, мимо могилы Исмамута-Ата, а въ окрестностяхъ селенія Амано-Кара-Кулако круго заворачиваетъ на Западъ и исчезаетъ гдъ то въ пескахъ. О дальнъйшемъ его теченій мы не имбемъ точныхъ сведеній. Если допустить, и этовесьма въроятно, что Зейкешъ ниже озера, изъ котораго онъ выходить, течеть по старому руслу Аму-Дарьи, или по одному изъ его рукавовъ, то является вопросъ гдъ-же начало этаго русла? Отвѣтить положительно на это покуда нельзя; припомнимъ однако нъкоторыя обстоятельства, которыя могли-бы насъ навести на въроятныя предположенія. Въ сочиненіи Данилевскаго «описаніе Хивинскаго ханства» 223), въ статът объ озерахъ, мы между прочимъ встречаемъ озеро Аякт-Куль въ 13-ти верстахъ на СЗ. отъ

²²³) Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества кн. V. 1851 г. стр. 79.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. ІХ т..

города Питняка, которое имѣло 12 верстъ длины, при одной верстѣ ширины и глубинѣ не болѣе 8 фут.; питалась оно водами нѣсколькихъ арыковъ и другое озеро Султанг-Сулджарг-Мази, лежащее на Востокъ отъ Питняка въ одной верстѣ отъ Аму-Дарьи. Длина этаго послѣдняго 10 верстъ, ширина $1\frac{1}{2}$ версты. Оно содержитъ много соли, которая здѣсь добывалась жителями.

Форма этихъ обоихъ озеръ напоминаетъ тѣ участки старыхъ руселъ, о которыхъ мы говорили при описаніи Джулекской системы старыхъ руселъ Сыръ-Дарьи.

Далъе мы еще теперь, вдоль почти всей южной окраины Хивинскаго оазиса, встръчаемъ рядъ озеръ, которые въроятно образуются вслъдствие избытка водъ въ каналахъ ханства; пройдя культурную площадь, она останавливается при встръчъ съ песками пустыни и разливается. Замъчательно при этомъ однако то, что большая часть этихъ озеръ имъетъ продолговатую форму въ направлении общаго падения мъстностей на СЗ.

По этому я считаю возможнымъ высказать предположеніе, что Аякъ-Куль и другіе разливы на окрайнѣ оазиса образовались на слѣдахъ древняго русла, по которому Аму-Дарьинскія воды направлялись когда-то на Западъ.

Замѣтимъ, что кромѣ того бассейнъ канала Полванъ-Ата представляетъ въ южной половинѣ и особенно въ своихъ низовьяхъ близъ города Хивы цѣлый рядъ мелкихъ озеръ, которыя теперь всѣ наполняются избытками водъ арыковъ. Но на Ю. и ЮЗ. отъ Хивы ихъ такъ много, и мѣстность окружающая ихъ до того низменна, что мы имѣемъ право предпологать здѣсь прежнее существованіе значительныхъ разливовъ, которые охватывали всѣ эти мелкія озера, и распространялись далѣе на Западъ черезъ озеро Зей-Куль къ озеру Зейкешъ (Челкъ), осаждая въ этихъ разливахъ муть; воды Аму-Дарьи, быть можетъ, направлялись далѣе на Западъ по нынѣшнему Зейкешу, не увлекая почти вовсе твердыхъ частицъ, почему это русло и не исчезло окончательно подъ вліяніемъ осадковъ.

Наконецъ я здѣсь напоминаю, не выводя однако изъ этаго какихъ-либо относящихся до Зейкеша заключеній, что каналъ Полванъ-Ата, по большей части своего теченія окаймленъ съ обѣихъ сторонъ болотистыми полосами, которыя наводятъ на мысль, что онъ былъ вырытъ по дну древняго широкаго стараго русла.

Старое русло или Кунэ-Дарья, не имъющее особаго названія.

Это самое замѣчательное изъ старыхъ руселъ Хивинскаго оазиса, какъ по своей длинѣ, такъ и по рѣзкому очертанію береговъ. Пролегая по оазису между каналами Ярмышъ и Клычъ-Ніазъ-бай, оно извилистою линіею направляется къ городу Кунэ-Ургенчу и оттуда достигаетъ въ западномъ направленіи степнаго озера Сары-Камышъ, причемъ этотъ послѣдній участокъ иногда называется Урунг-Дарья. Длина русла выше города Кунз-Ургенча около 165 верстъ, а ниже Кунз-Ургенча до устья въ Сары-Камышъ около 208 верстъ, всего же около 373 верстъ.

Истокъ Кунэ-Дарыи изъ Аму-Дарыи намъ не извъстенъ, неизвъстно также съ точностью, гдъ проявляется въ первые восточный конецъ этаго стараго русла.

Спускаясь 1-го августа на лодкѣ внизъ по Аму-Даръѣ, я проплылъ мимо истоковъ каналовъ Ярмышъ и Клычъ-Ніазъ-бай. Лѣвый берегъ Аму-Дарьи здѣсь представлялся совершенно плоскимъ,
рыхлымъ, глинистымъ наносамъ, въ которомъ ежегодныя работы
туземцевъ поддерживали отъ засоренія, рѣчными наносоми, нѣсколько истоковъ или рукавовъ рѣки, образующихъ ниже помянуты уже каналы. За обнаженной глинистой полосою растилались сплошные прибрежные сады. Ни въ глинистой полосѣ, ни
въ полосѣ садовъ не было замѣтно ни малѣйшей складки или
пониженія, которыя могли бы указать на прежнее существованіе
здѣсь стараго русла. На вопросъ гдѣ начало Кунэ-Дарьи, вожаки отвѣчали, что первые слѣды оврага показываются въ нѣсколькихъ верстахъ отъ берега Аму-Дарьи. Что тутъ произошло?

Склонъ существуетъ, это достаточно доказываютъ довольно быстро текущіе каналы Ярмышъ и Клычъ-Ніазъ-бай. Рыбаки и туземные лодочники разсказывали мнѣ, какъ въ послѣдніе годы Аму-Дарья у Ханки довольно быстро отклонялась къ Востоку; въ другихъ мѣстахъ такое-же движеніе происходило на ихъ глазахъ медленно.

Если предположить, что здёсь близъ истоковъ Кунэ-Дарья происходило тоже самое, то является вопросъ: Если заносится иломъ истокъ Кунэ-Дарья, почему-же продолжають существовать Ярмышъ и Клычъ-Ніазъ-бай? — На это отвётъ простой. Потому что ихъ ежегодно осенью запруживають, а весною рас-

пружаютъ плотину и расчищаютъ русло до тѣхъ поръ, покуда въ него не пойдетъ достаточная струя изъ Аму-Дарьи. При этомъ человѣкъ, въ теченіи многихъ лѣтъ, незамѣтно удлиннялъ каналы, искуственно передвигая ихъ истоки за отступающею рѣкою. А если со временемъ начнется обратное движеніе рѣки и оно дойдетъ до начала стараго русла, тогда возобновится въ немъ опять теченіе.

Первыя опредёлительныя свёдёнія о Кунэ-Дарьё дали намъ топографы Кавказскаго и Оренбургскаго отряда, во время наступленія къ Хивё въ маё мёсяцё. Двигаясь по дорогё изъ города Гурлена къ городу Кятъ, они перешли по мосту каналъ Клычъ-Ніазъ-бай и, версты 3 къ Югу отъ него, достигли стараго русла Кунэ-Дарья. Оно представилось имъ въ видё весьма широкой плоской лощины, на днё которой стояли отдёльные плесы прёсной воды.

Другихъ подробностей мы отъ нихъ не имъли, такъ какъ съемки производились въ виду предпріимчиваго непріятеля—туркменскихъ навздниковъ. Болве подробныя сведвнія въ той же мъстности дають намъ съемки туркетанскаго класснаго топографа Рыжикова и портупей-юнкера Ерофпева, которые были высланы изъ Хивы въ іюнъ мъсяць. Они нашли къ Югу отъ кишлака Гурля-Тюбеня, обширную, лишенную всякой растительности полосу, ширина которой достигала двухъ верстъ и более, считая отъ предъла растительности на одномъ берегу, до такого-же предъла на другомъ, такъ какъ ясныхъ слъдовъ бывшихъ береговъ не было замечено съемщиками. На этой полосе протекало несколько мелкихъ арыковъ и два болѣе значительныхъ русла: южное, въ которомъ замѣчалось довольно живое теченіе, они прошли въ бродъ, шириною оно 11 саж. при глубинъ въ 1 арш., и съвърное, подходившее близко къ кишлаку Гурля-Тюбеня, было нъсколько шире, дълилось на острова и содержало не много воды поросшей камышемъ.

Къ Востоку отъ дороги лощина продолжалась, направляясь къ Аму-Дарьъ. Здъсь она съ двухъ сторонъ была окаймлена узкими песчаными грядами, между которыми въроятно и исчезаетъ слъдъ стараго русла, хотя мы этаго не знаемъ положительно. Нельзя сказать опредълительно откуда притекаетъ вода, видънная топографами въ старомъ руслъ. Въроятнъе всего, что изъ канала Клычъ-Ніазъ-бай. Менъе правдоподобно другое предположеніе,

что вода въ высокій разливъ заливается непосредственно изъ Аму-Дарьи и это потому, что прибрежные жители Аму, ревниво охраняя свои сады и пашни отъ разливовъ рѣки, поставили этой послѣдней ничтожную на видъ, но весьма дѣйствительную на дѣлѣ, преграду въ видѣ береговыхъ плотинъ, окаймляющихъ всюду населенные низменные берега Аму-Дарьи.

Далѣе къ Западу слѣдуетъ длинный неизслѣдованный промежутокъ Кунэ-Дарьи до дороги изъ города Ташауза въ городъ Клычъ-Ніазъ-бай, которая пересѣкаетъ старое русло верстахъ въ 5-ти къ Югу отъ послѣдняго изъ зтихъ пунктовъ. Съемку производили тѣже вышеназванные чины туркестанскаго военнотопографическаго отдѣла гг. Рыжиковъ и Ерофъевъ.

Двигаясь отъ г. Клычъ-Ніазъ-бая на Югъ къ Ташаузу, они въ концѣ 5-й версты вступили на широкую луговую полосу, сѣверный берегъ которой можно было отличить, южный-же опредѣлялся садами, орошаемыми водами довольно значительнаго арыка.

По дорогѣ ширина этой полосы была около 700 сажень; къ Востоку отъ нее она нѣсколько съуживалась, а къ Западу быстро расширялась почти до 3-хъ верстъ. Ближе къ сѣверному берегу протекалъ, видѣнный ими уже у селенія Гурля-Тюбеня протокъ, и еще два параллельныхъ ему менѣе значительныхъ арыка. Съемщики прошли въ бродъ черезъ всѣ три. Туземцы называли этотъ протокъ Дарьялыкъ—что означаетъ уменьшительную степень отъ слова Дарья — рѣка. Вѣроятно это въ ихъ понятіяхъ указывало на отношеніе между бывшимъ здѣсь прежде и современнымъ теченіями.

Далѣе на Западъ мы встрѣчаемъ опять, но на этотъ разъне длинный, неизслѣдованный участокъ Кунэ-Дарьи, до дороги изъ Ташауза въ городъ Бульдумсазъ. Здѣсь я лично имѣлъ случай видѣть старое русло, благодаря рекогносцировкѣ, произведенной-23-го іюня въ этомъ направленіи начальникомъ Урунъ-Дарьинской экспедиціи полковникомъ А. И. Глуховскимъ.

Перейдя въ селеніи Кунегест — по мосту черезъ каналъ Ярмышъ, который здёсь имёлъ не болёе 3 саж. ширины, мы были поражены бёдностью растительности и отсутствіемъ культуры; здёсь не было, не смотря на избытокъ воды, тёхъ силошныхъ чудныхъ садовъ, къ которымъ мы привыкли въ южныхъ частяхъ ханства, не было того разнообразія садовыхъ, полевыхъ и ого-

родныхъ плодовъ и растеній, наконецъ значительныя пространства земли, составляя пустыни, поросли кустами и высокими травами, среди которыхъ встрѣчалась много марены.

Особенно рѣзко это выказывалось вдоль береговъ стараго русла Кунэ-Дарья, къ которому мы подошли, отойдя двѣ версты къ Сѣверу отъ Ярмышскаго моста.

Передъ нами предстала широкая лощина, сплошь заросшая камышами, которые теперь всё росли въ глубокой водё; южный или лёвый берегъ былъ песчанъ и, возвышаясь довольно значительно, имёлъ крутые склоны; противоположнаго берега не было видно, потому что въ этомъ мёстё Кунэ-Дарья, раздваиваясь, обтекаетъ низменный островъ, состоящій изъ бугристыхъ песковъ. Берега этаго острова были покрыты густыми камышами. Длина острова до 3-хъ версть, ширина около 300 или 400 саж. Въ южномъ русле, среди камышей, пролегаетъ широкая водная полоса съ довольно вялымъ теченіемъ и глубиною до 22 футовъ близъ устроеннаго здёсь деревяннаго моста, къ северному концу котораго прилегаетъ длинная гать черезъ островъ, до втораго моста на северномъ рукаве. Вода въ южномъ рукаве была довольно прозрачна, следовательно успела нёсколько отстояться въ верхнихъ разливахъ.

Выше острова наши топографы опредѣлили ширину Кунэ-Дарьи отъ 120 до 150 саж. Сѣверный, или правый берегъ былъ въ этомъ мѣстѣ крутъ и возвышенъ; у вершины острова былъ разливъ, изъ котораго, въ оба рукава русла, направлялись струи воды. Далѣе вверхъ все старое русло было залито водою, поросшею камышами, среди которыхъ водный протокъ, по мѣрѣ удаленія отъ разлива, постепенно съуживался — между тѣмъ какъ отъ нижняго конца острова, гдѣ соединялись рукава, раздвоенія, среди камышей пролегалъ широкій водный протокъ.

Такимъ образомъ на протяженіи около 12—13 верстъмежду пунктами гдѣ Кунэ-Дарью пересѣкаютъ дороги изъ Ташауза въ городъ Клычъ-Ніазъ-бай и отъ перваго пункта въ Бульдумсазъ, наружный видъ стараго русла совершенно измѣнился. Вмѣсто широкой обнаженной низменности съ слабо или вовсе не опредѣленными границами, по серединѣ которой протекало слабое узкое теченіе, мы имѣемъ здѣсь рѣзко очерченное русло мощной рѣки, наполненное водою съ широкимъ и глубокимъ теченіемъ.

Отъ чего произошла такая перемёна? Если русло здёсь пред-

ставляетъ глубокій оврагъ, то очевидно рѣчной илъ и твердыя частицы не осаждались въ немъ въ большомъ количествѣ.

Текла-ли по Кунэ-Дарь вся Аму-Дарья; а потомъ отклонилась къ Востоку; былъ-ли здѣсь только рукавъ этой рѣки? какъ бы тому ни было, но во всякомъ случаѣ выше дороги изъ Ташауза въ Бульдумсазъ прежде было также русло, которое впослѣдствіе почти вовсе исчезло; слѣдовательно здѣсь должны были происходить обильные осадки твердыхъ частицъ и вѣроятно существовали обширные рѣчные разливы. На это послѣднее обстоятельство указываютъ довольно часто встрѣчающіяся въ окрестностяхъ стараго русла залитыя водою низменности и мелкіе озера.

Другой вопросъ—отчего въ старомъ руслѣ близъ пересѣченія дороги изъ Ташауза въ Бульдумсазъ больше воды чѣмъ выше? Это объясняется кажется сильнымъ притокомъ воды въ старое русло изъ канала Клычъ-Ніазъ-бай, по значительному рукаву отдѣляющемуся изъ лѣваго берега послѣдняго 700 съ чѣмъ то саж. выше моста въ городъ Клычъ-Ніазъ-бай. Рукавъ этотъ пересѣкаетъ дорогу въ Ташаузъ и затѣмъ направляется къ пескамъ Кукча-Кумъ; конецъ его неизслѣдованъ, но такъ какъ маршрутная съемка отъ города Клычъ-Ніазъ-бая черезъ пески Кукча-Кумъ къ городу Бульдумсазу, нигдѣ не встрѣтила этаго протока, то не подлежитъ сомнѣнію, что онъ углубляется въ эти пески, которыя окаймляютъ узкою полосою сѣверныя берега Кунэ-Дарьи.

Западнѣе моста начинается новый 10-ти верстный неизслѣдованный участокъ Кунэ-Дарыи, до отдѣленія изъ ея лѣваго берега широкаго протока называемаго ниже каналомъ Кизылъ-Та-киръ. Непосредственно ниже отдѣленія этаго канала [12 верстъ къ Востоку отъ моста перекинутаго черезъ него по дорогѣ изъ города Ильялли въ городъ Кунэ—Ургенчъ], русло Кунэ-Дарья перепружено плотиною (см. пл. № 1, планъ и проф.).

25-го іюля члены Урунъ-Дарынской экспедиціи посѣтили эту плотину. Вся длина ея около 120 сажень; но та часть плотины, которая непосредственно замыкаеть занятую нынѣ водою часть стараго русла не превышаеть 40 саж. Кромѣ того слѣды искусственной насыпи, въ видѣ продолженія плотины, видны еще на нѣкоторомъ разстояніи на лѣвомъ берегу Кунэ-Дарыи. Ширина верхней поверхности плотины около 6 саж. Къ этому слѣ-

дуеть еще прибавить около 2 саж. заложенія ската, обращеннаго вънихъ по руслу и около 1/2 саж. заложенія верхняго ската. Поверхность плотины имфетъ небольшое паденіе къ низовой сторонъ. Верхній гребень ея превышаль уровень верхняго озера на 8 фут., а нижній край уровень нижняго озера на 14 фут. Уровень верхняго озера превышаль уровень нижняго озера на 6 ф. Ниже плотины русло на ширину около 40 сажень представляло топкую почву, поросшую болотистыми травами и мъстами на ней стояли плесы совершенно прозрачной воды; самый замёчательный изъ нихъ по глубинъ расположенъ у лъваго берега: наибольшая глубина его была около 4 саж., причемъ, въ нижнихъ слояхъ, температура воды весьма значительно понижалась, что быть можетъ указываетъ на присутствіе здёсь родниковой воды, кром'є той, которая просачивается черезъ плотину, о чемъ можно было судить по струйкамъ, выходившимъ изъ подъ насыпи плотины, особенно у лѣваго берега.

По мѣрѣ удаленія отъ плотины внизъ по старому руслу, количество воды быстро уменьшалось, и по сказанію туземцевъ далѣе встрѣчались только отдѣльные не большіе плесы ²²⁴).

Выше плотины 25-го іюня быль весьма обширный разливь, глубина котораго не далеко отъ подошвы верхняго ската насыпи измѣнялась отъ 8 до 12 фут. и сохранялась таковою далѣе въ озерѣ на большомъ пространствѣ.

Размѣры разлива опредѣлить трудно, но ближайшая къ плотинѣ часть его занимала около $\frac{1}{2}$ версты въ квадратѣ.

Правый берегъ разлива состоялъ изъ бугристыхъ песковъ и одинъ изъ бугровъ отдѣлялся отъ берега въ видѣ острова. Вся западная половина и южная часть разлива поросли густыми высокими камышами, такъ что открытый проливъ оставался у праваго берега Кунэ-Дарьи; камыши южной части распространялись на поверхность какого-то истока, выходившаго въ этомъ направленіи, но который, по недостатку времени, не удалось намъ прослѣдить. Камыши, занимавшіе западную часть разлива, также скрывали отъ нашихъ глазъ начало широкаго воднаго русла отдѣлявшагося въ этомъ направленіи и поглощавшаго всю массу запруженной плотиною воды. Этотъ послѣдній рукавъ не былъ

²²⁴⁾ Плесомъ и называю небольшое озеро, расположенное на днъ стараго русла.

изслёдованъ нами, но судя по нёсколькимъ, видённымъ нами, участкамъ его, нельзя кажется сомнёваться, что во времена оныя, рёка здёсь раздваивалась. Въ настоящее время онъ имёетъ важное хозяйственное значение для значительной площади къ Сёверу отъ города Ильялли.

На 5 верстѣ изъ его лѣваго берега выходитъ многоводный арыкъ Нокилъ, который отдѣляетъ отъ себя цѣлую систему другихъ арыковъ, а самъ подъ разными названіями какъ напримѣръ Байта-Казганъ, Ана-Муратъ и другіе, проноситъ свои воды до окрайны песковъ Туркменской степи въ окрестностяхъ медрессе Кокиукъ.

Западный рукавъ русла Кунэ-Дарыя, пройдя верстъ 6 отъ плотины № 1, дѣлится на три широкія оросительныя канавы: Бельпирт-Джябт, Кизылъ-Такырт и третью, названіе которой мнѣ неизвѣстно, орошающую землю Туркменъ рода Чаудурт, отдѣленія Бурунт.

Самая значительная изъ нихъ Кизылг-Такырг. Она подходитъ къ дорогѣ изъ Ильялли въ Кунэ-Ургенчъ близъ сада Чарбакъ, и здѣсь 16-го іюня ширина ея ниже моста была около 13 сажень, при наибольшей глубинѣ около 4 футовъ и быстротѣ теченія на поверхности 1,5 фута въ секунду. Далѣе она сопровождаетъ дорогу верстъ на 8 и затѣмъ углубляется въ степь въ ЮЗ. направленіи, и пройдя еще около 10 верстъ раздробляется на арыки въ окрестностяхъ селенія Машрикъ, гдѣ получаетъ названіе Диванг-беги. По разсказамъ одного Туркмена, Кизылъ-Такыръ впадаетъ въ сухое русло Даудана, которое идетъ черезъ развалины Кандумъ-Кала къ Урунъ-Даръѣ.

Быстрыя военныя передвиженія отряда лишили насъ возможности въ подробности осмотрѣть мѣстность, съ цѣлью опредѣлить вѣроятное направленіе бывшаго продолженія описаннаго рукава Кунэ-Дарьи. Мнѣ остается здѣсь только сказать, что изъюжнаго берега этаго рукава, какъ мы могли разсмотрѣть издали, выдѣлялся протокъ, который, описавъ крутую дугу, опять присоединялся къ нему, а затѣмъ обратить вниманіе будущихъ изслѣдователей на три оврага или участка старыхъ руселъ, которые мы видѣли къ Сѣверу отъ занимающаго насъ рукава Кунэ-Дарья: первое изъ нихъ представлялось въ видѣ узкой не глубокой впадины около 2-хъ верстъ длинною, края которой поросли

деревьями. Направленіе ея параллельно теченію протока изъ Кунэ-Дарьи.

Къ Сѣверу отъ этой лощины пролегають весьма сышучіе бугристые пески, лишенные всякой растительности. Проѣзжая черезъ нихъ для сокращенія пути, мы переѣхали среди песковъ черезъ два оврага, имѣвшіе видъ старыхъ русель. Первый изъ нихъ встрѣтился намъ на 3-й верстѣ къ Западу отъ плотины № 1, а второй на 7-й; оба имѣли направленіе приблизительно параллельное тому колѣну Кунэ-Дарьи, по которому рѣка текла на первыхъ верстахъ ниже плотины № 1 и перпендикулярное къ Кизылъ-Такирскому ея рукаву; 2-й былъ шире перваго; оба были значительно засыпаны пескомъ, причемъ однако мѣстами обнаруживалась глинистое дно ихъ.

Принимая во вниманіе положеніе этихъ руселъ, можно предположить, что въ то время когда Кунэ-Дарья была еще мощною рѣкою, эта послѣдняя, выше нынѣшней плотины, раздѣлялась на рукава, обтекавшіе нѣсколько рѣчныхъ острововъ; и въ
такомъ случаѣ, нынѣшній рукавъ, по которому стекаютъ воды
Кунэ-Дарьи на Западъ, былъ не что иное какъ одна изъ вѣтвей
Кунэ-Дарьи, вѣроятно не имѣвшая длиннаго продолженія на Западъ, причемъ она, какъ и теперь, могла служить для орошенія
мѣстности.

Ниже плотины № 1 русло Кунэ-Дарыи весьма извилисто и, какъ уже было сказано, почти совершенно сухое. Черезъ него переходять несколько дорогь, а местами, въ окрестностяхъ боле значительныхъ плесовъ, развилась даже некоторая жизнь; стоять аулы и встрачаются даже небольшія пашни. Описавь ниже плотины двъ крутыя луки, русло принимаетъ оживленный видъ; на днъ его появляются значительные плесы. Лъвый берегъ, который до сихъ поръ быль песчанымъ, становится теперь глинистымъ и оживленъ кустами; правый же берегъ, уже начиная отъ вершины первой луки, состоитъ изъ глины и покрытъ кустарною растительностью. На 22-й верстѣ ниже плотины № 1 сухое русло получаетъ мощный притокъ воды черезъ восточный изъ трехъ каналовъ, выведенныхъ изъ озера Кара-Куль. Названіе этихъ каналовъ: Катта-Ханг, Онг-Клычь и Келтырг; изъ нихъ, по сказанію жителей только первый доставляеть воду, остальные сухи. Вода эта приходить сюда изъ русла Лаудана направляясь на ЮЗ., и мы въ своемъ мъстъ подробнъе познакомимся съ этимъ теченіемъ, а здѣсь я скажу только, что количество воды, проливающееся по Катта-Хану весьма значительно. Три названные арыка впадаютъ въ вершину третьей луки, описываемой старымъ русломъ ниже плотины № 1, и такъ какъ, верстъ 11 ниже, Кунэ-Дарья перепружена плотиною № 2, то накопившаяся вода при весьма слабомъ паденіи залила все русло, и есть основаніе думать, что большіе плесы выше устья Катта-Хана происходятъ отъ залившейся во время половодія, въ обратномъ направленіи, воды. На 43-й верстѣ отъ плотины № 1 Кунэ-Дарья перепружена плотиною № 2 и выпускаетъ изъ себя къ Западу огромный каналъ Шахъ-муратъ ²²⁵). Названіе это туземными жителями для краткости произносится Шамратъ ²²⁶).

Такъ какъ берега оврага Кунэ-Дарьи, у истока Шамрата весьма круты и возвышены, особенно лѣвый то длина плотины изображаетъ здѣсь точно ширину самаго русла, а эта длина 90 саж. Ширина верхней поверхности плотины около 9 сажень. Заложеніе верхней крутости 3 фута, а нижней почти 10 футовъ Верхній гребень превышаетъ уровень верхняго озера футовъ на 10, а низовой гребень, къ которому поверхность плотины идетъ мелкимъ скосомъ, превышаетъ уровень небольшаго плеса примыкающаго къ плотинѣ на 12 фут. Разность въ уровняхъ верхняго и нижняго озеръ 3 фут. Глубина верхняго озера въ разстояніи 15 саж. отъ плотины была, 8, 12 и 16 фут., а далѣе она быстро возрастала и была не менѣе 4 саж. Небольшой плесъ ниже плотины былъ очень мелокъ.

Въ такомъ видѣ мы застали эту плотину 26-го іюня.

Саж. 200 ниже плотины № 2 были ясные слѣды старой разрушенной плотины поперекъ Кунэ-Дарьи.

Сажень 300 выше плотины № 2 изъ лѣваго берега Кунэ-Дары, почти подъ прямымъ къ нему угломъ, вытекаетъ Шамратъ. Ширина его водной струи около 15 саж., высота обрывистыхъ береговъ отъ 3 до 4 саж. Словомъ прорытіе этаго канала принадлежитъ къ тѣмъ гигантскимъ ирригаціоннымъ работамъ, которыя поражаютъ насъ въ центральной Азіи. Соображая размѣры насыпи съ выемкою, можно думать, что здѣсь не было

 $^{^{225}}$) По разспросамъ вблизи истока Шамрата находится бугоръ Баба-Софи. 226) На картѣ Хивинскаго оазиса масштабъ 1.550,000 вкрадась здѣсь ошибка — показана на Кунэ-Дарьи третья плотина между № 1 и № 2, которая теперь по крайнѣй мѣрѣ болѣе не существуетъ.

прежде значительнаго естественнаго русла; глубина канала въ истокъ значительная, а далъе уменьшается.

Для того, чтобы дать полное понятіе о свойствахъ Шамрата, здѣсь приложена профиль этаго канала (см. черт. \mathbb{N}) измѣренная 14-го іюля нами въ разстояніи 80 саж. выше моста на дорогѣ изъ Кизылъ-Такыра въ Куня-Ургенчъ. Быстрота теченія была также измѣрена, и оказалась на поверхности 0,92 ф. въ секунду.

Всѣ эти данныя можно безъ большой погрѣшности приложить къ истоку и къ любому мѣсту канала выше моста. На пространствѣ между истокомъ Шамрата и плотиною озеро занимаетъ большую часть дна русла Кунэ-Дарьи и 26-го іюня, оставались не залитыми только широкая полоса у праваго берега и нѣсколько острововъ. Вода была весьма чиста и прозрачна.

Шамратъ играетъ весьма важную роль въ хозяйствъ Туркменъ, такъ какъ онъ уноситъ въ глубъ степи свои воды дальше всъхъ другихъ теченій и каналовъ. Къ сожальнію, мы имѣемъ, ниже помянутаго моста, только разспросныя о немъ свѣдѣнія. Но такъ какъ эти разспросы неоднократно провѣрялись, то я рѣшаюсь утвердительно сказать, что Шамратъ ниже моста извилисто направляется къ развалинамъ города Кандумъ-Кала, и, пройдя южнѣе ихъ, направляется далѣе въ степь до урочища Уазъ, гдѣ онъ разсыпается на мелкіе арыки 227), орошающіе пашни.

Длина Шамрата отъ истока до моста около $2\frac{1}{2}$ верстъ; отсюда до Кандумъ-Кала отъ 25 до 30 верстъ и столько-же приблизительно отъ этаго послѣдняго пункта до урочища Уазъ, слѣдовательно вся его длина отъ 50 до 60 вер. Близъ развалинъ Кандумъ-Кала изъ него выдѣляется къ СВ. небольшой арыкъ, снабжающій водою разливъ, извѣстный подъ названіемъ озера Кандумъ-Кала-Кулъ, или Медеминъ-Кулъ, по имени другой развалины на сѣверномъ берегу этаго разлива. Ниже плотины № 2, русло Кунэ-Дарьи весьма извилисто, но почти совершенно сухое, только кое гдѣ въ немъ встрѣчается небольшой плесъ. Дно русла

²²⁷) Только одинъ Сартъ увърялъ меня; что Шамратъ прежде впадаль въ Урунъ-Дарью на какомъ то урочищъ Ямпидъ. Быть можетъ, върно то, что одинъ изъ его рукавовъ отклонялся туда и изливался черезъ сухое русло соединяющееся съ лъвымъ берегомъ Урунъ-Дарьи у развитія *Ваклычъ*, выше плотины *Назаръ-бай*; въроятнъе-же всего, что мы имъемъ здъсь дъло съ однимъ изъ старыхъ руселъ Дауд на, какъ будетъ объяснено ниже.

состоить изъ глинистыхъ осадковъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ Кунэ-Дарья принимаетъ съ права, или выпускаетъ черезъ лѣвый берегъ значительные нынѣ безводные каналы. Въ числѣ послѣднихъ наиболѣе замѣчательный Онг-Клычг и Уадъ, которые по своему наружному виду напоминаютъ Шамратъ, и каналы Берды и Ханаватъ. Всѣ они свидѣтельствуютъ о бывшей здѣсь когдато культурѣ. Нынѣ они совершенно сухи, прорѣзанная ими страна покуда еще сохранила кусты гребеньщика (tamarix), а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ совершенно безплодна, и только зимою аулы Туркменовъ приходятъ сюдя, благодаря обилію топлива.

Изъ бывшихъ притоковъ Кунэ-Дарьи съ права мы знаемъ, по разспросамъ объ одномъ на 16 верстѣ, и имѣемъ нѣсколько болѣе подробныя свѣдѣнія о другомъ на 25 верстѣ, считая по руслу ниже плот. № 2.

По весьма основательнымъ свѣдѣніямъ Капитана Рѣзваго этотъ рукавъ носитъ названіе Лауданъ — хотя мои собственные разспросы этаго и не подтверждаютъ. Не входя покуда въ болѣе подробное разсмотрѣніе этаго вопроса, я долженъ здѣсь только сказать, что всѣ наши свѣдѣнія сходятся въ одномъ, что рукавъ этотъ нынче высохъ, а прежде былъ перепруженъ близъ устья въ Кунэ-Дарью плотиною Ташз-бентз. Эта единственная на Хивинскомъ оазисѣ плотина, для постройки которой былъ употребленъ камень, вслѣдствіи чего ей и дано названіе каменной (Ташъ). Нынѣ она въ развалинахъ.

Ниже Ташъ-Бента, по разспроснымъ, но весьма вѣроятнымъ свѣдѣніямъ, имѣется еще одна плотина поперегъ Кунэ-Дары, но такъ какъ мѣсто ее расположенія опредѣлено не точно, то я не помѣстилъ ее на карту. Чѣмъ ближе къ Кунэ-Ургенчу тѣмъ гуще растительность, тѣмъ больше слѣдовъ бывшей жизни, мелкихъ сухихъ арыковъ и развалинъ. Память о здѣшней жизни еще свѣжа у стариковъ, современниковъ нашихъ; каждая развалина имѣетъ свое названіе, свою легенду.

А теперь эта растительность, густота которой до сихъ поръ еще настолько значительна, что не было ни малѣйщей возможности продолжать черезъ нее измѣреніе цѣпью, а всадники съ трудомъ проталкивались черезъ кусты, постепенно вымираетъ отъ недостатка воды. Но если здъсь возобновится прежняя жизнь, то намъ придется скорбѣть при видѣ какой-либо другой мѣстности,

отъ которой отнимутъ живительную влагу, необходимую для возрожденія окрестностяхъ города Кунэ-Ургенча. Количество воды въ рѣкѣ повидимому мало измѣняется; гдѣ она течетъ, жизнь, гдѣ ее нѣтъ, смерть.

Начиная отъ Кунэ-Ургенча, Кунэ-Дарья получаетъ условное названіе Урунъ-Дарья, и мнѣ слѣдовало-бы теперь перейти къ ея описанію. Но такъ какъ есть основаніе думать, что Урунъ-Дарья въ послѣдніе годы своего существованія какъ рѣка, снабжалась водою Лаудана, а съ другой стороны Урунъ-Дарья находится въ тѣсной связи съ цѣлою системою старыхъ руселъ къ Югу отъ ея русла, то я прежде скажу о Лауданѣ.

Лауданъ или Лаузанъ.

Данилевскій, вид'євшій только истокъ Лаудана, располагаеть его на томъ же м'єст'є гд'є мы его нашли въ 1873 году. Въ его время, т. е. въ 1841 году версты три выше истока Лаудана изъ Аму-Дарьи выходило три притока: Ала-бія, Кула-бія и Кувазякъ, которые изливались въ Лауданъ.

Этотъ послѣдній протекаль, по разспроснымъ свѣдѣніямъ, около 100 версть и образоваль озеро Айбугиръ. Въ лѣво Лауданъ отдѣляль изъ себя протокъ, который, проходя возлю Кунэ-Ургенча, именуется Саркраукомъ и течетъ по древнему руслу Аму-Даръи ²²⁸).

Ширина Лаудана въ истокъ была около 70 сажень, теченіе весьма быстрое. Далъ́е Данилевскій говорить, что онъ видълъ у Ходжейли слъ́дъ русла Лаудана, по которому этотъ рукавъ дельты Аму-Дарьи протекалъ около 1810 года; но въ этомъ году Ханъ-Магометъ-Рахимъ запрудилъ его, а 5 лъ́тъ спустя (1815 года) Лауданъ прорылъ себъ выше новое т. е. нынъшнее русло.

Лейтенантъ Бутаковъ, бывшій на устьяхъ Аму-Дарьи въ 1848 — 49 годахъ, говоритъ, что Лауданъ проходитъ черезъ заросшій камышами разливъ Айбугиръ, при входѣ въ который, со стороны моря, было всего $1^1/_2$ фута глубины и весьма слабое теченіе, а въ 1858 году, тотъ-же изслѣдователь былъ опять на этихъ мѣстахъ и не нашелъ въ Айбугирѣ значительной перемѣны.

²²⁸) См. стр. 75 у Данилевскаго.

На рукописной разспросной картъ составленной Генеральнымъ Штабомъ въ 1831, копія съ которой приложена къ сочиненію г. Ленца 229), мы находимъ довольно правильное изображеніе Кунэ-Дары, а затёмъ выше кипчака выходить изъ Аму-Дарьи протокъ, который пройдя севернее города Китая, къ городу Мангыту, направляется далее къ Кунэ-Ургенчу, близъ котораго впадаетъ въ Кунэ-Дарью, изменяющую здесь свое направленіе изъ СЗ. въ юго-западное. Не доходя нісколькихъ версть до этаго впаденія, протокъ принимаетъ съ права короткій рукавъ изъ озера Сары-Куль, въ которое съ Вовтока впадаеть протокъ изъ только что описаннаго рукава, назсанный на карть Лаузаномъ. Название Саркраукъ получаетъ протокъ начиная отъ его вступленія въ старое русло Аму-Дарыи. Такимъ образомъ Саркраукъ здёсь пріуроченъ къ развалинамъ Кунэ-Ургенча. Проводникъ нашъ къ озеру Сары-Камышъ, Туркменъ Мулла-Калтаманг, свѣдѣнія котораго, какъ мы могли убъдиться, заслуживають довърія, сообщиль мнъ сльдующее о Лаудань или Лаузань, какъ называли этоть протокъ онъ и многіе изъжителей окрестностей Кунэ-Ургенча. При этомъ Калтаманъ нарисовалъ карту. Вотъ его разсказъ... «Однажды Лаузанъ, изливавшійся въ Айбугиръ, прорвалъ свой лівый берегъ и затопиль землю Кара-Енгыновь или Куль-Чаровь занимавшихъ пространство между Кунэ-Дарьею и Лаузаномъ. Чтобы дать истокъ водѣ Куль-Чары прорыли небольшую канаву въ Кунэ-Дарью, и вода пошла въ нее съ такою силою, что вскорѣ размылась такое русло, какъ Кичкине-Дарья (небольшой рукавъ дельты Урунъ-Дарьи въ озеро Сары-Камышъ) и вода пошла по старому руслу въ Туркменскія кочевья. Но літь 30 тому назадъ воды стало мало, вследствіе чего Туркмены построили ниже Кунэ-Ургенча, плотину Егенъ-Клычъ. Бывшій тогда Хивинскій ханъ Медеминъ посорился съ ними и велълъ лътъ 25 тому назадъ преградить теченіе рукава, образовавшагося изъ канала Куль-Чары, для чего и была построена плотина Ташь-бенть; какъ только была построена эта плотина, вода направилась съ силою по другому каналу, вырытому изъ озера въ Кунэ-Дарью выше перваго; тогда перепрудили Кунэ-Дарью плотиною Мута-

 $^{^{229})}$ Unsere Kenntnisse über den früheren Lauf des Amu-Daria (см. стр. 35 и прилож.).

вами-Марами (4 версты выше Ташъ-бента) и вода направилась черезъ старое русло въ большую канаву Онъ-Кулачь. Однако, по прошестви нѣкотораго времени, Медеминъ-Ханъ помирился съ Туркменами, и разрѣшилъ имъ прорыть каналъ непосредственно изъ Лаузана, (минуя разливы) въ Кунэ-Дарью».

«Впослѣдствіи запрудили эту канаву ниже истоковъ большихъ арыковъ Кара-бака, Ханъ-Ябъ и Кушъ-беги-ябъ, орошающихъ земли Туркменовъ живущихъ къ Западу отъ Кунэ-Ургенча».

«Наконецъ 10 или 11 лѣтъ тому назадъ ханъ Хивинскій приказалъ совсѣмъ перепрудить въ истокѣ Лаузанъ, а также изливавшійся изъ него рукавъ Чоудуръ-Джерганъ (ниже Лаудана), и съ тѣхъ поръ вода въ него попадаетъ изъ канала Суали».

«Выше истока Лаузана изъ Аму-Дарьи, проведены два канала, которые, сливаясь, направляются къ Кунэ-Дарь по вырытому въ 1872 г. Диванъ-бегомъ Матъ-Мурадомъ каналу, причемъ строители воспользовались лощиною бывшаго здёсь когда-то естественнаго русла, а изъ Кунэ-Дарьи вода эта переходитъ въ каналъ Шамратъ. Ниже 2-й плотины на Лаузанъ вода изливается въ него изъ канала Суали по арыку вырытому Якубъ-баемъ (на съемкъ Ханъ-Ябъ). Вмъстъ съ возведениемъ плотины въ истокъ Лаузана прекратилась теченіе въ Айбугиръ, следовательно въ 1862 или 1863 году. Съ этихъ-же поръ высохло и больщое озеро, образовавшееся на земляхъ Кулъ-Чаровъ и на мъстъ его нынъ остается только не большой разливъ, поросшій камышомъ. Прямое русло Лаузана въ Айбугиръ не запружено и если бы снять всь плотины, то вода прежде всего пойдеть къ Кунэ-Ургенчу, а если ее будеть много, въ Айбугиръ, а также въ бывшіе разливы на земляхъ Кулъ-Чаровъ».

Другой вожакъ на Аму-Дарьѣ сказалъ мнѣ, что лѣтъ 13—14 тому назадъ въ Лауданъ уходило столько же воды сколько нынѣ уходятъ въ Шахъ-Абатъ т. е. что онъ въ это время еще мало измѣнилъ размѣры 1842 года, а плотину Бентъ построилъ отецъ нынѣшняго хана, вслѣдствіи ссоры съ Туркменами. Если я останавливаюсь подробнѣе на Лауданѣ, то это происходитъ отъ того, во первыхъ, что съемки 1873 года не имѣли возможности, благодаря сплошнымъ разливамъ и густымъ камышамъ, окружающимъ все его русло, въ короткое время разрѣшить всѣ относящіеся до него вопросы, а во вторыхъ, и это главное, потому, что

Лауданъ высохъ такъ сказать на нашихъ глазахъ, между тѣмъ какъ еще недавно, по мнѣнію путешественниковъ и по разсказамъ туземцевъ, былъ весьма сильнымъ протокомъ Аму-Дарьи. Изучая его подробнѣе, мы, можетъ быть, уяснимъ себѣ до извѣстной степени причины отклоненія водъ Аму-Дарьи изъ другихъ руселъ выше и ниже Лаудана. Перейдемъ теперь къ результатамъ нашихъ изслѣдованій 1873 года.

Пробзжая 3-го августа на лодкъ мимо истока Лаудана, я вышель на берегъ и успълъ нъсколько ознакомиться съ мъстностью.

Какъ я уже замѣтилъ, истокъ Лаудана остался въ наше время приблизительно на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ былъ въ 1842 году. Теперь Аму-Дарья описываетъ здѣсь выпуклую къ Западу дугу, и наружный берегъ этой дуги служилъ истокомъ Лаудана.

Пробажающій мимо этаго истока на лодкѣ, если не будетъ предупрежденъ, рѣшительно не замѣтитъ истока, и дѣйствительно, лишь въ высокую воду, напримѣръ въ началѣ августа, существуетъ два ничтожныхъ ручейка, переливающихся черезъ берегъ рѣки и исчезающихъ въ сосѣднихъ камышахъ и кустахъ. Ширина этихъ ручейковъ, когда мы ихъ видѣли, не превосходила $1\frac{1}{2}$ или 2 саж.; глубина была менѣе $\frac{1}{2}$ фута такъ, что малѣйшее пониженіе уровня рѣки должно было прекратить и это ничтожное теченіе. И дѣйствительно, мѣсяцъ спустя, когда посѣтилъ эту мѣстность капитанъ Рѣзвый, всякое теченіе въ протокахъ прекратилась, и лужи, стоявшія по ихъ сторонамъ, 3-го августа высохли.

Берегъ, черезъ который переливались эти два протока (см. черт.) круто ниспадалъ въ ръку до глубины 8 или 10 фут., и только при ихъ истокахъ дно ръки постепенно къ нимъ повышалось.

Вездѣ, гдѣ только берегъ былъ обнаженъ отъ воды, было совершенно ясно видно, что онъ весь состоитъ изъ весьма недавнихъ, еще очень рыхлыхъ, рѣчныхъ наносовъ. Выйдя изъ лодки на берегъ, мы тотчасъ-же стали вязнуть въ полурастворенную водою глинистую почву. Передъ нами растилалась обширная, совершенно ровная, площадь, ограниченная, какъ оказалось при дальнѣйшемъ осмотрѣ, маленькими береговыми плотинами. Поверхность этой площади была покрыта группами кустовъ и камышей, между которыми всюду стояли мелкія лужи воды, остатки

іюльскаго разлива Аму-Дарьи, которая въ половодіе заливаеть этотъ берегъ. Двигаясь съ большими трудами, иногда выше колена въ жидкой грязи, подвергаясь нападеніямъ безсчисленныхъ комаровъ, мы направились внизъ по теченію верхняго изъ этихъ двухъ ручьевъ и вскоръ замътили первые слъды совершенно плоской и весьма не широкой лощины, часть дна которой занималъ ручей. Чёмъ далёе мы отходили отъ береговъ рёки, тёмъ яснёе становились очертанія этой лощины, тімь болье она углублялась, принимая все болье и болье видь довольно значительнаго русла, и наконецъ, приблизительно въ разстояніи полуверсты отъ береговъ Аму-Дарьи, мы имѣли передъ собою совершенно ясно опредъленное, довольно глубокое ръчное русло. Но еще гораздо раньше теченіе ручья терялось въ стоячемъ озерѣ или плесѣ, занимавшемъ на днѣ русла, по мѣрѣ удаленія отъ Аму-Дарьи, все больше и больше пространства, покуда наконецъ у подножія плотины Бентъ, преграждающей Лауданъ, русло его было сплошь залито совершенно прозрачною, осадившею илъ, водою.

Туземцы разсказывали намъ, что Лауданъ прежде собирался изъ нѣсколькихъ руселъ, изъ которыхъ главныя стекались впереди этой плотины. Однако низовой ручей, о которомъ было выше сказано, имѣлъ кромѣ того по ихъ разсказамъ собственную плотину, для охраненія которой были построены небольшія глиняныя караулки, точно также какъ для охраны главной плотины было возведено укрѣпленіе Бентъ.

Укрѣпленіе Бентъ построено близъ главной плотины, отдѣляясь отъ нее только не большимъ рвомъ. Оно имѣетъ форму весьма не большаго редута изъ глинобитныхъ стѣнъ, въ серединѣ котораго изъ того-же матеріала возведена крутая насыпь съ апарелью для ввоза единственнаго орудія форта, предназначеннаго стрѣлять по всѣмъ направленіямъ, но преимущественно по людямъ, приближающимся къ плотинѣ съ цѣлью насильно разломать ее. Планы мѣстности окружающей верхній истокъ, и глазомѣрные планы плотины и укрѣпленія представлены на чертежѣ 230).

Изъ этихъ рисунковъ видно, что плотина была довольно значительная. Ширина ея, 42 шага. Гребень ея превышалъ уровень верхняго плеса футъ на 5. Плесъ этотъ былъ довольно глубокъ

²³⁰) Второстепенныя линіи плана чертежа вышли м'єстами не совс'ємъ в'єрно, такъ какъ при глазом'єрной съемк'є не были опред'єлены точно разм'єры, и ошибка слишкомъ поздно зам'єчена.

и ограничивался главною поперечною и боковыми береговыми плотинами. Нижній плесъ быль мелокъ, и плотина спускалась къ нему почти на нѣтъ. Длина плотины поперегъ русла 100 шаговъ, что изображаетъ и ширину русла. Такъ какъ при Данилевскомъ ширина водной полосы была 70 саж. (210 шаговъ), то читатель легко убѣдиться въ какомъ положеніи было теченіе Лаудана, когда принялись строить плотину, что не согласно съ выше приведеннымъ показаніямъ вожака. Къ главной плотинѣ на лѣвомъ берегу примыкаетъ другая, служащая ей продолженіемъ, которая доходитъ до крѣпостнаго рва.

Нѣсколько выше истока верхняго, главнаго, ручья, изъ Аму-Дарьи выведенъ каналъ *Диванъ-Беги* и еще выше каналъ *Еса*улъ-Баши.

Оба представляются въ видѣ глубокихъ, узкихъ канавъ, и оба не давно вырыты чиновниками Хивинскаго хана. Слѣдовъ упоминаемыхъ Данилевскимъ рукавовъ Ала-бія, Кулла-бія и Кувазякъ мнѣ не удалось замѣтить, и судя потому, что, согласно этому описанію, они вытекали версты три выше Бента, надо думать, что нынѣшніе каналы не имѣютъ ничего общаго съ тогдашними естественными теченіями.

Направленіе каналовъ Диванъ-Беги и Есаулъ-Баши также не ясно опредѣлено, такъ какъ до ихъ устьевъ не доходили; весьма однако вѣроятно, что оба изливаются въ русло Лаудана, хотя Мулла Колтаманъ увѣрялъ меня въ противномъ, говоря, что они, сливаясь, образуютъ каналъ Саватъ-Джерганъ, который, какъ уже было сказано, несетъ ихъ воды въ Шамратъ ²³¹).

Капитанъ Рѣзвый принимаетъ также первое показаніе за истинное. На картѣ произведеннаго имъ изслѣдованія Лаудана мы видимъ, что ниже плотины Бентъ русло Лаудана, наполняемое водою помянутыхъ двухъ каналовъ, пролегаетъ (по разспроснымъ свѣдѣніямъ) еще около 11 верстъ, и затѣмъ перепружено, при чемъ изъ него выходитъ Саватъ-Джерганъ. Каналъ этотъ далѣе изливается въ озеро Кара-Куль, изъ котораго выходятъ уже названные выше протоки: Катта-Ханъ, Онг-Клычъ и Кемпыръ. Всѣ три направляются въ Кунэ-Дарью, но только первый приноситъ ей воду, остальные въ 1873 году, по разспроснымъ свѣдѣпіямъ, высохли. Ниже плотины, направляющей

²³¹⁾ На картъ принято первое болъе въроятное показаніе.

воду въ Саватъ-Джерганъ, положеніе Лаудана не извъстно. Есть однако полное основаніе думать, что въ него изливается широкій протокъ или каналъ, названный туркменомъ Колтаманомъ: Якубъ-бай-джерганъ, а на съемкъ Ханъ-Ябъ, причемъ все дальнъйшее теченіе сохраняетъ это названіе.

Положеніе Ханъ-Яба опредёлено довольно вёрно, такъ какъ поручикъ Петровъ прошелъ со съемкою вдоль его сёвернаго берега. Но къ сожалёнію разливы и непролазные камыши часто ставили съемщика въ невозможность видёть русло, а иногда заставляли его дёлать длинные обходы, особенно въ такихъ мёстахъ, гдё изъ Ханъ-Яба выходили рукава.

Вследствіе этаго, многіе интересные пункты не были точно определены и были нанесены на съемку по разспросамъ. Такъ, на левомъ берегу, осталось не определеннымъ место отделенія истока, направлявшагося къ плотине Ташъ-бугутъ и который, по словамъ капитана Резваго, основаннымъ на показанія толковаго вожака, принимавшаго лично участіе въ постройке этой плотины, есть настоящее русло Лаудана. Такъ какъ этому показанію противоречатъ все выше приведенныя сведенія о теченіи Лаудана въ Айбугиръ, то можно помирить эти два мнёнія, быть можеть, весьма вероятнымъ предположеніемъ, что прежде Лауданъ быль действительно притокомъ Кунэ-Дарьи, но затёмъ теченіе его медленно отклонилось къ Северу, следуя общему въ этой местности закону отклоненія теченій рекъ на Северъ.

Далѣе не разъясненнымъ осталось, показанное на съемкѣ нѣсколько ниже предполагаемаго истока Ташъ-Уткульскаго протока, раздвоеніе русла Ханъ-Яба и не опредѣленъ еще ниже истокъ канала Кушъ-беги, который по всей вѣроятности, или въ этомъ мѣстѣ вовсе не существуетъ, или получилъ ошибочное названіе. Есть основаніе думать, и разспросы это подтверждаютъ, что каналъ Кушъ-беги-Ябъ, орашающій южную часть Туркменскихъ земель, къ Западу отъ Кунэ-Ургенча вытекаетъ изъ Ханъ-Яба гораздо ближе къ городу.

Такимъ образомъ у насъ нѣтъ достаточныхъ данныхъ, чтобы пріурочить упоминаемый многими писателями рукавъ Саркраукъ, т. е. рукавъ Лаудана, снабжавшій водою старое русло Аму-Дарьи и городъ Кунэ-Ургенчъ, и на существованіе котораго указываетъ приведенное выше показаніе Мулла - Калтамана и другія печатныя свѣдѣнія. Принимая однако во вниманіе, что выше

приведенная карта Генеральнаго Штаба 1831 года направляетъ воду Лаудана въ колѣно Кунэ Дарьи, которое она дѣйствительно образуетъ близъ развалинъ Кунэ-Ургенча, можно думать, что каналъ Кушъ-беги, отклоненный впослѣдствіи плотиною, и былъ искомое нами русло Саркраука.

Послѣ краткаго обзора истоковъ лѣваго берега Ханъ-Яба посмотримъ, что представляетъ его правый берегъ. Верстъ 7 ниже истока Ханъ-Яба изъ канала Су-Али, съемщики замѣтили среди камышей праваго берега, не очень широкое русло, дно котораго было нокрыто стоячею водою и камышемъ, а проѣзжавшій изъ Кунэ-Ургенча въ Ходжейли полковникъ Глуховскій пересѣкъ на 18 верстѣ отъ перваго города совершенно сухое глубокое русло, крутые спуски котораго составляли довольно серьезное препятствіе для колесныхъ экипажей. Ширина его была около 15 саж. Вожаки назвали это русло Кадырг-Ярганъ.

Нельзя кажется сомнѣваться, что это русло есть продолженіе только что помянутаго истока Ханъ-Яба, и быть можеть когда-то Лауданъ по немъ скатывалъ свои воды въ разливы Мынг-Чоклы, которыя намъ извѣстны изъ разспросовъ, а изъ этихъ разливовъ воды стекали въ Айбугиръ.

Далѣе весь правый берегъ утопаетъ въ разливахъ или исчезаетъ среди непролазныхъ камышей, причемъ кусты, покрывавшіе берега, еще нѣсколько ниже отдѣленія предполагаемаго Кадыръ-Яргана, окончательно исчезаютъ.

Въ одномъ мѣстѣ, среди камышей, находится даже довольно значительный разливъ, извѣстный подъ названіемъ Атт-баткант-Куль, а не доходя (по прямому направленію) 6 верстъ до города Кунэ-Ургенча, изъ праваго берега выдѣляется большой каналъ Есаулъ-Баши-Ярганъ, черезъ который дорога отъ Кунэ-Ургенча въ Ходжейли переходитъ по мосту. Дальнѣйшее теченіе этаго канала неизвѣстно, но по разспросамъ, онъ снабжаетъ во-дою разливы Мынъ-Чоклы.

Самъ же Ханъ-Ябъ продолжаетъ свое теченіе на Западъ; не доходя города Кунэ-Ургенча, онъ отдѣляетъ отъ себя каналъ Кушь-беги, а ниже Кунэ-Ургенча каналъ Кара-бака, которые и орашаютъ земли Кунэ-Ургенчскихъ Туркменъ и кончаются: первый на шесть верстъ западнѣе урочища Чаръ-Дара, а второй дотекаетъ почти до развалинъ Кизылча-Кала.

Теченіе этихъ арыковъ медленное, въ своихъ верховьяхъ

они текуть въглубокихъ вырѣзахъ, и вода на поля выкачивается при помощи чигирей, но по мѣрѣ удаленія отъ истоковъ разность между уровнемъ воды каналовъ и поверхностью земли уменьшается, и наконецъ въ низовьяхъ послѣдніе ручьи текутъ уже на одномъ уровнѣ съ окружающею мѣстностью.

Замѣчательно, что на пространствѣ, орошаемомъ теперь этими каналами и особенно на пустынныхъ промежуткахъ между ними, всюду видны слѣды старыхъ арыковъ.

Прекрасно сохранившіяся развалины *Кизылча-Кала* и базара *Базарджай*, находящіяся въ 4-хъ верстахъ отъ конца воды въ Ханъ-Ябѣ, и наконецъ старое русло, пролегающее въ близи этихъ развалинъ и имѣющее направленіе отъ СВ. на ЮЗ. доказываютъ, что здѣсь количество воды во времена оныя было гораздо значительнѣе. Наконецъ по разспроснымъ свѣдѣніямъ каналъ Кушъ-беги продолжается сухимъ русломъ къ сторонѣ береговъ Айбугира ²³²).

По собраннымъ мною разспроснымъ свѣдѣніямъ, какъ уже сказано было выше, Кадыръ-Эрчанъ и Эсаулъ-баши сходятся въ разливахъ Мынъ-Чоклы; сюда-же прежде приливалось, нынѣ поросшее камышемъ, озеро Джегалы, которое по своей формѣ напоминаетъ старое русло. Озеро Джегалы, все по тѣмъ-же разспроснымъ свѣдѣніямъ, питается водою, вытекающаго изъ Аму-Дары, ниже города Ходжейлли, небольшаго протока Чимбай-Узякъ.

Быть можеть это слёдъ того стараго теченія Лаудана (около 1810 г.), о которомъ упоминаеть Данилевскій.

Къ Западу изъ разлива Мынъ-Чоклы выходитъ, какъ надо думать, тотъ широкій, плоскій логъ, по которому воды Лаудана еще 10 или 11 лѣтъ тому назадъ достигали Айбугира. Сухой протокъ Кундузлы, видѣнный возвращающимся Оренбургскимъ отрядомъ, вѣроятно пролегаетъ по дну этаго лога, и во время моего пребыванія въ Кунэ-Ургенчѣ, въ первыхъ числахъ іюля мѣсяца, пріѣхавшій оттуда киргизъ рода Адой разсказываль, что вслѣдствіе необыкновенно сильной прибыли воды,

²³²) Лътъ 19 тому назадъ, жившій на Чаръ-Дарѣ Узбекъ *Матг-Мурадт*, бросилъ свое жилище вслъдствіи ссоры съ Туркменами, но еще при немъ сюда приливалась вода по естественному руслу, выходившему изъ Кунэ-Дарьи выше плотины Емкъ-Клычъ.

аулы, расположенные по дну лога, вынуждены отступать передъ распространяющимся на всю полосу разливомъ.

Это русло, по словамъ Калтамана, никогда не было запружено, а при уменьшеній воды въ Лаудант само высохло. Такимъ образомъ наши сведенія о Лаудань не отличаются къ сожалѣнію точностью и полнотою, и мнѣ остается обратить вниманіе читателя только на одно важное обстоятельство, заключающееся въ томъ, что все русло Лаудана или Ханъ-Яба составляетъ теперь низменную мъстность, покрытую сплошными камышами, которые мъстами растуть въ разливахъ. Къ этому надо присовокупить, что вся мъстность по объимъ сторонамъ бассейна Лаудана представляеть следы бывшихь обширныхь разливовь, и д'вйствительно, камыши встречаются: на Югъ до ныне высохшаго озера Порсу, на Востокъ до Аму-Дарьи, на ЮЗ. почти до Кунэ-Дарыя, причемъ на этомъ последнемъ пространстве, отъ бывшихъ здъсь, по разсказомъ туземцевъ, огромныхъ разливовъ еще сохранилось озеро Кара-Куль. На всемъ этомъ пространствъ мы встръчаемъ болъе или менъе густые камыши, которые тамъ, гдф они покрываютъ площади, всегда указываютъ на бывшіе разливы; а если мы обратимся къ мѣстности, лежащей къ Сѣверу отъ бассейна Лаудана, то мы здѣсь видимъ, что прибрежные камыши этаго теченія соединяются огромною площадью, почти безъ перерывовъ, съ камышами, покрывающими нынѣ дно бывшаго озера Айбугиръ, а сохранившіяся на этомъ пространствъ, извъстныя намъ изъ разспросовъ, озера Джеголы, Мынъ-Чаклы и другія подтверждають мнініе о прежнемь существованій во всей этой м'єстности огромных разливовь. У насъ есть даже некоторыя указанія, что во времена оныя эти разливы распространялись еще далье къ Югу вверхъ по львому берегу Аму-Дарьи; на это напримъръ указывають скопленія арычной воды у подножія высоть Кубе или Джимург-тау къ Западу отъ города Мангыть: одно близъ селенія Казы-Мурать, а другое, изв'встное подъ названіемъ озера Чагать, и затёмъ мелкіе разливы, раскинутые по бассейнамъ значительныхъ арыковъ.

Теперь мы перейдемъ къ той части стараго русла Кунэ-Дарьи, которую условились называть Урунъ-Дарьею и къ разспроснымъ даннымъ о старыхъ руслахъ къ Югу отъ перваго, а потомъ взглянемъ на дельту Аму-Дарьи съ тѣмъ, чтобы представить некоторыя данныя о физической исторіи различных в рукавовь этой части реки.

Урунъ-Дарья или старое русло Аму-Дарьи отъ Кунэ-Ургенча до Сары-Камыша.

Весьма подробныя свѣдѣнія о всѣхъ частяхъ Урунъ-Дарьи отъ Кунэ-Ургенча до озера Сары-Камышъ, находятся въ запискахъ, составленныхъ членами Урунъ-Дарьинской экспедиціи; съ своей стороны я здѣсь представлю бѣглый разсказъ моихъ воспоминаній во время этой экскурсіи.

30-го іюня отъ развалинъ Акъ-Кала до ночлега на арыкъ Кужукъ 13 верстъ. 233)

Въ этотъ день, около пяти часовъ по полудни, началось движеніе авангарда рекогносцировочнаго отряда ²³⁴). Экспедиція была подъ начальствомъ полковника Александра Ивановича Глуховскаго. Въ составѣ ея находились полковникъ Жилинскій въ подвѣдомственными ему съемщиками: поручикомъ Петровымъ, класснымъ топографомъ Шимановскимъ, топографомъ Улияновымъ и въ качествѣ завѣдующаго письменною частью экспедиціи капитанъ Рѣзвый ²³⁵).

Строевою частью экспедиціи зав'єдываль начальникъ Кавалеріи Оренбургскаго отряда полковникъ Леонтьевъ. 30-го іюня двинулся авангардъ, а насл'єдующій день главныя силы; въ такомъ порядк'є двигались до плотины Салакъ-Бентъ, откуда уже дал'єв вс'є пошли вм'єст'є.

Въ то время какъ главныя силы съ однимъ съемщикомъ двигались по прямой дорогѣ отъ ночлега къ ночлегу, другой съемщикъ отправлялся вдоль стараго русла, а остальные-же получали какое либо особое назначеніе, какъ напримѣръ: измѣреніе профилей стараго русла, съемку развалинъ и т. п.

Отъ лагеря, находившагося на лъвомъ берегу развалинъ Ку-

²³³) Означенныя въ началѣ каждаго перехода версты представляютъ разстояніи по большой дорогѣ.

²³⁴⁾ Отрядъ состояль изъ 5 сотенъ казаковъ при двухъ ракетныхъ стан-

²³⁵) Я лично слѣдовалъ при экспедиціи охотникомъ, не будучи въ составѣ ея.

нэ-Ургенча (древняя Giorgiana) дорога направилась къ такъ называемымъ развалинамъ Акъ-Кала, представляющимъ довольно обширное укрѣпленіе, огражденное высокими земляными стѣнами, съ вершины которыхъ представляется полная картина на величественную площадь развалинъ Кунэ-Ургенча. Укрыпленіе это было построено на правомъ берегу стараго русла, которое въ настоящее время въ этомъ мъстъ до того занесено песками, что, проъзжая первый разъ мимо Акъ-Калы безъ вожака, я не замьтиль русла. Но уже нъсколько сотъ шаговъ ниже бывшаго укрѣпленія, русло начинаетъ очерчиваться, и вскорѣ правый его берегъ становится на столько возвышеннымъ и крутымъ, что мы должны были прорыть спускъ для казачьяго колеснаго обоза (каруцы). На левомъ берегу русла растилаются бугристые пески, затруднявшіе чрезвычайно наше движеніе; но версты 2 отъ Акъ-Кала, бугры исчезли, и мы пошли по песчаной, совершенно ровной м'єстности, которая, въ свою очередь, на 7 версті отъ Акъ-Кала замѣнилась довольно рыхлою, глинисто-солонцеватою равниною, поросшею мелкими кустами гребеньщика и саксаула. Нѣсколько дорогъ съ глубокими колеями, пересѣкали нашъ путь, направляясь на Югъ. По разсказамъ вожаковъ, они пролегаютъ къ сторонъ развалинъ Кандумъ-Кала, откуда привозятъ саксаульный уголь и соль. Обозъ до того растянулся въ пескахъ, что мы только къ вечеру, пройдя не болье десяти верстъ отъ Акъ-Кала, подошли вторично къ старому руслу, которое, благодаря своему въ высшей степени извилистому теченію, описавъ ниже Акъ-Кала двъ дуги, преградило намъ здъсь дорогу. Ширина его была весьма значительна. Лъвый берегъ крутъ и высокъ, но за то дно и правый берегъ совершенно скрывались подъ значительными песчаными буграми. Намъ пришлось опять рыть спускъ для каруцъ и долго возиться, покуда удалось перетащить ихъ на правый берегъ, где пески вскоре исчезли и мы пошли по глинистой, густо поросшей кустами гребеньщика, мъстности. Три версты далее, мы встретили, среди густыхъ кустовъ глубоко врёзанный въземлю арыкъ Кужукг, вытекающій изъ канала Кушт-беги и остановились на ночлегъ, пройдя отъ Акъ-Кала всего 13 верстъ. Каруцы построились дугою, примыкая флангами къ трудно проходимому арыку, имъвшему до 1 саж. ширины, выставили часовыхъ и вскоръ, утомленный зноемъ дня, лагерь успокоился среди чудной степной ночи.

1-го іюля до илесовъ Салакъ-Бентъ 23 версты.

Мы перешли глинистую, обнаженную отъ растительности, площадь, и затѣмъ встрѣтили густой кустарникъ гребеньщика (tamarix), окаймляющій старое русло по обоимъ берегамъ. Высота этаго растенія достигала отъ 2 до 3-хъ саж., почему можно было безъ преувеличенія назвать эту растительность молодымъ лѣсомъ. Густота его мѣстами такова, что проѣхать верхомъ, или даже пройти пѣшкомъ, дѣло весьма трудное. Теперь tamarix цвѣлъ, и безчисленное множество его мелкихъ красныхъ цвѣточковъ придавалъ густой растительности яркій, но пріятный для глазъ, цвѣтъ. Вся мѣстность представлялась залитою этимъ цвѣтомъ.

Наша дорога потянулась узкимъ коридоромъ черезъ кустарникъ, затъмъ внезапно открылись передъ нами обнаженныя площади болъе или менъе значительныхъ размъровъ и здъсь, пыльная, глинистая почва, напомнила намъ, что мы въ пустынъ. Вскоръ мы подошли къ старому руслу, на днъ котораго видъли нъсколько лужъ или плесовъ.

Нѣсколько далѣе я видѣлъ на руслѣ плотину Ушакъ-бентъ и составилъ прилагаемый здѣсь планъ и профиль ея. Берега русла были здѣсь возвышены но склоны скрывались подъ густою растительностью (tamarix). Длина плотины поперегъ русла была около 200 шаговъ, ширина отъ 3 до 4-хъ саж. безъ заложенія верхней и нижней крутости, а съ ними отъ 5 до 6 сажень. Два устроенныхъ въ плотинѣ водоспуска способствовали ея разрушенію. 12 лѣтъ тому назадъ, говорилъ вожакъ, здѣсь еще протекало много Аму-Дарьинской воды. Черезъ плотину переходитъ и теперь еще существующая дорога къ развалинамъ Кандушъ-Кала.

Следуя далее, то густыми кустами, то глинистыми площадками, я быль поражень совершеннымь отсутствиемь здесь человека. На вопросъ мой вожакь объясниль, что теперь летомъ здесь никто не бываеть, но зимою сюда приходять съ своими стадами Туркмены, потому что здесь много топлива и кормовъ и въ подтверждении своихъ словъ онъ отвель меня въ сторону отъ дороги въ густой кустарникъ и указалъ на глубокую яму, вырытую въ земле и покрытую сверху переводинами, плетнями и землею. Узкій, врытый въземлю, спускъ вель къвнутренности ямы. Въ случать ненастья, Туркмены загоняють скоть въ эти ямы. Ниже плотины Ушакъ-бентъ берега русла еще болте воз-

Ниже плотины Ушакъ-бентъ берега русла еще болѣе возвышается, а версты 4 ниже большаго прѣснаго плеса Анцы, русло раздвоивается и вѣтви его огибаютъ довольно значительный островъ Гудальчи. Надо замѣтить, что покрытые песками острова, имѣющіе продолговатую форму, встрѣчаются часто въ старомъ руслѣ. Изъ слѣдующаго за островомъ Гудальчи колѣна русла выходитъ довольно значительный арыкъ на Югъ, а еще 6 верстъ ниже, мы дошли до двухъ плесовъ, называемыхъ одними Салакъ-бентъ, другими Назаръ-бай по имени строителей, находящейся нѣсколько ниже плесовъ, плотины, о которой я скажу ниже.

Мы здёсь ночевали, а на следующій день дневали, что дало мнъ возможность ближе познакомиться съ свойствами Салакъбентскаго плеса. Окруженный высокими и крутыми берегами стараго русла, Салакъ-бентскій плесъ весною составляеть одно цёлое, теперь же онъ состояль изъ двухъ отдёльныхъ плесовъ: верхняго мелкаго и маленькаго и нижняго большаго и глубокаго. Перешеекъ между ними еще не успълъ просохнуть, а между тъмъ вода верхняго плеса была несравненно лучше воды нижняго, которая содержала, судя по вкусу, больше солей. Нёкоторые изъ плесовъ, въ томъ числъ Салакъ-бентскій на столько значительны, что могуть быть названы озерами. Вода ихъ въ большинствъ случаевъ пръсная, хотя нъкоторыя имъютъ нъсколько соленую воду съ примъсью разныхъ другихъ растворовъ; она довольно прозрачная, хотя имъетъ какой-то желтоватый оттънокъ. Плесы расположены всегда въ нисшихъ точкахъ русла и преимущественно въ ямахъ, образованныхъ бывшими водоворотами, или близъ наружныхъ береговъ крутыхъ изгибовъ русла, гдф вода вырыла углубленія въ руслъ.

Этимъ объясняется значительная глубина нѣкоторыхъ изъ нихъ. Что эти озера впервые создались при исчезновеніи теченія въ руслѣ, доказывается присутствіемъ въ нихъ рыбы; касательно-же причинъ, по которымъ они поддерживаются, можно высказать слѣдующіе: во первыхъ не подлежить сомнѣнію, что этому отчасти способствують стекающіе къ нимъ атмосферные осадки. Но при незначительности этихъ осадковъ, и при отсутствіи, въ тамошнихъ степяхъ, длинныхъ склоновъ мѣстности къ

руслу, которые могли бы къ нему направлять значительное количество дождевой и снѣговой воды, выпавшей по сторонамъ русла, трудно объяснить себѣ существованіе этихъ озеръ только при помощи атмосферныхъ осадковъ, тѣмъ болѣе, что если въ восточныхъ частяхъ стараго русла еще случаются періодическія возобновленіи теченія въ старомъ руслѣ изъ Аму-Дарыи, то подобное объясненіе уже окончательно не примѣнимо къ прикаспійскимъ частямъ его, въ которыхъ однако встрѣчаются тѣ-же озера, хотя судя по описаніямъ они ближе подходятъ къ тому скопленію воды, которое мы видѣли на днѣ русла выше озеро Сары-Камыша на урочищѣ Декче.

Съ другой стороны, опускаясь на дно озера Салакъ-бентъ или Назаръ-бей во время купанія, я быль пораженъ пронзительнымъ холодомъ нижнихъ слоевъ воды, въ то время когда поверхностные имѣли весьма пріятную температуру.

Наконецъ слѣдующее обстоятельство бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на этотъ вопросъ. Остановившись на ночлегъ у озера Салакъ-бентъ, отрядъ тотчасъ приступилъ къ рытью колодезовъ близъ низоваго берега озера. Три колодеза были вырыты въ разстояніи одной сажени отъ берега, а 4-й въ разстояніи около 5 саж. Глубина до поверхности воды въ первыхъ трехъ была 1 аршинъ, въ четвертомъ 2 аршина. Стѣны всѣхъ колодезовъ состояли изъ темной глинистой наносной почвы, которая растворялась до того быстро, что, не смотря на ничтожную глубину вырытыхъ ямъ, и на значительный діаметръ ихъ, онѣ тотчасъ же заплывали грязью, отдѣлившеюся отъ стѣнъ отверстія; и только когда вдоль всей стѣны ямы мы вбили плотно одинъ къ другому колья и переплели ихъ тонкими прутьями, намъ удалось получить чистую прѣсную воду, притекавшею съ значительною быстротою.

Температура воды, измѣренная 1-го іюля въ 3 часа пополудни, оказалась въ озерѣ — 22,2, въ ямахъ, удаленныхъ на одну саж. отъ берега — 18,6 и въ ямѣ, удаленной на 5 саж. отъ берега — 15,2. Слѣдовательно чѣмъ дальше отъ озера, тѣмъ глубже водяной слой и тѣмъ ниже температура воды.

Все это заставляетъ предполагать, что кромѣ стокомъ атмосферныхъ осадковъ, озера питаются еще подземною водою. При описаніи плеса, занимающаго старое русло у Декче, мы встрѣтимъ новыя тому подтвержденія. Но здѣсь надо обратить

вниманіе на многочисленные колодезы, встрѣчаемые на днѣ стараго русла, причемъ всѣ они довольно однообразной и вообще не значительной глубины, тогда какъ въ сосѣднихъ съ русломъ степяхъ, колодезовъ почти нѣтъ, а тамъ гдѣ они есть, они отличаются значительною глубиною.

Изъ приложенной къ этой статъв таблицы произведенныхъ мною измереній размеровъ колодезовъ и температуры воды, мы видимъ, что глубина до поверхности воды почти всёхъ колодезовъ находится въ пределахъ между 1 и 3 аршинами и конечно такая ничтожная разница объясняется неровностями речнаго дна. Я могу указать только на два исключенія изъ этаго правила: на колодезь Кара-Куль несколько ниже развалинъ Шеруана и на колодезь Шартанг-Ятанг въ крутой луке ниже развалинъ Банамг-Балады, глубина которыхъ достигаетъ 11 аршинъ, т. е. почти 4 сажени. Хотя вероятно найдутся и другіе более глубокіе колодезы 286).

Изъ той же таблицы мы видимъ, что, вообще говоря, разности температуръ наружнаго воздуха и колодезной воды возрастали по мѣрѣ увеличенія глубины колодезовъ. Качество воды во всѣхъ колодезахъ повидимому одинаковое, и если она въ одномъ является болѣе затхлою, чѣмъ въ другомъ, то это зависитъ во первыхъ отъ времени протекшаго послѣ послѣдняго выкачиванія колодеза, т. е. быстраго освѣженія воды подземнымъ притокомъ, и во вторыхъ, какъ мнѣ кажется, отъ гніенія саксаульныхъ вѣтвей, которыми здѣсь обкладываютъ колодезы, чтобы воспрепятствовать обвалу рыхлыхъ стѣнъ.

Эти явленія доказывають, что въ почвѣ, образующей дно стараго русла, еще теперь сохраняется значительное количество влаги и не только это замѣчается въ частяхъ русла близкихъ къ истокамъ, но и въ сухомъ руслѣ, изслѣдованномъ со стороны Каспійскаго моря, гдѣ теченіе прекратилась уже очень давно.

Полковникъ Стебницкій, изслѣдовавшій эту послѣднюю часть стараго русла ²³⁷), приписываетъ существованіе озеръ и колодезовъ исключительно стоку атмосферныхъ осадковъ, по нижнимъ слоямъ непроницаемой глинистой подпочвѣ степи къ нисшимъ

²³⁶) Я здѣсь принималъ въ соображеніе глубину до поверхности воды, такъ какъ глубина дна зависитъ отъ произвола того, кто роетъ колодезь.

²⁸⁷) См. отчеты о путешествіяхъ въ Закаспійскомъ краѣ въ 1872 г. Томъ ІІ № 1. Извъстій Кавказскаго Отдъла Русскаго Географическаго Общества.

точкамъ, которыми онъ считаетъ старое русло Аму-Дарьи. Но кромѣ этой причины, я, на основаніи собственныхъ наблюденій, позволю себѣ высказать другую мысль, которую примѣняю однако только къ видѣннымъ мною верхнимъ частямъ стараго русла.

Незначительное количество осадковъ въ степи, летній зной и сухіе вътры степи, заставляющіе воду быстро испаряться, однообразіе въ глубинѣ колодезовъ, одинаковое качество воды въ разныхъ колодезахъ, и наконецъ отсутствіе колодезовъ по сторонамъ русла въ открытой степи, породили во мнѣ мысль, что въ свѣжихъ наносныхъ пластахъ, образующихъ дно русла, существуетъ значительная фильтрація воды изъ Аму-Ларыи и каналовъ, которая следуетъ ныне несомненно доказанному склону мѣстности, на подобіе рѣки между берегами, состоящими изъ болъе древнихъ плотныхъ и непроницаемыхъ осадковъ. Не настаивая на върности этой мысли, я долженъ сказать, что если она справедлива, то существование плесовъ на руслѣ поддерживается постоянно подземнымъ теченіемъ, и поддерживается на столько, что самыя значительныя изъ нихъ, не смотря на то, что ръка давно покинула русло, съ тѣхъ поръ не прекращали свое существованіе.

На старомъ руслѣ Яны-Дарьи плесы существуютъ только въ верхней половинъ теченія, выше Иркибая, колодезовъ -же на днъ русла много и ниже этаго урочища, а между тъмъ атмосферные осадки ниже Иркибая и въ его ближайшихъ окрестностяхъ относительно весьма значительны, и врядъ-ли слабъе чёмъ въ верхнихъ частяхъ русла. Въ своемъ мёстё я указалъ на то, что вся широкая полоса, окаймляющая Яны-Дарью, между границею съверныхъ и южныхъ сплошныхъ песковъ весною, и часть лѣта покрыта огромными плесами снѣговой воды, которые однако на поверхности никогда не стекаютъ къ сухому руслу рѣки, что говорить въ пользу отсутствія склона къ этому руслу, или выражаясь иначе, не существуеть общаго талвега для всей степи по которой протекала прежде Яны-Дарья. Впрочемъ отсутствіе такого общаго талвега, доказывается и частыми измізненіями въ направленіи теченія русла. И если мы примемъ въ соображеніе, что, изв'єстныя намъ изъ разспросовъ, старыя русла Аму-Дарыи занимають обширное пространство къ Югу отъ Урунъ-Дарын, при чемъ всё они имёютъ общее западное направленіе, то я рѣшаюсь высказать, что и здѣсь не существуетъ общаго талвега всей мѣстности ²³⁸). Наконецъ подтвержденіемъ этой мысли служигъ и то, что какъ въ Яны-Дарьинскихъ степяхъ, такъ и въ степяхъ къ Западу отъ Хивинскаго оазиса, мы нигдѣ не встрѣчаемъ чего-либо похожаго на всѣмъ извѣстныя балки или овраги, промоины нашихъ южныхъ степей; берега стараго русла также нигдѣ не прорѣзаны естественными теченіями, а между тѣмъ и тѣ и другое неминуемо должны были образоваться тамъ, гдѣ существуютъ склоны, даже при тѣхъ незначительныхъ атмосферныхъ осадкахъ, которыми отличаются средне—азіатскія степи. Если мнѣ возразятъ, что общій склонъ мѣстности слишкомъ слабъ для того, чтобы могли образоваться глубокія промоины, то я отвѣчу, что на отлогомъ склонѣ вода будетъ размывать почву медленно, но что слѣды боковыхъ овраговъ главнаго русла все таки будутъ существовать, какъ только будетъ существовать теченіе въ опредѣленномъ направленіи.

Никто въ авангардномъ отрядъ не ожидалъ такого прекраснаго бивуака среди пустыни, какой мы нашли у Салакъ-бента, и дъйствительно колодезы доставляли людямъ, а верхній плесъ животнымъ, прекрасную воду. Послѣ жаркаго дня все съ наслажденіемъ бросилась купаться, но только на правомъ берегу, потому что на лѣвомъ, въ воду было закинуто болѣе десятка быстро импровизированныхъ удочекъ, которыя то и дёло, выскакивали, извлекая изъ глубины озера бывшихъ обитателей мощной, протекавшей здёсь, рёки, въ числё которыхъ чаще другихъ попадались сазаны, лещи и окуни. Самыя большія изъ этихъ рыбъ достигали отъ 1 1/2 до 2-хъ четвертей длины. Крики и хохотъ купающихся, шумъ и пъсни на бивуакъ среди густой, залитой краснымъ отливомъ гребеньщиковыхъ цвътковъ, растительности; озеро въ глубокомъ зеленомъ оврагѣ и чудное южное небо, придавали бивуаку въ пустын в неожиданный веселый и довольный видь; и вдругь, всёхь внезапно озадачиль ослёпительвый блескъ молнія, сопровождаемый раскатами грома и проливнымъ дождемъ. Полчаса спустя все опять высохло, и только въ воздух сохранились благоуханіе и свіжесть.

²³⁸) Т. е., если можно такъ выразиться—въ степяхъ этой мъстности, бассейнъ ръки ограничивается линіями, соединяющими верхнія точки отлогостей ея береговъ.

Къ вечеру прибыла остальная часть отряда и далее решено идти всемъ вмёстё и безъ авангарда.

2-го іюня отъ Салакъ-Бента къ плотинъ Егенъ-Клычъ 24 версты.

Утромъ въ 6 часовъ съемка двинулась по старому руслу и, пройдя нѣсколько болѣе версты, дошла до большой плотины, которой различные вожаки придавали разныя названія: одни Салакт-бент, другіе Назарт-бай, и на конецъ третьи Мемединъбент 289).

Исторія постройки этой плотины служить в'єроятнымь объясненіемь различныхь названій. Мулла Келтамань, почтенный Туркмень, служившій намы главнымь вожакомь, разсказаль мні, что плотину эту стали строить 30 літь тому назады сы цілью поднять текшую еще вы это время здісь воду вы значительный арыкь, отділявшійся оты ліваго берега русла.

Взялись за это дело первоначально Туркмены рода Салакъ, но потомъ, сознавая пользу отъ постройки плотины, последовательно приняли участье въ работъ роды Угиакъ, Урусъ-Укии, Коджикъ и Кара-Чуко. Салаки выстроили узкую плотину поперегъ всего русла, къ этой плотинъ пристроили такую же плотину Ушаки и т. д. На работы, которыя производились зимою. когда въ реке низкая вода, выходило отъ 200 до 300 человекъ, и каждый родъ оканчиваль работу дней въ 15. Всякій родъ даль плотинъ свое названіе. Когда послъдніе роды доводили до половины свои работы, Хивинскій ханъ перепрудиль Лауданъ, вода не пошла, и Туркмены бросили работу. По разсказамъ, послъдній разъ вода протекала сюда 11 леть тому назадъ, а до Кунэ-Ургенча доходила еще 5 леть тому назадь, а по другимъ сведеніямь она въ эго время проходила даже до плотины Егенъ-Клычъ. Теперь еще плотина представляетъ следы пяти отдельныхъ частей, изъ которыхъ она составлена, и внутренная часть ея, т. е. средніе слои, недостроены.

Берега русла выше и ниже плотины очень круты и возвышены и дно арыка, въ который Туркмены хотѣли поднять воду, на нѣсколько сажень прегышаетъ дно главнаго русла. Поэтому плотина должна была выдержать сильный напоръ накопившейся

²³⁹) Бенть или бугуть въ переводъ значить «плотина».

передъ нею воды. Этимъ объясняется стремленіе дать ей большую прочность. Длина плотины поперегъ русла около 90 саж., верхняя ширина ея около 11 саж., заложение верховой и низовой крутостей весьма малы, отчего эти крутости мъстами почти отвъсны. Для того, чтобы не лишить окончательно русло воды ниже плотины Назаръ-бай и въ случав надобности спускать избытокъ воды, былъ устроенъ обводный каналъ. Онъ выходилъ изъ праваго берега, несколько выше плесовъ Салакъ-бентъ, слѣдовательно около 11/2 верстъ выше плотины и впадалъ въ старое русло версты $2^{1/2}$ ниже ея у 3-хъ засыпанныхъ колодезовъ, и тутъ-же изъ лѣваго берега отдѣлялись два довольно значительныхъ арыка. Здёсь была сделана первая профиль стараго русла, причемъ ширина измърена совершенно точно, а вертикальные отчеты, благодаря отсутствію нивелира, дали весьма близко, но не точно поперечную профиль русла. То же самое относится и до остальныхъ профильныхъ измфреній. Ширина русла оказалась въ 110 саж., вдоль каждаго изъ береговъ пролегаль углубленный фарватеръ, а въ срединъ русла располагалось отмель; наибольшая глубина ліваго фарватера была около 10 футовъ а праваго около 5 футовъ.

Оба берега русла на всемъ переходѣ были покрыты густою растительностью, которая впрочемъ подчасъ замѣнялась обнаженными песчаными полосами. Дно русла тоже почти всюду было покрыто болѣе или менѣе толстымъ слоемъ песку, причемъ однако впадина русла всегда ясно обнаруживалась.

Глядя на значительные разм'єры русла, я невольно сравниваль съ ними Кунэ-Дарью, и у меня явилась мысль, что струя воды однаго посл'єдняго русла не въ состояніи была прорыть оврагь такихъ разм'єровъ, какъ Урунъ-Дарья, и в'єроятно, что во времена полнаго развитія теченія въ русл'є, оно питалось н'єсколькими рукавами Аму-Дарьи ²⁴⁰).

Слѣдуя далѣе по руслу, мы часто встрѣчали группы колодезовъ, изъ которыхъ нѣкоторые были окружены не большими пространствами, покрытыми зеленымъ камышемъ. Въ 5 верстахъ отъ устья обводнаго канала, на правомъ берегу русла,

²⁴⁰) Глубина профили можетъ увеличиться даже отъ незначительныхъ теченій, протекающихъ по руслу, по исчезновеніи главной рѣки, или въ періодъ ея уменьшенія, но ширина русла зависитъ отъ того періода когда протекала наибольшее количество водъ.

Зап. Имп. Рус. Геогр. Об. т. ІХ.

возвышались развалины Шеруана, состоящія изъвысокихъ землебитныхъ стѣнъ, а недалеко за ними поднимались изрѣзанные промоинами склоны горнаго плато Акименъ, которое далѣе сопровождало русло на протяженіи отъ 9 до 10 верстъ и за тѣмъ круто отклонялась на Сѣверъ, образуя довольно отлогій мысъ и получая названіе кряжъ Арманзыкъ. Въ пяти верстахъ къ Западу отъ этаго мыса, мы встрѣчаемъ южный чинкъ Усть-Урта съ отвѣсными обрывами около 70 футъ высотою, который однако также отклоняется къ Сѣверу.

Что-же изображаеть плато Акимень? есть-ли оно часть Усть-Урта? или это отдёльная высота? Мы не имёли возможности изслёдовать отклонившіяся къ Сёверу вётьви той и другой возвышенности, но такъ какъ туземцы увёряли, что обё онёльные соединяются, то мы на картё ихъ и соединили.

Темъ не мене такое решение вопроса следуетъ применить съ большою осторожностью, во первыхъ потому, что наружный видъ окрайнъ того или другаго плато, какъ уже сказано, совершенно различенъ, а во вторыхъ потому, что, на сколько можно судить, по наружному виду, геологическій составъ этихъ высотъ различенъ.

Около версты къ Западу отъ развалинъ Шеруана, стоящихъ у подножія плато Акименъ, на поверхности последняго возвышаются развалины *Ноланг-бая*, которыхъ я лично однако-же невидёлъ.

Версты 4 отъ западнаго мыса плато Акименъ, старое русло раздваивается, образуетъ обширный островъ, и, не доходя одной версты до плотины *Егенъ-Клычъ*, оба рукава опять сходятся близъ развалинъ селенія *Машрекъ*. Эти послѣднія развалины не имѣютъ характера крѣпостей съ высокими стѣнами; здѣсь обширное пространство окаймлено не глубокимъ рвомъ и низкою стѣною, внутри все застроено множествомъ глиняныхъ сокель, которыя частью еще прекрасно сохранились. Между соклями пролегаютъ улицы, имѣются площади и т. д.

Развалины этаго рода весьма не давно покинуты человѣкомъ. Показанія туземцевъ были на этотъ счетъ разнорѣчивы: одни говорили 11 лѣтъ тому назадъ, другіе 17 или 18. Но и тѣ и другіе приписывали удаленіе жителей вліянію жестокой борьбы между Туркменскими родами и Хивинскимъ ханомъ, вслѣдствіе которой вода прекратила свое теченіе въ старомъ руслѣ.

Отрядъ расположился на бивуакѣ у колодезовъ вырытыхъ для этаго Туркменами нѣсколько выше плотины Егенг-Клычг, около которой на лѣвомъ берегу, расположены обширныя развалины селенія Бенамг-Балады, имѣющія характеръ только что описанныхъ развалинъ Машрекъ.

3-го Іюня отъ плотины Егенъ-Клычъ къ Акъ-бугуту 20 верстъ.

Плотина Егенъ-Клычъ загорождаетъ русло Аму-Дарьи въ видѣ плоской дуги, длина которой доходитъ до 150 сажень при хордѣ (ширина русла) около 110 саж. Это одна изъ самыхъ значительныхъ плотинъ, видѣнныхъ мною въ Хивинскомъ Ханствѣ. Ширина ея, безъ заложенія боковыхъ крутостей, около 15 саж. Заложеніе верхней крутости около $2^{1}/_{2}$ сажень, нижній около 10 саж. (см. черт.). Плотина до сихъ поръ хорошо сохранилась. По сказанію жителей она построена 32 года тому назадъ, причемъ 100 человѣкъ работали надъ нею 6 мѣсяцевъ. Они-же увѣряли, что во время постройки этой плотины, вода лѣтомъ доходила до озера Сары-Камышъ, которое въ то время было горзздо больше чѣмъ теперь. Позднѣе, когда я имѣлъ случай видѣться съ Хивинскимъ ханомъ, онъ подтвердилъ, что дѣйствительно лѣтъ 30 тому назадъ вода доходила до Сары-Камыша.

Ниже плотины Егенъ-Клычъ, старое русло измѣняетъ свой характеръ. Оно здѣсь чрезвычайно извилисто, что въ данномъ случаѣ вѣроятно слѣдуетъ приписать медленному теченію рѣки и если когда либо задумаютъ искуственно возобновить теченіе въ Урунъ-Дарьѣ, то было-бы полезно прорыть короткія хорды этихъ огромныхъ лукъ.

Съ другой стороны русло здёсь гораздо чаще отдёляетъ отъ себя протоки, образующіе болёс или менёе значительные острова, и наконецъ ширина русла ниже плотины Егенъ-Клычъ часто мёняется: то оно представляетъ широкую плоскую лощину и берега его почти теряются въ пескахъ, то съуживается значительно, имёя крутые высокіе берега въ видё стёнъ.

Кром'є того ниже Егенъ-Клыча въ старомъ русл'є несравненно больше песку, чти выше этой плотины. Если тамъ онъ покрывалъ равнымъ слоемъ дно русла, которое мтстами даже обнажалось, то здте песокъ загромождаетъ берега, охватывая стебли кустовъ и покрываетъ толстымъ слоемъ все русло, напоминая своею всхолмленною поверхностію волны озера.

Мнѣ кажется, что это обстоятельство въ прямой зависимости отъ плотнны Егенъ-Клычъ. Она остановила воду въ верхней части русла въ то время какъ здѣсь, вслѣдствіе этаго, все высохло, и пески пустыни съ силою принялись за свое дѣло разрушенія. Доказательствомъ тому, что пески здѣсь постоянно прибывають, служатъ на половину засыпанные стебли кустовъ гребеньщика, покрывающихъ русло и кромѣ того, мнѣ удалось видѣть вблизи колодезовъ, которыхъ здѣсь много, стволы камышей, засыпанные на нѣсколько футъ песками. Очевидно, что вся эта растительность не могла-бы возникнуть послѣ появленія здѣсь песковъ.

Если придетъ сюда Аму-Дарынская вода, то ей будетъ не мало работы очистить русло отъ загромождающихъ его песковъ. Здѣсь, какъ и выше, всюду видны слѣды бывшихъ значительныхъ иригаціонныхъ системъ, такъ напримѣръ версты 3 ниже Егенъ-Клыча, лѣвый берегъ русла прорѣзанъ огромнымъ каналомъ Γ урлюкъ съ отвѣсными стѣнами, а если пройти по этому послѣднему съ $\frac{1}{2}$ версты, то можно видѣть слѣды, бывшаго здѣсь сводчатаго аквадукта, по которому протекалъ, пересѣкая большой каналъ, другой менѣе значительный арыкъ.

Другой широкій каналь отділяется изъвершины первой крутой луки ниже Егенъ-Клыча.

Глубина колодезовъ ниже Егенъ-Клыча также значительно увеличилась, что, быть можетъ, также въ зависимости отъ, сравнительно, съ верхней частью, ранняго прекращенія теченія.

Песчаные бугры по берегамъ русла мѣстами весьма значительны и покрыты растительностью. Съ однаго изъ нихъ, на лѣвомъ берегу послѣдняго колѣна, образуемаго старымъ русломъ передъ Акъ-бугутомъ, видны, въ нѣкоторомъ разстояніи на Западъ, очертанія плоской возвышенности Бутенау, которая по своему строенію весьма напоминаетъ въ уменьшенномъ видѣ Усть-Уртъ съ его чинкомъ. Туземцы разсказывали мнѣ, что мимо южной подошвы чинка Бутенау, проходитъ не большое русло, отдѣляющееся отъ Кунэ-Дарьи.

Урочище Акт-бугутт (значить бѣлая плотина) расположено въ вершинѣ крутой дуги стараго русла, въ которомъ вода вырыла глубокую яму, окруженную высокими крутыми стѣнами съ густою растительностью. Здѣсь Туркмены вырыли для отряда, колодезы и пригнали для продажи овецъ.

Для меня осталось не разъясненнымъ, почему эта мѣстность получила названіе бѣлой плотины, тогда какъ нигдѣ значительной плотины не было видно.

Прямое разстояніе отъ Егенъ-Клыча до Акъ-Бугута $17\frac{1}{2}$ версть, по дорогѣ, гдѣ шли главныя силы 20 версть, а мы по руслу прошли около 50 верстъ. Къ Сѣверу отъ дороги, по которой слѣдоваль отрядъ, виднѣлся южный чинкъ Усть-Урта, и на выдающемся его мысу развалины Деу-Кескена, возведенныя изъ кирпича, и которыя, какъ мнѣ кажется, равѣстники Кунэ-Ургенчскимъ развалинамъ, а на долинѣ растилающейся между старымъ русломъ и чинкомъ, встрѣчаются развалины селеній новѣйшихъ временъ, изъ которыхъ нѣкоторыя еще такъ хорошо сохранились, что ихъ нельзя даже назвать развалинами.

Эта-же мѣстность прорѣзана однимъ значительнымъ каналомъ и множествомъ мелкихъ арыковъ и покрыта густыми кустами. Кстати замѣчу здѣсь, что мнѣніе, будто-бы старое русло омываетъ подошву южнаго чинка, положительно невѣрно, такъ какъ этотъ послѣдній всегда упирается на совершенно ровную плоскость степи, и только въ одномъ пунктѣ, близъ урочища Декие, чинкъ выступаетъ на Югъ крутымъ мысомъ и подходитъ къ руслу на разстояніе около ½ версты, обыкновенно-же онъ гораздо дальше отъ него.

Прилагаемыя здёсь профили (см. черт.) показывають видъ и размёры русла въ разныхъ пунктахъ описываемаго перехода и мнё остается только обратить внималіе читателя на отсутствіе въ этихъ профиляхъ рёзкихъ очертаній глубокаго русла, какъ будто рёка наполнила свое русло осадками, придавъ ему плоскую профиль. Только въ нёсколькихъ мёстахъ, ближе къ Акъ-Бугуту, русло получаетъ глубокую профиль и рёзко опредёленныя очертанія.

Прежде чѣмъ я скажу о видѣнной нами сегодня части стараго русла, я долженъ указать на одно замѣчательное явленіе.

4-го іюля отъ Акъ-Бугута къ урочищу Декче 30 верстъ.

Среди кустовъ гребеньщика не слишкомъ густо ростущихъ на дорогѣ изъ Акъ-бугута къ урочищу Декче, мы были поражены найти многочисленныя лужи застоявшейся здѣсь снѣговой, а быть можетъ и дождевой, совершенно прѣсной, воды, и это въ

близи Акъ-бугута въ близкомъ сосъдствъ стараго русла. Это обстоятельство служитъ подтвержденіемъ высказаннаго раньше мнѣнія объ отсутствіи въ этой мѣстности длинныхъ склоновъ къ общему тальвегу, занимаемому старымъ русломъ, а во вторыхъ подкрѣпляетъ наше мнѣніе о незначительномъ склонѣ всей мѣстности къ Западу, о чемъ я уже прежде заключалъ по извилитости русла. Въ началѣ сегодняшняго перехода, до подошвы плато Бутенау, это извилистое направленіе русла достигаетъ свой тахітит, и первая лука ниже Акъ-Бугута, при длинѣ около 3-хъ верстъ, имѣетъ 50 саженную хорду.

Количество песку въ старомъ руслѣ было весьма значительно выше Акъ-Бугута, но ниже его, песчаные бугры и волны въ руслѣ быстро возрастаютъ; движеніе по дну русла становится крайне затруднительнымъ и прогалины, обнажающія глинистую почву дна, являются рѣже и онѣ меньшихъ размѣровъ. Верстъ 5 ниже Акъ-Бугута мы встрѣтили первую многочисленную группу колодцовъ близъ наружнаго берега изгиба стараго русла; и тутъ же былъ не большой плесъ, саж. 15 длиною, заросшій травою и съ соленою водою.

Діаметръ нѣкоторыхъ изъ колодцовъ доходилъ до 1 сажени, а глубина около 2 арш.; вода въ нихъ прѣсная, но затхлая.

Вокругъ колодцовъ и плеса было довольно много камышу и при этомъ я опять видѣлъ зеленую камышинку, засыпанную, почти на половину своего русла, рыхлымъ пескомъ. Трудно представить себѣ, что это растеніе могло вырости при такихъ условіяхъ и легче предположить, что какой нибудь песчаный буранъ не давно засыпаль его. И дѣйствительно, по берегамъ русла здѣсь уже являются песчаныя полосы значительнаго протяженіи, а на лѣвомъ берегу онѣ вѣроятно въ связи съ огромными песчаными площадями Туркменской пустыни.

Нѣсколько ниже мы встрѣтили въ руслѣ послѣдній, до Декче, небольшой плесъ съ соленою водою, но группы колодцовъ встрѣчались ниже по крутымъ извилинамъ стараго русла, до рукава выходящаго изъ его лѣваго берега и направляющагося къ подошвѣ плато Бутенау.

Ниже этаго истока старое русло, огибая сѣверную часть плато Бутенау, постепенно расширялось и углублялось (смотри профиль), при чемъ берега стали принимать все болѣе и болѣе видъ стѣнъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, количество песку на

днѣ стараго русла, быстро увеличивалось; сверху песчаныя гряды казались длинными морскими волнами.

Спустившись на дно, мы могли убѣдиться, что высота этихъ волнъ достигала 3 и даже 4 саж. Правый берегъ стараго русла близъ С.-З. мыса плато Бутенау состоить изъ двухъ уступовъ, изъ которыхъ верхній покрытъ густою растительностью и отлогъ, а нижній крутъ. Нельзя сомнѣваться, что верхній берегъ указываетъ на бывшее значительное теченіе рѣки, которая послѣ того уменьшалась въ своихъ размѣрахъ. Струя воды, пущенная въ русло должна будетъ долго бороться съ этими песчаными массами, но работа ен будетъ облегчена тѣмъ, что всюду берега высоко поднимаются надъ песчаными волнами.

Ниже С.-З. мыса Бутенау, русло быстро расширяется, и здёсь пески успёли временно совладать съ лёвымъ берегомъ, въ томъ мёстё, гдё черезъ него выходитъ рукавъ стараго русла Кичкине-Дарья, или Джиты-Мурунъ. Правый берегъ въ этомъ мёстё еще круто возвышается надъ песчанымъ моремъ, а лёвый исчезъ подъ его волнами. Но нёсколько ниже истока, русло принимаетъ характеръ огромнаго глубокаго оврага съ отвёсными и положительно не доступными стёнами. Очертанія береговъ становятся крайне неправильными, а подходя къ чинку Усть-Урта, русло съуживается; отвёсныя стёны его получаютъ высоту саж. въ 20, пески на днё исчезаютъ и обильные родники залили все дно стараго русла, на сколько глазъ хватаетъ, синею полосою воды, причемъ здёсь развилась густая кустарная растительность, и мёстами ростутъ сплошные, поперегъ всего русла, камышины.

Мы были глубоко поражены этимъ чуднымъ зрѣлищемъ, когда подошли къ берегу русла. Впереди насъ возвышалась крутая стѣна чинка ²⁴¹), а у ногъ нашихъ русло представлялось въ видѣ мощнаго провала, на днѣ котораго, отражающая цвѣтъ безоблачнаго неба, вода смѣнялась роскошною зеленью. Общій восторгъ обнялъ насъ всѣхъ и всякій обѣщалъ себѣ отдохнуть въ этой блаженной мѣстности отъ труднаго, утомительнаго похода. Надежды эти однако не сбылись. На днѣ этого прелестнаго оврага была до такой степени отвратительная вода, что въ первый-же день люди и лошади стали страдать разстройствомъ желудка; нѣсколько лучше была вода въ ближайшихъ окрестно-

²⁴¹⁾ Туркмены выговаривають Ченгъ.

стяхъ мыса Чинка Аург-Мурунг, гдё впослёдствіи казаки нашли родникъ; но и тамъ вредное дёйствіе воды ощущалось, и отрядный врачь офиціально заявиль, что если войска останутся на этой водё, то разовьются кровавые поносы и онъ не отвёчаетъ ни за что. Прибрежье и дно плеса состояли изъ чернаго вонючаго ила, въ которомъ достаточно было сдёлать ничтожную выемку, чтобы получить на днё ея воду не отличающуюся по своимъ качествамъ отъ воды сосёдняго плеса. Не смотря однако на столь отвратительную воду, я былъ удивленъ видёть въ плесё довольно много рыбы, не болёе четверти длиною, при чемъ порода осталась неизвёстною.

Мы видимъ такимъ образомъ, что старое русло проходитъ между двумя плоскими возвышенностями Усть-Уртъ и Бутенау и при этомъ раздваивается, отдѣляя протокъ Джиты-Мурунъ, который далѣе пролегаетъ весьма извилисто къ сторонѣ озера Сары-Камышъ. Русло его имѣетъ едва 20 саж. шириною и сильно занесено пескомъ.

Но берега его возвышены и круты, почему переходъ черезърусло, особенно для колесныхъ экипажей, чрезвычайно затруднителенъ, а между тѣмъ извилины Джиты-Муруна занимаютъ такое обширное пространство, что дорога изъ Акъ-Бугута въ Декче, должна переходить старое русло 7 разъ. У самаго Декче оно отклоняется значительно къ Югу, но затѣмъ опять приближается къ дорогѣ изъ Декче къ колодцу Сары-Камышъ, пересѣкаетъ его два раза, и далѣе до С.-В. угла озера, къ которому оно прежде направлялось не изслѣдовано.

Плато Бутенау имѣетъ совершенно равную горизонтальную поверхность, покрытую щебнемъ и скудною растительностью. Плато со всѣхъ сторонъ ограждено отвѣсными обрывами, имѣющими вогнутую профиль, причемъ верхнія толстыя плиты, подмытыя съ низу, висятъ надъ пропастью, какъ карнизы огромнаго зданія; здѣсь ясно видна работа прибоя волнъ бывшаго моря. Мнѣ извѣстны только три подъема на Бутенау: одинъ съ С.-В. угла на узкой крутой тропинкѣ, другой у С.-З. мыса черезъ небольшое пониженіе и З-е вѣроятно существуетъ на западной сторонѣ, гдѣ, какъ мнѣ казалось, обрывъ временно переходитъ въ менѣе крутой склонъ.

На краю сѣвернаго плато Бутенау возвышаются группы могилокъ, изъ которыхъ одна носить названіе *Ибрагимъ Хана*

или Ибрагимъ-Ата. Послѣднее названіе важно въ томъ отношеніи, что оно позволяеть оріентировать маршруты нѣсколькихъ путешественниковъ, какъ напримѣръ Дженкинсона, у которыхъ это названіе встрѣчается; кромѣ того, здѣсь встрѣчаются могилы Исмаила-Хана и внизу, у подножья С.-З. мыса Мазаръ-Ата.

Между плато Бутенау и чинкомъ Усть-Урта растилается рыхлая, глинистая, смъшанная съ камнями, почва, покрытая кустами гребеньщика и таловыми деревьями довольно значительныхъ размёровъ. Чинкъ образуеть здёсь два мыса, первый, восточный назвали вожаки Бишз-Тишикз | въ переводъ «пять отверстій» (дверей)] и другой Аург-Мурунг (въ перевод в «большой» или «тяжелый носъ»). Между этими мысами ломанная линія чинка повидимому совершенно не доступна, но къ Съверу отъ Бишъ-Тишика склонъ казался намъ отложе; за то къ Западу отъ Ауръ-Муруна есть неширокій, но совершенно удобный, спускъ, за которымъ чинкъ опять совершенно крутъ на всемъ видънномъ нами пространствъ. Огибая затъмъ съ Съвера озеро Сары-Камышъ онъ далъе неизслъдованъ. Высота чинка, судя издали должна быть отъ 70 до 100 футовъ. На Западъ отъ Бишъ-Тишика онъ также не изследованъ до развалинъ Деуки-Кена. Къ Западу отъ этихъ последнихъ развалинъ на гребне чинка встречаются развалины Шамака, о которыхъ мы знаемъ впрочемъ только по распросамъ.

На урочищѣ Декче отрядъ расположился на лѣвомъ берегу стараго русла, причемъ, внизъ къ водѣ, найденъ былъ крайне неудобный крутой и скалистый спускъ. Ширина оврага здѣсь около 120 саж. при глубинѣ около 23 саж. Казаки увѣряли, что близъ мыса Ауръ-Мурунъ они въ руслѣ замѣтили теченіе воды къ Востоку. Будучи тамъ ночью для измѣренія температуры воды, я не могъ провѣрить это. Покуда мы здѣсь работали съ фонаремъ, тучи комаровъ облѣпили насъ, между тѣмъ на верху, на степи, они вовсе не встрѣчались. По недоразумѣнію не были взяты съ собою образцы воды Декче для химическаго анализа.

5 Іюля отъ урочища Декче до колодеза Сары-Камышъ 16 верстъ.

Послѣ обѣда мы двинулись далѣе къ озеру Сары-Камышъ; оказалось, что вода въ старомъ руслѣ покрываетъ все дно оврага, на протяжени около 18 верстъ, при чемъ открытые плесы

иногда исчезали подъ сплошными камышами. Стѣны оврага, покрытыя у подошвы густою растительностью, поднимались почти отвёсно изъводы такъ, что подъ часъ тропинка совершенно исчезала и профхать верхомъ, или даже пройти пфшкомъ, было почти невозможно 242). На сырой почвъ, среди камышей, довольно часто попадались слёды кабановъ. Стёны оврага иногда имёли форму уступовъ, и чемъ ближе къ устью въ озеро, темъ чаще огромныя массы песку спускались черезъ верхній край къруслу, надъ которымъ они какъ-бы повисли, удерживаемые снизу скалистыми выступами стѣны. Огромные обломки отъ этихъ скалъ здѣсь и тамъ скопились на дно и подъ вліяніемъ сырости распадаются постепенно на мелкіе куски. Ближе къ озеру, сплошной разливъ замѣнился отдѣльными, длинными плесами которые, уменьшаясь постепенно въ размѣрахъ, являлись все рѣже и рѣже и наконецъ исчезли совершенно; ихъ мъсто заняли пески, хотя на днъ оставались явные признаки, что весною воды бываетъ значительно больше.

Наконецъ въ двухъ верстахъ выше колодезя Сара-Камышъ, мы встрѣтили послѣдній маленькій плесъ и здѣсь уже оврагъ сталъ постепенно расширяться къ устью.

На Декче аванпосты наши задержали двухъ людей, которыя гнались за убъжавшими верблюдами. Одинъ изъ нихъ былъ Авганецъ, другой сказалъ, что онъ Шіихъ (потомокъ пророка), но къ какой онъ принадлежитъ національности мы добиться не могли.

Первый быль весьма интересная личность. Онь быль уже не молодь, сёдина пробивалась на его курчавой головё, маленькаго роста, лицо его напоминало Еврейскій типь. Лохмотья едва достаточныя, чтобы прикрывать ²/₈ его тёла, обнаруживали темно-коричневый цвёть его кожи, скрывавшійся на груди рукахь и ногахь подъ длинными и довольно густыми волосами. Умственныя его способности были на весьма низкой степени развитія, и кругь, въ которомъ могла свободно врашаться его мысль, ограничивался почти тёмъ, что ему было необходимо для его существованія. Большіе глаза его выражали добродушіе, но совершенное отсутствіе мысли. Какъ мнё казалось, онъ понималь только потребности своихъ верблюдовъ и своего собственнаго тёла, къ чему однако присоединялись страсть къ деньгамъ; каждый

²⁴²) Во время прорыва Аму-Дарынскихъ водъ въ 1878 г. ниже Декчи въ сторонъ русла обнаружены пороги.

разъ, когда ему за какую-либо услугу давали серебряную монету, онъ ее схватывалъ съ жадностью, и завертывалъ въ шерстяной кушакъ, обхватывавшій его туловище. Понятіе о чистоплотности въ немъ повидимому не существовало вовсе. Если къ этому прибавить, что онъ былъ голоденъ, чрезвычайно худъ и кажется даже болѣнъ — то получится приблизительная картина его.

Онъ зналъ, что когда ему было 10 лѣтъ, Туркмены схватили его въ окрестностяхъ Герата, и съ тѣхъ поръ онъ былъ всегда пастухомъ при верблюдахъ и всегда проживалъ въ степи.

Если задавали ему вопросъ, выходящій не много изъ ряда самыхъ первыхъ потребностей его жизни, то онъ съ удивленіемъ смотрѣлъ своими добродушными, но совершенно лишенными выраженія, глазами на спрашивающаго, причемъ ротъ, выражая душевное настроеніе растворялся. При такихъ условіяхъ отъ него нельзя было добиться многаго. Тѣмъ не менѣе онъ оказалъ намъ важную услугу, указалъ гдѣ мы можемъ рыть новый колодезъ, когда придемъ къ колодцу Сары-Камышъ, въ которомъ было слишкомъ мало воды для отряда. Дѣло въ томъ, что всѣ бывшіе при насъ люди говорили, что гдѣ-бы не стали рыть близъ колодеза Сары-Камышъ новый колодезъ, то въ этомъ послѣднемъ всегда получится горько-соленая вода. Афганецъ-же говорилъ, что онъ укажетъ мѣсто, ниже колодца Сары-Камышъ, гдѣ мы найдемъ прѣсную воду. Выше-же этого колодезя, по его словамъ, вездѣ должна была оказаться соленая вода.

Отъ Декче до колодеза Сары-Камышъ 16 верстъ, но когда мы отошли верстъ 10, то увидѣли передъ собою на горизонтѣ обширную водную площадь озера Сары-Камышъ. Дорога, по которой мы шли, пролегала большею частью по рыхлой глинистой почвѣ, а въ одномъ мѣстѣ пересѣкала трудные бугристые пески. На закатѣ солнца мы подошли къ старому руслу, которое здѣсь представляется въ видѣ огромнаго оврага, горизонтальные и вертикальные размѣры котораго несравненно болѣе чѣмъ на Декче.

Спустить наши арбы по крутому песчаному спуску, длиною до $^{1}\!/_{2}$ версты отъ вершины лѣваго берега къ серединѣ русла, гдѣ быль расположенъ колодезъ, было-бы еще возможно, но поднять ихъ оттуда на верхъ представляло слишкомъ большія трудности, а потому бивуакъ быль разбить на верху, а на водопой водили лошадей внизъ, и тамъ-же устроили кухни.

Дно оврага, близъ колодеза Сары-Камышъ, было почти совершенно оголено отъ песка, который появлялся въ массахъ только ниже т. е. ближе къ озеру.

Близъ лѣваго берега пролегало небольшое русло, по которому весеннія воды стекаютъ изъ Декчинскаго плеса къ Сары-Камышу, какъ можно было судить по густой, окружавшей его кустарной растительности, которой не было на остальной части русла, за исключеніемъ склоновъ оврага, гдѣ изрѣдка показывались кустики.

Тотчасъ по прибытіи на ночлегъ у Сары-Камыша, Афганецъ указалъ саж. 25 ниже существовавшаго колодеза мѣсто, и къ 11 часамъ ночи, казаки дорылись здѣсь, на глубинѣ около $4^{1}/_{2}$ арш., до хорошей прѣсной воды. Глубина существующаго колодеза оказалась, до поверхности воды, около $2^{1}/_{2}$ саж., при чемъ колодезъ могъ дать безостановочно до 200 ведеръ хорошей воды, послѣ чего, онъ для наполненія требовалъ отъ 1 до $1^{1}/_{2}$ часовъ времени.

6 Іюля озеро Сары-Камышъ.

Старое русло Аму-Дарьи ниже колодеза Сары-Камышъ постепенно, но довольно быстро, расширяется, и такъ какъ отъ бивуака отряда, по направленію къ озеру, вся містность быстро понижается, то берега оврага становятся постепенно ниже и, удаляясь другь оть друга, остаются еще на нікоторомь протяженіи отв'єсными и наконецъ незам'єтно сливаются съ берегами стараго озера, которое было несравненно больше нынѣшняго. Спускъ къ Югу отъ бивуака быль большею частью песчаный, покрытый мъстами кустами гребеньщика и степной травой чіи; но когда мы вступили на дно бывшаго озера, то мы очутились среди густаго лъса изъ высокаго гребеньщика, смъшаннаго съ довольно большими деревьями тала и библейской ивы (populus diversifolia). Густота этихъ кустовъ была такова, что когда мы попытались проёхать чрезъ нихъ верхомъ, то пришлось силою проталкиваться и безпрерывно подавать сигналы, чтобы люди конвойной сотни, не заблудились. Площадь, занимаемая кустами, значительна, и почти вся носить следы бывшей здёсь культуры, о чемъ можно также судить по одному хорошо сохранившемуся глубокому и широкому каналу, и по цёлой систем в мелкихъ арыковъ.

Мы здёсь часто видёли фазановъ и саксаульныхъ соекъ, слѣды кабановъ и тропы (шляки) пробитыя степными козлами (Кара-Куйрюкъ), которые, отправляясь на водопой, всегда идутъ гуськомъ. Когда мы вышли наконецъ изъ кустовъ, стадо этихъ граціозныхъ животныхъ, пасшееся на состанемъ бугрт, съ начала съ любопытствомъ разсматривало насъ, а потомъ исчезло какъ сновидѣніе. Вожаки говорили, что тутъ водятся и тигры, но это не совстви втроятно, вследстви отсутствия хорошей воды и недостаточнаго площаднаго развитія трущобы; можно думать что это память прежнихъ временъ. Теперь, кусты и встръчающиеся между ними небольшія площадки камышей, постепенно вымирають, старые стволы еще ростуть, хотя уже встречаются участки вымершихъ растеній, а молодые подростки врядъ-ли появляются въ большомъ числѣ. Мнѣ случилось также видѣть площадки, покрытыя сухими стеблями камыша, на которыхъ уже не было свѣжихъ подростковъ. Присутствіе мѣстами довольно большаго количества камыша, доказываеть, что почва еще сохраняеть много влаги, и по всей в вроятности гдв-нибудь въ трущоб в имвются родники, такъ какъ нельзя допустить, что животныя пьютъ воду озера, по причинъ огромнаго въ ней содержанія солей. Двигаясь по кустамъ къ озеру, мы могли наблюдать, какъ они постепенно становились рѣже и меньше, а наконецъ и совершенно исчезли; далве пролегала еще небольшая полоса различныхъ травъ и затъмъ мы вступили на твердую глинисто-солонцеватую почву, на которой выщелоченая соль мъстами лежала въ видъ бълаго налета. Почва отъ постепеннаго ея высыханіи на верху сділалась весьма твердою и растрескалась по всёмъ направленіямъ. Капитанъ Развый, желая взять съ собою, для анализа, образчикъ этой почвы, сталъ рыть небольшую яму, причемъ количество влаги постепенно увеличивалось по мере углубленія, и можно думать, что мы здёсь стояли на твердой корт образовавшейся поверхъ жидкаго основанія. Въ трещинахъ наружнаго слоя коры лежали миріады прѣсноводныхъ раковинъ, которыя были собраны членами Урунъ-Дарьинской экспедиціи, и впослідствіи обязательно опредѣлены профессоромъ Барбо-де Марни 148). Но чѣмъ ближе къ озеру, тъмъ тоньше становилась верхняя твердая кора, и,

¹⁴²⁾ Капитанъ Ръзвый и частью я самъ собрали во время пребыванія на Хивинскомъ оазисъ небольшую коллекцій минераловъ, обломковъ древнихъ зданій, черепковъ, старыхъ монетъ и т. д.

не доходя 200 или 300 шаговъ до воды, она не была въ состояніи поддерживать лошадь, которая проваливалась. Мы пошли пѣшкомъ, но скоро также были вынуждены остановиться и, не будь при насъ Авганца, о которомъ я уже говорилъ, мы не получили-бы воды изъ озера для анализа.

Вооружившись двумя длинными палками, служившими намърейками при опредёлении профилей стараго русла и плотинъ, онъпошолъ съ ними къберегу озера и могъ у самаго края наполнить бутылку.

На сколько мнѣ извѣстно, большая часть береговъ Сары-Камыша отличается такою же недоступностью, потому что мнѣ удалось только въ одномъ мѣстѣ на Ю.-В. берегу перваго, или верхняго. озера найти каменистый берегъ. Въ этомъ пунктѣ глубина озера быстро увеличивалась по мѣрѣ удаленія отъ берега и вѣроятно въ серединѣ достигаетъ довольно значительныхъ размѣровъ. День былъ жаркій, прозрачные волны озера прельстили меня, я бросился въ воду и былъ пораженъ необычайною легкостью, съ которою мое тѣло, безъ всякихъ почти съ моей стороны усилій, поддерживалось на водѣ.

Отплывъ отъ берега шаговъ на 100, я хотѣлъ измѣрить глубину, и набрать воды въ бутылку на нѣкоторомъ разстояніи подъ поверхностью. Оказалось, что нырять было весьма трудно, потому, что необыкновенно тяжелая вода выталкивала тѣло на поверхность, а когда я подъ водою открылъ глаза, то тотчасъ почувствовалъ въ нихъ какъ бы ожогъ, происходившій отъ значительнаго содержанія въ озерѣ солей. Подводный цвѣтъ воды былъ зеленый съ нѣкоторою примѣсью желтаго, вода казалась мнѣ мягкою и слизистою какъ масло, и издавала непріятный запахъ, отъ котораго во время продолжительнаго слѣдованія на берегу озера меня даже нѣсколько тошнило.

Прежде чёмъ говорить о составё воды въ озерё, я долженъ указать на то, что озеро Сары-Камышъ, или какъ называютъ его Туркмены Бетандали-Гёль, состоитъ изъ двухъ большихъ водныхъ площадей, соединенныхъ между собою довольно узкимъ и извилистымъ проливомъ. Все озеро окружено бугристыми песками, при чемъ прежніе берега его, судя по указаніямъ нашихъ вожаковъ, удаляются далеко къ Востоку, къ Югу и къ Западу отъ нынёшнихъ береговъ его. На первомъ, или восточномъ озерё, имѣется нѣсколько пустынныхъ острововъ, а между двумя озе-

рами возвышается каменистая высота, которую съ сѣверной стороны огибаетъ проливъ. Эта высота служила предѣльнымъ пунктомъ нашего движенія. Съ ея вершины мы осматривали растилавшееся передъ нами, большое западное озеро, котораго поперечникъ по глазомѣрному опредѣленію достигаетъ 15 верстъ. На его западномъ берегу возвышались отдѣльные песчаные бугры; свойства береговъ этого озера одинаковые съ берегами восточнаго.

Намъ бросились въ глаза два длинныхъ залива озера, имѣвшіе восточное направленіе, и напоминавшіе устья большихъ рѣкъ.

Мой анероидъ, отсчитанный на уровнѣ западнаго озера, въ серединѣ пролива и у восточнаго озера, при совершенно одина-ковыхъ условіяхъ погоды и вѣтра, показалъ маленькое возвышеніе перваго озера надъ вторымъ, а съ другой стороны это гадательное опредѣленіе подтвердилось разсказомъ казаковъ, сопровождавшихъ съемку класснаго чиновника Шимановскаго, посланнаго по большой караванной дорогѣ вдоль сѣвернаго берега озера; они увѣряли, что видѣли въ между — озерномъ проливѣ теченіе изъ восточнаго въ западное озеро.

Берега обоихъ озеръ были совершенно пустынны, нигдѣ ни однаго живаго существа, ни одной птицы. Только въ одномъ мѣстѣ, въ проливѣ между большими островами восточнаго озера и лѣвымъ его берегомъ, мы видѣли нѣсколько летавшихъ надъ водою чаекъ, стадо мелкихъ куликовъ, и какую-то мелкую породу утокъ, удалившихся отъ берега, когда мы приблизились къ нимъ. Туземцы увѣряли, что въ озерѣ рыбы нѣтъ, и показаніе это подтверждалось найденными нами на берегу скелетами огромныхъ рыбъ (вѣроятно сома) 144), и объяснялось необыкновеннымъ количествомъ содержимой въ водѣ соли.

Но такъ, какъ чайки служатъ обыкновенно вѣрнымъ признакомъ присутствія рыбы, то я позволяю себѣ высказать предположеніе, что въ помянутомъ мѣстѣ пролива имѣются родники, которые на столько мощны что измѣняютъ составъ воды въ этой части озера.

Доставляя образцы воды озера Сары-Камышъ въ Ташкентскую химическую лабораторію, я приложилъ къ нимъ слѣдующую таблицу наблюденій.

¹⁴⁴⁾ Бѣлугъ и вообще многихъ животныхъ морской фауны, встрѣчающхися въ Каспійскомъ морѣ, не существуетъ въ Аральскомъ озерѣ и впадающихъ въ него рѣкахъ, какъ то доказали изслѣдованія 1874 года.

Западное озепо.

Бутылки № 1 и 2 собраны 6-го іюля 3 часа пополудни.

анероидъ 30,18 при t=25,05вътеръ W. 3

Небо всное

Восточное озеро.

Бутылка № 3 восточнъе пролива въ 7 час. пополудни.

анероидъ 30,12 при t=23,0 вътеръ NW3

Небо ясное

Бутылки \mathbb{N} 4 и 5 собраны $9^{\mathfrak{q}}$. $30^{\mathfrak{m}}$ утра анероидъ 30,08 при t=22,35 вътеръ \mathbb{N} 4

Hебо. Cirrho-cumuli 1/100.

Результаты изслыдованій Ташкентской лабораторіи, обязательно сообщенные мнт завтдующимъ ею г-мъ Тейхомо выразились въ слъдующемъ:

При химическомъ изследовании определены были въ каждой бутылки отдѣльно:

- 1) Удёльный вёсь воды взвёшиваніемъ въ пикнометр'є съ термометромъ при 14,5° Cels.
- 2) Сумма твердыхъ веществъ, выпариваніемъ взвъщеннаго количества воды въ платиновой чашкъ и высушиваниемъ полученнаго остатка при 180° Cels.
- 3) Сфрную кислоту, хлоръ, известь и магнезію въ отдёльныхъ порціяхъ испытуемой воды.

Результаты изслыдованій.

	вода во озера ј	а № 1 и 2 осточнаго у самаго оега.	Бутылка №3 у сточнаго угл верхняго озе наполнена на и бинт 5 Ф. въ сажен. отъ бер	па зап. о ра, рега глу- возви 30 отдъл	з. у зап. бе- каменистой ашенпости, яющей оз.
№№ бутылокъ		N_2 2	№ 3	№ 4	№ 5
Удёльный вёсъ воды при 14,5° Cels	1,0332	1,0307	1,0349	1,03086	1,03078
воды содержится твер-	. 44,49	43,05	47,04	40,92	41,02
Въ 1000 кубич. сантим. со- держится сърной кислоты Хлора	4,6414	4,6276 19,780	5,4427 21,798	4,6155 19,479	
Извести		2,042 1,8978	2,570 2,093	2,062 1,8868	

Подписаль управляющій лабораторіей магистръ Тейхъ.

¹⁴⁶) Что означаетъ температуру воздуха по Ресмюру.

¹⁴⁵⁾ Кром'т того было сдулано опредуление въ проливт и оказалось въ 4 ч. 30 м. по полудни: Анероидъ 30,17, $t^{\circ} \rightarrow 25,6$, погода ясная, облаковъ нътъ, вътеръ NW2.

Къ сожалѣнію этотъ анализъ не полный вслѣдствіе недостаточнаго количества доставленной лабораторіи воды. Такъ напримѣръ, кромѣ означенныхъ въ таблицѣ тѣлъ, въводѣ Сары-Камына оказались: натръ, сѣрнистый водородъ, кремнеземъ, глиноземъ, углекислота и растворенныя органическія вѣщества, количество которыхъ не могло быть опредѣлено.

Это обстоятельство препятствуеть количественному опредъленію разныхь солей, находящихся въ водѣ, такъ какъ при неполномъ анализѣ нѣтъ повода къ разнесенію сѣрной кислоты и хлора только между показанными въ анализѣ основаніями.

Отъ восточнаго угла озера, къ сторонѣ урочища Декче, шла полоса земли болѣе рыхлаго свойства, по которой соль выступала чаще. Мулла-Кантаманъ объяснилъ, что въ этомъ направленіи впадаль въ озеро прежде протокъ Джиты-Мурунъ. Онъ же указалъ на Востокѣ вершины холмистой песчаной гряды, которая, на сколько было видно, удалялась постепенно отъ береговъ озера, и мы оцѣнили разстояніе до нее отъ 15 до 20 верстъ; за этой грядой, говорилъ Калхамонъ, проходитъ старое русло Ильялинскаго-Даудана, который тамъ впадалъ въ распространявшееся прежде туда озеро.

На всё же вопросы объ истокё стараго русла изъ Сары-Камыша въ Каспію, вожаки отвёчали невёденіемъ, и единственное, что Калтаманъ могъ мнё сказать, заключалось въ слёдующемъ: «за Сары-Камышемъ идетъ голая ровная степь (вёроятно бывшее дно озера) до чинка Усть-Урта и тамъ, въ разстояніи одной версты отъ его подошвы, видны слёды продолговатой низменности, или вёрнёе плоскаго лога, тянущагося паралельно чинку, который, быть можетъ, служилъ началомъ прежняго истока. Аму-Дарьи изъ озера,

Начало этого лога находится отънынѣшняго западнаго берега озера Сары-Камышъ въ разстояніи около 40 верстъ. Далѣе онъ не зналъ, что сталось съ этимъ логомъ 247).

Если върны эти показанія, то изъ нихъ во первыхъ явствуетъ, что водное соединеніе Сары-Камыша съ Каспіемъ давно прекратилось, тогда какъ это озеро еще продолжало питаться

²⁴⁷) Полковникъ Петрусевичь и ииженеръ путей сообщенія Гельманъ сообщили что Сары-Камышскія озера лежать ниже уровня Каспійскаго моря на 7 саж. и что во время посл'єдняго наводненія въ озерахъ прибыло 3 сажени воды.

водами Аму-Дарьи, и во вторыхъ указываетъ на сколько площадь Сары-Камыша съ техъ поръ уменьшилась, а вместе съ темъ очевидно, что прежде, чемъ возобновится течение изъ Сары-Камыша на Западъ, Аму-Дарья должна будетъ налить до краевъ ту огромную чашу, часть дна которой занимаетъ нынешнее озеро.

Разспросныя свёдёнія о старыхь руслахь къ Югу оть Урунъ-Дарын.

Во время похода Оренбургскаго отряда послѣ занятія Хивы и преимущественно при возвращеніи отъ Сары-Камыша къ Кунэ-Уренчу, я занимался разспросами о старыхъ руслахъ, служащихъ продолженіемъ Даудановъ, и результатами этихъ разспросовъ явился схематическій чертежъ этихъ руселъ, изображенный на составленной мною картѣ низовьевъ Аму-Дарьи, приложенной къ этому сочиненію.

Настоящая зам'єтка должна служить поясненіемъ этаго чертежа.

Начнемъ съ южнаго Даудана.

Южный или Змукширскій Даудань.

По разспроснымъ свѣдѣніямъ капитана Рѣзваго южный Дауданъ, который, какъ мы знаемъ, временно исчезаетъ въ окрестностяхъ развалинъ Змукшира, проявляется опять нѣсколько восточнѣе, верстъ 12 отъ этихъ развалинъ, проходитъ мимо бугра Бижикъ-Кра и здѣсь оканчивается озеромъ. Въ прежнее время, ниже Бижикъ-Кра, Дауданъ былъ запруженъ плотиною, не пропускавшею воду далѣе въ степь. По тѣмъ-же свѣдѣніямъ, это русло далѣс направляется къ развалинамъ горы Шахъ-Сенемъ, близъ которыхъ теперь воды нѣтъ; но разсказчикъ увѣрялъ, что тамъ не особенно трудно вырыть колодезь, при чемъ однако вода получится солоноватая. Къ Юго-Западу отъ Сары-Камыша это русло соединяется съ Урунъ-Дарьею, близъ озера Джамалай ²⁴⁸) (или Джаманъ-Туголакъ?) и затѣмъ уже къ Каспійскому

²⁴⁸) Озеро Джамалай имъется на старомъ руслъ Аму-Дарьи изслъдованнымъ со стороны Каспійскаго моря, у подножья большаго Балкана. По свъдъніямъ, собраннымъ полковникомъ Петрусевичемъ въ 1877 году, ниже Сары-Камыша видны слъды двухъ старыхъ руселъ, соединяющихся съ лъвымъ берегомъ стараго русла Алу-Дарьи. Первое у колодеза Чарышлы, второе у колодеза. Орто-Кую.

морю идеть одно общее русло. Собственные мои разспросы по казывають озеро Бижикт-Кра или Бишт-Кырт составляющимъ прежде одно цѣлое съ озеромъ, образуемымъ протокомъ Зейкешъ вдоль южной окраины Хазаватскаго бассейна. Южный-же Дауданъ, по моимъ свѣдѣніямъ, залитъ водою, которая отчасти доставляется въ него изъ канала Хазавата по арыку, рытому Рахметъ-Уллою. Далѣе озеро южнаго Даудана не достигаетъ Змукшира, но, не доходя этихъ развалинъ, оно выпускаетъ изъ своего западнаго конца арыкъ, прорытый тѣмъ-же Рахметъ-Уллою. Этотъ арыкъ направляется къ Бишъ-Кыру, обходя Змукширъ съюжной стороны, на соединеніе съ бывшимъ озеромъ Зейкешъ.

Это послѣднее озеро выпускаетъ нѣсколько арыковъ къ Югу въ Туркменскую степь. Кромѣ того, одинъ Туркменъ увѣрялъ меня, что каналъ Хазаватъ прежде, лѣтъ 40 тому назадъ, направлялся къ Змукширу, но теченіе его туда прекратилось вслѣдствіе маловодія.

Смёлая рекогносцировка Змукшира къ колодезамъ Урта-Кую, произведенная полковникомъ Генеральнаго Штаба Скобелевымъ, не даетъ намъ прямыхъ указаній о старомъ русле южнаго Даудана. Присутствіе его въ мѣстности, по которой прошелъ Скобелевъ, доказывается развалинами большихъ городовъ: Шакъ-Сенему и ЯртыКумбету, которые были выстроены изъ кирпича, и судя по описанію Скобелева, сходственны въ архитектурномъ отношеній съ Кунэ-Ургенчемъ и Даукескеномъ. Около Шахъ-Сенема Скобелевъ видълъ, за чертою бывшаго города, прекрасныя развалины и цёлую сёть арыковь, въ числё которыхъ одинъ имёлъ по дну 12 саж. ширины, при глубинѣ въ 4 саж., слѣдовательно напоминалъ каналъ Шамратъ, близъ его истока. За тъмъ далъе къ Западу отъ Шахъ-Сенема, Скобелевъ виделъ два ваксаульныя рощи, которыя обыкновенно появляются въ степи только по берегамъ старыхъ руселъ, сохранившихъ въ почвѣ еще достаточно влаги, и наконецъ, къ Съверу отъ развалинъ Ярты-Кумбетъ, онъ видѣлъ полосу скалистыхъ обрывовъ, которые, быть можеть, когда-то ограничивали степное озеро, питаемое водами изъ Аму-Дарыи.

Можно высказать предположение, что большой каналь, виденный Скобелевымъ у Шахъ-Сенема, проведенъ искуственно по дну бывшаго русла, но если это и не такъ, то, во всякомъ случать, истокъ этаго канала изъ какагото стараго русла не могъ

быть очень удаленъ отъ Шахъ-Сенема, такъ какъ столь огромные по своимъ размѣрамъ и протяженію каналы потребовалибы для своего исполненія слишкомъ много труда; кромѣ того Скобелевъ, согласно его описанію, видѣлъ этотъ каналъ на лѣво отъ дороги, а между тѣмъ не пересѣкъ его нигдѣ раньше. Изъ этаго послѣдняго обстоятельства можно еще заключить, что вода, протекавшая по Шахъ-Сенемскому каналу, приливалась туда изъ южнаго Даудана, который вѣроятно принималъ въ себя гдѣ нибудь въ степи воды протока Зейкешъ.

Вотъ все, что мы знаемъ о продолженіи южнаго (Змукширскаго) Даудана и протока Зейкешъ. Гдѣ его западный конецъ, мы не знаемъ, и здѣсь остается только припомнить, что по разспроснымъ свѣдѣніямъ полковника Стебницкаго Узбой, какъ принято называть старое русло между Сары-Камышемъ и Каспійскимъ моремъ, отдѣляетъ у колодеза Куртышъ (верстахъ въ 50 — 60 выше Игды) другой рукавъ свой къ сторонѣ Чарджуя на Аму-Дарьѣ. Быть можетъ этотъ рукавъ принималъ въ себя южный Дауданъ.

Съверный или Ильяллинскій Дауданъ.

По разспросамъ, верстъ 10 выше города Ильялли, изъ канала Шахъ-Абатъ выходитъ арыкъ *Мехеми-Кіикъ*, по которому въ половодіе вода стекаетъ въ сѣверный Дауданъ.

Къ Западу отъ Ильялли, сѣверный Дауданъ огибаетъ западный конецъ канала Шахъ-Абатъ и кажется отдѣлялъ отъ себя притокъ къ городу Кандумъ-Кала, который, пройдя разливы или озеро того же имени, доходилъ до Кунэ-Дарьи.

Озеро Кандумг-Кала, по разсказамъ Туркменъ, въ настоящее время поросло камышемъ и питается небольшимъ арыкомъ, выходящимъ изъ канала Шамратъ выше развалинъ Кандумъ-Кала. На противуположномъ сѣверномъ берегу озера возвышаются развалины города Медеминъ-Кала, по имени котораго нѣкоторые называютъ и само озеро. Къ Западу отъ береговъ озера видны слѣды стараго небольшаго русла, которое носитъ названіе Мингелы-Кала и соединяется съ Мангырскимъ старымъ русломъ выше горнаго плато этаго имени.

Объ этомъ послѣднемъ руслѣ мы знаемъ съ большою достовърностью, что это другой или върнъе рукавъ главнаго съвер-

наго Даудана, который направляется къ горному плато *Манпыръ* и пересѣкаетъ нынѣшнее теченіе *Шамрата* верстъ 15 ниже города Кандумъ-Кала и нѣсколько выше урочища *Уазъ*.

Здъсь, на обоихъ берегахъ канала Шамрата, устроены на старомъ руслѣ плотины, чтобы воспрепятствовать стоку воды въ последнее, отчего неминуемо пострадало бы урочище Уазъ, на которомъ Туркмены развели пашни. Мулла Калтоманъ былъ убъжденъ, что достаточно было-бы сорвать плотину праваго берега, чтобы Шамратская вода направилась къ Мангыру и даже далье, но, прибавиль онь, для того, чтобы она могла дойти до Сары-Малыша, надо больше воды чёмъ можетъ теперь дать Шамрать. Другой Туркмень увёряль меня, что вътё годы, когда бываеть къ началу осени еще высокая вода и каналъ Шамрать послѣ жатвы запруживають ниже Дауданскихъ плотинъ, тогда вода сама и теперь проходить до высоты Мангыра. Эту последнюю высоту разсказчики представляли въ виде горнаго плато, съ крутыми склонами (чинкъ) со всёхъ сторонъ, исключая южной, гдв она отлого спускается къ долинь; словомъ она напоминаетъ плато Бутенау. На верхней площади Мангыра еще теперь стоять развалины крѣпости.

Далѣе положеніе этаго русла менѣе ясно, но, по всей вѣроятности, она дѣлится на двѣ вѣтьви; одна направляется къ засыпанному колодезу на урочище *Курванг-Кымг* гдѣ съ нимъ встрѣчался истокъ изъ Урунъ-Дарьи, а другая на ЮЗ.

Проследимъ сначала первую ветьвъ.

При описаніи нашего путешествія вдоль стараго русла Урунъ-Дарьи, я упомянулъ, (ниже плотины Егенъ-Клычъ) о широкомъ съ отвѣсными скатами каналѣ *Гурлююкъ*, черезъ который въ нѣкоторомъ разстояніи отъ его соединенія съ Урунъ-Дарьею переходилъ на сводахъ каналъ *Акъ-Джабъ*. И тотъ и другой выходили, кажется, изъ боковаго лимана или разлива Урунъ-Дарьи, носившаго названіе *озеро Читвелы*. Ниже этаго озера *Гурлююкъ* раздваивался, одна вѣтвь возвращалась въ Урунъ-Дарью, а другая, соединившись съ каналомъ Акъ-Джабъ, направлялась къ урочищу *Курванъ-Кымъ* и здѣсь соединялась съ вѣтьвей сѣвернаго Даудана.

Нѣсколько ниже общее русло этихъ двухъ теченій изливалось въ огромный разливъ, слѣды котораго теперь сохраняются въ видѣ обширнаго солончака. Этотъ разливъ питался еще дру-

гимъ теченіемъ, о чемъ сейчасъ будетъ сказано. Здѣсь, по разсказу Мулла Калтамана, было обширное озеро, которое отдѣлялось полосою бугристыхъ песковъ отъ обширнаго солончаковаго болота (соръ), въ которое озеро изливало часть своихъ водъ по протоку, обходившему бугристые пески съ СВ. стороны.

Этотъ соръ носитъ названіе Тюнюклю 249). На его СЗ. углу еще теперь возвышается могила Батырг-Малг-Аулы, а изъ его западнаго берега выходить слёдъ стараго русла, извёстный подъ названіемъ Мергент-Ямант. Логъ этотъ на Западѣ, расширяясь постепенно, сливается съ старымъ берегомъ Сары-Камыша. Южная вътвь того рукава съвернаго Даудана, который направляется къ Мангыру, идетъ отъ подошвы этой высоты къ развалинамъ Ярбекиръ, проходитъ мимо могилы Кумбезъ-Аулы, и, недалеко отъ подошвы горнаго плато Tyzz- Γupz , соединяется съ другимъ старымъ русломъ, а затемъ впадаетъ въ помянутое выше большое озеро. Это новое русло, по словамъ Туркменъ, гораздо меньше Мангырскаго. Насколько можно было заключить изъ ихъ разсказовъ, оно появляется у западной окраины обширной полосы бугристыхъ песковъ и направляется къ Югу къ большому горному плато Тузъ-Гыръ, вдоль северной подошвы котораго оно пролегаетъ до соединенія съ Ярбекирскимъ русломъ. На его берегахъ и у подошвы Тузъ-Гыра стоятъ развалины города Акча-Гелинг, а нѣсколько ниже существуеть на днѣ его колодезь съ горько соленою водой. Плато Тузъ-Гыръ играетъ некоторую роль въ экономіи западныхъ населенныхъ частей Хивинскаго оазиса, вследствіе добываемой изъ него осадочной соли.

Въ городъ Ильялли мнъ доставили на базаръ образецъ этой соли, который къ сожалънію затерялся. Отъ соляныхъ колодцевъ до развалинъ Акча-Гелина около 8 верстъ, что даетъ понятіе о величинъ плато Тузъ-Гыръ, которое какъ и другія высоты этаго рода, почти со всъхъ сторонъ круто спадаетъ въ окружающую долину (чинкъ).

На ЮЗ. отъ этаго плато возвышается еще одно плато такого-же рода, называемое Taŭrыp, близъ котораго растилаются пески Maxs-Сенемs.

²⁴⁹) Тюнюклю называется рыхлая солонцеватая почва, составляющая кору надъ грязью; по Киргизски такія мъста называются Очбанъ. (Объясненіе вожаковъ).

Можно думать, что всё эти плато были прежде морскими островами. Изъ сказаннаго выше видно, что начало Тузъ-Гырскаго русла намъ неизвёстно, вёроятно потому, что оно занесено песками; я позволю себё однако высказать предположеніе, что оно составляеть продолженіе третьяго рукава сёвернаго Даудана, который, по разсказамъ Туркменовъ, идетъ прямо на Западъ мимо бугра Шалыръ-Далыръ къ развалинамъ города Дауданъ, ниже котораго оно также кончается въ пескахъ.

Вотъ все, что я могъ узнать о старыхъ руслахъ, служащихъ продолжениемъ Дауданамъ, и хотя на составление прилагаемой карты потрачено не мало труда и времени, я здѣсь тѣмъ не менье считаю долгомъ настойчиво просить читателя, не слишкомъ довъряться представленной картинъ этихъ руселъ. Одинъ однакоже важный выводъ, какъ мнѣ кажется, можно сдѣлать изъ всего этаго, а именно, что южный Дауданъ или Зейкешъ снабжаль водою южную часть степи, и если эта вода доходила до большаго русла Аму-Дарьи, соединявшаго когда то озеро Сары-Камышъ съ Каспіемъ, то это соединеніе происходило ниже Сары-Камыша; съ другой стороны, северный Дауданъ, усиленный, быть можетъ, протокомъ изъ южнаго Даудана, нын занесеннымъ песками, раздѣлялся на рукава, которые оживляли обшинную мѣстность къ Югу отъ Урунъ-Дарыя, и наконецъ всѣ эти рукава сливались въ низменной впадинѣ Тюнюклю, изъ которой избытокъ водъ стекалъ въ озеро Сары-Камышъ, которое и является огромнымъ резервуаромъ, собиравшимъ избытокъ водъ многихъ каналовъ и бывшихъ теченій Аму-Дарьи, чёмъ быть можеть и объясняется его бывшіе значительные размѣры ²⁵⁰).

Происхождение несковъ внутри Хивинскаго Оазиса.

Мысли о причинах отклоненія Аму-Дары от Каспійскаго моря в Аральское.

Читатель, разсматривая карту Хивинскаго Ханства, быть можеть задаеть вопросъ: какимъ образомъ пески могли явиться

²⁵⁰⁾ Экспедиція полковника Петрусевича въ 1877 году доставила въ высшей степени интересныя свъдънія объ этихъ старыхъ руслахъ. Онъ нашель въ этой мъстности гораздо больше развалинъ чъмъ названо здъсь и прослъдиль два съверныя русла (Мангырское и Тузгырское). Это послъднее у него составляетъ продолженіе южнаго Даудана и онъ предполагаетъ, что оно обходить впадину Сары-Камыша съ Юга и соединяется съ старымъ русломъ Аму, ниже этого озера.

въ самомъ сердцѣ культурнаго оазиса, то въ видѣ длинныхъ языковъ, то въ видѣ болѣе или менѣе значительныхъ участковъ?

Я думаю, что не ошибусь, сказавъ, что пески эти покрывали прежде не только тѣ участки, которые теперь покрыты ими, но и многія другія мѣстности, на которыхъ теперь развилась роскошная культурная растительность Хивинскаго оазиса или, другими словами, воды Аму-Дарыи размыли и покрыли своимъ плодороднымъ иломъ бывшія песчаныя площади, и тѣмъ отвоевали для жизни пустынныя страны.

Доводилось слышать мнѣніе, что пески эти занесены сюда вѣтромъ, и накопились тамъ, гдѣ не было текущей воды, которая могла бы ихъ снести. Но этому противорѣчитъ то, что пески очень часто лежатъ на такихъ мѣстахъ, которые въ половодіе покрываются водою, имѣющею быстрое теченіе. Такихъ примѣровъ можно найти на оазисѣ и особенно на дельтѣ Аму-Дарьи сотни, и хотя мы не имѣемъ продолжительнаго опыта, но можно сказать, что, особенно на дельтѣ, песчаныя площади по берегамъ протоковъ постепенно заносятся иломъ, если тому не препятствуетъ ихъ расположеніе относительно теченія т. е. въ томъ случаѣ когда развивается значительный напоръ воды на ихъ поверхности.

При описаніи нашего движенія отъ Хазавата къ южному Даудану, я указаль на то, что по берегамь лужъ рѣчной воды, залившейся между сыпучими песчаными буграми, лишенными всякой растительности, появились кусты и трава, и нельзя кажется сомнѣваться, что вмѣстѣ съ увеличеніемъ размѣровъ этихъ лужъ, а также продолжительности того времени, которое вода продерживается въ пескахъ, растительность будетъ также развиваться, отвоевывая клачокъ за клачкомъ пространство, занятое безплодными песками; обратное явленіе произойдетъ при уменьшеніи количества воды.

Этому повидимому противорѣчить очевидное распространеніе песковъ на хорошо орошенной мѣстности, по дорогѣ изъ Шейхъ-Арыка черезъ городъ Хазаръ-Аспъ въ Хиву, гдѣ нѣкоторые стволы живыхъ деревьевъ глубоко зарыты въ песокъ; но здѣсь, во первыхъ, огромная песчаная степь граничитъ съ культурными полосами, и одинъ сильный ураганъ подъ часъ можетъ внезапно нанести массу песку, а во вторыхъ, мы не знаемъ не уменьшается-зи количество воды въ каналѣ Палванъ-Ата. Но

если даже допустить, что песокъ заноситъ сосѣднія съ песчанымъ моремъ культурныя мѣстности, то этимъ-же путемъ невозможно объяснить длинныя, вдающіяся въ сердце богато орошеннаго оазиса песчаныя полосы, и особенно встрѣчающіеся по берегамъ самой Аму-Дарьи и протоковъ ея дельты мельчайшіе участки песку, которые большею частью въ межень исчезаютъ подъ водою.

Нельзя также допустить, что рѣка наносить въ одномъ мѣстѣ песокъ, а въ другомъ, рядомъ съ первымъ, глинистый илъ.

Эти мелкіе участки, мнѣ кажется, могли произойти только оттого, что вода, покрывая плодороднымъ слоемъ встрѣченные ею по пути пески, не занесла иломъ, или еще не успѣла занести того или другаго участка.

Я позволю себѣ высказать предположеніе, что здѣсь не было рѣчной воды въ то время, когда создались эти пески. Рѣка впослѣдствіи принесла сюда живительную влагу. Мы-же застали лишь одинъ изъ фазисовъ борьбы между водою и песками—жизнію и смертью.

Какимъ путемъ произошли эти пески? Отъ вывѣтриванія-ли сухихъ породъ или-же это береговыя дюны бывшаго моря, какъ это кажется не подлежитъ сомнѣнію въ бассейнѣ Яны-Дарьи къ Востоку отъ береговъ Арала. На вопросы эти отвѣтятъ будущія изслѣдованія; ни тотъ, ни другой способъ образованія не исключаютъ другъ друга; здѣсь остается замѣтить, что тамъ гдѣ на нашихъ глазахъ происходятъ отклоненія теченія рѣкъ, какъ напримѣръ на Кара-Узякской внутренней дельтѣ Сыръ-Дарьи и на дельтѣ Аму, пески не участвуютъ въ этихъ измѣненіяхъ и, напротивъ того, мои наблюденія привели меня къ заключенію, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ мы теперь видимъ слѣды бывшихъ измѣненій въ направлнніи теченія рѣкъ, тамъ количество песковъ прямо пропорціонально числу лѣтъ, отдѣляющему насъ отъ времени совершенія этихъ переворотовъ.

Границы бассейна степнаго теченія Аму-Дарын.

Очертимъ границы бассейна Аму-Дарьи, или вѣрнѣе той огромной площади, на которой значительные горы не препятствовали рѣкѣ измѣнять направленіе своего теченія.

Съ сѣверной и восточной стороны до высоты нынѣшняго

укрѣпленія Нукусъ (близъ вершины дельты) бассейнъ Аму окаймляють отроги Тянъ-Шаня, прорѣзывающіе степь въ видѣ отдѣльныхъ небольшихъ хребтовъ, имѣющихъ общее направленіи отъ Ю. В. на С. З., и къ которымъ можно причислить горы Шейхъ-Джейли. Западное продолженіе этихъ послѣднихъ горъ мы встрѣчаемъ и на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи, но можно думать, что рѣка прорвала низкія слабыя части этаго хребта на урочищѣ Киснякъ. Другую болѣе южную вѣтвь Тянъ-Шаньскихъ отроговъ рѣка, повидимому, пробила у города Питняка (такъ называемая львиная пасть).

Съ южной стороны бассейнъ Аму окаймляютъ: хребетъ Гиндунушт и его западное продолженіе: горы Парапамизт, еще западнѣе Хорассанскія горы, хребты Кепетт-Дагт, Кюрант-Дагт и въ этомъ-же направленіи самое сѣверное мѣсто занимаетъ хребетъ Малый-Балкант, который отдѣленъ низменною полосою отъ горъ Большаго Балкана. Самая узкая часть этой послѣдней долины, отъ колодеза Тандерли до отроговъ Малаго Балкана, имѣетъ не болѣе 17 верстъ ширины, и въ то время, когда бассейнъ Аму-Дарьи, а также его вѣроятные притоки: рѣки Мерва (Мара-Дарья) и Теджент, изливали свои воды въ Каспійское море, они всѣ должны были направиться въ эти сравнительно узкія ворота.

Къ Сѣверу бассейнъ Аму ограничиваютъ высоты *Большаго Балкана*, далѣе сравнительно возвышенная площадь песковъ *Чиль-Маметъ-Кумъ*, которая, если я не ошибаюсь, примыкаетъ къ Усть-Урту, *юженый чинкъ* котораго и составляетъ остальную часть сѣверной границы до Аральскаго моря.

До окрестностей Хаджа-Салэ на Аму-Дарьѣ огромная площадь бассейна этой рѣки имѣетъ общее западное паденіе, которое, ниже этаго пункта, переходитъ въ С. З., какъ это доказываютъ теченія Аму-Дарьи, Мара-Дарьи и Теджена, а на крайнемъ Западѣ и на Сѣверѣ склонъ получаетъ западное и даже Ю. З. направленіе.

Очеркъ историческихъ свъдъній о теченіи Аму-Дарыи въ Каспійское море.

Бросимъ теперь самый б'єглый взглядъ на историческія св'єд'єнія о теченіи Аму. При этомъ я заимствую изъ прекрасной статьи профессора Р. Э. Ленца ²⁵¹) главныя историческія данныя, при-

²⁵¹) Unsere Kenntnisse über den früheren Lauf des Amu-Daria.

мѣняя къ нимъ новѣйшія свѣдѣнія. Геродот, писавшій 3000 л. тому назадъ, говорить, что рѣка Аракс (Araxes), вытекающая тамъ-же откуда береть начало Индъ, раздѣляется на 40 рукавовъ, изъ которыхъ одинъ течеть однимъ русломъ въ Каспійское море, а остальные образуютъ множество мелкихъ озеръ и болотъ.

Одинъ изъ современныхъ писателей, Г-нъ Эйхвальдъ, принимая Араксъ за Аму-Дарью, видитъ въ этихъ болотахъ и разливахъ зачатки будущаго Аральскаго моря. Эта мысль поражаетъ своею правдоподобностью, но Геродотъ слишкомъ отдаленъ отъ насъ, чтобы мы могли придавать ему рѣшительное значеніе. Тоже самое можно сказать о другихъ писателяхъ древности, какъ напримѣръ о Страбоню, писавшемъ около Рождества Христова, и который говоритъ также о теченіи Оксуса однимъ рукавомъ въ Каспійское море, а остальными въ какое-то Сѣверное море. Замѣчу однако, что у него Сыръ-Дарья также впадаетъ въ Каспійское море верстъ 350 сѣвернѣе Оксуса.

Въ IV стольтій спутникъ Александра Македонскаго Арріанъ также говорить о теченій Оксуса въ Каспійское море. Посльдующіе писатели, какъ-то Плиній, Птоломей, Мела и Мариелинъ повъствуеть о впаденій Аму-и Сыръ-Дарьи въ Каспійское море, а объ Аральскомъ ничего не знають.

Напротивъ того, мусульманскіе писатели, у которыхъ конечно надо предполагать болѣе точныя свѣдѣнія о странѣ, ими самими обитаемой, начиная съ половины X столѣтія и до начала XIV вѣка, говорятъ съ увѣренностью объ Аральскомъ озерѣ, объ устъяхъ въ него Сыра и Аму-Дарьи, и при этомъ не упоминають о старомъ теченіи Аму къ Каспію.

Въ числѣ ихъ замѣчательны *Истахри* въ 920 году по Р. Х., *Эдризи* въ 1154 г. *Абунарада* около 1320 г.

Но уже въ XIII и особенно въ XIV вѣкѣ, мы находимъ у восточныхъ писателей опредѣлительныя указанія на теченіе Аму-Дарьи въ Каспійское море. Такъ Хамдалла въ XIII вѣкѣ опредѣлительно говоритъ о раздвоеніи Аму-Дарьи, причемъ одинъ рукавъ впадаетъ въ Каспійское, а другой въ Аральское моря. Странно въ его показаніи лишь то, что урочище Кхалкханъ, на которомъ лежитъ устье Каспійскаго рукава, расположено всего въ 6-ти дневныхъ переходахъ отъ Хаварезма.

О двойственномъ теченій Аму-Дарьи въ оба моря говорить также въ 1477 году Саидг-Абулг-Хассанг-Бенг-Али Джорджіани.

Изъ книги большому иертежу, которая служила объясненіемъ къ картѣ (Большой Чертежъ), изданной у насъ между 1584 и 1598 годами, мы узнаемъ, что въ Аральское море впадала Сыръ-Дарья, приблизительно тамъ-же гдѣ и теперь, а изъ этаго моря вытекала рѣка Арзаст или Аргаст, которая, принявъ въ себя Аму-Дарью, текла на протяженіи 1500 верстъ и впадала въ Каспійское море. Отъ города Кунэ-Ургенча эта рѣка проходила въ 50 верстахъ при этомъ длина Аму-Дарьи опредѣлена въ 400 верстъ, а въ 170 верстахъ отъ Бухары, протекаетъ рѣка изъ озера Угузт въ Каспійское море, длина которой 1000 верстъ.

Если мы до сихъ поръ не знаемъ точно длины стараго русла Аму-Дары, то мы должны конечно весьма снисходительно относиться къ тогдашнимъ цифрамъ, которыя къ тому-же отъ части были основаны на разспросахъ и на соображеніяхъ по тогдашнимъ невѣрнымъ картамъ. Если напримѣръ Арзасъ представлялъ нынѣшнее старое русло Аму-Дарыи, то очевидно его длина назначена по разспросамъ, такъ какъ караванной дороги, слѣдующей постоянно вдоль извилинъ русла врядъ-ли могло существовать.

Здёсь къ стати замётить, что изъ маршрута каравана полкоеника Глуховскаго въ 1873 году мы узнаемъ о существованіи стараго русла Араст-Дарья, по дорог'в изъ Змукшира къ колодезамъ Чарышлы, верстъ 50-75 къ Западу отъ колодеза Кизырт-Чакырт. Читая въкнигъ большому чертежу, что Арзасъ-Дарья проходила въ 50 верстахъ отъ Кунэ-Ургенча, мнѣ вспомнились следующія обстоятельства: во первыхъ, виденное нами (Урунъ-Дарынской экспедиціей), не доходя развалинъ Кизылча-Кала и Базарджая, на половину занесенное пескомъ, старое русло, пролегавшее почти на Югъ, которое тогда-же породило во мит мысль о прежнемъ стокт черезъ него воды Аральскаго моря въ Каспій; а во вторыхъ припомнилась и узкая долина между чинкомъ Усть-Урта и горнымъ плато Акилинг, которая на нашей картъ представлена замкнутою, хотя для этаго не было другихъ основаній, кром'є разспросовъ; правый рукавъ раздвоенія стараго русла выше развалинь Матрект, не быль изследовань нами. Не принималъ-ли онъ когда-то черезъ помянутую долину

между чинкомъ и Акилиномъ притока изъ залива Айбугиръ, который въ то время, при высокомъ уровнѣ воды въ Аральскомъ озерѣ, очевидно могъ быть морскимъ заливомъ, а не рѣчнымъ лиманомъ, какимъ мы его знали въ XIX столѣтіи.

Аму-Дарья книги большаго чертежа могла быть открытое полковникомь Л. Н. Соболевымх въ 1874 году, старое русло Акча-Дарьи къ Югу отъ горъ Шейхх-Джейли, и виденные мною мощные овраги у горъ Буканх-Тау и у колодеза Бишх-Булакх 252), а быть можетъ и Джизакское озеро Тузх-Кане. Акча-Дарья въ то время могла течь черезъ Хивинскій оазисъ и мимо Кунэ-Ургенча на соединеніе съ Арзасъ-Дарьею, а Аму-Дарья (река Памира) могла тогда-же сливаться по Чарджюйскому, или какому-либо другому, руслу, и, принявъ по дороге Мара-Дарью и Тедженъ, изливаться въ Каспію самостоятельно, или, вероятне, соединившись по пути съ Арзасъ-Дарьею, где-нибудь ниже нынешняго озера Сары-Камышъ. Наконецъ, реки Чирчикъ, Арысъ, Чу съ Таласомъ и Сары-Су или только последнія три изъ нихъ, могли составлять въ то время Сыръ-Дарью.

Можно сказать, что все это голословныя предположенія, но нельзя отрицать того, что въ ряду постоянныхъ громадныхъ измѣненій въ направленіи теченіи рѣкъ Арало-Каспійской низменности, могъ быть и такой періодъ, который представляетъ намъ книга большому чертежу, тѣмъ болѣе, что наблюдаемыя нами измѣненія въ теченіяхъ водъ Аму-и Сыръ-Дарьи, указываютъ именно на подобныя обстоятельства прежняго теченія здѣшнихъ рѣкъ.

Свѣдѣнія, сообщенныя книгою большому чертежу, были-бы еще драгоцѣннѣе, еслибы они указывали, хотя-бы приблизительно, время, къ которому слѣдуетъ отнести описываемыя ею обстоятельства и источники, изъ которыхъ составители ея почерпнули свои свѣдѣнія. Въ 1559 году совершилось весьма интересное для насъ путешествіе Англичанина Дженкинсона, маршрутъ котораго, вслѣдствіе скудности имѣвшихся до послѣдняго времени свѣдѣній, пріурочивался самымъ страннымъ образомъ, и когда наконецъ всѣ усилія сколько-нибудь вѣроятнымъ образомъ приурочить этотъ маршрутъ, не привели ни къ какимъ результатамъ, тогда стали обвинять Дженкинсона въ томъ, что онъ вовсе не совершалъ своего путешествія и потому весь разсказъ его не болѣе какъ вымыселъ.

²⁵²) Смотри статью о старомъ руслѣ Яны-Дарьи.

Въ наше время маршрутъ Дженкинсона и его разсказъ пріурочиваются самымъ естественнымъ и несомнъннымъ образомъ, и всякая мысль о его недобросовъстности должна исчезнуть.

Дженкинсонъ, какъ Г. Ленцъ считаетъ несомивнинымъ, высадился на полуостров' Мангышлаки възалив Мертваго Култука Кара-Кичу.

Отсюда онъ 5-го октября 258), выступиль съ верблюжьимъ торговымъ караваномъ и черезъ 20 дней марша достигъ большаго пръсноводнаго ²⁵⁴) озера, которое считалъ заливомъ Каспійскаго моря; затѣмъ онъ прибавляетъ: «Замѣтъте, что въ прежнее время въ этотъ заливъ впадала большая рѣка Оксусъ 255). Но теперь уже она до сихъ поръ не дотекаетъ и впадаетъ въ другую рѣку, называемую Ардокъ».

«Отправившись отсюда 4 октября, каравань 7-го числа достигъ замка Селлизюръ²⁵⁶) (Sellizure) (на картѣ Дженкинсона этотъ замокъ названъ Шахзюръ); замокъ этотъ расположенъ на высокой горъ. Здъсь жилъ Ханъ въ плохомъ непрочномъ дворцъ съ землебитными стѣнами. Съ южной стороны прилегала къ замку обширная низменность, которая, благодаря проведенной сюда изъ Оксуса посредствомъ арыковъ водѣ, весьма плодородна и Дженкинсонъ прибавляетъ, что отводъ въ оросительные каналы большаго количества воды настолько ослабиль Оксусь, что онъ не дотекаетъ больше до Каспійскаго моря. (т. е. до того пръснаго озера которое онъ считалъ заливомъ Каспійскаго моря) и такъ какъ количество воды въ рѣкѣ продолжаетъ уменьшаться, то вскоръ, когда не будетъ больше Оксуса, вся эта страна будеть осуждена сдълаться пустынною.

Вытавь 14-го октября изъ замка Селлизюра, Дженкинсонъ, черезъ два дня, 16-го числа, прибыль въ городъ Кунэ Ургенчъ. Большое озеро съ св'яжею пр'ясною водою, въ которое, по словамъ Дженкинсона, прежде впадала Аму-Дарья, не можетъ быть ни что другое какъ озеро Сары - Камышъ, которое въ то время имѣло прѣсную воду потому, что нынѣшняя Урунъ - Дарья (Ок-

²⁵³⁾ Въ числахъ Дженкинсонъ иногда путается.

²⁵⁴⁾ Where we found the water very fresh andsweete.
255) Note that in times past there did fal into this gulf the great river Oxus, and now comed not so far, и т. д.
256) Г-нъ Лерхе, (Khiva seine historischen und geographischen Verhältnisse), предполагаетъ что Дженкинсонъ принять два слова Шехръ-Везиръ т. е. въ переводъ городъ Везиръ за Селлизюръ или Шахсюръ.

сусъ) впадала въ него еще недавно, т. е. не за долго до 1559 года, а въ половодіе рѣка быть можеть еще доходила до озера каждый годъ, о чемъ мы можемъ судить по обширной дѣйствовавшей тогда пригаціонной системѣ, снабжаемой изъ Оксуса, распространявшейся до замка Селлизюра на два перехода къ Западу отъ Кунэ-Ургенча.

Приблизительное разстояніе отъ залива Кара-Кичу до Сары-Камыша, по нов'єйшимъ картамъ около 475 версть, а съ изгибами дороги в'єроятно около 500 версть. Это составляетъ 25 верстъ на каждый изъ 20-ти переходовъ Дженкинсона; это обыкновенная скорость современныхъ намъ верблюжьихъ каравановъ.

Огибая, по всей вѣроятности, сѣверный берегъ озера, Дженкинсонъ, какъ можно полагать, самъ видѣлъ изслѣдованное нами 314 лѣтъ спустя, низовье Урунъ-Дарьи.

Далѣе, онъ въ три перехода доходитъ до замка Селлизюра, который, по мнѣнію г. Ленца, лежитъ на вершинѣ южнаго чинка Усть-Урта. Описаніе Дженкинсономъ замка и его окрестностей, мнѣ живо напомнило посѣщенныя нами развалины Деукескена, возвышающіяся на обрывѣ чинка, у южной подошвы котораго мы еще теперь видѣли обширную равнину, покрытую ботатою растительностью, испещренную вдоль и поперегъ арыками и слѣдами пашень, среди которыхъ возвышаются построенныя гораздо позже Дженкинсона селенія, которымъ теперь также настала очередь разрушаться.

Разстояніе отъ западнаго прибрежья современнаго озера Сары-Камышъ, которое, при самомъ высокомъ уровнѣ воды, можеть быть удалено не болѣе 6-ти или 7-ми верстъ отъ стараго восточнаго берега (благодаря крутости береговъ въ этомъ мѣстѣ) до Деукескена около 70 верстъ, слѣдовательно три перехода, въ 25 верстъ каждый. Впрочемъ можно допустить, что Селлезюръ есть и другая развалина на чинкѣ Усть-Урта верстъ 10—12 восточнѣе Деукескена, о которой намъ разсказывали вожаки Туркмены, называя ее Шамакъ, что нѣсколько ближе подходитъ къ названію Шахзюръ, данному замку на картѣ Дженкинсона.

Это послѣднее названіе до того не созвучно со всѣми извѣстными названіями въ Средней Азіи, что есть основаніе предполагать случайную ошибку или описку въ журналѣ Дженкинсоня.

Отъ Деукескена до Кунэ-Ургенча по дорогъ, нами пройденной, около 70 верстъ; следовательно, и здесь была возможность пройдти въ два перехода, особенно если върно мое предположеніе о развалинахъ Шамакъ.

Изъ Кунэ - Ургенча Дженкинсонъ 26-го ноября выступиль, и, двигаясь 100 миль вдоль воднаго русла Оксуса, дошель до большой рѣки Ардокъ, текущей на Сѣверъ съ большою быстротою, а 7-го декабря онъ прибыль въ крипость Кять.

Я остановился подробние на этомъ марштури потому, что онъ даетъ намъ несомнънный фактъ, а именно: Не за долго до 1559 года Урунт-Дарья дотекала до Сары-Камыша, — иначе, вода этаго озера была-бы очевидно соленая, какъ теперь; ко времени однако прибытія Дженкинсона, вода стала исчезать въ Урунъ-Дарьь, т. е. отклоняться къ Сфверу, и такъ какъ въ то же время мы отъ него узнаемъ о большой реке Ардокъ, изъ которой, судя по описанію, можно думать вытекаль тоть Оксусь, вдоль береговъ котораго Дженкинсонъ шель отъ Кунэ-Ургенча, и который, какъ мит кажется, можно считать современною Кунэ - Дарью, точно такъ какъ Ардокъ, съ его съвернымъ направленіемъ, есть въроятно нынѣшняя Аму-Дарья 257).

Что касается города Кять, то новѣшія изслѣдованія на счеть его мъстоположения не привели ни къ какимъ опредълительнымъ результатамъ, хотя изследованное полковникомъ Соболевымъ старое русло Акча-Дарыи, напоминаеть Кизыль-Дарью Абуль-Гази, при усть которой въ Аму стояль городъ Кять. Профессоръ Ленцъ думаетъ, что еще въ 1603 г., была вода въ Кизылъ-Дарьѣ, которая впоследствім исчезла, вследствіе огромныхъ иригаціонныхъ работъпредпринятыхъ отцомъ Абулъ-Газина ея берегахъ²⁵⁸).

257) Арзазъ книги большому чертежу врядъ-ли протекалъ къ Востоку отъ Кунэ-Ургенча, потому что въ этомъ случав его теченіе было-бы почти про-

тивоположно нынѣшнему теченію Аму, а также указываемому Дженкинсономъ направленію, теченія р. Ардока на Сѣверъ.

258) Дженкинсонъ говоритъ, что р. Ардокъ течетъ на Сѣверъ и скрывается на долго подъ песками, а потомъ, выйдя опять на поверхность, впадаетъ въ озеро Китай, изъ котораго вытекаетъ р. Обь и т. п. Исчезновеніе большой рѣки на плоской песчаной мѣстности трудно допустить и нельзя-ли объяснить это обстояеельство тамъ, что рака, какъ мы это и теперь видимъ съ Аму-Дарьею, исчезла не въ пескахъ, а въ общирныхъ разливахъ, поросшихъ камышемъ. Дженкинсонъ могъ быть введенъ въ подобное заблужденіе переводчиками. У современныхъ туземцевъ название Аму-Дарья исчезаетъ въ вершинъ нынъшней дельты ръки. Въ книгъ Джегант-Нума, относящейся къ половинъ XVII въка, разска-

Весьма драгоцінныя и, какъ мні кажется, рішительныя свідінія мы находимь въ родословной исторіи татарскихъ правителей Абулг-Гази-Багадург-Хана. Не имівъ времени прочесть это сочиненіе, я построю свои разсужденія на цитатахъ профессора Ленца; всі они относятся къ обстоятельствамъ теченія Аму-Дарьи въ Каспійское и Аральское моря и профессоръ Ленцъ присовокупляеть, что черезъ все сочиненіе Абуль-Гази, проходить мысль о теченіи Аму въ Каспійское море.

Этихъ цитатовъ четыре: изъ перваго мы узнаемъ, что въ 1470 году по Р. Х. Аму-Дарья впадала въ Каспійское море и что, проходя подъ стѣнами Кунэ-Ургенча, она съ Юга огибала горы Абулхана, проходила мимо Огурджя, и затѣмъ впадала въ Каспійское море. Вся страна, по которой она протекала, была чрезвычайно плодородна и населенна. Отъ Пишга до Кара-Киштишти зърод, на ней жили Адаликъ-Хазары (или островные Хозары) отъ Кара-Кичита до горъ Абулхана родъ Али и далѣе до моря народъ, имени котораго не названо въ сочиненіи.

2-й иштатт. Истокъ рѣки въ море получилъ названіе Аралъ 6 мѣсяцевъ послѣ смерти Эсерендіара, что соотвѣтствуетъ 1622 году.

З-й импатт. Я родился въ странѣ Ургенджа въ 1014 году Хиджры (что соотвѣтствуетъ 1605 году по Р. Х.). За тридцать лѣтъ до этаго времени племя черныхъ Уйгуровъ, которыхъ также называютъ Токай, жило въ окрестностяхъ башни, расположенной на берегу рѣки Аму; отъ этаго - то мѣста (расположенія башни) воды рѣки, направлявшіеся прежде къ городу Тукъ, и оттуда въ море, были отведены, вслѣдствіе чего Ургенджская земля опустѣла и т. д. Это самое мѣсто въ сочиненіи Гумбольта Asie Centrale переведено слѣдующимъ образомъ: за 30 лѣтъ до этаго, (а какъ Абулъ-Гази родился въ 1605 то въ 1575 году), Аму-Дарья, въ томъ мѣстѣ, гдѣ на ея берегу стоитъ высокая башня, ниже которой расположено урочище Кара-Уйгуръ-Токай, высылала рукавъ, который проходилъ мимо города Тукъ и впадалъ въ море Сыра.

зывають о томъ, какъ Аму и даже Сыръ - Дарья на своемъ пути исчезаютъ въ пескахъ и потомъ опять проявляются, причемъ главный рукавъ первой идетъ, раздробляясь, въ Аральское море, а второстепенный изливается въ Каспію.

²⁵⁹⁾ Быть можеть Кара-Кичу, что означало-бы черный бродъ.

4-й имтатт. Правитель (князь) быль провозглашень ханомъ Туркменами въ странѣ Аралъ, лежащей на устъѣ Аму въ Мазандеранское (Каспійское) море.

Изъ этихъ цитатовъ мы видимъ: изъ перваго, что въ 1470 году Аму-Дарья впадала въ Каспійское море, изъ 2-го, что въ 1622 году Аму-Дарья впадала въ Аральское море; но я думаю, что если устье это получила названіе Аралъ, то это произошло отъ того, что она образовала рукава, между которыми образовались острова. Островъ называется на языкѣ той страны и теперь Аралъ, и теперь существуетъ племя Аралъ Узбековъ, называемыхъ такъ, потому, что они живутъ на островахъ дельты Аму.

И если Аму-Дарья, впадая въ Каспійское море, также изливалась въ него нѣсколькими рукавами, что вполнѣ подтверждается изслѣдованіемъ сухихъ руселъ руселъ ея у восточнаго берега Каспія 260), то нѣтъ почти причинъ отрицать, что и Каспійская дельта рѣки получила названіе Аралъ. Если это объясненіе неправильно, то во всякомъ случаѣ, обѣ дельты Аму — въ Каспію и въ Аралъ — сходственны между собою, а потому къ нимъ могли примѣнить одно и то же названіе. Этимъ, быть можеть, объясняется кажущееся противорѣчіе 2-го и 4-го цитатовъ.

Въ двухъ различныхъ переводахъ 3-го цитата, есть, повидимому, противоръчіе, которое однако быть можетъ объясняется такъ: въ первомъ цитатъ говорится:

C'est à partir de ce lieu (отъ башни) que les eaux du fleuve, qui se dirigeaient anciennement vers la ville de Thouk, et de là vers la mer, ayant été detournées etc.

Г-нъ Ленцъ изъ этаго заключаетъ, что рѣка прежде текла мимо Тука въ Каспію, и поэтому встрѣчаетъ противорѣчіе съ переводомъ въ Asie Centrale, который гласитъ: «hat der Amu an der Stelle (у башни) einen Arm abgesandt welcher an der Stadt Tuk vorbeigeht und sich in's Syr Meer ergiesst», т. е., что рукавъ Аму, отдѣлившійся отъ башни, направлялся къ Туку.

Мнѣ кажется, что тутъ вопросъ заключается въ значеніи, придаваемомъ въ первомъ переводѣ слову anciennement; если считать, что оно означаетъ раньше отклоненія рѣки отъ высокой.

²⁶⁰) Заливъ Михайловскій или Узунъ - су, былъ очевидно когда - то въ сообщеніи съ бывшимъ разливомъ Аму-Дарьи, на мѣстѣ котораго нынѣ мы видимъ большой солончакъ къ Западу отъ колодезя Бала-Ишемъ.

башни, то противоръчіе существуеть, но французскій переводчикъ Абул-гази хотъль быть можетъ высказать, что ръка Аму, которая, какъ мы видъли изъ предъидущаго обзора, отъ Х до XII столътія, впадала въ Аральское море, текла въ то отдаленное время мимо города Тукъ. Мнѣ кажется, что смыслъ слова anciennement соотвётствуетъ послёднему объясненію и въ такомъ случай ріка прежде текла къ Туку, но потомъ отклонилась, и въ последстви выслала рукавъ къ тому же Туку. Это объясненіе устраняеть всякое противорічіе въ текстахъ. Кроміз свидътельствъ Истахри, Эдризи и Абулфеда, которые въроятно были извъстны Абдулгази, могло сохраниться на мъстности старое русло Аму, проходящее мимо Тука. Что за темъ касается до мъста расположенія города Тукъ, то я позволю себъ высказать предположение, что этотъ городъ занималъ подошвы и скаты видъннаго мною издали, при изследовании протока Чортомбай, бугра Тект, расположеннаго приблизительно версты 3 или 4 къ Востоку отъ истоковъ этаго протока, между нимъ и рукавомъ Куваншъ-Джармы. Этотъ бугоръ лежитъ въ разстояніи по прямой линіи отъ 35 до 40 версть отъ Кунэ-Ургенча и нельзя соми ваться, что въ ясную погоду, съ его вершины, а особенно съ высоты башень, которыя могли быть здёсь возведены, быль видінь огромный Кунэ-Ургенчскій минареть, иміющій, по моимь собственнымъ измъреніямъ, 28 сажень высоты; по словамъ-же Абулгази съ одной изъ башень Тука видинъ Кунэ - Ургенчъ 261).

«Милостивый Государь, Николай Александровичъ.

²⁶¹) Начальникъ Аму-Дарьинскаго отдѣла, полковникъ Николай Александровичъ Ивановъ, любезно сообщилъ мнѣ нижеслѣдующее письмо подполковника Гребенкина, за которое я приношу ему здѣсь мою искреннюю благодарность.

Я такъ долго не отвъчалъ Вамъ по заданными мнъ Вами вопросами объ Айванъ-калю и Текъ-калю, исключительно потому, что мнъ не хотълось давать Вамъ только тъ скудныя свъдънія, которыя я имълъ объ этихъ кръпостяхъ. Чтобы разширить ихъ я приказалъ найдти людей, бывшихъ въ Айванъ-калъ и знающихъ преданіе о Текъ-калъ.

Много я разспрашивать о Текѣ и Айванѣ, но слышаннымъ мною разсказамъ не могу дать полной вѣры и потому сообщаю Вамъ только резюме изъ сообщеннаго мнѣ, и именно только то, что все-таки имѣетъ подобіе правды.

Прежде всего я долженъ сказать, что, ни названіе «Тёкъ», ни «Айвань» не суть первоначальныя имена двухъ старинныхъ крѣностей; о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, (впрочемъ это только мое личное мнѣніе); эти названія имъ даны послѣдующими жителями Дельты—Кара-калпаками, на основаніи внѣшнихъ ихъ особенностей.

Та кръпость, что стоить на арыкъ Джалпакъ, обозначается высокимъ хол-

Разсматривая далее приведенные выше цитаты, г-нъ Ленцъ говоритъ следующее:

Изъ перваго цитата мы знаемъ, что Аму впа-		
дала въ Касиію	въ 1470	г.
Изъ 3-го цитата, что Аму отклонилась въ		
Аральское море	» 1575))

момъ, имъющимъ всъ признаки искусственной насыпи и потому туземцы ее назвали «Текъ» (насыпь), прибавивши легенду о «дивъ», который, взявъ въ полу земли, насыпалъ ее.

Кръпость, лежащую между протокомъ Шуртамбаемъ *) и Иманъ-Джатканъ (ближе къ Кранъ-тау), построенную на низкой мъстности, но имъвшую

до наводненія высокія ствны, назвали Айванъ (высокая):

Тёкъ-кала возвышается на правомъ берегу арыка Джалмакъ, въ настоящее время незначительнаго, но, по оставшимся еще признакамъ, бывшаго въ отдаленныя времена многоводной ръкой (ширина по оставшимся признакамъ

береговъ больше 150 сажень). Высота Тёкъ-кала болье 60 футъ.

Эта возвышенная крѣпость состоить изъ собственно крѣпости и цитадели. Крѣпостной валь вѣнчаеть вершину холма; въ восточной части холма, внутри крѣпости, находится цитадель. Ворота (единственныя) крѣпости выходять па рѣку и замѣчательно хорошо фланкированы. Кромѣ того, подошва холма съ Юга и Востока обнесена валомъ. Между подошвой и валомъ (15 саж.) находится небольшое озерко. Реставрируя Текъ-калу въ воображеніи, орьентируясь по теперепінему ея виду, необходимо приходишь къ заключенію, что она нѣкогда была сильной крѣпостью; квадратное ея содержаніе около 7000 сажень. По моему мнѣнію, Текъ-кала только сильная цитадель какого-то древняго города. Въ 4—5 верстахъ на Югъ отъ Тека находятся каменноломня и общирныя кладбища. Осмотрѣнныя мною кладбища не имѣютъ памятниковъ, которые раскрывали прошедшее. Теки изобилуютъ черецьями какой-то толсто-стѣнной обосженной глиной посуды, изрѣдка попадаются куски жженнаго кирпича.

Когда существовала крыпость, остатки которой называются теперь Теки-

кала? объ этомъ преданіе умалчиваетъ.

Айванъ-кала построена на низовинѣ и теперь залитой водою Аму; въ настоящее время Айванъ - кала обратилась въ озеро, лѣтъ 10—12 тому назадъ она еще не была залита. Люди, видѣвшіе ее въ то время, говорять, что Айванъ была окружена болѣе или менѣе развалившимся валомъ (дивали—стѣны) мѣстами очень высокимъ. Площадь ея свыше 30 танаповъ. Почти по срединѣ крѣпости виднѣлись развалины, какъ будто отъ базарныхъ построекъ; вообще-же вся площадь крѣпости была покрыта буграми такого вида, какого обыкновенно бываютъ бугры въ средне - азіятскихъ крѣпостяхъ, отъ развалившихся глиняныхъ построекъ и на которые время уже наложило свою все изглаживающую руку.—За стѣною Айванъ, шагахъ въ 1000 высилась отдѣльная высокая башня (серкепъ). Преданіе, взятое изъ пѣсень, говоритъ, что эта крѣпость существовала еще при Ша-Темирю (Тамерланъ?!). А серкепъ, остатокъ отъ постройки противъ Айвана другой крѣпости, какимъ - то народцемъ, осаждавшемъ ее. Вода размыла валъ Айванъ и Серкепъ. Говорятъ, что виднѣлся въ Айвани степной сженый кирпичъ и много кирпича не сженаго.

Примите и т. д.

А. Гребенкинъ.

^{*)} У насъ Чортамбай.

Изъ 2-го цитата, что Аму отклонилась въ			
Араль	ВЪ	1622	Γ.
Далѣе онъ приводитъ новый цитатъ Абулгази,			
по которому сыновья Чингизъ-хана, желая поко-			
рить Ургенчъ старались отвести Аму-Дарью и это			,
событіе относится	КЪ	1221	Γ.
Въ числѣ городовъ, лежащихъ на Аму-Дарьѣ,			
названъ въ половинѣ XVI столѣтія Ургенчъ	D	1550	»
Динъ-Мугаметъ шелъ вдоль Аму, на берегахъ			
котораго стояль Ургенчь))	1540))
Тотъ-же Динъ-Мугаметь, слѣдуя изъ Пишга			
въ Ургенчъ, встръчаетъ на своемъ пути Аму, че-			
резъ которую не можетъ переправиться за неим ф-			
ніемъ лодокъ и вследствіе этаго идетъ вверхъ къ	,		
г. Каюку	. »	1543	» '
Али-султанъ, слѣдуя изъ Астрабада въ Ур-			
генчь, переправлялся черезъ Аму. Онъ умеръ	ВЪ	1572))
Говорятъ объ устьяхъ Аму въ Каспію))	1627))

Изъ всего этаго явствуетъ, говоритъ г-нъ Ленцъ, что до 1575 года, Аму изливался въ Каспійское море, чему противорѣчитъ показаніе, что она туда изливалась еще въ 1629 году, а этому противорѣчитъ показаніе цитата 2-го, по которому Аму изливается въ море въ странѣ Аралъ въ 1622; и наконецъ, путешествіе Дженкинсона, повидимому, опровергаетъ всѣ эти показанія, потому что изъ него мы знаемъ навѣрное, что Аму-Дарья въ 1559 году не дотекала болѣе до Каспійскаго моря.

Противоръчіе между показаніями 1627 и 1622 годовъ, какъ я старался показать, быть можетъ и не существуетъ, а за тъмъ попытаемся вывести изъ всего этаго заключеніе.

Прежде всего надо сказать, что первый переводъ 3-го цитата (Jaubert) выражаетъ не ясно, когда совершилось насильственное (ayant été détournées) отклоненіе водъ Аму у башни Уйгуровъ, которое имѣло послѣдствіемъ опустѣніе Ургенчской земли; второй - же переводъ опредѣлительно говоритъ, что въ 1575 году, Аму - Дарья у башни образовала (естественно) протокъ и т. д. Послѣ того, что я сказалъ выше, здѣсь есть противорѣчіе собственно въ изложеніи причинъ происшедшаго отклоненія рѣки.

Въ первомъ случат, Аму ниже башни высохла, потому что была насильственно отклонена, во второмъ, теченіе, хотя и значительно ослабленное, могло продолжаться.

Первое предположеніе подтверждается однако отчасти тѣмъ, что Ургенчская страна, какъ сказано дальше, вслѣдъ затѣмъ, обратилась въ пустыню. Но если вѣренъ 2-й переводъ, то вмѣстѣ съ теченіемъ къ Туку, могло продолжаться теченіе въ главномъ руслѣ, хотя быть можетъ оно и было слишкомъ слабо, чтобы снабжать водою арыки, вырытые въ разсчетѣ на прежній уровень рѣки, и тогда на Аму - Дарьѣ, ниже Уйгурской башни, могли появиться плотины. Но такіе огромные перевороты, какъ измѣненіе теченія большой рѣки, врядъ-ли могутъ совершаться быстро и къ тому-же измѣненія теченія Аму-Дарьи на современной намъ дельтѣ, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ, доказываютъ намъ, что онѣ происходятъ въ довольно длинные промежутки времени послѣдовательно. Уже во времена Дженкинсона, большая часть воды Аму-Дарьи направлялась не къ Кунъ-Ургенчу, а въ другое русло, называемое имъ Ардокъ.

При этомъ могло быть, что, въ то время, когда посѣтилъ Дженкинсонъ Сары - Камышъ, вода Аму - Дарьи (или Оксуса) не доходила до Сары-Камыша по главному руслу, а отклонялась въ боковыя русла, многочисленные слѣды которыхъ были найдены во время Урунъ-Дарьинской экспедиціи, и вода эта могла впадать въ Сары-Камышъ, который, въ то время, былъ огромное озеро, по другому или другимъ русламъ, до которыхъ Дженкинсонъ, прослѣдовавшій конечно вдоль сѣвернаго берега, и не доходилъ; писалъ-же онъ подъ впечатлѣніемъ вида огромнаго сухаго оврага низовыхъ Урунъ-Дарьи.

Вѣдь самъ-же Дженкинсонъ говорить о роскошной иригаціи окрестностей Силлезюра, слѣдовательно, почти на полнути отъ Ургенча къ Сары - Камышу, была вода въ то время, когда и не было у Сары-камышскаго устья. Трудно предположить, что вся вода стараго русла израсходовывалась на арыки между Кунэ-Ургенчемъ и Селлизюромъ, особенно въ половодіе, когда прибрежные жители всѣхъ почти современныхъ теченій на хивинскомъ оазисѣ, и теперь повсюду ограждаютъ себя береговыми плотинами отъ наводненія.

Мы знаемъ, что даже при постройкѣ плотины Назаръ-бай 30 лѣтъ тому назадъ, для стока водъ былъ вырытъ обводный каналъ.

Не надо также забывать, что отъ 1559 до 1575 года, всего 16 лѣтъ, а такая неточность въ показаніяхъ людей, разсказывавшихъ Абулгази о переворотѣ быть можетъ допущена особенно если переворотъ совершался, какъ все заставляетъ думать, исподоволь.

Рѣку могли запрудить у башни, только тогда, когда она ослабла сама отъ естественныхъ причинъ и это ослабленіе началось за долго до постройки плотины; Дженкинсонъ-же былъ у Сары-Камыша въ ноябрѣ, т. е. въ періодъ самой низкой воды.

Вкусъ воды Сары-Камыша въ 1559 году доказываетъ, что притокъ рѣчной воды въ озеро, если допустить, что онъ не происходилъ по южнымъ русламъ, къ этому времени, могъ прекратиться только весьма не за долго до посѣщенія озера Дженкинсономъ.

Мы имѣемъ, въ наше время довольно точныя свидѣтельства, что около 30 лѣтъ тому назадъ, въ Сары-Камышъ вливалась рѣчная вода, а между тѣмъ — какой огромный процентъ солей находитея теперь въ озерной водѣ ²⁶²).

Изъ всего этаго я позволяю себѣ вывести заключеніе, что показанія Дженкинсона могутъ согласиться съ показаніями Абулъ-гази до 1575 года.

Что-же касается извёстія о попыткё сыновей Чингизъ-Хана, отвести воду отъ Кунэ-Ургенча, между тёмъ какъ въ это время по свёдёніямъ мусульманскихъ писателей, Аму-Дарья не впадала въ Каспію, то, какъ мнё кажется, самое вёроятное объясненіе можетъ заключаться опять-таки въ тёхъ-же постепенныхъ измёненіяхъ направленія рёки.

Судя по свѣдѣніямъ Истахри и т. д., Аму-Дарья въ это время впадала въ Аральское озеро, но уже подготовливался переворотъ: рѣка постепенно отклонялась, стала наполнять свои прежнія русла и огромные естественные резервуары, какъ напримѣръ, озеро Сары-Камышъ и только, когда все это было переполнено, она опять явилась у береговъ Каспія. Можно даже допустить, что сыновья Чингиза не предприняли-бы вовсе отвода рѣки, еслибы имѣли дѣло со всею мощною Аму-Дарьею.

Въ XVI-же столѣтіи можно думать, началось опять обратное движеніе и Кунэ-Ургенчская рѣка могла быть еще довольно полноводною, когда уже прекратилось теченіе въ Каспію.

 $^{^{262}}$) Быть можетъ около 1559 года, дъйствовалъ еще одинъ изъ Даудановъ. Хотя это и не въроятно.

Что касается до извѣстія о впаденіи Аму въ 1622 году въ Аральское море, то приведенный цитатъ пе даетъ матеріаловъ для окончательнаго рѣшенія этаго вопроса; нужно было-бы знать, что ему предшествовало въ сочиненіи Абулгази, и только извѣстіе о впаденіи Аму въ Каспій въ 1627 году, мнѣ самому кажется невѣроятнымъ, такъ какъ оно въ противорѣчіи съ наступившимъ, вѣроятно въ XVI столѣтіи, общимъ отклоненіемъ водъ Аму къ Сѣверу и Востоку въ Аральскій бассейнъ, и оно развѣ можетъ быть объяснено случайною, необыкновенно сильною, прибылью воды въ Аму-Дарьѣ 268).

Кром'є этихъ показаній, профессоръ Ленцъ приводить еще сл'єдующія:

Напway ²⁶⁴) слышаль отъ Туркменъ въ 1743 году, что Аму, 100 лѣтъ тому назадъ, изливалась въ Каспію, слѣдовательно въ 1643. Муравьевъ далъ два показанія; одно гласитъ, что Аму изливалась въ Каспій въ незапамятныя времена, а другое въ 1290 году.

Самъ г-нъ Ленцъ приводить еще одно свѣдѣніе, по которому тоже происходило въ 1220 году.

Всѣ эти данныя относятся къ разспроснымъ свѣдѣніямъ, по этому не заслуживаютъ особаго довѣрія, и не могутъ подвергнуться серьезной критикѣ. Хотя быть можетъ послужатъ со временемъ разъясненіемъ для какой - либо эпохи физической исторіи Аму-Дарьи.

Какъ ни мало точны и подвергнуты сомнѣнію многія изъ приведенныхъ выше данныхъ, онѣ все - же даютъ намъ общую картину, и если эта картина объясняется явленіями, наблюдаемыми нами самими, то она этимъ самымъ оправдываетъ факты, на которыхъ построена.

Что-же мы видимъ?

За 1000 лётъ до Р. Х. Геродотъ говорить объ устьи въ Каспійское море одного рукава, и объ устьи остальныхъ 40 въ болота или разливы.

Вт періодт Рождества Христова Страбонт подтверждаетъ показаніе Геродота, но говорить уже о сѣверномъ морѣ, въ которое впадаютъ остальные рукава.

²⁶⁴) Сочин. Wooderoft'a.

²⁶³) Въ это время озеро Сары-Камышъ еще не успъло значительно уменьшиться.

Вт IV стольній Арріант говорить объ устьи въ Каспій, а объ Аральскомъ мор'є онъ не знаетъ, то-же самое д'єлаютъ европейскіе писатели до временъ Петра Великаго.

И такъ въ продолжении 1000 лѣтъ одинъ рукавъ впадаетъ въ Каспійское, а другіе изъ разлива сдѣлали большое озеро, о которомъ затѣмъ, до конца IX вѣка по Р. Х., нѣтъ свѣдѣній.

Хотя всё эти показанія надо принимать болёе чёмъ осторожно, но быть можеть мы не ошибемся, если скажемъ, что на глазахъ исторіи Аму - Дарья при Геродотё стала въ первые отклоняться на Востокъ, образуя Аралъ, а затёмъ, когда она отъ него отклонилась, свёдёній объ этомъ уединенномъ въ пустынё озерё не доходило болёе до Европейцевъ. Съ половины X столётія идутъ мусульманскіе писатели.

Истахри въ 920, Эдризи въ 1154 — Абул-феда около 1320. Всѣ три знаютъ хорошо устья Аму и Сыръ-Дарьи въ Аральское озеро и не знаютъ о теченіи первой въ Каспій.

Следовательно съ начала X до начала XIV столетія Аму течеть къ Аральскому морю и вероятно изливалась въ него всею массою своей воды. Но уже въ 1320 году (приблизительно) Хамдалла говорить о двухъ рукавахъ Аму: одинъ въ Аральское, другой въ Каспійское, но онъ кажется впаль въ ту-же ошибку, въ которую, три века спустя, впаль Дженкинсонъ. Онъ приняль, вероятно Сары - Камышъ, за Каспійское море, такъ какъ длина рукава Аму, впадающаго въ Каспій, у него всего 6 переходовъ. Я делаю выводъ, что река начала отклоняться на Западъ, но къ 1320 году переходъ еще не совершился окончательно, а быть можеть Хамдалла и не зналь о западныхъ истокахъ того озера, которое онъ считалъ Каспійскимъ моремъ.

Въ 1477 Абулъ - Хассанъ говорить о двухъ рукавахъ Аму въ Каспій и въ Аралъ.

Въ 1470 году, на основаніи довольно подробнаго описанія Абулъ-Гази, Аму-Дарья впадаеть въ Каспій и быть можеть не течеть въ Аральское озеро. Но сто лѣтъ спустя, въ 1575, у него Аму-Дарья уже перестаетъ течь въ Каспію и направляется въ Аралъ.

Въ 1543 и 1540 годахъ Динъ-Мугаметъ посѣщаетъ Аму въ странѣ Ургенча.

Въ 1559 году Дженкинсонъ посъщаетъ Сары - Камышъ и находитъ устье современной Урунъ - Дарьи сухимъ, но озеро,

огромное по разм'єрамъ и съ пр'єсною водою. Сл'єдовательно въ промежутокъ времени отъ 1470 до 1575 года совершался постепенный, посл'єдній, на сколько мы знаемъ, переходъ Аму отъ Каспія къ Аралу.

Дальнѣйшія показанія, отпосящіеся къ началу XVII столѣтія, мнѣ кажутся сомнительными относительно теченія въ Каспійское море.

Мы видимъ здѣсь постоянныя колебанія Аму-Дарьи между Каспійскимъ и Аральскимъ морями. Наше столѣтіе принесло намъ, повидимому, еще одно отклоненіе водъ Аму къ Западу, но на этотъ разъ это было лишь частное колебаніе, достигнувшее только озера Сары-Камышъ ²⁶⁵).

Картина, представленная намъ книгою большаго чертежа, заманчива, и я рѣшаюсь сказать — правдоподобна. Но она не основана на положительныхъ данныхъ, и, кромѣ того, отзывается древностью, ибо представляемое ею положеніе дѣлъ могло дѣйствительно существовать, но только въ очень отдаленныя времена. Не зная источниковъ, на которыхъ основанъ разсказъкниги, мы, скрѣпя сердцемъ, должны отказаться принять его въ соображеніе.

Постараемся теперь примѣнить то, что мы говорили о причинахъ измѣненія теченія Сыръ-Дарьи къ тому-же явленію на Аму-Дарьѣ.

Ограничивая бассейнъ Аму-Дарьи, я указалъ, что широкая илощадь этаго бассейна съуживается на Западѣ до 16 верстъ, и что въ этотъ-то проходъ должны были направляться всѣ воды, стекавшія на огромный Аму-Дарьинскій бассейнъ.

Такимъ образомъ, если на Востокѣ рѣка могла передвигаться на сотни верстъ, то на Западѣ всѣ струи должны были сходиться и, на сколько мнѣ извѣстно, протекать въ самой узкой части прохода по одному руслу, по Узбою. Этимъ объясняются размѣры этаго послѣдняго оврага въ ширину и въ глубину. Надо замѣтить, что какъ самый проходъ, такъ и пространства къ Западу и Востоку отъ него, нынѣ покрыты песками.

Полковникъ Стебницкій ²⁶⁶), бывшій въ 1872 году на Узбоѣ у восточнаго склона большаго Балкана (близъ колодеза Дзою-

²⁶⁵) Въ 1878 году совершилось новое отклоненіе до Сары-Камыша. ²⁶⁶) Отчеты о путешествіяхъ въ Закаспійскомъ краѣт. П № 1 Извѣстій Кавказскаго отдѣла Императ. Географ. Общества, стр. 2 и 3.

рюкъ), говоритъ такъ объ этомъ руслѣ: «Узбой представляетъ «весьма ясныя, опредѣлительныя очертанія высохшаго русла, то «расширяясь, то съуживаясь, и мѣстами доходя до 2—3 верстъ «ширины. Берега его, высотою отъ 8 до 12 саж. надъ дномъ,... состоятъ изъ глинистыхъ отложеній и чрезвычайно ясно сохранились, особенно правый берегъ».

Но выше Дзоюрюка г. Стебницкій уже указываетъ ширину русла м'єстами отъ 100 до 200 саж. при значительной высот'є береговъ.

Я не стану распространяться здёсь объ извёстномъ, по разспроснымъ свёдёніямъ, южномъ руслё Аму-Дарьи, которое, какъ говорятъ, отдёляется въ окрестностяхъ нынёшняго Чарджуя, и вёроятно идетъ на соединеніе съ Узбоемъ у колодеза Куртышъ, потому, что для выводовъ мнё необходимо перейти въ область болёе точныхъ фактовъ и потому я обращусь къ старымъ русламъ Хивинскаго оазиса, посильное описаніе которыхъ было сдёлано выше, а затёмъ перейду къ современнымъ памъ измёненіямъ, происходящимъ на дельтё Аму.

Иопытка объясненія причинъ отклоненія Аму-Дарын на Хивинскомь оазисъ.

Если мы съумѣемъ объяснить причины отклоненія водъ Аму-Дарьи, на Хивинскомъ оазисѣ, то весьма вѣроятно эти-же причины могли имѣть примѣненіе и выше по рѣкѣ.

Разсмотримъ пространство между Питнякомъ и Ходжейли (см. карту Хивинскаго оазиса) ²⁶⁷).

Покроемъ мысленно бассейнъ низовьевъ Аму-Дарьи между этими пунктами горизонталями перпендикулярно къ теченію Аму-Дарьи старыхъ руселъ и большихъ каналовъ, которые или проложены по дну старыхъ руселъ, или весьма удачно примѣнены къ склону мѣстности, отчасти благодаря присутствію старыхъ руселъ.

Эти горизонтали покажутъ намъ, по руслу Аму-Дарьи, общій и довольно крутой склонъ на СЗ.

Каналъ Палванъ-Ата измѣнитъ горизонтали до окрестностей Ханки, только въ томъ отношеніи, что онѣ, вдоль его теченія,

²⁶⁷) Въ 1879 году я получилъ нижеслѣдующую интересную таблицу, которую помѣщаю какъ матеріалъ. Лично я не участвоваль въ работахъ 1874 года:

будутъ нѣсколько шире расположены, и это потому, что онъ течетъ медленнѣе Аму-Дарьи.

Нивелировки, произведенныя въ 1874 году членами Аму-Дарьинской Экспедиціи подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Стольтова, дали между прочимъ слѣдующія результаты.

№.М по порядку.	Наименованіе пунктовъ.	Въ сажен.	Разстояніе отъ предъ- идущаго пункта.	Верстъ.	Сажень.
1)	Уровень Аральскаго Моря (въ 4 верстахъ 238 саж. отъ кр. Акъ-Кала)	0			
2) 3) 4)	Акъ-Кала	1,31, 1,42			238 337
5) 6) .	ра-Су) Городъ Чимбай Укр. Нукусъ	4,42	Отъ Казакъ-Дарьи Отъ Кушкане-Тау Отъ Чимбая (по Кегейли).	32	132 103 128
7) 8)	Протокъ Пурханъ (къ В. отъ Чимбая)		Отъ Чимбая		275
9) 10)	манъ Берды-Бія) Городъ Ша-Абасъ-Вали Укръпл. Петро-Алексан-	19,52	Отъ Нукуса Отъ Бій-Базара Отъ Ша-Абасъ-Вали	23	399,5 120 212
11)	дровское	2 8,66	Отъ Петро-Александров-		489
13) 14) 15)	крѣпости Клычъ-Кала. Озеро Камышты-Куль Урочище Бозъ-Гунакъ Акча-Тенгизъ дно высох-	3,01 2,74 2,86	Отъ Кара-Кала Отъ Камышты-Куля		10 243
16) 17)	шаго озера Урочище Ирке-Бай Истокъ Джаны - Дарьи—	6,29 15,55	Отъ Бозъ-Гуняка Отъ Акча-Тенгиза		257 445
18)	близь города Перовскаго	3 7, 98	Отъ Ирке-Бай	267	350
	Отделеніе Куванъ-Дарьи отъ Джаманъ-Дарьи	37,47	Отъ отдъленія Куванъ-	16	26 8
19)	Отдъленіе Карабай-Джармы отъ Куванъ-Дарыи	35,71	Дарьи изъ Джаманъ- Дарьи Отъ отдъленія Карабай-	19	21
20)	Озеро Дала-Куль (на уроч. Бишъ-Узякъ)	34, 39	Джармы изъ Куванъ-	15	470
			Итого	1163	375

Ниже Ханки горизонтали будуть во первыхъ расширяться по мѣрѣ удаленія отъ Аму-Дарьи, по той-же причинѣ какъ и на Палванъ-Ата, а во вторыхъ будутъ показывать все болѣе и болѣе западный склонъ, который, въ низовьяхъ каналовъ и руселъ, начиная отъ Змукшира, дѣлается совершенно западнымъ, а близъ Кунэ-Ургенча, согласно направленію Урунъ-Дарьи, склонъ приметъ даже юго-западное направленіе, которое, по мѣрѣ приближенія къ Сары-Камышу и далѣе, будетъ все болѣе и болѣе усиливаться, а ниже Сары- Камыша временно переходитъ даже въ почти южный склонъ, какъ то показываетъ направленіе Узбоя между этимъ озеромъ и колодезами Игды.

Горизонтали ниже Ханки будутъ тѣсно лежать по руслу Аму-Дарьи, затѣмъ будутъ расширяться по каналамъ, сдѣлаются еще несравненно шире на старыхъ руслахъ, чтобы затѣмъ онять сблизиться, если они за старымъ русломъ встрѣтятъ каналы. Словомъ, старыя русла этой мѣстности имѣютъ болѣе слабое паденіе, чѣмъ каналы и особенно чѣмъ сама Аму-Дарья. Мы видимъ это изъ нѣскольлихъ произведенныхъ мною и отчасти чинами Урунъ-Дарьинской экспедиціи наблюденій быстроты теченія воды.

Средняя скорость теченія Аму-Дарьи, по моимъ предположеніямъ, отъ 4-хъ до 5-ти футъ въ 1 секунду, а затѣмъ, мы имѣемъ слѣдующія скорости въ 1 секунду:

29-го іюля каналь Хазавать близь моста у	
Ханки	•
29-го іюня каналь Шахь-Абать у Ташауза 4,4 »	
Онъ-же 19-го іюля близъ Ильялли 1,6 »	
.3-го августа каналъ Есаулъ-баши близъ крѣ-	
пости Бенть въ истокъ Лаудана 1,7 »	
19-го августа Якубъ - бай - Джерханъ (изъ	
канала Суалли въ Лауданъ) близъ моста по до-	
рогѣ изъ Ходжейли въ Мангышъ 1,96 или 2	Φ.
14-го іюля каналь Шамратъ нѣсколько выше	
моста по дорогѣ на Кизылъ - Такиръ въ Кунэ-	
Ургенчъ 0,9 фута.	
16-го іюля каналь Кизыль - Такирь (близь	
базара ниже моста)	

и наконецъ

и наконецъ		
20-го іюня южный Дауданъ версть 5 ния временнаго моста	1,2	Фута.
цифра		»
Кромѣ того, мною были опредѣлены ско	орости те	ченій н
Aerycmv.		
3-го Куваншъ-Джерма, протокъ №	1.	
истокъ изъ Аму	2,38	Фута.
токъ изъ Аму	5,2	· · »
лега		´ »
12-го Янги-су, ниже Икъ-Аша на 1 верс 20-го Устье (праваго рукава) Улькун	ту 3,5	
Дарьи въ 1 верствѣ отъ моря 21-го Улькунъ-Дарья, 4 версты вып	3,97 ue	, »
устья Джаны - су, близъ мъста стоян		
пароходовъ	y-	
бай	pa	»
Бурлы 2 ¹ / ₄ в		»
же истока изъ Аму-Дарьи		»
ше устья Кара-Узяка	2,58	3 »
Куль въ Чимбай		**
31-го Кегейли, у Чимбайя, ниже моста.		» »
		"
Сентябрь.		
4-го Протокъ Пурханъ, недалеко отъ уст въ озеро Кара-Теренгъ	, 3,1.	.·. »
4-го Протокъ Пурханъ, 3 ⁸ / ₄ версты них истока изъ Куваншъ-Джермы		»

Слѣдовательно только одинъ каналъ Шахъ - Абатъ въ среднемъ своемъ теченіи достигаетъ скорости Аму-Дарьи. Каналъ-же Хазаватъ у Ханки, т. е. въ своихъ верховьяхъ течетъ уже нѣ-сколько медленнѣе Аму, а всѣ остальные каналы и старыя русла значительно медленнѣе, при чемъ скорость теченія уменьшается къ Западу, а старыя русла текутъ медленнѣе большихъ каналовъ, приблизительно на одной съ ними высотѣ.

Не смотря на крайнюю скудость этихъ свѣдѣній, особенно если принять въ соображеніе, что онѣ раскинуты почти на три лѣтнихъ мѣсяца, въ теченіи которыхъ количество воды въ Аму вообще было значительное, но при этомъ уровень рѣки подвергался большимъ измѣненіямъ, мы однако можемъ вывести изъ нихъ то, что Аму-Дарья течетъ скорѣе боковыхъ каналовъ и руселъ, т. е. что склонъ, на которомъ находятся послѣдніе отложе того склона, по которому течетъ Аму.

Вследствіе этаго, самыя тяжелыя твердыя частицы, уносимыя водою Аму, должны будуть осесть вскоре после вступленія ихъ въ боковыя теченія. Когда Аму-Дарья или вся текла по нынешнимъ Дауданамъ и по Кунэ-Дарьялыку, или спускала по нимъ только часть своихъ водъ, должно было происходить то-же явленіе, такъ какъ склонъ, на который въ окрестностяхъ Питняка и ниже этаго города попадали ея воды, отклоняясь въ СЗ. направленіи быль отложе склона, по которому текла река выше Питняка, а вследствіи этаго, на ЮЗ. частяхъ нынёшняго Хивинскаго оазиса должны были образоваться осадки и тё разливы, следы существованія которыхъ я указываль выше.

Въ наше время большія каналы Хивинскаго оазиса и сліды тамошнихъ старыхъ руселъ представляють тотъ фазисъ, изложенной выше теоріи отклоненія ріки Арало-Каспійскаго бассейна, въ которомъ вся ріка уже отклонилась въ новомъ направленіи; покинутая-же ею терасса обводняется только при помощи ежегодныхъ работъ человіка на истокахъ каналовъ.

Этому не противорѣчитъ такъ называемый прорывъ Аму-Дарьи въ 1878. Явленіе это было бы гораздо правильнѣе назвать необыкновенно сильнымъ наводненіемъ. Глубокаго прорыва ни гдѣ не было и вмѣстѣ съ исчезновеніемъ высокой воды, прекратилось и теченіе къ Сары-Камышу. Всѣ рѣки въ Туркестанѣ въ 1878 году имѣли необыкновенно сильные разливы.

При описаніи старыхъ русель, я уже обратиль вниманіе на

то, что Лауданъ представляетъ последній, и вместе съ темъ современный намъ, фазисъ того восточнаго отклоненія водъ, въ которомъ река теперь находится, или до последняго времени находилась, и тогда-же высказалъ предположеніе, что остальныя верхнія старыя русла Хивинскаго оазиса находились въ свое время въ подобныхъ-же условіяхъ.

Какъ извѣстно, Лауданъ въ настоящее время не имѣетъ прямаго сообщенія съ Аму-Дарьею, но слѣды его теченія живуть еще въ значительныхъ разливахъ и огромной площади камышей, примыкающихъ къ нимъ. Среди этихъ камышей, только въ послѣднее время, высохли, или еще продолжаютъ высыхать, прежнія обширныя озера.

Эти разливы окружали самый истокъ Лаудана, и здѣсь мы можемъ наглядно видѣть дѣйствіе осадковъ. И дѣйствительно: на мѣстѣ истока прежняго обширнаго русла мы теперь находимъ маленькій ручей, текущій только въ половодіе, когда воды Аму еще въ состояніи подняться выше сооруженной ими самими огромной плотины, которая нынѣ отвѣсно обрывается въ рѣку на глубину отъ 8 до 10 ф. и состоитъ изъ рыхлыхъ осадковъ, сплачивающихся по мѣрѣ углубленія въ почву подъ вліяніемъ времени и увеличивающагося ежегодно давленія верхнихъ слоевъ. Каждый годъ Аму заливаетъ площадь впереди искуственной плотины Бентъ и каждый годъ мутныя воды ея осаждаютъ новый слой глины, и если не измѣнятся обстоятельства, то въ ближайшемъ будущемъ рѣка и въ разливъ не будетъ заливаться до плотины.

На это однако могуть возразить, что причиною осадковъ была плотина Бенть. Вмѣсто отвѣта, я обращаю вниманіе читателя на подробный планъ этаго сооруженія, и только присовокуплю, что она какъ и почти всѣ плотины оазиса построена изъ глины и хворосту.

Читатель увидить, что общая длина плотины поперегь русла до самаго рва укрѣпленія Бенть, около 60 саж:, но что строители ожидали сильнаго напора воды только на ширинѣ 30 саж. Слѣдовательно могла-ли здѣсь въ періодъ возведенія плотины течь та значительная рѣка, которая снабжала въ послѣднее время водою Урунъ-Дарью, Айбугиръ, и поддерживала огромные разливы.

Я утверждаю, что плотина эта могла здёсь появиться лишь

тогда, когда осадки предварительно подняли на столько дно Лаудана и окружающихъ его разливовъ, что теченіе воды изъ Аму-Дарьи значительно уменьшилось, и тогда постройка ничтожной плотины, превышающей уровень воды въ руслѣ на какіе нибудь 5 футовъ, могла, развѣ только подъ конецъ, ускорить послѣднюю работу природы, стремившейся закрыть этотъ стокъ водамъ Аму-Дарьи.

Но по мѣрѣ того, какъ теченіе воды въ Лауданъ уменьшалось, куда долженъ быль уйти избытокъ водъ Аму? Конечно къ Сѣверу, такъ какъ съ Юга подходилъ СЗ. склонъ всей мѣстности и тамъ нагромождены осадки прежнихъ разливовъ. Съ этой минуты судьба Урунъ-Дарьи была рѣшена.

Избытокъ водъ въ Аму-Дарьѣ затѣмъ временно образуетъ вновь или увеличиваетъ русла въ окрестностяхъ Ходжейли, которыя еще уносятъ часть водъ въ Айбутръ, но и здѣсь являются значительные осадки, и масса воды остается въ Аму-Даръѣ и ищетъ себѣ другаго исхода, о чемъ мы будемъ говорить когда перейдемъ на дельту Аму.

Посмотримъ теперь, существуеть-ли сходство между Лауданомъ и болъе южными старыми руслами Хивинскаго оазиса.

Прежде всего условія общаго склона мѣстности здѣсь сходствены съ тѣми, которыя мы видимъ у Лаудана, т. е., лѣвый берегъ выше праваго, а вслѣдствіе этаго, въ случаѣ избытка воды, отклоненіе ея происходитъ къ Сѣверу, а не къ Югу. Всѣ каналы и русла здѣсь направляются на СЗ., при чемъ въ каналахъ замѣчается уменьшеніе быстроты теченія къ сторонѣ низовьевъ каждаго изъ нихъ.

Профили старыхъ руселъ отличаются въ верховьяхъ плоскими профилями; только въ рѣдкихъ случаяхъ видны слѣды однаго изъ береговъ, особенно тамъ, гдѣ русла обращаются въ общирные лиманы; но въ большинствѣ случаевъ, ближе къ Аму-Даръѣ, берега развѣ только приблизительно опредѣляются фруктовыми садами. Эти лощины очень широки, и обыкновенно у праваго берега на ихъ днѣ проходитъ, какъ послѣднее указаніе на бывшее огромное теченіе, маленькій мелкій протокъ, который быть можетъ существуетъ только въ лѣтніе мѣсяцы во время высокаго стоянія воды. Мы видѣли, что по всей вѣроятности южный и сѣверный Дауданы мѣстами (какъ напр. у Змукшира) составляли общіе сплошные разливы. Не подлежитъ почти сомнѣнію, что такіе-же разливы существовали и въ ихъ истокахъ. При описаніи протока Зейкешъ я высказалъ предположенія объ озерахъ, упоминаемыхъ Данилевскимъ въ окрестностяхъ Питняка, а также видѣнныхъ нами на бассейнѣ канала Полванъ-Ата, что всѣ они указываютъ на бывшее здѣсь присутствіе разливовъ, и, быть можетъ, стараго русла, которое впослѣдствіе занесено иломъ.

Теперь остается мнѣ только обратить вниманіе на помянутый выше разсказъ Ханкинскихъ лодочниковъ, объяснившихъ мнѣ происхожденіе въ истокѣ канала Шахъ-Абатъ параллельныхъ узкихъ
протоковъ Аму-Дарьи, прорѣзывавшихся по обширной, совершенно плоской, вязкой и мокрой площади глинистаго наноса рѣки,
накопившагося на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи близъ истока этаго
канала. На мой вопросъ туземцы отвѣчали, что еще недавно
здѣсь (т. е. на мѣстѣ нынѣшняго обнаженнаго рѣчнаго наноса)
текла вся Аму-Дарья и они сами ходили здѣсь на своихъ каюкахъ, а теперь рѣка отошла къ Востоку и сюда заливается развѣ только въ высокую воду. Нѣсколько ниже каналъ ШахъАбатъ съуживался двумя значительными насыпями на обоихъ
берегахъ его.

Вожаки указали, что здёсь каждую осень перепруживаютъ каналь для того, чтобы онь въ теченіи зимы, когда поля не нуждаются въ орошеніи, не засоряль по напрасному арыки и собственное свое ложе, а весною снимають плотину и расчищають каналь, покуда въ него не пойдеть достаточно воды изъ Аму-Дарьи. Не дёлай они этаго, истокъ канала остался бы тамъ у границы глинистой площади, и если-бы ръка продолжала отклоняться къ Востоку, то вскорѣ Шахъ-Абатъ представлялъ-бы сухое русло, и будущій изследователь задаль-бы вопрось, какимъ путемъ произошло это русло, не имъющее сообщенія съ ръкою? Отклонилась-же рѣка къ Востоку потому, что постепенно увеличивались осадки въ истокахъ каналовъ и руселъ, выливающихся изъ ея лъваго берега, отчего лъвый берегъ ръки постепенно поднимался. Чёмъ напримёръ, кромё этаго, можно объяснить, что вст мелкіе арыки и каналы въ верховьяхъ т. е. въ близи Аму-Дарым текутъ въ довольно глубокихъ ложахъ, имъя часто крутые берега, при чемъ земледъльческое население, для поливки своихъ полей и садовъ, должно прибѣгать къ извѣстной въ Средней Азіи водочерпательной машинь, къ такъ называемымъ чигирямъ.

А чёмъ ниже вы спускаетесь по арыку, тёмъ ближе отъ поверхности уровень его воды, и въ низовьяхъ земледёльцы прямо выводять изъ него воду посредствомъ канавъ, а мъстами значительные каналы текутъ даже выше уровня окрестной мъстности и понуждаютъ жителей охраняться отъ затопленія такими-же береговыми плотинами, какіе существуютъ непрерывною лентою вдоль всёхъ населенныхъ, низменныхъ береговъ Аму-Дарьи.

Здѣсь очевидно, что прибрежные жители лѣваго берега Аму, желая добыть драгоцѣнную влагу изъ рѣки и позволить ей вливаться въ каналы, должны прокапывать естественную огромную плотину, устроенную самою рѣкою.

Если теперь Лауданъ получаетъ воду по двумъ рытымъ каналамъ, выведеннымъ изъ Аму-Дарьи, то это также благодаря весьма значительному искуственному углубленію ихъ ложа по сравненію съ поверхностію сосѣднихъ береговъ рѣки, какъ я могъ лично убѣдиться при посѣщеніи этихъ каналовъ 2 августа.

Въ промежуточномъ, между истоками Шахъ-Абата и Лаудана, пространствѣ мы находимъ еще одинъ примѣръ такого рода. Я хочу говорить объ истокахъ Кунэ-Дарьи, русло которой, какъ извѣстно, пролегаетъ между двумя большими каналами Ярмышомъ и Клычъ-Ніазъ-Баемъ.

Какъ я говорилъ выше, пробзжая по Аму-Дарьф, я виделъ истоки этихъ каналовъ, но тщетно искалъ истока Кунэ-Дарьи.

Пространство между истоками каналовъ состояло изъ такойже глинистой наносной площади, какая мною была описана близъ истоковъ Шахъ-Абата у Ханки. По всёмъ разспроснымъ свёдёніямъ первые слёды стараго русла находятся въ разстояніи нёсколькихъ верстъ отъ береговъ Аму, отдёляясь отъ него ровною плоскостью, на которой теперь развилась роскошная культура. Что это значить? Склонъ существуетъ; доказательствомъ чему служатъ Ярмышъ и Клычъ-Ніазъ-Бай; между тёмъ они переполнены водою, а старое русло замкнуто. Защитники плотинъ и здёсь говорятъ: плотина. Ни я ни кто либо изъ насъ не видёли начала стараго русла Кунэ-Дарьи, но я думаю, что здёсь мы имѣемъ дёло съ естественною плотиною, которая конечно образовалась-бы и передъ искуственными каналами, если-бы человёкъ не препятствовалъ этому лопатою. Я долженъ здёсь сказать, что во время моего плаванія по Аму-Дарьё вожаки мнё не разъ указывали на мъстности лъваго берега ръки, по которымъ, по ихъ словамъ, прежде текла Аму-Дарья.

Позволю себѣ также высказать предположеніе, что если мы теперь не знаемъ тѣхъ большихъ арыковъ (Карагузъ и Арна), о которыхъ въ подробности повѣтствуетъ Данилевскій, то это зависитъ конечно прежде всего отъ неполноты нашихъ изслѣдованій, но если, какъ это кажется, эти арыки перестали существовать, то это произошло отъ того, что измѣнившіяся обстоятельства побудили жителей отказаться отъ ежегодной разсчистки истоковъ, вслѣдствіе чего эти каналы постигла участь старыхъ руселъ.

Кунэ-Дарья, на сколько мы знаемъ, имфетъ плоскіе, а иногда вовсе не опредъленные берега, при огромной ширинъ всей долины ръки, на пространствъ отъ начала русла до пункта, расположеннаго ниже дороги изъ города Клычъ-Ніазъ-Бая въ Ташаузъ и ръшительно опредъленные, крутые берега и глубокій оврагъ, отъ пункта нѣсколько верстъ выше мостовъ по дорогѣ изъ Ташауза въ Бульджисазъ. Эти крутые берега и глубокій логъ уже сами по себ' доказывають, что въ нихъ текла вода, отстоявшаяся выше, и если мы къ этому присоединимъ неопредѣленныя свойства береговъ и видъ русла Кунэ-Дарын выше начала глубокаго оврага, то должны будемъ придти къ заключенію, что здёсь были обширные, поросшіе камышами, разливы, поглощавшіе всю муть, приносимую въ нихъ изъ Аму-Дарьи, причемъ занимаемое ими пространство постепенно возвышалась и наконецъ высохло. И такъ ръчные осадки, дъйствующие продолжительное время, измѣняли на Хивинскомъ оазисѣ направленіе всей Аму-Дарьи или ея рукавовъ. Человъкъ-же могъ только нъсколько ускорить действіе природы, или же замедлять его. Бороться съ мощною ръкою, протекающею по мъстности, не представлявшей естественныхъ преградъ по берегамъ, не подъ силу было для туземцевъ съ имъвшимися въ ихъ распоряжении техническими знаніями и средствами 268).

Я хочу здёсь, въ заключеніе, остановить вниманіе читателя еще на одномъ характеристическомъ обстоятельствѣ. Изъ опи-

²⁶⁸) Можно думать, что Аму-Дарьи и Сыръ-Дарьи посл'в выхода своего изъ сферы горъ на плоскость, лопали на сравнительно отлогіе склоны, всл'ядствіе чего въ этихъ пунктахъ каждая изъ нихъ начала отлогать осадки. Мысль эта какъ бы подтверждаетъ предположеніе о томъ. что первоначально об'в р'яки также текли вдоль ЮЗ. подошвы гористыхъ окраинъ своихъ бассейновъ.

санія каналовъ и старыхъ руселъ мы видёли, что старыя русла, не имёющія прямыхъ сообщеній съ Аму-Дарьею, всегда почти снабжаются водою изъ каналовъ, расположенныхъ ниже ихъ, причемъ соединительныя русла или каналы имёютъ постоянно направленіе отъ СВ. на ЮЗ. Для примёра я припомню нёсколько такихъ случаевъ. Изъ канала Суалли по Якубъ-Бай-Джергану течетъ вода въ Лауданъ и далёе изъ него въ Кунэ-Дарью черезъ озеро Кара-Куль; затёмъ внизъ по Кунэ-Дарьё до Шамратской плотины. Явленіе въ этомъ же родё повторяется въ бассейнё Даудановъ, словомъ, направленіе теченія воды пересёкаетъ направленіе старыхъ руселъ. Они пролегаютъ на СЗ., а вода передвигается на ЮЗ. Быть можетъ ниже я буду въ состояніи дать мысль о причинахъ этаго явленія.

А теперь посмотримъ на современныя намъ измѣненія на дельтѣ Аму-Дарьи и на причины обусловливающія ихъ.

Нъкоторыя измъненія, происшедшія на дельтъ Аму-Дарьи послъ 1842 года.

Въ 1842 году Лауданъ составляль часть дельты Аму-Дарьи, такъ какъ воды его впадали въ озеро Айбугиръ, имѣвшее сообщеніе съ моремъ, и въ то время онъ считался самымъ значительнымъ рукавомъ дельты. Мы уже знаемъ, что въ наше время онъ не существуетъ, ибо непосредственнаго сообщенія съ Аму-Дарьею не имѣетъ.

У Данилевскаго, который видёль только истоки тёхъ протоковь, о которыхъ мы будемъ теперь говорить, а о течени ихъ онъ сообщаетъ по разспросамъ, мы читаемъ, что двумя верстами выше города Ходжейли изъ праваго берега Аму-Дарьи вытекаетъ Кукъ-Узякъ, впадающій въ озеро Даукара, а 40 верстъ ниже Кукъ-Узяка Кара-Байли, впадающій 20 верстъ сѣвернѣе въ тоже озеро. Объ устьѣ нынѣшній Джаны-Дарьи въ море Данилевскій не упоминаетъ.

Далье мы читаемъ, что двумя верстами ниже Кара-Байли изъ льваго берега Аму-Дарьи, вытекаютъ Чума-Най, который, описавъ дугу, течетъ въ СЗ. направленіи въ озеро Айбугиръ; 20 верстъ ниже последняго вытекаетъ изъ льваго берега Кыямъ-Джангаръ, течетъ въ СЗ. направленіи и впадаетъ въ Айбугиръ, а 10 верстъ ниже его выходитъ изъ льваго берега Аму-Дарьи.

. Кокт-Дарья, течетъ параллельно Кыятъ-Джангару и впадаетъ въ Айбугиръ.

Далье сльдуеть *Талдык*, вытекающій изъ Аму-Дарын ниже Кунграда; затьмь *Улу-Дары*, или главное руслу Аму-Дары, впадаеть въ море въ 40 верстахъ восточнье Талдыка. Это наша Улькунъ-Дарыя.

Весьма зам'вчательно, что Данилевскій, считая Улу-Дарью главнымъ русломъ Аму-Дарьи, говоритъ, что онг лично видълг ея отдъленіе от Талдыка 7 версті ниже Кунграда, и наконецъ потому же описанію Казакт-Дарья выходитъ изъ Улу-Дарьи 50 версть ниже Кунграда и, протекая 45 вер., впадаетъ въ море. Этотъ посл'єдній протокъ былъ незначителенъ.

Такимъ образомъ, если вѣрить весьма тщательно составленному описанію Данилевскаго, въ 1842 году Аму-Дарьи имѣла только три морскихъ устья: Талдыкъ, Улу-Дарью и Казакъ-Дарью. Кукъ-Узякъ же (или Куваншъ-Джерма) въ этомъ году до моря не дотекалъ.

Такъ было въ 1842 году, а въ 1873 году Кукъ-Узякъ, подъ названіемъ Куваншъ-Джермы, остался приблизительно на мѣстѣ, а Аму-Дарья теперь катитъ свои воды ниже истока Кукъ-Узяка только около 30 верстъ, а затѣмъ далѣе русло ея высо-хло, потому что вся вода выливается въ нѣсколько рукавовъ черезъ правый край главнаго ложа рѣки, а бывшій протокъ Кара-Байли и всѣ остальные вслѣдствіе этаго также изсчезли, какъ непосредственные истоки Аму-Дарьи.

Русло Аму-Дары, около 40 верстъ ниже послѣдняго истока Бій-Джабъ, принимаетъ черезъ правый берегъ опять часть воды этаго истока, которая течетъ далѣе къ Кунграду, образуя извилистую ленту на днѣ обширнаго стараго русла. Замѣчательно при этомъ, что, когда я 23 августа посѣтилъ то мѣсто, гдѣ Саркраукъ (продолженіе Бій-Джаба) впадаетъ опять въ старое русло, часть воды перваго изъ нихъ отклонялась въ видѣ довольно большаго ручья въ южномъ направленіи, вверхъ по старому руслу Аму-Дарьи, дно котораго вслѣдствіе этого было на нѣсколько верстъ залито стоячею водою.

Наконецъ мы знаемъ, что теперь Улькунъ-Дарья вытекаетъ изъ разливовъ Кушкане-Тауской низменности, что Казакъ-Дарья почти не существуетъ, что Талдыкъ прекратилъ теченіе, и что Яны-Су изливается въ море.

Наши сведенія о томъ, какъ произошли все эти перемены. весьма скудныя, и въ моемъ распоряжении имъется только глазомърная карта Талдыка и верховьевъ Аму-Дарьи. Масштабъ въ англійскомъ дюймѣ 31/2 версты и при ней весьма короткая записка производителя съемки, состоящаго при Хивинско-Бухарской миссіи лейтенанта Можайскаго. Эта работа относится къ 1858 году. Другой, не менте драгоценный матеріаль, составляеть карта южнаго берега Аральскаго моря и рукавовъ Аму-Парып, составленная капитаномъ 1-го ранга Алекспеми Битаковыме по астрономическимъ наблюденіямъ и съемкамъ въ 1848. 1849 и 1858 годахъ. Можайскій, провзжая на лодкв между городами Кунградомъ и Ходжейли, илылъ по Аму-Даръ в отъ Кунграда до истока протока Кара-Байли, соответствующаго нашему Саркрауку или Бій-Джабу, по которому онъ и поплылъ далѣе; оставивъ въ сторонъ широкое и, судя по съемкъ, водное русло Аму-Дарыя, онъ проплыль по Кара-Байли къ развалинамъ Нукуст-Базара и до моста, расположеннаго близь раздвоенія этаго рукава. Здёсь онъ вышель на дорогу съемщиковъ Бутакова и вошель въ Аму-Дарью, которой съверное продолжение въ этомъ мъстъ у него показано также широкимъ русломъ. Но такъ какъ онь сь этою частью Аму-Дарьи, между истокомъ и устьемъ Кара-Байли, не познакомился, то на его карт показаны только начало и конецъ этаго участка ръки.

Въ имѣющейся-же у меня рукописной статъѣ Можайскаго онъ говоритъ: «ниже города Ходжейли ростетъ камышъ, джида и кустарникъ, тутъ берега (Аму-Дарьи) на большое пространство были залиты, а около Кунграда они нѣсколько по выше». Слѣдовательно онъ не упоминаетъ о нынѣ сухой части главнаго русла рѣки.

На картѣ Бутакова показанъ путь его въ 1858 году изъ Улькунъ-Дарьи къ горамъ Кушкане-Тау, и оттуда къ бугру Бурлы-Тау, который моряки наши обогнули съ южной стороны и затѣмъ направились по разливамъ къ протоку Кара-Байли, по которому доплыли до стараго Нукуса; отсюда они направились вверхъ по Кара-Байли то есть несомнѣнно по тому-же рукаву, по которому плылъ Можайскій до Аму-Дарьи.

Весь этотъ путь имѣлъ характеръ нынѣшнихъ протоковъ дельты, но въ то время изъ протока Кара-Байли отдѣлялась че-

резъ разливы и протокъ Кіягнылъ-Кугы, сильная струя, образовавшая Улькунг-Дарью и протокъ Кульдень ²⁶⁹).

Затёмъ высохшій нынѣ участокъ Аму-Дарыи у Бутакова парисованъ въ видѣ большой рѣки съ островами, рукавами и довольно опредѣленными берегами. И хотя эти свѣдѣнія не полны, но мы можемъ изъ нихъ вывести заключеніе, что до 1858 года Аму-Дарыя текла по своему руслу до Кунграда.

У Бутакова Аму-Дарья впадаеть въ море следующими рукавами. Въ 1848 и 1849 годахъ, Лауданъ (въ Айбугыръ), Талдыкъ, Улькунъ-Дарья, Джалпакъ (впадающій въ заливъ Кукъ-Узякъ) и Джаны-Дарья (Яны-Су); а въ 1858 году, Лауданъ не измѣнился, Талдыкъ, по описанію Бутакова, уменьшился, Улькунъ-Дарья значительно уменьшилась, въ заливѣ Иске-Кукъ-Узякъ, вмѣсто соленой воды, оказалась прѣсная; слѣдовательно можно думать, что Джалпакъ, а можетъ быть Казакъ-Дарья, усилились; наконецъ Джаны-Дарья, по видимому, уменьшилась, такъ какъ въ ея заливъ было болъ соленой воды. Промежутокъ между 1842 и 1873 годами я постараюсь пополнить собранными мною разспросными свъдъніями, во время изслъдованія дельты Аму-Дарьи. Вожакъ, взятый мною въ Кунградъ, разсказалъ мнъ, что льтъ 20 тому назадъ (1853 г.), рукавъ Лауданъ питался многими истоками ея, изъ которыхъ главный былъ запруженъ впоследствій плотиною Бенть. Хивинскій ханъ приказаль это сделать для того, чтобы лишить воды Туркменовъ. Лѣтъ 15 тому назадъ, следовательно въ 1858 году, Аму-Дарья стала усиленно размывать арыки, выведенные изъ ея праваго берега ниже Ходжейли для орошенія полей, вслёдствіе чего образовались протоки Чортамбай, Тилля-Бай-Ишанъ и другіе.

Въ то же время Куваншъ-Джерма замѣтно усилилась. Расходъ воды въ эти русла сдѣлался на столько значительнымъ, что Аму-Дарья почти совершенно высохла, и вотъ тогда, 11 лѣтъ тому назадъ (1862 г.), приступили къ постройкѣ огромной Кунградской плотины Уллу-Бентъ, которую, какъ сказалъ вожакъ, построили нарочно сильнѣе, въ ожиданіи того, что вода можетъ вернуться въ сухое русло Аму-Дарьи. Цѣль постройки илотины заключалась въ поднятіи воды въ сосѣдніе каналы и арыки. Вожакъ нашихъ топографовъ Данилова и Кисарійскаго,

²⁶⁹⁾ См. описаніе Улькунъ-Дарын

когда они плыли отъ Кунграда вверхъ по Аму-Дарьѣ, говорилъ имъ, что нынѣ сухой участокъ Аму-Дарьи сдѣлался таковымъ 10 лѣтъ тому назадъ. Но прекращенію теченія, по его словамъ, предшедствовало постепенное обмѣленіе русла вслѣдствіе весьма медленнаго движенія воды.

Когда мы уже плыли по протоку Чортамбай, одинъ изъ прибрежныхъ жителей подтвердилъ разсказъ моего Кунградскаго вожака въ отношеніи значительнаго, но постепеннаго, усиленія Чортамбая и другихъ протоковъ въ Кушкантаускую низменность, начиная съ 1858 года. Онъ прибавилъ, что, какъ ему кажется, Чортамбай и теперь еще продолжаетъ увеличиваться. О Бій-Джабѣ онъ сказалъ, что рѣшительное увеличеніе его произошло лѣтъ 10 тому назадъ, т. е. въ 1863 году, слѣдовательно годомъ позже постройки Улу-Бента, чѣмъ отъ части и объясняются большіе размѣры этой плотины, такъ какъ увеличеніе произошло конечно не вдругъ, и признаки его не ускользнули отъ глазъ опытныхъ въ этомъ дѣлѣ туземцевъ.

Надо замѣтить, что, какъ уже было помянуто при описаніи Бей-Джаба, этотъ послѣдній протокъ поглотиль въ себя Кара-Байли Бутакова, перерѣзавъ его теченіе, причемъ были залиты сады селенія и стѣны укрѣпленія Нукусъ, окружавшія прежній мостъ черезъ Кара-Байли. Еще теперь на днѣ Бій-Джаба, въ этомъ мѣстѣ, видны подъ водою стебли толстыхъ деревьевъ. Послѣдній разсказчикъ, спрошенный о Куваншъ-Джермѣ, сказалъ, что, 30 лѣтъ тому назадъ, это была большая рѣка, но 20 лѣтъ тому назадъ она значительно уменьшилась, а затѣмъ опять стала прибывать въ ней вода, что и до сихъ поръ прододолжается.

Далѣе, во время плаванія по Чортамбаю мы взяли на лодку, въ качествѣ вожака, старика Кара-Калпака и его разсказъ былъ очень интересенъ.

«50 лѣтъ тому назадъ, вода сюда (т. е. на мѣстность, по которой протекаютъ Чортамбай, Ишанъ и другіе) попадала только небольшими арыками; здѣсь въ то время жили Кара-Калпаки, а Киргизовъ было мало. И тѣ и другіе имѣли здѣсь обширное хлѣбопашество; 15 лѣтъ тому назадъ вода въ арыкахъ стала значительно прибывать, вскорѣ вся мѣстность была затоплена, и большое озеро стояло здѣсь года три».

»Послѣ этаго протоки промыли оба большія русла, черезъ которыя озеро стекло и уничтожилось. За послѣднія 5 лѣтъ вода

въ Чортамбаѣ, какъ ему кажется, прибываетъ. Въ Куваншъ-Джермѣ вода также стала прибывать, 15 лѣтъ тому назадъ, и въ послѣдніе 3 года она замѣтна усилилась.

Въ низовьяхъ Чортамбая одинъ Кара-Калпакъ сказалъ, что Куваншъ-Джерма ранве 1858 года была гораздо меньше, чтмъ послѣ этаго года, а на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Чортамбай, въ ту пору были пашни, которыя 12 или 11 лѣтъ тому назадъ были затоплены.

Когда мы вошли въ озеро Ай-Куль и приплыли къ западному подножью горъ Кушкана-Тау, пожилой Кара-Калпакъ разсказалъ мнѣ, что 23 года тому назадъ и раньше т. е. до 1843 года, здѣсь, на мѣстѣ нынѣшняго озера, проходилъ арыкъ, пролегавшій къ Югу отъ теченія Огуза, а теперь онъ залитъ озеромъ. Вся мѣстность въ то время была покрыта пашнями, на которыхъ разводили пшеницу, рисъ, проссо и др., а на сухихъ мѣстахъ росъ густой саксаулъ. Эту мѣстность засѣивали Кара-Калпаки отдѣла Кунградъ, и въ то время начальникъ ихъ, Арзъ-Аталыкъ, также жилъ на этихъ мѣстахъ.

Но 22 года тому назадъ, т. е. въ 1854 году, первымъ началь усиливаться нынёшній протокъ Ишань; арыкъ, которымъ онъ прежде быль, сталь размывать свои берега; почти одновременно съ нимъ тоже самое произошло съ протокомъ Тилля-Бай, и съ этихъ поръ у подножія Кушкана-Тау начинаетъ накопляться вода. Къ несчастію въ это время Туркмены враждовали съ Кара-Калпаками, и эти последние вынуждены были удалиться на Востокъ. Плотинъ не кому было строить и никто не могъ воспрепятствовать усиленію воды. Затімъ въ теченіи семи літь оба протока усиливались постепенно, и только подъ конецъ этаго времени, установилась теченіе изъ Кушкана-Таускаго озера въ Улькунъ-Дарью. 15 лътъ тому назадъ прорвался по арыку Чортамбай и другіе, а Ишанъ и Тилля-Бай значительно усилились; вследствіе этого, 9 леть тому назадь т. е. въ 1864 г., здесь уже образовались нын шнія сплошныя озера, которыя и теперь продолжають увеличиваться 270).

Въ дополненіе и отчасти въ подтвержденіе этихъ свёдѣній надо сказать, что протокъ Кіягнылъ-Кусы, изъ котораго обра-

²⁷⁰) На южномъ берегу Ай-Куля я самъ видѣлъ сплошную береговую плотину, что быть можетъ подтверждаетъ сказанное.

зовались Улькунъ-Дарья и Кульдень былъ въ 1858 г. ²⁷¹) мощнымъ протокомъ, а теперь совершенно ничтоженъ, причемъ тъ теченія, которыя впадаютъ изъ Кушкана-Таускихъ разливовъ въ Улькунъ-Дарью, и въ особенности Яны-Дарья, значительно усилились, т. е. вода въ разливахъ какъ-бы перемъстилась къ СВ.

Въ связи съ этими свёдёніями находятся другіе разсказы туземцевъ о бывшихъ огромныхъ озерахъ и разливахъ, занимавшихъ значительную часть внутренной дельты къ Сёверу отъ города Чимбай. Прежнее существованіе этихъ озеръ доказывается: 1) тёмъ, что я во многихъ мёстахъ этой степной части дельты видёлъ на поверхности земли тё-же раковины, которыя встрёчаются массами на берегу озера Сары-Камышъ и Аральскаго моря. 2) общирныя площади внутренной дельты, какъ напримёръ мёстность къ Западу отъ урочища Битабанъ и у бугра Терменбесъ, покрыты сплощь мелкимъ камышомъ; наконецъ 3) на этихъ же площадяхъ мнё доводилось видёть въ ямахъ, подъ пластомъ рёчнаго наноса въ аршинъ толщиною, прекрасно сохранившіеся корни и стебли большихъ камышей, которые очевидно остались въ томъ положеніи какъ они выросли и были занесены иломъ.

Это послѣднее обстоятельство доказываетъ, что въ эти озера когда-то изливались мощныя рѣки, и, кромѣ того, сохранность камышей повидимому оправдываетъ показаніе туземцевъ, что озера у Бійтабана существовали 40 лѣтъ тому назадъ.

Вотъ разсказъ старика Кара-Калпака, относящійся до озера къ Западу отъ урочица Бійтабанъ, которое вѣроятно заливало всю мѣстность, занятую теперь низовыми озерами бассейна протока Іессымъ.

«Отсюда (уроч. Бійтабанъ) это озеро распространялось мимо бугра Терменбесъ къ морю, сливаясь съ нимъ такъ, что туземцы называли его пръснымъ морскимъ заливомъ».

«40 лѣтъ тому назадъ т. е. около 1830 года (другой Кара-Калпакъ сказалъ 43 года), здѣсь было огромное озеро, называемое Крысъ-Копа. Оно занимало, кромѣ выше названныхъ пространствъ, весь бассейнъ канала Науныръ; съ моремъ оно соединялась протокомъ?! Отъ Ходжейли сюда вливалась огромная масса воды Аму-Дарьи. Улькунъ-Дарья въ то время текла восточнѣе и впадала въ море не далеко отъ Терменбеса ²⁷²)?

272) Не Казакъ-Дарья-ли.

²⁷¹) См. описаніе Улькунъ-Дарьи.

«Однако вода постепенно сбывала въ этомъ озерѣ, и 26 лѣтъ тому назадъ, здѣсь уже были пашни. Озеро высохло потому, что нынѣшнюю Куваншъ-Джерму перепрудили въ истокѣ; слѣды этой плотины и теперь видны въ Тогаѣ (въ густыхъ прибрежныхъ кустахъ). Кромѣ русломъ Куваншъ-Джермы вода попадала въ озеро и по протоку Джалпакъ.

При описаніи дельты Аму-Дарьи я уже говориль о двухъ старыхъ руслахъ, встрѣченныхъ мною по дорогѣ изъ города Чимбай къ Терменбесу. Ближайшее изъ нихъ, Кокъ-Чунгулъ сохранило воду, а болѣе отдаленное было весьма ничтожно. На вопросъ что это такое? одинъ изъ мѣстныхъ Кара-Калпаковъ отвѣчалъ: «Еще до прихода на дельту Аму-Дарьи Кара-Калпаковъ, къ Сѣверу и къ СЗ. отъ нынѣшняго Чимбая были большія озера. Изъ нихъ-то вытекали эти протоки и впадали въ море восточнѣе нынѣшняго устья Казакъ-Дарьи».

Следуетъ обратить также внимание на то, что, по свидетельству всёхъ жителей, протоки Гессымъ, Кру-Узякъ, Акъ-Джангизъ и другіе въ этой містности, мість ежегодно все боліве и болье. Озера въ низовьяхъ Іессыма вследствіе этаго также уменьшаются. Прибрежные жители, чтобы поднять воду въ ары ки, уже вынуждены были перепрудить Гессымъ. Названные три притока, получаютъ свои воды изъ Куваншъ-Джермы, при посредствъ втораго изъ нихъ. Есть также основание думать, что протоки дельты Куваншъ-Джермы, Пурханъ и Баисъ, начинаютъ мёлёть. Я это заключаю изъ того, что старыя люди въ Чимбаё говорили намъ съ полною увъренностью, о возможности проплыть на большихъ каюкахъ по этимъ протокамъ, къ Даукаринскія озера; однако по Турхану это оказалась вовсе невозможнымъ, а по Баису каюки протащились съ значительными усиліями, царапая дно на узкомъ проходъ въ густыхъ камышахъ. О протокѣ Кегейли я слышаль слѣдующее: Прежде всего Кегейли естественный протокъ, а не рытая канава; образовался онъ леть 50 тому назадь, затемь 20 леть тому назадь, т. е. въ 1853 году, онъ почти высохъ такъ, что на дна его русла были нашни, но затъмъ начинается прибыль воды, достигшая своего максимума, по однимъ, дътъ 15 тому назадъ, а по другимъ, что и въронтиве, лътъ 5 — 6 тому назадъ.

Къ послѣднему показанію разсказчикъ присовокупиль, что въ это-то время Кегейли прорваль протокъ въ озеро Базъ-Гуль, который быстро на столько усилился, что пришлось съузить входъ въ Базъ-Гуль со стороны Кегейли. Если-бы этаго не сдѣлали, то въ Кегейли было-бы слишкомъ мало воды, а если бы совсѣмъ перепрудить Базъ-Гуль, то Кегейли затопила бы окрестности. Замѣчу, что этотъ разсказъ, слышанный гораздо позже и вдали отъ той мѣстности, гдѣ получено мною свѣдѣніе о значительной убыли воды въ Куваншъ-Джермѣ, 20 лѣтъ тому назадъ, придаетъ обоимъ показаніямъ большой вѣсъ. Съ другой стороны, можно замѣтить, что эта убыль воды почти совпадаетъ съ началомъ усиленія (22 года тому назадъ) протоковъ Тилля-Бай и Ишанъ.

Прежде чемъ перейти къ разспроснымъ сведеніямъ о Даукаринской низменности, я припомню читателю разсказъ о бывшемъ теченій Куваншъ-Джермы, называвшейся въ то время Кукъ-Узякомъ. Тогда этотъ рукавъ дельты Аму-Дарьи не впадаль въ Даукаринскія озера, но проходиль западніе ихъ и входиль въ теперешнее русло Яны-Су версты 4 (по показаніямъ туземцевъ) выше крѣпости Мехтеръ-Кала, построенной на лѣвомъ берегу въ 1873 году. На маршрутъ Гладышева и Муравина (въ 1740 г.), которою дъйствительное направление я старался опредёлить въ стать в о старомъ русл Яны-Дарьи, мы видимъ между Даукарою и городомъ Шахъ-Темиромъ, который быль расположенъ въ ближайшихъ окрестностяхъ нынёшняго Чимбая, реку Узень-Дарья, имѣющую меридіальное направленіе, причемъ положеніе ея приблизительно совпадаеть съ нынфшними протоками Іессымъ или Кру-Узякъ. И такъ какъ мы не знаемъ никакого другаго русла, подходящаго къ положенію Узень-Дарьи, то можно предпологать, что этоть протокъ быль тоть самый Кокъ-Узякъ, о которомъ повътствують теперь старики Кара-Калнаки. Судя по свъдъніямъ Данилевскаго (1842 г.) можно думать, что послъ отвода Кара-Калпакомъ Куваншемъ Кокъ-Узяка, теченіе въ Аральское море, по руслу нынъшняго Яны-Су, прекратилось, и такое положеніе діль продолжалось до тіхь порь, покуда Куваншъ-Джерма не наполнила водою всю Даукаринскую низменность.

Объ озерахъ Даукаринской низменности мы знаемъ слѣдуюinee: на маршрутѣ Гладышева и Муравина (1740 г.), какъ уже было сказаио, мы находимъ къ ЮЗ. отъ мыса или вершины *Бирюче* (Бёрёшё ²⁷³) четыре окруженные песками, не большія озера, изъ которыхъ два, наибольшія, называются Сартг-Куль и :Maruamz.

Сто лѣтъ спустя, Никифоровъ нашелъ здѣсь огромный разливъ, называвшійся озеромъ Даукара.

При описаніи стараго русла Яны-Дарьи я высказаль предположеніе, что въ то время эти изм'єненія были въ зависимости отъ притока сюда Сыръ-Дарынскихъ водъ, къ которымъ Аму-Дарынскія врядъ-ли примъшивались, и я думаю, что когда читатель вникнеть въ безпрерывное движение Аму-Дарыи на С. и В., онъ согласится съ правдоподобностью этого предположенія.

При описаніи теченія Куваншъ-Джермы, я изложиль разсказъ 274) Кара-Калпаковъ о томъ, какъ въ царствованіе Аллахг-Кули-Хана было разрешено Кара-Калпаку Куваншу прорыть изъ Кокъ-Узяка оросительный каналъ къ Даукаръ, и какъ въ этотъ каналъ бросилась вся рѣка.

Ханъ-Аллахъ-Кули царствовалъ въ Хивѣ съ 1825 по 1842 г., и если Кара-Калпаки говорили правду, то изм'єненіе направленія Кокъ-Узяка произошло весьма не давно; съ другой стороны, если върно, что при Данилевскомъ въ 1842 году не было теченія въ море, которое могло соответствовать Кукъ-Узяку или Яны-су, то отклоненіе должно было совершиться въ последнихъ годахъ царствованія Аллахъ-Кули.

Каменный бродъ Ташт-Уткуль и мелкое теченіе Яны-су выше его въ 1819 году служатъ прекраснымъ подтвержденіемъ свѣдѣній Данилевскаго, особенно если предполагать, что устье вновь образовавшагося теченія изъ Даукаринскихъ озеръ въ низовое русло Кокъ-Узяка находилось ниже Ташъ-Уткуля. Этому последнему обстоятельству противоречить, впрочемь не вполне опредѣлительное, показаніє туземца на Яны-Су, по которому русло Кокъ-Узяка соединялось съ истокомъ Даукары выше крфпости Мехтеръ-Кала.

У прибрежныхъ жителей Даукаринской низменности сохранились преданія о постоянных значительных колебаніях уровня здёшнихъ озеръ. Такъ во время нашего пребыванія на СВ.

²⁷³) Выговаривается какъ французская beureucheu.
²⁷⁴) На берегахъ Аральскаго моря другой Кара-Калпакъ разсказалъ мнѣ почти то-же самое.

оконечности прибрежнаго песчанаго бугра Кизылъ-Джаръ, одинъ старикъ Кара-Калпакъ сказалъ мнѣ, что 15 лѣтъ тому назадъ въ озерахъ было меньше воды, что соотвѣтствуетъ усиленію Куваншъ-Джремы въ 1858 году.

Другой старикъ говорилъ, что, съ тѣхъ поръ какъ онъ здѣсь живетъ, онъ самъ видѣлъ и отъ стариковъ слышалъ, что озеро безпрестанно то ростетъ, то уменьшается. Онъ прибавилъ, что 20 лѣтъ тому назадъ у того мыса СЗ., гдѣ стояли наши лодки, были пашни, а 15 лѣтъ тому назадъ ихъ залило; затѣмъ вода отступила, и, 10 лѣтъ тому назадъ, здѣсь опять были пашни, а теперь все вновь подъ водою.

Весьма интересны также измѣненія, происшедшія на истокѣ Даукаринскихъ озеръ, протокѣ Яны-Су. Извѣстно, что въ 1849 году большіе пароходы Аральской флотиліи не могли пройти черезъ Каменную гряду (Ташъ-Уткуль), прегораживавшую все теченіе Яны-Дарьи, а маленькій пароходъ, прошедшій черезъ нее, нашелъ далѣе на протяженіи около 12 верстъ узкій и мелкій фарватеръ.

Читатель уже знаетъ въ какомъ видѣ застала Яны-Су наша экспедиція. По всему теченію мы не нашли и слѣдовъ Ташъ-Уткуля. Вездѣ рѣка, по всему довольно широкому фарватеру, имѣла значительную глубину, а на томъ мѣстѣ, которое вожаки назвали Ташъ-Уткулемъ, оказалась небольшая стремнина и болѣе 20 фут. глубины ²⁷⁵).

Разспросы туземцевъ и здѣсь подтверждали постоянно встрѣ-чающеся число: 15 лътъ тому назадъ; по ихъ сказанію здѣсь, съ этаго вреемни вода ежегодно прибываетъ и, какъ казалось одному Кара-Калпаку, ее прибыло съ тѣхъ поръ около сажени, вслѣдствіе чего тѣ мѣста, на которыхъ они прежде сѣяли, теперь подъ водою.

Другой Киргизъ припомнилъ, что 15 лѣтъ тому назадъ на Ташъ-Уткулѣ былъ бродъ, котораго теперь давно нѣтъ.

Описаніе того участка рѣки, гдѣ, какъ говорятъ туземцы, были остановлены наши пароходы, сдѣлано мною въ статъѣ о Яны-Су. Остается здѣсь добавить показаніе одного Кара-Калпака рода Мютöнъ; онъ говорилъ что 11 лѣтъ тому назадъ, воды въ рѣкѣ было меньше теперешняго, и тогда въ низкую воду у крѣпости Мехтеръ-Кала былъ бродъ выше колѣна, и въ это-

²⁷⁵⁾ Смотри описаніе Яны-су.

же время на Ташъ-Уткулъ вода была въ поясъ, а въ половодіе бродовъ не было. Но за тѣмъ вода пошла на прибыль и, 5 лѣтъ тому назадъ, здѣсь нигдѣ не было бродовъ круглый годъ.

Въ последние 4 года уже уровень воды, по его словамъ, мало изменяется, а въ прошломъ году ее было больше чемъ въ 1873.

Это послѣднее обстоятельство подтвердилось многими разновременными показаніями, но не приводилось мною, такъ какъ не можетъ имѣть значенія, будучи вѣроятно възависимости отъ случайнаго измѣненія уровня воды въ Аму-Дарьѣ.

Еще одинъ старикъ говорилъ, что, 20 лѣтъ тому назадъ, воды было очень мало въ Яны-Су, и на Ташъ-Уткулѣ былъ бродъ по колѣно, но съ тѣхъ поръ вода размыла дно брода и вмѣстѣ съ тѣмъ прибыла изъ Аму-Дарьи.

Теперь-же на Ташъ-Уткулѣ глубина 15—16 ф. (онъ показалъ глубину на пескѣ) и нигдѣ по рѣкѣ бродовъ не имѣется.

Наконецъ на одномъ изъ острововъ дельты Яны-Су, старикъ Кара-Калпакъ разсгазалъ мнѣ: что, 25 лѣтъ тому назадъ (т. е. въ 1848 г.), въ Яны-Су воды было много, затѣмъ лѣтъ черезъ пять она почти высохла.

Я здёсь припоминаю показаніе, полученное на Кизылъ-Джарё, о низкомъ уровнё воды въ озерахъ урочища Дау-Кара, 20 лётъ тому назадъ.

Далѣе онъ говорилъ, что послѣ 1853 г. вода стала по немногу прибывать, но еще за два года до прихода русскаго парохода ²⁷⁶) (въ 1858 году), вода была соленая. Но съ тѣхъ поръ вода прибываетъ, и 10 лѣтъ тому назадъ во всемъ заливѣ была прѣсная вода. Изъ донесенія Капитана Бутакова мы знаемъ, что въ 1849 году, т. е. 24 года тому назадъ, за островомъ Ермолова (Урусъ Сингыръ), была вода прѣсная, а въ 1858 году тамъ же нашли соленую воду. Оба эти показаніе подтверждаютъ разсказъ Кара-Калпака. А въ 1873, мы сами, приближаясь къ Сары-Атау, т. е. къ СЗ. окрайнѣ залива дельты Яны-Су, нашли тамъ солоноватую воду, впрочемъ при значительномъ и продолжительномъ вѣтрѣ N. и NW.

Кромѣ того изъ разсказа этого старика было видно, что въ дельтѣ Яны-су западные лиманы были 5 лѣтъ тому назадъглубже чѣмъ теперь.

 $^{^{276})}$ Это былъ желѣзный барказт, подъ начальствомъ Корпуса Штурмановъ Прапорщика *Шенурина 2-го*.

Къ Сѣверу отъ Кунграда, съ тѣхъ поръ какъ мы имѣемъ болѣе точныя свѣдѣнія о рукавахъ дельты, всегда была два главныхъ устья: Талдыкъ и Улу или Улькунъ-Дарья.

Въ 1842 году (по Данилевскому) Улькунъ или Улу-Дарья вытекала изъ Талдыка, или вернѣе выдѣляла его изъ себя, будучи сама главнымъ русломъ, за тѣмъ въ 1848 и 1849 годахъ у насъ свѣдѣнія (Бутакова) объ Улькунъ-Дарьѣ не полны, Талдыкъ-же представляется большою рѣкою, а въ 1858 году Талдыкъ, по тѣмъ-же свѣдѣніямъ, значительно уменьшился, и Улькунъ-Дарья уже не отдѣляется отъ Талдыка, а вытекаетъ изъ разливовъ и, что весьма замѣчательно, посылаетъ по прежнему своему собственному руслу (1842 г.) судоходный рукавъ въ Талдыкъ.

Съ возведеніемъ плотины Улу-бентъ у Кунграда, Талдыкъ долженъ былъ прекратить свое существованіе, и если въ немъ теперь еще иногда замѣчается теченіе, то это происходитъ, благодаря притоку и истоку изъ него различныхъ протоковъ. При этомъ нынѣ нѣтъ больше однаго общаго теченія по всему руслу Талдыка потому, что рѣка въ среднихъ частяхъ перепружена (см. описаніе Талдыка).

Улькунъ-Дарья, послѣ 1858 года, обмѣлѣла въ верхнемъ своемъ теченій, а въ нижней половинѣ, начиная отъ устья Джаны-Дарьи изъ Кушканетаускихъ озеръ, была и остается самымъ значительнымъ устьемъ Аму-Дарьи (см. описаніе Улькунъ-Дарьи).

Къ Востоку отъ устья Улькунъ-Дарьи расположенъ большой заливъ, называемый Бутаковымъ Иске-Кукъ-Узякъ ²⁷⁷), что значитъ въ переводъ «старый, синій протокъ».

Бутаковъ упоминаетъ, что въ этотъ заливъ впадаетъ Джалпакъ, а въ другомъ описаніи я читалъ, что Джалпакомъ назывались низовья протока Казакъ-Дарьи, вытекающаго изъ Улькунъ-Дарьи

Капитанъ Бутаковъ говоритъ, что въ 1849 году въ Джалпакѣ было слабое теченіе, и весь заливъ имѣлъ соленую воду, а въ 1858 г. масса воды, изливавшейся въ Иске-Кукъ-Узякъ, была на столько значительна, что въ заливѣ замѣтно было теченіе и вода была почти прѣсная.

²⁷⁷⁾ Въроятно кокъ.

Можно думать, что Казакъ-Дарья изливалась въ заливъ помимо Джалпака. Это я заключаю изъ того, что, какъ читатель припомнить, по разсказамъ туземцевъ большія озера, бывшія прежде въ центральной дельть, питались, между прочими, протокомъ Джалпакъ, а съ другой стороны, проходя по сѣверной части дельты, мы нашли два еще нынѣ въ половодіе существующихъ теченія въ заливъ Иске-Кукъ-Узякъ, это Яръ-Суатъ и Шоръ-Узякъ.

Первый быль истокомъ бывшихъ озеръ; что-же касается до втораго, то прежде онъ быль также озернымъ истокомъ, такъ какъ, по показанію жителей, и теперь слѣдъ русла протока Кегейли сливается съ нимъ, но собственно въ наше время онъ, говорятъ, питается водою изъ разливовъ Улькунъ-Дарьи, извѣстныхъ подъ названіемъ Кара-Гумъ.

Что касается Казакъ-Дары, то у всёхъ окрестныхъ жителей сохранилось преданіе о періодическихъ колебаніяхъ силы ея теченія. Такъ еще недавно на днё ея были всюду пашни, а теперь она ежегодно усиливается. Степень солености воды залива Иске-Кукъ-Узякъ вёроятно въ зависимости отъ этихъ колебаній, хотя въ 1848—49 годахъ притокъ изъ озеръ дельты вёроятно былъ довольно значителенъ. Въ 1858 году Иске-Кукъ-Узякъ, какъ можно думать, снабжался Казакъ-Дарьею, которая, какъ и всё сёверные истоки Кушканетауской низменности, должна была усилиться въ это время по причинамъ, объясненнымъ выше.

Уровень Аральскаго моря (по нивелировкъ 1875 г. подъ руководствомъ П. І. Тилло, превышаетъ уровень Каспійскаго моря на 243 ф.).

Въ заключеніе я должень еще сказать два слова объ уровнѣ Аральскаго моря 278).

Суля по нѣкоторымъ даннымъ, онъ теперь понижается. Я самъ наблюдалъ слѣдующій фактъ: гора Терменбесъ, которая на прежнихъ картахъ рисуется довольно близко отъ морскаго бере-

 $^{^{278}}$) Г. Дорандтъ въ своихъ Гидрограф. Изслъд. Аму-Дарьи въ 1874 году даетъ слъдующія цифры. Поверхность Аральск. моря = 1207 кв. миль, испаряется въ годъ 1150 милимет.; атмосферные осадки даютъ ежегодно 85,6 милиметр. откуда ежегодная убыль воды = 72 куб. километр. Сыръ-и Аму-Дарья приносятъ морю ежегодно 17 + 50 = 67 куб. километр. воды. Вслъдствіе чего въ годъ (1874) пониженіе уровня озера опредъляется въ 70 милиметр.

га, теперь ми казалась бол ве удаленною. По крайней м вр в поднявшись на ея вершину, я могъ разсмотр вть въ с верномъ направлени обширную площадь камышей, которая постепенно переходила въ синево моря, представлявшееся въ вид весьма узкой полосы, а между т вмъ въ подробномъ описани береговъ Аральскаго моря (1848—49 гг.) говорится, что берегъ тянется до горы Терменбесъ.

Затѣмъ нашъ вожакъ на устьяхъ Яны-су говорилъ мнѣ, что бывшіе морскіе заливы Ащи-баст и Туще-баст нынѣ совершенно высохли. Къ сожалѣнію у меня не было времени убѣдиться въ этомъ личнымъ осмотромъ, и я только привожу показанія вожаковъ.

Но прежде надо выяснить, какіе именно заливы называть этими именами. Изъ описанія береговъ, произведеннаго въ 1848—1849 годахъ чинами Аральской флотиліи, мы узнаемъ, что Ашибасомь называется заливъ, расположенный на восточномъ берегу моря, между островами Джидеми, Кизылг-Чалы и берегомъ.

Этотъ заливъ, по словамъ нашихъ вожаковъ, въ настоящее время совершенно высохъ и покрытъ рыхлыми песчаными буграми. Что-же касается до залива Туще-басъ, то, по описи береговъ, все пространство моря впереди дельты Яны-Су носитъ это названіе, означающее въ переводѣ «сладкій заливъ», тогда какъ Ащебасъ значитъ горькій заливъ. Не смотря однако на это, наши вожаки утверждали, что Туще-басомъ называется заливъ, расположенный съ восточной стороны урочища того же имени, занимающее восточный берегъ залива Яны-су. Этотъ-же послѣдній заливъ они называли Урусъ-Сингыромъ, (стоянка Русскихъ), а южную часть его Кара-байли.

Такъ или иначе, но вожаки утверждали, что приливы, которымъ заливъ, называемый ими Tyme-басъ, соединялся съ Аще-басомъ, пересохли 11 лѣтъ тому назадъ, а теперь весь заливъ покрытъ сухими песками.

Еще одно указаніе на отступленіе моря даетъ намъ дельта Талдыка, которая теперь повидимому продвинулась въ море. По крайней мѣрѣ въ настоящее время, мы передъ восточнымъ рукавомъ не нашли болѣе барра, который слѣдовательно вошелъ въ составъ берега и теперь покрытъ камышемъ.

Нынъ сухой Айбтгурскій заливъ не можетъ служить доказательствомъ современнаго намъ обмъльнія моря, такъ какъ съ тёхъ поръ какъ мы имфемъ о немъ обстоятельныя сведенія, онъ не быль морскимь заливомь, а быль всегда ръчнымъ лиманомъ съ сладкою водою, имѣвшею довольно быстрое (11/, фута въ секунду) теченіе къ морю, и притомъ это озеро со стороны моря было замкнуто еще недавно подводнымъ перешейкомъ, по которому въ 1858 году проходили верблюды и лошади съ тел в гами въ бродъ, между темъ какъ южнее въ озере глубина была вообще гораздо значительные, достигая мыстами 12 футовы. Но если у насъ есть данныя предполагать, что въ наше время Аральское озеро высыхаеть, то съ другой стороны у насъимьются также указанія, что послѣ образованія дельты нынѣшняго Яны-Су, или прежняго Кокъ-Узяка, или в роятно даже Узень-Дарыи Гладышева (1740 г.) море значительно расширилось. Эти указанія заключаются въ слёдахъ подводныхъ руселъ, найденныхъ мною въ заливѣ дельты Яны-Су и наблюденныхъ въ последствии нашими моряками дале въ морѣ, причемъ, къ сожалѣнію, предѣлъ ихъ сѣвернаго простиранія точно не определенъ.

Эти впадины, во всемъ напоминающія русла протоковъ, сохранились вполнѣ; берега ихъ круты и рѣзко очерчены, а вслѣдствіе значительнаго углубленія ихъ дна, сравнительно съ окружающими отмелями, морская вода отсвѣчиваетъ надъ ними прекрасный темно-синій цвѣтъ, рѣзко отличающійся отъ свѣтло-желтаго оттѣнка воды залива. Эта особенность даетъ возможность издали различать ихъ ²⁷⁹).

Не могу также не припомнить въподтверждение этого факта сообщение Профессора Сѣверцова въ Императорскомъ Географическомъ обществѣ, въ которомъ онъ высказалъ, что бывшія устья Джаны-Дарьи на значительное разстояние залиты морскою водою, которая туда могла только попасть, благодаря возвышению уровня моря.

Причины частныхъ измъненій направленія стока водъ къ морю на дельтъ Аму.

Изъ помѣщеннаго выше очерка собранныхъ до насъ и нами свѣдѣній о физической исторіи теченій дельты, мы видимъ, мож-

²⁷⁹) Въ 1874 году пароходъ Перовскій, командиръ Капитанъ Брюховъ, ва долю котораго выпало быть первымъ пароходомъ, проникнувшимъ въ Аму-Дарью черезъ Яны-су и Куваншъ-джерму, воспользовался этимъ и держался по возможности подводныхъ руселъ въ заливъ Урусъ-Сингыръ.

но сказать, безпрерывное колебаніе воды, то въ одну то въ другую сторону; причемъ однако, до послѣдняго времени, отклоненіе къ Востоку и Сѣверу преобладало надъ отклоненіемъ къ Западу.

Можно полагать, что въ началѣ нашего столѣтія весьма значительная масса Аму-Дарьинской воды изливалась приблизительно по нынѣшнему руслу Куваншъ-Джермы и ея истокамъ (Джалнакъ, Кегейли и др.) въ помянутыя выше озера, къ Сѣверу отънынѣшняго Чимбая.

Выше этихъ озеръ не было на рѣкѣ значительныхъ разливовъ, въ которыхъ мутныя воды главнаго русла дельты Аму-Дарьи могли осаждать илъ. Вслѣдствіе этого обильныя осажденія происходили въ озерахъ центральной дельты, распространявшихся въ прежнее время вѣроятно южнѣе той границы, которую имъ давали разсказы спрошенныхъ мною туземцевъ. Эти осадки медленно и постепенно возвышали поверхность центральной дельты.

Я уже говориль, что въ низовьяхъ Іесыма, я видѣлъ въ ямахъ, вырываемыхъ Кара-Калпаками для сохраненія хлѣба, положительныя доказательства, что надъ бывшими камышами вода понесла около 1 аршина осадковъ, которыя теперь уже значительно сплотились.

Если мы пойдемъ въ верхъ по каналу Пурханъ, по Кегейли, по Кру-Узяку, или вообще по какому либо изъ здѣшнихъ теченій, то мы замѣтимъ, что въ крайнихъ низовьяхъ онѣ текутъ на поверхности земли, а затѣмъ, чѣмъ выше поднимаешься по нимъ, тѣмъ глубже они врѣзываются въ почву, и какъ мн кажется (я могу въ этомъ нѣсколько ошибиться) самые высокіе берега встрѣчаются приблизительно на параллели Чимбая, причемъ эта линія къ Востоку по видимому нѣсколько поднимается къ Сѣверу. Отъ этихъ высшихъ точекъ берега рѣкъ начинаютъ понижаться и мы уже знаемъ, что, въ верхнемъ своемъ течени, Кегейли, напримѣръ, течетъ даже выше окружающей мѣстности, вслѣдствіе чего русло ея ограждено береговыми плотинами.

Замѣчу, что приблизительно на высотѣ Чимбая, теченіе всѣхъ протоковъ весьма медленное. Такъ напримѣръ Кегейли у Чимбайскаго моста текла 31 Августа со скоростью 2,1 Ф. въ секунду, а выходящій здѣсь изъ нея арыкъ Ург-Джабг со скоростью 1,4 Ф. въ секунду; а между тѣмъ, выше по Кегейли, теченіе хотя

и не измѣрено но навѣрно быстрѣе. Въ Куваншъ-Джермѣ оно около 3 ф. въ секунду. И такъ мы видимъ, что на томъ мѣстѣ, гдѣ были озера, вся мѣстность стала приподниматься, что конечно отозвалось на уменьшеніи быстроты теченія стекающихъ туда водъ, отчего въ свою очередь усилились осадки въ собственныхъ ихъ руслахъ; рѣки стали возвышаться надъ окрестною мѣстностью и напоръ ихъ водъ, стремящихся найти стокъ въ какомъ либо другомъ направленіи, постепенно усиливался.

На рукавѣ Кегейли эти явленія замѣчаются ясно. Въ которую же сторону Кегейли станетъ сливать избытокъ своихъ водъ? Около Чимбая оно течетъ въ столь высокихъ берегахъ, что тамъ отклоненіе теченія весьма трудно въ какую-бы то ни было сторону, а потому вода будетъ естественно искать исхода выше.

Но одновременно съ осадками въ окрестностяхъ Чимбая, или раньше ихъ, происходили такіе-же осадки въ озерѣ Джарыкъ-Куль и низменностяхъ, составляющихъ его продолжение на Съверъ на правомъ берегу Кегейли, отчего тамъ мъстность стала повышаться; при такихъ условіяхъ естественно, что Кегейли промыла себѣ нуть въ сосѣднюю Кушканатаускую низменность, отклоняясь къ С. З.; это движение выразилось образованіемъ протока Бозъ-гуль. Но это конечно результать последняго времени; раньше тъже осадки у Чимбая должны были повліять на Куваншъ-Джерму, которая, поднимая сама всю мъстность въ озерѣ Джарыкъ-Куль и въ соединенныхъ съ нимъ озерахъ Бонтакт-Куль, Ярдынт-Куль и т. д. развивала очевидно собственное стремленіе отклонится къ Югу и къ Востоку, и это стремленіе выразилось сильнымъ напоромъ воды въ вырытый Кара-Калпаками Куваншемъ каналъ. Подходя къ Даукарѣ Куваншъ - Джерма нашла здёсь плоскую, покрытую осадками Сыръ-Дарьи, впадину съ ничтожнымъ склономъ на Сѣверъ 280) и вследствіе этого она начинаеть сама размываться, образуеть обширную дельту и наносить сюда массы осадковъ, вследствіе чего происходять быстрыя изміненія теченія рукавовь этой дельты. На въку взрослыхъ туземцевъ, тутъ происходило нъсколько значительныхъ отклоненій теченій. Слёды ихъ и теперь остаются въ камышахъ, гдф можно мфстами встрфтить участки глубокихъ русель, окруженные сплошными камышами, ростущими на глу-

²⁸⁰) Во времена отдаленныя, здёсь существоваль западный склонъ мёстности, но осадки Аму-Дарьи измёнили его.

бин 1 или 2 футовъ подъ водою. Я объясняю себя происхожде ніе этихъ участковъ тімъ, что выше ихъ вода проходила черезъ Фильтру камышей, осаждала въ нихъ илъ, возвышая дно, а далье по руслу текла чистая вода съ ускореннымъ теченіемъ; но нъсколько далъе съ чистою струею соединялся мутный притокъ. Пошли новые осадки и русло исчезало, чему конечно способствовала конфигурація м'єстности. Въ наше время работа засоренія происходить усиленно въ южной половинъ озера Кунградъ, отдъленной отъ съверной группою острововъ и участками камышей, между которыми остаются проходы; она вся имфетъ приблизительно глубину въ 6 ф. Слёдъ бывшаго здёсь, по всей вёроятности, когда-то давно русла исчезъ и только въ узкомъ усть в низоваго лимана Куваншъ-Джермы, или Кара-Кола глубина значительна, а между тымь, въ съверной части озера, для котораго южная играетъ роль фильтры, глубина около 8 ф., въ озеръ-же Каратеренъ, получающаго изъ озера Кунградъ очищенную воду, глубина до 12 и 14 ф. Однако несмотря на это въ озерѣ Каратеренъ, какъ и въ сѣверной части озера Кунградъ, постепенно накопляется значительные осадки, о чемъ можно судить по вязкости дна озера, такъ что разница между ними только въ быстроть накопленія осадковъ. Можно думать, что со временемъ лиманъ, черезъ который протекаетъ Куваншъ-Джерма на пути къ озеру Кунградъ, и повышение дна этого последняго заставять отклониться теченіе въ одинъ изъ уже существующихъ верхнихъ рукавовъ ея дельты, если постепенно не образуется гдф нибудь новый протокъ. И если до сихъ поръ въ рукавахъ дельты Куваншъ-Джермы передвижение воды шло отъ Запада къ Востоку, то теперь можно ожидать, въ ближайшемъ будущемъ, обратнаго движенія. Это движеніе обусловливается и тімь обстоятельствомь, что сама Куваншъ-Джерма повидимому передвигается къ Северу. Есть основаніе думать, что эта р'єка во время усиленія притока въ нее воды изъ Аму-Дарьи въ концъ 50-хъ годовъ, разлилась по всей окрайн степи, которая ее теперь окаймляетъ, причемъ главное русло было нынёшній протокъ Коко-Узяко (въ истокъ), а можетъ быть существовало еще и болъе южное русло. Можно думать, что положение русла Куваншъ-Джермы было въ то время вообще болье южное; на это указывають озера Атчи-Кулг, Бишт-Кулг и цёлый рядъ другихъ, расположенныхъ къ Югу отъ нынешняго русла реки, которыя въ половодіе продолжаютъ

и теперь снабжать ихъ мутною водою, возвращающеюся нѣсколько ниже въ рѣку прозрачною какъ слеза. Мы могли это часто наблюдать во время плаванія по Куваншъ-Джермѣ. Послѣдствія этаго обстоятельства понятны: между рѣкою и степью почва поднимается все выше и выше, и когда это поднятіе превзойдеть прежніе осадки Кегейли и другихъ протоковъ, тогда, быть можетъ, настанетъ для Куваншъ-Джермы время рѣшительнаго, хотя и постепеннаго, отклоненія къ Сѣверу. Уже теперь прибрежные жители Кегейли должны были, въ огражденіе себя отъ наводненія, искуственно съузить истокъ этого русла изъ Куваншъ-Джермы. Но если бы, вопреки этимъ усиліямъ человѣка, Куваншъ-Джерма начала бы еще сильнѣе стремиться въ Кегейли, то можно почти съ увѣренностью предсказать, что эта новая прибыль воды направится черезъ Базъ-гуль въ Кушканатаускія озера.

Мы выше видѣли, изъ разсказовъ туземцевъ, что происходять колебанія въ распредѣленіи воды между восточною и занадною частями дельты Аму.

Такое колебаніе между прочимъ произошло по случаю засоренія русла Аму-Дарыи. Пробзжая въ 20-хъ числахъ Августа вдоль этого сухаго русла, я имѣлъ случай убѣдиться, что въ сѣверной части его оно сохраняетъ еще видъ плоскаго оврага, но въ южныхъ частяхъ профиль его почти исчезла среди, бывшихъ тутъ несомнѣнно, значительныхъ разливовъ. Поверхность почвы въ этой мѣстности состоитъ изъ, до сихъ поръ еще весьма рыхлыхъ, осадковъ.

Выросшіе тутъ кусты часто уступають мѣсто площадямъ, покрытымъ густыми камышами; мѣстами еще видны лужи — слѣды бывшихъ озеръ и т. д. И вотъ рѣка бросилась въ Кушканатаускую низменность, и только крайній западный протокъ Бій--джабъ, явно обтекая восточную, если можно такъ выразиться, подошву склона осадковъ высохшаго участка русла, опять изливаетъ въ него свои воды. Но уже здѣсь это старое русло Аму-Дарьи имѣетъ совершенно другой видъ; фильтра разливовъ, нынѣ высохшаго участка Аму, не допустила къ нему мути; осадки были незначительны и русло сохранило глубокую профиль.

Изъ описанія Можайскаго и Бутакова мы знаемъ, что тогдашній протокъ Кара-байли вступаль мощною мутною струею въ разливы, изъ которыхъ въ Улькунъ-Дарью вливались Кокъ-Узяки т. е. синіе протоки; а слѣдовательно Кара-байли осаждалъ

свой иль въ разливахъ. Къ этимъ осадкамъ, теперь присоединяетъ собственные осадки притокъ Бій-Джабъ и въ происшедшемъ отъ этого поднятіи почвы кроется вѣроятная причина, почему этотъ послѣдній, уже подъ названіемъ Саркраукъ, рѣзко переходитъ изъ Сѣверо-Восточнаго направленія въ Юго-Западное, причемъ теченіе его становится весьма быстрымъ, а выпустивъ изъ себя протокъ Огузъ, онъ бросается въ старое русло Аму-Дарьи, притомъ однако, какъ уже было сказано, уровень его воды на столько возвышенъ, что часть ея изливается въ низовья высохшаго участка русла Аму, образуя въ немъ стоячія озера.

Тѣми-же осадками протока Кара-Байли и его продолженія, извъстнаго подъ названіемъ Кіягнынг-Кугы, надо приписать ничтожное современное значение этого последняго, и такъ какъ отложенія ила происходили постепенно, то намъ представляется вполнъ ясно, отчего всъ истоки Кушканатаускихъ разливовъ въ Улькунъ-Дарью последовательно ослабевали, начиная съ верхнихъ, или съ болѣе западныхъ. Осадки накоплялись на Западѣ, а воды обтекали ихъ съ восточной стороны, покуда не были остановлены Кушканатаускими горами, у подножія которыхъ образовались огромные разливы. Эти разливы теперь стекають въ Улькунъ-Дарью главнымъ образомъ черезъ Джаны-Дарью 281), и такъ какъ здѣсь склонъ значителенъ, то это теченіе вѣроятно продержится долье, тымь болье, что находящіяся здысь большія озера Сары-Куль, Кара-Куль и др. осаждаютъ муть въ небольшомъ количествъ, благодаря фильтраціи въ верхнихъ частяхъ разливовъ

И такъ, на дельтѣ Аму мы видимъ періодическія колебанія водъ, то къ Востоку то къ Западу, и я думая не ошибиться, высказывая, что единственная, руководящая здѣсь причина всѣхъ этихъ измѣненій, заключается въ осадкахъ, причемъ ихъ вліяніе на направленіе теченія чрезвычайно облегчается слабымъ паденіемъ всей поверхности дельты къ морю и отсутствіемъ на ней значительныхъ, по своему горизонтальному простиранію, возвышенностей. Значеніе послѣднихъ видно изъ того, что, не смотря на незначительные размѣры горъ Бель-Тау и Кушкана-Тау, первыя положили предѣлъ распространенію дельты къ востоку, а вторые составляютъ какъ-бы водораздѣлъ между восточнымъ и

²⁸¹) Въ переводѣ «Новая рѣка».

западнымъ бассейнами дельты, останавливая распространение къ Востоку разливовъ лѣвыхъ рукавовъ дельты.

Я здёсь конечно далеко не перечислиль и не объясниль всёхъ происшедшихъ и происходящихъ въ наше время на дельтё Аму измёненій теченія водъ, но полагаю, что приведенныя данныя достаточно указали на осадки ила, какъ на лучшее, и вёроятно единственно-возможное объясненіе этого явленія.

Я разсмотрѣлъ измѣненія теченія на дельтѣ, чтобы еще рѣзче выдвинуть значеніе осадковъ, которые по моему крайнему убѣжденію играли огромную, и я позволяю себѣ думать, рѣшительную роль въ необыкновенныхъ измѣненіяхъ теченія большихъ рѣкъ Арало-Каспійской низменности; а теперь попытаюсь сказать нѣсколько словъ о послѣдовательныхъ измѣненіяхъ теченія Аму-Дарьи.

Рѣшаюсь высказать *предположеніе*, что Аму-Дарья прежде текла вдоль подножія горъ *Кепетт-Даг*з къ проходу между малымъ и большимъ Балханами, что на этомъ пути она принимала съ лѣва Мервскую рѣку и Тедженъ, что Сыръ-Дарья, собираясь изъ склоновъ Тянь-шаня, протекала прежде черезъ Кизылъ-Кумы и, скажемъ примѣрно, по сухому руслу Акча-Дарьи къ нынѣшнему Сары-Камышу, а оттуда изливалась въ Аму-Дарью ²⁸²).

Такое предположеніе во первыхъ находитъ нѣкоторое подтвержденіе, въ правда, весьма темныхъ, приведенныхъ выше, строкахъ книги большому чертежу, а во вторыхъ, изслѣдованіе 1874 года указали на то, что фауна Аральскаго моря, отличаясь отъ фауны Каспія, представляетъ чисто рѣчную животную жизнь. Нельзя-ли изъ этаго заключить, что послѣ отдѣленія Аральскаго моря отъ Каспійскаго, событія совершавшагося весьма давно, первое озеро исчезло, или почти исчезло, не имѣя серьезнаго рѣчнаго притока, и что, только въ послѣдствіи, когда стали изливаться въ его котловину большія рѣки оно заполнилось водою, и въ немъ зажилъ рѣчной животный міръ.

Наконецъ изложенная выше теорія терассовиднаго образованія степи съ ея послідствіями, разливами, вполнів объясняеть почему ріжи теперь текуть по другимъ направленіямъ.

Я решился высказать эти мысли потому, что въ моихъ гла-

²⁸²⁾ Эта мысль уже была высказана разъ въ Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ Полковникомъ Андреемъ Петровичомъ Чайковскимъ, и тогда я ее оспаривалъ, но съ тѣхъ поръ изиѣимлъ взглядъ, потому что ближе познакомился съ этимъ дѣломъ.

захъ они правдоподобны, возможны, и заслуживають опроверженія если не върны.

Но если такое положение діль существовало, то оно должно было со временемь изміниться.

Аму-Дарья подъ конецъ направилась къ сторонѣ Аральскаго моря. При этомъ высоты, встрѣченныя рѣкою, могли, смотря по ихъ направленію и силѣ сопротивленія, препятствовать или помогать колебаніямъ рѣки. Желая представить картину этихъ колебаній, мы можемъ, съ вѣроятностью сказать истину, разсматривать только тѣ части рѣки, которыя намъ лучше извѣстны, т. е. Аму-Дарью и ея старыя русла, отдѣляющіеся ниже тѣснины въ окрестностяхъ Питняка, извѣстной подъ именемъ: Львиной пасти ²⁸⁸). Если намъ удастся найти объясненіе здѣсь, то мы его конечно смѣло примѣнимъ и къ доселѣ мало извѣстнымъ частямъ рѣки. У Питняка начинаются старыя русла, т. е. положительные факты. Здѣсь мы видимъ слѣды прибрежныхъ разливовъ и массы осадковъ рѣчной мути, а далѣе, общій огромный разливъ озера Сары-Камышъ, служившаго долгое время пунктомъ скопленія Аму-Дарьинскихъ водъ.

Ограничимся этими рамками. Мы знаемъ, что только одинъ Змукширскій Дауданъ, озеро Зейкешъ и его продолженіе въ степи, дають намъ право предполагать, что въ прошедшемъ рѣка Аму-Дарья проносилась вся, или посылала часть своихъ водъ, къ Қаспію, минуя впадину Сары-Камыша. Но Змукширскіе разливы, распространявшіеся далеко на Востокъ, загородили водѣ дорогу и она стала обтекать ихъ сѣверную подошву, по сѣверному Даудану.

Затѣмъ настала очередь Кунэ-Дарьи. Здѣсь вѣроятно начинаютъ имѣть вліяніе горы Шейхъ-Джейли, у южной подошвы которыхъ въ то время образовались обширные разливы, и нѣтъ ничего невѣроятнаго, если я предположу, что было время, когда вся Аму-Дарья уходила по названнымъ русламъ на Западъ. Особенно если она къ Югу отъ горъ Шейхъ-Джейли встрѣчала сильную струю изъ Сыръ-Дарьи по Акча-Дарьѣ, позднѣе Кипнякскій прорывъ отроговъ горъ Шейхъ-Джейли, совершившійся вѣроятно подъ вліяніемъ усиливающагося давленія рѣчной воды и далъ

²⁸³) По свъдъніямъ добытымъ во время плаванія нашихъ пароходовъ къ предъламъ Авганистана въ 1876, 77 и 78 гг., выше Питняка ръка проходитъ еще черезъ теснины.

возможность рѣкѣ рѣшительно повернуть къ Аральскому морю, причемъ однако часть воды могла продолжать направляться на Западъ.

Въ это время началъ образоваться Лауданъ; но этотъ протокъ со временемъ окружилъ свое русло огромными разливами, доходившими до подножія Усть-Урта. Эти разливы стекали по Урунъ-Дарьи въ озеро Сары-Камышъ и по прямому пути въ Айбугирскій заливъ. Такое положеніе дёлъ продолжалось до тёхъ поръ, пока мощные осадки не возвысили съ одной стороны дно разливовъ Лаудана, преграждая его постоянное сообщеніе съ Урунъ-Дарьею, а съ другой подняли дно южной части Айбугира, примыкая къ чинку Усть-Урта и тогда сталъ постепенно мёлёть Лауданъ, а воды, изливавшіеся черезъ него, пошли усиливать главное русло и способствовали образованію новыхъ рукавовъ.

Еще въ 1858 году лейтенантъ Можайскій замѣтилъ, что большая часть Аму-Дарьинскихъ водъ сливается черезъ различные протоки въ Айбугирское озеро, какъ напримѣръ Лауданъ, Чуманай, Кіятъ-Джерганъ, Кокъ-Даръя и т. д. Естественно, что всѣ они постепенно наполняли осадками озеро, которое въ 1858 году, при довольно быстромъ сѣверномъ теченіи, имѣло близъ моря совершенно прозрачную, отстоявшуюся воду. Наконецъ когда дно Айбугира было на столько возвышено, что напоръ воды сталъ постепенно обращаться къ сторонѣ восточныхъ истоковъ Аму-Дарьи, тогда на нынѣшней дельтѣ рѣки произошли уже извѣстныя намъ изменѣнія теченій.

Не подлежить сомнѣнію, что во время этаго постепеннаго отклоненія воды могли случаться частные прорывы рѣки, но въ концѣ концовъ, они всегда сами засорялись, и движеніе къ СВ. возстанавлилось.

Покуда осадки отлагались рѣкою, имѣвшею СЗ. положеніе, отклоненія ея должны были совершаться къ Сѣверу и Сѣверо-Востоку; но когда какой-либо рукавъ рѣки, направлявшійся къ Аральскому морю, попадаль на отлогій склонь и нагромождаль иль по направленію къ этому морю, то вода, удерживаемая вслѣдствіе того въ своемъ теченіи на Сѣверъ и встрѣчая съ Востока общій склонь мѣстности къ Западу, отклонялась на Западъ, и могла дотекать до Каспійскаго моря. Подобное обстоятельство было самою вѣроятною причиною теченія Аму въ Каспій въ періодъ о которомъ повъствуетъ Абулъ-Гази, а раздвоеніе Аму на два рукава, которые и давали ей то или другое направленіе порознь и одновременно, мы встръчаемъ издавна въ историческихъ лътописяхъ.

Приняла рѣка рѣшительное направленіе, сталъ существовать одинъ только рукавъ, но вскорѣ переходъ отъ крутаго склона къ отлогому гдѣ либо оказывалъ свое дѣйствіе; рѣка отклоняла часть своихъ водъ въ видѣ, не большихъ сначала, рукавовъ, возроставшихъ постепенно до большихъ протоковъ. Въ сторонѣ естественнаго склона мѣстности наконецъ вся переходила туда, чтобы тамъ при благопріятныхъ условіяхъ снова начать тоже самое.

И вотъ объяснение тѣхъ періодическихъ теченій всей рѣки, то въ Аральское, то въ Каспійское моря, а въ промежуткѣ между ними раздвоенія рѣки въ то и другое, слѣды которыхъ, какъ мнѣ кажется, ясно проглядываютъ въ исторіи этой страны.

И такъ какъ показанія исторіи и физическое объясненіе явленій приводять къ одинаковому результату, то они придають сдёланному выше историческому выводу и предлагаемой гипотезё о причинахъ отклоненія, правдоподобіе и вѣсъ.

Каковъ-же будетъ будущій рѣшительный переворотъ въ физической исторіи Аму-Дарьи, если не вступятся въ дѣло новыя непредвидѣнные, и до сихъ поръ не дѣйствовавшіе, факторы?

Масса твердыхъ частицъ, наносимая Аму-Дарьею въ свою дельту, заполнитъ наконецъ Кушканатаускіе и Даукаринскіе разливы ²⁶⁴), а если рѣка будетъ продолжать промывать себѣ дорогу въ Аральское море, то здѣсь осадки образуютъ новую дельту, стѣсняя постепенно озеро, и наконецъ наступитъ минута, когда передъ рѣкою воздвинется непроходимый валъ осадковъ, и заставитъ ее искать себѣ другаго стока. Къ Востоку этотъ стокъ не откроется и рѣка вынуждена будетъ, пробивая собственные прежніе осадки, обратиться къ Западу; такимъ образомъ естественно возстановится теченіе въ Каспійское море. Когда совершится такой переворотъ, сказать нельзя, но рано или поздно онъ неизбѣженъ, если теперешнія условія не измѣнятся.

 $^{^{284}}$) По вычисленіямъ Γ -на Дорандта (см. Гидрографическій очеркъ Аму-Дарьи за 1874 г.) Аму-Дарья у Нукуса съ 1 октября 1874 по 1 октября 1875 г., внесла въ дельту рѣки 89,345 милліоновъ киллограммовъ (= 89,345,000 тоннъ по 1000 kilogr.) сыраго ила, объемъ котораго составляетъ 44854 милліона кубическ. метр. что могло-бы образовать призму, имѣющую основаніе 1 квадр. километръ а высоту 44,8 метра.

Здѣсь я позволю себѣ вернуться къ одному обстоятельству, на которое я указалъ при описаніи водной системы лѣваго берега Хивинскаго оазиса.

Я хочу говорить о теченіи водъ на ЮЗ., поперегъ направленія всёхъ старыхъ руселъ и каналовъ, имѣющихъ направленіе на СВ. Нѣтъ сомнѣнія, что во многихъ случаяхъ это объясняется дѣйствіемъ плотинъ, но замѣчательное постоянство этаго факта наводитъ на мысль, что осадки въ нынѣшнихъ низовьяхъ Аму-Дарьи начинаютъ уже настолько накопляться, что они превосходятъ старые верхніе осадки, и если это такъ, то быть можетъ эти мелкія струи служатъ предвѣстниками того общаго отклоненія къ Каспію, о которомъ я только что говорилъ 285).

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ самое русло Аму-Дарьи уже начало повидимому отклоненіе къ Западу. Мы знаемъ напримѣръ о цѣлой системѣ озеръ у западнаго подножія горъ Шейхъ-Джейли, и ихъ продолженія параллельнаго теченію Аму-Дарьи. Весьма вѣроятно, что эти озера составляли прежнее русло рѣки, которое дѣйствіемъ осадковъ отклонилась къ Западу. Заполненіе этихъ озеръ продолжается и теперь; я самъ видѣлъ мутные рукава Аму-Дарьи, питавшее эти озера, а нѣсколько ниже свѣтлые ручьи, возвращавшіе рѣкѣ избытокъ водъ озеръ. А передвинется рѣка нѣсколько къ Западу, найдетъ она свои старыя русла, и теченіе по нимъ можетъ возобновиться.

Покой для рѣки, несущей такія массы твердыхъ частицъ, при тамошнихъ условіяхъ профили мѣстности не мыслимъ, дальнѣйшее движеніе рѣки къ Востоку врядъ-ли возможно на значительное разстояніе; остается движеніе къ Западу.

И такъ, въ настоящее время огромная плотина изъ естественныхъ наносовъ преграждаетъ путь Аму-Дарьи къ Каспійскому морю. Превышеніе Аральскаго моря, (243 ф.) а слѣдовательно тѣмъ болѣе разныхъ точекъ на берегахъ Аму-Дарьи, надъ Каспіемъ, послѣ нивеллировки 1874 года, положительный фактъ. Слюдовательно возстановленіе теченія Аму-Дарьи въ Каспійское море, вещь возможная, стоитъ только прорыть эту естественную плотину.

²⁸⁵) Насколько изв'єстно, нивелировки, произведенныя въ 1876 и 1877 годахъ обнаружили существованіе значительнаго склона отъ верхняго Лаудана въ направленіи на ЮЗ. т. е. въ промежуткъ между разливами Лаудана и разливами Даудановъ, на что впрочемъ указываетъ положеніе каналовъ Саватъ-Ерганъ и Шамратъ (см. карту Хивинскаго Ханства 1873 года).

Но какую придется, для прорытія этой плотины, употребить массу труда, какіе потратить на это капиталы и вознаградить-ли усп'єхь д'єла въ ближайшемъ будущемъ потраченныя силы и средства, это вопросы, о которыхъ судить я не берусь за неим'єніемъ данныхъ. Одно можно сказать положительно: трудъ будеть великъ, придется каналами обходить огромныя котловины озеръ какъ наприм'єръ Сары-Камышъ, такъ какъ въ противномъ случа'є, мы въ основаніе работъ положимъ данныя для естественнаго ихъ разрушенія, и даже въ случа'є усп'єха потеряемъ много времени и массу полезной работы воды на наполненіе этихъ огромныхъ резервуаровъ.

Многочисленныя, точныя изслѣдованія лучшихъ спеціалистовъ, должны будутъ предшествовать первому удару кетьменя или лопаты. Но зато, когда цѣль будетъ достигнута, тогда исполнители скажутъ себѣ съ гордостью: совершено великое дѣло, внесена на страницы исторіи новая побѣда человѣка надъ природой. Рѣшеніе этой задачи будетъ стоять на ряду съ величайшими подвигами XIX вѣка.

Примпианіе. Кром'є Аму-и Сыръ-Дарьи впадають въ Каспійское и Аральское моря еще другія большія ріки, протекающія въ своихъ низовьяхъ такія-же степи, и въ нихъ также совершаются отклоненія.

Вома текла прежде въ низовьяхъ своихъ восточнѣе, что доказываетъ намъ рядъ сохранившихся озеръ. Слѣдовъ-же русла нѣтъ. Не говоритъ-ли это въ пользу бывшихъ здѣсь разливовъ, въ которыхъ рѣка осаждала илъ? а если это вѣрно, то почва поднималась, а рѣка, встрѣчая съ Запада склонъ общаго Сырта, отклонилась къ Востоку.

Терекг отклонился къ Сѣверу отъ того, что съ южной стороны подходили склоны Кавказскаго хребта.

Уралг. Выше Оренбурга мы знаемъ о существованіи на правыхъ берегахъ рѣки длинныхъ старицъ, или бывшихъ руселъ рѣки, изъ которыхъ она отклонилась къ Югу, потому что склонъ отроговъ Уральскаго хребта подходилъ съ Сѣвера.

Атрект. Имъть прежде направление болье съверное, затымъ отклонился къ Югу и кажется это отклонение еще продолжается.

Все это не болѣе какъ мысли, — предположенія; я желаю этимъ возбудить вопросъ о причинахъ отклоненія рѣкъ Арало-Каспійской низменности.

Изъ предъидущаго обзора дельты Аму-Дарьи видно, что эта страна принадлежить къ числу наилучше орошенныхъ въ средней Азів, и потому плодородна; что, благодаря близости моря. воздухъ имъетъ здъсь значительно болье влажности, вслъдстви чего, при помощи дождей и утренней росы, собственно на дельтъ не встречается вовсе совершенно пустынныхъ пространствъ; что площадь поверхности, удобной для жизни человѣка, а также культурныхъ земель, относительно общей площали дельты, незначительна 286) вследствіе огромныхъ пространствъ, занятыхъ водою и камышами; что населенныя полосы дельты отделены отъ остальныхъ частей Хивинскаго оазиса мощными теченіями, которыхъ значеніе, какъ препятствіе для военныхъ передвиженій, исчезаеть лишь въ продолженіи ніскольких зимних місяцевъ, или-же безводными трудно-доступными пространствами, причемъ однако пути сообщенія для торговыхъ сношеній представляють удобства хорошихъ судоходныхъ путей.

Ко всему этому слѣдуетъ еще прибавить замѣчательное непостоянство физическаго строя дельты, вслѣдствіе часто повторяющихся измѣненій теченія водъ, осушенія озеръ и отступленія моря.

Всѣ эти условія должны были имѣть вліяніе на исторію, развитіе и нравы населяющихъ дельту народовъ.

Намѣтивъ ихъ для будущаго историка этой страны, мы выскажемъ здѣсь только нѣсколько самыхъ общихъ соображеній и сообщимъ нѣсколько данныхъ.

ВЛІЯНІЕ МЪСТНОСТИ НА ОБРАЗЪ ЖИЗНИ.

Обиліе орошенія и влажность воздуха, даже въ мѣстностяхъ плохо или вовсе не орошенныхъ, и хорошій климать должны были дѣйствовать какъ приманка на всѣ кочевые народы окрестныхъ странъ. Отсюда рядъ переселеній добровольныхъ и насильственныхъ, кровавыхъ столкновеній и въ конечномъ результатѣ смѣшанный составъ населенія дельты.

При такомъ наплывѣ населенія мало обширныя культурныя, обильно-орошаемыя, площади, должны были пріютить на себѣ сравнительно густое земледѣльческое населеніе, причемъ для каждой отдѣльной личности оставалось мало простору. Съ другой

²⁸⁶) Около 300 десятинъ.

стороны многіе изъ внутреннихъ сухихъ пространствъ на дельтѣ, не способные къ хлѣбопашеству, но обильные кормами для скота могли поддержать на себѣ кочевую жизнь. И тѣ и другіе окружены большею частью трудно проходимыми препятствіями (вода или безводныя степи).

И тѣ и другіе дѣйствительно рѣзко повліяли на образъ жизни, занявшихъ ихъ кочевыхъ народовъ. Мы говоримъ кочевыхъ потому, что, за исключеніемъ ничтожнаго числа Сартовъ, всѣ народности, населяющія современную дельту, вели сравнительно недавно, частью продолжаютъ вести, кочевую жизнь.

Но съ той поры, когда кочевники сѣли на плодородныхъ участкахъ, они начали постепенно отставать отъ номадной жизни, а въ наше время въ сущности сдѣлались осѣдлыми, и только по традиціи въ ихъ обычаяхъ сохраняются еще нѣкоторыя привычки прежней жизни.

Частыя физическія изм'єненія на поверхности дельты, которыя могли-бы заставить населенія переходить съ м'єста на м'єсто и т'ємъ поддерживать кочевыя привычки, им'єють въ культурной части дельты мало, или вовсе не им'єють, значенія потому, что, не смотря на свою неразвитость, челов'єкъ зд'єсь уже началь энергическую борьбу съ природой, которая т'ємъ бол'є возможна, что происходящія, въ самой удобной для хл'єбопащества части м'єстности, изм'єненія обнаруживаются обыкновенно медленно съ теченіємъ л'єть, и по этому, если-бы населеніе и было вынуждено покинуть свои м'єста, то переходъ на новыя совершился бы постепенно безъ большихъ потерь и затратъ.

Съ другой стороны участки дельты, не орошаемые постоянными теченіями, весьма пригодны для кочевой жизни, но при этомъ незначительное протяженіе ихъ, вслѣдствіе окружающихъ и не проходимыхъ въ бо́льшую часть года, преградъ, наложили оригинальный отпечатокъ на эту жизнь. Помимо невозможности разводить здѣсь сады и обширное земледѣліе за недостаткомъ орошенія, необходимость кочевой жизни поддерживается здѣсь и другими физическими условіями, такъ напримѣръ недостатокъ воды заставляетъ аулы большею частью группироватся на берегахъ теченій и прѣсныхъ озеръ, но при этомъ они всегда должны быть готовы въ нѣсколько минутъ уйти со своихъ мѣстъ, къ чему вынуждаетъ измѣнчивый уровень воды въ Аму-Дарьѣ и низменный равнинный характеръ мѣстности, причемъ всякая приченный равнинный характеръ мѣстности, причемъ всякая приченный равнинный характеръ мѣстности, причемъ всякая приченный равнинный характеръ мѣстности, причемъ всякая причень всяка приче

быль воды въ главной реке отражается более или мене значительнымъ затопленіемъ местностей на дельте. Я самъ былъ свидетелемъ такого случая въ августе въ северной пустынной части дельты.

Приближаясь къ Каракалпакскому аулу, расположенному вблизи небольшаго лимана, снабжаемаго водою Аму лишь въполноводіе, мы увидёли суматоху; со всёхъ сторонъ раздавались крики; имущество и кибитки быстро складывались на арбы и все, что было готово, поспёшно куда-то отходило.

Полагая, что наше нежданное появленіе было причиною этаго б'єгства, мы ускороли шагъ и выслали нашихъ вожаковъ успокоить населеніе. Оказалось однако, что причиною суматохи была быстрая прибыль воды въ сос'єднемъ лиман'є и на нашихъ глазахъ м'єсто, занятое ауломъ, было залито, такъ что запоздавшіе арбы грузились уже людьми стоявшими въ вод'є.

Явленія подобныя этому происходять по берегамь всёхъ теченій и разливовъ дельты. Кочевой образъ жизни представляеть въ этой мъстности еще и то удобство, что, благодаря ему, площадь, доступная человъку и его стадамъ, значительно увеличивается въ тъ времена года, когда воды въ Аму-Даръъ мало и въ продолжение зимы. Следуя за отступающими водами, какъ только обнаженная почва нѣсколько подсохнеть, или когда морозъ подернетъ ледянымъ покровомъ теченія и разливы, кочевники проникаютъ въ самыя нѣдры недоступныхъ въ другое время года трущобъ двухъ большихъ низменностей дельты Аму-Дарьи, Даукаринской и Кушкана-Тауской; здёсь они находять хорошій кормъ для своихъ животныхъ и топливо, а растаитъ ледъ, прибудеть вода, заливая низменности, и кочевники отступають передъ нею, выходятъ на болъе возвышенные, пустынные участки, которые однако въ половодіе также, во многихъ містахъ, орошены избыткомъ водъ рѣки.

Вліяніе мъстности на политическую исторію дельты.

Политическая исторіи дельты должна была также во многомъзависьть отъ оригинальныхъ мъстныхъ условій.

Съ перваго взгляда кажется, что богатая территорія, трудно доступная въ теченіи большей части года, должна была произвести самостоятельное государство; и дъйствительно, были здѣсь попытки къ самостоятельности; еще въ нынѣшнемъ столѣтіи дельта представляла независимое государство съ главнымъ городомъ Кунгродомъ и подъ управленіемъ особой, Кунградской династіи. Но различныя другія условія препятствовали прочности этаго государства.

Прежде всего на небольшой территоріи не могло състь многочисленное племя, способное сопротивляться своимъ сосъдямъ; мъстныя условія заставляли пришельцевъ селиться длинными полосами, раздёленными между собою непроходимыми, или труднопроходимыми, мъстными препятствіями; наконецъ разнообразіе физическихъ условій породило различіе въ образѣ жизни среди единоплеменныхъ даже жителей дельты (осъдлые и кочевые), а при этомъ невольно должны были являться соперничества и столкновенія матеріальныхъ интересовъ, которые также препятствовали образованію однаго сильнаго цёлаго. Но главная причина непрочности государства, возникшаго на дельтѣ Аму-Дарьи, былъ разнообразный племянной составъ здёшняго населенія, причемъ современныя враждебныя другь къ другу отношенія заселяющихъ дельту племенъ усиливались, какъ будетъ объяснено ниже, подъ вліяніемъ причинъ религіознаго характера. Наконецъ Кунградское государство было окружено сътрехъ сторонъ могущественными сосъдями.

Съ Востока и Запада Киргизами; съ ЮЗ. Туркменами, а съ Юга Узбеками и отчасти Киргизами. Существование его длилось не долго. Не находя въ себъ самомъ достаточныхъ средствъ для борьбы съ Хивою, оно искало помощи Туркменъ, которые и раззорили его окончательно, послъ чего оно сдълалось легкою добычею Хивинскихъ Узбековъ.

Но если водяные рукава, отдёлявшіе главную, внутренную часть дельты Аму-Дарьи, не могли спасти ея обитателей отъ порабощенія сосёдями, то съ другой стороны они представляли прекрасные торговые пути сообщенія. Этимъ объясняется сравнительно довольно значительное благосостояніе осёдлаго, а мёстами даже кочеваго населенія дельты и оживленность торговли главныхъ прир'єчныхъ рынковъ Кунграда, Чимбая и н'єкоторыхъ другихъ пунктовъ, не смотря на п'єлый рядъ смутъ и раззореній, которымъ подвергалась эта многоиспытанная тяжкою судьбою страна.

Народы, нынъ населяющіе дельту Аму-Дарын.

Мы застали въ 1873 году четыре народности на дельтѣ: Сартовъ, Узбекъ-Араловъ, Кара-Калпаковъ и Казакковъ, или какъ у насъ ихъ неправильно принято называть, Киргизовъ ²⁸⁷).

Изъ нихъ только первые пришли сюда по торговымъ дѣламъ и всегда были осѣдлыми; остальные три принадлежатъ къ народамъ кочевымъ, которые однако на дельтѣ, подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій, частью перешли и еще продолжаютъ переходить къ осѣдлой жизни. Въ числѣ ихъ Узбекъ-Аралы осѣли прочнѣе другихъ. По наружному виду ихъ селенія мало отличаются отъ всѣхъ вообще кишлаковъ ²⁸⁸) средней Азіи; они владѣютъ постоянными участками земли, обносятъ ихъ заборами, развели на нихъ густые сады и вообще приняли совершенно осѣдлый образъ жизни. Единственный, насколько мы могли замѣтить, у нихъ признакъ бывшей кочевой жизни, заключается въ томъ, что до сихъ поръ этотъ народъ живетъ преимущественно въ войлочныхъ кибиткахъ, поставленныхъ въ серединѣ дворовъ, обстроенныхъ прочными саклями.

Гораздо болѣе слѣдовъ кочевой жизни и даже всѣ ея свойства мы встрѣчаемъ у Кара-Калпаковъ, которые въ этомъ случаѣ представляютъ какъ бы переходное звено къ настоящимъ кочевникамъ Казаккамъ, населяющимъ главнымъ образомъ окрайны дельты. Это яснѣе выразится при болѣе подробномъ описаніи этихъ народностей; но такъ какъ во всей жизни обитателей дельты физическія мѣстныя условія, какъ было указано выше, играютъ первостепенную роль, то прежде чѣмъ приступить къ характеристикѣ здѣшнихъ народовъ, разсмотримъ ихъ географическое распредѣленіе съ тою подробностію, которую допускаютъ собранныя мною свѣдѣнія. Въ связи съ этимъ сдѣлаемъ попытку опредѣлить числительность населенія дельты.

Какъ мы увидимъ ниже, Кара-Калпаки составляютъ главную массу населенія дельты Аму-Дары; за ними, по числительности, слѣдуютъ Казакки, затѣмъ Узбекъ-Аралы, и наконецъ Сарты встрѣчаются лишь въ ничтожиомъ числѣ.

²⁸⁷) Среди племени Казаккъ, есть одинъ родъ, именующійся Киргизъ. ²⁸⁸) Деревень.

При дальнъйшемъ изложении мы придержимся этому порядку.

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ РАСПРЕДЪЛЕНІЯ ТЕРРИТОРІИ МЕЖДУ РАЗ-ЛИЧНЫМИ ПЛЕМЕНАМИ, НАСЕЛЯЮЩИМИ ДЕЛЬТУ АМУ-ДАРЬИ.

Границы территорій, на которыхъ зпачительное большинство жителей принадлежить къ тому или другому племени, населяющему дельту Аму-Дарьи.

Въ самыхъ общихъ чертахъ можно распредълить эту территорію между различными племенами слъдующимъ образомъ: вся внутренная пло задь дельты Аму-Дарьи, между бассейнами Куваншъ-Джержы, Даукары, Янгли-Су, Аму-Дарьи, Телдыка, до береговъ моря занято преимущественно Кара-Калпаками. Казаккское населеніе группируется сплошными массами на двухъ прогивуположныхъ окрайнахъ дельты, съ одной стороны на урочищъ Дау-Кара, а съ другой стороны къ Западу отъ главныхъ теченій большаго западнаго раздвоенія дельты въ бассейнъ нынъ сухаго Айбугирскаго залива; оно-же встръчается отчасти въ съверныхъ прибрежныхъ частяхъ дельты. Земли, занятыя Узбекъ-Аралами, составляютъ два острова среди другихъ племенъ; большій изъ нихъ образуютъ окрестности Кунграда, а меньшій окрестности Чимбая; наконецъ Сарты весьма малочислены и занимаются торговлею по базарнымъ пунктамъ дельты.

Но если такое опредъленіе границъ территорій занимаемыхъ различными народностями дельты върно по сравненію числительности извъстнаго племени со всею массою населенія данной мъстности, то оно часто нарушается, если мы будемъ разсматривать болье мелкіе ея участки, потому что народы, населяющіе дельту, пришли сюда какъ кочевники, не имѣющіе вообще понятія о правильномъ землевладѣніи; переходъ къ осѣдлому образу жизни совершался лишь постепенно; прикачевавшія сюда по разнымъ причинамъ и въ разное время племена соединились на болье удобныхъ и не занятыхъ участкахъ; отсюда смѣшеніе различныхъ племенъ. Такое положеніе дѣлъ конечно должно было тотчасъ порадить неудовольствіе между различными племенами и еще болье запутать взаимныя правоотношенія; но такъ какъ послѣдне заселеніе дельты совершалось путемъ не естественнымъ

а насильственнымъ, то можно думать, что въ началѣ спокойствіе поддерживалась силою тѣхъ же причинъ, которыя произвели насильственное заселеніе, а въ послѣднее время сохраненію его, быть можетъ, способствовала необходимость союза всѣхъ племенъ противъ общаго врага Туркменъ и наконецъ привычка жить вмѣстѣ, которая теперь, послѣ установленія Русскаго владычества, постепенно получитъ силу закона.

На дельт' Аму-Дары, какъ и въ Средней Азіи, культура земли въ прямой зависимости отъ возможности искуственнаго орошенія, а съ другой стороны мы увидимъ ниже, что всѣ Кара-Калпаки, состовляя главную народность дельты, не смотря на различіе степени ихъ осъдлости, занимаются земледъліемъ; поэтому болье подробное этнографическое дыление лучшей и большей части территоріи дельты должно совпадать съ очертаніями бассейновъ ръкъ, протоковъ и каналовъ. Подобное дъленіе тъмъ более удобно, что, кроме безводных пустынных пространствъ, способныхъ только для кочевой жизни, встречаются на дельте площади, покрытыя обширными разливами; берега-же снабжающихъ эти последнія водою протоковъ въ большинстве случаевъ на столько тверды, что доступны челов ку круглый годъ, или хотя временно, тогда какъ промежутки между протоками часто представляють лиманы и разливы, поросшіе камышемь, или полосы песчаныхъ бугровъ, неспособныхъ для культуры и даже иногда пустынныя пространства, до которыхъ не доходять воды оросительныхъ канавъ, выведенныхъ изъ главныхъ теченій. Даже и съверная пустынная часть дельты пользуется не исключительно колодезною водою, и ея кочевые жители группируются въ окрестностяхъ тёхъ изъ многочисленныхъ старыхъ руселъ этой страны, въ которые съ Юга еще заливается вода во время льтнихъ разливовъ Аму-Дарьи, и которую жители сохраняютъ посредствомъ плотинъ.

И такъ посмотримъ на какихъ бассейнахъ и пространствахъ дельты живутъ преимущественно Кара-Калпаки, а потомъ такимъ же образомъ опредълимъ мъста жительства другихъ народностей дельты Аму-Дарьи.

Дъленіе Кара-Калиаковъ на отдълы, отдъленія и роды.

Наиболъ подробныя свъдънія намъ удалось собрать о Кара-Калпакахъ. Этотъ народъ появился на дельтъ, по сказанію стариковъ лѣтъ 80 — 90 тому назадъ, тѣснимый Казакками (Киргизами) со стороны Сыръ-Дарьи у форта Перовскаго. Можно однако думать, что это переселеніе совершалось постепенно ²⁸⁹).

Въ настоящее время Кара-Калпаки, населяющіе дельту, дѣлятся на два большихъ отдѣла; Онг-Тёртг-Рру и Кунградг.

Каждый изъ этихъ отдёловъ подраздёляется на отдёленія, а тё на роды или Рру какъ ихъ называютъ туземцы.

Слѣдующая таблица даеть объ этомъ понятіе.

Кара-Калпаки.

0 1	нъ-тёр	тъ-Р	Р У.
	тадто	енія.	
Китай.	Кипчакъ.	Кенегесъ.	Мангытъ.
Роды. 1) Бишъ-Сары. 2) Кайчеле. 3) Бекъ-Сіикъ. 4) Казы-Яклы. 5) Кузанъ-Анна. 6) Шереуше.	7) Сенгъ-Мурунъ. 8) Майли-Балты. 9) Канглы.	10) Аранчи. 11) Умыръ.	12) Акъ-Мангытъ. 13) Кара-Мангытъ. 13) Кара-Сійрякъ- Манглытъ.

кунг	Р А Д Ъ.
адт О	ленія.
Шюллюкъ.	Джаунгуръ.
Роды. 1) Кулъ-Дауле. 2) Кашъ-Тамгалы. 3) Мюйтёнъ. 4) Кара-Маюнъ. 5) Кандаклы. 6) Ашамайли. 7) Кіятъ. 8) Балгалы.	9) Терстамгалы. 10) Баймаклы. 11) Казы-Яклы. 12) Эргаклы (Иргаклы). 13) Уйгуръ (Гогуръ). 14) Тіскли. 15) Шейджейли-Баханлы.

²⁸⁹) По *Рычкову* значительная часть Кара-Калпаковъ переселилась на дельту Аму-Дарьи въ 1760 г., найдя тамъ Аралъ-Узбековъ. *Вланкеннатель*,

Кромѣ этихъ 28 родовъ существуетъ еще одинъ, впрочемъ весьма немногочисленный, Сеидъ-Ходжа, не принадлежащій ни къ одному изъ двухъ отдѣловъ. Этотъ родъ считаетъ, что его члены прямые потомки пророка ²⁹⁰). Они пользуются вслѣдствіи этаго значительными привидегіями: не выставляютъ нукеровъ (т. е. солдатъ), не подвержены тѣлесному наказанію и т. п. Мнѣ лично не нудалось видѣть на дельтѣ Сеидъ-Ходжей и поэтому свѣдѣнія о нихъ у меня весьма скудны.

Кромѣ того считаю нужнымъ здѣсь замѣтить что 8-ой родъ отдѣленія Шюллюкъ, Балгалы причисленъ мною къ этому отдѣленію, такъ какъ главныя его кочевья окружены кочевьями другихъ родовъ того же отдѣленія, но быть можетъ такія семейства, называющія себя Сеидъ и Ходжа имѣются среди всѣхъ мусульманскихъ народовъ Средней Азіи, онъ принадлежитъ и къ Джаунгуру.

Одинъ изъ спрошенныхъ нами старшинъ объяснилъ, что если въ родѣ число кибитокъ незначительное, то онъ считается за полъ-рода (джаымъ Рру). Въ отдѣлѣ Кунградъ къ таковымъ принадлежитъ напримѣръ Тіекли.

Кромѣ отдѣловъ, отдѣленій и родовъ встрѣчаются въ этомъ же порядкѣ подраздѣленія родовъ, но такъ какъ я не имѣю полныхъ о нихъ свѣденій, то тѣ немногіе, которые имѣются, помѣщены въ примѣчаніяхъ при подробномъ перечисленіи мѣста жительства разныхъ родовъ.

На сколько мы могли узнать на мѣстѣ, бывшее административное дѣленіе Кара-Калпаковъ совпадало съ родовымъ причемъ нѣкоторые роды (рру) соединялись въ группы, во главѣ которыхъ стояли вліятельные Кара-Калпаки; составъ этихъ группъ, кажется, не всегда совпадалъ съ раздѣленіемъ на отдѣлы. Каждый родъ управляется біемъ.

Такъ какъ мы посттили дельту тотчасъ послт военнаго раз-

посѣтившій Хиву въ 1793 году, говорить, что Кара-Калпаки до его уже перешли на дельту Аму. Съ другой стороны Левшин упоминаеть о пребыванім Кара-Калпаковь на Сырь-Дарьи въ 1780 и даже въ 1798, а баронъ Мейе-дорфт сообщаеть, что этоть народь оставиль низовья Сырь-Дарьи въ 1807 г. причемъ одна часть ушла на дельту Аму-Дарьи, а другая сѣла къ Западу отъ Самарканда и къ Сѣверу отъ Зарявшана. См. статью подполковника Макшеева (нынѣ генер. маіора): Низовія Сырь-Дарьи стр. 58.

грома и покоренія ханства, то всё порядки тамъ пошатнулись и намъ трудно было собрать въ короткое время (одинъ мёсяцъ) боле подробныя свёденія. Извёстныя же намъ соединенія ро довъ въ административныя группы указаны также въ видё примёчаній при перечисленіи мёстъ жительства.

Географическое распредъление Кара-Калпакскихъ родовъ.

Кара-Калпаки. Мы выше перечислили отдёлы, отдёленія и роды (Рру) Кара-Калпоковъ, теперь укажемъ тё участки мёстности, которые занимаетъ каждое изъ этихъ отдёленій, на сколько намъ это позволяютъ собранныя нами, въ теченіи однаго мёсяца, свёдёнія. При этомъ мы будемъ держаться слёдующаго порядка: указавъ на извёстныя намъ мёста жительствъ родовъ, мы будемъ очерчивать границы отдёленій и отъ нихъ перейдемъ уже къ отдёламъ. Слёдуя такому порядку, мы поставимъ въ основаніе болёе точныя свёдёнія о родахъ и отъ нихъ уже перейдемъ къ менёе точнымъ сборныхъ участковъ.

При всемъ этомъ не надо однако забывать, что большая часть излагаемыхъ здёсь свёдёній основана на вазможно тщательныхъ разспросахъ, достовёрность которыхъ впослёдствіи, до извёстной степени, подтвердилась при составленіи подробной этнографической карты дельты Аму.

Какъ уже сказано Кара-Калпаки дёлятся на два главныхъ отдёла *Онг* — *Тёртг-Рру* и *Кунградг*.

Начнемъ съ перваго, который въ свою очередь дѣлится на четыре отдѣленія: *Китай*, *Кипчакт*, *Кенегест* и *Мангыт*т.

Отдълг Онг-Тёртг-Рру. Отдъленіе Китай. Родг Казы-Яклы.

- 1) Главная масса состоить въ углу между лѣвымъ берегомъ Куваншъ-Джермы и правымъ протока Кегейли близъ его истока изъ нервой.
- 2) Кибитокъ 50 состоять на правомъ берегу средняго теченія протока Іессымъ (изъ Куваншъ-Джармы).
- 3) Ниже лимана Кру-сай (Кокъ-Чунгулъ) на канлѣ Наупыръ по обоимъ берегамъ и на вытекающихъ здѣсь арыкахъ.

Родъ Кайчеле.

1) Главная масса на правомъ берегу Кегейли выше Чимбая на арыкъ Азырекли (ниже истока Бозъ-Гуля).

2) На озерѣ Тампій-Аяге (часть озера Кара-Теренъ) смѣ-

шано съ Бишъ-Сары стоить ютрть 20.

3) Встречаются аулы и въ бассейне Іессыма.

Рода Биша-Сары..

- 1) Главная масса ихъ состоить на мѣстности, орошаемой водами арыка Бишъ-Сары, вытекающемь изъ канала Наупыръ нѣсколько ниже истока этого послѣдняго изъ Кегейли (ниже Чимбая) и на Западъ до середины разстоянія между этимъ арыкомъ и арыкомъ Кипчакъ-Джабъ. Кромѣ этой группы къ Западу отъ Наупыра у бугра Кукъ-Чингиль и до арыка Асамбай (сѣвернѣе) стоитъ другая группа Бишъ-Сары, и между ними пролегаетъ полоса, заселенная родомъ Бекъ-Сіикъ.
- 2) Юртъ 50 стоятъ на западномъ берегу озера Тампій-Аяге (часть озерр Кара-Теренъ) южите истока Яны-Су.
 - 3) Нѣсколько ауловъ на протокѣ Пурханъ.
- 4) Нѣсколько ауловъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ праваго берега Кегейли ниже Чимбая за садами Узбекъ-Араловъ.

Родг Бект-Сінтт.

1) Главная масса состоить на арыкѣ Бекъ-Сіикъ-Джабъ, вытекающемъ изъ лѣваго берега канала Наупыръ ниже истока арыка Бишъ-Сары-Джаба.

2) На западныхъ берегахъ озера Кара-Теренъ стоить юртъ

15 смѣшано съ Бишъ-Сары и Кайчеле.

Примычаніе Казы-Яклы, Кайчеле и Бишъ-Сары соединяются въ одну административную группу, называемую Бект-Мамбетт-Наибт; сюда же въроятно принадлежатъ Бекъ-Сійкъ, которые, кажется, близкіе родственники Бишъ-Сары.

Родъ Анна-Кузонъ.

Дѣлится на двѣ части:

Родъ Анна (или Айтеке).

1) Стоятъ по правому берегу канала Наупыръ и по арыкамъ, вытекающимъ изъ него, начиная отъ его истока изъ Кегейли до

развалинъ Кара-Калпакской крѣпости Ассанъ-бій (по Наупыру до пункта гдѣ изъ него въ одномъ мѣстѣ вытекаетъ 10 арыковъ; мѣсто это называли мнѣ Абій-мулла, а одинъ изъ арыковъ носитъ названіе Мулла-ауызъ).

Родъ Кузанъ.

Главная масса стоить рядомъ съ Анна, ниже ихъ по правому берегу канала Наупыръ до высоты озера Ярдынъ-Аяге; кажется отдѣльные аулы встрѣчаются и ниже (до плотины Бійдала, сказалъ вожакъ, но эта плотина намъ осталась не извѣстною).

Рода Шереуша (Чирючи).

На обоихъ берегахъ канала Наупыръ и по мелкимъ арыкамъ, вытекающимъ изъ него ниже крѣпости Ассамъ-Бій и близъ деревяннаго моста на Наупырѣ по дорогѣ въ Дау-Кару; за сѣверный предѣлъ ихъ распространенія по Наупыру можно принять приблизительно лиманъ лѣваго берега этаго канала, извѣстный подъ названіемъ Кокъ-Чунгулъ (или Кру-Сай).

Примичаніе. Родъ Анна Кузанъ и Шереуша также соединяются въ административную группу, извъстную подъ названіемъ Адылг-Аталыкг, по имени стоящаго теперь въ ея главъ лица. Послъднъе кажется относится и до названія группы Акъ-Мамбетъ-Иалбъ.

Отдъленіе Кипчакъ.

Родъ Майли Балты.

- 1) Гллвная масса стоить на арыкѣ Кипчакъ-Джабъ на протяженіи около 3-хъ версть, начиная оть его истока изъ Кегейли (версть 6 ниже отдѣленія канала Наупыръ).
 - 2) Къ Югу отъ дороги, переходящей черезъ 3-ій мостъ на Наупырѣ (низовья этого канала въ окрестностяхъ бугра Кокъ-Чингилъ).

Рода Сенга-Муруна (Сау-Мурунъ).

1) Главная масса стоить на арыкѣ Сенгъ-Мурунъ-Джабъ, вытекающемъ изъ праваго берега Кегейли противъ истока Бозъ-Гуля.

- 2) На низовьяхъ протока Баисъ кибитокъ 30.
- 3) На Югъ отъ базара Клычъ-Кола (на урочищѣ Дау-Кара) кибитокъ 20.
- 4) Отдѣльные аулы встрѣчаются на правомъ берегу Наупыра ниже развалинъ крѣпости Асамъбій. Кромѣ того на правомъ берегу до его конца ниже истока стоятъ отдѣлы Китай и Кипчакъ, но какихъ родовъ осталось намъ не извѣстнымъ.

Отдпление Кенегест.

Родг Умырг.

Отъ Чимбая внизъ по лѣвому берегу Кегейли до ея конца и по всему арыку Уръ-Джабъ, вытекающемъ изъ Кегейли непосредственно ниже города Чамбай стоятъ на всемъ пространствѣ смѣшанно съ:

Родъ Аранчи.

Кромѣ того Кенегесъ встрѣчаются на Акъ-Джабѣ (низовья Чортамбая) смѣшанно съ другими родами, и сплошная масса ихъ стоитъ по всему теченію Тарлы-Узяка и частью по Куваншъ-Джермѣ ниже и выше истока Тарлы-Узяка. На всемъ этомъ пространствѣ между ними спорадически разбросаны казакки и изрѣдко аулы отдѣленія Мангытъ, которое имъ кажется родствено.

Примпианіе. Кром'є того мы слышали названія еще бол'є мелкихъ д'єленій отд'єла Кенегесъ, какъ то: Тараклы, Минджилт, Нукуст, Акт-Тукумт, составляющіе повидимому часть рода Умыръ и Уй-Мугутт, названіе, встрічающееся у рода Аранчи.

Отдъленіе Мангытъ.

Родг Акт-Мангытт.

Стоятъ по лѣвому берегу Кегейли, начиная отъ ея истока изъ Куваншъ-Джермы до истока арыка Кизылъ-Узякъ.

Примъчаніе. По другимъ свѣдѣніямъ лѣвый берегъ Кегейли, начиная отъ его истока, занятъ на протяженіи 5 или 6 верстъ однимъ изъ родовъ отдѣла Онъ-Тёртъ-Рру.

Рода Кара-Мангыта.

По всему теченію и на обоихъ берегахъ Кизылъ-Узяка, вытекающемъ изъ лѣваго берега Кегейли.

Родъ Акъ-Сійрякъ-Мангытъ.

По всему теченію и на обоихъ берегахъ арыка Камышъ-Арыкъ, вытекающемъ изъ лѣваго берега Кегейли нѣсколько выше Чимбая.

Кром'т того аулы отл'тленія Мангышъ встр'тчаются разбросано на территоріи, занятой отд'тленіемъ Кенегесъ.

Изъ этаго обзора мы видимъ, что отдѣлъ Онъ-Тёртъ-Рру сосредоточенъ главнымъ образомъ на бассейнѣ протока Кегейли, и только на самыхъ сѣверныхъ частяхъ орашаемой имъ мѣстности встрѣчаются уже аулы Кунградъ. Сравнительно съ массою населенія Онъ-Тёртъ-Рру, стоящаго на Кегейли, отдѣльныя группы его, спорадически расбросанныя среди другихъ родовъ и племенъ къ Востоку и къ Западу, являются незначительными.

Съ точки зрѣнія географическаго распредѣленія мѣста жительства отдѣленій Онъ-Тёртъ-Рру распадаются на двѣ половины а) отдѣленія Китай и Кипчакъ и б) отдѣленія Кенегесъ и Мангытъ; рѣзкою границею между ними служитъ протокъ Кегейли; первыя живутъ къ Востоку отъ него, включая сюда и бассейнъ Наупыра, вторые къ Западу. Такое распредѣленіе повидимому въ завимости отъ взаимныхъ отношеній этихъ отдѣленій.

На вопросъ кто здѣсь живетъ? намъ часто случалось слышать отвѣтъ *Китай-Кипчаки* или же, и послѣднее еще чаще, *Кенегесз-Мангыты*, причемъ въ обоихъ случаяхъ оба названія произносились въ связи.

Отдълг Кунградъ

Отдъление Шюллюкъ.

Родъ Мюйтёнъ (Muyteunne).

1) По теченію Яны-Су смѣшано съ Киргизами до начала дельты этой рѣки или урочища Ике-Аша, а отсюда сплошною массою, занимающею всѣ сухіе пространства по берегамъ обоихъ рукавовъ рѣки близъ вершины раздвоенія, на сухихъ мѣстахъ между ними и по лѣвому рукаву до моря, а также на островахъ дельты Яны-Су.

- 2) Въ Августъ мы встрътили часть этаго рода у берега Терменбесъ при чемъ кочевья ихъ доходятъ лътомъ на Западъ до разливовъ Кушканатауской низменности; такимъ образомъ этотъ родъ кочуетъ черезъ земли, занятыя Кулъ-Дауле.
- 3) На правомъ берегу Улькунъ-Дарьи, смѣшано съ Кулъ-Дауле, стоятъ Мюйтёны, но ихъ гораздо меньше первыхъ.
- 4) Предаломъ ихъ южнаго распространенія служать самые самые пункты, до которыхъ доходять воды бассейна протока Іссымъ близь озера Тентекъ.

Родъ Кулъ-Дауле.

- 1) Кочуетъ на всемъ пространствѣ между Улькунъ-Дарьею, моремъ, горою Терменбесъ и низовьями бассейновъ Кегейли и Іессыма, т. е. по всей пустынной центральной части дельты Аму; при этомъ самыя многочисленныя группы ауловъ встрѣчаются: по правому берегу Улькунъ-Дарьи ниже истока Казакъ-Дарьи и по теченію этой послѣдній. Въ этихъ двухъ мѣстностяхъ среди ихъ кочуютъ Казакки, далѣе на лѣвомъ берегу низовьевъ протока Іессымъ, а также на крайнихъ сѣверныхъ частяхъ его бассейна, гдѣ они также смѣшаны съ Казакками, и на мѣстности, орошаемой низовымъ арыкомъ Уразъ-Аталыкъ (крайнія низовья Наупыра).
- 2) Они кочуютъ и на лѣвомъ берегу Улькунъ-Дары, кажется начиная отъ большихъ изгибовъ внизъ. Здѣсь они смѣшаны съ Казакками.
- 3) Въ окрестностяхъ бывшей плотины Ишанъ-Бугутъ на верхнемъ теченіи Улькунъ-Дарьи; здёсь они перемёшаны съ родами Кандаклы, Аша-Майли и съ Казакками.

Примъчаніе. Въ этомъ родѣ встрѣчается еще частное названіе *Канджегалы*.

Родь Аша-Майли.

- 1) По лѣвому берегу Талдыка, начиная отъ урочища Ха-кимъ-Ата до моря (верстъ 12—15 ниже Кунграда).
- 2) Юртъ 50 стоятъ на урочище Кара-Гумъ къ Съверу отъ горъ Кушкана-Тау.
- 3) Въ окрестностяхъ бывшей плотины Ишанъ-Бугутъ въ верховьяхъ Улькунъ-Дарьи, смѣшано съ Кулъ-Дауле и Кандаклы, а также съ Казакками.
 - 4) Мы видъли юртъ 40 на правомъ берегу Чортамбая ниже

развалинъ крѣпости Кукче и нѣсколько ниже его еще нѣсколько ауловъ этого рода.

Родг Каштамг-Галы.

- 1) Начиная отъ Медресе между сѣверными склонами горъ Кушкана-Тау и урочищемъ Кара-Гумъ и по берегамъ близлежащаго озера того же имени.
- 2) На урочищѣ *Іессымъ-Буе-Караненъ-Куме*, расположенномъ на восточномъ берегу протока Іессымъ и на томъ же протокѣ внизъ отъ развалинъ крѣпости Нурманбетъ и даже начяная отъ крѣпости Асамбій.

Родъ Кандаклы или Кандыклы.

- 1) На урочищѣ Акъ-Мечетъ вдоль береговъ большихъ озеръ къ Югу отъ горъ Кушкана-Тау.
- 2) Юртъ 40 кочують въ окрестностяхъ Кубе-Тау не далеко отъ Кунграда и, кромѣ того, они стоятъ разбросано по лѣвому берегу Улькунъ-Дарьи на пространствѣ между этимъ городомъ и протокомъ Канглы-Узякъ. На лѣвомъ берегу этаго послѣдняго близъ его истока, мы встрѣтили въ серединѣ Августа аулъ, состоявшій на половину изъ Кандаклы, а другую часть его составляли Балгалы.
- 3) Въ окрестностяхъ бывшей плотины Ишанъ-Бугутъ въ верховьяхъ Улькунъ-Дарьи, смѣшано съ Куль-Дауле и Ашамайли а также съ Казакками.
- 4) На пизовьяхъ протока Іессымъ въ окрестностяхъ озера Тентекъ.
 - 5) На верхнемъ теченіи протока Огузъ.
- 6) На урочищѣ Сазъ-гусо (положеніе его точно не опредѣлено, но кажется оно близъ большихъ озеръ въ окрестностяхъ устьевъ протока Бозъ-Гуль).
 - 7) На озерахъ Кушкана-Тау и Суизъ-Ишанъ.
- 8) На урочищѣ Акъ-Чеганакъ, островъ къ Западу отъ озера Сары-Куль въ Кушкана-Тауской низменности.

Рода Кара-Маюнг (или Муюнг).

1) На урочищахъ Бозъ-Атау и Тиръ-Сагоръ на правомъ берегу Іессыма выше рода Кашъ-Танъ-Галы, отъ Куваншъ-Джермы до Каштамъ-Галы.

- 2) На крайнихъ низовьяхъ протока Іессыма, куда нынѣ еще доходить вода (къ Сѣверу отъ озера Тентекъ).
 - 3) Въ песчаныхъ барханахъ Тайгулъ-Кумъ.
 - 4) На западныхъ берегахъ озера Кара-Теренъ.
 - 5) Нѣсколько ауловъ на протокѣ Турханъ.

Рода Кіята.

Стоятъ смѣшано съ родомъ Ашамайлы.

Отдъленіе Джаунгург

Родг Терстамгалы.

Стоять вообще разбросано. Они встръчаются:

- 1) На мѣстностяхъ, орашаемыхъ водами двухъ протоковъ изъ сухой части русла Аму-Дарьи къ Югу отъ г. Кунграда, Кіямъ-Джерганъ и Шуманай и вообще среди густыхъ кустовъ (тогай) къ Западу отъ этого сухаго русла. Здѣсь же встрѣчается нѣсколько ауловъ Казакковъ.
 - 2) По каналу Наупыръ (отъ Чимбая въ 3 4 ташахъ 292).
 - 3) На урочищѣ Хакымъ-Ата.
- 4) На протокѣ Кара-Джелга и арыкѣ Акъ-Джабъ (оба изъ протока Чортамбай въ его низовьяхъ) Смѣшано съ Баймаклы и даже съ отдѣльными аулами Онъ-Тёргъ-Рру и Кенегесъ.
- 5) На низовьяхъ канала Наупыръ въ окрестностяхъ развалинъ укрѣпленія *Кабуксъ-Беклеръ-Бекъ*, по обоимъ берегамъ ары-ка *Беклеръ-Бекъ-Ябъ*.

Родъ Шейджейли Баханлы.

На каналѣ Наупыръ на обоихъ берегахъ выше и близъ рода Терстамгалы.

Родъ Баймаклы.

1) На урочищѣ Сазъ-Гюю къ Югу отъ Кушкана-Тау (въ одномъ ташѣ) на безъименномъ озерѣ (урочище Сазъ-Губо намъ неизвѣстно съ точностью, надо однако думать, что оно лежитъ на берегу Кушканатаускихъ озеръ и арыка Акъ-Джабъ [изъ Чартамбая], премыкающему съ Юга къ урочищу Акъ-Мечетъ).

²⁹²) Ташъ — около 6 версть.

Отдёльные аулы этаго рода встрёчаются вверхъ по теченію Акъ-Джаба и протока Кара-Джимъ (оба принадлежатъ къ низовьямъ протока Чортамбай), но здёсь они перемёшаны съ другими родами.

2) Нѣсколько ауловъ стоятъ въ низовьяхъ Наупыра ниже моста, въ окрестностяхъ бугра Кокъ-Чингилъ и далѣе къ Сѣверу къ сторонамъ развалинъ укрѣпленія Кабулъ-Бекиръ-Бекъ.

Родъ Казы-Яклы.

- 1) Стоятъ смѣшанно съ Баймаклы.
- 2) Мы встрѣтили одинъ аулъ въ низовьяхъ Чортамбая на правомъ берегу и нѣсколько юртъ, перемѣшанныхъ съ разными другими родами на протокѣ Кара-Джима и на арыкѣ Акъ-Джабъ (оба изъ Чортабая).
- 3) На низовьяхъ Наупыра нѣсколько ауловъ смѣшанно съ предъидущими Бай-Маклы и отдѣльно на урочищѣ Игызъ-Кумъ.
- 4) На урочищѣ Кара-Буга при соединеніи Кукъ-Узяка съ Кру-Узякомъ.

Родг Іогург или Уйгург.

- 1) Стоять смѣшанно съ Баймаклы и Казы-Яклы.
- 2) На правомъ берегу Аму-Дарьии Чортамбая, причемъ на Аму-Дарьъ занимаютъ около 3—4 верстъ, а по Чортамбаю в. 12—15.

Родъ Тіекли.

1) На канавѣ Наупыръ выше (но рядомъ) съ Теретамгалы и Шеуджейли-Баханлы, ниже конца земель отдѣла Онъ-Тёртъ-Рру близъ 3-го моста на Наупырѣ (низовья канала) въ окрестностяхъ бугра Кукъ-Чингилъ; довольно много ауловъ состоятъ смѣшанно съ Теретамъ-Галы.

Родо Арганлы (Ирганлы или Эрганли).

- 1) На правомъ берегу Іессыма въ окрестностяхъ истока Кукъ-Узяка.
 - 2) На протокѣ Бурханъ.

Родъ Балгалы.

Я его ставлю отдѣльно и въ концѣ, потому что не имѣю достаточно достовѣрныхъ свѣдѣній къ которому изъ двухъ отдѣленій, Джаунгуръ или Шюллюкъ, онъ принадлежитъ. Судя однако по географическому положенію его кочевьевъ, слѣдовало-бы приписать его къ отдѣлу Шюллюкъ.

Этотъ родъ занимаетъ правый берегъ Талдыка, противъ рода зап. Имп. Рус. Геогр. 06. т. IX.

Аша-Майли; но не на всемъ протяжени, а начиная отъ морскаго берега вверхъ по Талдыку до какого-то не точно извъстнаго мнъ пункта, въ 12 верстахъ ниже урочища Хакимъ-Ата. На Талдыкъ, поэтому граница ихъ южнаго распространения осталась неизвъстною.

Кромѣ того на дѣльтѣ Аму-Дарьи, встрѣчается отъ 100 до 150 кибитокъ рода Сеидъ Ходжа, который считается привилегированнымъ, такъ какъ его члены признаютъ себя потомками пророка; живетъ онъ на среднемъ теченіи Кру-Узяка на протяженіи около 8 верстъ, причемъ первые аулы встрѣтились верстъ 11 по теченію отъ истока Кру-Узяка изъ Куваншъ-Джармы.

Изъ этаго обзора видно, что отделъ Кунградъ охватываетъ отдёль Онь Тёрть-Рру съ трехъ сторонь, окружая широкою полосою бассейнъ протока Кегейли, который онъ захватываетъ только въ самыхъ съверныхъ его частяхъ. Ширина полосы земли, занятой этимъ отдёломъ, зависитъ на Севере отъ разстоянія между предёломъ земель занятыхъ отдёломъ Онъ-Тёртъ-Рру и берегами моря, а съ другихъ сторонъ, вообще говоря, отъ разстоянія соотвътствующаго водораздъла бассейна Кегейли, отъ крайнихъ восточныхъ и западныхъ теченій дельты Аму-Дары, которые обыкновенно служать предбломъ распространенія его родовъ и часто служать границею между ними и племенемъ Казаккъ. Отделеніе Шюллюкъ и Джаунгуръ этой половины Кара-Калпаковъ до того перемѣшаны между собою, что нельзя сомкнуть каждое изъ нихъ непрерывною границею, и все что можно замётить, заключается въ преобладаніи Шюллюка въ бол'є с'єверныхъ частяхъ, а Джаунгуръ въ болѣе южныхъ.

Исчисленіе племени Кара-Калпакъ.

Для опредёленія числительности Каракалиакскаго населенія дельты Аму-Дарьи, вънашемъ распоряженіи имёются цифры офиціальныя, которыя вёроятно ниже истины и распросы отъ туземцевъ.

Офиціальныя цифры, по словамъ одного изъ ханскихъчиновниковъ, извъстны намъ только для отдъла Онъ-Тертъ-Рру.

Вотъ они:

Отдѣленіе	Китай	 2200	кибитокъ.
» ·	Кипчакъ	 1100))
» .:	Кенегесъ.	 680	-, .÷, »-
»	Мангытъ	 1020	' . ' ' »
	,	 	

Итого... 5000 кибитокъ.

Онъ же сообщилъ, что Кара-Калпаки обязаны выставлять нукеровъ (солдатъ) съ отдёла Онъ-Тертъ-Рру 1040, отъ Кунградъ 960.

Следовательно у Онъ-Тертъ-Рру брали по одному нукеру съ 4,8 кибитокъ. Изъ этого можно заключить, что число кибитокъ отдела Кунградъ считалось около 4600 (предполагая одинаковые наряды) а всего Кара-Калпаковъ, по офиціальнымъ даннымъ, 9600 кибитокъ, или, считая по 5 душъ на кибитку, 48,000.

Не дов фряя этой цифр ф, я старался узнать о числ ф кибитокъ, разспрашивая разныхъ людей въ разное время и на разныхъ м фстахъ, при чемъ полученныя мною св ф д ф нія сводятся къ сл ф дующимъ цифрамъ, которыя колеблятся однако близъ офиціальной цифры.

Отдълг Онг-Тортг-Рру.

77.0		9.4
BJ DID	20 00	04 9
Kun	8 P. C B.	18.
TOOOS	1000	

Бишъ-Сары
Кайчелы
Бекъ-Сіикъ 200— 200 »
Казы-Яклы,
Куюнъ и Анна 400 — 400 »
Шередше (Чирючи) 200— 200 »
1550—1700 кибитокт

1550—1700 кибитокъ

Кипчакъ:

Сенгъ-Мурунъ	400
Майии-Балты	
Кангли	400

Кенегесъ:

Аранчи Умыръ	}	700	<u>-</u>	800	до	1	00	0	
	/						*		

Мангытт:

Акъ-Мангытъ	
Кара-Мангытъ	1020—1500.
Кара-Сійрякъ-Мангытъ	

Всего Онъ-Тёртъ-Рру.
Китай
Кипчакъ 1200—1200 »
Кенегесъ 800—1000 »
Мангытъ 1020—1500 »
4570—5400 кибитокъ.
Отдпл Кунградг Шюллюкг.
Кулъ-Дауле
Кошъ-Тамгалы
Мюйтёнъ 300 »
Кара-Маюнъ
Кандаклы 300 »
Ашамайли
Кіять
Балгалы 500 »
Всего 3000 кибитокъ.
Кунградт Джаунгурт.
Теретамгалы 300— 400
Баймаклы
Казы-Яклы
Эргажлы 250— 300
Уйгуръ (Іогуръ)
Тієкли
Bcero 1530—1850
Всего Кунградъ.
Шюллюкъ
Джаунгуръ 1530—1850
Итого 4530—4850
Всего Кара-Кампаковъ.
Онъ-Тёртъ-Рру
Кунградъ
Кунградъ. 4530—4850 Сеидъ Ходжа. 100—150
Всего кибитокъ 9200—10400
Душъ обоего пола, считая по 5 на кибитку 46000—52000

Эти цифры ми казались ниже истинныхъ по следующимъ причинамъ: проезжая по каналу Наупыръ, я, въ ближайшихъ его окрестностяхъ, насчиталъ около 900 кибитокъ, а вожакъ сообщилъ, что на Кегейли ниже Чимбая стоитъ до 2000 кибитокъ. И такъ на пространстве орашаемомъ Кегейли ниже Чимбая мы находимъ уже около 3000 кибитокъ. Если мы допустимъ, что по теченію верхняго Кегейли съ его общирною арычною системою, где сосредоточена самая густая масса населенія, сидятъ только 3000 кибитокъ, то мы уже имѣемъ 6000 кибитокъ. Если за тѣмъ принять, что на всехъ остальныхъ мѣстностяхъ, занятыхъ Кара-Калпаками найдется еще по крайней мѣрѣ столько же, тогда мы получимъ всего на дельтѣ до 12000 кибитокъ.

Спрошенный мною въ Чимбав чиновникъ громко, при всвхъ, сказалъ мнв офиціальныя цифры, а потомъ, когда я съ нимъ имвлъ случай видеться глазъ на глазъ, сообщилъ, что всвхъ Кара-Калпаковъ на дельтв Аму-Дарыи наберется до 20000 кибитокъ, и при этомъ усердно просилъ не говорить отъ кого я имвю эти свъдвнія.

Онъ же сообщиль, что этоть народь выставляль на войну 6600 нукеровь, которые собирались по одному человѣку съ каждыхъ 2—3 и даже съ 4-хъ кибитокъ, смотря по ихъ богатству, при чемъ число кибитокъ получается въ первомъ случаѣ, 13200 а во второмъ, который можно принять за среднее 19800; но такъ какъ съ 4 кибитокъ брали рѣдко, то первая цифра, немного увеличенная, окажется по этому разсчету самая правдоподобная, т. е. что общее число Каракалпаковъ можно принять отъ 14000 до 15000 кибитокъ или отъ 70000 до 75000.

Но такъ какъ только что приведенныя цифры основаны но несравненно болѣе шаткихъ данныхъ чѣмъ указанныя выше, то я при дальнѣйшемъ изложеніи придержусь этимъ послѣднимъ.

Племя Казаккъ (Киргизы), населяющее дельту Аму-Дарьи. Мъста жительства.

1) На правомъ берегу Куваншъ-Джармы, начиная отъ истока изъ Аму-Дарьи внизъ роды *Тёртг*²⁹³)-*Кара и Шикты* (послѣднихъ меньше).

²⁹³) Какъ французское teurte.

- 2) Отъ начала песчаныхъ бугровъ на Куваншъ-Джармѣ появляются на лѣвомъберегу перемпшано съ Кара-Калпаками, Тёртъ-Кара, на правомъ же встрѣчаются рѣдко отдѣльные аулы той или другой изъ этихъ народностей.
- 3) Въ низовьяхъ Куваншъ-Джармы аулы Казакковъ появляются снова чаще на песчаныхъ буграхъ праваго берега.
- 4) Чёмъ ближе къ базару Клычъ-Кала, тёмъ гуще становиться Казакское населеніе, тёмъ шире занимается ими прирѣчная полоса земли, и наконецъ, приближаясь къ самому базару Клычъ-Кала, мѣстность окружающая этотъ пунктъ, до предѣловъ песчаной и безводной пустыни, усѣяна аулами, которые стоятъ здѣсь осенью близъ сплошныхъ роскошныхъ пашень, для орошенія которыхъ Куваншъ-Джарма и сопровождающіе ея правый берегъ лиманы, даютъ избытокъ воды.

Масса этихъ Казакковъ принадлежитъ къ роду Шикты.

- 5) Ниже базара Клычъ-Кала на лѣвомъ берегу Кара-Кола въ окрестностяхъ бугру Джелангачъ и на его склонахъ встрѣ-чались аулы Шикты.
- 6) Густо населенная полоса у Клычъ-Кала продолжается на СВ., окружая озера Даукаринской низменности и вытягиваясь на Востокъ по старому руслу Яны-Дарьи (озеро Кара-Колъ); при этомъ озера Кунгрядъ, Кара-Теренгъ и верховья рѣки Янысу (Кукъ) отдѣляютъ здѣшнихъ Казакковъ отъ Кара-Калпаковъ, населяющихъ западные берега этихъ водъ. Здѣсь, по собраннымъ нами отъ туземцевъ свѣдѣніямъ, стоятъ слѣдующіе роды:
- 1) Тёртъ-Кара. до 300 кибитокъ 2) Шикты.... » 600 » 3) Кара-Сакалъ » 300 » 4) Шумскей... » 100 »
- 4) Шумскеи... » 100 » 5) Байлы.... » 40 »

а всего до 1340 кибитокъ или 6700 душъ.

Въ эту цифру не вошли Казакки, живущіе по бассейну Куваншъ-Джармы выше Кара-Кола въ окрестностяхъ Клычъ-Кала а также по Яны-су; тѣмъ не менѣе можно думать, что она меньше дѣйствительнаго числа здѣшняго населенія; за неимѣніемъ однако другихъ свѣдѣній, намъ пришлось удовольствоваться ею.

7) Отдельные аулы Шикты стоять на западныхъ берегахъ

озера Тампій-Аяге, на правомъ берегу протока Пурханъ и на обоихъ берегахъ рѣки Кукъ (или истокъ Яны-су); они же встрѣчаются, но рѣже, на обоихъ берегахъ всего теченія Яны-су до озера Джидели. Только на лѣвомъ берегу, ниже Ташуткуля мы не видѣли Казакковъ въ серединѣ Августа мѣсяца.

На берегахъ Яны-су они стоятъ смѣшанно съ Кара-Калпаками; намъ случалось видѣть аулы Казакковъ и непосредственно рядомъ съ ними аулъ Кара-Калпаковъ, а затѣмъ опять стояли Казаки и т. д. причемъ пастбища у нихъ общія. Замѣчательно, что при этомъ оба народа, повидимому, живуть въдобромъ согласіи.

- 8) Къ Югу отъ плотины Кокъ-Узякъ, по дорогѣ изъ Сары-Атау къ урочищу Кара-Гумъ и къ Востоку отъ горъ Терменбесъ, кочуетъ родъ Казакковъ Джулг-Шура; они здѣсь зимуютъ, а на лѣто переходятъ на низовья протока Іессымъ.
- 9) На Казакъ-Даръв стоятъ главнымъ образомъ Казакки Уразъ-Ата, смвшанно съ Кара-Калпаками; по сказаніямъ наше-го вожака, они къ зимв кочуютъ на низовьяхъ протока Іессымъ, но надо думать, что не всв здвшніе аулы совершаютъ перекочевки на сравнительно столь дальное разстояніе потому, что сидящіе ниже ихъ между Улькунъ-Дарьею и моремъ Казакки, остаются въ этой мъстности круглый годъ.

Причина ихъ перекочевокъ заключается повидимому въ частыхъ значительныхъ измѣненіяхъ количества воды въ Казакъ-Дарьѣ; по сказаніямъ туземцевъ она нѣсколько лѣтъ тому назадъбыла совершенно сухая, а когда мы тамъ были, вода залила прибрежныя пашни.

- 10) Ниже раздвоенія Улькунъ Дарьи на урочищѣ Тенке-Куму, мы встрѣтили на самомъ берегу Улькунъ-Дарьи довольно многочисленные аулы Казакковъ родовъ Алоша, Байли, Тёртг-Кара-Керет и Шикты-Телію.
- 11) Ниже Кунграда по Талдыку мы встрѣчаемъ отдѣльные аулы племени Казаккъ перемѣшаны съ Кара-Калпаками и при истокѣ протока Медейли (дельта Талдыка) на правомъ берегу нѣсколько ауловъ того-же племени весьма богатыхъ скотомъ.

Отдёльные аулы встрёчались также и на лёвомъ берегу Улькунъ-Дарьи и на всемъ пространстве между Талдыкомъ и Улькунъ-Дарьею, хотя наши сведёнія въ этой части местности крайне шатки.

12) По Улькунъ-Дарь вверхъ отъ стоянки пароходовъ на

обоихъ берегахъ, преимущественно на лѣвомъ, тянутся пашни Казакковъ. Среди ихъ стоятъ здѣсь Кара-Калпаки. На правомъ берегу Улькунъ-Дарьи, въ окрестностяхъ плотины Казакъ-Бугутъ, вожакъ указалъ на слѣдующія названія кочующихъ здѣсь Казакковъ: Табынъ, Алаша, Байли п Алимъ.

- 13) На урочищѣ Тазъ (верхняя Улькунъ-Дарья) среди Аралъ-Узбековъ встрѣчаются изрѣдка аулы Кара-Калпаковъ и Казакковъ
- 14) Среди густыхъ кустовъ, растилающихся къ Югу отъ Кунграда на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи стоятъ отдѣльные аулы Кара-Калиаковъ и Казакковъ; иногда здѣсь даже встрѣчаются одиночныя кибитки среди трудно-доступной трущобы, и то-же самое относится до противоположнаго праваго берега рѣки. По видимому здѣшніе Казаки уже принадлежатъ къ числу пришедшихъ сюда съ Усть-Урта; бо́льшая ихъ часть кажется принадлежитъ къ роду Адай.
- 15) На верхнихъ и среднихъ теченіяхъ протоковъ Шуманай и Кіятъ-Джерганъ (близъ сухой части русла Аму-Дарьи), среди Кара-Калпаковъ, стоятъ рѣдкіе аулы Казакковъ рода *Байли*.
- 16) На лѣвомъ берегу Чортамбая въ его верхнемъ теченіи и ниже его истока по правому берегу Аму-Дарьи въ тогаяхъ (кустахъ) стоятъ аулы рода *Табын*ъ.
- 17) Ниже по Чортамбаю мы встрѣтили рѣдкіе и небольшіе отдѣльно стоящіе аулы Казакковъ отдѣленія *Иссентельды* и рода *Кара Кисек*г.
- 18) На пространствъ между низовьями Чортамбая, озеромъ Ай-Куль и Кушкане Таускими горами съ одной стороны, и теченіемъ Кегейли съ другой, и въ низовьяхъ этой послъдней, на мъстностяхъ не отличающихся выгодными условіями для хлъбонашества, стоятъ довольно многочисленные аулы Казакковъ слъдующихъ наименованій: Тёртъ Кара, Арсамбетъ, Табинъ, Кирицъ и Алимъ. Кочевья этихъ Казакковъ ограничиваются пространствомъ равнымъ одному верблюжьему переходу т. е. верстъ 30 и меньше. Къ зимъ они приближаются къ большимъ озерамъ, гдъ находятъ болъе топлива.
- 19) Въ городъ Чимбат находится до 50 кибитокъ Казак-ковъ, а въ его ближайшихъ окрестностяхъ, найдется еще до 150 кибитокъ.

Къ Сѣверу отъ конда канала Наупыръ въ низовьяхъ двухъ

арыковъ, на которые онъ распадается, кочуетъ нѣсколько ауловъ Казакковъ родовъ Ассами и Тёрти-Кара; послъднихъ значительно больше первыхъ.

20) Наконецъ слъдуетъ сказать о населеніи мъстности, орошаемой съ Юга бассейнами Лаудана, а съ Востока Аму-Дарьею, начиная отъ Ходжейли и Кара-Калпакскими кочевьями по Талдыку до морскаго берега (короче бассейнъ бывшаго Айбугирскаго залива). Здъсь кочуетъ самый многочисленный родъ Казакковъ, который мы встръчаемъ только частью на дельтъ Аму и на мъстностяхъ, орошаемыхъ ея водами; мы говоримъ объ родъ Адай, который такъ хорошо извъстенъ на Мангишлакъ и въ Оренбургскихъ стеняхъ. Онъ составляетъ большинство здъшняго населенія. Мы слышали слъдующія названія мелкихъ дъленій этаго рода: Тюлюмъ, Тюлёндё, Мугалъ, Жемени, и др. Но кромъ Адаевъ здъсь встръчаются Байлинцы и не много Табынъ и Алимъ.

Около 500 юртъ Адай кочуготъ къ Сѣверу отъ города Кунэ-Ургенча (верстъ на 5—10) на озерѣ Кумъ Шунгулъ (быть можетъ Мынъ-Чоклы) и по всѣмъ старымъ русламъ и озерамъ, которыми Аму - Дарья прежде изливалась въ Айбугирскій заливъ. У подъема на Чинкъ Усть-Урта, извѣстнаго подъ названіемъ Кумъ-джулъ, или Айбугиръ близъ ЮЗ. конца сухаго дна Айбугира, Адаи владѣютъ многочисленными колодезами съ прекрасною и быстро притекающею водою; затѣмъ ихъ кочевки распространяются по сухому дну Айбугира, и по низовьямъ всѣхъ еще нынѣ существующихъ въ этой мѣстности западныхъ истоковъ Аму-Дарьи какъ напримѣръ Шуманай, Кіятъ Джоргенъ, Ханъ-Арыкъ (у Кунграда) и на его развѣтвленіяхъ.

Въ этой послѣдней мѣстности Казакки еще недавно были независимы; начальникъ ихъ Азъ-бергенъ жилъ въ понынѣ существующемъ саду его имени.

Далѣе Казакки встрѣчаются на всемъ пространствѣ, орошаемомъ лѣвыми истоками Талдыка до берега моря и до мыса Урги. Наконецъ въ самомъ городѣ Кунэ - Ургенчѣ живетъ довольно много Адаевъ, занимаясь торговлею. Мнѣ говорили, что число всѣхъ Казакковъ, кочующихъ въ только что перечисленныхъ мѣстностяхъ, доходитъ до 5000 кибитокъ, слѣдовательно до 25,000 душъ. Эту цифру, за неимѣніемъ болѣе достовѣрныхъ свѣденій, мы должны были принять. Надо однако замѣтить, что

обширность пространства, занимаемаго ими оправдываетъ до извъстной степени такое опредъленіе, тъмъ болье, что въ наше время эта мъстность еще довольно обильно орошена Лътніе разливы ръки Аму-Дарьи приносятъ ей еще массу воды, самая почва, покрытая такъ недавно на большей своей поверхности водою, сохранила еще много влаги, произвела и поддерживаетъ покуда довольно роскошную растительность; наконецъ близость моря и обширныхъ водныхъ площадей дельты Аму поддерживаютъ здъсь влажность воздуха. Впрочемъ, по показаніямъ туземцевъ, всъ эти свойства постепенно исчезаютъ, и если върить имъ, въ послъдніе годы здъшнее населеніе постепенно ръдъетъ, и поэтому въ наше время приведенная цифра быть можетъ преувеличена.

Опредёлить общее число Казакковъ, населяющихъ дельту довольно трудно. Спрошенный нами въ Чимбаё Хивинскій чиновникъ далъ намъ слёдующія цифры:

Онъ предполагалъ, что на дельтѣ Аму - Дарьи, считая все пространство къ Востоку отъ Аму - Дарьи и Талдыка до безводной степи, окаймляющей бассейнъ большаго восточнаго раздвоенія рѣки, и на Югъ до вершины дельты противъ города Ходжейли, кочуетъ отъ 5500 до 6000 кибитокъ Казакковъ, а къ Западу отъ Талдыка и Аму - Дарьи и по всему старому дну Айбугирскаго залива на сѣверъ до мыса Урга и до моря около 5000 кибитокъ; всего же отъ 10,500 до 11,000 кибитокъ или, считая по 5 душъ на кибитку, отъ 52,500 до 55,000 душъ обоего пола. Болѣе подробный приблизительный, на основаніи имѣющихся подъ рукою данныхъ, расчетъ, за достовѣрность котораго ручаться нельзя, представляютъ слѣдующія цифры Казакскаго населенія дельты къ Востоку отъ Аму - Дарьи и Талдыка.

По низовьямъ Куваншъ-Джармы и			
на урочищѣ Даукара	2000		кибитокъ.
По теченію Яны-су	200 —	*	· . · » ·
По низовьямъ Іессыма (и до бере-	,		
говъ моря)	200 —		.))
По Казакъ-Даръѣ и на низовьяхъ			
Улькунъ-Дарьи	300 до	400	b
На верхнемъ теченіи Улькунъ-	•		
Дарый	200 —	300	· »
Въ городъ Чимбат и окрестностяхъ	200 —		»
Разбросаны мелкими частями по			
всей почти поверхности дельты.	500	700	»
Итого	3600 до	4000	кибитокъ.

или, считая по 5 душъ на кибитку ²⁹⁴) отъ 18,000 до 20,000 душъ обоего пола. Если мы прибавимъ къ этой цифрѣ гораздо болѣе сомнительную цифру Казакскаго населенія, кочующаго къ Западу отъ Аму и Талдыка т. е. 5000 кибитокъ или 25,000 душъ обоего пола, то мы получимъ общій итогъ Казакскаго населенія дельты Аму съ прилегающему къ ней (какъ сказано выше) мѣстностями въ предѣлахъ отъ 8,600 до 9,000 кибитокъ или отъ 43,000 до 45,000 душъ.

Узбекъ - Аралы.

Главная масса ихъ живеть въ кишлакахъ, окружающихъ Кунградъ, другая часть составляетъ большинство населенія города Чимбая, и затёмъ это племя встрёчается отдёльными семьями на разныхъ пунктахъ дельты, гдё существуютъ базары, занимаясь тамъ торговлею. Укажемъ мёста ихъжительства нёсколько подробнёе.

а) Кунградская группа.

1) Въ верховьяхъ Улькунъ-Дарьи вся мѣстность на лѣвомъ берегу близъ плотинъ Тазъ - бугутъ (на Сѣверъ не болѣе $1^{1/2}$ верстъ отъ плотины) носитъ названіе Тазъ и покрыта кишлаками (деревнями) Узбекъ Араловъ съ окружающими ихъ садами.

²⁹⁴) Такой счетъ общеупотребителенъ, въ Туркетанскомъ крав и на основани частыхъ опытовъ оказался приблизительно върнымъ.

Отсюда селенія этаго племени тянутся широкою полосою вдоль лѣваго берега Улькунъ-Дарьи и праваго Кульденя съперерывами, занятыми аулами Казакковъ и Кара-Калпаковъ до самаго Кунграда.

- 2) На Ю. З. и Сѣверъ отъ Кунграда раскинуты кишлаки Узбекъ-Араловъ; на Югъ они распространяются до начала сплошныхъ кустовъ, черезъ которые здѣсь пролегаетъ дорога въ Ходжейли. На С. они тянутся на нѣкоторое разстояніе внизъ по Талдыку; на С. З. они живутъ вдоль верхняго теченія Ханъ-Арыка.
- 3) Масса населенія города Кунграда состоить изъ Араль-Узбековъ.

б) Чимбайская группа.

- 1) Въ городѣ Чимбаѣ живетъ до 150 домовъ т. е. около 750 душъ Узбекъ-Араловъ.
- 2) Ближайшіе къ городу Чимбаю сады населены Узбекъ-Аралами.
- 3) Въ разныхъ пунктахъ дельты, гдѣ производится торговля, встрѣчаются отдѣльныя семьи.

Намъ не удалось собрать сколько нибудь точныхъ свѣденій о числѣ Аралъ-Узбековъ на дельтѣ Аму, но судя потому, что мы видѣли, число ихъ врядъ-ли превосходитъ 1000 домовъ или семей т. е. около 5000 душъ обоего пода.

в) Сарты.

Являются на дельтѣ Аму - Дарьи почти исключительно какъ торговцы и вслѣдствіе этаго ихъ можно встрѣтить во всѣхъ городахъ и базарныхъ пунктахъ; но вообще число ихъ ничтожно.

Такъ въ городѣ Чимбаѣ ихъ всего 10 семействъ. О числѣ же ихъ въ другихъ пунктахъ намъ неудалось собрать свѣденій, но, вообще говоря, можно полагать ихъ число отъ 40 до 60 домовъ т. е. отъ 200 до 300 душъ обоего пола.

Общій выводь числительности населенія дельты.

Общій выводъ числа населенія дельты, принимая самыя достов'єрныя изъ им'єющихся у насъ цифръ сводится къ сл'єдующему:

		Душъ обоего пола.
Каракалпаковъ	отъ	46,000 до 52,000
Казакковъ))	43,000 » 45,000
Узбекъ-Араловъ		
Сартовъ	.))	200 » 300
Bcero	отъ	94,200 до 102,300

При этомъ я долженъ оговориться. Если изъ числа Казакковъ выключить 5000 кибитокъ Адаевъ, то на той части дельты, гдѣ это племя живетъ смѣшанно съ Кара - Калпаками, т. е. на всемъ пространствѣ къ Востоку отъ Аму - Дарьи и Талдыка, число ихъ будетъ отъ 18,000 до 20,000 т. е. въ 2½ раза меньше цифры населенія Кара-Калпаковъ; но и такое отношеніе Казакковъ къ Кара-Калпакамъ возбудило сомнѣніе нѣкоторыхъ моихъ сотрудниковъ, пологавшихъ, что оно еще менѣе значительно. Съ своей стороны я самъ сочувствую такому воззрѣнію, но полагаю, что ошибка заключается въ слишкомъ низкой оцѣнкѣ числа Кара-Калпакскаго населенія, на что также указываютъ приведенныя, въ концѣ обзора мѣстностей, населенныхъ этимъ народомъ, показанія Чимбайскаго чиновника, а также нашего вожа-ка по каналу Наупыръ.

Если изъ выведенныхъ по ихъ показаніямъ цифръ принять наименьшія т. е. отъ 12,000 до 13,000 кибитокъ Каракалпа-ковъ, то число душъ этаго населенія окажется отъ 60,000 до 65,000 и въ такомъ случат отношеніе Казакскаго населенія, живущаго къ Востоку отъ Аму-Дарьи и Талдыка къ Кара-Калпакскому, будетъ менте 1/3. Уменьшеніе-же цифры Казакковъ въ этой же мъстности, по полученіи болье точныхъ свъденій, мнт кажется невъроятнымъ.

Затѣмъ остается сдѣлать попытку исчислить число населенія, вошедшаго въ Русское подданство по заключеніи мира съ Хивою.

Какъ извѣстно, эта граница прилегаетъ по Аму - Даръѣ до Кунграда и отсюда по самому западному рукаву Аму - Даръи (подразумѣвается протокъ Талдыкъ), до моря.

При этомъ изъ цифры Каракалпаковъ придется выключить:

Изъ отдѣла Кунградъ:

нов отдела пунградь.	
	Кибитокъ.
1) Весь почти родъ Аша-Майли	350
2) Весь почти родъ Кіятъ	150
3) Большую часть рода Теретамгалы	150
4) Разбросанные на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи	
выше Кунграда аулы разныхъ родовъ	100
А всего выключить около	750
или душъ обоего пола	3,750
Казакковъ.	
Всѣ аулы, разбросанные къ Западу отъ погранич-	
ной линіи, которыхъ приблизительно можно	
полагать	5,000
или душъ обоего пола	25,000
num Aguar occio nome, se e e e e e e e e e e e e e e e e e	20,000
Узбекъ-Араловъ.	
	Домовъ.
Въ Ю. З, З, и С. З. частяхъ Кунградскаго раіо-	Домовъ.
Въ Ю. З, З, и С. З. частяхъ Кунградскаго раіона и въ городъ Кунградъ	Домовъ. 500
	,
на и въ городъ Кунградъ	500
на и въ городѣ Кунградѣили душъ обоего полаВъ суммѣ придется слѣдовательно выключить	500 2,500
на и въ городѣ Кунградѣили душъ обоего полаВъ суммѣ придется слѣдовательно выключить домовъ и кибитокъ	500 2,500 6,250
на и въ городѣ Кунградѣили душъ обоего полаВъ суммѣ придется слѣдовательно выключить	500 2,500 6,250
на и въ городѣ Кунградѣ	500 2,500 6,250
на и въ городѣ Кунградѣ	500 2,500 6,250
на и въ городѣ Кунградѣ или душъ обоего пола. Въ суммѣ придется слѣдовательно выключить домовъ и кибитокъ или душъ обоего пола. Тогда число новыхъ русскихъ поддан- ныхъ на дельтѣ выразится прибли-	500 2,500 6,250
на и въ городѣ Кунградѣ	500 2,500 6,250
на и въ городѣ Кунградѣ или душъ обоего пола. Въ суммѣ придется слѣдовательно выключить домовъ и кибитокъ или душъ обоего пола. Тогда число новыхъ русскихъ поддан- ныхъ на дельтѣ выразится прибли- зительно такъ:	500 2,500 6,250 31,250
на и въ городѣ Кунградѣ или душъ обоего пола. Въ суммѣ придется слѣдовательно выключить домовъ и кибитокъ или душъ обоего пола. Тогда число новыхъ русскихъ подданныхъ на дельтѣ выразится приблизительно такъ: Кара - Калпаковъ 42,000 — 48,	500 2,500 6,250 31,250
на и въ городѣ Кунградѣ или душъ обоего пола. Въ суммѣ придется слѣдовательно выключить домовъ и кибитокъ или душъ обоего пола. Тогда число новыхъ русскихъ поддан- ныхъ на дельтѣ выразится прибли- зительно такъ: Кара - Калпаковъ 42,000 — 48, Казакковъ 18,000 — 20,0	500 2,500 6,250 31,250
на и въ городѣ Кунградѣ или душъ обоего пола. Въ суммѣ придется слѣдовательно выключить домовъ и кибитокъ или душъ обоего пола. Тогда число новыхъ русскихъ подданныхъ на дельтѣ выразится приблизительно такъ: Кара - Калпаковъ 42,000 — 48,	500 2,500 6,250 31,250 000 душъ. 000 » 500 »

Сарты по ничтожному ихъ числу не приняты здёсь въ расчетъ.

Религіозныя върованія и взаимныя отношенія народностей, населяющих дельту.

Всѣ народности населяющія дельту Аму исповѣдуютъ Исламъ, но между ними можно встрѣтить цѣлый рядъ переходныхъ степеней между слѣпымъ фанатизмомъ и религіознымъ индеферентизмомъ, причемъ послѣдній до сихъ поръ скрывался отъ преслѣдованіи правовѣрныхъ соблюденіемъ нѣкоторыхъ наружныхъ обрядовъ.

Представителями перваго служать Узбекъ-Аралы и Сарты, а последняго Казакки; Кара-Калпаки представляють середину. При этомъ надо зам'єтить, что фанатизмъ и строгое соблюденіе Корана встречаются темъ сильнее, чемъ полнее и раньше населеніе перешло отъ кочевой къ оседлой жизни. Мусульманская пропаганда, действуя то убеждениемъ, то насильемъ и страхомъ, находить обильную почву среди освышаго населенія; возводятся медресси т. е. духовныя школы, подчиняють весь общественный и домашній строй жизни Шаріату и требують строгаго исполненія обрядовъ. Идетъ борьба съ суевъріями, остатками прежняго язычества кочевниковъ; но чемъ недавнее осель народъ, темь мене Исламь успель водвориться въ его убежденіяхь. Понятно, что среди кочевниковъ, не привязанныхъ къ мъсту, пропаганда слабъе уже потому, что они свободнъе, независимъе своихъ собратій и мулла, пользующійся огромнымъ значеніемъ въ кишлакъ, играетъ роль нанятаго учителя грамотности въ ауль, какъ это мы могли сами наблюдать. Но имежду кочевниками есть въ этомъ отношеніи разница, которая находится въ прямой зависимости отъ простора для ихъ перекочевокъ а также оть количества обработываемыхъ ими земли. Такъ напримеръ съверные Кара-Калпакскіе роды, кочевой раіонъ которыхъ ограничивается предълами дельты Аму, во всякомъ данномъ мъстъ остановки находятся въ столь близкомъ разстояніи отъ строю мусульманскихъ центровъ, что невольно подвергаются ихъ вліянію, тімь болье, что въ случат необходимости имъ ніжуда уйти, скрыться. Запашки съ своей стороны вліяють какъ причина, привязывающая человека къ известной местности. Совсемъ не то у Казакковъ, населяющихъ окрайны дельты. Пользуясь ея обильнымъ орошеніемъ и плодородною почвою, они имѣютъ за собою

необозримую, въ сущности только имъ доступную, степь, куда всегда могутъ скрыться отъ преслѣдованія, и которая только имъ, своимъ сынамъ, представдяетъ безопасное убѣжище. Но и среди Казакковъ въ этомъ отношеніи есть различіе между тѣми, которые имѣютъ пашни на дельтѣ, и тѣми, которые всю жизнь проводятъ на колодезахъ въ необъятной степи и вовсе не занимаются хлѣбопашествомъ, вымѣнивая необходимый имъ хлѣбъ на произведенія своихъ многочисленныхъ стадъ.

Эти послѣдніе Казакки въ сущности вовсе не имѣютъ религіи, они отстали отъ язычества и еще не пристали къ Исламу. Мнѣ случалось встрѣчать между ними такихъ, которые не знали имени пророка. Взамѣнъ того они мнѣ разсказывали о нынѣшнемъ положеніи земли, которая, но ихъ понятіямъ, есть обширная площадь, окруженная со всѣхъ сторонъ высокими снѣжными горами. Солнце встаетъ за этими горами и проходитъ надъ ихъ вершинами, а вечеромъ скрывается за ними.

Творецъ міра иногда возсѣдаетъ на одной изъ высочайшихъ вершинъ этихъ горъ и т. п. Такія же воззрѣнія на міръ, мы находимъ у Калмыковъ язычниковъ, послѣдователей Будды.

Но Исламъ не останавливается передъ трудностями борьбы. Среди осѣдлаго в дленія возникаютъ мечети и школы, а эти послѣднія высылаютъ проповѣдниковъ въ степь, что тѣмъ болѣе возможно, такъ какъ въ числѣ ихъ воспитанниковъ всегда встрѣчается нѣсколько молодыхъ Казакковъ, и если мусульманская пропаганда не встрѣтитъ со временемъ болѣе сильныхъ, чѣмъ настоящія, препятствій, то конечное повсемѣстное торжество ея обезпечено.

Въ наше время однако народы, населяющие дельту, еще на столько различествують одни отъ другихъ въ отношении строгости исполнения ими религизныхъ обрядовъ, что при религизной нетерпимости, составляющей основу учения пророка, это обстоятельство, въ числѣ другихъ, вѣроятно важнѣйшая причина существующихъ враждебныхъ между ними отношений.

Здѣсь, какъ и вездѣ, религіозные споры повели къ фанатической ненависти и презрѣнію однихъ другими.

Спрошенные мною Узбекъ - Аралы, въ двухъ изъ ихъ селеній, объяснили мнѣ, что ихъ сородичи никогда не берутъ женъ, ни у Кара-Калпаковъ, ни у Казакковъ, что послѣдніе два народа между собою сватаются, и что наконецъ Туркмены мирно не

у кого изънихъ не берутъ женъ, но, захвативъ дѣвушху, уводятъ ее въ рабство и дѣлаютъ ее наложницею.

Разговаривая въ Чимба в съ некоторыми изъ самыхъ богатыхъ и уважаемыхъ народомъ Кара - Калпаковъ, я замѣтилъ презрѣніе, почти отвращеніе, съ которымъ они относятся къ Казаккамъ; тоже самое ясно проявлялось въ окрестностяхъ этото города, гдф уже наружный видъ Казакковъ и ихъ ауловъ говорить въ пользу ихъ униженнаго положенія. Но чемъ дальше отъ центра къ окраинъ, тъмъ слабъе становятся враждебныя отношенія этихъ двухъ народностей, и въ такихъ отдаленныхъ мъстностяхъ, какъ низовья Яны-су и Улькунъ Дарыи, а также за Талдыкомъ и Аму-Дарьей съ одной стороны, и за Куваншъ Джармою съ другой, мы совершенно не могли замътить разлада и не слышали никакихъ жалобъ однихъ на другихъ, напротивътого на Яны - су, гдѣ аулы объихъ народностей совершенно перемъщаны, и ть и другіе заявляли намъ, что живутъ между собою дружно. При насъ тамошніе Кара-Калпаки садились въ общій кружокъ съ Казакками для веселой бесъды.

Ослабленіе религіознаго фанатизма по мѣрѣ удаленія отъ центра, тутъ конечно играетъ главную роль, и и другія обстоятельства, какъ уже было упомянуто выше, и бютъ въ этомъ отношеніи не маловажное значеніе и между ними, какъ мнѣ кажется, самымъ вліятельнымъ является вопросъ о пользованіи удобными для культуры землями.

Владъніе землею какъ причина разлада народностей, населяющихъ дельту.

Какъ уже сказано выше, Казакки, населяющіе дельту, занимаются земледѣліемъ, что не мѣшаетъ имъ продолжать кочевую жизнь, причемъ перекочевки ограничиваются небольшими разстояніями. Послѣ этаго понятно соперничество двухъ народовъ за обладаніе плодородными участками. Въ центральныхъ частяхъ дельты, въ бассейнѣ протока Кегейли, всѣ хорошія земли въ рукахъ Кара-Калпаковъ, а на долю Казакковъ остались почти неорошаемыя, промежуточные, участки земли; но по мѣрѣ удаленія отъ центра къ окружности, распредѣленіе плодородныхъ участковъ становится постепенно болѣе выгоднымъ для этихъ

послѣднихъ и наконецъ, на окраинахъ, Казакки владѣютъ всею массою земли, и между ними лишь спорадически разбросаны участки, земли, принадлежащіе Кара - Калпакамъ; примѣръ этому между прочимъ встрѣчается на обильно орошенной мѣстности къ Югу и въ окрестностяхъ Клычъ - Калы (Даукара).

Однако встръчаются на дельть и такіе участки, гдж населеніе вообще р'ядкое, а за неудобствомъ развитія землед'ялія въ обширныхъ размърахъ, придерживается кочевому образу жизни. причемъ стада домашнихъ животныхъ находятъ себъ здъсь на столько обильный подножный кормъ, что, при скудныхъ вообще средствахъ населенія, не можеть явиться соперничества, а слідовательно и причинъ къ разладу, почему въ такихъ мъстностяхъ об' народности живуть рядомъ довольно дружно. Сюда принадлежитъ выше помянутое среднее теченіе Яны-су, прибрежная полоса между Сары-Атау (дельта Яны-су) и Талдыкомъ и малоизвъстныя намъ пространства къ Западу отъ Аму-Дарып, Улькунъ-Дарьи и Талдыка. Наконецъ среди песковъ Кизылъ-Кума, къ Востоку отъ Даукара, на колодезахъ, окруженные сплошнымъ Казакскимъ населеніемъ, встрачаются насколько ауловъ Кара-Калпаковъ, мирно кочующихъ вмѣстѣ съ Казакками.

Такимъ образомъ мы видимъ, что историческая вражда Кара-Калпаковъ и Казакковъ нашла себѣ на лучшей части дельты Аму-Дарын новую пищу и сдерживалась только внёшнею необходимостью жить спокойно. Можно надъяться, что съ водвореніемъ русскаго владычества, у населенія исчезнеть и посл'єдняя надежда на новый насильственный перевороть. Но тёмъ болёе осмотрительно следуеть теперь поступать намъ. Отношенія и права этихъ двухъ народностей на дельтъ, повидимому до того перепутаны, что правильное решеніе мотущихъ тамъ встретиться жалобъ, представитъ много трудностей. Покуда мы можемъ сказать одно, что всюду на дельт слышали жалобы на недостатокъ простора, и многіе Кара - Калпаки, узнавъ, что я, по окончаніи работъ на дельтъ, намъривался изслъдовать старое русло Яны-Дарыи съ цълью выясненія вопроса о возможности возобновленія въ немъ теченія воды, говорили, что если, по милости Бѣлаго Царя, вода опять будеть пущена ²⁹⁵) въ старое русло, и имъ раз-

²⁹⁵) Они всѣ предполагають, что Яны-Дарья высохла, потому что ее запрудили въ истокъ.

рѣшатъ вернуться на прежніе кочевья, съ которыхъ они были вытѣснены Казакками, то большая часть ихъ уйдетъ съ дельты туда.

Исторія и м'єстность положили свой отпечатокъ и на характеръ двухъ главныхъ обитателей дельты.

Забить, замучень Кара-Калпакъ. Ему некуда дѣваться. Здѣсь на дельтѣ бьють его Узбеки и Туркмены; выйдеть въ степь на Востокъ или на Сѣверъ станутъ бить, какъ били прежде, Казакки. Физическою силою онъ ничего сдѣлать не можетъ, потому что враги сильнѣе, а благодатная природа, при неприхотливости и умѣренности жизненныхъ потребностей, убила его энергію; отсюда съ одной стороны вялость, трусливость, тупов упрямство, способность переносить хладнокровно всякія невзгоды, раболѣпство и какая то меланхолія, выражающаяся во всемъ, а съ другой стороны скрытность, способность дѣйствовать изъподтишка и затаенная злоба и ненависть ко всякому не Кара-Калпаку.

Свободный сынъ безпредѣльный пустыни Казаккъ. Всегда борющійся съ природою, всегда активно нападающій на своихъ сосѣдей, мѣнявшій до селѣ по своему усмотрѣнію свое подданство, гордый, лихой, простодушный, смѣлый, безпечный и веселый. Разница въ характерахъ служила также усиленію разлада между сосѣдями.

Условія жизни народовъ, населяющихъ дельту. Кара-Калпаки.

Теперь сдѣлаемъ бѣглый очеркъ разнообразныхъ условій жизни различныхъ обитателей дельты; начнемъ съ Кара-Калпа-ковъ. По образу жизни они дѣлятся на двѣ большія части: одна состоить изъ осѣдлыхъ земледѣльцевъ, другая изъ кочевниковъ. Первая владѣетъ удобоорошаемою и плодородною землею въ достаточномъ количествѣ не только для своего пропитанія, но и для сбыта излишка произведеній; вторая имѣетъ въ своемъ распоряженіи весьма недостаточно культурной земли, да и та вообще говоря, худшаго достоинства, особенно вслѣдствіи недостаточнаго орошенія. За то эта часть владѣетъ обширными, и вообще говоря, обильными пастбищами, почему и главное ея богатство состоитъ въ скотѣ. Мы не могли собрать достаточно подробныхъ свѣденій, чтобы съ точностью перечислить роды

Кара-Калнаковъ, принадлежащіе къ той или другой изъ этихъ половинъ, да на дѣлѣ такое рѣзкое дѣленіе и не существуетъ, такъ какъ условія жизни измѣняются постепенно, а не вдругъ. Но вообще можно сказать, что отдѣлъ Онъ-Тёртъ-Рру составляетъ осѣдлую часть, а Кунградъ кочевую. Не всѣ конечно аулы Онъ-Тёртъ-Рру стоятъ на мѣстностяхъ удобныхъ для осѣдлой жизни, а съ другой стороны, есть аулы отдѣла Кунградъ, которые нашли себѣ столь удобные участки, что они ихъ болѣе не покидаютъ, и вообще здѣсь можно найти цѣлый рядъ переходныхъ степеней отъ осѣдлой къ кочевой жизни. Но относительно главной массы населенія, наше опредѣленіе вѣрно.

Осъдлые Кара-Калиаки.

Мы уже знаемъ, что главная масса осѣдлаго населенія живетъ на бассейнѣ Кегейли, и такъ какъ этотъ протокъ по обилію воды и удобству выведенія изъ него арыковъ ²⁹⁶), которыхъ, какъ уже упоминалось при описаніи этаго протока, числомъ не менѣе 300, представляетъ самыя выгодныя условія сравнительна со всѣми другими теченіями дельты, то на его берегахъ мы но встрѣчаемъ наиболѣе установившуюся осѣдлую жизнь; при этомъ слово «на берегахъ» не слѣдуетъ принимать буквально. Непосредственно на берегахъ Кегейли почти вовсе не встрѣчается жилищъ и построекъ; этому какъ кажется между прочамъ препятствуетъ опасность прорыва береговыхъ плотинъ и вообще значительное колебаніе уровня протока. Селенія съ ихъ водами располагаются на арыкахъ, выведенныхъ изъ Кегейли и обыкновенно въ довольно дальномъ отъ его береговъ разстояніи.

Наибольшее число садовъ мы встречаемъ на арыкахъ, снабжаемыхъ водою верхняго теченія Кегейли выше Чимбая, особенно же развиты они по большимъ арыкамъ, вытекающимъ изъ него, какъ напримёръ Кизылъ - Узякъ и Камышты, затёмъ по самому теченію Кегейли и по выходящимъ изъ него арыкамъ, ниже Чимбая; въ числё послёднихъ особенно замёчателенъ арыкъ Уръ - Джабъ.

По Наупыру на правомъ берегу сады сливаются съ садами праваго берега Кегейли, такъ что здѣсь, на протяжении около

²⁹⁶) Уровень его водъ во многихъ мъстахъ особенно въ половодье выше окрестностей,

10 верстъ ниже Чимбая, а если считать удаленные отъ Наупыра сады, ростущіе на арыкахъ, то и больше, мѣстность оживляется группами деревьевъ съ разбросанными между ними саклями.

На лѣвомъ берегу Наупыра особенно большіе сады встрѣчаются по вытекающимъ изъ него каналамъ Бишъ-Сары и Бекъ-Сіикъ и по самому Наупыру, причемъ площадь, занятая ими здѣсь, простирается далѣе на Сѣверъ чѣмъ на правомъ берегу. Но за этими предѣлами на обоихъ берегахъ уже встрѣчаются аулы, не окруженные садами, составляющими какъ-бы переходъ къ кочевникамъ низоваго бассейна Наупыра.

Ни мало садовъ встрѣчаются и по всему теченію протока Іессымъ, а частые, и на Кру-Узякъ.

Затемъ мы встречаемъ весьма общирные сады по теченію Тарлы-Узяка (изъ Куваншъ - Джармы выше Кегейли и всёхъ вытекающихъ изъ него каналовъ), причемъ они подходятъ мёстами къ самымъ берегамъ протока Чортамбая. Мы здёсь говорили только о значительныхъ, почти не прерывающихся, садахъ. Отдёльныя же небольшіе насажденія деревьевъ встречаются въ довольно многихъ мёстахъ и внё бассейна Кегейли, Іессыма, Кру-Узяка и Тарлы.

Наружный видь и устройство садовь и селеній.

Вытягиваясь по арыкамъ, сады имѣютъ всегда значительную длину и небольшую ширину; иногда это не болѣе какъ рядъ или два ряда деревьевъ, насаженныхъ вдоль теченія оросительной канавы, скрывающейса отъ палящихъ лучей солнца въ ихъ прохладной тѣни, отчего потеря воды отъ испаренія значительно уменьшается. Садъ носитъ обыкновенно названіе самаго вліятельнаго изъ населяющихъ его Кара-Калпаковъ, какого-либо бія, или начальника нѣсколькихъ родовъ; случается, что садъ сохраняетъ названіе уже умершаго человѣка, проведшаго орошающій данное мѣсто арыкъ, или отличившійся какими либо особенными добродѣтелями, или наконецъ пользовавшійся почему-либо большимъ вліяніемъ. Иногда цѣлая группа садовъ имѣетъ одно общее названіе.

Деревья, изъ которыхъ состоятъ эти сады, принадлежатъ къ слъдующимъ породамъ: Кара-талъ или ива (solix), Джида или

лохъ (eleagnus) Акъ-шрекъ или осокора (Populus-olla) а изъфруктовыхъ встрѣчается кажется одинъ только урюкъ т. е. априкосъ (Prunus armeniaca).

Причина этаго послѣдняго обстоятельства представляется мнѣ не ясно, такъ какъ климатическія условія бассейна Кегейли не могутъ весьма рѣзко отличаться отъ такихъ-же условій въ окрестностяхъ города Ходжейли, сады котораго преизобилуютъ фруктами, хотя собственно лучшіе фрукты оазиса встрѣчаются въ окрестностяхъ Хивы, Питняка, Ханки, Гурлена и новаго Ургенча. Кромѣ поименованныхъ деревьевъ на дельтѣ Аму изрѣдка встрѣчаются Карагачъ (видъ вяза).

Въ тѣни садовъ разбросаны здѣсь и тамъ глиняныя сакли, которыя издали, когда освѣщены солнцемъ, блестятъ серебрянными блестками на фонѣ темно зеленаго массива деревьевъ. Сакли эти сложены изъ глинобитныхъ стѣнъ, не имѣютъ большихъ размѣровъ и общей между собою связи; они разбросаны по всей площади, сада. Здѣсь нѣтъ сплошныхъ кишлаковъ или селеній въ томъ смыслѣ, какъ это понимается на Сыръ - Даръѣ. Сакли, по крайней мѣрѣ въ теплое время года, не служатъ какъ жилое помѣщеніе для обитателей. Во всѣхъ видѣнныхъ нами садахъ, рядомъ съ саклями и кругомъ ихъ по опушкѣ деревьевъ всегда стояли многочисленныя кибитки, въ которыхъ помѣщались семейства, уступая сакли подъ разныя хозяйственныя нужды; но эти кибитки уже не переносятся на дальнія разстоянія; садъ и поля ограничили свободу ихъ передвиженія и со временемъ сакля и вытѣснитъ ихъ.

Безусловному переходу къ осѣдлости жителей этихъ садовъ еще не давно препятствовали частыя смуты. На современной дельтѣ Аму-Дарьи, можно насчитать до 40 нынѣ упраздненныхъ крѣпостей, построенныхъ Кара - Калпаками, чтобы въ немъ укрываться отъ набѣговъ Туркменъ. По данному сигналу все населеніе, принимавшее участіе въ постройкѣ крѣпости, собирало свое добро и уходило внутрь ея. При такихъ условіяхъ кибитка, которую можно снять и увести въ нѣсколько минутъ, представляла единственно возможное жилище. Но уже отъ 10 до 11 лѣтъ тому назадъ, по единогласному показанію жителей, насталъ періодъ затишья; крѣпости перестали поддерживать и, въ наше время, ихъ глинобитныя стѣны, представляющіеся издали свѣтлыми длинными полосами, постепенно уничтожаются подъ влія-

ніемъ времени, дождя и атмосферы. Возобновленіе ихъ въ будущемъ не предстоить; они осуждены постепенно стереться съ лица земли, а вмѣстѣ съ ними и память о прежнемъ варварствѣ и смутахъ. Семейства Кара-Калпаковъ могутъ теперь переходить на жительство въ болѣе просторные, прохладныя и теплыя сакли; мощная рука европейской цивилизаціи отнынѣ стоитъ на стражѣ ихъ спокойствія и безопасности.

Покуда однако сакли употребляются какъ службы. Въ нихъ устраиваются кладовыя, амбары, стойла для небольшаго числа лошадей, курятники, помѣщенія для домашняго скота, верблюдовъ, быковъ, коровъ, барановъ и козъ, иногда-же близъ сакель имѣются загоны для скота, обнесенные не высокими глиняными стѣнами. Почти въ каждомъ саду встрѣчается не большая мечеть, а ближе къ Чимбаю, каждый мало-мальски состоятельный Кара-Калпакъ имѣетъ свою домашнюю мечеть. Зданія эти состоятъ изъ трехъ стѣнъ, соединенныхъ подъ прямыми углами. Четвертая сторона открыта, и потолочная балка соединяющая въ этомъ мѣстѣ концы боковыхъ стѣнъ, упирается на нѣсколько деревянныхъ столбовъ болѣе или менѣе изящной формы.

Зданіе покрыто обыкновенною кровлею, а стѣна противуположная входу снабжена обычною нишею для муллы, а иногда и небольшимъ глинянымъ возвышеніемъ, играющимъ роль кафедры. Полъ зданія глиняный. У наружнаго входа часто стоятъ высокія жерди съ привязанными къ нимъ конскими хвостами, какъ это дѣлается во всемъ мусульманскомъ мірѣ.

Изъ этого бъглаго обзора видно, что Кара-Калпакскимъ жилищамъ и садамъ еще далеко до прелестныхъ дачъ Узбековъ южной части оазиса, погруженныхъ въ густую зелень садовъ и освъжаемыхъ прохладою отъ гаусовъ или прудовъ, покрытыхъ непроницаемою тънью карагачей.

Это чудное дерево, составляющее красу средней Азіи, на дельтѣ Аму-Дарьи, встрѣчается весьма рѣдко, и мнѣ здѣсь не довелось видѣть ни одного дерева этой породы, которое могло бы сравниться съ карагачами Хивинскихъ и Хозараспскихъ садовъ.

За сферою, занятою садами, слѣдуеть, по теченію большихъ каналовъ, обыкновенно площадь прекрасно воздѣланной земли, на которой еще здѣсь и тамъ встрѣчается одинокая сакля, но уже садовъ нѣтъ. Владѣтели этихъ пашень живутъ въ аулахъ и составляютъ переходную ступень къ кочевымъ Кара-Калпакамъ

Особенно много такихъ пространствъ встрѣчается въ низовьяхъ канала Наупыръ, отъ части Гессыма, а также на Куваншъ-Джармѣ и въ низовьяхъ бассейна Чортамбая и Безъ-гуля.

Богатство осъдлыхъ Кара-Калпаковъ.

Главное занятіе осѣдлыхъ Кара-Калпаковъ есть хлѣбопашество ²⁹⁷), а скотоводство у нихъ стоитъ на второмъ планѣ. По показаніямъ жителей у Кара-Калпаковъ пашень не имѣютъ только крайніе бѣдняки, слѣдовательно положеніе дѣлъ у нихъ въ этомъ отношеніи діаметрально противоположно тому, что мы видимъ у кочевыхъ Казакковъ, у которыхъ на пашняхъ остаются Егенчи, т. е. такіе люди, которые за бѣдностью не могутъ нодняться въ кочевку, а у богачей часто вовсе пашенъ не имѣется.

При многочисленности осѣдлаго населенія, сравнительно съ площадью занятой имъ культурной полосы, можно сказать безъ большой погрѣшности, что почти вся земля, которую только было возможно оросить, при современномъ состояніи иригаціонныхъ сооруженій, занята подъ садами, пашнями и огородами, причемъ площадь послѣднихъ двухъ несравненно значительнѣе первыхъ.

Не всѣ однако мѣстности, орошаемыя водою изъ Кегейли, одинаково удобны для хлѣбопашества и вотъ почему: въ верхней части его теченія уровень воды Кегейли, какъ уже было замѣчено при описаніи этаго протока, весьма высокъ и въ Августѣ казался намъ выше окружающей мѣстности; береговыя плотины охраняютъ здѣсь поля и сады отъ затопленія, слѣдовательно, для того чтобы вывести оросительную канаву, нужно только на столько углубиться въ почву, чтобы какъ по жолобу, провести воду къ желаемому пункту, а оттуда боковыми канавами отвести ее прямо на пашни.

Но чёмъ ниже по теченію Кегейли, тёмъ болёе рёка углубляется въ землю, берега становятся выше, и у самаго Чимбая, а также ниже его, они достигають 7 и болёе футовъ высоты надъ среднимъ уровнемъ рёки; то же самое относится до Наупыра и другихъ оросительныхъ канавъ. Поэтому, чтобы вывести

²⁹⁷) По офиціальнымъ св'єд'єніямъ площадь запашекъ на дельт'є не бол'є 300 десятинъ. Мн'є кажется что эта цифра не соотв'єтствуетъ д'єйствительности.

здёсь арыкъ, нужно сдёлать глубокую выемку земли. Такъ какъ уровень проводимаго арыка въ свою очередь также ниже поверхности земли, то для орошенія полей приходится искуственно поднимать воду, что и производится посредствомъ извёстныхъ во всей средней Азіи водоподъемныхъ голесъ или чигирей.

Но достигнувъ извъстной высоты въ среднемъ и большей части низоваго теченія, боковые откосы протоковъ и каналовъ начинаютъ медленно понижаться, и въ крайнихъ низовьяхъ, гдъ отъ расхода воды на арыки, каналы обращаются въ ручьи, исчезающіе вслъдъ за тъмъ совершенно, вода опять течетъ на уровнъ окружающей мъстности.

Можеть быть объяснение этого явления кроется въ необходимости очищать протокъ и каналы отъ засорения, причемъ въ верхнемъ течении, гдѣ мѣстность имѣетъ значительное падение, рѣка имѣетъ на столько опредѣленное русло, что она сама не легко изъ него отклоняется и сама поддерживаетъ достаточную глубину; но затѣмъ, попадая на болѣе отлогій склонъ, вода разливалась въ стороны, образуя озера и осаждая илъ, отъ чего возвышалась постепенно вся окрестная мѣстность. Человѣкъ, желая удлинить течение протока, сталъ препятствовать разливу течения возведениемъ искуственныхъ береговъ, а иногда совершенно отводилъ воду отъ озеръ въ новое русло.

Но благодаря медленности теченія, эти русла постоянно засорялись, и съ тѣхъ поръ ежегодно приходится возвышать берега, очищая засорившіе русло осадки.

Можетъ быть эта работа человѣка значительно способствовала исчезновенію большихъ прѣсныхъ озеръ, за нѣсколько десятковъ лѣтъ покрывавшихъ значительныя пространства центральной дельты Аму. Въ низовьяхъ теченіе уже на столько слабое, а главное, количество воды на столько незначительно, что оно можетъ служитъ только для ничтожныхъ запашекъ кочевниковъ и для пойла ихъ стадъ; здѣсь вода разливается произвольно по мѣстности, вѣроятно придерживаясь прежнихъ старыхъ руселъ и при случаѣ, измѣняя свое ложе до окончательнаго своего исчезновенія.

Но каковы-бы ни были причины этаго явленія, оно для насъ важно тѣмъ, что вполнѣ объясняетъ почему мы на большей части бассейна Кегейли, начиная отъ его истока, встрѣчаемъ развитую осѣдлую жизнь; здѣсь глиняныя сакли и аулы погружены

въ тѣнь садовъ, окруженныхъ обильными нашнями; ночему ниже сады исчезаютъ, а вслѣдъ за ними исчезаютъ и сакли, и только многочисленныя, не покрытыя тѣнью деревьевъ кибитки, стоятъ аулами на большой площади, причемъ число ихъ, а слѣдовательно и пашень, тамъ гдѣ воды текутъ въ высокихъ берегахъ увеличивается по мѣрѣ удаленія отъ главныхъ руселъ (конечно въ зависимости отъ длины боковыхъ канавъ); наконецъ почему населеніе этихъ послѣднихъ ауловъ, составляя переходную ступень отъ осѣдлости къ кочевому быту въ низовьяхъ тѣхъ - же протоковъ перерождается постепенно въ кочевниковъ, которые въ свою очередь получаютъ свое, самое полное на дельтѣ развитіе, въ пустынной прибрежной ея части, куда не доходятъ правильныя постоянныя теченія, а вода является случайно въ высокіе разливы или добывается въ колодезахъ.

На сколько мнѣ извѣстно культурная земля на дельтѣ Аму-Дарьи не смотря на обильное орошеніе, требуетъ ежегоднаго одобренія, и вотъ одна изъ главныхъ причинъ почему скотоводство остается у осѣдлаго населенія этой страны важнѣйшимъ послѣ земледѣлія промысломъ.

Хозяйство у Кара-Калпаковъ плодоперемѣнное, причемъ, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, земля идетъ подъ паръ. Но какая именно у нихъ система посѣвовъ мнѣ узнать не удалось, особенно потому, что число культурныхъ растеній въ различныхъ мѣстностяхъ дельты различное, въ зависимости отъ свойства почвы и главное отъ потребностей населенія, которыя опредѣляются большею или меньшею ихъ осѣдлостью. Такъ напримѣръ на бассейнѣ Кегейли, за исключеніемъ крайнихъ низовьевъ, мы встрѣчаемъ пшеницу, ячмень, проссо, джугару (sorgum), люцерну (дженушка), рисъ, хлопокъ, кунджутъ, зыгыръ, машъ, лукъ, марковь и бакчи, на которыхъ произрастаютъ: дыни, арбузы, тыквы, горлянки и не много хлопка, а на низовьяхъ Яны-Су изъ числа всѣхъ этихъ растеній только рисъ, проссо, бакчи и не большое количество хлопка.

Рисъ, дыни и арбузы составляютъ любимую пищу всёхъ Кара-Калпаковъ, поэтому первый встречается везде, где только это допускаетъ обиліе орошенія, и созреваетъ вообще къ концу Августа месяца, а бакчи возделываются повсеместно, и мне не-известно ни однаго мало-мальски способнаго къ культуре участка, на которомъ они-бы не разводились. Даже въ северной

степной части дельты, куда вода доходить только изрѣдка, мы встрѣтили ихъ и наслаждались свѣжими дынями среди безводной степи, при чемъ хозяева этихъ полей, кочевые Кара-Калпаки, поливали гряды колодезною водою.

Дыни и арбузы составляють здёсь народную пищу въ теченіи нёсколькихъ мёсяцевъ года, и не только на дельтё, но и на всемъ оазисё; бывшіе на нашихъ лодкахъ Узбеки, съёдали ежедневно огромное количество этихъ плодовъ, покупая ихъ у прибрежныхъ Кара-Калпаковъ.

Проссо также пользуется большимъ расположеніемъ жителей дельты; относительное количество его посъвовъ обратно пропорціонально степени осъдлости хозяевъ плодородныхъ участковъ. Поэтому оно встръчается, сравнительно съ остальными посъвами, въ небольшомъ количествъ на бассейнъ Кегейли, Іессыма (за исключеніемъ ихъ низовьевъ) и Тарлы, а на низовьяхъ этихъ протоковъ и на всъхъ пашняхъ кочевыхъ Кара - Калпаковъ и Казакковъ, составляетъ часто единственный посъвъ. Оно идетъ главнымъ образомъ на пищу людей и изъ него приготовляютъ спиртуозные напитки; иногда впрочемъ имъ кормятъ лошадей; по употребленію сходна съ нимъ Джугара (sorgum) кромъ, кажется, спиртуозныхъ напитковъ; эта послъдняя воздълывается въ большомъ количествъ осъдлымъ населеніемъ.

Тоже самое можно сказать о ячменѣ. Пшеница, по показаніямъ нѣкоторыхъ туземцевъ, воздѣлывается сравнительно меньше, потому будто-бы, что почва въ этихъ мѣстностяхъ для нея не совсѣмъ благопріятная, но это свѣденіе требуетъ подтвержденія и у полукочевыхъ Кара-Калпаковъ намъ всегда легче было купить пшеницу нежели ячмень. Пшеница здѣсь произрастаетъ двухъ видовъ: Акбидай и Карабидай. Кунджутъ и зыгыръ (ленъ) воздѣлываются почти исключительно для добыванія изъ сѣмянъ масла, употребляемаго въ пищу. Наконецъ какъ приправа къ этой послѣдней высѣваютъ мѣстами марковь и лукъ.

Хлопокъ встрѣчается во многихъ мѣстахъ у осѣдлыхъ населенія и даже у кочевниковъ, но его вообще засѣвается мало, и онъ не особенно хорошаго качества; коробки маленькія, волокно короткое и кажется желтоватое. Мнѣ приходилось видѣть на дельтѣ привозный изъ главной части Хивинскаго оазиса хлопокъ, изъ чего кажется можно заключить, что вообще мѣстное

производство этого растенія не удовлетворяетъ нуждамъ населенія.

Такъ какъ урожай на дельтѣ Аму зависить отъ искуственнаго орашенія, то состояніе погоды имѣетъ на него второстепенное вліяніе.

Все, или почти все зависить отъ массы воды въ Аму-Дарьѣ. Поэтому, здѣсь неурожаевъ нѣть, или они принадлежать къ крайне рѣдкимъ явленіямъ и колебанія отъ хорошаго урожаю къ плохому не велики.

Нижеследующая таблица, (на следующей странице) относящаяся до бассейна Кегейли, даеть понятіе о колебаніяхъ между урожайными годами и неурожайными и такъ какъ осёдлое населеніе этой м'єстности производить больше чёмъ оно потребляеть, то въ последнихъ трехъ столбцахъ таблицы выражены колебанія цёнъ на продукты, появляющіеся въ продажё на Чимбайскомъ базарё.

(Здпсь сладуешь таблица).

Въ Хивѣ озимая пшеница называется Ирме-Будай, или Бугдай, яровая Яцлыкъ Будай, наконецъ яровая, ростущая безъ орошенія, Богари-Будой или иногда Кизылъ-Будай (красная, потому, что ея зерно имѣетъ красноватый цвѣтъ). Акъ-Будай, въ переводѣ бѣлая пшеница и похожа на Европейскую Triticum vulgare. Кара-Будай черная вѣроятно Polygonum-Tagoporum.

Опредъленіе растенія *Маш*, на сколько извъстно, еще не сдълано окончательно; большинство полагаеть, что это одинь изъ видовъ Phascolus, но это врядъ-ли справедливо; въроятнье всего что это soja hispida, или одинъ изъ видовъ Dolichos.

Кунджутг, Sesamum Orientale.

Какъ уже выше было сказано, сады осъдлыхъ Каракалпаковъ состоять изъ лиственныхъ породъ, среди которыхъ представителемъ фруктовыхъ деревьевъ служитъ только урюкъ (априкосъ). Поэтому всъ остальные фрукты привозятся сюда на лодкахъ изъ при Аму-Дарьинскихъ городовъ ханства. Своего винограда также нътъ на дельтъ, и его также привозятъ. Остальныя древесныя породы, особенно тополь, доставляютъ строительный матеріалъ.

Для топлива, за неимѣніемъ лѣсовъ и недостаточнаго развитія садовъ, служатъ, тамъ гдѣ можно достать, кусты, окаймля-

	У	рожа	И.	д	в н.	ы.
плоды.	Хоро-	~ ' I II.IOXON N.IIN		Высокая.	Обыкно- венная.	Низкая.
*	Самъ.	Самъ.	Самъ. За одинъ батманъ на русскія деньги.			
Пшеница:			,			***
а) видъ Акъ-бидай	10-12	9—10	81.	0,8—1 p.	0,50,6	0,4-0,3
б) Кара-бида.й	10—12	9—10	8	0,60 p.	0,40 p.	0,30 р.
Ячмень :	20	15,	10	0,4-0,5	0,30	0,20
Проссо	30	15—20	1015	1 p.—1,40	{ 0,30 0,40	0,15
Джугара	30	20—22	15	0,60	0,40	∮ 0,28— 0, 2 7
(Sorgum).	20	. 15	.10	0,60	0,40-	0,37-
Кунджутъ	50	40	33	1,80 р. до 2 р.	1,60 p.	1,20 p.
Зынырг	50	40	33	0,70 p.	0,50 »	0.40 »
Машъ	50	35	25	0,40 »	0,30 »	0,20. »
	C					
	Съ одного тонапа (около полудесятины) на который высвается до 3 фунтовъполучается батманово 298).			4 4		
	aj lacion vammonos j.			Тиллей 299).		
Лукъ	10	7	5	20	15	10
Морковъ	10	7	5	20	15	.10
Дыни и арбузы	} дают	ь доходу э танапа	т съ од- на:	отъ 10до 18р. :	7 и до 12р. 60 к.	

на наши деньги.

²⁹⁸) Одинъ Башмант на русскій вѣсъ имѣетъ приблизительно одинъ пудъ десять фунтовъ.
²⁹⁹) Одна Хивинскаи тилла (золотая монета) соотвѣтствуетъ 1 р. 80 к. с.

ющіе озера и протоки и разныя степныя травы. Затёмъ привозный саксаульный уголь. Но главнымъ образомъ для этаго употребляется сушеный и особо приготовляемый пометъ домашнихъ животныхъ.

Послѣ этаго краткаго очерка продуктовъ земледѣлія и садоводства скажемъ нѣсколько словъ о скотоводствѣ осѣдъіхъ Кара-Калпаковъ.

Выше значеніе и распространеніе скотоводства уже было указано; мы тамъ сказали, что количесво его поддерживается необходимостью одобрять поля; надо сказать, что кромѣ этаго домашній скотъ играетъ важную роль въ хозяйствѣ Кара-Калпаковъ, какъ рабочая сила. Весною лошади, быки и даже коровы пашутъ землю, затѣмъ когда хлѣбъ взойдетъ, то на тѣхъ пунктахъ, гдѣ орошеніе возможно только при посредствѣ чигирей, верблюдъ, а иногда лошадь и быкъ, приводятъ въ движеніе это водоподъемное колесо; наконецъ, послѣ жатвы животныя, снабженныя копытами вымолачиваютъ хлѣбъ, какъ это дѣлается во всей средней Азіи. Кромѣ того лошади и быки служатъ для перевозки грузовъ на арбахъ или двухъ-колесныхъ экипажахъ, находящихся въ повсемѣстномъ употребленію на дельтѣ Аму-Дарьи, и отличающихся отъ Хивинскихъ лишь нѣсколько болѣе легкою конструкціею, особенно колесъ.

Коровы, кобылы, козы, овцы и даже верблюдицы доставляють Кара-Калпакамъ молоко, но у осъдлаго населенія его мало потому, что и скота мало; кромѣ того козы, овцы и верблюды даютъ шерсть. Наконецъ иногда домашняя скотина идетъ на убой въ пищу, но полакомиться кониной, бараниной, а при случаѣ и верблюжатиной, доводится Кара-Калпаку не часто.

Мы не имѣемъ данныхъ, чтобы опредѣлить число головъ различныхъ породъ домашнихъ животныхъ, но можно вообще предполагать, что осѣдлое населеніе дельты владѣетъ болѣе многочисленными стадами чѣмъ Хивинскіе Узбеки, которые ранше осѣли. Заключеніе это я вывожу изъ слѣдующаго факта: намъ случалось встрѣчать на дельтѣ, въ дали отъ культурныхъ полосъ, по берегамъ большихъ разливовъ и низовьевъ; питающихъ ихъ протоковъ, не большіе аулы отдѣла Онъ-Тёртъ-Рру, вся обстановка которыхъ, говорила въ пользу кочеваго образа ихъ жизни. Вожаки наши объяснили намъ, что это пастухи осѣдлыхъ Кара-Калпаковъ, которые большею частью, въ силу родственныхъ

связей, кочують съ тою частью скота, которому нѣть мѣста и корма на культурныхъ площадяхъ. Но кромѣ того въ садахъ и аулахъ остается также довольно много животныхъ.

Чтобы имѣть возможность пользоваться удобреніемъ, а также для охраненія отъ тигровъ, въ опасныхъ мѣстахъ, на ночь скотину пригоняютъ въ особые для этого устроенные глиняные, или камышиные загоны. Такіе загоны на зиму часто дѣлаются крытыми и обкладываются глыбами снѣга, представляя довольно удобное и обезпеченное отъ бурановъ и сильныхъ морозовъ помѣщеніе.

Насколько мы могли зам'єтить у ос'єдлаго населенія мен'є всего встр'єчается верблюдовь, зат'ємь сл'єдують лошади, быки, коровы и наконець бараны и козы—ниже мы скажемъ н'єсколько словь о причин'є такого распред'єленія. Кром'єтого въ хозяйств'є Кара-Калпаковъ им'єются ослы (лошаки) и домашняя птица, т. е. курицы, утки, и гуси; но посл'єдніе два вида встр'єчаются не часто. Иногда Кара-Калпаки, какъ большіе охотники до разныхъ зр'єлищъ, держать у себя степныхъ куропатокъ, перепелокъ и наконецъ сильныхъ барановъ, для боевъ, о чемъ будетъ сказано подробн'єе при описаніи города Чимбая, гд'є бой птицъ и барановъ получилъ почти характеръ промысла.

Кочевые Каракалиаки.

Какъ уже было сказано, большая часть ауловъ отдела Кунградъ сохранила кочевой образъ жизни, между темъ какъ некоторые изъ нихъ уже приняли осъдлость. Къ осъдлымъ ауламъ отдъла Кунградъ принадлежатъ живущіе на верхнемъ и среднемъ бассейнъ протоковъ Іессымъ и его начала протока Кру-Узякъ (части родовъ Кошъ-Тамгалы, Кара-Муюнъ, Аргаклы, и быть можетъ несколько ауловъ Кулъ-Дауле). Они повидимому не отличаются по образу жизни отъ обитателей бассейна Кегейли, о чемъ мы могли судить по довольно общирнымъ садамъ, сопровождающимъ теченіе названныхъ протоковъ; надо однако замътить, что площадь культурной земли здъсь значительно уже чёмь на Кегейли, такъ какъ она стёснена съдвухъ сторонъ разливами и песками; тъмъ не менъе условія жизни этихъ ауловъ не отличаются значительно отъ условій на бассейнѣ Кегейли. Пом'віцаемый ниже очеркъ относиться только до д'вйствительно кочевыхъ ауловъ.

Первый фактъ, который здѣсь намъ бросается въ глаза, это опять вліяніе мѣстныхъ условій на образъ жизни населенія. Мы уже сказали выше, что сфера передвиженія кочевыхъ Кара-Калпаковъ ограничивается крайпими теченіями двухъ большихъ развѣтвленій дельты Аму-Дарьи, которыя составляютъ положительное препятствіе для перехода въ продолженіи около 9, а иногда и болѣе мѣсяцевъ, въ году, такъ какъ здѣшнія рѣки, по свидѣтельству туземцевъ, покрыты ледянымъ покровомъ не болѣе 3-хъ мѣсяцевъ, а часто гораздо менѣе времени. Аулы кочующіе къ Западу отъ Улькунъ-Дарьи и по Талдыку отчасти стѣснены болотами и разливами, отчасти Казакскимъ населеніемъ, многочисленные аулы котораго ревниво оберегаютъ западные протоки изъ Талдыка и бассейна Ханъ-Джаба, гдѣ у нихъ существуетъ довольно обширное земледѣліе.

На Востокъ-же отъ Яны-Су и Даукары заходятъ только немногіе аулы, и здёсь предёломъ ихъ распространенія служитъ голая песчаная безводная пустыня, окаймляющая это теченіе, въ небольшомъ отъ него разстояніи, да при этомъ всё болёе удобныя пространства заняты Казакками и число Кара-Калпа-ковъ, углубляющихся въ пустыню, ничтожно.

Такимъ образомъ сѣверная пустынная часть внутренной площади дельты представляетъ наибольшій просторъ для перекочевокъ. Мы знаемъ здѣсь о передвиженіяхъ однаго рода съ низовьевъ Улькунъ-Дарьи на низовья протока Іессымъ, на протяженіи около 75 верстъ и больше этаго разстоянія врядъ-ли проходитъ какая-либо Кара-Калпакская кочевка на дельтѣ Аму-Дарьи. Но такія перекочевки совершаетъ только часть рода Кулъ-Дауле. Другую длинную перекочевку совершаетъ часть рода Мюйтёнъ.

Самые богатые аулы этого рода покидаютъ весною стоянку въ низовьяхъ Яны-Су (урочище Ике-Аша) и, двигаясь на Западъ, доходятъ до разливовъ большой Кушкана-Тауской низменности т. е. переходятъ въ одинъ конецъ также около 75 верстъ.

Затёмъ остальные роды имёютъ самый ограниченный раіонъ передвиженія. Каждый дорожитъ занятымъ имъ удобнымъ участкомъ и не охотно удаляется отъ своихъ пашень и огородовъ; особенно дорожатъ своими мъстами аулы, стоящіе въ той южной части пустынной дельты, куда еще доходятъ послёднія постоянныя теченія изъ Кегейли, Наупыра и Іессыма.

Здъсь окрестности пашень и бакчей разведенныхъ жителями

по берегамъ теченія, изобилуютъ подножнымъ кормомъ, произростанію котораго способствуютъ довольно частые лѣтніе дожди и утренняя обильная роса; словомъ Кара-Калпакъ можетъ круглый годъ оставаться на мѣстѣ, причемъ стада его найдутъ верстъ на 10 на 15 кругомъ все, что имъ нужно для прокормленія. Но сила привычки къкочевой жизни на столько велика, что, простоявъ все лѣто на мѣстѣ близъ сеоихъ пашень, аулъ переходитъ поздней осенью въ зимовку, расположенную въ ближайъщихъ окрестностяхъ.

Въ одномъ аулѣ на низовьяхъ Наупыра я лично могъ убѣдиться въ томъ, что разстояніе отъ лѣтовки до зимовки не превышаетъ 250 саж. Но въ день когда назначена перекочевка, все какъ водится одѣвается въ лучшія платья и украшается по праздничному; аулъ со всѣми его принадлежностями, соблюдая строго установленные вѣками обряды, перекочевываетъ за полъ версты.

Между перекочевками на полуверсту до 75 верстныхъ, встръчается пълый рядъ переходныхъ ступеней и конечно всякій разъ въ прямой зависимости отъ мъстныхъ условій.

Имъ-же слѣдуетъ исключительно приписать другое обстоятельство, поражающее путешественника по пустынной части дельты.

Я говорю объ огромныхъ, по числу кибитокъ, аулахъ. Про-**взжая въ Августѣ по центральнымъ степямъ дельты мы видѣли аулы у бугра Терменбесъ болѣе 50 юртъ рода Мюйтёнъ, и по сказанію его обитателей онъ вскорѣ долженъ былъ еще увеличиться вновь прибывающими кибитками.

На последнихъ низовьяхъ бассейна Кегейли, на небольшомъ арыкъ *Саръ-Ябъ*, мы застали ауль въ 234 кибитки Кулъ-Дауле. Наконецъ на урочищъ Кара-Гумъ аулъ въ 50 юртъ рода Ашамайли.

Остальные, встрѣченные нами въ этой мѣстности, аулы имѣли не менѣе 30 кибитокъ каждый, и при томъ самые аулы располагались часто въ близкомъ одинъ отъ другаго разстояніи. Причина такого скученія кибитокъ заключается въ томъ, что всѣ они располагались близъ живой воды т. е. на текущихъ арыкахъ; только аулъ Мюйтёновъ близъ Терменбеса стоялъ не въ далекѣ отъ части стараго русла однаго изъ протоковъ дельты, которое ежегодно наполнялось сверху текучею водою, движенію

которой къ морю препятствовала плотина. Но изд'єсь воды много, она вполн'є соотв'єтствуетъ нуждамъ стадъ; жители-же сами для себя въ два три дня вырываютъ весьма многоводные колодезы близъ самаго м'єста расположенія ауловъ.

Предполагать, что скученіе большаго числа кибитокъ въ одинъ ауль имѣетъ оборонительное или охранительное отъ внѣшнихъ враговъ значеніе нельзя потому, что, какъ на Талдыкѣ и Улькунъ-Дарьѣ, такъ равно на Яны-Су, мы встрѣчали часто аулы въ нѣскольво кибитокъ, а между тѣмъ эти мѣстности очевидно болѣе подвержены нападеніямъ Туркменъ и Казакковъ, чѣмъ внутреннія части дельты.

Богатства кочевыхъ Кара-Калиаковъ.

У осёдлыхъ ауловъ на первомъ планѣ стоитъ хлѣбопашество, а на второмъ скотоводство, у кочевниковъ на оборотъглавное занятіе есть скотоводство, а послѣ него важнѣйшеехлѣбопашество, причемъ повторяю, что по сказанію туземцевъ, нѣтъ Кара-Калпаковъ на дельтѣ, вовсе не обработывающихъ хотябы не большой участокъ земли.

Скотоводство.

Находится здёсь въ особыхъ условіяхъ въ зависимости отъ кормовъ и отъ некоторыхъ климатическихъ данныхъ.

Кормъ.

Какъ извъстно, скотъ Казакковъ воспитанъ на соленыхъ травахъ песчаной или глинисто-солончаковой пустыни; на дельтъ Аму-Дарьи, напротивъ, главная пища для скота заключается въ камышь; солончаковыхъ же пространствъ здъсь сравнительно меньше. Кромъ камыша есть многія другія весьма питательныя, особенно для рогатаго скота и верблюдовъ, травы, покрывающія среднюю пустынную часть дельты, но между ними число солянокъ сравнительно ограничено.

Произростаніе этихъ травъ находится въполной зависимости отъ количества лѣтнихъ атмосферныхъ осадковъ.

Въ 1873 году я былъ поражонъ худобою скота въ южныхъ полосахъ степной части дельты, и Кара-Калпаки утверждали,

что причиною тому служить слишкомъ сухое лѣто, отчего травы плохо родились. Но и въ этой части встрѣчаются обширныя площади малорослыхъ камышей, покрывающихъ сухое дно бывшихъ здѣсь, сравнительно недавно, прѣсныхъ озеръ.

Изъ этого можно вообще заключить, что здёшнія стада во время зимнихъ мёсяцевъ обезпечены отъ голодной смерти вслёдствій безкормицы или гололедицы, такъ какъ массы камыша могутъ служить имъ, за неимёніемъ лучшаго корма, пронитаніемъ.

Но съ другой стороны, огромныя площади камышей, въ связи съ особыми климатическими условіями, какъ напр. жара и сырость отъ обильнаго испаренія, породили на дельтѣ Аму многочисленныхъ вредныхъ для животныхъ насѣкомыхъ и по словамъ Кара-Калпаковъ какія то особенныя болѣзни.

Къ числу первыхъ принадлежатъ оводъ, нъсколькихъ видовъ и несмътное, невообразимое, множество комаровъ двухъ или трехъ различныхъ видовъ.

Не бывавшему на мъстахъ, трудно себъ представить какая неимовърная масса этихъ насъкомыхъ населяютъ здъшніе тальники, камыши и высокія травы. Мы сами жестоко страдали отъ нихъ. Когда намъ утромъ рано, даже при довольно низкой температуръ, случалось вывъзжать верхомъ изъ аула, то мы не успъвали сделать несколько шаговъ, какъ буквально были обленлены комарами; каждый кусть, къ которому лошадь приближалась на $1^{1/2}$ или 2 саж., мгновенно оживаль; отъ него отдёлялся какъбы густой столбъ дыма, который быстро и съ оригинальнымъ шумомъ направлялся къ тадоку и вследъ за темъ, мильоны комаровъ облёпляли всадника и лошадь до такой степени, что на шев и крупв несчастнаго животнаго, нельзя было различить цвъта его шерсти, и бъдные кони наши, бодро выдержавшіе раскаленную, безводную, песчаную пустыню въ нѣсколько дней, не отличавшихся усиленною для нихъ работою, сильно исхудали. Ночью въ аулахъ повсюду разводять огни, на которыхъ жгутъ особыя травы, производящія много дыму, кром'є того во всёхъ кибиткахъ поддерживаютъ огонь и дымъ, а передъ тѣмъ, чтобы ложиться спать, плотно закрывають кибитку со всёхъ сторонъ. Скотина знаеть значение дыма и толпится съ подвѣтренной стороны костровъ. На всемъ пространствъ, занятомъ ауломъ, дымъ ъстъ глаза до слезъ, а между темъ нападенія комаровъ только

ослаблены; стоя въ струѣ дыма скотина всю ночь не спитъ, и отбивается хвостомъ, ногами, головою отъ страстныхъ мучителей.

Даже первые осенніе утренники не уничтожаюсь здієсь комаровь, и страна освобождается отъ нихъ совершенно, обыкновенно не раніве середины октября; однако подъ конецъ комары уже весьма слабы и поэтому меніве назойливы.

Гораздо раньше ихъ, еще во время жаркаго лѣта, исчезаетъ другой, быть можетъ еще болѣе опасный для скота, мучитель—оводъ, котораго здѣсь по словамъ туземцевъ также безчисленное множество; но въ Августѣ, когда мы странствовали на дельтѣ, овода уже почти не было.

Кромѣ того туземцы разсказывали намъ о какой-то мухѣ, которую они называютъ Ала-Гяюкъ; по словамъ однихъ она замучиваетъ верблюдовъ, кусая ихъ, а по другимъ, верблюдъ, питаясь листьями, проглатываетъ вмѣстѣ съ ними это насѣкомое и вслѣдствіе этаго умираетъ. Этимъ они объясняли замѣченное нами почти совершенное отсутствіе на дельтѣ верблюдовъ.

Съ своей стороны бараны, по разсказамъ туземцевъ, въ нѣ-которыхъ мѣстностяхъ подвергаются особой болѣзни. Въ печени и легкихъ у нихъ заводятся какіе-то черви, которыхъ туземцы называютъ: Бауръ-Курт 298). По ихъ-же словамъ, лѣтомъ первые признаки заболѣванія обнаруживаются за три дня до наступленія смерти, а зимою всего за одинъ день.

Низовья протока Іессымъ принадлежать къ числу мѣстностей, въ которыхъ эта болѣзнь наиболѣе развита. Они-же говорили, что Баург-Курт появляется только у барановъ; у козъ же его не водится. Это послѣдніе показаніе дѣлаетъ сомнительнымъ, или по крайней мѣрѣ преувеличеннымъ, весь разсказъ потому, что по собраннымъ нами, правда весьма неполнымъ, свѣдѣніямъ козъ у здѣшнихъ кочевниковъ не болѣе чѣмъ барановъ.

Зимою стада на ночь, а иногда, въ сильные холода и бураны, и днемъ загоняются въ крытыя камышевыя помѣщенія, гдѣ въ видѣ корма для нихъ иногда заготовлены снопы камышу и солома. Кромѣ сохраненія скотины, этимъ способомъ добываютъ необходимое для полей одобреніе, а въ аулахъ, удаленныхъ отъ площадей, покрытыхъ кустарною растительностію,

²⁹⁸⁾ Баурт-печень, Куртт-червякъ.

изъ помета животныхъ, особенно крупнаго рогатаго скота и лошадей, приготавливается топливо Kusaks .

Всѣ эти условія, вмѣстѣ взятыя, породили слѣдующій составъ стадъ домашняго скота кочевыхъ Кара-Калпаковъ.

Верблюды здёсь почти вовсе не существують; они встрёчаются лишь въ самомъ ограниченномъ числъ у самыхъ богатыхъ людей; по показанію туземцевь, у однаго хозяина рѣдко бываеть болбе 2 или 3 головъ. Физическая причина этаго уже указана; верблюды, леняя весною, къ наступленію лета теряють почти всю свою шерсть, отчего все тело ихъ подвергнуто укушеніямъ овода, комаровъ и т. п. насекомыхъ; поэтому Кара-Калпаки, которыхъ кочевья вообще не распространяются за предѣлы дельты Аму-Дарыя, не могуть заводить верблюдовь. Зимою можно найти на дельтъ множество этихъ животныхъ, пригоняемыхъ сюда на обильные корма Казакками. Съ другой же стороны кочевой Кара-Калпакъ, ограниченный въ своихъ перекочевкахъ пространствомъ въ нъсколько десятковъ верстъ, да при томъ по мъстности, не представляющей нигд трудных безводных и песчаных в переходовъ, и не нуждается въ верблюдахъ, тѣмъ болѣе, что перевозка грузовъ съ торговыми целями совершается здесь большею частью водою, а ничтожное разстояніе, которое остается провести грузъ отъ ближайшей реки или канала до места назначенія, всегда удобнъе совершить на арбахъ, чьмъ на верблюдахъ, такъ какъ первые имѣютъ вообще обширное употребленіе на всей дельтъ и поэтому встръчаются всюду въ большомъ числъ.

Лошади. Масса чужеядныхъ насёкомыхъ причиною того, что и лошади занимають одно изъ послёднихъ мёстъ въ числё домашнихъ животныхъ кочевыхъ Кара-Калпаковъ. Самыя богатыя лица, по показаніямъ туземцевъ, владёютъ не болёе 15-ю или 20-ю лошадьми, у остальныхъ-же далеко не на каждую кибитку придется по одной лошади. Наиболёе богатъ лошадьми родъ Кулъ-Дауле, кочующій по сёверной пустынной части дельты. Свёдёніе это получено путемъ разспроса, причемъ разсказчики хвалили также прекрасныя качества этихъ лошадей, составляющихъ, по ихъ словамъ, смёсь Казакской лошади съ Туркменскимъ аргамакомъ, тогда какъ Кара-Калпакскія лошади вообще принадлежатъ къ Казакской породё, причемъ раса, благодаря тяжелымъ условіямъ жизни, пострадала и ослабёла. Лично мнё не удалось видёть лошадей Кулъ-Дауле, что невольно

заставляетъ нѣсколько сомнѣваться въ предъидущемъ разсказѣ; всѣ же остальныя, попадавшіеся намъ лошади, были малорослы, слабосильны, не красивы п большею частью тощи.

Крупный рогатый скотт. Вмёстё съ хлёбомъ молоко, въ различныхъ видахъ, составляетъ національную пищу у кочевыхъ Кара-Калпаковъ, и поэтому мы встречаемъ у нихъ значительныя стада крупнаго рогатаго скота, который, кром' того. заменяеть у нихъ верблюдовъ; при перекочевкахъ, какъ сказано будеть ниже. Порода этаго скота здесь весьма хорошая; быки очень крупные, крѣпкіе, сильные; коровы также вообще довольно большаго роста и дають много молока, если принять въ соображеніи, что он' пользуются круглый годъ исключительно подножнымъ кормомъ и камышемъ. Коровъ вообще больше чёмъ быковъ; и техъ и другихъ вместе, по показанию туземцевъ приходится среднимъ числомъ до 3 и болье на каждую кибитку. Надо однако думать, что число ихъ более значительно, о чемъ можно судить по весьма развитому молочному хозяйству у кочевниковъ, удовлетворяющему не только нуждамъ самого населенія, но въ форм'є масла служить даже довольно важнымъ предметомъ сбыта на базарахъ дельты 299).

Козы и бараны. Стадо барановъ и козъ довольно многочисленны у кочевыхъ Кара-Калпаковъ. Эти животныя, благодаря своей длинной и густой шерсти, не бояться овода и комаровъ, а съ другой стороны они находятъ себѣ всюду изобильный кормъ.

Кочевникамъ они доставляютъ шерсть, молоко и мясо, и составляютъ слѣдовательно существенную необходимость въ домашнемъ ихъ хозяйствѣ. Кромѣ того большая часть необходи-

²⁹⁹⁾ Поручикъ Козловскій, провзжая въ концѣ августа на лодкѣ по Талдыку, видѣлъ тамъ аулъ въ 30 кибитокь, при которыхъ, по сказанію вожаковь, было до 500 штукъ рогатаго скота, и другой аулъ въ 50 кибитокъ, и при немъ 1500 головъ рогатаго скота; но во первыхъ, здѣсь могъ быть собранъ скотъ нѣсколькихъ ауловъ, какъ это водится у отдѣла Онъ-Тертъ-Рру, а во вторыхъ, вожаки могли ошибаться, такъ какъ такія цифры не встрѣчались намъ нигдѣ на дельтѣ. Я самъ видѣлъ у Терменбеса аулъ Мюйтёновъ въ 50 кибитокъ, который славился своимъ богатствомъ; при немъ было прекрасное стадо рогатаго скота, въ которомъ мы насчитали нѣсколько болѣе 300 головъ, слѣдовательно по 6 на кибитку.

мыхъ для кочевниковъ мануфактурныхъ предметовъ и металлическихъ вещей вымѣниваются ими на барановъ въ базарныхъ пунктахъ дельты. На сколько я могу судить, и тѣ и другіе принадлежатъ къ тѣмъ породамъ, которыя встрѣчаются въ степи у Казакковъ, но видѣнные мною бараны были вообще малорослы и курдюки ³⁰⁰) ихъ были слабы, что можетъ быть объясняется свойствомъ корма, т. е. сравнительно небольшимъ количествомъ соленыхъ степныхъ травъ.

Число барановъ и козъ на дельтѣ вѣроятно довольно значительное, такъ какъ мы ихъ встрѣчали положительно всюду, но я отказываюсь отъ попытки выразить его въ цифрахъ.

Чтобы дать понятіе о численныхъ отношеніяхъ различныхъ домашнихъ животныхъ между собою и къ числу кибитокъ ихъ хозяевовъ, приведу здѣсь показанія туземцевъ относительно однаго посѣщеннаго нами аула рода Кулъ-Дауле. Въ немъ на 20 кибитокъ было: лошадей 4, быковъ 20, коровъ 50, телятъ 20, козъ 60 и барановъ 60, верблюдовъ не было вовсе; слѣдовательно около 10 головъ домашняго скота на кибитку. Судя потому, что мы сами видѣли, этотъ аулъ принадлежалъ скорѣе къ числу болѣе бѣдныхъ, на что между прочимъ указывало и ничтожное число лошадей.

Изъ этихъ цифръ можно было бы пожалуй попытаться сдѣлать выводъ относительно общаго числа головъ скота, принадлежащаго кочевымъ Кара-Калпакамъ, на основани свѣденій о числѣ юртъ, но я не рискую этого, опасаясь впасть въ слишкомъ значительныя ошибки.

Земледеліе кочевыхь Кара-Калпаковъ.

Каждое семейство кочевыхъ Кара-Калпаковъ владѣетъ пашнею; при этомъ, чѣмъ оно богаче скотомъ, тѣмъ сравнительно дальше оно откочевываетъ отъ обработываемой имъ земли. Большая масса ауловъ все лѣто проводятъ на одномъ мѣстѣ близъ своихъ пашень, и только стада ихъ кочуютъ въ окрестностяхъ. Другіе, болѣе богатые, оставляютъ родственниковъ, если

³⁰⁰⁾ Курдокомъ называется утолщенный жирный хвость, составляющій характеристическую черту степныхъ барановь и помогающій имъ переживать продолжительные періоды безкормицы, во время которыхъ хвость быстро уменьшается, питая тѣло

бѣдняковъ сторожить свои пашни, а сами уходять со стадами на сравнительно большія разстоянія, возвращаясь къ пашнѣ только на время жатвы. На сколько мнѣ извѣстно, зимовки располагаются по большей части въ окрестностяхъ пашень, и въ холодные мѣсяцы года никакихъ перекочевокъ не совершается, вслѣдствіе чего зимовки получаютъ мало по малу характеръ постоянныхъ мѣстъ жительства.

Главные посѣвы кочевыхъ Кара-Калпаковъ заключаются въ просси и риси; послѣдній вездѣ, гдѣ это позволяеть обиліе орошенія; просса воздѣлывается больше чѣмъ риса. За тѣмъ слѣдуютъ пшеница и ячмень; первая засѣвается повидимому больше втораго. Кромѣ того повсюду встрѣчаются бакчи, даже въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ для орошенія приходится прибѣгать къ поливанію колодезною водою.

Наконецъ изрѣдка намъ случалось видѣть посѣвы хлопка.

Посѣвы просса мы встрѣчали на значительныхъ протяженіяхъ низовьевъ Кегейли, Наупыра, Іессыма, Кру-Узяка и на лѣвомъ берегу средняго теченін Яны-су, причемъ почти всюду для ихъ орошенія работаютъ чигири, поднимающіе воду изъ довольно углубленныхъ руселъ низовыхъ теченій протоковъ.

Кром'є того мен'є значительные пос'євы этаго зерна встрівнаются по берегамъ вс'єхъ остальныхъ теченій дедьты.

Рисовыя пашни занимають большую площадь на урочищъ Ике-Аша въ низовьяхъ Яну-Су и принадлежатъ здъсь исключительно роду Мюйтёнъ. Въ началъ дельты этой ръки воды ея текуть большую часть лета на уровне береговъ и местами даже заливають ихъ; при этомъ затопленіи полей, необходимое для произростанія рису, орошеніе становится діломъ не требующимъ почти вовсе усилія и работъ. Здёсь-же, среди рисовыхъ полей, всюду видны бакчи, причемъ эти последнія всегда располагаются непосредственно у береговъ большихъ протоковъ. Это последнее обстоятельство повторяется неизмённо на всей дельте. Нёсколько ниже Ике-Аша, на островахъ дельты Яны-Су, мы видъли бакчи и посвы хлопка, для котораго здёсь встречаются благопріятныя почвенныя условія. Хлопковые посівы, кромі того, разбросаны въ небольшомъ числъ въ разныхъ болье сухихъ и возвышенныхъ мъстностяхъ, какъ напримъръ въ низовьяхъ Наупыра, въ окрестностяхъ горъ Кушкана-Тау и близъ Кунграда. Рисъ въ этой мъстности созръваетъ къ концу Сентября. Пшеница и ячмень употребляется туземцами въ пищу и весьма редко въ кормъ лошадямъ. Цены на эти продукты, особенно на первый, не высокія и почти однообразныя по всёмъ кочевымъ ауламъ, изъ чего можно заключить, что посёвы этихъ злаковъ вообще довольно значительны и распредёлены равномёрно во многихъ частяхъ дельты. Пшеница у кочевниковъ воздёлывается также двухъ видовъ. Кое-где встречаются у нихъ-же небольше посёвы люцерны.

Кром' перечисленных пространствъ, обработанныя земли, принадлежащие кочевникамъ Кара-Калиакамъ, встръчаются еще довольно значительными площадями въ низовьяхъ Улькунъ Дарьи, на урочищъ Кара-Гумъ, (къ Съверу отъ Кушканатау) и на глубокомъ безъимянномъ протокъ въ самыхъ отдаленныхъ низовьяхъ протока Бердымъ-Узяка (образуется изъ Іессыма) и на вытекающихъ изъ перваго арыкахъ. Здёсь мы въ Сентябре видели многочисленныя скирды хльба, заготовленнаго на зиму, принадлежащіе родамъ Куль-Дауле и Кара-Муюнь. Далбе по Талдыку, исключая болотистыхъ пространствъ, а также въ низовьяхъ Чортамбая, по арыку Акъ-Джабъ и далее по берегамъ Кушканатаускихъ озеръ, почти до подошвы горъ того-же имени, по верхнему теченію протока Огузъ, по верхнимъ и среднимъ теченіямъ протоковъ Шуманай и Кіять-Джерганъ и наконецъ по Улькунъ-Дарьѣ, отъ канала Саумы до устьевъ большихъ протоковъ изъ Кушканатаускихъ озеръ, особенно на лѣвомъ берегу рѣки.

Урожан.

Мен'ве тщательная обработка полей, и часто недостаточное орошеніе, а быть можеть и свойства почвы, служать причиною того, что пашни кочевниковъ дають имъ, сравнительно съ хл'єбопашествомъ ос'єдлаго населенія, весьма слабые урожаи.

Такъ напримѣръ на урочищѣ Ике-Аша, гдѣ Мюйтёны, сравнительно лучше другихъ, обработываютъ землю, тратя на нее много удобренія и силъ и гдѣ условія орошенія не оставляютъ желать ничего лучшаго, по показанію туземцевъ получаются слѣдующіе урожаи:

	Въ корошій годъ.	Въ неурожайный годъ.	
Рисъ	самъ 10	самъ 5	
Проссо	8-9	2-3	
Пшеница		другъ	
Ячмень	3	другъ	

А были примѣры, что пшеница и ячмень не возвращали посѣяннаго зерна.

Саранча.

Говоря о земледѣліи кочевыхъ Кара - Калпаковъ, мы не должны обойти молчаніемъ страшнаго истребителя посѣвовъ—саранчи, которая царствуетъ на дельтѣ изъ году въ годъ какъ въ своей родинѣ.

Мы сами въ Августъ, и особенно въ Сентябръ, видъли здъсь саранчу въ огромномъ числъ и почти всюду. По показанію туземцевъ она съ дельты никогда и никуда не улетаетъ.

Къ зимѣ, по ихъ словамъ, саранча плодится въ маленькихъ дырочкахъ, высверливаемыхъ ею въ окрестностяхъ дельты на сухихъ и даже песчаныхъ мѣстахъ; весною, молодая саранча выходитъ и прямо направляется къ камышамъ, истребляя нопутно травы и посѣвы. Но разъ она дошла до камышей, она уже рѣдко оставляетъ ихъ и нападаетъ только на такія пашни, которыя находятся въ ближайшемъ ихъ сосѣдствѣ потому, что, по замѣчанію жителей, она предпочитаетъ камышъ всякому другому листу и стеблю. Поэтому напримѣръ бассейнъ Кегейли, окруженный камышами, рѣдко посѣщается саранчею, и то только по своимъ окрайнамъ. Въ 1873 г. отъ нея пострадали посѣвы Дау-Каринскихъ Казакковъ.

Я быль поражонь апатіею, выказываемою туземцами, когда ихъ спрашивали о саранчь, и отсутствіемъ какихъ бы то ни было мъръ для уничтоженія ея.

Саранчѣ на дельтѣ полная воля и прекрасное житье; единственные ея враги, это особая порода дроздовъ и небольшой ястребъ. Эти птицы постоянно встрѣчаются тамъ гдѣ появилась или пролетаетъ саранча. Ястреба на лету хватаютъ насѣкомое когтями и тутъ-же, не садясь, съѣдаютъ внутренность своей добычы, отбрасывая все остальное. Дрозды, по словамъ туземцевъ, только убиваютъ саранчу, но не ѣдятъ ее. (?)

Жизнь кочевыхъ Кара-Калпаковъ.

О перекочевкахъ этихъ Кара-Калпаковъ мы уже говорили, причемъ упомянули, что переходы совершаются съ весьма большими промежутками времени, чаще всего два раза въ годъ, съ лѣтовки на зимовку и обратно, а разстояніе, проходимое аулами, зависятъ отъ мѣстныхъ условій и богатства ауловъ. Теперь надо сказать о нѣкоторыхъ особенностяхъ, отличающихъ домашнюю обстановку Кара-Калпаковъ отъ Казакковъ, живущихъ внѣ дельты Аму.

Начнемъ съ устройства кибитокъ.

Отличить Кара-Калпакскую кибитку отъ Казакской можно издали: у первыхъ, остовъ крыши, кромѣ верхняго кружка— только на одномъ состоитъ изъ прямыхъ палокъ, согнутыхъ только на одномъ концѣ для удобства прикрѣпленія и, потому, крыша Кара-Калпакской кибитки имѣетъ видъ конуса, между тѣмъ какъ тѣже палки у Казакковъ согнуты дугообразно, по всей длинѣ, отчего крыша получаетъ сферическій видъ 301). Кромѣ того, Кара-Калпаки скрѣпляютъ крышу и терега своихъ кибитокъ весьма широкими бѣлыми шерстяными лентами, пересѣкающими крышу въ разныхъ направленіяхъ, тогда какъ у Казакковъ они, либо вовсе не скрѣплены, либо скрѣплены узкими разноцвѣтными лентами.

Но кромѣ того, подходя къ Кара-Калпакскому аулу₄ вы поражены видомъ многочисленныхъ арбъ, стоящихъ здѣсь и тамъ близъ кибитокъ, тогда какъ въ южной Казаккской степи ничего подобнаго колесному экипажу нигдѣ не встрѣчается. Здѣсь опять повліяли мѣстныя условія: 1) неудобство или невозможность содержать на дельтѣ лѣтомъ верблюдовъ, 2) отсутствіе не проходимыхъ для колесныхъ экипажей горъ, песковъ, солончаковъ (въ мокрое время года), 3) ничтожныя сравнительно разстоянія для перекочевокъ, 4) вліяніе осѣдлыхъ единоплеменцевъ. Первый разъ, когда въ Аввустѣ въ окрестностяхъ бугра Терменбесъ, мы встрѣтили кочевку рода Мюйтёнъ, мы были поражены новымъ для насъ зрѣлищемъ.

Впереди, какъ и у Казакковъ, двигались стада, но здѣсь

³⁰¹⁾ Замѣчательно, что въ Семирѣченской области тоже отличіе существуетъ между кибитками Казакковъ и Кыргызъ (горцевъ) съ одной стороны, и Калмыковъ съ другой.

были только прекрасные быки, коровы, телята, козы и бараны. Глазъ, привыкшій въ Казаккской степи къ огромнымъ табунамъ лошадей, составляющихъ гордость тамошнихъ кочевниковъ, здёсь напрасно искаль ихъ. За стадами тянулась длинная пестрая вереница кочевки, но и тутъ, уже издали, можно было замѣтить отсутствіе высоких верблюжьих горбовь, изукращенных в ярко красными съдлами, въ видъ коробовъ, окружающихъ всю спину животнаго, съ сидящими въ нихъ женщинами въ бълыхъ высокихъ калпакахъ и дътьми. Взамънъ ихъ, издали уже, доносился до насъ жалобный звукъ скрипящихь несмазанныхъ колесъ. Когла мы подъёхали ближе, намъ представилась длинная вереница арбъ, запряженныхъ однимъ, а иногда двумя мощными быками. Арбы по своей конструкціи походили на тѣ, которыя употреблялись нашими войсками въ окружностяхъ самой Хивы, только колеса на дельтъ тоньше, и по этому здъшніе экипажи легче на ходу.

На арбахъ были навыочены кибитки и весь домашній скарбъ ихъ хозяевъ, на нѣкоторыхъ изъ нихъ сидѣли женщины, окруженныя дѣтьми и мущины; часть послѣднихъ ѣхала верхомъ. Нѣсколько дѣтей пѣшкомъ погоняли козъ и барановъ, наконецъ, два, три верблюда, медленно шагавшіе по сторонамъ, погоняемые сѣдоками, дополняли картину, въ которой не было и слѣдовъ той жизни, веселья, лихости, гордости и чувства свободы, которыми приковываютъ къ себѣ взоры европейца кочевки Казакковъ среди необъятной пустыни.

Какъ только головная арба дошла до мѣста, избраннаго для аула, она была остановлена, мужчины выпрягли быка, а женщины, вспомоществуемыя дѣтьми, а иногда и взрослыми мужчинами, принялись ставить кибитки, о внутренности которыхъ мы теперь скажемъ нѣсколько словъ.

Въ серединѣ кибитки, на землѣ, выкапывается небольшая яма, надъ которой устанавливаютъ чугунный треножникъ, (тапанъ), служащій подставкою чугунному котлу, въ которомъ приготовляется пища. Смотря по числительности семейства и его богатству котлы (казанъ) бываютъ большихъ или меньшихъ размѣровъ; обыкновенно ихъ можно встрѣтить въ кибиткѣ два, три и даже больше.

Здёсь-же, близъ котла, когда будетъ разведенъ огонь, ставятся металлическіе чайники или кунтаны, которые извёстны во

всей средней Азіи. Если мы затымъ посмотримъ на остальные предметы внутри кибитки, то прежде всего обращаютъ на себя вниманіе полога. Пологъ представляєть четыреугольный мытокъ изъ грубой матеріи привышенный дномъ къ крышь или къ потолку кибитки, открытая сторона котораго обращена къ земль. Назначеніе его, спасать людей днемъ, а главное ночью, во время сна, отъ комаровъ. Каждый пологъ, жилище одной изъ женъ, которыхъ обыкновенно у Кара-Калпаковъ средняго богатства, двъ. Болье богатый хозяинъ имьетъ больше женъ, и для каждой изъ нихъ отдыльную кибитку.

Подъ этимъ же пологомъ помѣщаются маленькія дѣти и самъ хозяинъ. Иногда, для мужчинъ имѣется особый пологъ.

Далѣе къ терегамъ привѣшены большіе, продолговатые, шерстяные или ковровые мѣшки, которые снаружи обыкновенно изукрашены рисунками. Въ нихъ сохраняется все цѣнное имущество хозяевъ: матеріи, одѣяла, ковры и т. п., словомъ они замѣняютъ русскіе, деревянные (съ звонкими замками) или сартовскіе кожанные ящики, употребляемые Казакками; въ этомъ отношеніе домашняя обстановка Кара-Калпаковъ напоминяетъ Туркменскую, у которой они вѣроятно заимствовали мѣшки, а быть можетъ и арбы. Такихъ мѣшковъ бываетъ всегда нѣсколько, и они весьма различныхъ размѣровъ.

Почти всѣ Кара-Калпаки усердно занимаются молочными скопами, при чемъ изъ получаемыхъ сливокъ сбивается масло. Это масло въ свѣжемъ видѣ имѣетъ пріятный вкусъ, хотя и отзывается чѣмъ то особеннымъ, вѣроятно оттого, что оно всегда сбивается изъ кипяченыхъ сливокъ; въ этомъ первоначальномъ видѣ масло сохраняется въ небольшихъ бычачьихъ пузыряхъ, всегда содержитъ много сыворотки и молока, и употребляется въ ежедневную пищу. Но въ аулахъ, даже весьма скромныхъ по богатству, большая часть масла промывается, ему придаютъ правильную форму большею частью широкаго низкаго цилиндра, зашиваютъ въ бычачьи пузыри а иногда въ кожу и затѣмъ продаютъ на базарахъ или сохраняютъ на зиму для собственнаго употребленія. Въ Августѣ на терегахъ многихъ изъ видѣнныхъ нами юртъ висѣли такіе скопы масла вѣсомъ обыкновенно не меньше пуда.

На земль близъ тереговъ въ каждой кибиткъ стоятъ боль-

шіе турсуки ³⁰²) съ кумысомъ, одинъ для употребленія, а въ остальныхъ приготовляють новый запась этаго питья, въ которое здѣсь вслѣдствіе небольшаго числа лошадей, входить не одно только кобылье молоко. Размѣръ, турсуковъ зависитъ отъ степени богатства хозяина; въ роскошныхъ кибиткахъ можно встрѣтить эти сосуды, сдѣланные изъ цѣльной шкуры большаго теленка или даже коровы.

Туть-же въ кибиткѣ стоятъ капы, шерстяные мѣшки, съ проссомъ, пшеницею, ячменемъит. п., служащими для ежедневнаго употребленія. Запасы-же зерноваго хлеба зарываются въ ямы, какъ это водится и у Казакковъ. Кромѣ того въ кибиткѣ можно встрътить оружье, маленькіе походные кожаные турсуки, и употребляемые съ этою же цёлью горлянки различной величины; ручные жернова для перемола зерна, состоящіе изъ двухъ круглыхъ камней, рѣдко болѣе 11/2 футовъ въ діаметрѣ и вершка два толщиною, положенныхъ гладкими плоскостями одинъ на другой; верхній камень имбеть отверстіе для насыпки зерна и выемку, въ которую вставляется конецъ палки, прикрѣпленной другимъ концомъ, на веревкъ, къ потолку. Двигая ее рукою, человъкъ заставляеть вращаться верхній камень на нижнемъ; эта работа утомительна и требуеть снаровки. Здёсь-же въ кибиткъ лежатъ иногда молодыя ягнята и козлята, а у более богатыхъ, можно изредка найти ястреба или даже беркута, обученнаго къ охоте.

Въ аулахъ, живущихъ въ окрестностяхъ, удобныхъ для рыболовства, водъ, можно въ кибиткахъ встретить острогу (ченииз) и другія принадлежности рыбака, а на берегу маленькую лодочку, о чемъ будетъ сказано подробнее ниже.

Если затѣмъ представить себѣ полъ кибитки, покрытый нѣсколькими грязными, старыми, изорванными кошмами, то получится приблизительное понятіе о внутренной незатѣйливой обстановкѣ такого жилища.

Въ тёхъ аулахъ, которые стоятъ на пашняхъ и близъ бакчей, мы въ Августё видёли процедуру сушенія дынь для продажи. Съ этою цёлью въ землю близъ кибитки вбиваютъ два кола, и соединяютъ ихъ одною или нёсколькими горизонтальными перекладинами, на которыхъ подвергаютъ дёйствію солнечныхъ лучей привёшенныя къ нимъ тонкія полосы мяса дыни. Наконецъ

³⁰²⁾ Кожанный сосудъ.

върнымъ стражемъ аула являются какъ всегда собаки, которыхъ однако у Кара-Калпаковъ гораздо меньше, чъмъ у Казакковъ. Людямъ, знакомымъ съ роскошными кибитками Казакковъ, Приуральскихъ и Сибирскихъ степей, тотчасъ бросится въ глаза сравнительная бъдность только что представленной обстановки, которая, надо замътить, служитъ мъриломъ для огромнаго большинства Кара-Калпаковъ. Причины этой бъдности надо конечно искать въ постоянныхъ смутахъ и раззореніяхъ, въ недостаткъ простора на дельтъ и отчасти въ притъсненіяхъ со стороны бывшихъ Хивинскихъ чиновниковъ. Нельзя однако не замътить, что, съ точки зрънія жизненныхъ потребностей, Кара-Калпаки въ большинствъ случаевъ вполнъ обезпечены, а потому ихъ бъдняками назвать нельзя. Теперь многіе изъ этихъ обстоятельствъ измънятся и Кара-Калпакамъ въроятно предстоятъ успъхи въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніяхъ.

Условія жизни Казакковъ, населяющихъ дельту Аму и ся окраины.

По мъстнымъ условіямъ жизни Казакки могуть быть раздѣлены на три группы: а) восточную, населяющую правые берега главныхъ теченій восточнаго раздвоенія Аму-Дарьи, б) центральную, населяющую внутренность дельты между главными рукавами большаго раздвоенія рѣки, и наконець в) западную, кочующую къ Западу отъ главныхъ теченій западнаго раздвоенія. Условія жизни первой и послѣдней группъ болѣе сходственны между собою чѣмъ съ второю. Причины этаго уже были изложены выше, онѣ заключаются въ числительномъ преобладаніи въ извѣстномъ раіонѣ той или другой національности и, въ вытекающихъ изъ этаго, взаимныхъ отношеніяхъ Кара-Калпаковъ и Казакковъ. Здѣсь остается ближе охарактеризовать условія жизни каждой изъ группъ.

1) Восточная группа.

Мы не имѣемъ возможности опредѣлить границы восточной группы потому, что на Югѣ она, близъ Нукуса, сливается съ своими единоплеменцами, обитающими весь правый берегъ Аму-Дарьи начиная отъ Бухарскихъ границъ, частью сплошною массою, частью смѣшано съ Туркменами и Узбеками. На Востокѣ-же кочевья Даукаринскихъ Казакковъ распространяются въ глубь

песчаныхъ и солончаковыхъ степей, хотя главнымъ мѣстопребываніемъ ихъ, не только осенью, когда созрѣваетъ хлѣбъ, но и въ теченіи зимы, остаются богатые камышами разливы и лиманы Куваншъ-Джармы, отчасти Яны-Су и берега Даукаринскихъ озеръ. Поэтому мы здѣсь опишемъ жизнь обитателей именно этаго участка, и затѣмъ скажемъ нѣсколько словъ о населеніи другихъ мѣстностей, входящихъ въ эту группу.

Какъ уже извъстно, въ низовьяхъ Куваншъ Джармы, ръка эта выпускаетъ изъ себя цълый рядъ протоковъ, которые частью образуютъ на окраинахъ степи озера, частью возвращаются къ главному руслу. Среди этихъ озеръ самое замъчательное есть старое русло, наполненное почти стоячею водою, огибающее базаръ Клычъ-Кала съ Юга и извъстное у туземцевъ подъ разными мъстными названіями, между которыми наиболье распространенное кажется Камышты-Куль 303).

Южные берега этаго озера, и большею частью самой Куваншъ-Джармы, окружены полосою глинисто-солончаковой степи, весьма плодородной, какъ только человѣку удается оросить ее искуственно, но не имѣющую ни малѣйшихъ слѣдовъ растительности, тамъ, гдѣ она безводна. Мѣстами эта полоса впрочемъ прерывается песчаными буграми, а прибрежная ея полоса большею частью поросла лентою невысокаго гребенщика; но вообще она отдѣляетъ собственно песчаную степь отъ бассейна дельты Аму. Къ Востоку отъ Даукары, у подошвы высотъ Бельтау, она достигаетъ ширины отъ 70 до 80 верстъ.

Озеро Камышты-Куль представляеть особенныя удобства для орошенія прилежащихь къ нему мѣстностей вслѣдствіе того, что уровень его водь выше окрестностей, которые охраняются оть затопленія искуственными береговыми плотинами. Такъ, покрайней мѣрѣ, было въ началѣ Сентября, когда я посѣтилъ небольшую часть этой мѣстности; какъ извѣстно вода начинаетъ прибывать въ Аму-Дарью въ Маѣ; изъ этаго слѣдуетъ, что во все жаркое время лѣта уровень водъ Камышты выше окрестностей. Отсюда чрезвычайная легкость орошенія полей и даже не малыя заботы со стороны населенія, чтобы воспрепятствовать насильственному прорыву плотинъ и затопленію полей.

³⁰³⁾ Нъкоторые произносять «камышлы».

7-го Августа я ночеваль въ этихъ аулахъ. Около полуночи послышался въ сторонъ Камышты-Куля сильный и постоянно повторяющійся крикъ и вскорь онъ нашель себь отголосокъ по всей мъстности. Все население ожило, загорълись фонари, которые среди темной ночи всё направились къ мёсту, отъ котораго слышался крикъ. Мой хозяинъ объяснилъ мнѣ, что тамъ на берегу прорвало плотину и что первоначальный крикъ былъ пущенъ однимъ изъ часовыхъ, которые постояино содержатся на всёхъ опасныхъ мъстахъ. Вся молодежъ вооружилась лопатами, и къ 9 часамъ утра успъли опять завалить прорывъ, но работы по укрыпленію этаго мыста еще продолжались. Этоть эпизодь уже ярко рисуетъ на сколько и здъсь кочевая жизнь примънилась къ мъстной обстановкъ. Эти люди дорожатъ своею прекрасною землею, дающею имъ, безъ большаго приложенія труда, обильныя жатвы. Къ сожаленію въ средней Азіи разъ человъкъ, хотя нъсколько прикръпленъ къ земль, въ немъ тотчасъ-же начинаетъ усиливаться мусульманство и фанатизмъ.

Перекинтесь черезъ выше описанную глинисто-солончаковую пустыню въ аулы, стоящіе въ пескахъ на колодезахъ и вы не встрѣтите тамъ почти вовсе религіи, а здѣсь мой хозяинъ имѣлъ саклю, разсадилъ кругомъ ея деревья, собирался устроить на арыкѣ мукомольную мельницу, имѣлъ конюшни для лошадей, и вмѣстѣ съ тѣмъ скрывалъ отъ меня своихъ женъ, не хотѣлъ пить со мною изъ одной чашки; а между тѣмъ разные Казакки, приходившіе къ нему съ работъ на прорывѣ, безъ всякаго стѣсненія входили въ саклю его женъ. Изъ этого видно, что покуда въ немъ существовало только отвращеніе къ кафыру. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, хлѣбосольство его относительно меня было полное; онъ съ удовольствіемъ водилъ меня по отгороженному имъ для себя участку земли, на которомъ, кромѣ сакель, стояли скирды хлѣба и камыша, и спрашивалъ мой совѣтъ относительно разныхъ улучшеній и въ томъ числѣ разведенія сада.

Не мѣшаетъ однако замѣтить, что мой хозяинъ былъ одинъ изъ высокопоставленныхъ Казакковъ этой мѣстности, имѣвшій какъ администраторъ частыя сношенія съ Хивинскими властями, и надо думать, что онъ по своимъ правовѣрнымъ убѣжденіямъ составлялъ такое-же исключеніе среди здѣшняго населенія Казакковъ, какое вся его домашняя обстановка составляла относительно окрестныхъ ауловъ, хотя глиняныя сакли и землянки, въ окре-

стностяхъ кибитокъ, встрѣчались здѣсь довольно часто, какъ вѣрный признакъ, что на зиму часть этаго населенія остается на мѣстѣ.

Другой признакъ возникающей здёсь осёдлости заключается въ домашней птицѣ (преимущественно куры), которой здѣсь я видель довольно много. На поляхъ, благодаря обильному орошенію, возд'ялывается почти исключительно рись, и площадь занимаемая имъ здъсь весьма значительная. Кромъ рису я видълъ пашни съ проссомъ и не много пшеницы. Но судя потому, что на Клычскомъ базарѣ въ изобиліи встрѣчаются ячмень и пшеница надо думать, что поля, засвянныя этими злаками, встрвчаются здёсь въ большомъ числё, но не были видёны мною потому, что мой путь лежаль ближе къ озеру Камышты, по низменнымъ мъстамъ, занятымъ рисомъ, а пшеница и ячмень въроятно засъваются на низовіяхъ арыковъ, ближе къ пустынѣ, т. е. на болѣе сухихъ мъстахъ. О количествъ скота принадлежащаго этому аулу, я не могъ собрать свёденій, но жители говорили мнё, что ихъ скотъ кормится въ камышахъ или на песчаныхъ барканахъ пустыни, растилающійся къ Югу и къ Востоку. Кажется, что главное богатство здёшнихъ Казакковъ по этой части заключается въ баранахъ и козахъ, за которыми уже следують лошади, коровы и быки, и наконецъ здёсь уже появляются опять верблюды.

Типъ всёхъ этихъ животныхъ напоминаетъ большую степь; лошади и рогатый скотъ малорослы и, до извёстной степени, тоже самое относится и до другихъ животныхъ; видно, что эти последние еще не привыкаютъ къ осёдлости.

Но чёмъ далёе мы удаляемся отъ Клычъ-Калы и озера Камышты-Куль, съ одной стороны вверхъ по Куваншъ-Джармѣ, а съ другой въ земли Казакковъ, которыя огибаютъ широкою полосою Даукаринскую низменность и озеро Кара-Колъ и далёе тянутся постепенно суживаясь внизъ по Яны-Су почти до урочища Ике-Аша, тёмъ хуже становятся условія для хлёбопашества, а вмёстё съ тёмъ измёняется и характеръ жизни населенія. Такъ на верхнемъ теченіи Куваншъ-Джармы, или къ Востоку отъ Клычъ-Кала, гдё аулы стоятъ уже на многочисленныхъ но весьма глубокихъ до 7 саж. колодезахъ или наконецъ по Яны-Су, мы не встрётили и слёдовъ возникающей осёдлости. Здёсь хлёбопашество стоитъ уже на второмъ планё, а нёкоторые аулы, встрёченные нами въ Августё по Яны-Су, имъвовсе не занимаются.

3-я группа.

Въ условіяхъ весьма близкихъ къ вышеописанной группъ находится третья, западная группа, почему я здёсь и скажу нёсколько словъ о ней раньше второй группы. Ограничить занимаемую ею территорію можно такъ: на Югъ сѣверная часть, бассейнъ Лаудана (Лаузана) и его старыя русла въ бывшій Айбугирскій заливъ до границы Туркменскихъ земель, къ Западу отъ Кунэ-Ургенча; на Востокъ Аму-Дарья внизъ отъ Ходжейли и Талдыкъ. При этомъ Казакки этой группы, вообще говоря, не подходять непосредственно къ берегамь этихъ теченій, но стоять на низовьяхъ выведенныхъ изъ нихъ къ СЗ. и къ Западу арыковъ. На Западъ нѣтъ границы, но мы кажется не особенно ошибемся, если скажемъ, что дно бывшаго Айбугирскаго залива, и особенно его южная и стверная части служать главнымъ мѣстомъ пребыванія большей части здѣшнихъ Казакковъ, хотя кочевки и вкоторыхъ изъ нихъ и распространяются на Усть-Уртъ.

Лучшіе въ этой м'Естности хл'Ебопашные участки, занятые Казакками, находятся а) къ С. и СЗ. отъ Ходжейли по протокамъ Кыдыръ-Ярганъ, низовьямъ Суали и Чимбай-Узяку, б) на низовьяхъ протоковъ Шуманай и Кіятъ-Джерганъ, в) по нижнему теченію протока Ханъ-Ябъ, и наконецъ г) по протокамъ Кара-Узяка и каналу Джанглы-Джанъ въ с'Еверной части бывшаго Айбугирскаго залива. Изъ вс'Ехъ этихъ пространствъ посл'Едніе два, и особенно бассейнъ Ханъ-Яба, способствуютъ развитію довольно значительной культуры земли.

Здёсь, уже въ началѣ второй четверти нашего столѣтія, существовалъ садъ извѣстнаго казаккскаго батыря Азъ-Бергеня, бывшаго на своемъ вѣку совершенно независимымъ владыкою во время неурядицъ между членами Кунградской династіи и разными другими лицами.

Тѣмъ не менѣе садовъ въ этой мѣстности весьма мало, и только хлѣбопашество заняло здѣсь почетное мѣсто въ числѣ занятій кочевниковъ.

Но конечно не въ пашняхъ главное богатство здёшнихъ Казакковъ, которые всё пришли изъ при-каспійскихъ и при-уральскихъ степей. Они кочевники и слёдовательно владёютъ на столько многочисленными табунами лошадей, верблюдовъ и стадами рогатаго скота, барановъ и козъ, насколько позволяютъ мѣстныя условія.

При этомъ нужно сказать, что лучшія пространства занятой ими территоріи на низовьяхъ протоковъ, вытекающихъ изъ Аму-Дарьи, покрыты, по разсказамъ Казакковъ, продолженіемъ тѣхъ густыхъ и, мѣстами совершенно непроходимыхъ, кустовъ, черезъ которые пробивались Оренбургскій и Кавказскій отряды на своемъ пути изъ Кунграда въ Ходжейли, остальныя-же пространства большею частью поросли камышемъ. Эта дорога проходима только до начала прибытія воды; затѣмъ она затопляется и вода течетъ дальше къ Западу на старое дно Айбугира, возбуждая на всемъ пространствѣ съ начала густую кустарную растительность изъ гребеньщика, библейской ивы, колючьки, тала, и др. а западнѣе камыши, густота которыхъ зависитъ отъ количества влажности въ почвѣ, составлявшей бывшее дно Айбугирскаго залива.

2-я или средняя группа Казакковъ.

Обращаясь теперь къ второй группѣ, мы прежде всего должны сказать, что она вся состоить изъ отдѣльныхъ ауловъ тѣхъ родовъ, которые встрѣчаются въ силошныхъ массахъ на восточномъ и западномъ участкѣ, за исключеніемъ развѣ однаго рода Джулъ-Шура, кочующаго въ полномъ составѣ на низовьяхъ Іессыма; что и эти небольшія группы Казакковъ только на Сѣверѣ населяютъ болѣе или менѣе сплошныя полосы земли, такъ какъ въ остальныхъ частяхъ они перемѣшаны съ Кара-Калпаками, причемъ не рѣдко можно встрѣтить отдѣльныя перемежающіеся между собою кибитки этихъ двухъ народностей, легко отличаемыхъ однако всегда по помянутому выше наружному виду ихъ переносныхъ жилищъ.

Казакки здёсь вообще, въ противность тому, что мы видёли на двухъ крайнихъ участкахъ, подавлены Кара-Калпаками, которымъ принадлежатъ всё лучшія земли, за исключеніемъ, быть можетъ, пространства по низовьямъ Улькунъ-Дарьи и Талдыка, гдё повидимому обё народности въ этомъ отношеніи находятся въ одинаковыхъ условіяхъ. Отсюда какъ естественное послёдствіе бёдность Казакковъ 3-й группы, возрастающая по мёр'є приближенія къ ос'єдлымъ Кара-Калпакамъ, гд'є уже Казаккамъ предоставлены лишь мёста не нужныя первымъ.

На основаніи собранных нами свёденій можно раздёлить здёшнихь Казакковь на два отдёла по образу ихъ жизни; одна часть остается постоянно на дельтё и кочуеть, на сколько возможно, съ мёста на мёсто, проходя ничтожныя разстоянія; другая распространяеть свои кочевки за предёлы дельты, лётомъ остается со стадами скота и верблюдовь, а также съ лошадьми, за предёлами дельты, а къ зимѣ, когда рёки замерзнуть занимаеть удобные для корма участки. Вотъ почему въ холодное время года можно встрётить на дельтё массу верблюдовъ и лошадей.

Мы конечно видёли только постоянных жителей дельты.

Разнообразіе м'єстныхъ условій въ средней части дельты породили и разнообразіе въ жизненной обстановк'є разныхъ Казакскихъ ауловъ.

Такимъ образомъ мы встрѣчаемъ самую развитую кочевую жизнь у Казакковъ, населяющихъ степную часть дельты. Здѣсь перекрещиваются кочевья Кара-Калпаковъ съ казакскими; послѣдніе обыкновенно двигаются либо по меридіану отъ моря къ низовьямъ протоковъ бассейна Кегейли и Іессыма, либо по діагонали отъ Улькунъ-Дарьи къ тѣмъ же низовьямъ. У этихъ Казакковъ имѣются кое-гдѣ пашни, посѣянныя проссомъ, остающіеся круглый годъ подъ присмотромъ бѣдняковъ (егенчи); сами-же аулы подходятъ къ нимъ лишь ко времени жатвы. Зимою, насколько извѣстно, эти Казакки живутъ постоянно въ зимовкахъ, устроенныхъ изъ камыша, на подобіе Кара-Калпакскихъ зимовокъ. Мы видѣли много такихъ зимнихъ жилищъ на пространствѣ между низовьями Яны-Су и бугромъ Терменбесъ, принадлежавшія большею частью роду Джулъ-Шура.

Далѣе мы встрѣчаемъ Казакковъ въ особыхъ условіяхъ на низовомъ теченіи Улькунъ-Дарьи. Здѣсь нѣтъ большаго простора для кочевокъ; камыши, а слѣдовательно комары и оводъ, окружаютъ ихъ; почва низменная, весьма сырая и не вполнѣ удобная для хлѣбопашества; наконецъ близость богатыхъ рыбою рѣкъ и особенно ихъ устьевъ въ море.

Все это должно было конечно опредёлить родъ жизни и занятія здёшнихъ Казакковъ, и дёйствительно изъ разспросовъ оказалось, что главное ихъ занятіе рыболовство, причемъ однако вывозъ рыбы съ торговыми цёлями не существуетъ; все потребляется на мёстё. Затёмъ у нихъ развито скотоводство, причемъ стада козъ, барановъ и отчасти рогатаго скота довольно многочисленны; лошадей-же весьма мало, а верблюдовъ почти вовсе нѣтъ; наконецъ на 3-мъ планѣ стоитъ земледѣліе.

Въ довольно сходныхъ съ этими послѣдними условіяхъ жизни находятся Казакки, населяющіе правый и отчасти лѣвый берегъ Улькунъ-Дарьи, на пространствѣ между Кунградомъ и устьемъ въ нее большихъ истоковъ Кушканатауской низменности; но здѣсь, на сколько мы могли видѣть, хлѣбопашество гораздо болѣе развито и, пожалуй, стоитъ даже выше рыбной ловли, производимой на сосѣднихъ разливахъ низменности и въ Улькунъ-Дарьѣ; тѣмъ не менѣе послѣднее занятіе служить и здѣсь существеннымъ подспоріемъ для пропитанія населенія.

Тоже самое можно сказать о Казаккахъ, населяющихъ берега Куваншъ-Джармы и большихъ истоковъ Аму-Дарьи въ Кушканатаускую низменность.

Но здѣсь, на сколько мы могли судить съ лодокъ, бакчи преобладаютъ надъ пашнями.

Наконецъ, въ особенныхъ условіяхъ находятся Казакки, населяющіе окрестности Чимбая на СЗ. и на Западъ до мѣстностей, занятыхъ Кара-Калпаками, непосредственно по берегамъ большой низменности и ея притоковъ.

Здѣсь, впрочемъ весьма немногочисленныя аулы, стоящіе въ ближайшихъ окрестностяхъ Чимбая, на собственныхъ арыкахъ или на низовьяхъ другихъ арыковъ, не занятыхъ Кара-Калпаками, занимаются почти исключительно хлѣбопашествомъ, и на ихъ поляхъ можно встрѣтить тѣ-же плоды, что и у Кара-Калпаковъ т. е. пшеницу, ячмень, джугару, проссо, клеверъ, хлопокъ и т. д.

Вмѣстѣ съ этимъ нѣкоторые изъ нихъ, продолжая сами жить въ кибиткахъ, имѣютъ уже глиняныя сакли для скота и разныхъ службъ.

Но чёмъ дольше отъ Чимбая, тёмъ скуднёе вода, и наконецъ она вовсе не встрёчается до самыхъ береговъ большой низменности.

Вотъ на этомъ то пространствѣ живутъ самые бѣдные Казакки. Съ одной стороны у нихъ не возможно хлѣбопашество, съ другой мало мальски порядочныя пастбища заняты Кара-Калпаками, и только зимою необозримая площадь Кушканатаускихъ камышей можетъ пріютить въ себѣ почти безграничное число стадъ.

Отсюда ихъ разительная бѣдность. Лошадей у нихъ встрѣчается не болѣе одной на кибитку, рогатаго скота еще меньше, они лишь въ послѣднее время начали заводить коровъ, и только козы и бараны составляютъ скромное имущество этихъ бѣдняковъ и кажется единственное средство къ пропитанію потому, что, по причинамъ, которыя мнѣ не удалось выяснить, эти Казакки не занимаются рыболовствомъ. Вѣроятно это происходить отъ того, что этотъ промыселъ составляетъ монополію сильнѣйшихъ т. е. Кара-Калпаковъ.

Единственное доходное занятіе этихъ Казакковъ выжиганіе золы изъ саксаульныхъ корней, о чемъ будетъ сказано подробнѣе ниже.

Условія жизни Узбекъ-Араловъ.

Во время Хивинскаго владычества надъ дельтою Аму-Дарьи Узбекъ-Аралы составляли господствующую въ политическомъ отношении расу. Трудно съ достовърностью сказать, почему они называются Узбекъ-Аралами. Аралъ значитъ море, но чаще употребляется для означенія острова. Какъ бы тамъ нибыло, сами Узбекъ-Аралы энергично отвергаютъ всякое различіе между собою и Хивинскими Узбеками; несомнънно однако, что оно существуетъ, даже въ наружномъ видъ, хотя въроятно обусловлено позднъйшимъ переходомъ къ осъдлой жизни сравнительно съ ихъ южными единоплеменцами.

Узбекъ-Аралы составляють нынѣ единственную народность дельты, населяющую въ массахъ города и кишлаки. Но кишлаки, въ полномъ смыслѣ этаго слова, а не такія осѣдлости какъ у Кара-Калпаковъ бассейна Кегейли, гдѣ кишлакомъ называется большой садъ съ разбросанными въ немъ отдѣльными глиняными постройками.

Узбекскій кишлакъ, представляеть сплошную массу глиняныхъ сакель, прислоненныхъ одна къ другой стѣнами и глиняными заборами; здѣсь есть и базарная площадь съ балаганами для базарныхъ дней и съ постоянными мелочными лавками; здѣсь же можно встрѣтить на площади общественный колодезъ.

Изъ разныхъ частей кишлака къ площади ведутъ обычныя на Востокъ узкія, кривыя улицы, осъненныя частью деревьями садовъ, находящихся внутри кишлака, словомъ всъ, или по крайней мъръ большая часть, признаковъ обыкновеннаго Узбекскаго,

кишлака, или, пожалуй, по азіатскимъ понятіямъ маленькаго города, потому что скученные въ одно цёлое кишлаки на Хивинскомъ оазисѣ почти не встрѣчается. Каждый живетъ тамъ на своей дачѣ, обнесенной неприступными стѣнами среди роскошнаго сада.

Быть можеть постоянная опасность отъ Туркменъ заставила Узбековъ скучиться въ кишлаки.

Сами Узбекъ-Аралы живутъ лётомъ и зимою въ кибиткахъ, поставленныхъ на серединё дворовъ ихъ сакель. Ихъ женщины, насколько я могъ видёть, хороши собою и при насъ ходили за водою къ колодезу и производили различныя домашнія работы, не закрывая себё лицъ, въ противность тому, что дёлаютъ Узбекскія женщины.

Главное занятіе Узбекъ-Араловъ состоить въ хлѣбопашествѣ, огородничествѣ и садовоствѣ, причемъ по первому взгляду уже видно, что они въ этомъ отношеніи первенствующая раса па дельтѣ Аму.

Къ сожалѣнію, мы торопясь проѣзжали черезъ ихъ кишлаки, и поэтому не могли вникнуть въ ихъ жизнь, не могли осмотрѣть ихъ большихъ садовъ, окружающихъ со всѣхъ сторонъ кишлаки, а также и ихъ пашень, которыя часто огорожены высокими изгородями изъ живой комочки или изъ воткнутыхъ въ арычную насыпь сучьевъ. Поэтому мы могли только вынести впечатлѣніе чего-то новаго, необыкновеннаго въ этомъ народѣ, какъ по наружному виду, такъ и по складу его жизни и характера, и можемъ только сказать, что болѣе подробное изученіе Узбекъ-Араловъ вѣроятно представитъ большой этнографическій интересъ.

Этимъ я заканчиваю весьма неполный, бѣглый, но посильный, очеркъ населенія дельты Аму и теперь скажу только нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ промыслахъ, которые намъ удалось наблюдать на дельтѣ.

I. Рыбная ловля.

Ею повидимому занимаются всё народности, заселяющія дельту Аму-Дарьи, вслёдствіи чего рыба на базарахъ всегда составляла довольно значительный предметъ торговли, которому теперь, благодаря добыванію соли на дельті, вітроятно предстоитъ нітьоторая будущность.

М. Н. Богдановъ наблюдалъ способы производства и значеніе здѣшняго рыболовства. Я имѣю въ виду разсказать здѣсь только способъ ловли рыбы посредствомъ остроги на огонь ночью, имѣющій здѣсь большое распространеніе, и въ которомъ мнѣ пришлось лично участвовать.

Сущность этаго способа заключается въ томъ, что вода и дно моря, озера или разлива ночью освѣщаются сильнымъ огнемъ, который въ тоже время отчасти ослѣпляетъ рыбу; лодка, на которой горитъ огонь, двигаясь впередъ, приближается къ рыбѣ на столько, чтобы человѣкъ, стоящій на носу могъ ее пронзить острогою, насаженною на длинное древко, и если рыба большая, прижать ее къ землѣ, чтобы дать ей время выбиться изъ силъ.

Изъ этаго видно, что эта охота или ловля возможна лишь при совершенно прозрачной водѣ, слѣдовательно только на морскихъ берегахъ въ широкой дельтѣ Яны-Су и на тѣхъ разливахъ и озерахъ Кушканатауской и Даукаринской низменностей, въ которыхъ мутныя воды, приносимыя изъ Аму-Дарьею уже успѣли осадить весь илъ.

Кромѣ прозрачной воды для успѣшнаго лова требуется совершенно, или почти совершенно, тихая и безлунная ночь, или, по крайнѣй мѣрѣ, небо покрытое тучами.

15 Августа вечеромъ мы находились на полуостровѣ Сары-Атау въ западной части дельты Яны-Су. Ночью Д. С. Сыроватскій предполагалъ сдѣлать астрономическое опредѣленіе этаго пункта, а я рѣшился познакомиться во очію съ способомъ рыбной ловли, которымъ занимается почти все прибрежное населеніе, о чемъ въ каждую тихую и темную ночь можно было судить по множеству огней, раскинутыхъ на широкой площади морскаго залива Урусъ-Сингыръ.

Ночь уже вполнѣ наступила, когда всѣ приготовленія къ нашему отъѣзду были окончены; мы не торопились потому, что луна садилась только въ 11 часовъ ночи. Приготовленія были не сложны.

На маленькой рыбачей лодкѣ были прикрѣплены ближе къ кормѣ доски для сидѣнія; въ серединѣ лодки, возвышаясь высоко за ея борты, лежали фашины изъ сухаго камыша, для приготовленія которыхъ берутъ прошлогодній камышъ на корни или еще лучше заранѣе для этой цѣли заготовленный; изъ него свя

зывають фашины, длиною несколько более сажении около 1 фута въ діаметре.

На лодку умѣщается штукъ 10 или 12 такихъ фашинъ, но усердные рыболовы заготавливаютъ на берегахъ нѣсколько очередей фашинъ. Между фашинами и носомъ лодки должно остаться пространство для двухъ людей; передній стоитъ, упираясь ногами на оба борта лодки, и орудуетъ острогою, задній держитъ отвѣсно одну изъ фашинъ, верхній конецъ которой во время лова зажигается для освѣщенія воды. Сзади на кормѣ стоитъ 3-ій человѣкъ, вооруженный длиннымъ шестомъ, снабженнымъ обыкновенно также острогою. При помощи этого шеста онъ двигаетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ направляетъ лодку, упирая древко въ дно. Такъ ловятъ рыбу Кара-Калпаки, но на нашей лодки было еще два зрителя. Весла на такой ловлѣ не примѣнимы потому, что малѣйшій шумъ не только въ водѣ но и на лодкѣ пугаетъ рыбу.

Ночь была тихая, лунная, но на горизонтѣ появлялись небольшія зловѣщія тучи. Лодка быстро двигалась черезъ отмели вдоль опушки густыхъ прибрежныхъ камышей, изъ которыхъ на насъ бросались тучи комаровъ; лодку двигали двое людей, одинь на кормѣ, другой на носу, послѣдній съ этою цѣлью повернулъ острогу, упирая длиннымъ древкомъ въ дно. Вдругъ лодка отвернула отъ камышей и шесты пошли глубже; въ это время вѣтеръ засвѣжѣлъ. «Тутъ будетъ глубоко, но у васъ есть весла», сказалъ Кара-Калпакъ на носу, мы взялись за весла и лодка быстро поплыла, двигаемая Европейскимъ рычагомъ; вѣтеръ засвѣжѣлъ, поверхность воды, освѣщаемая луною, засеребрилась и засверкала отъ тысячу мелкихъ волнъ.

«Пожалуй будетъ сильный вѣтеръ» сказалъ Кара-Калпакъ на носу, «а до острововъ, у которыхъ мелко и много рыбы, далеко». Лодка остановилась. «Еслибы ты былъ одинъ безъ насъ, что ты сдѣлалъ бы теперь — впередъ или назадъ?» Отвѣта не послѣдовало. Весла сильно опустились въ темныя волны и двигаемая желаніемъ прибыть скорѣе къ островамъ, лодка быстро удалялась отъ берега, углубляясь въ какую-то непроницаемую мглу. Прибрежные камыши исчезли и тѣсный кругъ освѣщенной луною воды растилался кругомъ лодки, которая казалась неподвижною на его серединѣ; комары отстали, значитъ до берега далеко.

Передъ носомъ лодки что-то зачернелось, а затемъ начало

все яснѣе и яснѣе обрисововаться, принимая форму какой-то стѣны; еще нѣсколько минутъ и весло ударило въ дно. Мы доплыли до острововъ; лодка остановилась. Кара-Калпакъ шопотомъ посовѣтовалъ не разговаривать. Луна быстро приближалась къ горизонту, комары опять появились, вѣтеръ постепенно стихалъ и вскорѣ водворилась мертвенная тишина.

Вдругъ сзади послышался сильный плескъ воды. «Баръ» проговорилъ Кара-Калпакъ; шумъ произошелъ отъ мѣтнувшейся изъ воды рыбы, и слово Кара-Калпака выражало, что въ эту ночь на томъ мѣстѣ, гдѣ мы находились, ходитъ рыба. За первымъ плескомъ раздался второй, третій и т. д. Кара-Калпакъ былъ видимо обрадовань, но не зажигалъ фашины, потому что луна еще не скрылась. Наконецъ она приблизилась къ камышамъ, еще нѣкоторое время серебрилась черезъ ихъ верхушки, и затѣмъ исчезла, погружая море и насъ въ густую тѣнь; какоето тяжелое чувство проникло насъ. На маленькой лодочкѣ, гдѣто въ морѣ, въ рукахъ ненадежныхъ Кара-Калпаковъ, сзади глубокая полоса воды и неизвѣстный намъ берегъ! Но эти мысли вскорѣ замѣнились напряженнымъ вниманіемъ къ тому, что составляло цѣль нашей поѣздки.

«Зажигайте камышъ», проговорилъ Кара-Калпакъ, и съ этими словами, взявъ острогу, сталъ ногами на борты носовой части лодки, спиною къ намъ.

Конецъ фашины живо разгорѣлся и когда ее поставили отвѣсно, огромное яркое пламя озарило море, окаймляющіе его камыши и дно, которое представлялось свѣтлымъ обширнымъ кругомъ; въ нѣсколькихъ саженяхъ можно было разсматривать въ водѣ мельчайшіе предметы, а на окружности свѣтлый кругъ постепенно сливался съ черною какъ смола водою.

Другой Кара-Калпакъ, стоявшій на кормѣ, упираясь шестомъ, привель въ движеніе лодку по направленію къ камышамъ. Мы теперь плыли на глубинѣ отъ 2 до 5 и рѣдко 6—7 футъ.

Когда камыши были близки, онъ быстро двинулъ лодку вдоль ихъ опушки, но пройдя нѣсколько десятковъ сажень круто повернулъ назадъ и съ тою-же поспѣшностью прошелъ обратно прежнее направленіе.

Вдругъ, изъ подъ камышей что-то засвѣтилось, а потомъ пробѣжало серебристою полосою, приближаясь къ лодкѣ; вслѣдъ за тѣмъ въ водѣ показался большой сазанъ. Кара-Калпакъ под-

няль острогу и въ следующее мгновение удариль въ воду, которая тотчась замутилась. Лодка остановилась. Некоторое время рыбакъ уширалъ смертоносное жельзо въ дно, а затымъ, подтянувшись ближе, схватиль руками огромнаго сазана, пронизаннаго острогою близъ переднихъ пловцовъ. Ударъ былъ такъ мѣтокъ и силенъ, что рыба почти тотчасъ заснула. Лодка опять двинулась, и за первой вскоръ послъдовала вторая рыба, третья и т. д. Кара-Калпакъ выказываль при этомъ изумительную ловкость. У насъбыли двъ остроги, желая лично попытаться счастья, я заняль пость на носу, а Кара-Калпакъ съ другой острогою сталь въ срединъ лодки. Сначала мнъ удалось пронзить большаго сазана, что возбудило громкій восторгъ Кара-Калпаковъ; за нимъ послъдовалъ небольшой сомъ, судакъ, лещь и т. д. Разъ, приближаясь къ камышамъ, я замътилъ огромную щуку съ правой стороны лодки, куда всегда труднее колоть, и даль по ней, какъ это случалось мнѣ не разъ, промахъ; рыба исчезла какъ молнія, оставляя серебристую полосу, направившуюся подъ нашу лодку. Но Каракалпакъ не зѣвалъ, онъ въмигъ повернулся назадъ и въ следующее мгновение его острога, брошенная съ огромной силою, какъ стръла полетъла въ воду, и произила щуку, въ разстояніи около 4-хъ саж. отъ лодки. Быстрота движеній щуки хорошо изв'єстна рыбакамъ, ум'єніе попадать въ нее на лету острогою, брошеннаго какъ метательное оружіе, по истинъ удивительно.

Въ какихъ нибудь полтора часа у насъ было въ лодкѣ — 5 сазоновъ 2 судака, 1 лещь, 1 щука и 1 сомъ, и такъ какъ запасъ камыша былъ на исходѣ, то мы двинулись домой.

При этомъ намъ представилось красивое зрѣлище. По всему морю горѣли и двигались на лодкахъ рыбачьи огни, подобные нашему, прокладывая длинныя полосы свѣта на темномъ фонѣ воды, освѣщая по временамъ камыши, угасая на время, чтобы затѣмъ внезапно опять засвѣтиться.

Видно, что этотъ промыселъ развитъ. Но по нашей добычѣ не слѣдуетъ дѣлать заключеніе о прибыльности этаго лова. Кара-Калпакъ почти не даетъ промаховъ и если бы онъ все время самъ стоялъ на носу, то мы конечно въ тотъ-же промежутокъ времени имѣли-бы, по крайнѣй мѣрѣ, въ двое больше добычи. Кромѣ того они остаются на водѣ почти всю ночь. Любителямъ сильныхъ ощущеній можно посовѣтовать испытать при случаѣ

этотъ способъ рыбной ловли, напрягающій все вниманіе въ высшей степени, не уступая въ этомъ отношеніи любой охотѣ. Но для того, чтобы имѣть успѣхъ, нужно кромѣ искуства еще знаніе свойствъ различныхъ рыбъ, такъ напримѣръ:

Сазоно плыветь на огонь лодки, но чемъ ближе онъ подходить темъ быстре становятся обыкновенно его движенія и его всегда приходится колоть на ходу. Часто сазоны приходять цельми группами.

Леще стоить на мѣстѣ или двигается вяло и подпускаеть близко, но онъ не большихъ размѣровъ.

Судакь двигается обыкновенно не быстро и его колоть легко.

Щука, завидя огонь, стоить на мѣстѣ какъ вкопанная, и поэтому разъ вы приблизились и направили острогу, попасть въ нее легко; но она чрезвычайно чутка, малѣйшее движеніе и даже шумъ и вы увидите только снопъ мути поднятый мощнымъ ударомъ хвоста.

II. Oxora.

Вообще охота скорте составляетъ удовольствие чтмъ промыселъ. Дичи на дельтт Аму много, но она держится не вездт; въ огромныхъ камышиныхъ заросляхъ встртаютъ тигра и кабана. И тт и другие вредны для человтка, но охота за первымъ опасна и мало прибыльна, а кабановъ мусульмане считаютъ скверными животными и по этому не быотъ ихъ, не смотря на то, что состання съ камышами пашни иногда значительно уничтожаются ими.

Самое обыкновенное средство противъ кабановъ заключается въ томъ, что особые часовые всю ночь кричатъ и шумятъ, сидя на искуственныхъ возвышеніяхъ около пашень.

Но кром' этихъ обитателей самыхъ непролозныхъ трущобъ, мы, во время изследованія двухъ большихъ низменностей дельты, были поражены отсутствіемъ здёсь пернатой дичи. Случалось по цёлымъ днямъ проезжать на лодке по озерамъ и камышамъ, не встречая ни однаго гуся, ни одной утки, только птица баба (пеликанъ), перелетая стадами до ста и боле штукъ, а иногда и попарно и даже въ одиночку съ озеро на озеро, оживляла несколько эту водную пустыню, да кое-где одинокій бакланъ ловилъ рыбу, растопыривъ крылья надъ водою, а подъ часъ бёлая чайка проносилась по воде. Только въ прибрежныхъ кустахъ и камышахъ встречается масса фазановъ и зайцевъ.

Но поздно вечеромъ окраины низменностей оживляются; въ это время сюда слетаются огромныя стада гусей, пеликановъ, куликовъ, утокъ и т. п., которыя проводятъ день на пашняхъ. Въ послѣднемъ случаѣ они подпускаютъ человѣка, особенно верховаго близко, а въ первомъ и вообще, когда они въ дали отъ человѣческихъ зрѣлищъ, они весьма чутки.

За то можно встрѣтить массу дичи ближе къ морю, и въ этомъ отношеніи крупною птицею преизобилуютъ берега и разливы Яны-Су внизъ отъ урочища Ике-Аша

Можно безъ преувеличенія сказать, что сопровождающія здісь ріку болота усіяны гусями, крупными утками, цаплями, пеликанами, куликами и т. п. Но какъ только мы вступаемъ въ прибрежныя озера дельты Яны-Су, дичь исчезаетъ за исключеніемъ, какъ и на внутреннихъ разливахъ, отдільныхъ пеликановъ и баклановъ; только чайки здісь являются большими стаями. Масса гусей и цілыя тучи мелкихъ утокъ встрічаются на многочисленныхъ разливахъ и озерахъ въ низовьяхъ бассейна протоковъ Іессымъ и Наупыръ.

Вотъ въ общихъ чертахъ то, что намъ удалось видъть въ Августъ и налалъ Сентября.

Остается прибавить, что, по разсказамъ туземцевъ, на центральной степной части дельты водятся джойралы (антилопы). По этому поводу, мнѣ разсказывали о бывшей на Іессымѣ въ 1865 году Ханской охотѣ.

Охота была соколиная. Надо при этомъ замѣтить, что настоящихъ соколовъ въ средней Азіи нѣтъ; вмѣсто нихъ употребляются беркуты и почти всѣ виды ястребовъ, имѣющіеся въ этой странѣ, для чего ихъ берутъ молодыми изъ гнѣздъ и подвергаютъ тщательной дрессурѣ. Беркутовъ пускаютъ на лисицъ, волковъ, шакаловъ, зайцевъ и даже на антилопъ; ястребовъ на гусей, фазановъ, утокъ, перепелокъ и т. д.

Дёло было осенью. Вмёстё съ ханомъ прибыла на охоту огромная свита, при нихъ находилось до 2000 лошадей и около 1000 верблюдовъ. Вездё гдё садился этотъ таборъ, немедленно устраивался базаръ, на которомъ продавались съёстные продукты.

На разсвётё толпы всадниковъ, изъ которыхъ многіе имёли беркутовъ, выстраивались въ огромную линію и двигались въ степь, окружая извёстное мёсто. Когда сайгакъ показывался, ближайшій всадникъ пускаль на него своего беркута

чай неудачи перваго, другіе ділали тоже самое. По словамъ разскасчиковъ, такимъ образомъ было поймано много сайгаковъ. Въ другой разъ, вся эта публика отправлялась въ прибрежные кусты м камыши, причемъ одни выгоняли оттуда утокъ, фазановъ и т. д. другіе пускали на нихъ соколовъ. Тутъ говорятъ, переловили множество фазановъ.

Но охота у туземцевъ дельты правильнаго промысла не составляетъ.

III. Добываніе саксаульнаго угля.

Въ заключение мы скажемъ еще объ одномъ промыслѣ, который во первыхъ занимаетъ довольно много рукъ, а во вторыхъ имѣетъ значение и для насъ и для туземцевъ, такъ какъ прямымъ его послѣдствиемъ является истребление драгоцѣнныхъ для нашихъ пароходовъ саксаульныхъ лѣсовъ.

Дѣло въ томъ, что за неимѣніемъ печей, въ домахъ осѣдлыхъ жителей оазиса, туземцы согрѣваютъ себя и отчасти свои комнаты тлѣющимъ углемъ.

Массы потребнаго для этаго угля могуть доставить только обширныя рощи саксаула, растущія главнымь образомь на восточныхь окрайнахь урочища Даукара.

Пользуясь судоходнымъ сообщеніемъ по Куваншъ-Джармѣ, Караколу и наконецъ по озеру Кара-Куль, пролегающему въ сердцѣ саксаульныхъ зарослей, Хивинцы высылаютъ сюда свои каюки (лодки); на каждой лодкѣ находиться артель работниковъ до 6 или даже до 8 человъкъ. Прибывъ въ полосу саксаульниковъ, часть людей уходить въ лёсъ для выжиганія углей, а одинъ или двое остаются при лодкѣ въ качествѣ сторожей и обыкновенно пользуются свободнымъ временемъ, чтобы проконопатить лодку, для чего матеріалъ имфется подъ рукою. Хивинцы конопатять лодки щетками куги, и такъ какъ судостроеніе довольно развито на оазисъ, то иногда лодки ходятъ на низовья Куваншъ-Джармы съ исключителною цёлью нагрузиться этими щетками. Выжигание угля производиться самымъ обыкновеннымъ способомъ; причемъ стебли отламываются на поверхности земли, корни же остаются. Поэтому растеніе при благопріятныхъ условіяхъ можетъ быть опять поднимется, хотя, вообще говоря, на это плохая надежда, такъ какъ крупные саксаульники выросли во первыхъ весьма медленно, а во вторыхъ, только на такихъ мѣстахъ, которыя имѣли и сохранили покуда подпочвенную влагу. На сухихъ мѣстахъ выростаютъ только маленькіе кустики этаго растенія. Поэтому мы встрѣчаемъ большіе саксаульники исключительно по берегамъ современныхъ и еще недавно высохшихъ теченій, или въ мѣстахъ значительнаго скопленія водъ. Но вмѣстѣ съ высыханіемъ почвы умираютъ и саксаульники, и если они продержались до сихъ поръ, то это конечно надо приписать ихъ значительной густотѣ, причемъ, не смотря на отсутствіе листьевъ, почва подъ ними до извѣстной степени избавляется отъ полящихъ лучей солнца.

Но разъ извъстная площадь вырублена и тъни нътъ ника-кой, трудно ожидать возобновленія растительности.

Впрочемъ быть можетъ саксаульныя заросли Даукары находятся въ нѣсколько болѣе благопріатныхъ условіяхъ, вслѣдствіи того, что въ озерѣ Кара-Куль и теперь еще сохраняется стоячая вода.

IV. Добываніе золы изъ саксаульныхъ корней.

Гораздо опаснъе, въ отношении истребления лъсовъ, добывание золы изъ саксаульныхъ корней. Тутъ уже растение совершенно выдъляется изъ земли, и по этому вся почва разрывается и влажность быстро теряется, даже въ такихъ мъстахъ, гдъ, благодаря близости стоячихъ и текущихъ водъ, она при другихъ условіяхъ могла-бы еще возобновляться.

Следы этаго промысла ясно обнаруживаются, между прочимъ, на пространстве между юговосточными прибрежьями Кушкана-Тауской низменности и къ Югу отъ этихъ горъ, до начала ку льтурной полосы бассейна Кегейли. Здёсь еще недавно стояли густые саксаульники, теперь кое где встречается щедушный кустикъ этаго растенія, и вся мёстность изрыта ямами, изъ которыхъ добывали корни саксаула.

Добываніе золы, также производится очень просто. Корни складывають въ небольшія кучи и сверху накрывають свѣжею, туть-же растущею въ массахъ, травою, которая во время горѣнія корней постоянно возобновляется, причемъ изъ костра выходить густой желтоватый дымъ.

Эта зола идетъ на приготовление мыла и красокъ.

ПРИБАВЛЕНІЯ.

T.

навлюдение водъ во время хивинскаго похода.

Отъ Казалинска къ Буканскимъ горамъ.

Время наполненія или быстрога притока.	,	,	Наполняются въ 15—16	6—7 часовъ.	6—7 часовъ.	Сильный притокъ.	
Качество воды.		Хорошая.	Хорошая. »	Хорошая.	Хорошая.	Сърнистая.	Вкусъ чернилъ.
Глубина воды,			1 ap. 2 Bep. 1 » 2 » 1	1 øyr.	1 "21/2 "	11/2 apm.	1 ap. 4 Bep.
Глубина до воды,			$10^{1/2} \Phi$. 3 ap. 14 Bep. 4 » 3 »	7 øyt.	91/2 °	Діаметръ бассейна 2 с.	2 apm.
t. воды.		0,35 r	+ 5,3° + 4,4**)	1.	1 3,6	6+	+ 3
т. воздуха.		100	+ 16,0°	6,51	1,55	1.2,9	2,0 —
4acb *).		.19	15	20	<u> </u>	∞	17
День по ста- рому стилю.		10	#11	, <u>m</u>	41	: 4	15
названіє колодеза.	MAPTE.	Osep. Azamóaň	Rologess y teoect: No. 1 No. 2 No. 3	, 1 Колодезъ. Анъ-Чеганакъ или Ирбай върусић Куванъ-Дарьи 2 Колодеза.	Джебага въ русл'ъ Куванъ- Дарьи: № 1	Родиитъ. Сары-булакъ	Кувашъ въ руслѣ Куванъ- Даръи: № 1

					,		
Весьма быстрый.	e,	Быстрый.	8		Средній.	Exemptă	Нъсколько менъе быст- рый чъмъ у № 1.
: a	*	*	a	ጽ ዳ	*	Хопонтая	« «
2 Bep.	1/2 apm.	11/4 apm.	1 ар. 2 вер.	1 " 1 " 1 " /2 apm.	« #I		1
1 ap. 14 Bep.	9	51/4 apm.	4 саж.	1 ар. 6 вер.	отъ 3 до 5 ар.	17 c. 2 an.	17 » 11/2 »
+ 5,0	1	+7,7	+ 7,9	1 30	1	+ 14.5	+ 14,8
+ 5,5	1	· -	1 3,0		• 1	69 †	+ 10,8
. 16	1	19	118	. 17	1	10	100
16	1	17	18	119	21	: : :0	1
Джаманъ-Чеганакъ въ ру- слѣ Куванъ-Дарьи: № 1	Ne 4	Джара-Кудукъ	Акъ-Кудукъ 3 Колодева.	Kapaćacs-Byryts be pycik Afiel-Kapen: N 1	12 Колодезовъ. Иркибай въ русиѣ Яны- Дарьи	Кизылъ-Какъ въ двухъ верстахъ одинъ отъ дру- гаго: № 1	37*

12 + 5,0 + 7,0 4 ap. $4^{1}/_{2}$ B. $2^{1}/_{4}$ apm. Xopoman.

16

Манасъ въ русић Куванъ-Дарьи

Колодезь.

^{*)} Сутки начинаются съ полуночи. **) Гдъ шкала термометра не показана, она таже какъ въ предъидущемъ въ той же вертикальной графъ.

Отъ Буканскихъ горъ до урочища Тамды.

Время наполненія или быстрота притока.	Родниковъ много и при- токъ довольно быстрый, если расчистить.	Быстрый.	Весьма быстрый.	Быстрый.	Чрезвычайно быстрый.
Качество воды	Хорошая.	НЕсколько зат- хлая но при от- качиваніи улу- чается,	Хорошая.	НЪсколько со- лоноватая, годная для питья. Хорошая.	Хорошая.
Глубина Глубина до воды, воды,	7 Ф. 2 вер.	1 арш. 2 арш. 0 вер. 2 саж. ³ / ₄ ар	9,1 +-18,1 Большой бассейнъ. Отъ Тамды до Аму-Дарьи.	8 саж. 2 саж. Бассейнъ.	Бассейнъ. Пъмена
Pomy ctamo. Tach. t. Hoblyka.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 13 +16,8 + 7,2 8 15 +14,5 +10,5	носта. 0 5 + 9,1 + 18,1 Отъ Тамде	0 18 +21,0 +13,0 2 94.80m.+20,9 +12,6	3 12 + 23,5 + 20,3
НАЗВАНІЕ КОЛОДЕЗА. 9 В В В В В В В В В В В В В В В В В В	а) колодезовъ б) родниковъ вышекол.	Аркаръ колодезь 4 Колодезь Вишъ-Булакъ Е	Tamrei10	2 Колодеза. Куръ-Кудукъ 10 Ключи. Киндерли 1	Каракъ-Ата1

		*		Uneartragun firmuti) Thomas some Object plan.			ръ колодеазкъ до 5—9 ф. глуоины хоро- шая, а въ мелкихъ соленая — близко есть на поверхности очень соленая вода.	Хорошал. Различный въ разныхъ колодезахъ.		
								от пая, а на пов	Xo		
		13,2 отъ1до11/2с. отъ 1 до 2 с. 12,5		,	Бассейнъ въ гротв, въ немъ 3 родника, глубина бассейна 1/4 аршина.	1 арш.		•	отъ 18до 20 с. отъ 1 до 2 Ф.		
		отъ 1 до 11/2 с			Бассейнъ въ грот немъ 3 родника, гл о́ассейна 1/4 аршина.	2 саж.			отъ 18 до 20 с		
	+ 17,2 + 13,2	+ 13,2 + 12,5	+ 14:0	0	+ 19,0	9,8	G.	1	I		+ 15,7 r
, <u>*</u>	+ 25,0	+ 25,0	+ 25,0		+ 24,0	+27,0		1- 20,0	ı		+21,7
	16	1 10	13		10	12		l	Ī		177
	17	18	20	, 8	12	I	G	0	30		13
Сулы-Кужинды или Аякъ- Кужинды Зколодезя 5 клю- чей:	бассейнъ № 1	20 Колодезовъ. Учь-Кудукъ № 1	Колодевь. Джанчильбы	Родникъ.	Asarb-Ata	Сажен. 150 отъ родника Халъ-Ата	оо 70 колоосвовъ. Адамъ-Крылганъ колодевъ	5 Kolodesoft.	Алты-Кудукъ	Maň.	Вода Аму-Дарьи шаговъ сто отъ берега въ окре- стностяхъ УльЧуча- ка.

Karoun.

Урумъ-Дарьинская экспедица.

Время наполненія или быстрота притока,	Быстрый,	omC.	PROOFIGE ROLOGESOFF CTA-	Сильный.		Claden,		,
Качество воды.	Хорошая.	Въ верхнемъ плесъ хорошая, въ нижнемъ — солоновая.	Затхлая покуда не откачають и очистять.	Хорошая.	Затхлая.	8		s
Глубина воды.	1/2 Φyr.	болве 4 саж.	¹ /2, арш. безъ очистки.	1/2 apm.	7 apm. 1 ap. 11 sep. 8 ap. 6 sep. 2 oyr. 7 sep.	11/2 © yT.	11/2. »	
Глубина до воды.	1 apm. 2 "	1	e es	ec ec	7 арш. 8 ар. 6 вер	ත දෙ ව	5 . 13 s	11 % 6 %
t. Boliei.	+16,0" +18,0" — +15,2	- 22,2 y 6e- pera.	1	пость + 18,0 + 14,2 полук- ня.	+ 20,5 + 12,0	+23,0 +14,0		* [
г. воздуха.	+16,0²	1	1	+ 18,0	+ 20,5	+ 23,0	+ 17,2	
Hacr.	1.1	1	<u>r</u> -	полуд- полуд- ня.	П	, R.	нд иінэг	er el
День по ста- рому стилю.		1	C3	co	11	. 1	1	
названіє колодеза,	Іюль. 4 Колодеза. Салант-Бентъ въ ст. руслѣ 3 колодезя въ 1 саж. отъ плеса	Нижній плесъ 8 Колодезовъ.	Назаръ-Бай 5 Колодезовъ.	Егенъ-Клышъ	Γγραιοκъ № 1	1 Колодезь. Мембетъ - Кулъ засыпан- ныхъ 12	9 Колодеговг.	I Konodest.

Средній—въ разъможно выкачать до 200 ведеръ, а пототъ колодезь напол-	Затхван.	1 apm,	+ 15,0 .2 саж. 7 вер.	-1. 15,0	+ 28;3			Сары-Камышъ
	буждаетъ тош- ноту.					В		1 Koaodest.
	етъ какъ слаби- тельное и воз-			,		L		
	Затхло-горько-	Вода на поверхности на внъ съ уровнемъ плеса.	Вода на поверхности на равнъ съ уровнемъ плеса.	24,5	+ 29,5	JL.	1	Декче Колодезь у берега плеса
		,				Э.		Родини.
	Затхлая. Соленая.	1 øyr.	1 ° ° 1 ° ° 1 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	+ 17,2 + 21,2	+ 22,8	ĥ	4	Адыкъ-байТутъ же плесъ
*4'						Э		5 Konodesoes.
Средній.	Пръсная.	отъ ½ до 1 арш.	¢2/	+17,6	+ 15,0	H	4.	Ake-Byryte
						i		7 Kosodesoes.
	R	1 »	2 » 6 »	+ 17,2	+ 26,3	И		1 Колодезъ. Кажаръ
	*	1 oyr.	11 » 2 »	+ 13,0	+ 29,8	¥	I	Шорганъ-Ятанъ
				7. ·		н		2 Konodesu.
	8	8 вершк.	1' b 8 w	+ 18,2	+ 28,2	́. "В	1	з Колодеза. Балыкли
·	Затхлая,	11/2 oyr.	1 ар. 2 вер. 2 » 11 »	+ 16,2	26,6		11	Haynn Mg 1

Колодези по Яны-Дарь в (съ Запада на Востокъ).

Время наполненія или быстрога притока.		Изъ двухъ колодезовъ въ 14 часовъ можно вы- черпать 2000 ведеръ, (200 верблюдовъ напоитъ.	Cubberth women or or	Landbar, morano chas) Burtephart Las 300 Bep- Carogost a by tevenie Res 500, pette hobely kolo- Lesoby leftho.		Слабый, изъ 2-хъ коло- дезовъ можно напоить сразу 30 верблюдовъ а въ пень по 80.		Слабый, въ одинъ разъ можно напоить 100 лоша- хей (200 — 300 ведеръ) а въ 14 часовъ 100 вербаю-	(довъ (1000 ведеръ).	Изъ каждаго колодезн можно напоить въ 14 ча- совъ 30-40 верблюдовъ.
Качество воды.		Хорошая нъ- сколькозатхлая инфсколько же- лъзистый вкусъ		Прѣсная хоро- шая. Хорошая.		Хорошая.		Очень дегкій стрист. вкусъ.		Очеиь затхлая.
Глубина воды.		$\frac{2^{1/2}}{1^{1/2}}$ æyr. $1^{1/2}$ apm.		6 Фут. 6 Фут. Нъсколько глубне по- му что мъсто расположе- я выше.		.2 oyr.		21/2 »		11/2 »
Глубина до воды.		+12,0° +12,0° 5 саж. 2 арш.		6 Фут. 6 Фут. Нъсколько глубже по- тому что мъсто расположе- нія выше.	1	12 øyr .		4 »		7 арш.
ф. воды.		2,0r +12,0r		+13,7 +16,0		16 - + 16,8 + 11,1	•	+17.5 + 9,0		-+- 20,2 -+- 10,1 г. 7 арт.
Tack.		15 + 15		子' = 1		16 * +]		10 +		16 2
День по ста- рому стилю.		# 1		133		7		- 10		1
ДЕЗА.	CERTREPS.	a rollossa. Bah-IIIyatt M 1	3 Колодеза.	Джалаулы № 1	2 Konodesa.	Сюембай въ русть Яны- Дарьи	3 Konodesa.	Онъ-Адымъвъ русив Яны Даръи	5 Konodesoer.	Бишъ-Тамъ въ русив Яны Дарьи
		•								

	8
	0
	Ž
•	ò
	õ
	<u>ુ</u>
	Ö
- 2	جي
	7
6	V

Слабый	Средній.		Рядомъ плесъ Фута 4. глубиною съ хорошею во- дою.				Вода хорошая безъ всякаго посторон- няго вкуса, но поса* кипяченія при охла- жденіи даетъ осадокъ,				Въ одинъ разъ можно выкачать ведеръ 40 — 50.
Затхлая.	Хорошая съ лег- кимъ минераль- нымъ вкусомъ.		Хорошая.		Затхлая желто- ватая.		¥ ¥		Хорошан.	,	Хорошая.
'4 øyr.		Ť			61		значительная — 5 саж.).		1 oyr.		1/2 »
3 Фут.	→ 10,0 30 Ф. 10 д.		1 æyr.		31/3 »		Глубина (не менъе 4 -		5 dyr.		3 Ф. 7 дюйм.
+ 16,3 + 13,0	- +10,0		+15,8 +11,8		+18,0 + 9,1		+17,8 +14,6		+18,5 +10,0	•	17 +16,0 +11,3 3 Ф. 7 дюйм.
∞ l	ı		. 16		13		16		15 ч. 30 м.		17
17	1		18		19		19		. 50		22
. Иркибай № 1	Бъ укръплени на правомъ берегу № 2	. I Konodest.	Шулакъ въ руслъ Яны- Дарьи	1 Konodest.	Курканъ-Кудукъ	Haco.	Кокъ-Шунгулъ на Яны- Дарьѣ	Колодегь.	. Алдамъ-Джаръ въ руслѣ Яны-Дарьи	Konodesu.	Успанъ-Казганъ

Время наполненія или быстрота притока.		Въ одинъ разъ можно напоить болте 15 верблю- довъ притокъ довольно сильный
Качество воды.	Хорошая но по- крыта какимъ то жиромъ изъ зем- ли.	Хорошая.
Глубина воды.	$1^{1}/_{2}$ wyt.	8 дюйм.
Глубина до воды,	6 4 yr.	11 a
День по ста. Часъ. t. водуха.	23 8 час. + 18,1 + 8,2 30мин.	— 16 час. — 16,8 — 10,2 30 мин.
НАЗВАНІЕ КОЛОДЕЗА. В	Послюдній колодезь. На Яны-Дарьи (верховья) Кара-Чупгулъ	На урочище Сары-Басатъ.

II.

метеорологическія наблюденія.

Видъ облаковъ обозначенъ сокращеніями принятыми въ Метеорологіи, почему:

C = Cirrus (перистое облако).

Cu = Cumulus (кучевое).

S = Stratus (слоистое).

N = Nimbus (дождевое).

CS = Cirro-Stratus (перисто-слоистое).

CuS = Cumulo-Stratus (слоисто-кучевое).

CCu = Cirro-Cumulus (перисто-кучевое).

CCuS = Cirro-Cumulus-Stratus (перисто-кучево-слоистое).

Высота барометра въ миллиметрахъ. Температуры по стоградусному термометру. Абсолютная влажность въ миллиметрахъ.

							-
мьсто навлюденія.	Новаго стиля день.	Часъ.	оо метръ при Баро-	Сух. термо- метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.	
Г. Орскъ Аралъ-Тюбе. Сары-Камышъ Дамды Фортъ Карабутакъ, квартира коменданта на горѣ Г. Иргизъ """ """""""""""""""""""""""""""""""	Мартъ. 8 9 — 10 12 13 — 14 — 15 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — Апръвъ 1 2 — 3	10 ^q — M B. 10 — y. 3 — B. 8 — » 1 — y. 10 30 » 8 — » 2 — B. 8 — y. 0 полд. 9 — y. 2 30 M B. 9 — » 8 — y. 2 — B. 9 30 » 8 — y. 9 30 B. 7 — » 8 — y. 9 30 B. 7 — » 8 — y. 9 30 B. 7 — » 8 — y. 9 30 B. 7 — » 8 — y. 9 — y. 8 — y. 10 — y. 5 — B. 8 — y. 10 — M. 9 — y. 10 — M.	752,9 748,7 745,5 743,6 749,2 752,0 749,5 — 751,9 751,9 753,6 763,5 753,6 754,8 753,5 753,6 754,8 754,9 750,0 750,1 761,5 763,6 769,5 774,4 781,2 779,6 754,1 751,7 750,0 756,0 757,6 754,1 751,7 750,0 756,0 760,6 760,7 767,7 762,0 763,6 758,8 757,9	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3,9 2,4 3,6 3,6 3,6 5,8 3,5 4,9 5,3 8,0 5,4 5,0 1	

	Относи- тельная влажн.	Выс. надъ уровнемъ океана въ англ. фут.	Погода.	Облач-	Направ- леніе и сила вътра.	примъчанія,
The second secon	-	англ. фут.	Ясно. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	CCu ₂ Cu S ₁₀ S ₁₀ S ₁₀ S ₁₀ C ₁ HÉTE. CCu ₂ Ct ₁ HÉTE. CCu ₂ Ct ₁ HÉTE. CCu ₂ Ct ₁ CCu ₂ Ct ₁ CCu ₂ S ₁₀ CS ₉ CCu ₅ CCu ₁₀ CS ₂ S ₁₀ CS ₁₀ CS ₁₀ CS ₁₀ CS ₂	BETPA.	
		209 205 " 128?	» » » Ясно.	CS ₁₀ CS ₁₀ S ₁₀ S ₂ CS ₇	$ \begin{array}{c} \mathbf{NE}_{3} \\ \mathbf{N}_{4} \\ \mathbf{W}_{6} \\ \mathbf{SW}_{3} \end{array} $	Только что падала крупа. Крупа.
	=	» / 87? · » »	» » Пасмурно.	CS_4 CCu_1 CS_9	NW_{5} $NNE_{1/2}$ NNW_{1}	
	53 — 89	156? 190 	Ясно. Пасмурно. Ясно.	CCu ₂ CS ₁₀ Cu ₂ .	$ \begin{array}{c} \text{NE}_4 \\ \text{NNE}_5 \\ \text{NE}_2 \end{array} $	По нивелировкѣ 1874 года оказалось 112 футовъ. См. наблюд. 29 Сентября.

							÷
мъсто наблюдентя.	Новаго стиля день.	Часъ.	Баро- метръпри 0°.	Сух. термо- метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.	
Колодезь Иркибай	Апрѣль. 3 4 5 6 7 8 — 9	3 ^q — ^M B. 9 — » 8 — y. 2 — B. 9 — » 8 — y. 9 — » 9 — y. 9 30 B. 9 — y. 2 — B. 9 30 » 8 — y. 2 — B. 9 30 »	757,1 760,7 759,2 757,2 756,9 753,1 754,7 752,2 750,6 753,3 749,6 747,7 743,0 748,1 754,8 759,3	+ 10,1 + 2,9 + 7,3 + 15,4 + 8,8 + 18,6 + 8,1 + 12,8 + 9,0 + 10,4 + 20,4 + 12,6 + 6,0 + 5,0 + 2,6 - 4,3	+ 3,1 + 1,0 + 5,1 + 9,4 + 5,5 + 11,4 + 5,0 + 10,2 + 9,3 + 14,2 + 11,5 + 6,2 + 2,1 - 4,3	1,5 3,8 5,2 4,8 5,7 4,7 7,7 8,6 8,1 8,3 9,4 — 6,0 5,0 3,3	
зыль-Кумахъ (вершина горы на 100 фут. выше) Бивуакъ тамъ же Колодезь Кизылъ-Какъ """ """ """ """ Ночлегъ на Кулакъ-Какѣ """ Джаманъ-Бакали (Уй-Буканъ) въ Буканскихъ горахъ """ """ """ """ """ """ """ """ """ "	10 11 12 - 13 14	8 30 » 9 — » 7 — » 8 — в. 0 полд. 2 — м в. 8 30 » 6 25 у. 9 30 в. 8 — у. 10 — в. 9 — у. 0 полд. 3 — м в.	763,6 762,7 760,7 756,9 756,0 755,4 755,7 757,7 752,9 755,1 730,9 730,7 728,7 727,7	$\begin{array}{c} -1,1\\ -1,6\\ -1,6\\ +5,0\\ -1,6\\ +5,0\\ +15,3\\ +5,9\\ +4,0\\ +7,4\\ +9,4\\ +16,6\\ +19,3\\ +18,5\\ \end{array}$			
» » Переваль въ Буканъ-тау по дорогѣ отъ Уй-букана къ колодезю Архаръ Колодезь Архаръ « » » Колодезь Юзъ-Кудукъ » » Колодезь Каспатасъ » » Ночлегъ не доходя 6-ти верстъ	16 - 17 - 18 - 19	6 — y. 9 — » 10 — B. 6 — y. 5 — B. 9 — » 5 30 y. 5 30 B. 6 30 y.	724,3 716,4 718,9 719,2 724,0 724,4 724,9 744,6 759,5	+ 7,4 + 15,6 + 10,3 + 8,5 + 24,8 + 12,5 + 8,4 + 20,0 + 7,1	-+ 4,2 -+ 12,4 -+ 5,3 -+ 5,1 	4,3 — — 3,2 2,4 4,6 —	7.12
до колодеза Яны-Казганъ (съ западной стороны) « « « « « « » » « « « « » » « « « « » » « « « « « » » « « « « « « » » « « « « « » » « « « « « « » » « « « « « « » » « « « « « » » « « « « « » » « « « « « » » » « « « « « » » » « « « « » » » « « « « » » » « « « « » » » « « « « » » » « « « » » « « » » « « » » « « » » « « » » « » « » « » » « « » » « » » « » « » « » « » » « » « » « » « » « » « » » « » « » « » « » » « » « » « » « » » « » « » « » « » » « » « » « » « » » « » « » « » » « » « » « » » « » « » « » » « » « » » « » « » » « » « » » « » « » » « » » « » » « » « » » « » » « » « » » « » « » » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » « » » » » » « » » « » » « » » « » » » » » » » » » » » « » » « » » « »	20 — 21	7 — B. 8 — y. 4 — B. •6 — y.	748,8 750,5 754,0 749,3	+ 10,3 + 10,1 + 19,4 + 7,0	_ _ _ _	111.	

Относи- тельная влажн.	Выс. надъ уровнемъ океана въ англ. фут.	Погода.	Облач-	Направ- леніе и сила вътра.	. RIНАРФМИЧП
16 68 69 40 56 36 58 70 100 87 47 88 92 91	190	Ясно. " " " " " " " " " Пасмурно. Ясно. Гроза, Дождь. " Рѣдкій дождъ Пасмурно.	C1/4 C1 C1/4 HÉTE. C1/2 HÉTE. CCUS ₄ CCU ₈ CCU ₈ CCSN ₉ N ₁₀ N ₉ CN ₈	WNW ₂ NW ₁ HÉTE. "E3 ESE ₄ E2 W ₁ ENE ₃ E,5 N ₆ NNE ₇ "NNE ₅	
32 74 87 — 28 25 22	385 » 383 » 462 »	Ясно. » » » » » » » » » » »	Cu ₃ HÉTE. " CCu _{1/20} " C ¹ /10 HÉTE. " " " " " " " " "	$egin{array}{c} N_2 \\ NNE_2 \\ NNE_1 \\ NNE_1 \\ SSE_3 \\ SE_3 \\ H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	
57 ————————————————————————————————————		Пасмурно.	Hвть. C ₁ CuS _s S ₉	ESE ₆ SE ₁ S:/ ₄ SSW ₂ SW ₄ HETE. N ₅	
_	665 » 479 »	Пасмурно. Ясно.	NCu ₈ CuN ₇ CCu ₇ CCu _{1/10}	E ₄ ENE ₃ NE ₃ NNE ₃	Двѣ радуги.

мъсто наблюденія.	Новаго стиля день.	Часъ.	Баро- метръпри 0°.	Сух. термо- метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.
Ключи Тамды » Переваль въ горахъ Акъ-ташъ, недалеко (къ Югу)отъ Тамды Колодезь Туръ-Кудукъ Колодезь Аристанъ - бель - Кудукъ Колодезь Мама-джанъ (12 колодезь Киндерли Колодезь Киндерли Колодезь Каракъ-Ата (на берегу пруда) Ключь Каракъ-Ата на берегу пруда.	Апръдь. 21 22 — 23 — 24 — 25 —	10 ⁴ — ^M B. 5 — y. 10 — » 6 — B. 4 — y. 6 — B. 9 30 y. 8 30 B. 8 30 y. 11 30 » 0 25 B.	731,5 732,8 723,1 730,6 721,0 752,6 752,1 747,2? 747,7 747,9 747,7	+ 16,5 + 11,4 + 16,3 + 26,3 + 14,4 + 24,1 + 26,1 + 26,5 + 29,9 + 30,0	+ 14,3 + 16,4 + 18,3	99.6 5.5.6 8,5
Колодезь Минъ-Чукуръ Колодезь Султанъ-биби, 50 ф. ниже перевала того же имени Родникъ Сулы или Акъ-Куж- диды	26 	4 — » 10 — » 10 45 » 6 — у. 8 30 » 2 — в. 11 — » 12 полн. 7 — му. 0 полд. 2 — мв. 6 — у. 8 30 у. 7 — в. 10 — у. 0 полд. 4 — мв.	746,8 748,6 748,6 750,1 750,3 748,3 748,3 747,8 748,2 747,7 746,7 735,3 718,9 724,5 724,4 723,9 723,9	+ 29,4 + 19,4 + 19,0 + 15,1 + 21,0 + 27,9 + 20,3 + 18,9 + 21,3 + 30,4 + 32,5 + 17,3 + 26,6 + 30,3 + 32,9 + 32,9	+ 19,1 + 15,0 + 15,1 + 12,1 + 16,4 + 20,4 + 13,2 + 12,4 + 14,2 + 21,9 + 21,1 	10,1 10,0 10,4 8,7 11,0 13,2 7,0 6,8 7,7 14,3 13,4 — 5,3 5,2 7,8
Колодезь Учь-Кудукъ	Май. 1 2 2 3 4 4	6 — y. 0 полд. 2 — мв. 4 — » 4 — y. 3 30 в. 6 — » 4 — y. 11 — » 2 — в. 9 — » 6 30 y. 2 — в.	725,1 723,6 723,1 723,6 725,0 738,3 738,7 737,8 741,6 740,6 740,8 739,5 738,9	$\begin{array}{c} +21,6\\ +32,1\\ +32,9\\ +31,9\\ +22,5\\ +35,9\\ +33,0\\ +21,5\\ +34,0\\ +36,3\\ +25,0\\ +36,3\end{array}$	+ 14,2 + 18,1 + 19,3 + 18,2 + 14,2 + 15,2 + 16,2 + 18,3 + 19,1 + 15,2 + 20,0	7,6 6,9 8,3 7,2 7,0 3,2 2,0 10,5 6,0 5,9 6,9 7,1 7,4

тельная ур	іс. надъ овнемъ еана въ гл. фут.	Погода.	Облач-	Направ- леніе и сила вътра.	примъчания.
	845 »		Cu ₃	$-SE_1$	
<u>-</u>	1106 -856	``	CuC _{1/4} Cu ₁	NW ₂ W ₂	
	1228 224 287	» Пасмурно. Ясно.	Нѣтъ. CS ₂ C'/ ₁₀	SW ₃ NW ₃ ENE ₃	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	- j	Дождь.	N ₁₀	W_9	Ураганъ.
18 27 33 60 63 68 60 47 40 42 41	318	Ясно.	Нѣтъ. » » » Сиі/ico Нѣтъ. » »	NW ₃ NNW ₄ NNW ₃ W ₄ WNW ₁ WSW ₁ W ₁ / ₄ NNW ₁ NW ₁ NW ₁	Порывами. Температура на солнцѣ 30°,6.
37	» 855 1475) () () () () () () () () () (CCu_1 CS_4 Cu_1	ENE_3 NE_3 H ET NE_1	
16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	1267 » »)) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Си _{/4} Нътъ. – » Си _{/100}	$\frac{\text{NW}_3}{\text{NW}_2}$ $\frac{\text{NNW}_3}{\text{NNW}_4}$	Порывами, смерчи.
39 19 23 20 35 7 5 55 15 12 30 45) 1323)) 944)) 833))		HÉTE. "" "" "" Cui/100 HÉTE. "" "" "" "" "" ""	NE2 NNW5 NW4 NW3 N3 N4 N5 NNW4 NNE6 ENE6	Температура на солнцѣ + 33°,1. На солнцѣ + 44°,4. Въ 2 ч. в. на солнцѣ + 42,5.

мъсто наблюденія.	Новаго стиля день.	Часъ.	Баро- метръпри 0°.	Сух. термо- метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.
Халата	Май. 4 5	10 ⁴ — ^M B. 7 — y. 5 — B.	741,2 740,9 739,5	+ 23,6 + 22,4 + 31,9	+ 15,4 + 15,1 + 21,3	8,0 8,3 12,3
D : ',	- 6,	7 — y. 2 — B.	739,6 740,5	+ 24,9 + 36,0	+ 16,1	8,3
»	7	5 — y 4 — B.	739,1 738,9	+ 21,4 + 34,8	+ 12,3 + 17,4	5,1 4,2
» Колодезь Магометь - Казганъ,	8 9	6 — y. 7 — »	741,2 740,0	+ 19,0 + 23,9	+ 12,1 + 17,2	6,3 10,5
върнъе Адамъ-Крылганъ » » » »	$\frac{11}{12}$	0 полд. 2 — в. 11 30 у.	745,4 744,4 747,3	+ 35,8 + 32,0 + 24,0	+ 19,2 + 19,1 + 15,3	6,4 8,5 7,6
Бивуакъ 19 ¹ / ₂ верстъ къ 3. отъ Адамъ-Крылгана Колодезь Алты-Кудукъ " " "	16 —	2 — B. 9 — y. 11 — » 1 30 B.	747,5 747,5 747,3 745,8	+ 32,3 -+ 31,4 + 33,8 + 35,0	+ 15,4 + 20,5	3,3 9,8
» ·· * » · · » · · · · · · · · · · · · ·	, 18 😘	1 15 » a	746,2	39,1)
» » » »	19	8 — у. 0 полд.	745,4 745,1	32,4 40,1	<u>-</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
» » » » » » » » » » Урочище Учь-Чучакъ на Аму-		4 — B. 8 15 » 7 30 y. 2 — B. 7 — y.	744,9 744,0 743,0 743,6 747,3	+ 40,1 + 31,4 + 29,6 + 36,0 + 20,6		
Дарьѣ » »	24 25	0 полд. 3 — в. 8 30 у.	754,8 756,8 760,4	+ 16,0 + 21,0 + 22,3		- 1
Развалины Мешекли на Аму- Дарьъ	26 28 - 29	11 — » 4 — » 2 — B. 2 — » 8 — »	760,2 749,8 748,3 745,0 745,5	+ 26,9 + 20,1 + 36,3 + 37,8 + 24,0		्रा (क्रा (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)
Бивуанъ въ садахъ 6 верстъ отъ Шейхъ-Арына по Хивинской дорогъ	Б — 6	3 — » 8 — » 7 — y.	749,3 750,6 754,9	+ 35,1 + 28,5 + 19,4		

35	Относи- тельная влажн.	Выс. надъ уровнемъ океана въ англ. фут.	. Погода.	Облач-	Направ- леніе и сила вътра.	примъчанія.
- 253 " Acho. " Scu ₈ CCu ₂ NW ₁ " NW ₁ " NNE ₄ NNW ₃ NNW ₃ NNW ₃ NNW ₃ NNE ₄ NNW ₃ NNW ₃ NNW ₃ NNE ₄ NNW ₃ NNW ₃ NNE ₄ NNE ₄ NNW ₃ NNE ₄ NNW ₃ NNE ₄ NNE ₄ NNW ₃ NNE ₄ NNE ₄ NNW ₃ NNE ₄ NN	42 35 35 27 10 39 48 14 24 34 	20	о о о о о о о о о о о о о о	CS ₁ CCu ₁ Hbtb. CGu ₂ CCu ₄ CCuS ₄ CCuS ₈ CuS ₁₀	NNE ₄ NE ₃ SW _{1/10} NNW ₁ E ₇ NE ₈ NE ₁ E ₇ S _{1/2} WSW ₃ N ₃ SE ₁ NNE ₃ NNE ₇ E ₁ ENE ₃ NNE ₇	На солнцѣ + 33°,1. Ночью на 6 ураганъ ENE ₉ . t песка на глубинѣ 2-хъ дюймовъ + 38°,0. Въ 11 ^ч дня вѣтеръ стихъ. Къ утру вѣтеръ стихъ и въ это время не долго дулъ NW. t песка на поверхности + 55°,6. На солнцѣ + 37°,5; t песка на глуб. 1-го вершка + 43°,8 на поверхности + 53°,7. На солнцѣ + 42°,5; t песку на поверхности + 58°,7. t песку на поверхности + 56°,3.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	· »	Ясно.	SCu _s	WNW.	
		» »)))	CCu _{1/50}	$\frac{\text{NNW}_3}{\text{W}_2}$	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	. · »	"	Cu ₁ CuS ₆ Hѣтъ.	W ₄ N ₂ NNE ₄	

мъсто наблюденія.	Новаго стиля день.	Часъ.	Баро- метръпри	Сух. термо- метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.
Ханскій садъ, 1½ версты кть Востоку отъ Хивы — лагерь главной квартиры	День. 12 ——————————————————————————————————	10 ¹ — ^M y. 3 — B. 9 30 » 7 — y. 2 — B. 9 — » 7 — y. 2 — B. 12 полун. 1 — B. 2 — » 10 — » 6 40 y. 2 — B. 11 — » 7 — y. 0 полд. 3 — B. 6 30 » 7 30 y. 2 — B. 11 — » 7 — y. 2 — B. 11 — » 7 — y. 2 — B. 11 — » 7 — y. 2 — B. 11 — » 7 — y. 2 — B. 11 30 » 7 — y. 2 — B. 3 15 » 7 30 » 8 — y. 3 20 » 10 15 » 7 — y. 10 30 B. 7 30 y.	750,9 751,1 753,0 750,0 750,0 747,7 747,5 745,7 745,7 745,6 745,5 743,7 745,0 745,3 743,6 744,5 745,8 744,9 745,7 752,0 751,9 753,5 755,1 755,1 755,1 754,9 754,3 752,1 750,3 752,2 750,2 750,2 751,9 754,3 752,1 754,9 748,4 748,4 748,4 748,4 748,4 748,4 744,9 746,5 748,4 748,4 748,4 744,9 746,5 748,4 748,4 744,9 746,5 748,4 748,4 748,4 744,9 746,5 748,4 748,4 744,9 746,5 748,4 748,4 744,9 744,9 744,9 744,9 744,7 748,4 748,4 748,4 748,4 748,4 747,9 748,4 748,6 744,8 744,9 744,8 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,8 744,9 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9 744,8 744,9	+ 28,8 + 22,8 + 22,8 + 21,6 + 23,5 + 21,6 + 23,5 + 26,9 + 23,4 + 23,5 + 26,9 + 23,4 + 23,1 + 24,4 + 26,3 + 21,3 + 22,6 + 22,5 + 23,1 + 26,9 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 23,3 + 24,4 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 23,3 + 23,3 + 24,4 + 24,4 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5 + 23,3 + 23,3 + 23,3 + 23,3 + 23,3 + 23,5 +		9,1 8,0 6,0 6,9 6,2 4,9 7,2 6,0 9,9 8,6 7,8 9,6 10,3 13,2 5,7 9,6 13,5 10,1 13,3 9,9 10,8 17,1 9,4 13,2 16,3 13,4
» » » »	27	$\begin{vmatrix} 2 & - & B. \\ 10 & - & y. \\ 7 & - & y. \end{vmatrix}$	741,3 743,4 746,0	+ 40,0 + 27,8 + 26,4	≠ 24,0 + 20,0 + 20,9	12,3 12,6 15,0

Относи- тельная влажн.	Выс: надъ уровнемъ океана въ англ. фут.	Погода.	Облач-	Направ- леніе и сила вътра.	примъчанія.
тельная влажн. ————————————————————————————————————	уровнемъ	Ясно.	HETE. Cu1 CuS9 S10 HETE. Cu1 HETE. Cu1 HETE. Cu1 HETE. Cu2 Su1 HETE. Cu1 HETE. Cu1 Cu2 Su1 HETE. Cu1 Cu3 Su1 Cu1 Cu2 Su2 Cu1 Cu3 Su3 Su3 Cu1 Cu3 Su3 Su3 Cu1 Cu3 Su3 Su4	NE3 NE2 HETE. NE1/2 HETE. NE1/2 NS2 HETE. NE1/2 NS3 NW1 HETE. NW1 NW1 NNE5 NNE2 NNE1 NNE2 NNE3 HETE. NW1 NNE3 HETE.	ПРИМЪЧАНІЯ. Цифра 220 ф. кажется не върна; Хива должна лежать значительно ниже. Только что накрапывалъ дождь.
28 51 39 42))))))	Проясняетс. Накр. дождь Ясно.	CuS ₁₀ CuN _{1/2} CuSN ₄ Hѣтъ.	WSW ₃ HÉTE. N ₁ HÉTE.	
20 16 59 30 40 61))))))))	» » » Пасмурно. Ясно.	CuC ₆ N ₆ Cu ₇ Hhtth. CuS ₉ Cu ₅ Hhtth.	N ₁ SSE ₁ NNW NNE ₂ NE ₃ H&Tb. SW ₃	Гроза, дождь накрапываеть.
22 45 59	» »	» Пасмурно.	° CuS ₁₀	NW ₂ NW ₁	

							9
	Новаго	17. 11 2. 14.	Баро-	Cyx.	Мокр.	Абсо-	1
			-	1 60		лютная	١
мъсто наблюденія.	стиля	Часъ.	метръпри	термо-	термо-	влаж-	۱
	день.		00.	метръ.	метръ.	ность.	k
							Į.
						`	1
Ханскій садъ, 11 версты къ	_						ł
Востоку отъ Хивы — дагерь	Іюнь.						ı
тлавной квартиры	27	11ч-м в.	748,3	 23, 9	→ 19,0	13,3	l
" Trong or Delication of the state of the	28	7 - y.	748,9	+25,1	→ 19,1	12,8	١
» »	. —	2 — в.	748,9	→ 34,1	 22,4	12,9	ı
» » ,		11 — »	750,1	 26,0	 17,8	10,2	ı
» »	2 9 ′	7 — y.	750,5	-4- 30,0	-+ 22,8	16,2	ı
» · »		2 — в.	748,9	→ 37,9	→ 25,1	15,8	ı
» »		11 — »	750,5	-+- 25,1	→ 20,1	14,4	ı
» »	30 .	7 — y.	750,2	 27, 8	→ 22,9	17,7	ı
) `	, - -	2 — в.	747,5	+ 38,5	+- 25,8	16,8	ı
	Іюль.		,	-	,		ı
Ночлегъ близъ крѣпости Хаза-							ı
ватъ	1	9 — »	748,9	→ 31,3	-		1
Ночлегъ на Дауданъ	2	9 — »	750,5	 28,8	1. 1 1 e 1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ı
Гор. Ташаусъ	3	7 — "»	751,7	+ 30,4	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		J
Гор. Иланли (Ильяллы)	5	11 - »	749,8	+ 26,0	_	· ; ; ; ; ; ;	J
Уроч. Кизылъ-Такиръ	6.	12 полн.	747,2	+ 36,9		Distriction of	ı
Каналъ Шамратъ (мостъ на до-							I
рогъ изъ Иланли въ Кунэ-							ı
Ургенчъ)	7	10 — в.	750,3	+ 27,0	4 To 2	1.50 to 1.00 t	det certain
Кунэ-Ургенчъ, на позиціи от-				1 1 1 1 1 1			i
ряда близъ арьма	9	12 полн.	747,7	+ 25,3	20,4	14,8	ı
,		,					ı
	40.	1.2	= 1= 0				ļ
» » »	10	7 — у. 3 — в.	747,3	+ 22,9	20,1	15,8	
» » »	7			+ 41,9	+ 27,0	17,2	
» » »		12 полн.	745,3	+ 30,9	-+ 24,6	19,1	
» » » »	11	8 — y.	749,7	+ 25,0	+- 21,5	16,9	
» » » »	-	3 — в.		-+ 31,3	 23,8	17,3	
» » »	10	11 — »	751,6	-1- 23,9	+ 20,6	16,0	
» » » » » « « « « « « « « » » »	12	8 — y.	752,9	+ 27,0	21,4	15,5	ļ
Uncert Covery Forms	13	E 20 =	752,0	. 00.0		1 10 100	١
Плесы Салакъ-Бентъ Плотина Егенъ-Клышъ	14	5 30 y.		- I - 20,0		1 1 1 1 1 1 1	
TIAUTHA ETCH B-RABIH B	15	4 — B. 5 — V.	753,8	+ 29,8 + 22,4	1.1		ı
Unoruma Art Evoluti via nonve	19	5 - y.	100,0	- 42,4		- Tab	
Плотина Акъ-Бугутъ на верху. Горное плато Бутенау (Бутен-	16	6 - y.	756,4	+- 19,3		1.20 12	
тагъ) поверхность	10	6 - y	100,4	T- 15,0	1 112 1	4 43	
Старое русло Аму-Дарьи близъ	- 1- I	11 30 у.	752,1	+ 36,3		11 July 1	
Бутенау (на С. 3.)		11 30 y.	102,1	7 30,3	1		
Урочище и плесы Декче а) на	. *.:		1 3				
верху оврага стараго русла	112	4 30 в.		38,0		1000	
Аму-Дарьи	1 2	10 45 y.	752,1	+ 28,1	17,5	8,4	ĺ
жиу-дары » »	17	9 »	750,7	-+ 35,0	-+ 21,3	10,4	
" 》	1 1 1	3 — B.	750,2	 37,9	-+- 22,0	9,9	
б) внизу на берегу плеса въ ов-	, ,	J, 3.	., 100,2.	3.01,0	,0	, ,,,,	
рагъ Аму-Дарьи		3 30 ·»	753,6	36,4		100	
Law a vinil Mahamissessing		3 00 .//	100,0			*	ľ

^{*)} Среднее изъ наблюденій отъ 9 до 12 и отъ 25 до 26 Іюля.

					The second secon
Относи-	Выс. надъ			Направ-	
OTHOCA-	уровнемъ		: Облач-	леніе и	
тельная	V -	Погода.	1.1	сила	примъчанія.
влажн.	океана въ		ность.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dollowith.	англ. фут.			вътра.	
					. "
0-1	0000	σ	TTY	TTY	70
. 61	. 220?	Ясно.	Нѣтъ.	Нътъ.	Въ ночь съ 25 на 26 шелъ дождь,
5 5))	» .))	SW ₂	сопровождаемый грозою съ
33	»	») »	W ₁	порывистымъ S.
41))	: · . »))	I SW,	·
52))	, · .))))	SW_2	
32.)	· () » (Cu ₁	W_1	
61	·. »	· »	Нѣтъ.	N1/2	
64	. »))))	N ₁	
33	»))	Cu_1	WNW2	
90	. "		cul	112112	
	•				,
			Нѣтъ.	NT 387.	Cu vo6 vo covia 10 Approa
	»))		$NW_{1/2}$	См. наблюденія 10 Августа.
	»	. »	${ { m Cu}_5 \atop { m CuN_8} }$	Нѣтъ.	D- 4
_	»	Пасмурно.	Culva	NW1/2	Въ 4 ч. в. шелъ крупный дождь.
	64?	Ясно.	Cu _{1/2}	Нѣтъ.	День былъ очень облачный. См.
	, »	»	Cu ₇	»	наблюденія 4 августа.
		ĺ			
	· / » · ·	.))	CuS ₇	N_1	
		1			
62	56 *)	. »	Cu ₂	NE_{4}	Въ ночь съ 8 на 9 гроза и къ
				T .	утру проливной дождь въ
					теченій 15 минутъ.
76 -		~. »	CuN ₆	\mathbf{E}_{5}	Въ ночь съ 9 на 10 тоже самое.
29	: 122		Cu ₂	S_3	Туманъ.
57			CuS ₇	NNW ₃	Ночью съ 10 на 11 сильный
72	, »			MINT IN B	
	» »	»	CuS 3	NW_3 NW_4	`дождь.
51)))	, D = - 3	Cu_1	IN W 4	
73	~ »	»	Нѣтъ.	Нѣтъ.	
59	n	Пасмурно.	S_9	»	
<u></u> ,]))				Около 2 ч. в. проливной дождь.
))	Ясно.	CuS ₇	ESE ₁	Отъ 3 до 4 ¹ / ₂ ч. в. на Салакъ-
	. »)	Cu ₄	$\mathbf{W_3}$	Бентъ проливной дождь съ
))))	CuS ₄	NNW ₃	грозою и весь день пасмурно.
				ŭ	
نب	- 161	2 27 D 21,22	Нътъ.	Нѣтъ.	См. наблюденіе 20 Іюля.
					and the second s
	- 81	· »	» .	NW ₄	and the second s
				*	
	,,,	. n	»	»	См. наблюдение 19 и 20 Іюля.
30	27		Cu1/10	SW ₃	Om. hadatogenie 15 ii 20 iioas.
25		"	CuS ₉	Нътъ.	
20))	Haarran	Oub ₉		
20))	Пасмурно.	CS ₉	W_1	
	104				
	-164	»	»	» [

,M¹	ьсто наблюденія.	Новаго стиля день.	Часъ.	Баро- метръпри 0°.	Сух. термо- метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.
Урове озе Урове озе Урове озе Урове Ка Колод ху ов з вера Колод де: Разва ве Бивуа Медр ген лагер лагер мост мост зи	нь (верхняго) восточнаго ра Сары-Камышъ нь (нижняго) западнаго ра Сары-Камышъ нь протока изъ верхняго ра въ нижнее у средины длины нь верхняго озера Сарымышъ близъ С. В. угла. езь Сары-Камышъ на вергиа берегу оврага, глубина рага саж. 40 ты выше колодезя Сарымышъ въ оврагъ стараго сла на верхнять а) у колоза ище Декче — въ оврагъ у цопада ище Декче — на верху на регу оврага стараго русла езь Акъ-Бугутъ а) у колозовъ об на верху лины Деу-Кескенъ порхность Устъ-Юрта къ на арымъ Кажюкъ об близъ Кунэ-Ургенча, на ежнемъ мъстъ об близъ Кунэ-Ургенча, на ежнемъ мъстъ об об на верху лины деу-Кескенъ порхность устъ-Юрта къ на арымъ Кажюкъ об близъ Кунэ-Ургенча, на ежнемъ мъстъ об об на верху об	СТИЛЯ ДЕНЬ. 18 ——————————————————————————————————	9 ^ч 30 ^м у. 3 — в. 4 30 » 7 — » 6 30 у. 9 — » 12 полн. 3 — у. 11 — в. 11 15 » 7 — » 12 30 пополун. 5 ч 30 м у. 8 — в. 7 — у. 3 — в. 9 — » 8 — у. 10 — в.	метръпри 0°. 758,1 760,0 760,0 758,8 753,8 757,1 751,7 748,3 748,4 749,7 749,5 754,8 755,4 753,8 — 750,5 748,2 747,5 745,3 —	термо-	термо-	влаж-
Садъ ли ке	въ 2 ¹ / ₂ верстахъ отъ Илан- (на С. З.) позиція Тур- станскаго отряда Голова- ва		8 — y. 5 — B. 8 — »		+ 20,6 + 29,4 + 27,8	+ 14,1 + 16,0	8,0 5,4
							1

Относи- тельная влажн.	Выс. надъ уровнемъ океана въ англ. фут.	Погода,	Облач-	Направ- леніе и сила вътра.	. КІНАР ЕМИЧП
тельная	уровнемъ океана въ	Погода. Пасмурно. Ясно. Пасмурно. Ясно. Ясно.	Ность. ССи!/100 Нѣть. » » N10 Сиз	N4 W3 NW2 NW3 SE1 » SE2 Hhtt.	Падаютъ отдъльныя капли дож- дя, ръдко.
45 18 33 6 15 45 18	n n n 126 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Пасмурно. Ясно. Ясно. Ясно. Ясно. Ясно. Ясно. Пасмурно Проясняет. почти ясно. Пасмурно.	СS ₁₀ Си ₁ Нѣтъ. Туманъ. ССи ₃ Нѣтъ. ССи ₄ СиS ₄ - N ₇ Си ₁ N ₄ Си ₃ N ₇ Си ₂	E2 WSW3 NE1/4 NNE3 NE1 NE3 SES1 N4 HETE.	Отъ 9 ч. утра весь день пасмурный — холодный и ночь холодный и ночь холодная. Жаркій и ясный день. Жаркій день но облачно. Въ ночь шелъ дождь въ теченіи 1 часа. Утромъ дождь возобновился и затёмъ шелъ безпрерывно отъ полудня до слёдующаго утра (31).

мъсто наблюденія.	Новаго стиля день.	Часъ.	Баро- метръпри 0°.	Сух. термо- метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.
	Августъ					
(бывшая) Оренбургскаго отряда	4	8 ⁴ — ^M y.	7540	24,8	+ 20,0	14,4
hytiga a see		2 - B	754,0 753,5	+ 26,5	+ 18,5	10,9
» .,	-	9 — »	754,0	+ 22,3	-1- 15,3	8,7
»	5	7 — y.	754,9	+ 22,6	+ 17,6	11,9
»	, ,	2 — B.	754,1	-1- 34,0	18,3	6,0
»		9 ».	754,5	-+ 24,8	+16,1	8,3
»	6	7 - y.	755,8	+ 25,5	+ 16,9	9,1
» »		2 — B. 11 — »	753,1 754,1	+ 33,9 + 23,3	+17,9 +15,3	5,5 8,1
»	7	7 — y.	754,1	+27,0	+17,6	9,2
»	8	10 — »	752,9	+ 32,1	20,0	10,0
»		2 30 в.	751,6	→ 36,9	+ 17,5	3,0
»	9	11 — » 7 30 y.	753,0 752,4	+ 25,3 + 26,4	+ 16,9 + 20,0	-9,2 13,5
Гор. Ташаусъ	10.	7 — »	755,0	+ 23,8		10,0
Гор. Хазаватъ на прежнемъ			, i			
MÉCTÉ		-7 30 в.	753,5	+ 23,1		1.55
Гор. Ханки	11 12	4 30 »	751,9	 32,1		
Истокъарыка Шахъ-Абатъ изъ		1 00 "	,01,0	. 02,1		1
Аму-Дарьи	13	2 30 »	751,2	24,3	, }	
На Аму-Дарьѣ (1-ый ночлегъ каюковъ)урочище Бій-Тогай	14	5 30 y.	752,0	 23,8		
Истокъ Куваншъ-Джермы	15	6 - B.	751,5	-+ 32,8		
2-й ночлегъ на Куваншъ-Джер-		• ;				
мѣ	16	8. — »	753,3	31,6	, , , . , . , . , . , . , .	
» Устье Каракола въ озеро Кун-		9 — »	754,9	 2 8,8	1 7 - 1	10 a 27 a
градъ (астрономич. пунктъ).	19	10 30 y.	755,4	+ 31,9	+ 20,9	11,6
»	·	0 полн.	755,8	-+ 32,3	+ 20,4	10,5
Подошва горы Бёрёшё уровень	20	10 11 -	7770	. 91.0		
озера Кара-Тейренгъ Вершина тойже горы	20	10 11 y. 10 35 y.	755,0 750,0	+ 31,0		
Уровень озера Кара-Тейренгъ у		10 00 j.	1,00,0	02,0		
подножья высотъ Бёрёшё						4.0
С. В. берегъ Тамъ-же на вершинъ высотъ.		6 15 B. 6 40 »		4 - 28,5	+ 14,9 + 13,6	4,3 2,5
Островъ Манатай (астрономич.		0 40 "	749,1	28,6	- 15,0	2,0
пунктъ) уровень Кара-Тей-						
ренга (З. берегъ)	21	0 полн.	753,1	34,4	+ 20,3	9,1
Теченіе рѣки Кукъ (верховіе Янги-Су)	22	0	752,2	+ 31,5		
JAMIM-Oyj. ou sold to state of a loss of	. 44	y.	. 102,2	01,0		
77						
Уровень Янги-Су нѣсколько ни-	09	10	750 4	97'0	+ 16,3	-60
же ея начала	23 24	10 _ »	752,4	+ 27,6	10,5	0,9
» » »	25	_	_	_		_
			1		1	

Относи- тельная влажн.	Выс. надъ уровнемъ океана въ англ. фут.	Погода.	Облач- ность.	Направ- леніе и сила вътра.	. кинарамичи
62 43 44 59 15 36 38 13 38 55 28 6 38	122))))))))))))))))))	Пасмурно. » Ясно. » » » » » » » »	Cu ₁ S ₇ N ₉ Cu ₁ CuS ₃ { Jerkiй тумань. Cu ₁ / ₂ Hėть. """ CCu ₃ CuS ₅ CCuS ₆ CCu ₁ / ₃ Hėтъ. Cu ₁ / ₆ Cu ₁ CuS ₈	N4 NNE4 N3 NNE4 NNE5 NNE3 NE4 ENE5 NNE2 ENE3 E2 NNW1 N2 NNW1 N2 NNW2 NE2 HETB.	Идетъ дождь. Въроятно онъ выше. Погода ясная.
	» 3 »))))))	Нѣтъ. Туманъ на С. З. S _{1/5} S _{1/10}	WNW ₃ N ₃	·
33 29)) §	» »	Cu1/1000 Cu1/00	NNW ₆	
anomalos anomal	29 2 30))))	Cu ₁	$\frac{\mathrm{WSW}_{\mathtt{s}}}{\mathrm{WSW}_{\mathtt{6}}}$	
15	29 253		Нѣтъ. »	NNW ₄ WNW ₅	
22	»`·	»	CCu ₂	S_1	
-	»	Пасмурно.	CuSN ₁₀	wsw	22 Августа были двъ грозы: утромъ съ проливнымъ дождемъ и порывистымъ W и NW и вечеромъ:
25	» :	Ясно.	CuS ₃	WNW ₃	24 и 25 частыя грозы и духота при вѣтрѣ W ₆ и SW ₆ .

	Новаго	:11 - 1	Баро-	Cyx.	Мокр.	Абсо-
мъсто наблюденія.	СТИЛЯ	Часъ.	метръпри	термо-	_	лютная
Arboro Habitograma.		Iaob.			термо-	влаж-
	день.		0°.	метръ.	метръ.	ность.
Урочище Сары-Атау (астроном.	Августъ					,
пунктъ)	26	5Ч—™в.	751,6	+ 27,9	+ 19,4	11,5
D D	27	0-полд.	755.0	+ 32,5	+ 15,4 + 20,8	11,5
» » · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 — в.	755,7	+ 29,3	+ 21,8	14,8
Гора Терменбесъ а) подошва	28	0 30 »	755,3	+ 32,8		14,0
б) вершина		0 42 »	753,4	+ 32,4		
Аулъ (Каракали.) 4 версты къ			. , , , , ,		*1	
З отъ Терменбеса	29	5 20 у.	752,6	+ 17,6	+ 13,6	9,2
Урочище Кара-Кумъ (аулъ Ка-		20	,,,,,,,	, .	. 20,0	,
ракаль-Мамайли)	30	6 — y.	754,9	-125,4	+ 18,3	11,3
Переправа Чокторангыль (на		- 0			,-	,-
озеръ Кара-Кумъ)	12.00	11 »·	756,0	+ 32,5	+ 21,5	12,3
Истокъ Канглы Узяка изъ Уль-						
кунъ-Дарьи	: 31	6 — »	755,0	+ 24,0	T.,	
	Сентябр.					
Устье Уль - Кунъ - Дарьи въ		, -	1.7	ļ., ļ.		Ų
Аральское море	1	11 — "»	754,9	+ 29,8	 20,4	12,0
Стоянка пароходовъ на Улькунъ		1	1. 1.	7		
Дарь в (наблюденіе 7 ф. выше	3	3				
уровня воды)	2	1 — в	748,3	+ 37,1	→ 19,8	6,6
Переваль на высотахъ Кубе-						
Tay	3	9 30 y.	753,3	+ 33,8	_	
Гор. Кунградъ	4	6 — »	751,2	+ 22,5	++ 1-5,1	8,3
» . ·»	5			-	. "-	
Уровень Аму-Дарьи у истока	6			20.0		
протока Тилляу-бай		1 — в.	752,6	+ 28,0	2. 75	
Уровень Аму-Дарьи 1 ¹ / ₂ версты			==0.0	- 20.0		
выше протока Ишанъ	2 7 % C	5 - y.	753,8	+ 20,3	107 5	
Озеро Ай-Куль (а) уровень озера	9	4 02 в.	752,9	+ 27,5	-⊢ 17,5	8,8
подошва вы-						
сотъ Кушка-) б) верхняя точ-	4 6.4	4 10 %	7740.1	. 060	- 100	0.1
на Тау: ка высоть		4 13 >».	749,1	+ 26,8	→ 16,8	8,1
Уровень озера Ай-Куль (Куль)	10	4 5	. 755 1	-1- 96 5	. 120	0.1
на урочищъ Акъ-Мечеть	10	4 — »	755,1	+ 26,5	+ 15,3	6,1
Базаръ Чимбай	11 12	$\begin{vmatrix} 6 - y \\ 7 - y \end{vmatrix}$	757,6	+ 23,1	- +- 15,1	7,9
)))))	12		757,4 755,3	-+ 18,0 -+ 25,0	10,6 17,6	5,1
» »		2 — B. 8 — »	757,3	+ 19,6	+- 17,6	10,4
A w woodbangs needbooking	3.5	0 — "	. 101,0	10,0	11,3	5,0
Ауль у последняго раздвоенія						
канала Науныръ гдѣ онъ и	13	5 »	759,6	23,8	+ 13,5	5.2
кончается	14	5 — »	756,2	₹ 25,6 ₹ 8,5	+ 3,8	5,3 3,2
Уровень озера Кара Тейренгъ	14	. J.	. 100,2		0,0	0,4
близъ Кизылъ-Джара (неда-						
леко отъ острова Манатай,		- :. 5	;	e (
но ниже его)	17	5 30 »	754,9	+15,8	1 3141	11.
Уровень рѣки Кара-калъ у	17	9 90 %	. 101,0	- 10,0		7 1
Клычь-кала	-18	1 — в.	756,0	+ 22,8	1 <u>1 1</u> 1	111
))	19		, , , ,		1	14.4
b man b control and a man	20	8 30 y.	757,3	+.15,1		
» », ,	21	6 — »	752,4	+11,3	14-14	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1		,			
•						

Относи- тельная влажн.	Выс. надъ уровнемъ океана въ англ. фут.	Погода.	Облач- ность.	Направ- леніе и сила вътра.	примъчанія.
41 30 49 —	253 » » 23 98 ·	Ясно. " " "	$\begin{array}{c} \operatorname{Cu_3} \\ \operatorname{Cu_2} \\ \operatorname{Cu_2} \\ \operatorname{CCu_2} \\ \end{array}$	W_4 WNW_3 WNW_3 N_4	
61	»	»	Cu_2	Нѣтъ.	Обильная роса какъ и въ пред-
47	- »	»	N_9	NNE ₃	идущіе дни. Дождь накрапываетъ.
34	»	»	S_3	NE ₃	
_	»	» _	CuS ₂	N_2	
38	98	»	Нѣтъ.	${f E}_3$	
14	· »	»	, '»	ENE ₃	
41	138 » »	. D	» —	E_2 ENE_3 $-$	Жаркій ясный день.
	»	Пасмурно.	CuSs	N ₃	
33	» 187	Ясно. »	$CSCu_9 \\ Cu_4N_3$	NW ₃ E ₅	Только что шелъ дождь.
31.	331	.»	» _	E ₆	
24 38 33 45 29	1 1 1 1	» п Пасмурно. Ясно.	$\begin{array}{c} \operatorname{C}_{1/8}\operatorname{Cu}_2\\ \operatorname{CuS}_4\\ \operatorname{CuS}_7\\ \operatorname{CuS}_9\\ \operatorname{Cu}_1 \end{array}$	WNW_4 NE_3 ESE_3 SE_3	
24 38	_	»	$\overset{\mathtt{o}}{\mathrm{CuS}_2}$	Е _{1/5} Нѣтъ.	
_	_	90	Ću ₂	NW ₂	
		Пасмурно. Ясно.	S ₁₀ " Hete. S ₉	N ₁ " NNE ₄ E ₄	Шелъ дождь при NNE ₆ а къ ве- черу въ 9 ч. t = + 10°,

				,		
мъсто наблюденія.	Новаго стиля день.	Часъ.	Баро- метръпри 0°.	Сух. термо-метръ.	Мокр. термо- метръ.	Абсо- лютная влаж- ность.
Последнее восточное озеро Кара-Кала (конецъ воды) Тутъ же но на днъ русла Мысъ Кушъ-Мурунъ (на верху) горы Бель-Кудукъ 2 колодеза Бай-шуатъ 3 колодеза Джелаулы Старое русло Яны-Дарьи ночлегъ съ 25 на 26 Сентября, Дно стар. русла Яны-Дарьиблизъ истока въ оз. Акча-Тенгизъ 2 колодеза Сюембай въ руслъ Яны-Дарьи 3 колодеза Онъ-Адымъ въ руслъ Яны-Дарьи 6 колодеза Онъ-Адымъ въ руслъ Яны-Дарьи 7 колодезь Иркибай въ руслъ Яны-Дарьи Колодезь Иркибай въ руслъ Яны-Дарьи Колодезь Иркибай въ руслъ Яны-Дарьи Колодезь Курканъ въ старомъ руслъ Яны-Дарьи Плесъ Какъ-Шунгулъ въ старомъ руслъ Яны-Дарьи Колодезь Алдамъ - Джаръ въ руслъ Яны-Дарьи Плотина Кошъ-Бугутъ въ руслъ Яны-Дарьи Колодезь Успанъ-Казганъ въ руслъ Яны-Дарьи Колодезь Кара-Чунгулъ въ руслъ Яны-Дарьи Колодезь Кара-Чунгулъ въ руслъ Яны-Дарьи Ночлегъ съ 5 на 6 Октября Плотина Альдеке-Хаджа Истокъ Китканъ-су изъ Кара-Узяка Устъе Китканъ-су въ Джаманъ Дарью Фортъ Перовскъ	Сентябр. 22 23 24 25 26 — 27 — 29 30 Октябрь. 1 — 2 3 4 5 6 8 9 — 10	1 — M B. 11 — y. 3 — B. 10 30 y. 6 — » 10 30 » 4 30 » 10 — » 4 — B. 8 — y. 4 — B.	748,8 748,8 750,1 757,4 760,0 754,3 757,1 755,3 751,5 750,6 753,8 762,1 760,3 755,1 752,5 751,7 750,0 748,4 751,2 745,7 745,1 745,9 749,5	+ 26,4 -+ 29,0 + 17,8 + 19,9 + 5,0 + 22,9 + 23,8 + 24,1 + 28,3 + 15,5 + 22,5 + 25,3 + 25,0 + 25,9 + 15,3 + 23,8 + 23,8 + 23,8 + 23,6 + 23,4 + 15,4 + 16,4 + 15,9		
Гор. Ташкентъ	Ноябрь. 8	8 — y.	729,4	- +- 7,1	namon.	— `.
					1	

Относи- тельная влажн.	Выс. надъ уровнемъ океана въ англ. Фут.	Погода.	Облач- ность.	Направ- леніе и сила вътра.	. ВІНАРФМИЧП
	_	Ясно.	Нѣтъ. —	N1/2	
		» »	Cyx. тум. S ₇ Cu ₇	$ \begin{array}{c} \operatorname{NE_2} \\ \operatorname{NW_4} \\ \operatorname{N_2} \end{array} $	
-	_	»	Cui/10	Нътъ.	Въ ночь съ 25 на 26 первый
		»	Нѣтъ.	»	утренникъ и обильная роса.
_	_	» ·	· ».	NNE ₁	·
. = .		» » ·	CCu ₆ CCu ₃	${\overset{\mathrm{SSW}}{\mathrm{W}_2}}_{\mathrm{I}}$	
	171	» ´	Cu ₄	SW ₄	
gapan-		. »	$\mathrm{C_4Cu_1}$	NW ₄	
<u> </u>	_	»	Hŧrī.	S_2	
	-	»	»	N ₂	
_	-	»	CCu ₃	N ₄	
. .	_	»	Cu ₁	Нѣтъ.	
<u>.</u> .	<u> </u>	» ,	CCu ₄	NEt	
-)) .))	CCu ₂ CS ₈ Cu ₄	Нѣтъ. » »	
-		» »	Cu ₂ N ₅ S ₁ CuNS ₃	$\mathbf{W}\mathbf{S}\mathbf{W}_3$ \mathbf{S}_3	Днемъ шелъ небольшой дождь.
annum.	— ·	» »	NCu ₇ Cu ₇	WSW ₄	Шель дождь.
. _ `))	Нѣтъ	Нѣтъ.	
÷				. :	

Сравнение анероида съ ртутнымъ барометромъ.

												<u> </u>
The state of the s	,	Анероидъ.	Температура	anchouda.	Bapowerpr Happora n,21.	Температура барометра.	Бар. прив. къ 131/3°.	Разность баро- метра и ане- роида.	α -1-	(t-20)	$\beta = C$	
Company and the second of the	25 Апрѣля	592,4 591,6 592,0	+-23°, -+-24 -+-23 -+-16 -+-15	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$	591,5 590,76 591,55	+22 7 +23 0 +16 4	590,5 590,4 589,66 591,15	-1,9 $-2,0$ $-1,94$ $-0,85$	α- 1 - α- 1 - α	$3,4\beta = -4,0\beta = -3,5\beta = -3,9\beta = -5,0\beta = -6$	-1,9 $-2,0$ $-1,94$ $-0,85$	
And the second second second	26 Апръля	593,5 592,6 591,8	+12 +16 +22 +16 +15	8 3	592,65 592,5 591,2	+ 15 7	592,25 591,5 590,9	$\begin{bmatrix} -1,25 \\ -1,1 \\ -0,9 \end{bmatrix}$	α.— α. 	7,8β=- 3,2β=- 2,3β=- 3,8β=- 4,9β=-	-1,25 $-1,1$ $-0,9$	12 Іюня. І. С = — 1,27 — (t—20)0,147 въ англ. полул.
	27 Апръля		+-17 -+-24			+12 7 +24 0				3,0β= 4,3β=-		
	24 Мая	596,4	+12	8	596,15	 11 8	596,25	0,15	α -	7,2β=-	-0,15	
The state of the s	15 Іюня	591,5	+29. +30 +21	0	588,67	+27 2 +27 3 +19 7	586,97	-4,53	0I-	9,3β=- 10,0β=- 1,5β=-	-4,53	
Annual Control of the	16 Іюня	591,4 591,6	+23 +30 +28 +18	4 3	589,45 589,1	+27 8	587,75 587,4	-3,65 $-4,2$	0. -1-	3,5β=- 10,4β=- 8,3β=- 1,5β=-	-3,65 $-4,20$	Отъ 12 Іюня до 13 Августа. П. С=-2,13-
100000000000000000000000000000000000000	17 Іюня	593,2	-+-19 -+-31 -+-21	0	590,6	+17 8 +28 2 +19 4	588,9	-4,3	α-1-	0,5β=- 11,0β=- 1,0β=-	-4,30	:
	18 Іюня	596,6	+17 +23 +26	2	594,1 596,36 596,2	+21 6	593,8 595,36 595,0	1,24	α-#-	3,0β=- 3,2β=- 6,0β=-	-1,24	
Na company	19 Августа	601,1	-+-23	6	597,6	+22 7	596,5	4,5	α-1-	3,6β=-	-4 ,50	
	20 Августа	596,4 599,6	+-22 23 -+-20 -+-20	6	593,05 596,2	+19 0	591,95 595,5	-4,45 $-4,1$	α -1-	$2,6\beta = -0.6\beta = -0.7\beta = -0.7\beta$	-4,45 $-4,10$	

·	Анероидъ.	Температура анероида.	Bapowerpr Happora n,21.	Температура барометра.	Бар. прив. къ 13 ¹ / ₃ °.	Разность баро- метра и вне- ронда.	<u>α-ι-(t20)β=-C.</u>	
21 Августа							α+5,3β=-3,80	Отъ 13 Августа до конца. III. С=-4,24-
26 Августа 27 Августа	600,4		597,6	- 20 5	596,8	-3,6	$\alpha + 0.1\beta = -3.65$ $\alpha + 3.8\beta = -3.65$ $\alpha + 1.2\beta = -4.10$	(t20)0,033 въ англ. полул.
30 Августа.		+23 8	598,1	- +21 0	597,2	-4,0	α3,8β=4,00	
1 Сентября.	000,4		091,0	-24 0	990,0	-4,4	$\alpha + 1.6\beta = -4.40$	÷
								,

Для превращенія показаній анеройда въ показанія ртутнаго барометра въ англійскихъ полулиніяхъ употреблялись формулы І, ІІ, ІІІ. Результаты потомъ превращались въ миллиметры. Высоты горъ надъ уровнемъ моря вычислены изъ разностей показаній барометра въ журналѣ и метеорологической станціи въ Казалинскѣ (которой высота надъ уровнемъ моря принята = 149 англ. футовъ) по формулѣ достаточно точной для сей цѣли:

$$h=16000 \, {(b'-b'') \over (b'+b'')} \Big\{ \, 1 \, + \, 2 \, {(t'+t'') \over 1000} \Big\}$$
 въ метрахъ.

III.

СПИСОКЪ ПУНКТОВЪ, ОПРЕДЪЛЕННЫХЪ НА ПОХОДЪ ПРИ ДВИЖЕНІИ ТУРКЕСТАНСКАГО ОТРЯДА ЬЪ ХИВУ Въ 1873 г.

Поручикомъ Д. С. Съроватскимъ.

Представляя нынѣ девять пунктовъ въ Аму-Дарьинскомъ районѣ, считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ инструментахъ, которыми я пользовался для опредѣленія ихъ положеній и о самомъ производствѣ наблюденій и вычисленій.

Передъ выступленіемъ отряда изъ Тапікента, въ концѣ февраля 1873 г., я получиль изъ Военно-Топографического Отдела Туркестанскаго Военнаго Округа довольно ветхій кругь Пистора (точность ноніуса 10"), который до того бываль уже въ починкахъ, но по моему опыту (я опредълиль въ городъ Ташкентъ изъ четырехъ высотъ О, при одномъ положении круга, широту до 8" согласно съ опредъленіями того же пункта кругомъ Рецсольда) представлявшій возможность работать. Конечно о выбор'я не могло быть и рѣчи. Инструментъ этотъ у насъ былъ единственный. Кромѣ того я получиль рефракторъ (около 3-хъ дюймовый объективъ), 2 столовыхъ хронометра, ртутный горизонтъ (слюдянная покрышка) и 2 переносныхъ ртутныхъ барометра работы Брауэра. Изъ последнихъ въ одномъ запирание ртути, производилось въ желъзной чашечкъ краномъ, что чрезвычайно просто, прочно и удобно, а въ другомъ гутаперчевымъ штифтикомъ, прикрѣплявшимся нажимательнымъ винтомъ. Послѣднее расположение неудобно и не прочно, потому что при перевозкъ барометра отъ тряски, рано или поздно, нажимательный винтъ при штифтикъ ослаблялся и при случайныхъ наклоненіяхъ ртуть выливалась изъ чашечки и изъ инструмента; а потому я пользовался лишь однимъ первымъ барометромъ чего, конечно, для опредъленія рефракціи было совершенно достаточно.

Не буду ничего говорить о трудностяхъ около тысячи версть пути отъ Ташкента до Хивы, продолжавшемся съ 1-го марта по 28-е мая 1873 г.; объ этомъ говорено было довольно. Скажу

лишь о тъхъ спеціальныхъ неудобствахъ, которыя вредно повліяли на мои работы. Во 1-хъ, двигаясь съ отрядомъ, я не имълъ возможности возвращаться отъ времени до времени назадъ для изследованія ходовъ хронометровъ во время пути. Во 2-хъ, все дневки и другія, иногда нед вльныя, остановки отряда мив приходилось проводить также на мъстъ; иногда, какъ на примъръ на Хала-ать, вслыдствіе песчанныхъ бурановь и вихрей безь возможности производить наблюденія. Въ 3-хъ, отъ Хала-ата до Хивы мнъ приходилось съ инструментами и двумя казаками двигаться въ обозѣ, среди каре верблюдовъ, окруженныхъ войсками, безъ возможности остановиться въ свое время для завода или сравненія хронометровъ. А такія движенія приходились въ разные сутки, въ разные часы. Хотя бывали они большею частью во время дня съ разсвъта до 4,5 или 6 часовъ вечера, но случались и ночью. Въ 4-хъ, принілось испытать перем'єны температуры отъ — 6° (около Джизака) до -- 40° и более на солнце (въ Хиве). Въ 5-хъ, я имъть хронометры, регулированные для широть болье съверныхъ, чемъ въ 40° , и для температуръ отъ -5° до -25° . Наглядное представление о нагрѣвательной силѣ дучей, которымъ я и инструменты въ продолжении долгаго времени подвергались, даеть то обстоятельство, что послѣ 10 минутнаго наблюденія меридіональных высоть ⊙ я не могъ завинтить, безъ перчатокъ металлической крыніки искуственнаго ртутнаго горизонта до того она накаливалась и жгла руки. Въ 6-хъ, по неимѣнію во всемъ Туркестанскомъ отрядѣ ни одной колесной повозки пришлось столовые хронометры возить въюкомъ на ослѣ, какъ болѣе флегматичномъ животномъ, сравнительно съ лошадью, и шагъ котораго при томъ гораздо покойнье чьмъ тряская походка верблюда; барометры пришлось возить за плечами. Думали возить хронометры на передкъ артиллерійскаго орудія, но сильная тряска и внезапные толчки, возможные при движеніи орудія на передкѣ, равно какъ невозможность въ Ташкентъ устроить какія нибудь сносныя рессорныя приспособленія — все это заставило отказаться отъ этой мысли.

Вслёдствіе всего изложеннаго, а главнымъ образомъ продолжительности промежутка времени между отбытіемъ и возвращеніемъ въ Ташкентъ (съ 1-го марта по 15-е сентября), и по несовершенству перевозки хронометровъ на въюкахъ, рѣшился я основать выводъ долготъ по возможности на покрытіяхъ звѣздъ

и лишь долготы промежуточныхъ пунктовъ между главными определять изъ перевозки хронометровъ.

Покрытій удалось мнѣ наблюсти пять: 1) въ укрѣпленіи Хала-ата по Бухарской границѣ, 11-го мая новаго стиля 2-хъ звѣздъ а и ү Librae. 2) 5-го іюня нов. ст. между берегомъ Аму-Дарьи и городомъ Хазараспъ, на бивуакѣ отряда въ 6 верстахъ отъ Аму-Дарьи; 3) 2-го іюля нов. ст. въ лагерѣ Туркестанскаго отряда подъ городомъ Хивой, въ ханскомъ саду, у Virginis. 4) въ дельтѣ Аму, близь впаденія истока озера Кара-Куль въ Улькунъ-Дарью 2-го сентября нов. ст., т Sagittarii.

Такимъ образомъ для вывода долготъ вся моя работа раздѣлена мною на 4 отдъльныхъ рейсса. 1-й обнимаетъ наблюденія, произведенныя отъ колодца Темиръ-Кабукъ, въ ущель горъ Нура-Тау, котораго долгота опредълена въ 1871 г. геодезистомъ по лковникомъ Шарнгорстъ, до Хала-Ата на Бухарской границъ. Продолжительность 1-го рейсса 31 день: съ 7-го апрѣля по 4 е мая 1873 года. 2-й рейссъ обнимаетъ пространство отъ Хала-Ата до города Хивы въпромежутокъ времени отъ 7-го мая до 12-го іюня новаго стиля т. е. въ 36 дней. З й рейссъ, во время стоянки отряда подъ Хивой, мн удалось произвести болбе правильно. Я вышель изъ Хивы 18-го іюня нов. ст. и, пройдя чрезъ Хазараспъ и по Аму-Дарьъ, двинулся по берегу ръки къ Съверу до высоты города Ханки, затъмъ черезъ города Ханки и Ургенчъ вернулся черезъ 14 дней снова въгородъ Хиву (2-го іюля нов. ст.). 4-й и последній рейссь обнимаеть наблюденія, произведенныя съ 27-го іюля по 3-е сентября нов. ст. т. е. въ теченіи 38 дней.

Долготы граничныхъ пунктовъ каждаго рейсса опредѣлялись по покрытіямъ, изъ коихъ одному, именно наблюденному въ городѣ Хивѣ 2-го іюля нов. ст. γ Virginis я, благодаря любезному содѣйствію профессоровъ Академіи Генеральнаго Штаба полковника Штубендорфа и подполковника Цингера, получилъ соотвѣтственное наблюденіе Пулковской Обсерваторіи, а, по указанію заслуженнаго профессора А. Н. Савича, найдено было въ № 1954 Astronomische Nachrichten и другое соотвѣтственное наблюденіе полковника Картаци въ городѣ Николаевѣ.

Это обстоятельство позволило вычислить долготу города Хивы, принимая во вниманіе ошибки лунныхъ таблицъ, а слѣдовательно и долготы 3-го рейсса выведены окончательно. Этотъ-то рейссъ

нынѣ я и имѣю честь представить, присоединивъ къ нему граничные пункты другихъ рейссовъ: т. е. Хала-Ата и пунктъ въ дельтѣ Аму-Дарьи, которыхъ долгота опредѣлена по покрытіямъ, безъ соотвѣтствующихъ наблюденій, и потому нуждаются въ небольшихъ (до 8°) поправкахъ за ошибки лунныхъ таблицъ, которыя вскорѣ, вѣроятно, обнародуются Гринвичскою Обсерваторіею.

Коеффиціенты, съ которыми должны войти въ долготу эти правки также уже вычислены.

Руководясь тёмъ, что лучше дать что нибудь, чёмъ ничего, я рёшился представить нынё только этотъ рейссъ, оставивъ за собою надежду обработать впослёдствіи остальныя наблюденія тогда, когда будуть имёться лунныя поправки и когда мои занятія въ Академіи Генеральнаго Штаба дадуть мнё къ тому возможность.

Относительно самаго производства наблюденій долженъ сказать, что для опредёленія времени я пользовался всегда соотв'єтствующими, а для широть полуденными высотами солца. Полуденныя высоты я всегда наблюдаль при двухъ положеніяхъ круга для исключенія м'єста нуля, кром'є въ 2-й половин'є іюня м'єсяца, когда, всл'єдствіе большаго склоненія солнца, наблюденіе подъ 41 параллелью возможно лишь при одномъ круг'є л'єва, дающемъ дополненія до 360°. Въ этихъ и подобныхъ случаяхъ м'єсто нуля опредёлялось по изм'єренію діаметра солнца.

Долженъ упомянуть съ благодарностью о помощи мнѣ въ вычисленіи 2-хъ моихъ сослуживцевъ, состоящихъ нынѣ при Пулковской Обсерваторіи, штабсъ-капитановъ Померанцева и Замочникова, изъ коихъ 1-й вычислиль широту и покрытіе т Sagittarii въ дельтѣ Аму-Дарьи, а послѣдній покрытіе въ Хивѣ.

1) Укрппленіе Хала - Ата построенное Русскими въ 1873 г. близь границы на Бухарской территоріи. Наблюденія произведены у подножія горы, у Бухарскихъ могилъ.

$$\varphi = 40^{\circ} 53' 24.7$$

$$l = 4^{h} 12^{m} 49^{s}.3$$

Отъ Гринвича къ В. изъ покрытія 2-хъ зв'єздъ а и 8 Libгае, но, за невыходомъ Гриничскихъ изысканій о поправкахъ координатъ луны за 1873 г., не исправлено отъ ошибки лунныхъ таблицъ.

2) Истокъ Шейхъ - Арыка изъ р. Аму (лъвый берегъ Аму).

$$\varphi = 41^{\circ} \ 17' \ 25.7$$
 $l = 4^{h} \ 5^{m} \ 7^{s}.5$

Отъ Гринвича къ В. изъ 147 дневнаго рейсса съ 2-мя столовыми хронометрами.

3) Города Хазараспа, мечеть Инакъ-Медрессе.

$$\varphi = 41^{\circ} 18 \ 33.2$$

$$l = 4^{h} \ 5^{m} 24^{s}.9.$$

Къ В. отъ Гринвича, по одному столовому хронометру.

4) Лагерь Туркестанскаго отряда подъ Хивой, вт ханском саду.

$$\varphi = 41^{\circ} 22' 43''.6$$
 $l = 4^{h} 1^{m} 35^{s}.9.$

Отъ Гринвича къ В. изъ покрытія у Virginis, причемъ изъ соотвѣтствующихъПулковскаго и Николаевскаго наблюденій введены поправки лунныхъ таблицъ, почему этотъ пунктъ принятъ за основной, къ которому привязаны всъ рейссы съ хронометрами.

5) Городз Хива. 1-й отъ вороть внутренній дворъ ханскаго дворца.

$$\varphi = 41^{\circ} \ 22' \ 42'' .7$$

$$l = 4^{h} \ 1^{m} \ 28^{s} .6.$$

Отъ Гринвича къ В. Определено перевозкою 2-хъ столовыхъ хронометровъ.

6) Лювый берег Аму у города Ханки (переправа).

$$\varphi = 41^{\circ} 29' 18''.5$$
 $l = 4^{h} 3^{m} 17^{s}.8.$

Отъ Гринвича къ В. Опредълено перевозкою 2-хъ столовыхъ хронометровъ.

7) Города Ханки, ворота городской стъны (Сеидъ-Дарбиза).

$$\varphi = 41^{\circ} 28' 19''.5$$
 $l = 4^{h} 3^{m} 11^{s}.4.$

Отъ Гринвича къ В. Опредълено также какъ и предъидущій.

8) Города Ургения (Новый), ворота городской стѣны по дорогѣ въ городъ Ханки.

$$\varphi = 41^{\circ} 33 57.6$$
 $l = 4^{h} 2^{m} 34^{s} 9.$

Отъ Гринвича къ В. Перевозкою 2-хъ столовыхъ хронометровъ въ теченіи 14 дней.

9) Стоянка Аральской флотиліи вз Улькунз-Дарым (въ дельть Аму) вз 1873 г., близь впаденія въ Улькунъ-Дарыю истока озера Кара-Куль. Наблюденія произведены недалеко отъ могилы 2-хъ русскихъматросовъ, убитыхъ подъ крѣпостью Акъ-Кала.

 $\varphi = 43^{\circ} 18' 41''.8$ $l = 3^{h} 56^{m} 15^{s}.4.$

Отъ Гринвича къ В. Изъ покрытія т Sagittarii; за невыходомъ гриническихъ исправленій координатъ луны за 1873 г., при вычисленіи долготы не могли быть приняты во вниманіе ощибки лунныхъ таблицъ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ МЪСТНОСТЕЙ 1).

Аали-Бай развалины 128. Абасъ протокъ 194. Абланымъ-Купыръ мостъ 272. Абдараманъ Абрамъ-Аулэ могила 258. Абрамъ Аулэ — Абдараманъ. Адамъ-Арыманъ пески 330. Адамъ-Бай плотина 312. 313. Адамъ-Джаръ колодецъ 303. Адамъ-Крылганъ урочище 285. 377. Азнакъ-Куль озеро 124. 146. 147. 148. 153. Азъ-Беринъ садъ 164. Азъ-Беринъ-Кала крѣпость 202. Аидъ-Муратъ могила 291. Аиръ-Машъ селеніе 374. Аирча озеро 119. Айбугиръ озеро 35. 38. 137. 172. 230. 398-400. 404-407. 445. 464. 465. 469. 472. 483. 492. Ай-Куль озеро 124, 146—148. 153. 474. Айна озеро 357. Айранъ-Джерма русло 165. 166. Айтембетъ колодецъ 301. Ай-Чуанъ крѣпость 245. Аканъ могила 234. 259. 265. 313. Ананъ плотина 266. Анилинъ плато 418. 444. 445. Анча-Гелинъ городъ 438. Анча-Дапья русло 33. 344. 345. 347. 445.

239. 241. 243-246. 249. 252. 273. 286. 289, 342, 344, 361, 363, Анъ-Буатъ урочище 242. 243. Акъ-Бугутъ урочище 419. 420. 421. 422. 424. Анъ-Джабъ каналъ 437. Акъ-Джагизъ рукавъ 129. 130. 476. Анъ-Джаръ бугры 49-51. 69. Акъ-Джаръ каналъ 127. Акъ-Джингитъ истокъ 356. Акъ-Кала крѣпость 177. 193. 408. 409. Акъ-Камышъ урочище 13. 14. 19. 21. Акъ-Кудукъ колодецъ 301. Анъ-Кудукъ озеро 230. Акъ-К урганъ—Избасъ. Анъ-Ныръ гора 207. 230. 234-236. 241. 242. 247. 248. 300-302. 304. 360. Акъ-Кыръ могила 301. Акъ-Кыръ урочище 266. Акъ-Кысе-Кошъ-Баба озеро 133. Акъ-Мечеть крѣпость 147. 153. 206. 224-227. 229. 232. 233. 314. Акъ-Потле деревня 124. Акъ-Сага озеро 222. 252. 254. 255. Акъ-Сенгиръ бугоръ 253. Акъ-Тамъ-Тамъ скалы 36. Акъ-Тау горы 30. Акъ-Чегананъ урочище 166. 305. Акъ-Чеку бугоръ 128.

Анга-Тенгизъ озеро 205. 210. 222. 223.

¹⁾ Указанія относятся только къ описательной части труда, отъ страницы 12 до 496.

Анъ-Чугятъ бугоръ 128. Ала Бій протокъ 398. 403. Ала-Бирюнъ горы 214. 232. Ала-Куль озеро 262. 263. Алдамъ-Джаръ колодецъ 306. 307. Алты-Кудунъ бугры 376. Алтынъ-Курганъ укрѣпленіе 232. Алтынъ-Тау хребетъ 32. Альдыке-Ходжа 321, 323, 326, 342. Аманъ-Бай могила 312. 313. Аманъ-Доруль Дорарбулъ плотина 310. 312. 313. Аманъ-кара-Кулакъ селеніе 385. Амантыкъ-Джантай мостъ 259. 265. Амбаръ городъ 380. Аму-Дарья 1) рѣка 24. 28. 37. 162. 163. Ана-Муратъ канадъ 393. Ангаръ каналъ 290. Андетъ-Аулья-Кумъ бугры 54. Анцы плесъ 411. Арасъ-Дарья русло 444. Арманзыкъ кряжъ 418. Арна каналъ 373 468. Арыкъ-Балыкъ озеро 131. Ата-Аралъ озеро 135. Ата-Ніязъ садъ 378. Ана-Ходна плотина 326. Атъ-Баткунъ-Куль озеро 405. Аульэ-Абрамъ могила 270. Ау-Намазъ урочище 218. Ауръ-Мурунъ мысъ 424. 425. Ахметъ-Иманъ-Тасъ фортъ 199. Ахумъ-Баба горы 139. 140. Ачи-Куль озеро 219. 220. 361. 362. 487. Аще-Басъ заливъ 118. 483. Аще-Узякъ оврагъ 256. 361. Аякъ колодицъ 256. Аякъ-Куль озеро 366. 385 386.

Баба-Ханъ-Бугутъ плотина 183. 184. Базарджай базаръ 406. 444. Базирьянъ-Тогай урочище 15. 16. Базъ-Ганакъ Бозъ-Гунакъ урочище 219. 273. 280. 281. 383. 287. 361. Базъ-Гулъ озеро 148. 149. 477, 486. 488. Баисъ протокъ 52. 54—56. 65. 66. 68. 75. 98 136. 476. Баисъ-Ябъ каналъ 133. Бай-Биши плотина 312. Байне могила 310. Бай-Сеидъ могила 213—215. Байта-Казганъ каналъ 393. Бай-Шуанъ колодецъ 222. 281. 283. 284. 363. Банали колодцы 344. Бака-Чанакъ озеро 124.

Балыкты рукавъ 225. Бальи каналъ 23. Банамъ-Балада развалины 413. Барантынъ-Кулъ-Шахратуганъ гора 282. Баранъ развалины 282. 298. 299. Басъ-Каре колодцы 345. Батыръ-Малъ-Аулэ могила 438. Батъ-Бакъ-Джулъ-Куль озеро 131. Башъ-Кудукъ колодецъ 256. Бедернеть крипость 385. Беговатъ селеніе 374. Бененъ колодецъ 305. Беклербекъ каналъ 127. 128. 132. Бенъ-Джабъ протокъ 41. 42. 136-138 249. 154—157. 160—162. 178. 179. 190. Беленъ-Ана фортъ 207. Бельгиръ-Джабъ каналъ 393. Бель-Кумъ пески 145. Бель-Тау горы 41-43. 77. 80. 84. 88. 91. 219. 220. 257. 274—278. 280. 363. 489. Бенамъ-Багады селеніе 419. Бентъ плотина 34. 400. 402. 461. 464. 472. Берды каналъ 397. Бердымъ озеро 133. 134. Бердя-Муратъ деревня 124. Бёрёшё = Бирючь мысъ 80 - 82. 85 - 92. 94. 219. 257. 478. Беръ-Казанъ прококъ 225. 226. 350. 351. 353. 355—357. Батандали-Гёлъ—Сары-Камышъ. Біикъ-Мазаръ колодцы 240. Бій-Базаръ—Рахманъ-Берды-Бій. Бій-Джабъ истокъ 470. 471. 473. 488. 489. Бижикъ-Кра - Бишъ-Кыръ бугоръ 434. 435. Бильдау-Тамъ могила 212. Бикъ-Тау заливъ 255. Биръ-Акъ-Джаръ бугры 53. Биръ-Суатъ урочище 242. 299. Бирючь — Бёрё шё. Битабанъ урочище 475. Бишъ-Арамъ русло 359. Бишъ-Арны разливы 225. 226. 350. 357. Бишъ-Буланъ колодецъ 346. 445. Бишъ-Ишанъ могила 313. Бишъ-Куль озеро 49. 487. Бишъ-Кудукъ колодцы 344. Бишъ-Кыръ-Бижикъ-Кра. Бишъ-Мазаръ горы 244—246. 287. 288. 239. 304. Бишъ-Мазаръ урочище 208. 221. 239. 241. Бишъ-Мулла колодецъ 302. **Бишъ-Тамъ** бугоръ 247. 292. 293. Бишъ-Тамъ колодецъ 292.

Бишъ-Тамъ могила 239.

Бишъ-Тишикъ мысъ 425.

¹⁾ Указанія на Аму-Дарью вообще пропущены, такъ какъ встрѣчаются почти на каждой страницѣ; приведены только важнѣйшія

Бишъ-Тюбе вершина 32. Бишъ-Узянъ протокъ 262, 320, 321, 322, 325. 342. 345. Бавазанъ деревня 375. Бозъ-Гунанъ = Базъ-Гананъ. Бозъ-Какъ дужа 300. Бозъ-Су каналъ 33. Босъ-Узянь оврагъ 255. Бозъ-ябъ каналъ 375. Бойскъ-Кумъ бугоръ 59. 70. Бонтакъ-Куль озеро 486. Боршанъ-Куль озеро 240. 253. Боръ-Тюбе горы 240. 253. Ботпанъ-Утнулъ переправа 233. 234. 236. 262. 264. 314. 315. 316. Бошай-Джингильде вершина 32. Бузганъ-Казганъ колодецъ 256. Бузъ-Гулъ-Мисгенъ-Су протокъ 123. 124—127. Бузъ-Суатъ урочище 243. Буйзулъ каналъ 330. Буй-Рашидъ деревня 199. Булдумъ-Сазъ городъ 372. 389-391. 468. Бултай протокъ 353. 356. 357. Буканъ-Тау горы 445. Бургунды озеро 357. Бурлы озеро 151. 152. 462. Бурлы-Тау горы 137. 141. 149 151-154. 178. 471. Бурханъ истокъ 194. Бусай колодецъ 252. Бутенау = Бутенъ-Куль озеро 100. Бутенау всзвышенности 420. 422-425. 437.Бухара городъ 207. Варанъ развалины 222. Вейсъ-Баба — Султанъ-Уйзъ-Дагъ. Гератъ городъ 427. Гудальчи островъ 411. Гурленъ городъ 26-28. 372. 388. Гурлюкъ каналъ 420. 437. Гурля-Тюбенъ деревня 388. 389. Гяуръ-Кале развалины 31.

Дала-Нуль озеро 231—233.262—264.314. 316—319. 321—323. 342. Дала-Нумъ рукавъ 233. Даранъ-Назганъ колодецъ 254. 262. Дарья-Бай русло 222. 256. 362. Дарьялынъ русло 359. 389. 463. Дауданъ русло 39. 370. 371. 374. 377—384. 393. 433. 434. 436. 437. 439. 462. 463. 469. 491. Даунара низменность 52. 55. 75. 76. 88. 90. 94. 98. 136. 138. 257. 275. 477. 478. Даунара озеро 36. 42. 45. 54. 56. 57. 60.

64. 76. 87. 91. 92. 105. 136. 219. 230. 253. 259, 273, 275—277, 284, 289, 345. 352, 363, 364, 469, 478, Даунара урочище 44. 45. 80. 85: 90. 112. 128. 129. 204. 205. 218-223. 251. 252. 254, 257, 266, 273, 275, 276, 477, 480, 486. Даумбай колодецъ 285. Декче урочище 412. 421. 424. 425. Деу-Кескенъ развалины 282. 294. 421. 425. 435. 447. 448. Джалайганъ бугоръ 63. 70. Джалаулы-Кумъ нески 285. Джалпакъ протокъ 48. 49. 132. 172. 472. 476. 481. 482. 485. Джамалай озеро 434. Джаманъ-Бай колодецъ 253. Джаманъ-Дарья рѣка 192. 206. 208. 223. 224. 323. 340. 353-359 362. Джаманъ-Каска=Якши-Каска. Джаманъ-Кизылъ пески 344. джаманъ-Куль озеро 326. Джаманъ-Мынъ-Чоку пески 232. 311. 314. Джаманъ-Узякъ ръка 154—156. 158. Джаманъ-Чегананъ урочище 207. Джаманъ-Шатъ озеро 53. Джанибекъ-Кала развалины 103. Джаны-Дарья = Яны-Су притокъ 171. 172. 179. 181. 183. 184. *190*. 191. 352. 469. **Джанъ-Кала** крѣпость 235. 236. 264. 309. Джанъ-Тангиръ-Ишанъ деревня 200. Джапыръ-Джупыръ гора 32. 33. Джарыкъ-Куль — Ярыкъ-Куль. Джаръ-Таманъ каналъ 134. Джатымъ-Джерма протокъ 201. Джеганы озеро 406. 407. Джидели озеро 112. Джидели островъ 483. Джизанъ городъ 30. 344. 345. Джилъ-Кайдаръ могила 302. Джилъ-Кайдиръ плотина 310. Джимагулъ-Джерганъ прорывъ 98. 99. Джимадмонъ протокъ 124. Джимбай-Тамъ крёпость 243. Джимуръ-Тау = Кубе-Тау. Джингильде островъ 255. Джирентай-Куль озеро 261. Джите-Муранъ-Кикчине-Дарья. Джугуръ каналъ 308. Джуйрукъ озеро 90. 91. 93. 94. Джулекъ укрепленіе 209. 210. 212. 342. 346. 348. 349. Джумуръ кряжъ 372. Джуопыръ—Джапыръ, Джумрадъ могила 312. 313. Дзоюрюню колодецъ 459.

Диванъ-Бегъ каналъ 393. 403. Дуланъ могила 312. Дунъ-Казганъ колодецъ 256. Дурменъ садъ 23. Дуячн селеніе 383

Егенъ-Клычъ плотина 399. 416. 418. 419—421. 437. Ерлстъ-Мулла могила 256. Елаулъ-Баши каналъ 34. 403. 405. 468. Ессымъ—Јессымъ.

Зейнешъ озеро 369, 386, 435, 491.
Зейнешъ протокъ 374, 384,385, 435, 436,
Зейнулъ озеро 386,
Зенне-Нуйганъ урочище 16, 17,
Змунширскій-Дауданъ русло 375, 434—436, 491,
Змунширъ развалины 369, 378, 379, 381, 382, 384, 444, 461, 465,
Зынгыръ бугоръ 244, 249, 290, 291,
Зынгыръ-Исенъ-Тюбо бугоръ 256,
Зянилъ зимовка 319,

Тессымъ — Ессымъ рукавъ 129, 130, 132, 133, 476, 477, 485.

Ибрагимъ: Ханъ — Ибрагимъ- Ата могила 424 Игды колодцы 436, 461. Избасъ Акъ-Курганъ плотина 242. Измаилъ-Баге-Тубада садъ 174. 181. Ине-Ата протокъ 96. 97. 107—112. 129. 461. Ине-Теминъ ръка 230. Ильялли городъ 22. 369. 370. 371. 379. 383. 384. 391. 393. 436. 438. Ильяллійскій-Дауданъ русло 374. 436. 438. **Ирасъ-Бай** протокъ 137. 138. 152. Иргизъ ръка 341. Иргизъ-Бай могилз 302. Ирни-Бай урочище 205. 222. 238. 241. **243**. 254. 268. 269. **291**. 293—**296**. 301. 311, 346, 347, 414, **Иръ-Куль**—**Иргизь-Куль** озеро 261, 313, 330. Исенъ-Тюбя бугоръ 239, 244, 249. Исне-Кукъ-Узякъ заливъ 472. 481. 482. Исне-Мурза могила 216. Иске-Рабатъ укрѣпленіе 215. Исмамутъ Ата могила 385. Иссинъ-Куль озеро 230. Итъ-Карганъ горы 141. 169. 170. Ичке-Яръ урочище 12, 13. Ичкели-Зора население 219. Ишанъ протокъ 137, 138, 141, 149, 151, 473. 474. 477.

Ишанъ-Бугутъ плотина од од т. Ишанъ-Куль озеро 183.

Кабулъ-Бугутъ плотина 312. Кагазъ-Бай колодцы 286. Кадымъ-Акъ-Тубай садъ 144. Кадыръ-Ханъ канава 164. Кадыръ-Врганъ русло 405, 406. Казаватъ = Хазаватъ. Казакъ-Богутъ плотина 183. **Казавъ-Дарья** протокъ 470. 472. 476. Назала рукавъ 359. Казалинскъ городъ 71, 112, 205, 243, 252. 257, 267, 280, 285—287, 293, **294**, Казанъ-Канъ озеро 119. Казатъ-Ханъ озеро 156. 158. Казы-Адамъ-Бій деревня 124. Казы-Бай могила. 312. 314. Каикъ-Тынъ-Джулъ течение 262. Кайранъ могила 126. Канчунъ 370. Какъ-Шокатъ крѣпость 62. Канъ-Банъ-Сансаулъ-Узянъ рукавъ 310. Каланчи-Тюбенде-Ачи-Су протокъ 182. Калганъ-Сыръ русло 84. 231. 346. 354. Календаръ-Хане мъстечко 30. 31. Калманъ-Кырганъ укръпление 217. Камбаръ-Дурменъ кзналъ 23. Камышты каналъ 125. Камышты-Булакъ родникъ 212. Камышты-Куль озеро 62. 64. 84. 223. 257. 258. 269. 271-276. Канглы-Бекъ-Ишанъ крѣпость 144. Канглы-Тогай островъ 163. Канглы-Узякъ протокъ 191. 192. Кандумъ-Кала развалины 393. 396. 409. 410. 436. 437. Кандумъ-Кара-Куль-Медеминъ-Куль озеро 396. Канъ-Кумъ бугоръ 242. 213. Капія могила 313. Кара-Байльи озеро 62. 112. 115. 118. 119.

483. 488. 489. Кара-Бака плотина 400. 405. Кара-Бугутъ плотина 206. 224—227. 237. 260. 261. 331. 332.

Кара-Байльи островъ 117. 469.—471. 473.

151. 152. 157. 159. 167. 168. 175. 178. 479.

Наре-Гумъ урочище 140. 482. Кара-Гузо каналъ 373. 468. Кара-Гузъ каналъ 372. Кара-Гызъ колодецъ 256. Кара-Джулла протокъ 145. 146. Кара-Кіянъ могила 239.

Кара-Колъ рѣка 56. 57—65. 67. 68. 75. 79. 80—84. 85. 88. 91. 101. 112. 331. 333. 487.

Кара-Колъ-С прагъ 330, 332. **Нара-Кулъ** устанде 235. 256. 258. 302. Кара-Куль колодецъ 412.
 Нара-Куль озеро 31. 61. 164. 170. 171.

 172. 201. 222, 223. 226. 231. 261.

 269—279. 281. 283. 284. 319. 320. 330.
 352. 364. 372. 394. 403. 407. 469. 489. Кара-Купыръ мостъ 243. Кара-Маинъ-Купы притокъ 183. Кара-Минъ укрѣпленіи 214, 215. Кара-Соръ солончакъ 222, 223, 254, 255. 280. Кара-Тау горы 30. 219. **Нара-Теренъ** озеро 57. 80. 81. 83—89. *90*—*98*. 100. 129. 135. 257. 274. 462. Кара-Тугай могила 256. Нара-Тугай урочище 207. Нара-Тюбе бугоръ 371. **Кара-Узякъ** протокъ 50. 208. 225. 227. 229. 255. 323. 340. 342. 350. *352—355*. 356-359, 462, Нара-Утнулъ урочище 207. 235. 242. 243. Кара-Чуку островъ 117. Кара-Чунгеръ колодецъ 315. 316. Нарабалъ-Бугутъ урочище 296. 300. Караманъ-Югары садъ 23. Караулъ-Тюбе бугоръ 282. Карачи-Мулассы могила 239. Карачъ-Минаре минаретъ 308. Карманчи фортъ 226. Каргала—Наупыръ. Каругумъ зимовка 126. **Катта-Ханъ** каналъ 394. 395. 403. **Наска** бугры 220—222. 279. 361. Наска-Джаманъ сопка 287. Касъ-Тамъ могила 235. **Кашгалъ-Су** истокъ 356. 357. Нашумъ-Кале озбро 262. Кашъ-Кемпыръ могила 308, 309, 313. Качи протокъ 385. **Кегейли** притокь 47—49. 66. 69. 70. 74. 121-126. 128. 132. 148. 189. 462. 476. 477. 482. 485. 486. 488. Кегейли старый протокъ 47. Кегерели-Канъ дужа 291. 293. Келтыръ каналъ 394. 403. Ненъ-Агачъ каналъ 373. Кепотъ-Дагъ горы 490. Ніи-Киси-Умарбенъ плотина 312. 313. Кіягнынъ-Куче протокъ 168. 175. 178-182. 155. 188. 190. 472. 474. 489. Ніять городъ 369. Кіятъ-Бугутъ плотина 176. 177. 197. 201. Ніять-Джергань протокъ 492.

Кизылъ-Дарья = Сырлытаманъ русло 346. 347, 448, Кизылъ-Джаръ бугры 110. 135. 136. 479. Кизылъ-Джингилъ озеро 357. Кизылъ-Какъ колодцы 347. Кизылъ-Кумъ пески 207. 209. 213. 219. 230-232, 267, 293, 305, 322, 341, 343, 346. 347. 363. 490. Кизылъ-Таниръ каналъ 391. 393. 394. 396. 461. Кизылъ-Узякъ каналъ 125. Кизылча-Кала развалины 23, 405, 406, 444. Кизылъ-Чалы островъ 483. Кизыръ-Чакиръ колодецъ 444. Кикчене протокъ 172. Кильте-Басъ озеро 54. Кипчанъ городъ 24, 32, 33, 34, 373. Кипчакъ каналъ 33. Кипчакъ стремнина 34. Киснякъ каналъ 32. 33. 372. 441. Кисякъ протокъ 204. Китай городъ 399. Китнанъ-Су протокъ 352. 353. 356-358. Кічнели-Дарья рѣка 20. 22. 23. 26-28. *193—195*. 292. 399. 424. 433. Клычъ-Бай укрѣпленіе 215. Клычъ-Кала базаръ 58. 60-62. 70. 266. 268. 269. 272. Клычъ-Кала кръпость — Дау-Кара. Клычъ-Ніязъ-Бай городъ 371. Клычъ-Ніязъ-Бай каналъ 28. 29. 371. 372. 386-391. 467. 468. Кой-Кельде колодецъ 302. Кокъ-Дарья протокъ 470. 492. Конъ-Някъ русло 49. Кокъ-Сынгыръ высота 217. **Кокъ-Тюбе** бугоръ 257. 258. 279. 280. **Кокъ-Тюбе** озеро 31. 32. 254. Кокъ-Узянъ ръка 45. 47. 55. 68. 175. 275. 477. 478. 484. 487. 488. Кокъ-Чингилъ озеро 133. 301. Конъ-Чунгулъ бугоръ 218. Кокъ-Чунгулъ плесъ 303. Конъ-Чунгулъ русло 476. Копа каналъ 243. Копакъ-Куль озеро 200. Косай протокъ 309, 310. **Косай-Узянъ** рукавъ 308. **Косъ-Бугутъ** плотина 266. 306. 310. 313. Косъ-Кара-Аульэ-Кусюкту могила 281. Косъ-Кудунъ колодцы 287. 289 Косъ-Мамбетъ могила 291. Косъ-Мулла могила 217. 253. Носъ-Тамъ могила 235. 313. Косъ-Тамъ плотина 266. Носъ-Саръ бугоръ 322. Кошъ городъ 369. 40

Кошъ-Манеръ минареты 268. Кошъ-Карата могила 218. Кошъ-Куныръ городъ 368. 369. 374. **Кошъ-Тюбе** озеро 31. 32. Кру-Узякъ протокъ 128-130. 132. 313-315. 476. 477. 485. Крыкъ-Ябъ садъ 23. Крысъ-Копа озеро 475. Нубасъ высота 226. Кубасъ постъ 353. Нубе-Тау = Джимуръ-Тау горы 141. 174. 182, 183, 407, Кувазякъ притокъ 398. Куванъ-Дарья ръка 207. 225. 230. 232. 233. 235. 236. 256. 264. 316. 322. 323. 341. 348. 349. 353. 359. 360. 362. 477. 479. Куваншъ-Джерма рѣка 22. 36. 41. 42. 43-54. 64. 66-68. 72. 76. 79. 81. 84-89. 91. 94. 95. 98. 101. 103. 121. 128. 132. 135-138. 142. 154. 176. 177. 189. 274-276. 451. 461. 462. 470. 472-474. 476-478. 485-488. Кугалы-Куль протокъ 222. 223. 288. 289. 290. Кужа мысъ 246. Кужунъ каналъ 408. 409. Кузымъ-Бай могила 303. Нунча каналъ 372. Кунча-Дарья рѣка 345. Кукча-Кумъ пески 391 Кунча-Тенгизъ озеро 205. 210. 222. 223. 239. 241. 243—247. 249. 250. 252. 266. 273, 279, 284, 289, 342, 344, 345, 361. 363. 364. Кукче колодецъ 33. 344. 345. Кунче крѣпость 144. **Кукъ** протокъ 93. 94. 96-98. Кукъ-Узякъ заливъ 126. 129-131. 173. 174. 192. 204. 469. 470. 472. 477. Кулабій протокъ 398. 403. Куламбай-Казганъ колодецъ 240. Куланъ-Кушганъ колодецъ 254. Кулы-Куль озеро 197. 200. Кульденъ протокъ 174. 175. 177. 179. 180. 184-189. 196. 198. 472. 475. Нульджанъ-Мулла могила 213. Куль-Джерма протокъ 200 Кульманъ-Кала крѣпость 202. Куль-Чаръ озеро 135. Куль-Чекъ бугоръ 322. Кумалы озеро 321—323. 325. Кумбезъ-Аульэ могила 438. Кумышъ-Курганъ укръпление 225-227. 229. 231-234. 314. 322. Кумъ-Асаръ бугоръ 322. Кумъ-Кала кръпость 209. 218. 235. 306. 308, 309,

166. 168. 172. 174-177. 179. 189. 196-200. 202. 210. 269. 271. 470, 471-474. 481. 487. **Кунградъ** озеро 56. 63. 65. 66. 80-84. 86. 88. 94. 95. 135. 166. 257. 258. 274. Кунегесъ селеніе 389. Куныръ городъ 369. 39. 372. 387-400. Кунэ-Дарья русло 403-405. 407. 417. 420. 448. 467-469. 491. Кунэ-Ургенчъ развалины 29. 30. 35. 282, 309, 367, 375, 387, 391, 393, 396—400. 404-406, 408, 409, 416, 421, 434-436. 444-449. 451. 453-455. 461. Куоторъ протокъ 51-54. 65. 68. Куранъ-Кужа укръпление 215. Куракъ-Тачи озеро 366. Курванъ-Квинъ урочище 437. Курганъ-Арыкъ урочище 243. Курканъ-Кудукъ колодецъ 302. Куркряукъ оврагъ 258. Куркуракъ плотина 266. **Курсай** колодецъ 296. Куртече укрѣпленіе 19. Куртышъ колодецъ 436. 459. Курюнъ-Арыкъ урочище 207. Кусакъ-Бай-Дарья протокъ 171. Кутъ-Кунчукъ озеро 314. 315. Куги-Тенгезъ озеро 221. Кушкана-Куль—Ай-Куль. Кушкана-Тау горы 41-44. 139-141. 147. 151-153. 167-169. 471. 474. 489. **Кушкана-Тау н**изменность 138. 139. 142. 145. 148. 149. 156. 160. 161. 175. 182. 184. 189. 190. 482. 486. 488. **Кушъ-Беги-Ябъ** каналъ 400. 404 — 406. 409. Кушъ-Бугутъ плотина 240. 254. Кушъ Мурунъ—Бель-Тау. Нушъ-Хане кладбище 30. 32. Кшембай могила 296. Кызь-Ульганъ колодецъ 256. Кылы озеро. 112. 113. 115. Кынгыръ-Камысъ озеро 355. Кышлакъ каналъ-Кятлыкъ 370. 381. Кыятъ-Джамгаръ протокъ 469. 470. Кюкъ-Мулла могила 298. Кятлыкъ-Кышлакъ Кять городъ 371, 372. 388. Кятъ-Кунгратъ каналъ 371. Лауданъ - Лаузанъ русло 33-36. 38. 39. 372-374. 394. 397. 398. 400-407. 416. 461. 465. 467. 469. 472. 492. Лача истокъ 204.

Маданъ притокъ 60. 61. 70. 76.

Мазаръ-Ата мысъ 425.

Кунградъ городъ 42. 137. 160. 162. 164-

Мазунъ-Мулла могила 30. 36. Майланъ колодцы 287. Майли-Куль озеро 31. Мамананъ-Адыръ горы 207. Маметикъ русло 360. Манайли-Узякъ ръка 235. Манатай островъ 90-92. 93. 94-98. Мангыръ плато 437. 461. Мангытъ городъ 372. 399. 407. Мане-Кенъ-Баге садъ 174. 181. Машакъ озеро 478. Машринъ селеніе 393. 418. 444. Медали протокъ 197. 203. 204. Меделинъ-Куль-Кандумъ-Кала-Куль. Меньщиковъ островъ 205. Мергенъ-Яманъ русло 438. Мешекли развалины 14-16. Мехели-Кіинъ каналъ 436. Мехтеръ-Кала крвпостей 103. 104. 106. 129. 477-479. Миль-Куланъ-Аульэ - Мулъ - Калянъ могила 313. 314. 323. Мизгинъ-Су рѣка 148. Мингелы-Кала русло 436. Мингитъ-Ярганъ протокъ 133. Миндыкъ колодецъ 256. Мискенъ-Ата гора 56-58, 75, 76. Муга-Янъ плотина 330. Мулла-Муратъ могила 308. Мулла-Премъ развалины 202. Мултанъ-Куль озеро 183. Мулъ-Калянъ-Миль-Куланъ-Ауьэ. Мульколанъ могила 214. Мутавинъ-Марамъ плотина 400. Мынъ-Чокуръ бугры 315. 316-318. 319. Мылкынъ-Аульэ могила 33. Мынъ-Чонлу разливъ 405-407.

Назаръ-Бей — Салакъ-Бентъ. Наибъ-Каласа крѣпость 125. Найманъ селеніе 373. Наръ-Кульганъ могила 256. Наръ-Сонатъ бугоръ 128. Наръ-Шукатъ-Кумъ бугоръ 60. Насанъ-Кулъ могила 256. **Наупыръ** каналъ 122. 125. 127. 128. 131-133. 475. Ногай деревня 199. Нокилъ каналъ 393. Ноланъ-Бай развалины 418. Нунусъ городъ 31. 36. 43. 49. 157. 441. 471. 473. Нунусъ-Базаръ развалины 471. Нуратинскія горы 30.

Обюсъ-Бай могила 305.

Нурманбегъ крѣпость 133. **Ныссымъ-Бай** крѣпость 133. Огузь русло 154, 159, 160, 165, 166, 168, 179, 474, 489, Онъ-Адимъ колодецъ 291, Онъ-Адимъ-Бугутъ могила 239, Онъ-Клычъ-Увадъ каналъ 367, 394, 397, 403, Онъ-Кудукъ колодецъ 240, 254, 362, Онъ-Кудукъ канава 400, Ошаганды озеро 320.

Палванъ-Ата каналъ 19. 21. 366. 367. 368. 369. 370. 386. 440. 459. 461. 466. Перовскій фортъ 205—207. 229. 230. 266. 267. 272. 276. 308. 314. 321. 322. 325. 329. 340. 348. 350. 352. 354. 356. 360. Петро-Аленсанлровскъ укръпленіе 186. 204. Питнякъ городъ 17—19. 26. 373. 386. 441. 459. 463. 466. 491. Питнякъ каналъ 366. Порсу городъ 372. 373. 407. Почускенъ колодецъ 304. Пурханъ протокъ 52. 54—57. 65. 66. 69. 75. 76. 79. 94. 98. 135. 136. 266. 462. 476. 485.

Рахманъ-Берды-Бій — Пій-Базаръ городъ 27.28.

Саватъ-Джерганъ каналъ 403. 404. Сабылъ бугоръ 218. Сагазы 351. Садыгерь Садлеварь развалины 15. Садлеваръ — Салыгеръ. Саидъ-Бей плотина 312. 313. Саидъ-Назаръ деревня 124. Саидъ-Насыбъ могила 104. Саланъ-Бентъ-Назыръ-Бай плесы 410-412. 415. 416. Салакъ-Бентъ -- Мемеданъ- Бентъ плотина 408, 417. 454. Санденъ-Курганъ развалины 231. Сардаба-Куль озеро 12. 13. 182, Саркраунъ русло 154. 158—160. 162. 163. 165. 166. 168. 178. 189. 190. 210. 398. 399. 405. 470. 471. 489. Сарлы-Тамъ могила 217. 294. Сарсанъ деревня 199. Сартъ-Куль озеро 219. 478. Сары-Атау заливъ 119. 129. 134. 480. Сары-Май-Куль озеро 152. Сары-Камышъ колодцы 426-429. 439. **Сары-Намышъ** озеро 35. 210. 340. 341. 387. 399. 408. 412. 419. 424. 425. 427.

Сары-Куль озеро 169. 170. 373. 399. 489.

428—434. 436. 438. 445—447. 454. 455.

Сары-Нумъ пески 167. 319. Сары-Су ръка 229. 342. 353. 445. Сары-Чеганакъ урочище 304-306. Сартъ-Куль — Чартъ-Куль озеро 230. Сасыгъ-Колъ протокъ 61. 63. 64. 70. 76. Саты-Бульды могила 310. Саума каналъ 164. 181. 184-189. 198. 200 - 202.Соръ притокъ 309. Соръ-Узякъ рукавъ 308. Суали каналъ = Сувалли 33. 373. 400. 405. 461, 468. Су-Баисъ русло 271. 272. 277. Сувалли = Суали. Суланъ-Казганъ колодецъ 254. Султанъ-Сулджаръ-Мази озеро 386. Султанъ-Тюре могила 246. Султанъ - Уйзъ - Дагъ Вейсъ - Баба горы 30-33. 35. Султанъ-Ханъ Узякъ протокъ 214. 216. 231. 232. 234. 261. 314. Сулу-Алтай протоки 255. Сунгутъ-Бай истокъ356. Сураны протокъ 137. Сырлы-Тамъ могила 239. Сыръ-Дарья рѣка 24. 37. 84. 96. 117. 207-212. 215. 216. 218. 219. 221. 222. 224-230. 233. 236, 243. 244. 259. 260. 264. 266. 267. 273. 275—277. 284. 285. **289**. **305**. **306**. **319**. **320**. **323**. **330**—**333**. 340-343, 345, 346, 348, 350, 351, 353, 355. 357. 359. 360. 364. 365. 386. 441. 443-445, 457, 458, 486, 490, 491, 495, Сюимъ-Бай колодцы 286. 290. Сюимъ-Бай протокъ 221. 222. 241. 244. Сюимъ-Бай-Бугутъ плотина 239. 244. 290. 326, 327, 360, Сырлытамакъ = Кизылъ-Дарья.

Табанъ-Куль озеро 203. Такъ=Тёкъ. Тазнынъ-Ярма-Су протокъ 182. Тазныкъ плотина 180. 185. 186. Тазынра могила 235. 247. 248. 304. Тазынра крѣпость 208. Тазъ урочище 181. **Тазъ-Бугутъ** плотина 180. 181. *182*. 186. Тазъ-Булатъ-Агунъ крипость 202. Такмакъ-Ата островъ 195. Таласъ ръка 342. 445. Таллыкъ протокъ 40. 42. 164. 171. 173. 174. 176. 177. 180. 181. 184—187. 189. *196—204*. 470. 472. 481. 483. Талъ-Бугутъ плотина 359. Тамда урочище 344. Тампій-Аяге озеро 90-96, 129, 130, 135.

Тампій-Сартай протокъ 56. 58. 59. 70. 76. 81. 98. Тандерли колодцы 442. Тантабай колодецъ 291. Тантабай озеро 133. Тарау-Кудунъ колодецъ 251. Тарлы каналъ 144. Тарлы-Бай колодецъ 256. Тасъ-Коска бугоръ 240. Ташгаусъ городъ 22. 369-371. 378. 379. 381, 382, 389, 391, 461, 468, Ташланъ-Аульэ могила 144. Ташлы каналъ 373... Ташъ-Бентъ плотина 397. 399. 400. Ташъ-Бугутъ плотина 404. Ташъ-Джерма островъ 169. 170. Ташъ-Утнулъ порогъ 105. 106—108. 404. 478—480. Тегели каналъ 373. **Тёкъ=Тагъ** бугоръ 143. 451. Тенке-Куму раздвоеніи 173. Терекъ колодецъ 254. Терменбесъ бугорь 126. 129. 134. 475. 476. 482. 483. Терсумбай-Кала крѣпость 210. Терсъ-Анаръ протокъ 326. Терсъ-Узякъ-Султанъ-Ханъ Узякъ. Тилля-Бай протокъ 137. 138. 141. 149-154. 161. 462. 472. 474. 477. Тиль-Тизъ-Якъ протокъ 256. Тиръ-Сагаръ рукавъ 129. 130. 132. 133. Тогеръ-Уртакъ деревня 124. Тогузъ-Арнанъ протокъ 255. Токманъ могила 30. 36. Токта-Куль мечеть 315. Точеркенъ могила 235. Тузлу-Бишь-Куль озеро 119. Тузлу-Бишь-Кумъ бугоръ 119. Тузъ-Гыръ плато 438. 439. Тузъ-Кане озеро 344. 345. 445. Тумара-Аста колодецъ 240. 241. Туралбай могила 258. Туранлы-Тюткенъ укрѣпленіе 207. Тушананъ-Тау-Джерма-Су протокъ 182. Туще-Басъ заливъ 117. 483. Тюнюклю соръ 438. 439. Тыки-Кала кръпость-Урунъ-Бай. Тысымъ-ямъ могила 257...

Уадъ каналъ 397. Уазъ урочище 396, 437. Угузъ озеро 444. Узенъ-Дарья ръка 477, 484. Узунъ-Кумъ горы 300. Узъ-Бай русло 340, 436, 458, 461. Уй-Каракъ высота 305. Улу-Бентъ плотина 162, 164, 176, 17 179, 180, 196, 198, 202, 472, 473, 481. Улькунъ-Дарья ръка 40. 42. 71. 73. 117. 126. 137. 141. 157. 165-168. 171-181. 184-196. 198. 461. 470. 471. 472. 474. 475. 482. 488. 489.

Уна-Адымъ-Мулла могила 239, 241. Уразъ-Аталыкъ каналъ 127. 128. 132. Ургенчъ = Яны-Базаръ городъ 27. 28. 257. 258, 370, 374.

Ургенчъ-Ата каналъ 23. Ургурь урочище 382. Урта-Кунъ колодецъ 435.

Урта-Янимъ-Каска бугоръ 240. 253. 283. 285 - 287.

Урунъ-Дарья русдо 327. 393. 398. 399 407. 408. 414. 417. 419. 434. 437. 439. 446-448. 454. 457. 461. 464. 465. 470.. 472. 492.

Урусъ-Сингиръ заливъ 109, 117, 118. Урусъ-Сингиръ островъ 117. 480.

Урынъ-Бай = Тылка-Кала крѣпость 207. 239. 247. 248. 291. 292. 298.

Уръ-Джабъ протокъ 26. 462. 485.

Устанъ-Казганъ колодецъ 311. 314. 315. Устъ-Уртъ=Чинкь возвышенность 33.189. 418. 420. 421. 423-425. 433. 442. 444. 447. 492.

Утамрадъ-Джерма протокъ 197. 200.

Утамрадъ-Ногай урочище 200. Утебай могила 256. Утнуль-Бай бугоръ 304. 305. Утутлау русло 359. Учь-Кудукъ колодецъ 292. Учь-Учакъ урочище 12-14. 36. Ушакъ-Бентъ плотина 410. 414. 416.

Хазаватъ городъ 369. 383. 385. **Хазиватъ**— **Казаватъ** каналъ 21.368—370. 373. 375. 376. 379. 385. 435. 440. 463. Хазаръ-Аспъ городъ 440. Халата 267.

Ханки городъ 19-22. 26. 27. 38. 71. 368. 369. 387. 459. 461. 463. 467.

Ханаватъ каналъ 397. Ханъ-Баба каналъ 23.

Ханъ-Узянъ ръка 218. 231. 232. 261. 320. 323-327.

Ханъ-Ябъ=Ханъ-Арыкъ каналъ 33. *164*. 179. 189. 201. 373. 400. 403. 404—407. Хива городъ 137. 174. 176. 219. 367. 368. 374. 375. 381. 385. 386. 388. 400. 478. Ходжа Ата плотина 323.

Ходжа-Куль озеро 31.

Ходжа-Назаръ могила 313.

Ходжа-Ніязъ укръпленіе 207. 232. 235.

Ходжа-Сале 442.

Ходжай-Бай каналъ 21.

Ходжейли городъ 24. 26. 30. 33. 36. 41.

43. 71. 136-138. 175. 179. 190. 373. 398. 405. 406. 459. 461. 465. 471. 472.

Ходженть городъ 340. 344. 345. Худояръ крѣпость 247. 248.

Чагать озеро 372. 407.

Чагыръ-Джерганъ-Шагыръ-Джерганъ.

Чадыръ-Кашъ островъ 117. 119.

Чамаулы озеро 320. 322-325.

Чалдыръ селеніе 371. Чамбай могила 246.

Чаклье озеро 62.

Чардаръ урочище 346. 405. Чарджуй протокъ 436. 459.

Чартъ-Куль Сартъ-Куль озеро.

Чарышлы 444.

Чатанъ-Куль озеро 31.

Чаукъ могила 310.

Чербанъ садъ 373.

Чербынды урочище 348.

Чертенте могила 254. 257. 280.

Ческай-Куль озеро 31.

Чіикъ=Зейкешъ озеро.

Чиль-Маметъ-Кумъ пески 442.

Чилпыкъ развалины 32.

Чимбай городъ 44. 49. 50. 66. 121-123. 125-129. 140. 141. 462. 475-477. 485, 486,

Чимбай-Узанъ протокъ 406. 462. Чимъ-Бугутъ плотина 330.

Чимъ-Курганъ крѣпость 206.

Чиназъ 344-346. 348.

Чинкъ = Устъ-Уртъ.

Чиргайли протокъ 230, 320, 322, 323,

Чирикъ-Кумъ пески 296.

Чирикъ-Робатъ=Черикъ-Тамъ укръпленіе 207. 238. 241. 243, *295—299*.

Чирчикъ ръка 445.

Чордира 344.

Чоурдаръ-Джерганъ рукавъ 400.

Чортомбай протокъ 127. 137. 138. 142-147. 451. 462. 472. 473. 474. Чу рѣка 229. 230. 342. 353. 445.

Чуанъ могила 208. 247. 248.

Чукуръ-Кумъ пески 374.

Чуманай протокъ 492.

Шагыръ-Лжагыръ бугоръ 439.

Шагыръ - Джерганъ — Чагыръ - Джерганъ. русло 222.253—256. 282—284.363.364.

Шакробатъ укръпление 213.

Шаланъ-Казганъ колодецъ 239. Шаматъ развалины 425. 447. 448.

Шамратъ каналъ 367. 395. 396. 400. 403. 435. 437, 461.

Шаринъ Атау островъ 119.

Шартанъ-Яртанъ колодецъ 413.

Шахъ-Абатъ городъ 374. 375. 379. Шахъ-Абатъ-Шаууатъ каналъ 22. 367-371. 373. 375. 376. 381-383. 400. 436. 461, 463, 466, 467 Шахъ-Муратъ-Шамрашъ. Шахъ-Сенамъ горы 434. Шахъ-Сенемъ городъ 27. Шахъ-Сенемъ пески 438. Шахъ-Темиръ городъ 206. 477. **Шейхъ-Арыкъ** протокъ 18-21. 26. 36. 38. Шейхъ-Джейли горы 24. 32. 344. 441. 445, 491, 494. Шеруанъ развалины 413. 418. Шіинъ деревня 199. Шоръ-Узякъ-Яръ-Суакъ. Шуланъ плесъ 298, 300. 301. Шуль-Уткуль урочище 256. Шулякъ-Тау горы 207. Шураханъ городъ 21. 50. 204. 272. 285. 286. 447.

Юзъ-Кудукъ колодцы 344.

Ябы-Илять деревня 124. Якубъ-Бей—Якубъ-Ханъ. Якубъ-Бей-Джерганъ каналъ 409. 461. 469. Якубъ-Бей-Карганъ 381. Якчи-Каска—Джаманъ-Каска бугоръ 239. 240. 253. 290. 363.

Якчи-Мыкъ-Чоку пески 230. 232. Якъ-Сылыкъ развалины 299. 300. Янги-Базаръ-Ябъ каналъ 29. 372. 373. Янги-Казганъ колодецъ 240. Янги-Су ръка 62. 87. 94. 462. Яны-Базаръ-Ургенчъ. Яны-Дарья русло 30. 64. 84. 86. 204-211. 214. 216—227. 229—257. 259—261. 263. 266. 267. 276. 277. 279. 283-295. 298—308. 310. 314—316. 318. 320. 322. 323. 329-333. 341-343. 346. 349. 352. 353. 360-364. 414. 475. 479. Яны-Казганъ 344. Яны-Куванъ ръка 208. Яны-Су Джаны-Дарья ръка 40. 45. 85. 95—98. 103. 105—110. 112—119. 129. 130. 172. 173. 177. 230. 462. 470. 477-481. 483. 484. 489. Ярбениръ развалины 438. Яргымъ-Ябъ каналъ 23. Ярдынъ-Аяге озеро 133. Ярдынъ-Куль озеро 486. Ярма — Джерма каналъ 129-131. Ярма-Чеганакъ протокъ 184. Ярмышъ каналъ 28. 370. 371. 386. 389. 467. Ярты-Кумбетъ городъ 435. Ярыкъ-Куль Джарыкъ-Куль озеро 49. 123.

яръ-Суатъ-Шоръ-Узякъ течение 482.

167. 486.

